Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			43.96	433625	1.5	45.27	42.47	42.62	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	40.12		40
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			45.42	433625	4.5	47.54	43.92	44.07	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	41.67		42
Achter het Kampje 2	1191BZ	1	ZW			46.72	433625	7.5	49.06	45.21	45.37	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	43.19		43
Achterdijk 1	1191JG	60	Z			49.41	433510	1.5	52.08	47.86	48.06	48.06	48.00	50.67	-		2.67	2.61	46.93		47
Achterdijk 1	1191JG	60	Z			50.19	433510	4.5	54.05	48.65	48.84	48.84	48.65	51.51	-		2.86	2.67	47.42		47
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			44.77	400009	1.5	44.41	43.18	43.36	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	42.41		42
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			45.55	400009	4.5	46.42	43.97	44.16	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	43.05		43
Achterdijk 2	1191JK	1	ZO			45.08	400009	7.5	48.76	43.55	43.71	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.56		43
Achterdijk 3	1191JG	1	Z			49.41	433510	1.5	52.08	47.86	48.06	48.06	48.00	50.67	-	X	2.67	2.61	46.93		47
Achterdijk 3	1191JG	1	Z			50.19	433510	4.5	54.05	48.65	48.84	48.84	48.65	51.51	-	X	2.86	2.67	47.42		47
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			44.55	400008	1.5	48.71	43.01	43.20	48.00	48.00	45.93	-		-2.07	-2.07	43.08		43
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			45.05	400008	4.5	49.89	43.51	43.70	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.48		43
Achterdijk 4	1191JK	1	ZW			48.27	400008	7.5	52.64	46.71	46.91	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	45.35		45
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			43.88	400170	1.5	48.39	42.34	42.54	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	42.27		42
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			44.30	400170	4.5	49.92	42.76	42.95	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	42.84		43
Achterdijk 6	1191JK	1	ZW			46.38	400170	7.5	51.87	44.82	45.02	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	44.33		44
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			43.88	400170	1.5	48.39	42.34	42.54	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	42.27		42
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			44.30	400170	4.5	49.92	42.76	42.95	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	42.84		43
Achterdijk 8	1191JK	1	ZW			46.38	400170	7.5	51.87	44.82	45.02	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	44.33		44
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			46.19	400007	1.5	49.44	44.66	44.83	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.46		43
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			47.36	400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	44.91		45
Achterdijk 8 A	1191JK	1	ZW			48.94	400007	7.5	52.59	47.35	47.56	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	46.35		46
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			48.42	400227	1.5	50.83	46.85	47.03	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	46.02		46
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			51.02	400227	4.5	53.62	49.47	49.66	49.66	49.47	52.42	-	X	2.95	2.76	48.11		48
Achterdijk 9	1191JG	1	ZW			51.44	400227	7.5	55.05	49.89	50.08	50.08	49.89	52.96	-	X	3.07	2.88	48.54		49
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			48.42	400227	1.5	50.83	46.85	47.03	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	46.02		46
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			51.02	400227	4.5	53.62	49.47	49.66	49.66	49.47	52.42	-	X	2.95	2.76	48.11		48
Achterdijk 9 A	1191JG	1	ZW			51.44	400227	7.5	55.05	49.89	50.08	50.08	49.89	52.96	-	X	3.07	2.88	48.54		49
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			49.56	400226	1.5	51.34	47.97	48.16	48.16	48.00	50.46	-	X	2.46	2.30	47.05		47
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			51.24	400226	4.5	53.61	49.69	49.88	49.88	49.69	52.71	-	X	3.02	2.83	48.39		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 9 B	1191JG	1	ZW			51.59	400226	7.5	55.09	50.05	50.24	50.24	50.05	53.22	-	X	3.17	2.98	48.69		49
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			49.56	400226	1.5	51.34	47.97	48.16	48.16	48.00	50.46	-	X	2.46	2.30	47.05		47
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			51.24	400226	4.5	53.61	49.69	49.88	49.88	49.69	52.71	-	X	3.02	2.83	48.39		48
Achterdijk 9 C	1191JG	1	ZW			51.59	400226	7.5	55.09	50.05	50.24	50.24	50.05	53.22	-	X	3.17	2.98	48.69		49
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			40.88	400163	1.5	39.73	39.21	39.38	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.63		40
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			43.41	400163	4.5	42.56	41.76	41.94	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	41.92		42
Achterdijk 10	1191JK	1	Z			46.81	400163	7.5	49.41	45.25	45.44	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	44.78		45
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			48.23	400225	1.5	50.53	46.74	46.90	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	45.22		45
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			49.65	400225	4.5	52.94	48.18	48.35	48.35	48.18	51.56	-	X	3.38	3.21	46.48		46
Achterdijk 11	1191JG	1	ZW			50.82	400225	7.5	55.06	49.30	49.49	49.49	49.30	52.58	-	X	3.28	3.09	47.61		48
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			48.23	400225	1.5	50.53	46.74	46.90	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	45.22		45
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			49.65	400225	4.5	52.94	48.18	48.35	48.35	48.18	51.56	-	X	3.38	3.21	46.48		46
Achterdijk 11 A	1191JG	1	ZW			50.82	400225	7.5	55.06	49.30	49.49	49.49	49.30	52.58	-	X	3.28	3.09	47.61		48
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			48.04	400224	1.5	50.68	46.50	46.69	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	45.41		45
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			49.05	400224	4.5	52.82	47.57	47.75	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	2.94	46.56		47
Achterdijk 11 B	1191JG	1	ZW			50.43	400224	7.5	54.99	48.91	49.10	49.10	48.91	52.07	-	X	3.16	2.97	47.39		47
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			48.04	400224	1.5	50.68	46.50	46.69	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	45.41		45
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			49.05	400224	4.5	52.82	47.57	47.75	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	2.94	46.56		47
Achterdijk 11 C	1191JG	1	ZW			50.43	400224	7.5	54.99	48.91	49.10	49.10	48.91	52.07	-	X	3.16	2.97	47.39		47
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			46.19	400007	1.5	49.44	44.66	44.83	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.46		43
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			47.36	400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	44.91		45
Achterdijk 12	1191JK	1	ZW			48.94	400007	7.5	52.59	47.35	47.56	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	46.35		46
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			46.19	400007	1.5	49.44	44.66	44.83	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.46		43
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			47.36	400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	44.91		45
Achterdijk 12 A	1191JK	1	ZW			48.94	400007	7.5	52.59	47.35	47.56	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	46.35		46
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			47.28	400218	1.5	49.92	45.74	45.93	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	45.36		45
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			49.72	400218	4.5	52.85	48.18	48.36	48.36	48.18	51.32	-	X	3.14	2.96	47.07		47
Achterdijk 13	1191JG	1	ZW			50.83	400218	7.5	54.61	49.28	49.47	49.47	49.28	52.25	-	X	2.97	2.78	47.85		48
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			47.28	400218	1.5	49.92	45.74	45.93	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	45.36		45
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			49.72	400218	4.5	52.85	48.18	48.36	48.36	48.18	51.32	-	X	3.14	2.96	47.07		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 13 A	1191JG	1	ZW			50.83	400218	7.5	54.61	49.28	49.47	49.47	49.28	52.25	-	X	2.97	2.78	47.85		48
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			47.46	400219	1.5	50.00	45.91	46.09	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.43		45
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			49.69	400219	4.5	52.83	48.16	48.34	48.34	48.16	51.10	-	X	2.94	2.76	46.63		47
Achterdijk 13 B	1191JG	1	ZW			51.25	400219	7.5	54.69	49.73	49.91	49.91	49.73	53.02	-	X	3.29	3.11	47.92		48
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			47.46	400219	1.5	50.00	45.91	46.09	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	45.43		45
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			49.69	400219	4.5	52.83	48.16	48.34	48.34	48.16	51.10	-	X	2.94	2.76	46.63		47
Achterdijk 13 C	1191JG	1	ZW			51.25	400219	7.5	54.69	49.73	49.91	49.91	49.73	53.02	-	X	3.29	3.11	47.92		48
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			46.19	400007	1.5	49.44	44.66	44.83	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	43.46		43
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			47.36	400007	4.5	50.63	45.80	45.98	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	44.91		45
Achterdijk 14	1191JK	1	ZW			48.94	400007	7.5	52.59	47.35	47.56	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	46.35		46
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			44.77	400009	1.5	44.41	43.18	43.36	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	42.41		42
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			45.55	400009	4.5	46.42	43.97	44.16	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	43.05		43
Achterdijk 14 A	1191JK	1	ZO			45.08	400009	7.5	48.76	43.55	43.71	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.56		43
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			47.27	400206	1.5	49.88	45.75	45.92	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.28		45
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			48.26	400206	4.5	52.39	46.77	46.94	48.00	48.00	49.98	-	X	1.98	1.98	45.75		46
Achterdijk 15	1191JG	1	ZW			49.23	400206	7.5	54.50	47.77	47.94	48.00	48.00	51.74	-	X	3.74	3.74	46.16		46
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			46.57	400205	1.5	49.41	45.04	45.22	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	44.71		45
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			47.11	400205	4.5	51.71	45.60	45.77	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	45.22		45
Achterdijk 15 A	1191JG	1	ZW			49.23	400205	7.5	53.98	47.68	47.86	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	47.37		47
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			46.57	400205	1.5	49.41	45.04	45.22	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	44.71		45
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			47.11	400205	4.5	51.71	45.60	45.77	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	45.22		45
Achterdijk 15 B	1191JG	1	ZW			49.23	400205	7.5	53.98	47.68	47.86	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	47.37		47
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			44.04	400155	1.5	43.53	42.42	42.61	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.54		42
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			46.98	400155	4.5	46.70	45.45	45.61	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	43.74		44
Achterdijk 16	1191JK	1	Z			49.69	400155	7.5	51.45	48.15	48.32	48.32	48.15	51.12	-	X	2.97	2.80	46.64		47
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			47.42	400157	1.5	47.96	45.71	45.98	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	45.56		46
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			48.65	400157	4.5	50.08	47.00	47.22	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	46.44		46
Achterdijk 16 A	1191JK	1	W			49.82	400157	7.5	51.86	48.25	48.46	48.46	48.25	51.55	-	X	3.30	3.09	46.40		46
Achterdijk 17	1191JH	1	Z			47.97	433504	1.5	50.04	46.40	46.57	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	45.31		45
Achterdijk 17	1191JH	1	Z			50.09	433504	4.5	53.57	48.59	48.76	48.76	48.59	51.81	-	X	3.22	3.05	46.05		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			46.70	400176	1.5	47.42	45.03	45.26	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	45.04		45
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			48.08	400176	4.5	49.83	46.49	46.69	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	46.02		46
Achterdijk 18	1191JK	1	Z			49.74	400176	7.5	52.67	48.17	48.37	48.37	48.17	51.34	-	X	3.17	2.97	46.93		47
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			43.10	400177	1.5	46.02	41.53	41.73	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	41.32		41
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			44.36	400177	4.5	48.23	42.81	42.99	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	42.48		42
Achterdijk 18 A	1191JK	1	W			46.12	400177	7.5	50.58	44.54	44.75	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	43.80		44
Achterdijk 19	1191JH	1	Z			47.97	433504	1.5	50.04	46.40	46.57	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	45.31		45
Achterdijk 19	1191JH	1	Z			50.09	433504	4.5	53.57	48.59	48.76	48.76	48.59	51.81	-	X	3.22	3.05	46.05		46
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			45.84	433509	1.5	46.61	44.29	44.46	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	43.83		44
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			47.02	433509	4.5	49.38	45.51	45.68	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	44.81		45
Achterdijk 20	1191JK	1	Z			48.50	433509	7.5	53.44	47.02	47.21	48.00	48.00	50.56	-	X	2.56	2.56	44.94		45
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			49.10	400194	1.5	51.04	47.55	47.73	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	46.33		46
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			51.04	400194	4.5	54.47	49.55	49.71	49.71	49.55	52.73	-	X	3.18	3.02	46.99		47
Achterdijk 21	1191JH	1	Z			50.83	400194	7.5	55.63	49.32	49.55	49.55	49.32	53.44	-	X	4.12	3.89	46.93		47
Achterdijk 23	1191JH	1	W			45.28	400195	1.5	48.30	43.72	43.91	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	42.85		43
Achterdijk 23	1191JH	1	W			44.93	400195	4.5	50.25	43.36	43.57	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	41.66		42
Achterdijk 23	1191JH	1	W			47.52	400195	7.5	52.66	46.04	46.22	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	43.31		43
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			44.55	400182	1.5	47.19	42.99	43.18	48.00	48.00	45.91	-		-2.09	-2.09	42.52		43
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			43.29	400182	4.5	48.63	41.71	41.91	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.30		41
Achterdijk 23 A	1191JH	1	W			46.74	400182	7.5	51.56	45.17	45.34	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	43.79		44
Achterdijk 25	1191JH	1	W			48.94	400179	1.5	50.36	47.27	47.50	48.00	48.00	50.44	-	X	2.44	2.44	46.83		47
Achterdijk 25	1191JH	1	W			48.28	400179	4.5	50.17	46.52	46.81	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.45		46
Achterdijk 25	1191JH	1	W			49.65	400179	7.5	52.49	47.98	48.20	48.20	48.00	50.33	-	X	2.33	2.13	46.96		47
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			45.87	400204	1.5	49.82	44.36	44.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	43.63		44
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			46.50	400204	4.5	51.66	45.05	45.19	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	44.58		45
Achterdijk 26	1191JK	1	ZO			45.50	400204	7.5	51.78	44.00	44.18	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.72		44
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			51.67	400183	1.5	53.93	50.12	50.30	50.30	50.12	52.60	-	X	2.48	2.30	48.40		48
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			52.78	400183	4.5	55.46	51.25	51.42	51.42	51.25	54.13	-	X	2.88	2.71	49.04		49
Achterdijk 27	1191JH	1	Z			51.73	400183	7.5	56.07	50.11	50.41	50.41	50.11	53.58	-	X	3.47	3.17	48.79		49
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			45.87	400204	1.5	49.82	44.36	44.53	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	43.63		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			46.50	400204	4.5	51.66	45.05	45.19	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	44.58		45
Achterdijk 28	1191JK	1	ZO			45.50	400204	7.5	51.78	44.00	44.18	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	43.72		44
Achterdijk 29	1191JH	1	W			43.63	400184	1.5	45.95	42.11	42.28	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.55		42
Achterdijk 29	1191JH	1	W			44.60	400184	4.5	48.50	43.09	43.24	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.46		42
Achterdijk 29	1191JH	1	W			48.14	400184	7.5	52.54	46.61	46.77	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.19		45
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			47.41	400202	1.5	50.84	45.89	46.07	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	44.88		45
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			49.30	400202	4.5	52.65	47.76	47.94	48.00	48.00	50.54	-	X	2.54	2.54	46.64		47
Achterdijk 30	1191JK	1	ZO			47.71	400202	7.5	52.45	46.17	46.37	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	45.18		45
Achterdijk 31	1191JH	1	W			43.63	400184	1.5	45.95	42.11	42.28	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	41.55		42
Achterdijk 31	1191JH	1	W			44.60	400184	4.5	48.50	43.09	43.24	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.46		42
Achterdijk 31	1191JH	1	W			48.14	400184	7.5	52.54	46.61	46.77	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.19		45
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			44.52	400203	1.5	47.72	42.93	43.12	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	42.53		43
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			46.51	400203	4.5	49.75	44.87	45.08	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	44.57		45
Achterdijk 32	1191JK	1	ZW			49.49	400203	7.5	52.92	47.94	48.15	48.15	48.00	51.04	-	X	3.04	2.89	46.47		46
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			50.03	400196	1.5	51.89	48.44	48.62	48.62	48.44	50.67	-	X	2.23	2.05	47.47		47
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			53.46	400196	4.5	56.00	51.90	52.07	52.07	51.90	54.31	-	X	2.41	2.24	49.56		50
Achterdijk 33	1191JH	1	Z			54.28	400196	7.5	57.66	52.71	52.92	52.92	52.71	55.56	-	X	2.85	2.64	50.56		51
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			48.27	400221	1.5	51.56	46.74	46.93	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.19		45
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			50.19	400221	4.5	53.22	48.65	48.83	48.83	48.65	51.37	-	X	2.72	2.54	46.99		47
Achterdijk 34	1191JK	1	ZO			49.74	400221	7.5	53.47	48.14	48.35	48.35	48.14	51.07	-	X	2.93	2.72	47.18		47
Achterdijk 35	1191JH	1	W			46.49	400197	1.5	49.48	44.95	45.11	48.00	48.00	50.46	-	X	2.46	2.46	43.23		43
Achterdijk 35	1191JH	1	W			44.75	400197	4.5	49.19	43.16	43.41	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	41.85		42
Achterdijk 35	1191JH	1	W			47.62	400197	7.5	52.10	46.04	46.20	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	44.30		44
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			48.27	400221	1.5	51.56	46.74	46.93	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	45.19		45
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			50.19	400221	4.5	53.22	48.65	48.83	48.83	48.65	51.37	-	X	2.72	2.54	46.99		47
Achterdijk 36	1191JK	1	ZO			49.74	400221	7.5	53.47	48.14	48.35	48.35	48.14	51.07	-	X	2.93	2.72	47.18		47
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			51.23	400198	1.5	53.70	49.64	49.82	49.82	49.64	51.89	-	X	2.25	2.07	48.46		48
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			54.33	400198	4.5	56.11	52.72	52.92	52.92	52.72	55.01	-	X	2.29	2.09	51.16		51
Achterdijk 37	1191JH	1	Z			54.48	400198	7.5	57.44	52.86	53.09	53.09	52.86	55.60	-	X	2.74	2.51	51.62		52
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			49.96	400222	1.5	52.07	48.39	48.58	48.58	48.39	50.94	-	X	2.55	2.36	46.99		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			51.48	400222	4.5	53.26	49.90	50.09	50.09	49.90	52.56	-	X	2.66	2.47	48.53		49
Achterdijk 38	1191JK	1	ZO			49.98	400222	7.5	53.32	48.41	48.61	48.61	48.41	51.51	-	X	3.10	2.90	47.47		47
Achterdijk 39	1191JH	1	W			44.56	400199	1.5	48.36	42.99	43.18	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	41.43		41
Achterdijk 39	1191JH	1	W			45.93	400199	4.5	51.23	44.45	44.61	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	43.11		43
Achterdijk 39	1191JH	1	W			48.40	400199	7.5	53.93	46.89	47.05	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	45.17		45
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			49.96	400222	1.5	52.07	48.39	48.58	48.58	48.39	50.94	-	X	2.55	2.36	46.99		47
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			51.48	400222	4.5	53.26	49.90	50.09	50.09	49.90	52.56	-	X	2.66	2.47	48.53		49
Achterdijk 40	1191JL	1	ZO			49.98	400222	7.5	53.32	48.41	48.61	48.61	48.41	51.51	-	X	3.10	2.90	47.47		47
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			40.82	400188	1.5	44.08	39.24	39.42	48.00	48.00	41.82	-		-6.18	-6.18	39.00		39
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			43.11	400188	4.5	47.31	41.51	41.69	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	40.98		41
Achterdijk 41	1191JJ	1	W			47.84	400188	7.5	52.40	46.27	46.45	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	44.72		45
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			45.87	400223	1.5	49.42	44.32	44.48	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	43.99		44
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			47.08	400223	4.5	50.40	45.55	45.74	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.23		45
Achterdijk 42	1191JL	1	ZW			49.77	400223	7.5	53.89	48.22	48.41	48.41	48.22	51.37	-	X	3.15	2.96	46.98		47
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			43.92	400190	1.5	48.49	42.38	42.50	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	41.08		41
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			45.97	400190	4.5	51.00	44.39	44.56	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	42.41		42
Achterdijk 43	1191JJ	1	W			50.00	400190	7.5	54.51	48.48	48.67	48.67	48.48	51.43	-	X	2.95	2.76	44.75		45
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			45.87	400223	1.5	49.42	44.32	44.48	48.00	48.00	46.91	-		-1.09	-1.09	43.99		44
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			47.08	400223	4.5	50.40	45.55	45.74	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.23		45
Achterdijk 44	1191JL	1	ZW			49.77	400223	7.5	53.89	48.22	48.41	48.41	48.22	51.37	-	X	3.15	2.96	46.98		47
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			51.30	400189	1.5	54.06	49.72	49.88	49.88	49.72	52.55	-	X	2.83	2.67	47.99		48
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			53.65	400189	4.5	55.42	52.05	52.22	52.22	52.05	54.53	-	X	2.48	2.31	50.31		50
Achterdijk 45	1191JJ	1	Z			54.39	400189	7.5	57.47	52.80	52.98	52.98	52.80	55.45	-	X	2.65	2.47	50.91		51
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			45.50	400220	1.5	48.95	43.93	44.10	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	43.57		44
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			46.86	400220	4.5	49.65	45.33	45.52	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	44.90		45
Achterdijk 46	1191JL	1	ZW			49.64	400220	7.5	53.57	48.09	48.28	48.28	48.09	51.23	-	X	3.14	2.95	46.73		47
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			45.50	400220	1.5	48.95	43.93	44.10	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	43.57		44
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			46.86	400220	4.5	49.65	45.33	45.52	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	44.90		45
Achterdijk 48	1191JL	1	ZW			49.64	400220	7.5	53.57	48.09	48.28	48.28	48.09	51.23	-	X	3.14	2.95	46.73		47
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			44.82	400186	1.5	47.57	43.26	43.44	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	40.85		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			46.60	400186	4.5	50.37	45.11	45.23	48.00	48.00	51.52	-	X	3.52	3.52	42.60		43
Achterdijk 49	1191JJ	1	W			48.96	400186	7.5	53.60	47.40	47.56	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	1.76	45.04		45
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			45.66	400215	1.5	48.74	44.05	44.24	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	43.75		44
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			46.90	400215	4.5	49.18	45.36	45.55	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.98		45
Achterdijk 50	1191JL	1	ZW			49.48	400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	48.00	51.01	-	X	3.01	2.88	46.53		47
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			47.28	400193	1.5	47.02	45.52	45.77	48.00	48.00	51.57	-	X	3.57	3.57	44.53		45
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			49.01	400193	4.5	49.27	47.31	47.51	48.00	48.00	52.62	-	X	4.62	4.62	46.38		46
Achterdijk 51	1191JJ	1	W			51.05	400193	7.5	53.46	49.36	49.56	49.56	49.36	51.42	-	X	2.06	1.86	47.60		48
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			45.66	400215	1.5	48.74	44.05	44.24	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	43.75		44
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			46.90	400215	4.5	49.18	45.36	45.55	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.98		45
Achterdijk 52	1191JL	1	ZW			49.48	400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	48.00	51.01	-	X	3.01	2.88	46.53		47
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			44.95	400201	1.5	47.92	43.34	43.53	48.00	48.00	50.72	-	X	2.72	2.72	41.37		41
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			46.77	400201	4.5	50.40	45.18	45.35	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	43.29		43
Achterdijk 53	1191JJ	1	W			48.83	400201	7.5	52.63	47.25	47.42	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	45.68		46
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			45.66	400215	1.5	48.74	44.05	44.24	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	43.75		44
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			46.90	400215	4.5	49.18	45.36	45.55	48.00	48.00	48.16	-		0.16	0.16	44.98		45
Achterdijk 54	1191JL	1	ZW			49.48	400215	7.5	53.44	47.94	48.13	48.13	48.00	51.01	-	X	3.01	2.88	46.53		47
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			47.69	400209	1.5	51.39	46.08	46.26	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	44.88		45
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			50.82	400209	4.5	54.28	49.23	49.42	49.42	49.23	51.64	-	X	2.41	2.22	47.89		48
Achterdijk 55	1191JJ	1	Z			50.89	400209	7.5	56.26	49.35	49.53	49.53	49.35	51.95	-	X	2.60	2.42	47.46		47
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			45.55	400207	1.5	47.53	43.94	44.13	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	43.72		44
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			47.23	400207	4.5	48.64	45.69	45.87	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.20		45
Achterdijk 56	1191JL	1	ZW			49.75	400207	7.5	53.31	48.20	48.39	48.39	48.20	51.26	-	X	3.06	2.87	46.58		47
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			48.71	400166	1.5	48.32	47.20	47.32	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	45.24		45
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			49.95	400166	4.5	50.56	48.42	48.57	48.57	48.42	51.17	-	X	2.75	2.60	46.46		46
Achterdijk 58	1191JL	1	Z			52.17	400166	7.5	54.07	50.65	50.83	50.83	50.65	53.87	-	X	3.22	3.04	48.38		48
Achterdijk 60	1191JL	1	W			45.03	400167	1.5	46.34	43.46	43.65	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	41.71		42
Achterdijk 60	1191JL	1	W			46.76	400167	4.5	49.31	45.27	45.42	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	43.38		43
Achterdijk 60	1191JL	1	W			46.20	400167	7.5	50.63	44.71	44.86	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	43.42		43
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			47.89	400213	1.5	51.59	46.24	46.42	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	43.60		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			50.52	400213	4.5	54.78	48.87	49.07	49.07	48.87	52.79	-	X	3.92	3.72	45.07		45
Achterdijk 61	1191JJ	1	Z			52.71	400213	7.5	57.36	51.07	51.33	51.33	51.07	56.30	-	X	5.23	4.97	47.08		47
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			46.76	433506	1.5	47.23	45.18	45.36	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.81		45
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			47.78	433506	4.5	49.64	46.21	46.40	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	45.65		46
Achterdijk 62	1191JL	1	Z			50.32	433506	7.5	53.92	48.73	48.94	48.94	48.73	51.85	-	X	3.12	2.91	47.22		47
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			47.49	433505	1.5	48.50	45.89	46.08	48.00	48.00	48.49	-		0.49	0.49	45.50		46
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			49.51	433505	4.5	51.11	47.92	48.12	48.12	48.00	50.92	-	X	2.92	2.80	47.27		47
Achterdijk 64	1191JL	1	Z			49.75	433505	7.5	53.99	48.18	48.38	48.38	48.18	51.61	-	X	3.43	3.23	47.23		47
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			52.95	400211	1.5	53.34	51.32	51.50	51.50	51.32	56.76	-	X	5.44	5.26	46.24		46
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			54.93	400211	4.5	55.69	53.36	53.49	53.49	53.36	58.04	-	X	4.68	4.55	48.56		49
Achterdijk 65	1191JJ	1	W			56.34	400211	7.5	57.71	54.77	54.96	54.96	54.77	60.13	-	X	5.36	5.17	50.09		50
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			52.95	400211	1.5	53.34	51.32	51.50	51.50	51.32	56.76	-	X	5.44	5.26	46.24		46
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			54.93	400211	4.5	55.69	53.36	53.49	53.49	53.36	58.04	-	X	4.68	4.55	48.56		49
Achterdijk 65 A	1191JJ	1	W			56.34	400211	7.5	57.71	54.77	54.96	54.96	54.77	60.13	-	X	5.36	5.17	50.09		50
Achterdijk 66	1191JL	1	W			42.33	400174	1.5	43.36	40.76	40.91	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	40.07		40
Achterdijk 66	1191JL	1	W			43.19	400174	4.5	45.54	41.69	41.84	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.04		41
Achterdijk 66	1191JL	1	W			45.97	400174	7.5	50.76	44.44	44.60	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.47		43
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			52.46	400217	1.5	51.78	50.75	50.97	50.97	50.75	57.14	-	X	6.39	6.17	44.98		45
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			55.65	400217	4.5	55.30	53.93	54.13	54.13	53.93	61.65	-	X	7.72	7.52	47.08		47
Achterdijk 67	1191JJ	1	W			57.16	400217	7.5	57.87	55.55	55.71	55.71	55.55	62.72	-	X	7.17	7.01	49.69		50
Achterdijk 72	1191JL	1	W			42.41	400172	1.5	44.65	40.85	41.02	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	40.45		40
Achterdijk 72	1191JL	1	W			43.10	400172	4.5	46.42	41.59	41.76	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	41.03		41
Achterdijk 72	1191JL	1	W			46.07	400172	7.5	51.10	44.55	44.72	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	43.68		44
Achterdijk 74	1191JL	1	W			42.33	400174	1.5	43.36	40.76	40.91	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	40.07		40
Achterdijk 74	1191JL	1	W			43.19	400174	4.5	45.54	41.69	41.84	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.04		41
Achterdijk 74	1191JL	1	W			45.97	400174	7.5	50.76	44.44	44.60	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.47		43
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			49.75	400168	1.5	50.12	48.28	48.37	48.37	48.28	51.89	-	X	3.61	3.52	45.74		46
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			50.99	400168	4.5	52.01	49.51	49.66	49.66	49.51	53.09	-	X	3.58	3.43	46.90		47
Achterdijk 76	1191JL	1	Z			51.25	400168	7.5	55.00	49.79	49.95	49.95	49.79	53.77	-	X	3.98	3.82	47.22		47
Achterdijk 78	1191JL	1	W			50.86	400169	1.5	50.58	49.30	49.47	49.47	49.30	53.02	-	X	3.72	3.55	47.28		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Achterdijk 78	1191JL	1	W			51.22	400169	4.5	51.54	49.66	49.85	49.85	49.66	53.27	-	X	3.61	3.42	47.58		48
Achterdijk 78	1191JL	1	W			51.52	400169	7.5	53.49	49.97	50.16	50.16	49.97	53.44	-	X	3.47	3.28	47.80		48
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			49.14	400261	1.5	50.48	47.51	47.71	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	47.36		47
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			50.94	400261	4.5	53.08	49.37	49.56	49.56	49.37	51.94	-	X	2.57	2.38	48.62		49
Ambachtenstraat 2	1191JN	1	Z			53.31	400261	7.5	57.50	51.75	51.94	51.94	51.75	54.59	-	X	2.84	2.65	50.44		50
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			49.14	400261	1.5	50.48	47.51	47.71	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	47.36		47
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			50.94	400261	4.5	53.08	49.37	49.56	49.56	49.37	51.94	-	X	2.57	2.38	48.62		49
Ambachtenstraat 4	1191JN	1	Z			53.31	400261	7.5	57.50	51.75	51.94	51.94	51.75	54.59	-	X	2.84	2.65	50.44		50
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			49.12	400260	1.5	49.87	47.49	47.68	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	47.32		47
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			50.95	400260	4.5	52.60	49.38	49.58	49.58	49.38	51.93	-	X	2.55	2.35	48.75		49
Ambachtenstraat 6	1191JN	1	Z			53.39	400260	7.5	57.35	51.83	52.02	52.02	51.83	54.62	-	X	2.79	2.60	50.54		51
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			49.12	400260	1.5	49.87	47.49	47.68	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	47.32		47
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			50.95	400260	4.5	52.60	49.38	49.58	49.58	49.38	51.93	-	X	2.55	2.35	48.75		49
Ambachtenstraat 8	1191JN	1	Z			53.39	400260	7.5	57.35	51.83	52.02	52.02	51.83	54.62	-	X	2.79	2.60	50.54		51
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW			49.41	433631	1.5	49.65	47.67	47.88	48.00	48.00	50.19	-		2.19	2.19	47.47		47
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW			50.71	433631	4.5	51.68	49.06	49.27	49.27	49.06	51.69	-		2.63	2.42	48.65		49
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW			49.41	433631	1.5	49.65	47.67	47.88	48.00	48.00	50.19	-		2.19	2.19	47.47		47
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW			50.71	433631	4.5	51.68	49.06	49.27	49.27	49.06	51.69	-		2.63	2.42	48.65		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW			49.41	433631	1.5	49.65	47.67	47.88	48.00	48.00	50.19	-		2.19	2.19	47.47		47
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW			50.71	433631	4.5	51.68	49.06	49.27	49.27	49.06	51.69	-		2.63	2.42	48.65		49
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			52.77	433628	1.5	55.31	51.19	51.34	51.34	51.19	54.21	-		3.02	2.87	47.02		47
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			54.08	433628	4.5	57.43	52.48	52.66	52.66	52.48	55.05	-		2.57	2.39	48.65		49
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW			54.84	433628	7.5	59.47	53.27	53.45	53.45	53.27	55.79	-		2.52	2.34	50.54		51
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z			47.88	433632	1.5	49.63	46.28	46.45	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.56		46
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z			49.87	433632	4.5	52.28	48.26	48.45	48.45	48.26	50.69	-		2.43	2.24	47.53		48
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW			52.76	436002	1.5	55.58	51.14	51.32	51.32	51.14	53.76	-		2.62	2.44	47.19		47
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW			53.85	436002	4.5	57.63	52.24	52.42	52.42	52.24	54.67	-		2.43	2.25	48.89		49
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			48.85	400860	1.5	45.79	47.29	47.37	48.00	48.00	53.68	-	X	5.68	5.68	45.40		45
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			51.61	400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	49.95	56.18	-	X	6.23	6.11	47.72		48
Amstelzijweg 1	1191LK	1	NW			52.77	400860	7.5	49.63	51.11	51.22	51.22	51.11	56.63	-	X	5.52	5.41	49.25		49
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			48.85	400860	1.5	45.79	47.29	47.37	48.00	48.00	53.68	-	X	5.68	5.68	45.40		45
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			51.61	400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	49.95	56.18	-	X	6.23	6.11	47.72		48
Amstelzijweg 2	1191LK	1	NW			52.77	400860	7.5	49.63	51.11	51.22	51.22	51.11	56.63	-	X	5.52	5.41	49.25		49
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			48.85	400860	1.5	45.79	47.29	47.37	48.00	48.00	53.68	-	X	5.68	5.68	45.40		45
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			51.61	400860	4.5	48.31	49.95	50.07	50.07	49.95	56.18	-	X	6.23	6.11	47.72		48
Amstelzijweg 2 A	1191LK	1	NW			52.77	400860	7.5	49.63	51.11	51.22	51.22	51.11	56.63	-	X	5.52	5.41	49.25		49
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			51.86	400855	1.5	47.89	50.23	50.38	50.38	50.23	58.71	-	X	8.48	8.33	48.46		48
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			53.84	400855	4.5	49.97	52.15	52.30	52.30	52.15	59.18	-	X	7.03	6.88	50.43		50
Amstelzijweg 3	1191LK	1	NO			55.46	400855	7.5	51.45	53.75	53.89	53.89	53.75	59.61	-	X	5.86	5.72	51.71		52
Boomvalk 1	1191SB	1	W			39.52	400381	1.5		37.88	38.05	48.00	48.00	39.71	-		-8.29	-8.29	37.41		37
Boomvalk 1	1191SB	1	W			41.98	400381	4.5		40.41	40.58	48.00	48.00	42.24	-		-5.76	-5.76	39.81		40
Boomvalk 1	1191SB	1	W			44.35	400381	7.5		42.83	42.98	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	42.32		42
Boomvalk 3	1191SB	1	O			41.87	400384	1.5		40.26	40.42	48.00	48.00	42.37	-		-5.63	-5.63	39.61		40
Boomvalk 3	1191SB	1	O			43.19	400384	4.5		41.67	41.78	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	40.52		41
Boomvalk 3	1191SB	1	O			44.09	400384	7.5		42.56	42.69	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	41.59		42
Boomvalk 5	1191SB	1	O			38.35	400383	1.5		36.75	36.92	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.35		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boomvalk 5	1191SB	1	O			39.69	400383	4.5		38.11	38.28	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	37.69		38
Boomvalk 5	1191SB	1	O			41.31	400383	7.5		39.74	39.92	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.38		39
Boomvalk 7	1191SB	1	O			38.35	400383	1.5		36.75	36.92	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.35		36
Boomvalk 7	1191SB	1	O			39.69	400383	4.5		38.11	38.28	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	37.69		38
Boomvalk 7	1191SB	1	O			41.31	400383	7.5		39.74	39.92	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.38		39
Boomvalk 9	1191SB	1	W			40.68	400382	1.5		39.15	39.26	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	38.75		39
Boomvalk 9	1191SB	1	W			42.50	400382	4.5		40.99	41.12	48.00	48.00	43.21	-		-4.79	-4.79	40.54		41
Boomvalk 9	1191SB	1	W			45.22	400382	7.5		43.68	43.83	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	42.79		43
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			43.53	400359	1.5		41.98	42.14	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	41.52		42
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			45.00	400359	4.5		43.46	43.62	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	-2.00	43.07		43
Boomvalk 10	1191SB	1	Z			47.93	400359	7.5		46.37	46.52	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	45.80		46
Boomvalk 11	1191SB	1	W			40.70	400386	1.5		39.13	39.29	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	38.56		39
Boomvalk 11	1191SB	1	W			42.64	400386	4.5		41.08	41.25	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	40.50		40
Boomvalk 11	1191SB	1	W			45.12	400386	7.5		43.58	43.74	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	42.97		43
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			43.53	400359	1.5		41.98	42.14	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	41.52		42
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			45.00	400359	4.5		43.46	43.62	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	-2.00	43.07		43
Boomvalk 12	1191SB	1	Z			47.93	400359	7.5		46.37	46.52	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	45.80		46
Boomvalk 13	1191SB	1	O			39.69	400387	1.5		38.06	38.23	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	37.68		38
Boomvalk 13	1191SB	1	O			41.83	400387	4.5		40.29	40.45	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	39.88		40
Boomvalk 13	1191SB	1	O			44.31	400387	7.5		42.75	42.93	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.14		42
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			43.46	400367	1.5		41.91	42.07	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	41.40		41
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			44.97	400367	4.5		43.45	43.60	48.00	48.00	45.99	-		-2.01	-2.01	43.00		43
Boomvalk 14	1191SB	1	Z			47.99	400367	7.5		46.45	46.59	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	46.07		46
Boomvalk 15	1191SB	1	O			37.24	400388	1.5		35.58	35.74	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.71		36
Boomvalk 15	1191SB	1	O			40.26	400388	4.5		38.62	38.79	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.51		39
Boomvalk 15	1191SB	1	O			43.84	400388	7.5		42.27	42.44	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	41.89		42
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			43.92	400368	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.78		42
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			45.78	400368	4.5		44.25	44.40	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.67		44
Boomvalk 16	1191SB	1	Z			48.79	400368	7.5		47.23	47.39	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	1.84	46.68		47
Boomvalk 17	1191SB	1	O			37.24	400388	1.5		35.58	35.74	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.71		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boomvalk 17	1191SB	1	O			40.26	400388	4.5		38.62	38.79	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.51		39
Boomvalk 17	1191SB	1	O			43.84	400388	7.5		42.27	42.44	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	41.89		42
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			43.92	400368	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.78		42
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			45.78	400368	4.5		44.25	44.40	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.67		44
Boomvalk 18	1191SB	1	Z			48.79	400368	7.5		47.23	47.39	48.00	48.00	49.84	-	X	1.84	1.84	46.68		47
Boomvalk 19	1191SB	1	W			39.73	400385	1.5		38.14	38.29	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	37.60		38
Boomvalk 19	1191SB	1	W			41.96	400385	4.5		40.40	40.57	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	39.83		40
Boomvalk 19	1191SB	1	W			44.41	400385	7.5		42.88	43.04	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.27		42
Boomvalk 20	1191SB	1	W			40.21	400390	1.5		38.60	38.77	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.02		38
Boomvalk 20	1191SB	1	W			42.56	400390	4.5		40.99	41.15	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.43		40
Boomvalk 20	1191SB	1	W			45.66	400390	7.5		44.10	44.26	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.31		43
Boomvalk 22	1191SB	1	O			40.89	400391	1.5		39.29	39.46	48.00	48.00	41.06	-		-6.94	-6.94	38.77		39
Boomvalk 22	1191SB	1	O			42.83	400391	4.5		41.27	41.44	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.77		41
Boomvalk 22	1191SB	1	O			45.89	400391	7.5		44.30	44.48	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	43.70		44
Boomvalk 24	1191SB	1	O			40.27	400392	1.5		38.67	38.83	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.33		38
Boomvalk 24	1191SB	1	O			42.29	400392	4.5		40.73	40.89	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.37		40
Boomvalk 24	1191SB	1	O			45.61	400392	7.5		44.04	44.20	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	43.54		44
Boomvalk 26	1191SB	1	O			40.27	400392	1.5		38.67	38.83	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.33		38
Boomvalk 26	1191SB	1	O			42.29	400392	4.5		40.73	40.89	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	40.37		40
Boomvalk 26	1191SB	1	O			45.61	400392	7.5		44.04	44.20	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	43.54		44
Boomvalk 28	1191SB	1	W			41.17	400389	1.5		39.55	39.73	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	39.38		39
Boomvalk 28	1191SB	1	W			43.98	400389	4.5		42.39	42.57	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.13		42
Boomvalk 28	1191SB	1	W			46.27	400389	7.5		44.72	44.88	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	-0.53	44.21		44
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Brugstraat 2	1191AV	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Brugstraat 4	1191AV	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			45.96	433621	1.5	47.44	44.40	44.60	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	42.87		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			46.76	433621	4.5	48.96	45.23	45.39	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	43.63		44
Brugstraat 5	1191AV	1	ZW			47.60	433621	7.5	49.83	46.07	46.21	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	44.57		45
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Brugstraat 6	1191AV	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			45.96	433621	1.5	47.44	44.40	44.60	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	42.87		43
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			46.76	433621	4.5	48.96	45.23	45.39	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	43.63		44
Brugstraat 7	1191AV	1	ZW			47.60	433621	7.5	49.83	46.07	46.21	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	44.57		45
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Brugstraat 8	1191AV	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			45.96	433621	1.5	47.44	44.40	44.60	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	42.87		43
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			46.76	433621	4.5	48.96	45.23	45.39	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	43.63		44
Brugstraat 9	1191AV	1	ZW			47.60	433621	7.5	49.83	46.07	46.21	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	44.57		45
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Brugstraat 10	1191AV	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			45.96	433621	1.5	47.44	44.40	44.60	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	42.87		43
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			46.76	433621	4.5	48.96	45.23	45.39	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	43.63		44
Brugstraat 11	1191AV	1	ZW			47.60	433621	7.5	49.83	46.07	46.21	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	44.57		45
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 1	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 2	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 3	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 4	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 5	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 6	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 7	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 8	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 9	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 10	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			43.66	400426	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.25		41
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			45.31	400426	4.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.10		43
Coen van Boshuizenlaan 11	1191SE	1	Z			48.26	400426	7.5		46.72	46.88	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.05		46
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			44.00	400405	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.02		42
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			45.91	400405	4.5		44.35	44.52	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.98		44
Coen van Boshuizenlaan 12	1191SC	1	Z			46.92	400405	7.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	45.03		45
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 13	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 14	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 15	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 16	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 17	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 18	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 19	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 20	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 21	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 22	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			43.77	400427	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.50		42
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			45.84	400427	4.5		44.31	44.47	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	43.66		44
Coen van Boshuizenlaan 23	1191SE	1	Z			49.41	400427	7.5		47.86	48.02	48.02	48.00	50.40	-	X	2.40	2.38	47.17		47
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			44.94	400406	1.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.93		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			46.44	400406	4.5		44.90	45.07	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.52		45
Coen van Boshuizenlaan 24	1191SC	1	Z			48.56	400406	7.5		47.00	47.16	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.48		46
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 25	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 26	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 27	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 28	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 29	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 30	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 31	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 32	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 33	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 34	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			44.07	400428	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.83		42
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			46.30	400428	4.5		44.76	44.92	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 35	1191SE	1	Z			50.15	400428	7.5		48.59	48.75	48.75	48.59	51.09	-	X	2.50	2.34	47.82		48
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			45.74	400407	1.5		44.20	44.37	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			47.18	400407	4.5		45.66	45.83	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.08		45
Coen van Boshuizenlaan 36	1191SC	1	Z			49.11	400407	7.5		47.58	47.74	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	47.01		47
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			46.00	400429	1.5		44.41	44.56	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	44.02		44
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			47.72	400429	4.5		46.17	46.32	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.66		46
Coen van Boshuizenlaan 37	1191TC	1	Z			50.09	400429	7.5		48.56	48.70	48.70	48.56	51.16	-	X	2.60	2.46	47.92		48
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			45.49	400408	1.5		43.95	44.11	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.51		44
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			47.04	400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	45.18		45
Coen van Boshuizenlaan 38	1191TB	1	Z			49.40	400408	7.5		47.87	48.02	48.02	48.00	50.64	-	X	2.64	2.62	47.43		47
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			46.00	400429	1.5		44.41	44.56	48.00	48.00	46.34	-		-1.66	-1.66	44.02		44
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			47.72	400429	4.5		46.17	46.32	48.00	48.00	48.52	-		0.52	0.52	45.66		46
Coen van Boshuizenlaan 39	1191TC	1	Z			50.09	400429	7.5		48.56	48.70	48.70	48.56	51.16	-	X	2.60	2.46	47.92		48
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			45.49	400408	1.5		43.95	44.11	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.51		44
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			47.04	400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	45.18		45
Coen van Boshuizenlaan 40	1191TB	1	Z			49.40	400408	7.5		47.87	48.02	48.02	48.00	50.64	-	X	2.64	2.62	47.43		47
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			45.39	400435	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.15		43
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			47.91	400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	45.62		46
Coen van Boshuizenlaan 41	1191TC	1	Z			49.62	400435	7.5		48.14	48.26	48.26	48.14	50.77	-	X	2.63	2.51	47.19		47
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			45.49	400408	1.5		43.95	44.11	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.51		44
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			47.04	400408	4.5		45.50	45.67	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	45.18		45
Coen van Boshuizenlaan 42	1191TB	1	Z			49.40	400408	7.5		47.87	48.02	48.02	48.00	50.64	-	X	2.64	2.62	47.43		47
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			45.39	400435	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.15		43
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			47.91	400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	45.62		46
Coen van Boshuizenlaan 43	1191TC	1	Z			49.62	400435	7.5		48.14	48.26	48.26	48.14	50.77	-	X	2.63	2.51	47.19		47
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			45.71	400409	1.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.56		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			47.65	400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.42		45
Coen van Boshuizenlaan 44	1191TB	1	Z			50.18	400409	7.5		48.66	48.81	48.81	48.66	51.37	-	X	2.71	2.56	47.86		48
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			45.08	400430	1.5		43.43	43.59	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	43.04		43
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			47.73	400430	4.5		46.16	46.33	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	45.48		45
Coen van Boshuizenlaan 45	1191TC	1	Z			50.31	400430	7.5		48.79	48.94	48.94	48.79	51.42	-	X	2.63	2.48	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			45.71	400409	1.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.56		44
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			47.65	400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.42		45
Coen van Boshuizenlaan 46	1191TB	1	Z			50.18	400409	7.5		48.66	48.81	48.81	48.66	51.37	-	X	2.71	2.56	47.86		48
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			45.08	400430	1.5		43.43	43.59	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	43.04		43
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			47.73	400430	4.5		46.16	46.33	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	45.48		45
Coen van Boshuizenlaan 47	1191TC	1	Z			50.31	400430	7.5		48.79	48.94	48.94	48.79	51.42	-	X	2.63	2.48	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			45.71	400409	1.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.56		44
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			47.65	400409	4.5		46.14	46.29	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.42		45
Coen van Boshuizenlaan 48	1191TB	1	Z			50.18	400409	7.5		48.66	48.81	48.81	48.66	51.37	-	X	2.71	2.56	47.86		48
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			49.01	400489	1.5		47.44	47.62	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	46.56		47
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			51.46	400489	4.5		49.91	50.08	50.08	49.91	52.52	-	X	2.61	2.44	48.87		49
Coen van Boshuizenlaan 49	1191TC	1	Z			52.17	400489	7.5		50.63	50.79	50.79	50.63	53.51	-	X	2.88	2.72	49.73		50
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			46.06	400410	1.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.92		44
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			48.22	400410	4.5		46.67	46.83	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 50	1191TB	1	Z			50.47	400410	7.5		48.93	49.07	49.07	48.93	51.62	-	X	2.69	2.55	48.38		48
Coen van Boshuizenlaan 51	1191TC	1	O			46.49	400522	1.5		44.92	45.09	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	44.02		44
Coen van Boshuizenlaan 51	1191TC	1	O			49.21	400522	4.5		47.68	47.86	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	46.60		47
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			46.06	400410	1.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.92		44
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			48.22	400410	4.5		46.67	46.83	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 52	1191TB	1	Z			50.47	400410	7.5		48.93	49.07	49.07	48.93	51.62	-	X	2.69	2.55	48.38		48
Coen van Boshuizenlaan 53	1191TC	1	Z			48.55	400523	1.5		46.95	47.13	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	45.97		46
Coen van Boshuizenlaan 53	1191TC	1	Z			51.08	400523	4.5		49.53	49.70	49.70	49.53	52.02	-	X	2.49	2.32	48.39		48
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			46.06	400410	1.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.92		44
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			48.22	400410	4.5		46.67	46.83	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 54	1191TB	1	Z			50.47	400410	7.5		48.93	49.07	49.07	48.93	51.62	-	X	2.69	2.55	48.38		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 55	1191TC	1	O			46.14	400554	1.5		44.57	44.75	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.71		44
Coen van Boshuizenlaan 55	1191TC	1	O			48.63	400554	4.5		47.11	47.28	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	46.12		46
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			46.40	400411	1.5		44.85	45.00	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			48.61	400411	4.5		47.08	47.23	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	46.28		46
Coen van Boshuizenlaan 56	1191TB	1	Z			50.12	400411	7.5		48.59	48.74	48.74	48.59	51.36	-	X	2.77	2.62	47.88		48
Coen van Boshuizenlaan 57	1191TC	1	Z			47.79	400555	1.5		46.18	46.36	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.31		45
Coen van Boshuizenlaan 57	1191TC	1	Z			50.33	400555	4.5		48.78	48.96	48.96	48.78	51.30	-	X	2.52	2.34	47.71		48
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			46.40	400411	1.5		44.85	45.00	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.06		44
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			48.61	400411	4.5		47.08	47.23	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	46.28		46
Coen van Boshuizenlaan 58	1191TB	1	Z			50.12	400411	7.5		48.59	48.74	48.74	48.59	51.36	-	X	2.77	2.62	47.88		48
Coen van Boshuizenlaan 59	1191TC	1	O			45.02	400598	1.5		43.44	43.62	48.00	48.00	45.45	-		-2.55	-2.55	42.63		43
Coen van Boshuizenlaan 59	1191TC	1	O			47.72	400598	4.5		46.19	46.36	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	45.19		45
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			46.46	400412	1.5		44.86	45.03	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.34		44
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			48.15	400412	4.5		46.60	46.76	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	46.14		46
Coen van Boshuizenlaan 60	1191TB	1	Z			50.05	400412	7.5		48.51	48.67	48.67	48.51	51.34	-	X	2.83	2.67	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 61	1191TC	1	Z			45.29	400599	1.5		43.71	43.88	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.04		43
Coen van Boshuizenlaan 61	1191TC	1	Z			48.22	400599	4.5		46.69	46.85	48.00	48.00	48.91	-		0.91	0.91	45.78		46
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			46.46	400412	1.5		44.86	45.03	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	44.34		44
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			48.15	400412	4.5		46.60	46.76	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	46.14		46
Coen van Boshuizenlaan 62	1191TB	1	Z			50.05	400412	7.5		48.51	48.67	48.67	48.51	51.34	-	X	2.83	2.67	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 63	1191TC	1	Z			45.14	400610	1.5		43.57	43.72	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	-2.44	42.83		43
Coen van Boshuizenlaan 63	1191TC	1	Z			48.10	400610	4.5		46.59	46.76	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	45.66		46
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			49.18	400483	1.5		47.61	47.79	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	46.73		47
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			51.37	400483	4.5		49.83	50.00	50.00	49.83	52.37	-	X	2.54	2.37	48.76		49
Coen van Boshuizenlaan 64	1191TB	1	Z			52.25	400483	7.5		50.70	50.87	50.87	50.70	53.40	-	X	2.70	2.53	49.77		50
Coen van Boshuizenlaan 65	1191TC	1	Z			45.38	400619	1.5		43.79	43.96	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	42.98		43
Coen van Boshuizenlaan 65	1191TC	1	Z			48.37	400619	4.5		46.82	46.99	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.85		46
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			46.82	400500	1.5		45.27	45.43	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	44.26		44
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			49.07	400500	4.5		47.55	47.72	48.00	48.00	49.98	-	X	1.98	1.98	46.51		47
Coen van Boshuizenlaan 66	1191TB	1	O			50.54	400500	7.5		49.01	49.17	49.17	49.01	51.69	-	X	2.68	2.52	47.85		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 67	1191TC	1	Z			44.99	400640	1.5		43.41	43.58	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	42.60		43
Coen van Boshuizenlaan 67	1191TC	1	Z			48.25	400640	4.5		46.72	46.89	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	45.71		46
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			48.27	400501	1.5		46.70	46.87	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.97		46
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			51.51	400501	4.5		49.96	50.13	50.13	49.96	52.51	-	X	2.55	2.38	48.86		49
Coen van Boshuizenlaan 68	1191TB	1	Z			52.01	400501	7.5		50.48	50.63	50.63	50.48	53.21	-	X	2.73	2.58	49.54		50
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			45.56	400690	1.5		44.10	44.24	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	-1.49	42.92		43
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			47.90	400690	4.5		46.41	46.56	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	45.43		45
Coen van Boshuizenlaan 69	1191TC	1	Z			49.02	400690	7.5		47.54	47.68	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	46.91		47
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			46.25	400533	1.5		44.68	44.85	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	43.88		44
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			48.94	400533	4.5		47.40	47.57	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.44		46
Coen van Boshuizenlaan 70	1191TB	1	O			50.48	400533	7.5		48.93	49.09	49.09	48.93	51.62	-	X	2.69	2.53	47.95		48
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			45.56	400690	1.5		44.10	44.24	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	-1.49	42.92		43
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			47.90	400690	4.5		46.41	46.56	48.00	48.00	48.92	-		0.92	0.92	45.43		45
Coen van Boshuizenlaan 71	1191TC	1	Z			49.02	400690	7.5		47.54	47.68	48.00	48.00	50.31	-	X	2.31	2.31	46.91		47
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			47.11	400534	1.5		45.53	45.71	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	44.92		45
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			49.21	400534	4.5		47.67	47.84	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	2.20	46.79		47
Coen van Boshuizenlaan 72	1191TB	1	Z			50.63	400534	7.5		49.12	49.28	49.28	49.12	51.96	-	X	2.84	2.68	48.22		48
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			46.08	400689	1.5		44.59	44.73	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	43.23		43
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			48.41	400689	4.5		46.90	47.04	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 73	1191TC	1	Z			49.90	400689	7.5		48.40	48.54	48.54	48.40	51.19	-	X	2.79	2.65	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			46.08	400689	1.5		44.59	44.73	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	43.23		43
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			48.41	400689	4.5		46.90	47.04	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 73 A	1191TC	1	Z			49.90	400689	7.5		48.40	48.54	48.54	48.40	51.19	-	X	2.79	2.65	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			45.71	400565	1.5		44.12	44.29	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	43.40		43
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			49.23	400565	4.5		47.68	47.85	48.00	48.00	49.90	-	X	1.90	1.90	46.65		47
Coen van Boshuizenlaan 74	1191TB	1	O			50.48	400565	7.5		48.93	49.10	49.10	48.93	51.64	-	X	2.71	2.54	47.99		48
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			46.08	400689	1.5		44.59	44.73	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	43.23		43
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			48.41	400689	4.5		46.90	47.04	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	46.09		46
Coen van Boshuizenlaan 75	1191TC	1	Z			49.90	400689	7.5		48.40	48.54	48.54	48.40	51.19	-	X	2.79	2.65	47.83		48
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			44.42	400636	1.5		42.92	43.07	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	42.07		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			46.76	400636	4.5		45.25	45.40	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	44.21		44
Coen van Boshuizenlaan 76	1191TB	1	Z			48.10	400636	7.5		46.63	46.77	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	45.68		46
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			46.49	400714	1.5		45.00	45.15	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			48.99	400714	4.5		47.47	47.62	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 77	1191TC	1	Z			50.14	400714	7.5		48.64	48.77	48.77	48.64	51.29	-	X	2.65	2.52	47.94		48
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			46.49	400714	1.5		45.00	45.15	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			48.99	400714	4.5		47.47	47.62	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 77 A	1191TC	1	Z			50.14	400714	7.5		48.64	48.77	48.77	48.64	51.29	-	X	2.65	2.52	47.94		48
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			44.69	400642	1.5		43.19	43.34	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	42.41		42
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			47.08	400642	4.5		45.57	45.72	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	44.63		45
Coen van Boshuizenlaan 78	1191TB	1	Z			48.45	400642	7.5		46.97	47.11	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.17		46
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			46.49	400714	1.5		45.00	45.15	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	43.46		43
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			48.99	400714	4.5		47.47	47.62	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 79	1191TC	1	Z			50.14	400714	7.5		48.64	48.77	48.77	48.64	51.29	-	X	2.65	2.52	47.94		48
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			45.14	400651	1.5		43.65	43.79	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	42.89		43
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			47.53	400651	4.5		46.03	46.18	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	45.17		45
Coen van Boshuizenlaan 80	1191TB	1	Z			48.86	400651	7.5		47.41	47.54	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	46.54		47
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			46.28	400713	1.5		44.78	44.92	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	43.54		44
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			48.95	400713	4.5		47.42	47.56	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	46.41		46
Coen van Boshuizenlaan 81	1191TC	1	Z			49.91	400713	7.5		48.39	48.53	48.53	48.39	51.00	-	X	2.61	2.47	47.74		48
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			44.93	400658	1.5		43.41	43.56	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	42.61		43
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			47.40	400658	4.5		45.88	46.02	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	45.00		45
Coen van Boshuizenlaan 82	1191TB	1	Z			48.63	400658	7.5		47.14	47.28	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.19		46
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			46.28	400713	1.5		44.78	44.92	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	43.54		44
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			48.95	400713	4.5		47.42	47.56	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	46.41		46
Coen van Boshuizenlaan 83	1191TC	1	Z			49.91	400713	7.5		48.39	48.53	48.53	48.39	51.00	-	X	2.61	2.47	47.74		48
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			46.28	400713	1.5		44.78	44.92	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	43.54		44
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			48.95	400713	4.5		47.42	47.56	48.00	48.00	49.93	-	X	1.93	1.93	46.41		46
Coen van Boshuizenlaan 83 A	1191TC	1	Z			49.91	400713	7.5		48.39	48.53	48.53	48.39	51.00	-	X	2.61	2.47	47.74		48
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			44.67	400661	1.5		43.17	43.32	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	42.45		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			47.00	400661	4.5		45.49	45.63	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	-0.19	44.64		45
Coen van Boshuizenlaan 84	1191TB	1	Z			48.59	400661	7.5		47.11	47.25	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	46.15		46
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			46.70	400746	1.5		45.21	45.35	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	43.84		44
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			49.15	400746	4.5		47.63	47.77	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 85	1191TC	1	Z			49.81	400746	7.5		48.31	48.44	48.44	48.31	50.86	-	X	2.55	2.42	47.55		48
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			46.70	400746	1.5		45.21	45.35	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	43.84		44
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			49.15	400746	4.5		47.63	47.77	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 85 A	1191TC	1	Z			49.81	400746	7.5		48.31	48.44	48.44	48.31	50.86	-	X	2.55	2.42	47.55		48
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			44.52	400666	1.5		43.04	43.18	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.19		42
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			46.85	400666	4.5		45.36	45.50	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	44.34		44
Coen van Boshuizenlaan 86	1191TB	1	Z			48.68	400666	7.5		47.21	47.34	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.19		46
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			46.70	400746	1.5		45.21	45.35	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	43.84		44
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			49.15	400746	4.5		47.63	47.77	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	46.50		46
Coen van Boshuizenlaan 87	1191TC	1	Z			49.81	400746	7.5		48.31	48.44	48.44	48.31	50.86	-	X	2.55	2.42	47.55		48
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			44.62	400671	1.5		43.15	43.29	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	42.24		42
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			46.99	400671	4.5		45.51	45.65	48.00	48.00	47.81	-		-0.19	-0.19	44.48		44
Coen van Boshuizenlaan 88	1191TB	1	Z			48.83	400671	7.5		47.35	47.49	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	46.41		46
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			46.69	400745	1.5		45.20	45.34	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.87		44
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			48.85	400745	4.5		47.35	47.48	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	1.76	46.12		46
Coen van Boshuizenlaan 89	1191TC	1	Z			49.47	400745	7.5		47.99	48.11	48.11	48.00	50.47	-	X	2.47	2.36	47.04		47
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			46.69	400745	1.5		45.20	45.34	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.87		44
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			48.85	400745	4.5		47.35	47.48	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	1.76	46.12		46
Coen van Boshuizenlaan 89 A	1191TC	1	Z			49.47	400745	7.5		47.99	48.11	48.11	48.00	50.47	-	X	2.47	2.36	47.04		47
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			44.80	400688	1.5		43.33	43.47	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	42.62		43
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			47.03	400688	4.5		45.55	45.68	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	44.70		45
Coen van Boshuizenlaan 90	1191TB	1	Z			48.91	400688	7.5		47.43	47.57	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	46.67		47
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			46.69	400745	1.5		45.20	45.34	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.87		44
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			48.85	400745	4.5		47.35	47.48	48.00	48.00	49.76	-	X	1.76	1.76	46.12		46
Coen van Boshuizenlaan 91	1191TC	1	Z			49.47	400745	7.5		47.99	48.11	48.11	48.00	50.47	-	X	2.47	2.36	47.04		47
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			43.74	400306	1.5	45.82	42.15	42.32	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	41.51		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			46.15	400306	4.5	49.26	44.57	44.73	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	43.92		44
D H de Castrostraat 1	1191JZ	1	W			48.93	400306	7.5	52.41	47.42	47.58	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	46.49		46
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			47.39	400305	1.5	43.41	45.76	45.93	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	44.67		45
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			49.28	400305	4.5	46.53	47.69	47.86	48.00	48.00	49.94	-	X	1.94	1.94	46.43		46
D H de Castrostraat 2	1191JZ	1	O			49.26	400305	7.5	48.01	47.74	47.90	48.00	48.00	50.59	-	X	2.59	2.59	46.67		47
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			47.39	400305	1.5	43.41	45.76	45.93	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	44.67		45
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			49.28	400305	4.5	46.53	47.69	47.86	48.00	48.00	49.94	-	X	1.94	1.94	46.43		46
D H de Castrostraat 3	1191JZ	1	O			49.26	400305	7.5	48.01	47.74	47.90	48.00	48.00	50.59	-	X	2.59	2.59	46.67		47
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			46.86	400304	1.5	43.09	45.23	45.39	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	44.45		44
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			48.80	400304	4.5	46.22	47.20	47.37	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	46.03		46
D H de Castrostraat 4	1191JZ	1	O			49.27	400304	7.5	47.76	47.72	47.88	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	46.61		47
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			46.86	400304	1.5	43.09	45.23	45.39	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	44.45		44
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			48.80	400304	4.5	46.22	47.20	47.37	48.00	48.00	49.52	-	X	1.52	1.52	46.03		46
D H de Castrostraat 5	1191JZ	1	O			49.27	400304	7.5	47.76	47.72	47.88	48.00	48.00	50.55	-	X	2.55	2.55	46.61		47
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			45.67	400307	1.5	44.92	44.10	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.50		44
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			48.04	400307	4.5	48.90	46.54	46.69	48.00	48.00	48.89	-		0.89	0.89	45.96		46
D H de Castrostraat 6	1191JZ	1	W			50.00	400307	7.5	52.78	48.53	48.68	48.68	48.53	51.32	-	X	2.79	2.64	47.74		48
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			45.67	400307	1.5	44.92	44.10	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.50		44
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			48.04	400307	4.5	48.90	46.54	46.69	48.00	48.00	48.89	-		0.89	0.89	45.96		46
D H de Castrostraat 7	1191JZ	1	W			50.00	400307	7.5	52.78	48.53	48.68	48.68	48.53	51.32	-	X	2.79	2.64	47.74		48
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			45.46	400277	1.5	46.37	43.92	44.08	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.53		44
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			47.19	400277	4.5	48.56	45.69	45.85	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	45.19		45
D H de Castrostraat 8	1191JZ	1	W			48.55	400277	7.5	51.68	47.10	47.24	48.00	48.00	50.30	-	X	2.30	2.30	46.75		47
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			48.19	400275	1.5	42.77	46.56	46.75	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	45.81		46
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			49.90	400275	4.5	46.11	48.29	48.48	48.48	48.29	50.65	-	X	2.36	2.17	47.49		47
D H de Castrostraat 9	1191JZ	1	O			51.58	400275	7.5	47.41	49.97	50.17	50.17	49.97	52.57	-	X	2.60	2.40	49.04		49
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			48.54	400012	1.5	42.48	46.97	47.14	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.59		46
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			50.32	400012	4.5	45.94	48.74	48.93	48.93	48.74	51.24	-	X	2.50	2.31	47.48		47
D H de Castrostraat 10	1191JZ	1	O			51.00	400012	7.5	47.24	49.41	49.60	49.60	49.41	52.13	-	X	2.72	2.53	48.36		48
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			44.83	400276	1.5	44.77	43.25	43.42	48.00	48.00	45.09	-		-2.91	-2.91	42.63		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			47.41	400276	4.5	48.18	45.86	46.03	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	44.77		45
D H de Castrostraat 11	1191JZ	1	W			49.36	400276	7.5	51.83	47.84	48.01	48.01	48.00	50.53	-	X	2.53	2.52	46.68		47
Dijkgraaf 1	1191SG	2	NW			42.09	400362	1.5		40.58	40.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	39.48		39
Dijkgraaf 1	1191SG	2	ZO			44.65	400365	1.5		43.07	43.21	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.02		43
Dijkgraaf 2	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 2	1191SG	2	ZO			43.97	400366	1.5		42.42	42.55	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.82		42
Dijkgraaf 3	1191SG	2	ZO			43.97	400366	1.5		42.42	42.55	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.82		42
Dijkgraaf 3	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 4	1191SG	2	ZO			43.97	400366	1.5		42.42	42.55	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	41.82		42
Dijkgraaf 4	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 5	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 5	1191SG	2	ZO			43.96	400360	1.5		42.39	42.55	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	42.05		42
Dijkgraaf 6	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 6	1191SG	2	ZO			43.96	400360	1.5		42.39	42.55	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	42.05		42
Dijkgraaf 7	1191SG	2	ZO			43.96	400360	1.5		42.39	42.55	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	42.05		42
Dijkgraaf 7	1191SG	2	NW			40.36	400361	1.5		38.75	38.91	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.17		37
Dijkgraaf 100	1191SG	2	ZO			46.46	400364	4.5		44.89	44.99	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	44.35		44
Dijkgraaf 100	1191SG	2	NW			44.47	400363	4.5		42.93	43.06	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.11		42
Dijkgraaf 101	1191SG	2	NW			44.47	400363	4.5		42.93	43.06	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	42.11		42
Dijkgraaf 101	1191SG	2	ZO			46.46	400364	4.5		44.89	44.99	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	44.35		44
Dijkgraaf 102	1191SG	2	ZO			46.46	400364	4.5		44.89	44.99	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	44.35		44
Dijkgraaf 102	1191SG	2	NW			43.06	400362	4.5		41.55	41.66	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	40.58		41
Dijkgraaf 103	1191SG	2	ZO			45.88	400365	4.5		44.29	44.42	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	44.13		44
Dijkgraaf 103	1191SG	2	NW			43.06	400362	4.5		41.55	41.66	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	40.58		41
Dijkgraaf 104	1191SG	2	ZO			45.88	400365	4.5		44.29	44.42	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	44.13		44
Dijkgraaf 104	1191SG	2	NW			43.06	400362	4.5		41.55	41.66	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	40.58		41
Dijkgraaf 105	1191SG	2	NW			43.06	400362	4.5		41.55	41.66	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	40.58		41
Dijkgraaf 105	1191SG	2	ZO			45.88	400365	4.5		44.29	44.42	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	44.13		44
Dijkgraaf 106	1191SG	2	ZO			45.78	400366	4.5		44.22	44.34	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.40		43
Dijkgraaf 106	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dijkgraaf 107	1191SG	2	ZO			45.78	400366	4.5		44.22	44.34	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.40		43
Dijkgraaf 107	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39
Dijkgraaf 108	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39
Dijkgraaf 108	1191SG	2	ZO			45.78	400366	4.5		44.22	44.34	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	43.40		43
Dijkgraaf 109	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39
Dijkgraaf 109	1191SG	2	ZO			46.28	400360	4.5		44.74	44.86	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.19		44
Dijkgraaf 110	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39
Dijkgraaf 110	1191SG	2	ZO			46.28	400360	4.5		44.74	44.86	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.19		44
Dijkgraaf 111	1191SG	2	ZO			46.28	400360	4.5		44.74	44.86	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.19		44
Dijkgraaf 111	1191SG	2	NW			42.31	400361	4.5		40.74	40.90	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.32		39
Dijkgraaf 200	1191SG	2	ZO			46.55	400364	7.5		44.98	45.08	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	-0.84	44.48		44
Dijkgraaf 200	1191SG	2	NW			46.77	400363	7.5		45.21	45.34	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	44.75		45
Dijkgraaf 201	1191SG	2	NW			46.77	400363	7.5		45.21	45.34	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	44.75		45
Dijkgraaf 201	1191SG	2	ZO			46.55	400364	7.5		44.98	45.08	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	-0.84	44.48		44
Dijkgraaf 202	1191SG	2	NW			45.43	400362	7.5		43.89	44.02	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	43.18		43
Dijkgraaf 202	1191SG	2	ZO			46.55	400364	7.5		44.98	45.08	48.00	48.00	47.16	-		-0.84	-0.84	44.48		44
Dijkgraaf 203	1191SG	2	NW			45.43	400362	7.5		43.89	44.02	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	43.18		43
Dijkgraaf 203	1191SG	2	ZO			46.53	400365	7.5		44.96	45.07	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.57		45
Dijkgraaf 204	1191SG	2	NW			45.43	400362	7.5		43.89	44.02	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	43.18		43
Dijkgraaf 204	1191SG	2	ZO			46.53	400365	7.5		44.96	45.07	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.57		45
Dijkgraaf 205	1191SG	2	NW			45.43	400362	7.5		43.89	44.02	48.00	48.00	46.42	-		-1.58	-1.58	43.18		43
Dijkgraaf 205	1191SG	2	ZO			46.53	400365	7.5		44.96	45.07	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.57		45
Dijkgraaf 206	1191SG	2	ZO			46.94	400366	7.5		45.39	45.50	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	44.83		45
Dijkgraaf 206	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41
Dijkgraaf 207	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41
Dijkgraaf 207	1191SG	2	ZO			46.94	400366	7.5		45.39	45.50	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	44.83		45
Dijkgraaf 208	1191SG	2	ZO			46.94	400366	7.5		45.39	45.50	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	44.83		45
Dijkgraaf 208	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41
Dijkgraaf 209	1191SG	2	ZO			46.92	400360	7.5		45.37	45.50	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	44.86		45
Dijkgraaf 209	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dijkgraaf 210	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41
Dijkgraaf 210	1191SG	2	ZO			46.92	400360	7.5		45.37	45.50	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	44.86		45
Dijkgraaf 211	1191SG	2	ZO			46.92	400360	7.5		45.37	45.50	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	44.86		45
Dijkgraaf 211	1191SG	2	NW			43.92	400361	7.5		42.36	42.52	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	41.16		41
Dorpsstraat 1 A	1191BG	1	ZW			42.89	400105	1.5	41.75	41.35	41.49	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	40.03		40
Dorpsstraat 1 A	1191BG	1	ZW			45.60	400105	4.5	45.64	44.06	44.21	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	-1.49	42.65		43
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			40.67	433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	38.88		39
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			43.51	433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.38		41
Dorpsstraat 3	1191BG	1	ZW			46.74	433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	44.10		44
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			40.67	433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	38.88		39
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			43.51	433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.38		41
Dorpsstraat 5	1191BG	1	ZW			46.74	433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	44.10		44
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			40.67	433627	1.5	43.37	39.08	39.25	48.00	48.00	41.66	-		-6.34	-6.34	38.88		39
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			43.51	433627	4.5	45.59	41.94	42.11	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.38		41
Dorpsstraat 5 A	1191BG	1	ZW			46.74	433627	7.5	48.54	45.19	45.35	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	44.10		44
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			39.88	400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	37.07		37
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			42.13	400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	39.15		39
Dorpsstraat 7	1191BG	1	ZO			44.97	400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	41.76		42
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 7 A	1191BG	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 9	1191BG	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 11	1191BG	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			39.65	400069	1.5	39.70	38.07	38.24	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	37.98		38
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			41.85	400069	4.5	41.67	40.25	40.43	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.04		40
Dorpsstraat 11 A	1191BG	1	ZW			45.32	400069	7.5	46.64	43.73	43.94	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	43.27		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 13	1191BH	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 15	1191BH	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			43.13	400072	1.5	43.40	41.64	41.74	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	39.47		39
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			45.68	400072	4.5	46.24	44.10	44.28	48.00	48.00	47.31	-		-0.69	-0.69	42.50		42
Dorpsstraat 15 A	1191BH	1	NW			46.73	400072	7.5	48.58	45.16	45.34	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	43.44		43
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			39.99	400066	1.5	40.99	38.46	38.60	48.00	48.00	42.17	-		-5.83	-5.83	37.05		37
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			42.18	400066	4.5	43.36	40.66	40.81	48.00	48.00	43.78	-		-4.22	-4.22	39.21		39
Dorpsstraat 17	1191BH	1	ZO			44.56	400066	7.5	47.79	43.04	43.22	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	41.61		42
Dorpsstraat 17 I	1191BH	1	ZO			39.32	400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	37.53		38
Dorpsstraat 17 I	1191BH	1	ZO			41.15	400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	39.09		39
Dorpsstraat 17 I	1191BH	1	ZO			43.22	400068	7.5	46.87	41.66	41.86	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	41.45		41
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			44.14	400088	1.5	45.63	42.72	42.80	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	40.65		41
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			45.25	400088	4.5	47.31	43.81	43.93	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	41.49		41
Dorpsstraat 19	1191BH	1	ZW			47.90	400088	7.5	50.19	46.41	46.56	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	43.66		44
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			42.30	400089	1.5	44.24	40.74	40.87	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	40.81		41
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			43.11	400089	4.5	45.74	41.54	41.71	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	41.29		41
Dorpsstraat 21	1191BH	1	NW			45.49	400089	7.5	47.97	43.90	44.09	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.39		42
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 23	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 23 A	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 25	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 27	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 29	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			41.16	400085	1.5	43.70	39.57	39.75	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.25		39
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			43.33	400085	4.5	45.81	41.76	41.94	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.10		41
Dorpsstraat 30	1191BK	1	ZW			46.23	400085	7.5	49.55	44.63	44.85	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	43.11		43
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 31	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			42.19	400083	1.5	44.58	40.63	40.79	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	39.33		39
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			43.74	400083	4.5	46.09	42.20	42.36	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	40.84		41
Dorpsstraat 32 A	1191BK	1	ZO			46.01	400083	7.5	48.58	44.46	44.64	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	42.70		43
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			42.19	400083	1.5	44.58	40.63	40.79	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	39.33		39
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			43.74	400083	4.5	46.09	42.20	42.36	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	40.84		41
Dorpsstraat 32 B	1191BK	1	ZO			46.01	400083	7.5	48.58	44.46	44.64	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	42.70		43
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			42.19	400083	1.5	44.58	40.63	40.79	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	39.33		39
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			43.74	400083	4.5	46.09	42.20	42.36	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	40.84		41
Dorpsstraat 32 C	1191BK	1	ZO			46.01	400083	7.5	48.58	44.46	44.64	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	42.70		43
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 33	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 35	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			42.19	400083	1.5	44.58	40.63	40.79	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	39.33		39
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			43.74	400083	4.5	46.09	42.20	42.36	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	40.84		41
Dorpsstraat 36 A	1191BK	1	ZO			46.01	400083	7.5	48.58	44.46	44.64	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	42.70		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			42.78	400084	1.5	43.42	41.06	41.34	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	40.56		41
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			44.34	400084	4.5	45.51	42.65	42.92	48.00	48.00	45.25	-		-2.75	-2.75	42.00		42
Dorpsstraat 37	1191BH	1	ZW			47.44	400084	7.5	48.89	45.81	46.03	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	44.30		44
Fuut 2	1191SH	1	NW			43.53	400576	1.5		41.90	42.06	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.26		41
Fuut 2	1191SH	1	NW			46.25	400576	4.5		44.73	44.88	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	44.16		44
Fuut 2	1191SH	1	NW			48.74	400576	7.5		47.19	47.33	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	46.65		47
Fuut 4	1191SH	1	ZO			43.70	400575	1.5		42.12	42.28	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	41.42		41
Fuut 4	1191SH	1	ZO			45.44	400575	4.5		43.91	44.07	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	43.04		43
Fuut 4	1191SH	1	ZO			48.10	400575	7.5		46.58	46.72	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	45.38		45
Gezellenplein 1	1191LL	11	W			47.65	400288	1.5	48.44	46.05	46.23	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	45.49		45
Gezellenplein 1	1191LL	11	W			50.60	400288	4.5	52.74	49.02	49.20	49.20	49.02	51.33	-	X	2.31	2.13	47.80		48
Gezellenplein 2	1191LL	11	W			47.65	400288	1.5	48.44	46.05	46.23	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	45.49		45
Gezellenplein 2	1191LL	11	W			50.60	400288	4.5	52.74	49.02	49.20	49.20	49.02	51.33	-	X	2.31	2.13	47.80		48
Gezellenplein 3	1191LL	11	W			48.14	400289	1.5	49.64	46.56	46.73	48.00	48.00	48.71	-		0.71	0.71	45.67		46
Gezellenplein 3	1191LL	11	W			50.79	400289	4.5	53.35	49.24	49.42	49.42	49.24	51.76	-	X	2.52	2.34	48.00		48
Gezellenplein 4	1191LL	11	W			48.14	400289	1.5	49.64	46.56	46.73	48.00	48.00	48.71	-		0.71	0.71	45.67		46
Gezellenplein 4	1191LL	11	W			50.79	400289	4.5	53.35	49.24	49.42	49.42	49.24	51.76	-	X	2.52	2.34	48.00		48
Gezellenplein 5	1191LL	11	Z			47.84	400283	1.5	48.34	46.22	46.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	45.60		46
Gezellenplein 5	1191LL	11	Z			50.39	400283	4.5	52.14	48.86	49.03	49.03	48.86	50.96	-	X	2.10	1.93	47.86		48
Gezellenplein 6	1191LL	11	Z			47.84	400283	1.5	48.34	46.22	46.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	45.60		46
Gezellenplein 6	1191LL	11	Z			50.39	400283	4.5	52.14	48.86	49.03	49.03	48.86	50.96	-	X	2.10	1.93	47.86		48
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			45.25	400244	1.5	45.21	43.67	43.85	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	43.17		43
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			47.17	400244	4.5	49.58	45.65	45.82	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.85		45
Gezellenplein 7	1191LL	11	W			48.53	400244	7.5	52.10	47.05	47.22	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.95		46
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			44.86	400240	1.5	46.61	43.28	43.45	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	42.64		43
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			46.78	400240	4.5	49.39	45.24	45.40	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.38		44
Gezellenplein 8	1191LL	11	O			49.16	400240	7.5	52.60	47.63	47.80	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	46.35		46
Gezellenplein 9	1191LL	11	O			45.95	400241	1.5	47.12	44.33	44.51	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.73		44
Gezellenplein 9	1191LL	11	O			48.66	400241	4.5	50.14	47.08	47.26	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	46.06		46
Gezellenplein 10	1191LL	11	Z			47.85	400242	1.5	48.30	46.25	46.42	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	45.55		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gezellenplein 10	1191LL	11	Z			50.51	400242	4.5	52.19	48.99	49.16	49.16	48.99	51.20	-	X	2.21	2.04	47.79		48
Gezellenplein 11	1191LL	11	Z			47.47	400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	45.24		45
Gezellenplein 11	1191LL	11	Z			49.90	400293	4.5	52.23	48.35	48.52	48.52	48.35	50.51	-	X	2.16	1.99	47.29		47
Gezellenplein 12	1191LL	11	Z			47.47	400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	45.24		45
Gezellenplein 12	1191LL	11	Z			49.90	400293	4.5	52.23	48.35	48.52	48.52	48.35	50.51	-	X	2.16	1.99	47.29		47
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			46.47	400246	1.5	47.78	44.91	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	44.21		44
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			48.24	400246	4.5	51.92	46.73	46.90	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	45.65		46
Gezellenplein 101	1191LL	2	O			50.94	400246	7.5	54.69	49.41	49.58	49.58	49.41	52.18	-	X	2.77	2.60	47.58		48
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			45.49	400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	43.19		43
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			46.99	400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	44.63		45
Gezellenplein 102	1191LL	11	O			48.50	400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	45.67		46
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			46.85	400247	1.5	46.53	45.26	45.44	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.49		44
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			49.18	400247	4.5	51.42	47.65	47.82	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	46.50		46
Gezellenplein 103	1191LL	2	O			50.88	400247	7.5	53.43	49.31	49.50	49.50	49.31	52.11	-	X	2.80	2.61	47.96		48
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			46.47	400246	1.5	47.78	44.91	45.08	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	44.21		44
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			48.24	400246	4.5	51.92	46.73	46.90	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	45.65		46
Gezellenplein 104	1191LL	2	O			50.94	400246	7.5	54.69	49.41	49.58	49.58	49.41	52.18	-	X	2.77	2.60	47.58		48
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			48.66	400248	1.5	49.81	47.08	47.25	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	46.04		46
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			50.99	400248	4.5	52.96	49.47	49.64	49.64	49.47	51.91	-	X	2.44	2.27	48.42		48
Gezellenplein 105	1191LL	2	Z			52.11	400248	7.5	55.08	50.61	50.78	50.78	50.61	53.64	-	X	3.03	2.86	49.43		49
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			48.66	400248	1.5	49.81	47.08	47.25	48.00	48.00	49.18	-		1.18	1.18	46.04		46
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			50.99	400248	4.5	52.96	49.47	49.64	49.64	49.47	51.91	-	X	2.44	2.27	48.42		48
Gezellenplein 106	1191LL	2	Z			52.11	400248	7.5	55.08	50.61	50.78	50.78	50.61	53.64	-	X	3.03	2.86	49.43		49
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			47.58	400251	1.5	47.88	46.01	46.18	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	44.75		45
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			49.46	400251	4.5	51.20	47.93	48.11	48.11	48.00	50.84	-	X	2.84	2.73	46.63		47
Gezellenplein 107	1191LL	2	W			50.36	400251	7.5	53.39	48.82	49.00	49.00	48.82	51.80	-	X	2.98	2.80	46.88		47
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			47.64	400249	1.5	49.80	46.06	46.23	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.51		46
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			49.27	400249	4.5	52.96	47.75	47.93	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	47.05		47
Gezellenplein 108	1191LL	2	Z			50.73	400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	49.24	52.17	-	X	2.93	2.77	48.03		48
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			47.58	400251	1.5	47.88	46.01	46.18	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	44.75		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			49.46	400251	4.5	51.20	47.93	48.11	48.11	48.00	50.84	-	X	2.84	2.73	46.63		47
Gezellenplein 109	1191LL	2	W			50.36	400251	7.5	53.39	48.82	49.00	49.00	48.82	51.80	-	X	2.98	2.80	46.88		47
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			46.33	400245	1.5	47.19	44.75	44.92	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.10		44
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			48.58	400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.17		46
Gezellenplein 110	1191LL	2	Z			50.93	400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	49.44	52.47	-	X	3.03	2.87	48.17		48
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			46.85	400247	1.5	46.53	45.26	45.44	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.49		44
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			49.18	400247	4.5	51.42	47.65	47.82	48.00	48.00	50.14	-	X	2.14	2.14	46.50		46
Gezellenplein 111	1191LL	2	O			50.88	400247	7.5	53.43	49.31	49.50	49.50	49.31	52.11	-	X	2.80	2.61	47.96		48
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			47.64	400249	1.5	49.80	46.06	46.23	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.51		46
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			49.27	400249	4.5	52.96	47.75	47.93	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	47.05		47
Gezellenplein 201	1191LL	2	Z			50.73	400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	49.24	52.17	-	X	2.93	2.77	48.03		48
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			47.64	400249	1.5	49.80	46.06	46.23	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.51		46
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			49.27	400249	4.5	52.96	47.75	47.93	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	47.05		47
Gezellenplein 202	1191LL	2	Z			50.73	400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	49.24	52.17	-	X	2.93	2.77	48.03		48
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			47.64	400249	1.5	49.80	46.06	46.23	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.51		46
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			49.27	400249	4.5	52.96	47.75	47.93	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	47.05		47
Gezellenplein 203	1191LL	2	Z			50.73	400249	7.5	54.85	49.24	49.40	49.40	49.24	52.17	-	X	2.93	2.77	48.03		48
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			46.17	400250	1.5	48.97	44.64	44.80	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.97		44
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			47.30	400250	4.5	52.04	45.82	45.97	48.00	48.00	48.70	-		0.70	0.70	45.11		45
Gezellenplein 204	1191LL	2	W			47.86	400250	7.5	53.15	46.36	46.52	48.00	48.00	49.47	-		1.47	1.47	45.43		45
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			46.33	400245	1.5	47.19	44.75	44.92	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.10		44
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			48.58	400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.17		46
Gezellenplein 205	1191LL	2	Z			50.93	400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	49.44	52.47	-	X	3.03	2.87	48.17		48
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			46.33	400245	1.5	47.19	44.75	44.92	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.10		44
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			48.58	400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.17		46
Gezellenplein 206	1191LL	2	Z			50.93	400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	49.44	52.47	-	X	3.03	2.87	48.17		48
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			46.33	400245	1.5	47.19	44.75	44.92	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.10		44
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			48.58	400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.17		46
Gezellenplein 207	1191LL	2	Z			50.93	400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	49.44	52.47	-	X	3.03	2.87	48.17		48
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			40.99	400484	1.5		39.39	39.56	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.78		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			42.96	400484	4.5		41.43	41.59	48.00	48.00	43.30	-		-4.70	-4.70	40.91		41
Goudplevier 3	1191VP	1	Z			45.47	400484	7.5		43.95	44.09	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	43.74		44
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			44.57	400510	1.5		42.98	43.12	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.30		42
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			47.41	400510	4.5		45.84	45.98	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.57		45
Goudplevier 4	1191VN	1	ZW			50.85	400510	7.5		49.31	49.43	49.43	49.31	51.26	-	X	1.95	1.83	48.18		48
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			39.58	400497	1.5		37.95	38.11	48.00	48.00	39.55	-		-8.45	-8.45	37.54		38
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			41.78	400497	4.5		40.24	40.39	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	39.71		40
Goudplevier 5	1191VP	1	Z			44.59	400497	7.5		43.08	43.22	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	42.73		43
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			44.57	400510	1.5		42.98	43.12	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.30		42
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			47.41	400510	4.5		45.84	45.98	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.57		45
Goudplevier 6	1191VN	1	ZW			50.85	400510	7.5		49.31	49.43	49.43	49.31	51.26	-	X	1.95	1.83	48.18		48
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			40.35	400513	1.5		38.73	38.90	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.35		38
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			42.58	400513	4.5		41.02	41.19	48.00	48.00	42.90	-		-5.10	-5.10	40.64		41
Goudplevier 7	1191VP	1	Z			45.90	400513	7.5		44.34	44.49	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	44.07		44
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			44.75	400526	1.5		43.16	43.31	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.47		42
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			46.64	400526	4.5		45.07	45.22	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.12		44
Goudplevier 8	1191VN	1	ZW			49.20	400526	7.5		47.66	47.78	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.83		47
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			41.24	400528	1.5		39.64	39.81	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	38.88		39
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			43.02	400528	4.5		41.45	41.62	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	40.80		41
Goudplevier 9	1191VP	1	Z			46.63	400528	7.5		45.08	45.22	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	44.56		45
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			44.75	400526	1.5		43.16	43.31	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.47		42
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			46.64	400526	4.5		45.07	45.22	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.12		44
Goudplevier 10	1191VN	1	ZW			49.20	400526	7.5		47.66	47.78	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.83		47
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			42.28	400544	1.5		40.70	40.83	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	39.72		40
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			43.84	400544	4.5		42.29	42.42	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	41.36		41
Goudplevier 11	1191VP	1	Z			47.05	400544	7.5		45.51	45.64	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.72		45
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			44.50	400549	1.5		42.90	43.06	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.32		42
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			46.10	400549	4.5		44.54	44.69	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.78		44
Goudplevier 12	1191VN	1	ZW			48.34	400549	7.5		46.78	46.92	48.00	48.00	48.47	-		0.47	0.47	45.86		46
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			42.86	400563	1.5		41.25	41.41	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	40.73		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			44.50	400563	4.5		42.92	43.07	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.21		42
Goudplevier 13	1191VP	1	Z			46.84	400563	7.5		45.29	45.43	48.00	48.00	47.30	-		-0.70	-0.70	44.78		45
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			44.50	400549	1.5		42.90	43.06	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.32		42
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			46.10	400549	4.5		44.54	44.69	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	43.78		44
Goudplevier 14	1191VN	1	ZW			48.34	400549	7.5		46.78	46.92	48.00	48.00	48.47	-		0.47	0.47	45.86		46
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			41.44	400588	1.5		39.86	40.03	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.27		39
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			43.06	400588	4.5		41.49	41.66	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	40.97		41
Goudplevier 15	1191VP	1	Z			46.46	400588	7.5		44.87	45.04	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.49		44
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			44.98	400569	1.5		43.38	43.55	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.73		43
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			46.67	400569	4.5		45.09	45.26	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.30		44
Goudplevier 16	1191VN	1	ZW			49.57	400569	7.5		47.99	48.15	48.15	48.00	49.89	-	X	1.89	1.74	46.90		47
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			40.80	400614	1.5		39.24	39.40	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	38.73		39
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			42.19	400614	4.5		40.64	40.80	48.00	48.00	42.27	-		-5.73	-5.73	40.26		40
Goudplevier 17	1191VP	1	Z			45.13	400614	7.5		43.60	43.74	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.25		43
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			44.98	400569	1.5		43.38	43.55	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.73		43
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			46.67	400569	4.5		45.09	45.26	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	44.30		44
Goudplevier 18	1191VN	1	ZW			49.57	400569	7.5		47.99	48.15	48.15	48.00	49.89	-	X	1.89	1.74	46.90		47
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			40.26	400630	1.5		38.72	38.88	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	38.21		38
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			41.35	400630	4.5		39.81	39.96	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.41		39
Goudplevier 19	1191VP	1	Z			44.21	400630	7.5		42.68	42.82	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	42.32		42
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			45.02	400603	1.5		43.45	43.61	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.61		43
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			46.58	400603	4.5		45.02	45.19	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.18		44
Goudplevier 20	1191VN	1	ZW			49.26	400603	7.5		47.72	47.87	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.51		47
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			40.15	400643	1.5		38.57	38.74	48.00	48.00	40.10	-		-7.90	-7.90	37.94		38
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			41.43	400643	4.5		39.87	40.04	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	39.34		39
Goudplevier 21	1191VP	1	Z			44.07	400643	7.5		42.54	42.69	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	42.02		42
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			45.02	400603	1.5		43.45	43.61	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.61		43
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			46.58	400603	4.5		45.02	45.19	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	44.18		44
Goudplevier 22	1191VN	1	ZW			49.26	400603	7.5		47.72	47.87	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.51		47
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			45.67	400663	1.5		44.12	44.25	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	42.83		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			48.60	400663	4.5		47.05	47.17	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.00		46
Goudplevier 23	1191VP	1	Z			49.09	400663	7.5		47.53	47.65	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	46.50		46
Goudplevier 24	1191VN	1	W			44.61	400629	1.5		42.99	43.15	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.48		42
Goudplevier 24	1191VN	1	W			46.56	400629	4.5		44.98	45.14	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.39		44
Goudplevier 24	1191VN	1	W			49.56	400629	7.5		48.00	48.16	48.16	48.00	50.03	-	X	2.03	1.87	47.31		47
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			47.87	400672	1.5		46.31	46.46	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.06		45
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			49.89	400672	4.5		48.34	48.47	48.47	48.34	50.33	-	X	1.99	1.86	47.23		47
Goudplevier 25	1191VP	1	Z			51.02	400672	7.5		49.46	49.58	49.58	49.46	51.11	-	X	1.65	1.53	48.07		48
Goudplevier 26	1191VN	1	W			44.61	400629	1.5		42.99	43.15	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	42.48		42
Goudplevier 26	1191VN	1	W			46.56	400629	4.5		44.98	45.14	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	44.39		44
Goudplevier 26	1191VN	1	W			49.56	400629	7.5		48.00	48.16	48.16	48.00	50.03	-	X	2.03	1.87	47.31		47
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			47.87	400672	1.5		46.31	46.46	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.06		45
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			49.89	400672	4.5		48.34	48.47	48.47	48.34	50.33	-	X	1.99	1.86	47.23		47
Goudplevier 27	1191VP	1	Z			51.02	400672	7.5		49.46	49.58	49.58	49.46	51.11	-	X	1.65	1.53	48.07		48
Goudplevier 28	1191VN	1	W			44.70	400650	1.5		43.12	43.27	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.37		42
Goudplevier 28	1191VN	1	W			46.78	400650	4.5		45.27	45.42	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	44.43		44
Goudplevier 28	1191VN	1	W			49.12	400650	7.5		47.61	47.74	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	1.82	46.58		47
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			49.42	400674	1.5		47.85	47.99	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.68		47
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			50.48	400674	4.5		48.92	49.06	49.06	48.92	50.89	-	X	1.97	1.83	47.80		48
Goudplevier 29	1191VP	1	Z			51.69	400674	7.5		50.12	50.26	50.26	50.12	51.87	-	X	1.75	1.61	48.74		49
Goudplevier 30	1191VN	1	W			44.70	400650	1.5		43.12	43.27	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.37		42
Goudplevier 30	1191VN	1	W			46.78	400650	4.5		45.27	45.42	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	44.43		44
Goudplevier 30	1191VN	1	W			49.12	400650	7.5		47.61	47.74	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	1.82	46.58		47
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			49.42	400674	1.5		47.85	47.99	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.68		47
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			50.48	400674	4.5		48.92	49.06	49.06	48.92	50.89	-	X	1.97	1.83	47.80		48
Goudplevier 31	1191VP	1	Z			51.69	400674	7.5		50.12	50.26	50.26	50.12	51.87	-	X	1.75	1.61	48.74		49
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			49.42	400674	1.5		47.85	47.99	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	46.68		47
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			50.48	400674	4.5		48.92	49.06	49.06	48.92	50.89	-	X	1.97	1.83	47.80		48
Goudplevier 33	1191VP	1	Z			51.69	400674	7.5		50.12	50.26	50.26	50.12	51.87	-	X	1.75	1.61	48.74		49
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			50.15	400673	1.5		48.57	48.72	48.72	48.57	50.44	-	X	1.87	1.72	47.56		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			50.59	400673	4.5		49.03	49.17	49.17	49.03	50.96	-	X	1.93	1.79	48.13		48
Goudplevier 35	1191VP	1	Z			51.38	400673	7.5		49.81	49.95	49.95	49.81	51.79	-	X	1.98	1.84	48.88		49
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			50.15	400673	1.5		48.57	48.72	48.72	48.57	50.44	-	X	1.87	1.72	47.56		48
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			50.59	400673	4.5		49.03	49.17	49.17	49.03	50.96	-	X	1.93	1.79	48.13		48
Goudplevier 37	1191VP	1	Z			51.38	400673	7.5		49.81	49.95	49.95	49.81	51.79	-	X	1.98	1.84	48.88		49
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			50.15	400673	1.5		48.57	48.72	48.72	48.57	50.44	-	X	1.87	1.72	47.56		48
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			50.59	400673	4.5		49.03	49.17	49.17	49.03	50.96	-	X	1.93	1.79	48.13		48
Goudplevier 39	1191VP	1	Z			51.38	400673	7.5		49.81	49.95	49.95	49.81	51.79	-	X	1.98	1.84	48.88		49
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			49.27	400675	1.5		47.68	47.82	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	47.10		47
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			49.98	400675	4.5		48.42	48.56	48.56	48.42	50.07	-	X	1.65	1.51	47.75		48
Goudplevier 41	1191VP	1	Z			51.43	400675	7.5		49.86	50.00	50.00	49.86	51.43	-		1.57	1.43	48.68		49
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			49.27	400675	1.5		47.68	47.82	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	47.10		47
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			49.98	400675	4.5		48.42	48.56	48.56	48.42	50.07	-	X	1.65	1.51	47.75		48
Goudplevier 43	1191VP	1	Z			51.43	400675	7.5		49.86	50.00	50.00	49.86	51.43	-		1.57	1.43	48.68		49
Groenling 2	1191VS	1	NW			45.03	400742	1.5		43.47	43.63	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.71		43
Groenling 2	1191VS	1	NW			46.89	400742	4.5		45.34	45.50	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.62		45
Groenling 2	1191VS	1	NW			50.59	400742	7.5		49.03	49.18	49.18	49.03	51.15	-	X	2.12	1.97	48.20		48
Groenling 4	1191VS	1	ZO			45.74	400740	1.5		44.20	44.32	48.00	48.00	45.87	-		-2.13	-2.13	43.79		44
Groenling 4	1191VS	1	ZO			46.88	400740	4.5		45.36	45.49	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.66		45
Groenling 4	1191VS	1	ZO			49.37	400740	7.5		47.83	47.96	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	46.73		47
Groenling 6	1191VS	1	NW			46.06	400749	1.5		44.51	44.65	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	43.86		44
Groenling 6	1191VS	1	NW			48.21	400749	4.5		46.66	46.81	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	45.87		46
Groenling 6	1191VS	1	NW			51.79	400749	7.5		50.23	50.38	50.38	50.23	52.51	-	X	2.28	2.13	48.90		49
Groenling 8	1191VS	1	ZO			47.87	400747	1.5		46.31	46.44	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	44.27		44
Groenling 8	1191VS	1	ZO			48.57	400747	4.5		47.01	47.15	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	44.99		45
Groenling 8	1191VS	1	ZO			49.91	400747	7.5		48.36	48.49	48.49	48.36	50.07	-	X	1.71	1.58	46.58		47
Groenling 9	1191VR	1	Z			44.58	400758	1.5		42.99	43.14	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	42.73		43
Groenling 9	1191VR	1	Z			49.53	400758	4.5		47.94	48.06	48.06	48.00	49.74	-	X	1.74	1.68	47.03		47
Groenling 9	1191VR	1	Z			51.09	400758	7.5		49.51	49.64	49.64	49.51	50.90	-		1.39	1.26	48.30		48
Groenling 10	1191VS	1	NW			45.99	400757	1.5		44.38	44.55	48.00	48.00	46.15	-		-1.85	-1.85	43.24		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Groenling 10	1191VS	1	NW			48.17	400757	4.5		46.59	46.75	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	45.62		46
Groenling 10	1191VS	1	NW			51.41	400757	7.5		49.83	49.99	49.99	49.83	52.07	-	X	2.24	2.08	48.50		48
Groenling 11	1191VR	1	Z			44.57	400775	1.5		43.01	43.17	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.35		42
Groenling 11	1191VR	1	Z			49.31	400775	4.5		47.75	47.87	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	46.24		46
Groenling 11	1191VR	1	Z			51.16	400775	7.5		49.58	49.72	49.72	49.58	50.70	-		1.12	0.98	47.62		48
Groenling 12	1191VS	1	ZO			46.66	400755	1.5		45.06	45.23	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	44.53		45
Groenling 12	1191VS	1	ZO			47.65	400755	4.5		46.06	46.22	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	45.35		45
Groenling 12	1191VS	1	ZO			49.04	400755	7.5		47.43	47.58	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	46.08		46
Groenling 13	1191VR	1	Z			44.66	400798	1.5		43.09	43.24	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.52		43
Groenling 13	1191VR	1	Z			49.56	400798	4.5		47.98	48.11	48.11	48.00	49.62	-	X	1.62	1.51	46.22		46
Groenling 13	1191VR	1	Z			51.43	400798	7.5		49.83	49.98	49.98	49.83	50.96	-		1.13	0.98	47.52		48
Groenling 14	1191VS	1	NW			46.54	400782	1.5		44.93	45.08	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	43.84		44
Groenling 14	1191VS	1	NW			48.79	400782	4.5		47.21	47.36	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	46.25		46
Groenling 14	1191VS	1	NW			51.95	400782	7.5		50.39	50.53	50.53	50.39	52.75	-	X	2.36	2.22	48.89		49
Groenling 15	1191VR	1	Z			45.29	400811	1.5		43.77	43.91	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	-2.89	43.12		43
Groenling 15	1191VR	1	Z			49.50	400811	4.5		47.95	48.08	48.08	48.00	49.48	-		1.48	1.40	46.65		47
Groenling 15	1191VR	1	Z			50.99	400811	7.5		49.40	49.54	49.54	49.40	50.58	-		1.18	1.04	47.55		48
Groenling 16	1191VS	1	ZW			47.01	400796	1.5		45.43	45.58	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	44.19		44
Groenling 16	1191VS	1	ZW			48.99	400796	4.5		47.41	47.57	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	45.95		46
Groenling 16	1191VS	1	ZW			51.31	400796	7.5		49.75	49.90	49.90	49.75	51.38	-		1.63	1.48	48.12		48
Groenling 17	1191VR	1	ZO			47.06	400822	1.5		45.51	45.66	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	44.00		44
Groenling 17	1191VR	1	ZO			49.70	400822	4.5		48.12	48.26	48.26	48.12	49.72	-		1.60	1.46	46.65		47
Groenling 17	1191VR	1	ZO			50.99	400822	7.5		49.39	49.52	49.52	49.39	50.55	-		1.16	1.03	47.51		48
Groenling 18	1191VS	1	ZW			46.26	400806	1.5		44.69	44.84	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	44.15		44
Groenling 18	1191VS	1	ZW			47.98	400806	4.5		46.44	46.58	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.56		46
Groenling 18	1191VS	1	ZW			51.09	400806	7.5		49.55	49.69	49.69	49.55	51.37	-	X	1.82	1.68	48.39		48
Groenling 19	1191VR	1	ZO			46.36	400829	1.5		44.83	44.98	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	44.77		45
Groenling 19	1191VR	1	ZO			49.49	400829	4.5		47.93	48.07	48.07	48.00	49.55	-		1.55	1.48	46.99		47
Groenling 19	1191VR	1	ZO			50.51	400829	7.5		48.95	49.08	49.08	48.95	50.33	-		1.38	1.25	47.75		48
Groenling 20	1191VS	1	ZW			45.11	400816	1.5		43.55	43.71	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	43.11		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Groenling 20	1191VS	1	ZW			47.33	400816	4.5		45.79	45.95	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.79		45
Groenling 20	1191VS	1	ZW			49.98	400816	7.5		48.44	48.60	48.60	48.44	49.51	-		1.07	0.91	47.18		47
Groenling 21	1191VR	1	Z			46.22	400828	1.5		44.70	44.86	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	43.89		44
Groenling 21	1191VR	1	Z			48.26	400828	4.5		46.73	46.88	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.41		45
Groenling 21	1191VR	1	Z			50.12	400828	7.5		48.58	48.73	48.73	48.58	50.15	-		1.57	1.42	47.23		47
Groenling 22	1191VS	1	NW			46.12	400820	1.5		44.55	44.71	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	42.94		43
Groenling 22	1191VS	1	NW			48.25	400820	4.5		46.70	46.86	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	45.52		46
Groenling 22	1191VS	1	NW			51.07	400820	7.5		49.52	49.68	49.68	49.52	51.87	-	X	2.35	2.19	48.72		49
Groenling 23	1191VR	1	Z			47.27	400827	1.5		45.79	45.93	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	44.58		45
Groenling 23	1191VR	1	Z			48.94	400827	4.5		47.43	47.57	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	45.91		46
Groenling 23	1191VR	1	Z			50.27	400827	7.5		48.75	48.89	48.89	48.75	50.38	-		1.63	1.49	47.46		47
Groenling 25	1191VR	1	Z			47.27	400826	1.5		45.78	45.93	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	44.63		45
Groenling 25	1191VR	1	Z			48.73	400826	4.5		47.22	47.36	48.00	48.00	49.02	-		1.02	1.02	45.75		46
Groenling 25	1191VR	1	Z			50.23	400826	7.5		48.69	48.84	48.84	48.69	50.37	-	X	1.68	1.53	47.48		47
Groenling 27	1191VR	1	Z			47.02	400825	1.5		45.52	45.67	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	44.44		44
Groenling 27	1191VR	1	Z			48.86	400825	4.5		47.34	47.49	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	46.01		46
Groenling 27	1191VR	1	Z			50.17	400825	7.5		48.65	48.80	48.80	48.65	50.37	-	X	1.72	1.57	47.52		48
Groenling 29	1191VR	1	Z			46.73	400824	1.5		45.24	45.39	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	44.13		44
Groenling 29	1191VR	1	Z			48.60	400824	4.5		47.09	47.23	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	45.75		46
Groenling 29	1191VR	1	Z			49.72	400824	7.5		48.19	48.34	48.34	48.19	49.81	-		1.62	1.47	46.96		47
Groenling 31	1191VR	1	Z			46.78	400821	1.5		45.29	45.44	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	44.17		44
Groenling 31	1191VR	1	Z			48.60	400821	4.5		47.08	47.23	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.77		46
Groenling 31	1191VR	1	Z			49.68	400821	7.5		48.14	48.29	48.29	48.14	49.73	-		1.59	1.44	46.87		47
Groenling 33	1191VR	1	Z			46.75	400814	1.5		45.24	45.40	48.00	48.00	47.47	-		-0.53	-0.53	44.15		44
Groenling 33	1191VR	1	Z			48.81	400814	4.5		47.28	47.43	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	46.03		46
Groenling 33	1191VR	1	Z			49.74	400814	7.5		48.21	48.36	48.36	48.21	49.84	-		1.63	1.48	46.96		47
Groenling 35	1191VR	1	Z			46.50	400813	1.5		45.00	45.15	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	44.00		44
Groenling 35	1191VR	1	Z			48.55	400813	4.5		47.04	47.19	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	45.87		46
Groenling 35	1191VR	1	Z			49.43	400813	7.5		47.91	48.06	48.06	48.00	49.66	-	X	1.66	1.60	46.73		47
Groenling 37	1191VR	1	Z			46.12	400804	1.5		44.63	44.77	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	43.70		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Groenling 37	1191VR	1	Z			48.35	400804	4.5		46.83	46.99	48.00	48.00	48.94	-		0.94	0.94	45.78		46
Groenling 37	1191VR	1	Z			49.17	400804	7.5		47.65	47.80	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	1.56	46.69		47
Grutto 1	1191VE	1	W			42.92	400708	1.5		41.39	41.54	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	40.35		40
Grutto 1	1191VE	1	W			45.90	400708	4.5		44.37	44.52	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.44		43
Grutto 1	1191VE	1	W			49.28	400708	7.5		47.77	47.91	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	46.98		47
Grutto 2	1191VE	1	O			44.47	400724	1.5		42.88	43.05	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.28		42
Grutto 2	1191VE	1	O			47.01	400724	4.5		45.46	45.63	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	44.61		45
Grutto 2	1191VE	1	O			49.64	400724	7.5		48.11	48.28	48.28	48.11	50.39	-	X	2.28	2.11	47.33		47
Grutto 3	1191VE	1	W			42.92	400708	1.5		41.39	41.54	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	40.35		40
Grutto 3	1191VE	1	W			45.90	400708	4.5		44.37	44.52	48.00	48.00	46.61	-		-1.39	-1.39	43.44		43
Grutto 3	1191VE	1	W			49.28	400708	7.5		47.77	47.91	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	46.98		47
Grutto 4	1191VE	1	W			43.27	400726	1.5		41.71	41.86	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	40.94		41
Grutto 4	1191VE	1	W			45.94	400726	4.5		44.40	44.55	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	43.63		44
Grutto 4	1191VE	1	W			49.34	400726	7.5		47.83	47.97	48.00	48.00	50.20	-	X	2.20	2.20	47.07		47
Grutto 5	1191VE	1	O			43.96	400707	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	41.85		42
Grutto 5	1191VE	1	O			46.43	400707	4.5		44.87	45.04	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	43.88		44
Grutto 5	1191VE	1	O			48.92	400707	7.5		47.40	47.57	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.32		46
Grutto 6	1191VE	1	O			44.97	400723	1.5		43.39	43.57	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.61		43
Grutto 6	1191VE	1	O			47.37	400723	4.5		45.84	46.01	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	44.47		44
Grutto 6	1191VE	1	O			49.75	400723	7.5		48.22	48.37	48.37	48.22	50.35	-	X	2.13	1.98	47.19		47
Grutto 7	1191VE	1	O			43.96	400707	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	41.85		42
Grutto 7	1191VE	1	O			46.43	400707	4.5		44.87	45.04	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	43.88		44
Grutto 7	1191VE	1	O			48.92	400707	7.5		47.40	47.57	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.32		46
Grutto 8	1191VE	1	O			44.97	400723	1.5		43.39	43.57	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.61		43
Grutto 8	1191VE	1	O			47.37	400723	4.5		45.84	46.01	48.00	48.00	47.72	-		-0.28	-0.28	44.47		44
Grutto 8	1191VE	1	O			49.75	400723	7.5		48.22	48.37	48.37	48.22	50.35	-	X	2.13	1.98	47.19		47
Grutto 9	1191VE	1	O			43.96	400707	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	41.85		42
Grutto 9	1191VE	1	O			46.43	400707	4.5		44.87	45.04	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	43.88		44
Grutto 9	1191VE	1	O			48.92	400707	7.5		47.40	47.57	48.00	48.00	49.42	-		1.42	1.42	46.32		46
Grutto 10	1191VE	1	W			43.65	400725	1.5		42.07	42.23	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.32		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Grutto 10	1191VE	1	W			46.31	400725	4.5		44.74	44.91	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	43.89		44
Grutto 10	1191VE	1	W			49.53	400725	7.5		48.01	48.17	48.17	48.01	50.34	-	X	2.33	2.17	47.22		47
Grutto 11	1191VE	1	O			44.05	400705	1.5		42.44	42.61	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.81		42
Grutto 11	1191VE	1	O			46.40	400705	4.5		44.83	45.01	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	43.78		44
Grutto 11	1191VE	1	O			48.75	400705	7.5		47.24	47.40	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.28		46
Grutto 12	1191VE	1	O			45.07	400721	1.5		43.51	43.67	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	42.79		43
Grutto 12	1191VE	1	O			46.63	400721	4.5		45.12	45.28	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.22		44
Grutto 12	1191VE	1	O			48.39	400721	7.5		46.89	47.04	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	46.07		46
Grutto 13	1191VE	1	O			44.05	400705	1.5		42.44	42.61	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.81		42
Grutto 13	1191VE	1	O			46.40	400705	4.5		44.83	45.01	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	43.78		44
Grutto 13	1191VE	1	O			48.75	400705	7.5		47.24	47.40	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.28		46
Grutto 14	1191VE	1	W			44.07	400727	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.72		42
Grutto 14	1191VE	1	W			46.62	400727	4.5		45.06	45.21	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	44.15		44
Grutto 14	1191VE	1	W			49.70	400727	7.5		48.19	48.34	48.34	48.19	50.47	-	X	2.28	2.13	47.29		47
Grutto 15	1191VE	1	O			44.05	400705	1.5		42.44	42.61	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.81		42
Grutto 15	1191VE	1	O			46.40	400705	4.5		44.83	45.01	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	43.78		44
Grutto 15	1191VE	1	O			48.75	400705	7.5		47.24	47.40	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.28		46
Grutto 16	1191VE	1	W			44.07	400727	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.72		42
Grutto 16	1191VE	1	W			46.62	400727	4.5		45.06	45.21	48.00	48.00	46.89	-		-1.11	-1.11	44.15		44
Grutto 16	1191VE	1	W			49.70	400727	7.5		48.19	48.34	48.34	48.19	50.47	-	X	2.28	2.13	47.29		47
Grutto 17	1191VE	1	O			44.05	400705	1.5		42.44	42.61	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	41.81		42
Grutto 17	1191VE	1	O			46.40	400705	4.5		44.83	45.01	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	43.78		44
Grutto 17	1191VE	1	O			48.75	400705	7.5		47.24	47.40	48.00	48.00	49.48	-		1.48	1.48	46.28		46
Grutto 18	1191VE	1	O			44.77	400722	1.5		43.20	43.37	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.40		42
Grutto 18	1191VE	1	O			46.25	400722	4.5		44.71	44.88	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	43.55		44
Grutto 18	1191VE	1	O			47.93	400722	7.5		46.42	46.58	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	45.37		45
Grutto 19	1191VE	1	O			44.28	400706	1.5		42.68	42.85	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	41.98		42
Grutto 19	1191VE	1	O			46.22	400706	4.5		44.67	44.84	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.60		44
Grutto 19	1191VE	1	O			48.11	400706	7.5		46.60	46.76	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.71		46
Grutto 21	1191VE	1	O			44.28	400706	1.5		42.68	42.85	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	41.98		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Grutto 21	1191VE	1	O			46.22	400706	4.5		44.67	44.84	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.60		44
Grutto 21	1191VE	1	O			48.11	400706	7.5		46.60	46.76	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.71		46
Grutto 23	1191VE	1	O			44.28	400706	1.5		42.68	42.85	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	41.98		42
Grutto 23	1191VE	1	O			46.22	400706	4.5		44.67	44.84	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	43.60		44
Grutto 23	1191VE	1	O			48.11	400706	7.5		46.60	46.76	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.71		46
Heemraad 1	1191SJ	2	N			42.13	400433	1.5		40.60	40.74	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.00		40
Heemraad 2	1191SJ	2	O			42.32	400434	1.5		40.75	40.91	48.00	48.00	43.08	-		-4.92	-4.92	40.90		41
Heemraad 3	1191SJ	2	N			43.27	400433	4.5		41.78	41.92	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	41.15		41
Heemraad 4	1191SJ	2	O			44.69	400434	4.5		43.11	43.25	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	42.82		43
Heemraad 5	1191SJ	2	W			46.21	400432	4.5		44.69	44.84	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	43.98		44
Heemraad 6	1191SJ	2	Z			44.81	400431	4.5		43.28	43.43	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	42.79		43
Heemraad 7	1191SJ	2	N			44.76	400433	7.5		43.25	43.39	48.00	48.00	45.87	-		-2.13	-2.13	42.56		43
Heemraad 8	1191SJ	2	O			46.67	400434	7.5		45.12	45.24	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.62		45
Heemraad 9	1191SJ	2	W			48.68	400432	7.5		47.16	47.31	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	46.26		46
Heemraad 10	1191SJ	2	Z			47.06	400431	7.5		45.51	45.68	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	44.97		45
Hogendijk 1	1191LH	1	NO			52.87	400859	1.5	48.25	51.20	51.34	51.34	51.20	57.70	-	X	6.50	6.36	49.70		50
Hogendijk 1	1191LH	1	NO			54.08	400859	4.5	49.65	52.34	52.52	52.52	52.34	57.62	-	X	5.28	5.10	50.69		51
Hogendijk 1	1191LH	1	NO			54.90	400859	7.5	50.80	53.16	53.34	53.34	53.16	57.95	-	X	4.79	4.61	51.91		52
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			46.97	400873	1.5	44.06	45.49	45.63	48.00	48.00	47.28	-		-0.72	-0.72	45.80		46
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			48.31	400873	4.5	45.73	46.80	46.93	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	47.04		47
Hogendijk 5	1191LH	3	NO			48.53	400873	7.5	46.08	47.02	47.15	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	47.27		47
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			40.74	400082	1.5	41.33	39.11	39.28	48.00	48.00	41.34	-		-6.66	-6.66	38.64		39
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			44.09	400082	4.5	45.16	42.48	42.65	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.35		41
Hoger Einde Zuid 3	1191AG	1	ZW			46.64	400082	7.5	47.89	45.05	45.24	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	43.37		43
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			40.99	400081	1.5	42.27	39.40	39.58	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	38.83		39
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			43.95	400081	4.5	45.13	42.36	42.53	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	41.01		41
Hoger Einde Zuid 4	1191AG	1	ZW			47.85	400081	7.5	48.53	46.33	46.46	48.00	48.00	49.56	-	X	1.56	1.56	43.98		44
Holendrechterweg 12	1191KT	1	Z			39.99	400415	1.5	41.29	38.50	38.64	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	-7.27	38.02		38
Holendrechterweg 12	1191KT	1	Z			42.90	400415	4.5	43.96	41.37	41.51	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	40.56		41
Holendrechterweg 12	1191KT	1	Z			44.72	400415	7.5	45.94	43.19	43.31	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.91		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Holendrechterweg 13	1191KT	1	Z			39.99	400415	1.5	41.29	38.50	38.64	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	-7.27	38.02		38
Holendrechterweg 13	1191KT	1	Z			42.90	400415	4.5	43.96	41.37	41.51	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	40.56		41
Holendrechterweg 13	1191KT	1	Z			44.72	400415	7.5	45.94	43.19	43.31	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.91		43
Holendrechterweg 13 A	1191KT	1	ZO			40.39	400423	1.5	40.76	38.85	39.02	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	38.56		39
Holendrechterweg 13 A	1191KT	1	ZO			44.53	400423	4.5	44.19	42.97	43.13	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	42.55		43
Holendrechterweg 13 A	1191KT	1	ZO			46.76	400423	7.5	46.40	45.20	45.34	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	45.14		45
Holendrechterweg 14	1191KT	1	ZW			44.55	400454	1.5	44.85	43.03	43.16	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	41.60		42
Holendrechterweg 14	1191KT	1	ZW			46.82	400454	4.5	46.41	45.30	45.39	48.00	48.00	47.58	-		-0.42	-0.42	44.69		45
Holendrechterweg 14	1191KT	1	ZW			46.90	400454	7.5	46.92	45.38	45.48	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	44.97		45
Holendrechterweg 15	1191KT	1	ZW			44.55	400454	1.5	44.85	43.03	43.16	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	41.60		42
Holendrechterweg 15	1191KT	1	ZW			46.82	400454	4.5	46.41	45.30	45.39	48.00	48.00	47.58	-		-0.42	-0.42	44.69		45
Holendrechterweg 15	1191KT	1	ZW			46.90	400454	7.5	46.92	45.38	45.48	48.00	48.00	47.82	-		-0.18	-0.18	44.97		45
Holendrechterweg 16	1191KT	1	ZW			45.84	400476	1.5	44.58	44.34	44.44	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.90		43
Holendrechterweg 16	1191KT	1	ZW			47.82	400476	4.5	45.97	46.29	46.39	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	44.85		45
Holendrechterweg 16	1191KT	1	ZW			47.92	400476	7.5	46.68	46.40	46.49	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	44.94		45
Holendrechterweg 17	1191KT	1	ZW			45.84	400476	1.5	44.58	44.34	44.44	48.00	48.00	46.60	-		-1.40	-1.40	42.90		43
Holendrechterweg 17	1191KT	1	ZW			47.82	400476	4.5	45.97	46.29	46.39	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	44.85		45
Holendrechterweg 17	1191KT	1	ZW			47.92	400476	7.5	46.68	46.40	46.49	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	44.94		45
Holendrechterweg 21 A	1191KT	1	W			45.86	400491	1.5	45.58	44.32	44.45	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	43.47		43
Holendrechterweg 21 A	1191KT	1	W			47.82	400491	4.5	46.91	46.27	46.39	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	45.50		46
Holendrechterweg 21 A	1191KT	1	W			48.11	400491	7.5	47.29	46.57	46.67	48.00	48.00	49.03	-		1.03	1.03	45.81		46
Holendrechterweg 22	1191KT	1	W			45.87	400512	1.5	45.24	44.30	44.46	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	42.71		43
Holendrechterweg 22	1191KT	1	W			48.34	400512	4.5	47.33	46.78	46.92	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	45.44		45
Holendrechterweg 22	1191KT	1	W			48.97	400512	7.5	48.01	47.40	47.54	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	45.61		46
Holendrechterweg 22 A	1191KT	1	Z			44.14	400511	1.5	44.35	42.56	42.71	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.07		41
Holendrechterweg 22 A	1191KT	1	Z			46.47	400511	4.5	46.93	44.86	45.01	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.11		44
Holendrechterweg 22 A	1191KT	1	Z			48.80	400511	7.5	48.76	47.22	47.34	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	46.29		46
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			43.38	400539	1.5	44.23	41.85	42.01	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.86		41
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			47.90	400539	4.5	47.09	46.32	46.51	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.62		46
Holendrechterweg 23	1191KV	1	W			48.73	400539	7.5	47.84	47.19	47.32	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.54		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			43.38	400539	1.5	44.23	41.85	42.01	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.86		41
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			47.90	400539	4.5	47.09	46.32	46.51	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.62		46
Holendrechterweg 24	1191KV	1	W			48.73	400539	7.5	47.84	47.19	47.32	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.54		46
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			40.68	400538	1.5	40.57	39.10	39.26	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.52		39
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			45.47	400538	4.5	44.67	43.86	44.03	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.50		44
Holendrechterweg 25	1191KV	1	Z			48.80	400538	7.5	48.78	47.23	47.34	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	46.12		46
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			43.55	400574	1.5	43.59	42.01	42.15	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	41.01		41
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			47.49	400574	4.5	46.53	45.96	46.07	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.13		45
Holendrechterweg 26	1191KV	1	W			48.69	400574	7.5	47.89	47.19	47.27	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.98		46
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			43.55	400574	1.5	43.59	42.01	42.15	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	41.01		41
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			47.49	400574	4.5	46.53	45.96	46.07	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.13		45
Holendrechterweg 27	1191KV	1	W			48.69	400574	7.5	47.89	47.19	47.27	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.98		46
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			43.55	400574	1.5	43.59	42.01	42.15	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	41.01		41
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			47.49	400574	4.5	46.53	45.96	46.07	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.13		45
Holendrechterweg 28	1191KV	1	W			48.69	400574	7.5	47.89	47.19	47.27	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.98		46
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			42.95	400573	1.5	43.09	41.36	41.52	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.05		41
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			47.31	400573	4.5	47.03	45.69	45.85	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.33		45
Holendrechterweg 29	1191KV	1	Z			49.00	400573	7.5	49.21	47.43	47.55	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	46.26		46
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			42.95	400573	1.5	43.09	41.36	41.52	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.05		41
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			47.31	400573	4.5	47.03	45.69	45.85	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	45.33		45
Holendrechterweg 30	1191KV	1	Z			49.00	400573	7.5	49.21	47.43	47.55	48.00	48.00	49.20	-		1.20	1.20	46.26		46
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			44.95	400621	1.5	44.64	43.47	43.55	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	42.37		42
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			48.37	400621	4.5	47.31	46.84	46.95	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	45.54		46
Holendrechterweg 30 A	1191KV	1	W			49.00	400621	7.5	48.36	47.41	47.57	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	45.89		46
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			44.95	400621	1.5	44.64	43.47	43.55	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	42.37		42
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			48.37	400621	4.5	47.31	46.84	46.95	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	45.54		46
Holendrechterweg 30 B	1191KV	1	W			49.00	400621	7.5	48.36	47.41	47.57	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	45.89		46
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			44.96	400660	1.5	45.29	43.40	43.54	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.08		42
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			48.77	400660	4.5	47.86	47.19	47.34	48.00	48.00	48.43	-		0.43	0.43	45.69		46
Holendrechterweg 30 C	1191KV	1	W			49.61	400660	7.5	48.94	48.02	48.17	48.17	48.02	49.61	-		1.59	1.44	46.11		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			46.37	400669	1.5	45.81	44.84	44.94	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	44.71		45
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			49.17	400669	4.5	48.97	47.58	47.70	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	46.43		46
Holendrechterweg 31	1191KV	1	Z			49.63	400669	7.5	50.06	48.05	48.17	48.17	48.05	49.92	-	X	1.87	1.75	47.04		47
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			43.07	400703	1.5	43.99	41.45	41.63	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.24		41
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			45.61	400703	4.5	46.70	43.99	44.14	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	43.14		43
Holendrechterweg 32	1191KV	1	Z			46.75	400703	7.5	48.44	45.13	45.28	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	44.47		44
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			46.26	400728	1.5	45.09	44.66	44.82	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	43.83		44
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			49.32	400728	4.5	48.60	47.73	47.86	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	46.40		46
Holendrechterweg 33	1191KV	1	Z			49.52	400728	7.5	50.04	47.95	48.06	48.06	48.00	49.80	-	X	1.80	1.74	47.02		47
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			45.80	400744	1.5	45.85	44.30	44.41	48.00	48.00	46.09	-		-1.91	-1.91	42.94		43
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			49.30	400744	4.5	48.51	47.76	47.88	48.00	48.00	49.51	-	X	1.51	1.51	45.88		46
Holendrechterweg 33 A	1191KV	1	W			48.91	400744	7.5	49.66	47.34	47.48	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	45.85		46
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			46.07	400751	1.5	46.20	44.51	44.67	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.67		44
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			50.02	400751	4.5	49.42	48.44	48.58	48.58	48.44	49.37	-		0.93	0.79	46.31		46
Holendrechterweg 33 B	1191KV	1	W			49.80	400751	7.5	50.33	48.26	48.39	48.39	48.26	49.52	-		1.26	1.13	46.03		46
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			46.07	400751	1.5	46.20	44.51	44.67	48.00	48.00	46.05	-		-1.95	-1.95	43.67		44
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			50.02	400751	4.5	49.42	48.44	48.58	48.58	48.44	49.37	-		0.93	0.79	46.31		46
Holendrechterweg 33 C	1191KV	1	W			49.80	400751	7.5	50.33	48.26	48.39	48.39	48.26	49.52	-		1.26	1.13	46.03		46
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			49.77	400832	1.5	50.47	48.22	48.36	48.36	48.22	49.93	-	X	1.71	1.57	46.44		46
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			51.65	400832	4.5	54.14	50.07	50.21	50.21	50.07	51.54	-		1.47	1.33	48.11		48
Holendrechterweg 36	1191KW	1	Z			52.35	400832	7.5	54.90	50.79	50.92	50.92	50.79	51.92	-		1.13	1.00	48.73		49
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			49.85	400831	1.5	50.26	48.31	48.44	48.44	48.31	50.31	-	X	2.00	1.87	46.54		47
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			51.69	400831	4.5	53.20	50.13	50.25	50.25	50.13	51.92	-	X	1.79	1.67	48.20		48
Holendrechterweg 36 A	1191KW	1	Z			52.16	400831	7.5	54.49	50.59	50.72	50.72	50.59	52.41	-	X	1.82	1.69	48.86		49
Holendrechterweg 38 D	1191KW	1	NO			56.38	400064	1.5	52.63	54.77	54.94	54.94	54.77	63.63	-	X	8.86	8.69	51.44		51
Holendrechterweg 38 D	1191KW	1	NO			59.64	400064	4.5	55.18	58.01	58.16	58.16	58.01	65.03	-	X	7.02	6.87	54.15		54
Holendrechterweg 38 D	1191KW	1	NO			62.23	400064	7.5	56.81	60.58	60.72	60.72	60.58	65.79	-	X	5.21	5.07	57.13		57
Holendrechterweg 39	1191KW	1	NO			54.54	400839	1.5	51.17	52.99	53.10	53.10	52.99	62.59	-	X	9.60	9.49	50.62		51
Holendrechterweg 39	1191KW	1	NO			57.98	400839	4.5	53.93	56.39	56.50	56.50	56.39	63.64	-	X	7.25	7.14	53.21		53
Holendrechterweg 39	1191KW	1	NO			60.74	400839	7.5	56.32	59.13	59.23	59.23	59.13	64.38	-	X	5.25	5.15	56.39		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Holendrechterweg 41	1191KW	1	NO			55.91	400840	1.5	51.83	54.33	54.48	54.48	54.33	62.86	-	X	8.53	8.38	51.07		51
Holendrechterweg 41	1191KW	1	NO			58.93	400840	4.5	54.57	57.34	57.46	57.46	57.34	63.95	-	X	6.61	6.49	53.81		54
Holendrechterweg 41	1191KW	1	NO			60.87	400840	7.5	56.63	59.27	59.38	59.38	59.27	64.55	-	X	5.28	5.17	56.77		57
Holendrechterweg 42	1191KW	1	NO			55.91	400840	1.5	51.83	54.33	54.48	54.48	54.33	62.86	-	X	8.53	8.38	51.07		51
Holendrechterweg 42	1191KW	1	NO			58.93	400840	4.5	54.57	57.34	57.46	57.46	57.34	63.95	-	X	6.61	6.49	53.81		54
Holendrechterweg 42	1191KW	1	NO			60.87	400840	7.5	56.63	59.27	59.38	59.38	59.27	64.55	-	X	5.28	5.17	56.77		57
Holendrechterweg 43	1191KW	1	NO			55.91	400840	1.5	51.83	54.33	54.48	54.48	54.33	62.86	-	X	8.53	8.38	51.07		51
Holendrechterweg 43	1191KW	1	NO			58.93	400840	4.5	54.57	57.34	57.46	57.46	57.34	63.95	-	X	6.61	6.49	53.81		54
Holendrechterweg 43	1191KW	1	NO			60.87	400840	7.5	56.63	59.27	59.38	59.38	59.27	64.55	-	X	5.28	5.17	56.77		57
Holendrechterweg 44	1191KW	1	NO			55.91	400840	1.5	51.83	54.33	54.48	54.48	54.33	62.86	-	X	8.53	8.38	51.07		51
Holendrechterweg 44	1191KW	1	NO			58.93	400840	4.5	54.57	57.34	57.46	57.46	57.34	63.95	-	X	6.61	6.49	53.81		54
Holendrechterweg 44	1191KW	1	NO			60.87	400840	7.5	56.63	59.27	59.38	59.38	59.27	64.55	-	X	5.28	5.17	56.77		57
Holendrechterweg 45	1191KX	1	NO			55.23	400841	1.5	51.89	53.66	53.80	53.80	53.66	62.46	-	X	8.80	8.66	50.54		51
Holendrechterweg 45	1191KX	1	NO			58.25	400841	4.5	54.52	56.68	56.78	56.78	56.68	63.65	-	X	6.97	6.87	53.26		53
Holendrechterweg 45	1191KX	1	NO			60.16	400841	7.5	56.53	58.60	58.67	58.67	58.60	64.23	-	X	5.63	5.56	55.96		56
Holendrechterweg 47	1191KX	1	NO			54.50	400842	1.5	51.00	52.93	53.07	53.07	52.93	61.87	-	X	8.94	8.80	48.81		49
Holendrechterweg 47	1191KX	1	NO			57.46	400842	4.5	53.80	55.92	55.99	55.99	55.92	63.07	-	X	7.15	7.08	51.85		52
Holendrechterweg 47	1191KX	1	NO			59.77	400842	7.5	56.26	58.20	58.28	58.28	58.20	63.80	-	X	5.60	5.52	55.57		56
Holendrechterweg 50	1191KX	1	NO			54.50	400842	1.5	51.00	52.93	53.07	53.07	52.93	61.87	-	X	8.94	8.80	48.81		49
Holendrechterweg 50	1191KX	1	NO			57.46	400842	4.5	53.80	55.92	55.99	55.99	55.92	63.07	-	X	7.15	7.08	51.85		52
Holendrechterweg 50	1191KX	1	NO			59.77	400842	7.5	56.26	58.20	58.28	58.28	58.20	63.80	-	X	5.60	5.52	55.57		56
Holendrechterweg 51	1191KX	1	NO			54.12	400845	1.5	51.71	52.59	52.70	52.70	52.59	61.06	-	X	8.47	8.36	49.26		49
Holendrechterweg 51	1191KX	1	NO			57.04	400845	4.5	54.30	55.52	55.58	55.58	55.52	62.31	-	X	6.79	6.73	51.94		52
Holendrechterweg 51	1191KX	1	NO			59.05	400845	7.5	56.41	57.50	57.57	57.57	57.50	63.04	-	X	5.54	5.47	54.66		55
Holendrechterweg 52 A	1191KX	1	N			53.20	400846	1.5	49.57	51.64	51.77	51.77	51.64	59.93	-	X	8.29	8.16	46.92		47
Holendrechterweg 52 A	1191KX	1	N			56.26	400846	4.5	52.68	54.68	54.77	54.77	54.68	61.14	-	X	6.46	6.37	50.03		50
Holendrechterweg 52 A	1191KX	1	N			58.24	400846	7.5	55.15	56.65	56.75	56.75	56.65	61.96	-	X	5.31	5.21	54.02		54
Holendrechterweg 52 B	1191KX	1	N			53.46	400847	1.5	48.94	51.91	52.02	52.02	51.91	60.39	-	X	8.48	8.37	47.72		48
Holendrechterweg 52 B	1191KX	1	N			56.64	400847	4.5	52.40	55.07	55.15	55.15	55.07	61.58	-	X	6.51	6.43	51.00		51
Holendrechterweg 52 B	1191KX	1	N			58.58	400847	7.5	55.51	57.00	57.09	57.09	57.00	62.39	-	X	5.39	5.30	54.52		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Holendrechterweg 53	1191KX	1	O			51.61	400850	1.5	49.06	49.99	50.11	50.11	49.99	55.95	-	X	5.96	5.84	47.41		47
Holendrechterweg 53	1191KX	1	O			53.48	400850	4.5	51.49	51.87	51.97	51.97	51.87	57.14	-	X	5.27	5.17	49.58		50
Holendrechterweg 53	1191KX	1	O			54.59	400850	7.5	53.05	52.99	53.11	53.11	52.99	57.75	-	X	4.76	4.64	51.68		52
Holendrechterweg 53 A	1191KX	1	O			52.31	400857	1.5	50.03	50.76	50.81	50.81	50.76	55.33	-	X	4.57	4.52	46.48		46
Holendrechterweg 53 A	1191KX	1	O			52.21	400857	4.5	50.16	50.61	50.70	50.70	50.61	54.98	-	X	4.37	4.28	47.65		48
Holendrechterweg 53 A	1191KX	1	O			53.04	400857	7.5	51.08	51.44	51.53	51.53	51.44	55.85	-	X	4.41	4.32	48.87		49
Holendrechterweg 54 A	1191KX	1	N			51.00	400862	1.5	47.41	49.36	49.49	49.49	49.36	53.43	-	X	4.07	3.94	47.29		47
Holendrechterweg 54 A	1191KX	1	N			52.43	400862	4.5	49.48	50.82	50.91	50.91	50.82	55.28	-	X	4.46	4.37	48.82		49
Holendrechterweg 54 A	1191KX	1	N			52.72	400862	7.5	50.05	51.07	51.19	51.19	51.07	55.41	-	X	4.34	4.22	49.42		49
Holendrechterweg 55	1191KX	1	N			50.10	400863	1.5	46.66	48.49	48.59	48.59	48.49	52.86	-	X	4.37	4.27	46.37		46
Holendrechterweg 55	1191KX	1	N			51.30	400863	4.5	48.31	49.66	49.77	49.77	49.66	54.03	-	X	4.37	4.26	47.76		48
Holendrechterweg 55	1191KX	1	N			51.71	400863	7.5	48.99	50.06	50.18	50.18	50.06	54.26	-	X	4.20	4.08	48.63		49
Holendrechterweg 58	1191KX	1	N			49.42	400864	1.5	46.07	47.83	47.92	48.00	48.00	52.42	-	X	4.42	4.42	45.46		45
Holendrechterweg 58	1191KX	1	N			50.68	400864	4.5	47.79	49.05	49.15	49.15	49.05	53.53	-	X	4.48	4.38	46.98		47
Holendrechterweg 58	1191KX	1	N			51.03	400864	7.5	48.43	49.39	49.51	49.51	49.39	53.73	-	X	4.34	4.22	47.94		48
Holendrechterweg 59	1191KX	1	N			48.01	400866	1.5	44.17	46.38	46.49	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	44.46		44
Holendrechterweg 59	1191KX	1	N			49.79	400866	4.5	46.47	48.16	48.26	48.26	48.16	52.38	-	X	4.22	4.12	46.36		46
Holendrechterweg 59	1191KX	1	N			50.90	400866	7.5	47.94	49.25	49.37	49.37	49.25	53.38	-	X	4.13	4.01	47.57		48
Holendrechterweg 60	1191KX	1	N			49.15	400867	1.5	45.46	47.52	47.63	48.00	48.00	52.22	-	X	4.22	4.22	45.91		46
Holendrechterweg 60	1191KX	1	N			50.34	400867	4.5	47.20	48.70	48.81	48.81	48.70	53.22	-	X	4.52	4.41	47.30		47
Holendrechterweg 60	1191KX	1	N			50.62	400867	7.5	47.75	48.98	49.09	49.09	48.98	53.42	-	X	4.44	4.33	47.90		48
Holendrechterzijweg 1	1191LB	1	Z			52.05	400833	1.5	53.29	50.52	50.65	50.65	50.52	52.15	-	X	1.63	1.50	46.05		46
Holendrechterzijweg 1	1191LB	1	Z			53.61	400833	4.5	56.28	52.08	52.21	52.21	52.08	53.65	-		1.57	1.44	48.88		49
Holendrechterzijweg 1	1191LB	1	Z			54.90	400833	7.5	60.23	53.39	53.52	53.52	53.39	54.93	-		1.54	1.41	51.44		51
Ingeland 1	1191TD	2	NO			46.51	400419	1.5		44.94	45.10	48.00	48.00	46.94	-		-1.06	-1.06	44.29		44
Ingeland 2	1191TD	2	NO			46.72	400418	1.5		45.16	45.32	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.25		44
Ingeland 3	1191TD	2	NO			46.72	400418	1.5		45.16	45.32	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.25		44
Ingeland 4	1191TD	2	NO			47.73	400417	1.5		46.15	46.32	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	45.22		45
Ingeland 5	1191TD	2	NO			48.18	400419	4.5		46.66	46.81	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	45.96		46
Ingeland 6	1191TD	2	NO			48.18	400419	4.5		46.66	46.81	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	45.96		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ingeland 7	1191TD	2	NO			48.40	400418	4.5		46.89	47.04	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	45.90		46
Ingeland 8	1191TD	2	NO			48.40	400418	4.5		46.89	47.04	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	45.90		46
Ingeland 9	1191TD	2	NO			49.60	400417	4.5		48.09	48.25	48.25	48.09	50.40	-	X	2.31	2.15	46.98		47
Ingeland 10	1191TD	2	NO			49.62	400419	7.5		48.11	48.26	48.26	48.11	51.10	-	X	2.99	2.84	47.43		47
Ingeland 11	1191TD	2	NO			49.62	400419	7.5		48.11	48.26	48.26	48.11	51.10	-	X	2.99	2.84	47.43		47
Ingeland 12	1191TD	2	NO			49.67	400418	7.5		48.17	48.33	48.33	48.17	51.03	-	X	2.86	2.70	47.35		47
Ingeland 13	1191TD	2	NO			49.67	400418	7.5		48.17	48.33	48.33	48.17	51.03	-	X	2.86	2.70	47.35		47
Ingeland 14	1191TD	2	NO			51.13	400417	7.5		49.61	49.77	49.77	49.61	52.45	-	X	2.84	2.68	48.59		49
J C van der Loosstraat 1	1191JV	1	Z			47.94	400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.51		46
J C van der Loosstraat 1	1191JV	1	Z			49.62	400278	4.5	50.77	48.11	48.27	48.27	48.11	50.55	-	X	2.44	2.28	47.22		47
J C van der Loosstraat 2	1191JW	1	Z			46.84	400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	44.68		45
J C van der Loosstraat 2	1191JW	1	Z			49.92	400294	4.5	48.49	48.37	48.53	48.53	48.37	50.39	-	X	2.02	1.86	47.54		48
J C van der Loosstraat 3	1191JV	1	Z			47.94	400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.51		46
J C van der Loosstraat 3	1191JV	1	Z			49.62	400278	4.5	50.77	48.11	48.27	48.27	48.11	50.55	-	X	2.44	2.28	47.22		47
J C van der Loosstraat 4	1191JW	1	Z			46.84	400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	44.68		45
J C van der Loosstraat 4	1191JW	1	Z			49.92	400294	4.5	48.49	48.37	48.53	48.53	48.37	50.39	-	X	2.02	1.86	47.54		48
J C van der Loosstraat 5	1191JV	1	Z			47.94	400278	1.5	47.04	46.37	46.53	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.51		46
J C van der Loosstraat 5	1191JV	1	Z			49.62	400278	4.5	50.77	48.11	48.27	48.27	48.11	50.55	-	X	2.44	2.28	47.22		47
J C van der Loosstraat 6	1191JW	1	Z			46.84	400294	1.5	44.98	45.22	45.38	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	44.68		45
J C van der Loosstraat 6	1191JW	1	Z			49.92	400294	4.5	48.49	48.37	48.53	48.53	48.37	50.39	-	X	2.02	1.86	47.54		48
J C van der Loosstraat 7	1191JV	1	Z			47.65	400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.27		45
J C van der Loosstraat 7	1191JV	1	Z			49.53	400282	4.5	49.75	48.02	48.18	48.18	48.02	50.52	-	X	2.50	2.34	47.17		47
J C van der Loosstraat 8	1191JW	1	Z			46.72	400295	1.5	44.04	45.08	45.27	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	44.62		45
J C van der Loosstraat 8	1191JW	1	Z			49.37	400295	4.5	47.80	47.82	47.99	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.96		47
J C van der Loosstraat 9	1191JV	1	Z			47.65	400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.27		45
J C van der Loosstraat 9	1191JV	1	Z			49.53	400282	4.5	49.75	48.02	48.18	48.18	48.02	50.52	-	X	2.50	2.34	47.17		47
J C van der Loosstraat 10	1191JW	1	Z			46.72	400295	1.5	44.04	45.08	45.27	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	44.62		45
J C van der Loosstraat 10	1191JW	1	Z			49.37	400295	4.5	47.80	47.82	47.99	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.96		47
J C van der Loosstraat 11	1191JV	1	Z			47.65	400282	1.5	46.09	46.07	46.24	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	45.27		45
J C van der Loosstraat 11	1191JV	1	Z			49.53	400282	4.5	49.75	48.02	48.18	48.18	48.02	50.52	-	X	2.50	2.34	47.17		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
J C van der Loosstraat 12	1191JW	1	Z			46.73	400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.66		45
J C van der Loosstraat 12	1191JW	1	Z			48.98	400296	4.5	48.04	47.46	47.63	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.70		47
J C van der Loosstraat 13	1191JV	1	Z			47.66	400280	1.5	46.48	46.08	46.24	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	45.34		45
J C van der Loosstraat 13	1191JV	1	Z			49.71	400280	4.5	49.73	48.19	48.36	48.36	48.19	50.68	-	X	2.49	2.32	47.44		47
J C van der Loosstraat 14	1191JW	1	Z			46.73	400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.66		45
J C van der Loosstraat 14	1191JW	1	Z			48.98	400296	4.5	48.04	47.46	47.63	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.70		47
J C van der Loosstraat 15	1191JV	1	Z			47.66	400280	1.5	46.48	46.08	46.24	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	45.34		45
J C van der Loosstraat 15	1191JV	1	Z			49.71	400280	4.5	49.73	48.19	48.36	48.36	48.19	50.68	-	X	2.49	2.32	47.44		47
J C van der Loosstraat 16	1191JW	1	Z			46.73	400296	1.5	44.35	45.12	45.30	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.66		45
J C van der Loosstraat 16	1191JW	1	Z			48.98	400296	4.5	48.04	47.46	47.63	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.70		47
J C van der Loosstraat 17	1191JV	1	Z			47.44	400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	45.11		45
J C van der Loosstraat 17	1191JV	1	Z			49.48	400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	48.00	50.46	-	X	2.46	2.32	47.17		47
J C van der Loosstraat 18	1191JW	1	Z			46.54	400297	1.5	44.77	44.93	45.11	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	44.36		44
J C van der Loosstraat 18	1191JW	1	Z			48.63	400297	4.5	48.31	47.10	47.27	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	46.29		46
J C van der Loosstraat 19	1191JV	1	Z			47.44	400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	45.11		45
J C van der Loosstraat 19	1191JV	1	Z			49.48	400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	48.00	50.46	-	X	2.46	2.32	47.17		47
J C van der Loosstraat 20	1191JW	1	Z			46.54	400297	1.5	44.77	44.93	45.11	48.00	48.00	47.02	-		-0.98	-0.98	44.36		44
J C van der Loosstraat 20	1191JW	1	Z			48.63	400297	4.5	48.31	47.10	47.27	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	46.29		46
J C van der Loosstraat 21	1191JV	1	Z			47.44	400281	1.5	47.40	45.87	46.03	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	45.11		45
J C van der Loosstraat 21	1191JV	1	Z			49.48	400281	4.5	49.80	47.97	48.14	48.14	48.00	50.46	-	X	2.46	2.32	47.17		47
J C van der Loosstraat 22	1191JW	1	Z			46.50	400298	1.5	44.58	44.90	45.07	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	44.32		44
J C van der Loosstraat 22	1191JW	1	Z			48.74	400298	4.5	48.47	47.21	47.38	48.00	48.00	49.43	-		1.43	1.43	46.46		46
J C van der Loosstraat 23	1191JV	1	Z			48.45	400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
J C van der Loosstraat 23	1191JV	1	Z			50.32	400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	48.79	51.30	-	X	2.51	2.34	48.11		48
J C van der Loosstraat 24	1191JW	1	Z			46.50	400298	1.5	44.58	44.90	45.07	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	44.32		44
J C van der Loosstraat 24	1191JW	1	Z			48.74	400298	4.5	48.47	47.21	47.38	48.00	48.00	49.43	-		1.43	1.43	46.46		46
J C van der Loosstraat 25	1191JV	1	Z			48.45	400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
J C van der Loosstraat 25	1191JV	1	Z			50.32	400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	48.79	51.30	-	X	2.51	2.34	48.11		48
J C van der Loosstraat 27	1191JV	1	Z			48.45	400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
J C van der Loosstraat 27	1191JV	1	Z			50.32	400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	48.79	51.30	-	X	2.51	2.34	48.11		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
J C van der Loosstraat 29	1191JV	1	Z			48.45	400290	1.5	47.07	46.90	47.06	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
J C van der Loosstraat 29	1191JV	1	Z			50.32	400290	4.5	49.34	48.79	48.96	48.96	48.79	51.30	-	X	2.51	2.34	48.11		48
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			43.78	400472	1.5		42.20	42.36	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.49		41
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			45.93	400472	4.5		44.36	44.52	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	43.54		44
Jan Benninghweg 2	1191VA	1	ZW			48.78	400472	7.5		47.22	47.38	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	46.64		47
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			43.78	400472	1.5		42.20	42.36	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.49		41
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			45.93	400472	4.5		44.36	44.52	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	43.54		44
Jan Benninghweg 4	1191VA	1	ZW			48.78	400472	7.5		47.22	47.38	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	46.64		47
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			43.78	400472	1.5		42.20	42.36	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.49		41
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			45.93	400472	4.5		44.36	44.52	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	43.54		44
Jan Benninghweg 6	1191VA	1	ZW			48.78	400472	7.5		47.22	47.38	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	46.64		47
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			44.80	400471	1.5		43.23	43.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.39		42
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			46.39	400471	4.5		44.85	45.01	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.02		44
Jan Benninghweg 8	1191VA	1	ZW			48.23	400471	7.5		46.69	46.85	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	45.88		46
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			44.80	400471	1.5		43.23	43.40	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.39		42
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			46.39	400471	4.5		44.85	45.01	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.02		44
Jan Benninghweg 10	1191VA	1	ZW			48.23	400471	7.5		46.69	46.85	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	45.88		46
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			44.91	400519	1.5		43.33	43.49	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.48		42
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			46.73	400519	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.23		44
Jan Benninghweg 12	1191VA	1	ZW			49.16	400519	7.5		47.61	47.77	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.27		46
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			44.91	400519	1.5		43.33	43.49	48.00	48.00	44.58	-		-3.42	-3.42	42.48		42
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			46.73	400519	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	44.23		44
Jan Benninghweg 14	1191VA	1	ZW			49.16	400519	7.5		47.61	47.77	48.00	48.00	49.60	-	X	1.60	1.60	46.27		46
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			45.11	400059	1.5		43.52	43.68	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.82		43
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			47.09	400059	4.5		45.55	45.70	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	44.75		45
Jan Benninghweg 16	1191VA	1	ZW			49.24	400059	7.5		47.72	47.86	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	46.62		47
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			45.11	400059	1.5		43.52	43.68	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.82		43
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			47.09	400059	4.5		45.55	45.70	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	44.75		45
Jan Benninghweg 18	1191VA	1	ZW			49.24	400059	7.5		47.72	47.86	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	46.62		47
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			43.64	400520	1.5		42.09	42.25	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.17		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			44.58	400520	4.5		43.05	43.21	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.21		42
Jan Benninghweg 19	1191VK	1	ZO			46.70	400520	7.5		45.17	45.32	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	44.20		44
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			45.11	400059	1.5		43.52	43.68	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.82		43
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			47.09	400059	4.5		45.55	45.70	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	44.75		45
Jan Benninghweg 20	1191VA	1	ZW			49.24	400059	7.5		47.72	47.86	48.00	48.00	49.74	-	X	1.74	1.74	46.62		47
Jan Benninghweg 21	1191VK	1	ZO			43.64	400520	1.5		42.09	42.25	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	41.17		41
Jan Benninghweg 21	1191VK	1	ZO			44.58	400520	4.5		43.05	43.21	48.00	48.00	44.87	-		-3.13	-3.13	42.21		42
Jan Benninghweg 21	1191VK	1	ZO			46.70	400520	7.5		45.17	45.32	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	44.20		44
Jan Benninghweg 22	1191VA	1	ZW			45.23	400586	1.5		43.61	43.78	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	42.93		43
Jan Benninghweg 22	1191VA	1	ZW			47.84	400586	4.5		46.31	46.46	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.46		45
Jan Benninghweg 22	1191VA	1	ZW			50.69	400586	7.5		49.15	49.30	49.30	49.15	51.22	-	X	2.07	1.92	47.71		48
Jan Benninghweg 23	1191VK	1	ZO			43.36	400546	1.5		41.80	41.96	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	40.98		41
Jan Benninghweg 23	1191VK	1	ZO			44.66	400546	4.5		43.12	43.28	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.41		42
Jan Benninghweg 23	1191VK	1	ZO			46.89	400546	7.5		45.36	45.51	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	44.77		45
Jan Benninghweg 24	1191VA	1	ZW			45.23	400586	1.5		43.61	43.78	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	42.93		43
Jan Benninghweg 24	1191VA	1	ZW			47.84	400586	4.5		46.31	46.46	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.46		45
Jan Benninghweg 24	1191VA	1	ZW			50.69	400586	7.5		49.15	49.30	49.30	49.15	51.22	-	X	2.07	1.92	47.71		48
Jan Benninghweg 25	1191VK	1	ZO			43.36	400546	1.5		41.80	41.96	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	40.98		41
Jan Benninghweg 25	1191VK	1	ZO			44.66	400546	4.5		43.12	43.28	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.41		42
Jan Benninghweg 25	1191VK	1	ZO			46.89	400546	7.5		45.36	45.51	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	44.77		45
Jan Benninghweg 26	1191VA	1	ZW			45.04	400060	1.5		43.38	43.54	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.76		43
Jan Benninghweg 26	1191VA	1	ZW			48.14	400060	4.5		46.56	46.72	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.43		45
Jan Benninghweg 26	1191VA	1	ZW			51.49	400060	7.5		49.93	50.08	50.08	49.93	52.01	-	X	2.08	1.93	48.66		49
Jan Benninghweg 27	1191VK	1	W			45.40	400591	1.5		43.80	43.96	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	-2.44	43.25		43
Jan Benninghweg 27	1191VK	1	W			47.19	400591	4.5		45.63	45.79	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	45.14		45
Jan Benninghweg 27	1191VK	1	W			49.66	400591	7.5		48.09	48.25	48.25	48.09	50.45	-	X	2.36	2.20	47.57		48
Jan Benninghweg 28	1191VA	1	ZW			45.04	400060	1.5		43.38	43.54	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.76		43
Jan Benninghweg 28	1191VA	1	ZW			48.14	400060	4.5		46.56	46.72	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.43		45
Jan Benninghweg 28	1191VA	1	ZW			51.49	400060	7.5		49.93	50.08	50.08	49.93	52.01	-	X	2.08	1.93	48.66		49
Jan Benninghweg 29	1191VK	1	W			45.40	400591	1.5		43.80	43.96	48.00	48.00	45.56	-		-2.44	-2.44	43.25		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Benninghweg 29	1191VK	1	W			47.19	400591	4.5		45.63	45.79	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	45.14		45
Jan Benninghweg 29	1191VK	1	W			49.66	400591	7.5		48.09	48.25	48.25	48.09	50.45	-	X	2.36	2.20	47.57		48
Jan Benninghweg 31	1191VK	1	Z			45.08	400632	1.5		43.47	43.63	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	42.93		43
Jan Benninghweg 31	1191VK	1	Z			46.91	400632	4.5		45.38	45.54	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	44.78		45
Jan Benninghweg 31	1191VK	1	Z			48.72	400632	7.5		47.20	47.35	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	46.43		46
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			45.08	400632	1.5		43.47	43.63	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	42.93		43
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			46.91	400632	4.5		45.38	45.54	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	44.78		45
Jan Benninghweg 33	1191VK	1	Z			48.72	400632	7.5		47.20	47.35	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	46.43		46
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			43.60	400062	1.5		41.98	42.15	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.54		42
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			44.95	400062	4.5		43.34	43.51	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	42.65		43
Jan Benninghweg 35	1191VL	1	O			48.07	400062	7.5		46.46	46.64	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.42		45
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			49.61	400665	1.5		48.02	48.18	48.18	48.02	50.07	-	X	2.05	1.89	47.29		47
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			50.64	400665	4.5		49.07	49.22	49.22	49.07	51.16	-	X	2.09	1.94	48.27		48
Jan Benninghweg 37	1191VL	1	Z			51.65	400665	7.5		50.11	50.24	50.24	50.11	52.21	-	X	2.10	1.97	49.11		49
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			45.19	400733	1.5		43.63	43.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.74		43
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			47.11	400733	4.5		45.57	45.73	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	44.84		45
Jan Benninghweg 39	1191VL	1	NW			49.47	400733	7.5		47.90	48.06	48.06	48.00	50.24	-	X	2.24	2.18	47.40		47
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			45.19	400733	1.5		43.63	43.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.74		43
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			47.11	400733	4.5		45.57	45.73	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	44.84		45
Jan Benninghweg 41	1191VL	1	NW			49.47	400733	7.5		47.90	48.06	48.06	48.00	50.24	-	X	2.24	2.18	47.40		47
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			45.19	400733	1.5		43.63	43.81	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.74		43
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			47.11	400733	4.5		45.57	45.73	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	44.84		45
Jan Benninghweg 43	1191VL	1	NW			49.47	400733	7.5		47.90	48.06	48.06	48.00	50.24	-	X	2.24	2.18	47.40		47
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			44.83	400735	1.5		43.23	43.39	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.74		43
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			46.01	400735	4.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.94		44
Jan Benninghweg 45	1191VL	1	ZO			48.24	400735	7.5		46.69	46.84	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.38		46
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			44.83	400735	1.5		43.23	43.39	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.74		43
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			46.01	400735	4.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.94		44
Jan Benninghweg 47	1191VL	1	ZO			48.24	400735	7.5		46.69	46.84	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.38		46
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			44.90	400730	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	42.53		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			46.26	400730	4.5		44.72	44.88	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.93		44
Jan Benninghweg 49	1191VL	1	ZO			49.11	400730	7.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	46.95		47
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			44.90	400730	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	42.53		43
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			46.26	400730	4.5		44.72	44.88	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.93		44
Jan Benninghweg 51	1191VL	1	ZO			49.11	400730	7.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	46.95		47
Jan Benninghweg 53	1191VL	1	ZO			44.90	400730	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	42.53		43
Jan Benninghweg 53	1191VL	1	ZO			46.26	400730	4.5		44.72	44.88	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.93		44
Jan Benninghweg 53	1191VL	1	ZO			49.11	400730	7.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	46.95		47
Jan Benninghweg 55	1191VL	1	ZO			44.38	400764	1.5		42.83	42.99	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.21		42
Jan Benninghweg 55	1191VL	1	ZO			46.16	400764	4.5		44.63	44.78	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.87		44
Jan Benninghweg 55	1191VL	1	ZO			48.57	400764	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.13		46
Jan Benninghweg 57	1191VL	1	ZO			44.38	400764	1.5		42.83	42.99	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.21		42
Jan Benninghweg 57	1191VL	1	ZO			46.16	400764	4.5		44.63	44.78	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	43.87		44
Jan Benninghweg 57	1191VL	1	ZO			48.57	400764	7.5		47.03	47.18	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	46.13		46
Jan Benninghweg 59	1191VL	1	Z			44.42	400765	1.5		42.87	43.04	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	42.03		42
Jan Benninghweg 59	1191VL	1	Z			46.34	400765	4.5		44.81	44.97	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	43.71		44
Jan Benninghweg 59	1191VL	1	Z			48.66	400765	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	45.87		46
Jan Benninghweg 61	1191VL	1	Z			44.42	400765	1.5		42.87	43.04	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	42.03		42
Jan Benninghweg 61	1191VL	1	Z			46.34	400765	4.5		44.81	44.97	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	43.71		44
Jan Benninghweg 61	1191VL	1	Z			48.66	400765	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	45.87		46
Jan Benninghweg 63	1191VM	1	Z			44.42	400765	1.5		42.87	43.04	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	42.03		42
Jan Benninghweg 63	1191VM	1	Z			46.34	400765	4.5		44.81	44.97	48.00	48.00	46.03	-		-1.97	-1.97	43.71		44
Jan Benninghweg 63	1191VM	1	Z			48.66	400765	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	45.87		46
Jan Benninghweg 65	1191VM	1	Z			44.34	400760	1.5		42.78	42.95	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.90		42
Jan Benninghweg 65	1191VM	1	Z			46.63	400760	4.5		45.11	45.27	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.82		44
Jan Benninghweg 65	1191VM	1	Z			48.94	400760	7.5		47.38	47.54	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.71		46
Jan Benninghweg 67	1191VM	1	Z			44.34	400760	1.5		42.78	42.95	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.90		42
Jan Benninghweg 67	1191VM	1	Z			46.63	400760	4.5		45.11	45.27	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.82		44
Jan Benninghweg 67	1191VM	1	Z			48.94	400760	7.5		47.38	47.54	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.71		46
Jan Benninghweg 69	1191VM	1	Z			44.34	400760	1.5		42.78	42.95	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.90		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Benninghweg 69	1191VM	1	Z			46.63	400760	4.5		45.11	45.27	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	43.82		44
Jan Benninghweg 69	1191VM	1	Z			48.94	400760	7.5		47.38	47.54	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.71		46
Jan Benninghweg 71	1191VM	1	Z			44.00	400787	1.5		42.44	42.62	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.00		42
Jan Benninghweg 71	1191VM	1	Z			46.73	400787	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.23		44
Jan Benninghweg 71	1191VM	1	Z			49.07	400787	7.5		47.56	47.72	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.65		47
Jan Benninghweg 73	1191VM	1	Z			44.00	400787	1.5		42.44	42.62	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.00		42
Jan Benninghweg 73	1191VM	1	Z			46.73	400787	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.23		44
Jan Benninghweg 73	1191VM	1	Z			49.07	400787	7.5		47.56	47.72	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.65		47
Jan Benninghweg 75	1191VM	1	Z			44.00	400787	1.5		42.44	42.62	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.00		42
Jan Benninghweg 75	1191VM	1	Z			46.73	400787	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.23		44
Jan Benninghweg 75	1191VM	1	Z			49.07	400787	7.5		47.56	47.72	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	46.65		47
Jan Benninghweg 77	1191VM	1	Z			43.93	400788	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.02		42
Jan Benninghweg 77	1191VM	1	Z			46.47	400788	4.5		44.91	45.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.03		44
Jan Benninghweg 77	1191VM	1	Z			48.55	400788	7.5		47.02	47.18	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	46.21		46
Jan Benninghweg 79	1191VM	1	Z			43.93	400788	1.5		42.41	42.58	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	42.02		42
Jan Benninghweg 79	1191VM	1	Z			46.47	400788	4.5		44.91	45.08	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	44.03		44
Jan Benninghweg 79	1191VM	1	Z			48.55	400788	7.5		47.02	47.18	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	46.21		46
Jan Benninghweg 81	1191VM	1	N			44.55	400785	1.5		43.02	43.19	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	41.95		42
Jan Benninghweg 81	1191VM	1	N			46.95	400785	4.5		45.41	45.57	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	44.72		45
Jan Benninghweg 81	1191VM	1	N			48.99	400785	7.5		47.45	47.59	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	47.05		47
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			45.70	400292	1.5	47.39	44.11	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.74		44
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			48.51	400292	4.5	50.88	46.95	47.12	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	45.98		46
Jan Persijnstraat 1	1191JX	11	W			50.49	400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	48.98	51.64	-	X	2.66	2.50	48.03		48
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			49.50	400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	48.00	49.95	-	X	1.95	1.90	46.95		47
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			50.89	400314	4.5	52.66	49.29	49.47	49.47	49.29	51.59	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 2	1191JX	1	Z			52.07	400314	7.5	54.14	50.52	50.69	50.69	50.52	52.94	-	X	2.42	2.25	49.46		49
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			49.50	400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	48.00	49.95	-	X	1.95	1.90	46.95		47
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			50.89	400314	4.5	52.66	49.29	49.47	49.47	49.29	51.59	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 3	1191JX	1	Z			52.07	400314	7.5	54.14	50.52	50.69	50.69	50.52	52.94	-	X	2.42	2.25	49.46		49
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			49.50	400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	48.00	49.95	-	X	1.95	1.90	46.95		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			50.89	400314	4.5	52.66	49.29	49.47	49.47	49.29	51.59	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 4	1191JX	1	Z			52.07	400314	7.5	54.14	50.52	50.69	50.69	50.52	52.94	-	X	2.42	2.25	49.46		49
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			49.50	400314	1.5	49.91	47.86	48.05	48.05	48.00	49.95	-	X	1.95	1.90	46.95		47
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			50.89	400314	4.5	52.66	49.29	49.47	49.47	49.29	51.59	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 5	1191JX	1	Z			52.07	400314	7.5	54.14	50.52	50.69	50.69	50.52	52.94	-	X	2.42	2.25	49.46		49
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			49.45	400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	46.88		47
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			50.92	400312	4.5	52.58	49.32	49.50	49.50	49.32	51.62	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 6	1191JX	1	Z			52.02	400312	7.5	54.04	50.48	50.65	50.65	50.48	52.97	-	X	2.49	2.32	49.42		49
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			49.45	400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	46.88		47
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			50.92	400312	4.5	52.58	49.32	49.50	49.50	49.32	51.62	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 7	1191JX	1	Z			52.02	400312	7.5	54.04	50.48	50.65	50.65	50.48	52.97	-	X	2.49	2.32	49.42		49
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			49.45	400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	46.88		47
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			50.92	400312	4.5	52.58	49.32	49.50	49.50	49.32	51.62	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 8	1191JX	1	Z			52.02	400312	7.5	54.04	50.48	50.65	50.65	50.48	52.97	-	X	2.49	2.32	49.42		49
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			49.45	400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	46.88		47
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			50.92	400312	4.5	52.58	49.32	49.50	49.50	49.32	51.62	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 9	1191JX	1	Z			52.02	400312	7.5	54.04	50.48	50.65	50.65	50.48	52.97	-	X	2.49	2.32	49.42		49
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			49.45	400312	1.5	49.83	47.81	48.00	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	46.88		47
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			50.92	400312	4.5	52.58	49.32	49.50	49.50	49.32	51.62	-	X	2.30	2.12	48.33		48
Jan Persijnstraat 10	1191JX	1	Z			52.02	400312	7.5	54.04	50.48	50.65	50.65	50.48	52.97	-	X	2.49	2.32	49.42		49
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			49.30	400313	1.5	49.80	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	46.79		47
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			50.77	400313	4.5	52.60	49.16	49.33	49.33	49.16	51.46	-	X	2.30	2.13	48.26		48
Jan Persijnstraat 11	1191JX	1	Z			51.85	400313	7.5	54.04	50.31	50.48	50.48	50.31	52.85	-	X	2.54	2.37	49.37		49
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			49.30	400313	1.5	49.80	47.65	47.83	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	46.79		47
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			50.77	400313	4.5	52.60	49.16	49.33	49.33	49.16	51.46	-	X	2.30	2.13	48.26		48
Jan Persijnstraat 12	1191JX	1	Z			51.85	400313	7.5	54.04	50.31	50.48	50.48	50.31	52.85	-	X	2.54	2.37	49.37		49
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			48.56	400316	1.5	47.98	46.91	47.09	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	45.86		46
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			50.02	400316	4.5	50.99	48.41	48.59	48.59	48.41	50.54	-	X	2.13	1.95	47.30		47
Jan Persijnstraat 13	1191JX	1	Z			50.68	400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	49.14	51.55	-	X	2.41	2.25	47.94		48
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			48.56	400316	1.5	47.98	46.91	47.09	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	45.86		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			50.02	400316	4.5	50.99	48.41	48.59	48.59	48.41	50.54	-	X	2.13	1.95	47.30		47
Jan Persijnstraat 14	1191JX	1	Z			50.68	400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	49.14	51.55	-	X	2.41	2.25	47.94		48
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			48.56	400316	1.5	47.98	46.91	47.09	48.00	48.00	48.95	-		0.95	0.95	45.86		46
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			50.02	400316	4.5	50.99	48.41	48.59	48.59	48.41	50.54	-	X	2.13	1.95	47.30		47
Jan Persijnstraat 15	1191JX	1	Z			50.68	400316	7.5	52.77	49.14	49.30	49.30	49.14	51.55	-	X	2.41	2.25	47.94		48
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			48.52	400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	46.00		46
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			49.76	400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	48.16	50.27	-	X	2.11	1.93	47.24		47
Jan Persijnstraat 16	1191JX	1	Z			51.33	400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	49.76	52.28	-	X	2.52	2.34	48.90		49
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			48.52	400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	46.00		46
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			49.76	400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	48.16	50.27	-	X	2.11	1.93	47.24		47
Jan Persijnstraat 17	1191JX	1	Z			51.33	400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	49.76	52.28	-	X	2.52	2.34	48.90		49
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			48.52	400011	1.5	47.73	46.86	47.05	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	46.00		46
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			49.76	400011	4.5	50.76	48.16	48.34	48.34	48.16	50.27	-	X	2.11	1.93	47.24		47
Jan Persijnstraat 18	1191JX	1	Z			51.33	400011	7.5	52.51	49.76	49.94	49.94	49.76	52.28	-	X	2.52	2.34	48.90		49
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			49.01	400489	1.5		47.44	47.62	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	46.56		47
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			51.46	400489	4.5		49.91	50.08	50.08	49.91	52.52	-	X	2.61	2.44	48.87		49
Kemphaan 2	1191TG	1	Z			52.17	400489	7.5		50.63	50.79	50.79	50.63	53.51	-	X	2.88	2.72	49.73		50
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			48.72	400499	1.5		47.18	47.34	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.36		46
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			50.90	400499	4.5		49.36	49.53	49.53	49.36	51.86	-	X	2.50	2.33	48.42		48
Kemphaan 4	1191TG	1	Z			52.12	400499	7.5		50.58	50.74	50.74	50.58	53.54	-	X	2.96	2.80	49.72		50
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			48.42	400518	1.5		46.86	47.03	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	46.16		46
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			50.78	400518	4.5		49.25	49.41	49.41	49.25	51.66	-	X	2.41	2.25	48.30		48
Kemphaan 6	1191TG	1	Z			51.97	400518	7.5		50.44	50.59	50.59	50.44	53.47	-	X	3.03	2.88	49.56		50
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			48.15	400527	1.5		46.58	46.74	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	45.72		46
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			50.68	400527	4.5		49.12	49.29	49.29	49.12	51.39	-	X	2.27	2.10	48.07		48
Kemphaan 8	1191TG	1	Z			52.06	400527	7.5		50.51	50.67	50.67	50.51	53.34	-	X	2.83	2.67	49.41		49
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			48.15	400540	1.5		46.59	46.74	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	45.78		46
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			50.98	400540	4.5		49.44	49.60	49.60	49.44	51.73	-	X	2.29	2.13	48.45		48
Kemphaan 10	1191TG	1	Z			51.84	400540	7.5		50.31	50.46	50.46	50.31	53.06	-	X	2.75	2.60	49.32		49
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			48.11	400553	1.5		46.53	46.69	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	45.54		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			51.05	400553	4.5		49.49	49.66	49.66	49.49	51.64	-	X	2.15	1.98	48.32		48
Kemphaan 12	1191TG	1	Z			51.80	400553	7.5		50.26	50.42	50.42	50.26	52.91	-	X	2.65	2.49	49.16		49
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			48.22	400572	1.5		46.62	46.77	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.66		46
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			50.30	400572	4.5		48.76	48.92	48.92	48.76	50.92	-	X	2.16	2.00	47.60		48
Kemphaan 14	1191TG	1	Z			50.98	400572	7.5		49.46	49.61	49.61	49.46	52.27	-	X	2.81	2.66	48.52		49
Kemphaan 16	1191TG	1				48.25	400587	1.5		46.65	46.81	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	45.72		46
Kemphaan 16	1191TG	1				50.23	400587	4.5		48.70	48.86	48.86	48.70	50.76	-	X	2.06	1.90	47.50		48
Kemphaan 16	1191TG	1				50.88	400587	7.5		49.38	49.54	49.54	49.38	52.15	-	X	2.77	2.61	48.49		48
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			47.55	400612	1.5		45.95	46.11	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	45.25		45
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			49.81	400612	4.5		48.28	48.44	48.44	48.28	50.27	-	X	1.99	1.83	47.22		47
Kemphaan 18	1191TG	1	Z			51.06	400612	7.5		49.56	49.70	49.70	49.56	52.16	-	X	2.60	2.46	48.58		49
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			47.60	400617	1.5		46.02	46.17	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.23		45
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			49.79	400617	4.5		48.27	48.42	48.42	48.27	50.18	-	X	1.91	1.76	47.22		47
Kemphaan 20	1191TG	1	Z			50.68	400617	7.5		49.17	49.33	49.33	49.17	51.71	-	X	2.54	2.38	48.25		48
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			44.43	400158	1.5	46.32	42.90	43.07	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	42.29		42
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			45.64	400158	4.5	48.52	44.09	44.26	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	43.30		43
Kerkstraat 1	1191JB	1	ZO			45.09	400158	7.5	49.73	43.57	43.74	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	42.93		43
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			44.02	400152	1.5	45.84	42.52	42.68	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	41.85		42
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			45.59	400152	4.5	48.68	44.05	44.22	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	43.26		43
Kerkstraat 2	1191JB	1	ZO			44.90	400152	7.5	49.72	43.39	43.55	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	42.96		43
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			44.02	400152	1.5	45.84	42.52	42.68	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	41.85		42
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			45.59	400152	4.5	48.68	44.05	44.22	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	43.26		43
Kerkstraat 3	1191JB	1	ZO			44.90	400152	7.5	49.72	43.39	43.55	48.00	48.00	46.53	-		-1.47	-1.47	42.96		43
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			43.63	400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.46		41
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			45.60	400151	4.5	48.36	44.06	44.23	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.28		43
Kerkstraat 5	1191JB	1	ZO			44.83	400151	7.5	49.50	43.32	43.48	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	42.66		43
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			43.63	400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.46		41
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			45.60	400151	4.5	48.36	44.06	44.23	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.28		43
Kerkstraat 6	1191JB	1	ZO			44.83	400151	7.5	49.50	43.32	43.48	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	42.66		43
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			43.63	400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.46		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			45.60	400151	4.5	48.36	44.06	44.23	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.28		43
Kerkstraat 7	1191JB	1	ZO			44.83	400151	7.5	49.50	43.32	43.48	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	42.66		43
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			43.63	400151	1.5	45.19	42.13	42.29	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	41.46		41
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			45.60	400151	4.5	48.36	44.06	44.23	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.28		43
Kerkstraat 8	1191JB	1	ZO			44.83	400151	7.5	49.50	43.32	43.48	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	42.66		43
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			43.30	400147	1.5	44.75	41.78	41.94	48.00	48.00	44.52	-		-3.48	-3.48	41.10		41
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			45.29	400147	4.5	47.65	43.73	43.90	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	42.88		43
Kerkstraat 9	1191JB	1	ZO			44.57	400147	7.5	49.01	43.05	43.21	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	42.26		42
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			43.70	400145	1.5	46.48	42.17	42.35	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	41.69		42
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			45.67	400145	4.5	49.18	44.14	44.31	48.00	48.00	47.09	-		-0.91	-0.91	43.49		43
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW			45.90	400145	7.5	51.23	44.39	44.57	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	43.46		43
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			47.74	433623	1.5	48.53	46.18	46.38	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	44.38		44
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			48.35	433623	4.5	50.24	46.81	47.01	48.00	48.00	50.36	-		2.36	2.36	44.71		45
Kerkstraat 11	1191JB	60	W			48.46	433623	7.5	51.38	46.93	47.13	48.00	48.00	50.54	-		2.54	2.54	44.54		45
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			42.97	433620	1.5	45.10	41.40	41.56	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	41.23		41
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			44.13	433620	4.5	47.15	42.57	42.74	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	41.62		42
Kerkstraat 12	1191JB	1	Z			45.37	433620	7.5	48.55	43.91	44.06	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	41.93		42
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.70	400131	1.5	49.36	46.17	46.34	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	44.42		44
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.89	400131	4.5	50.70	46.35	46.54	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	44.38		44
Kerkstraat 13	1191JB	1	W			47.71	400131	7.5	50.88	46.18	46.37	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	44.02		44
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.70	400131	1.5	49.36	46.17	46.34	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	44.42		44
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.89	400131	4.5	50.70	46.35	46.54	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	44.38		44
Kerkstraat 14	1191JB	1	W			47.71	400131	7.5	50.88	46.18	46.37	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	44.02		44
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			46.56	400130	1.5	47.75	45.03	45.21	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	43.05		43
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			47.39	400130	4.5	49.52	45.86	46.05	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	43.94		44
Kerkstraat 15	1191JB	1	Z			47.62	400130	7.5	51.09	46.09	46.28	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	44.18		44
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			46.28	400122	1.5	47.22	44.75	44.92	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	42.89		43
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			47.09	400122	4.5	49.12	45.56	45.73	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	43.82		44
Kerkstraat 20	1191JC	1	ZW			47.22	400122	7.5	49.82	45.69	45.88	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.91		44
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			47.21	433618	1.5	47.79	45.67	45.84	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	43.97		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			48.03	433618	4.5	49.07	46.50	46.67	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	44.72		45
Kerkstraat 22	1191JC	1	ZW			47.68	433618	7.5	49.81	46.16	46.33	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	44.34		44
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			45.20	433515	1.5	46.14	43.70	43.85	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	42.08		42
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			46.21	433515	4.5	48.21	44.73	44.90	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	42.94		43
Kerkstraat 28	1191JC	1	ZW			46.25	433515	7.5	50.44	44.77	44.93	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.81		43
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			45.20	433515	1.5	46.14	43.70	43.85	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	42.08		42
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			46.21	433515	4.5	48.21	44.73	44.90	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	42.94		43
Kerkstraat 29	1191JC	1	ZW			46.25	433515	7.5	50.44	44.77	44.93	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.81		43
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			45.20	433515	1.5	46.14	43.70	43.85	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	42.08		42
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			46.21	433515	4.5	48.21	44.73	44.90	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	42.94		43
Kerkstraat 30	1191JC	1	ZW			46.25	433515	7.5	50.44	44.77	44.93	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.81		43
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			47.21	433618	1.5	47.79	45.67	45.84	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	43.97		44
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			48.03	433618	4.5	49.07	46.50	46.67	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	44.72		45
Kerkstraat 31	1191JD	1	ZW			47.68	433618	7.5	49.81	46.16	46.33	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	44.34		44
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			46.10	433619	1.5	45.50	44.47	44.67	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.75		44
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			46.41	433619	4.5	47.20	44.80	44.99	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	44.10		44
Kerkstraat 34	1191JD	1	ZO			45.36	433619	7.5	48.50	43.76	43.95	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	43.59		44
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			45.20	433515	1.5	46.14	43.70	43.85	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	42.08		42
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			46.21	433515	4.5	48.21	44.73	44.90	48.00	48.00	48.41	-		0.41	0.41	42.94		43
Kerkstraat 36	1191JD	1	ZW			46.25	433515	7.5	50.44	44.77	44.93	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.81		43
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			47.21	433618	1.5	47.79	45.67	45.84	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	43.97		44
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			48.03	433618	4.5	49.07	46.50	46.67	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	44.72		45
Kerkstraat 38	1191JD	1	ZW			47.68	433618	7.5	49.81	46.16	46.33	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	44.34		44
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			44.67	433617	1.5	47.25	43.20	43.31	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	41.07		41
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			46.72	433617	4.5	48.94	45.16	45.34	48.00	48.00	48.79	-		0.79	0.79	43.26		43
Kerkstraat 40	1191JD	1	ZW			47.45	433617	7.5	49.81	45.93	46.10	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	1.66	43.95		44
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			46.10	433619	1.5	45.50	44.47	44.67	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.75		44
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			46.41	433619	4.5	47.20	44.80	44.99	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	44.10		44
Kerkstraat 42	1191JD	1	ZO			45.36	433619	7.5	48.50	43.76	43.95	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	43.59		44
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			46.05	400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.54		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			46.26	400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.76		44
Kerkstraat 46	1191JD	1	ZO			45.16	400102	7.5	47.80	43.54	43.76	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	43.54		44
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			46.05	400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.54		44
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			46.26	400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.76		44
Kerkstraat 54	1191JD	1	ZO			45.16	400102	7.5	47.80	43.54	43.76	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	43.54		44
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			38.22	400070	1.5	37.30	36.56	36.72	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	36.61		37
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			41.48	400070	4.5	41.06	39.87	40.04	48.00	48.00	41.91	-		-6.09	-6.09	39.31		39
Kerkstraat 55	1191JE	1	ZW			44.40	400070	7.5	47.24	42.90	43.07	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	41.68		42
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			46.05	400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.54		44
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			46.26	400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.76		44
Kerkstraat 56	1191JE	1	ZO			45.16	400102	7.5	47.80	43.54	43.76	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	43.54		44
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			46.05	400102	1.5	45.30	44.43	44.62	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.54		44
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			46.26	400102	4.5	46.45	44.66	44.84	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.76		44
Kerkstraat 57	1191JE	1	ZO			45.16	400102	7.5	47.80	43.54	43.76	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	43.54		44
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			39.65	400069	1.5	39.70	38.07	38.24	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	37.98		38
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			41.85	400069	4.5	41.67	40.25	40.43	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.04		40
Kerkstraat 58	1191JE	1	ZW			45.32	400069	7.5	46.64	43.73	43.94	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	43.27		43
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			39.32	400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	37.53		38
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			41.15	400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	39.09		39
Kerkstraat 59	1191JE	1	ZO			43.22	400068	7.5	46.87	41.66	41.86	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	41.45		41
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			39.32	400068	1.5	43.07	37.78	37.94	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	37.53		38
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			41.15	400068	4.5	44.53	39.61	39.78	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	39.09		39
Kerkstraat 60	1191JE	1	ZO			43.22	400068	7.5	46.87	41.66	41.86	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	41.45		41
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			39.88	400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	37.07		37
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			42.13	400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	39.15		39
Kerkstraat 61	1191JE	1	ZO			44.97	400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	41.76		42
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			39.88	400067	1.5	41.41	38.35	38.48	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	37.07		37
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			42.13	400067	4.5	43.48	40.60	40.76	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	39.15		39
Kerkstraat 62	1191JE	1	ZO			44.97	400067	7.5	47.70	43.44	43.63	48.00	48.00	46.95	-		-1.05	-1.05	41.76		42
Kolgans 1	1191SK	1	W			43.47	400442	1.5		41.90	42.05	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	40.95		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kolgans 1	1191SK	1	W			45.92	400442	4.5		44.39	44.54	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.06		43
Kolgans 1	1191SK	1	W			47.79	400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	45.02		45
Kolgans 2	1191SK	1	W			43.95	400458	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.27		41
Kolgans 2	1191SK	1	W			45.68	400458	4.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	43.23		43
Kolgans 2	1191SK	1	W			47.86	400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	45.33		45
Kolgans 3	1191SK	1	W			43.47	400442	1.5		41.90	42.05	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	40.95		41
Kolgans 3	1191SK	1	W			45.92	400442	4.5		44.39	44.54	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.06		43
Kolgans 3	1191SK	1	W			47.79	400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	45.02		45
Kolgans 4	1191SK	1	W			43.95	400458	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.27		41
Kolgans 4	1191SK	1	W			45.68	400458	4.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	43.23		43
Kolgans 4	1191SK	1	W			47.86	400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	45.33		45
Kolgans 5	1191SK	1	W			43.47	400442	1.5		41.90	42.05	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	40.95		41
Kolgans 5	1191SK	1	W			45.92	400442	4.5		44.39	44.54	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.06		43
Kolgans 5	1191SK	1	W			47.79	400442	7.5		46.27	46.42	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	45.02		45
Kolgans 6	1191SK	1	W			43.95	400458	1.5		42.37	42.53	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.27		41
Kolgans 6	1191SK	1	W			45.68	400458	4.5		44.16	44.32	48.00	48.00	46.38	-		-1.62	-1.62	43.23		43
Kolgans 6	1191SK	1	W			47.86	400458	7.5		46.36	46.51	48.00	48.00	48.87	-		0.87	0.87	45.33		45
Kolgans 7	1191SK	1	O			42.50	400438	1.5		40.91	41.08	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.35		40
Kolgans 7	1191SK	1	O			44.12	400438	4.5		42.59	42.75	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.08		42
Kolgans 7	1191SK	1	O			46.72	400438	7.5		45.15	45.32	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	44.66		45
Kolgans 8	1191SK	1	O			41.68	400455	1.5		40.09	40.26	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	39.53		40
Kolgans 8	1191SK	1	O			43.84	400455	4.5		42.29	42.46	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	41.75		42
Kolgans 8	1191SK	1	O			46.84	400455	7.5		45.30	45.46	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.57		45
Kolgans 9	1191SK	1	O			42.50	400438	1.5		40.91	41.08	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.35		40
Kolgans 9	1191SK	1	O			44.12	400438	4.5		42.59	42.75	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.08		42
Kolgans 9	1191SK	1	O			46.72	400438	7.5		45.15	45.32	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	44.66		45
Kolgans 10	1191SK	1	O			41.68	400455	1.5		40.09	40.26	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	39.53		40
Kolgans 10	1191SK	1	O			43.84	400455	4.5		42.29	42.46	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	41.75		42
Kolgans 10	1191SK	1	O			46.84	400455	7.5		45.30	45.46	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.57		45
Kolgans 11	1191SK	1	O			42.50	400438	1.5		40.91	41.08	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	40.35		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kolgans 11	1191SK	1	O			44.12	400438	4.5		42.59	42.75	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.08		42
Kolgans 11	1191SK	1	O			46.72	400438	7.5		45.15	45.32	48.00	48.00	47.61	-		-0.39	-0.39	44.66		45
Kolgans 12	1191SK	1	O			41.80	400456	1.5		40.22	40.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.61		40
Kolgans 12	1191SK	1	O			43.67	400456	4.5		42.16	42.32	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	41.53		42
Kolgans 12	1191SK	1	O			46.20	400456	7.5		44.66	44.82	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	44.03		44
Kolgans 13	1191SK	1	W			42.91	400440	1.5		41.33	41.50	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.58		41
Kolgans 13	1191SK	1	W			44.90	400440	4.5		43.36	43.52	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.81		43
Kolgans 13	1191SK	1	W			47.69	400440	7.5		46.16	46.31	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.41		45
Kolgans 14	1191SK	1	O			41.80	400456	1.5		40.22	40.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.61		40
Kolgans 14	1191SK	1	O			43.67	400456	4.5		42.16	42.32	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	41.53		42
Kolgans 14	1191SK	1	O			46.20	400456	7.5		44.66	44.82	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	44.03		44
Kolgans 15	1191SK	1	W			42.91	400440	1.5		41.33	41.50	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.58		41
Kolgans 15	1191SK	1	W			44.90	400440	4.5		43.36	43.52	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	42.81		43
Kolgans 15	1191SK	1	W			47.69	400440	7.5		46.16	46.31	48.00	48.00	48.78	-		0.78	0.78	45.41		45
Kolgans 16	1191SK	1	O			41.80	400456	1.5		40.22	40.39	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	39.61		40
Kolgans 16	1191SK	1	O			43.67	400456	4.5		42.16	42.32	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	41.53		42
Kolgans 16	1191SK	1	O			46.20	400456	7.5		44.66	44.82	48.00	48.00	47.26	-		-0.74	-0.74	44.03		44
Kolgans 17	1191SK	1	O			42.35	400437	1.5		40.76	40.94	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.11		40
Kolgans 17	1191SK	1	O			44.07	400437	4.5		42.55	42.71	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.00		42
Kolgans 17	1191SK	1	O			46.57	400437	7.5		45.04	45.19	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	44.53		45
Kolgans 18	1191SK	1	W			43.83	400457	1.5		42.28	42.44	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	41.38		41
Kolgans 18	1191SK	1	W			45.54	400457	4.5		44.02	44.19	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	43.21		43
Kolgans 18	1191SK	1	W			48.06	400457	7.5		46.54	46.68	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.61		46
Kolgans 19	1191SK	1	O			42.35	400437	1.5		40.76	40.94	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.11		40
Kolgans 19	1191SK	1	O			44.07	400437	4.5		42.55	42.71	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.00		42
Kolgans 19	1191SK	1	O			46.57	400437	7.5		45.04	45.19	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	44.53		45
Kolgans 20	1191SK	1	W			43.83	400457	1.5		42.28	42.44	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	41.38		41
Kolgans 20	1191SK	1	W			45.54	400457	4.5		44.02	44.19	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	43.21		43
Kolgans 20	1191SK	1	W			48.06	400457	7.5		46.54	46.68	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	45.61		46
Kolgans 21	1191SK	1	O			42.55	400439	1.5		40.93	41.12	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.39		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kolgans 21	1191SK	1	O			44.90	400439	4.5		43.35	43.52	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	42.72		43
Kolgans 21	1191SK	1	O			46.35	400439	7.5		44.78	44.96	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	44.40		44
Kolgans 23	1191SK	1	O			42.55	400439	1.5		40.93	41.12	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.39		40
Kolgans 23	1191SK	1	O			44.90	400439	4.5		43.35	43.52	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	42.72		43
Kolgans 23	1191SK	1	O			46.35	400439	7.5		44.78	44.96	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	44.40		44
Kolgans 25	1191SK	1	W			44.80	400441	1.5		43.17	43.35	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.51		43
Kolgans 25	1191SK	1	W			47.67	400441	4.5		46.12	46.28	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.41		45
Kolgans 25	1191SK	1	W			48.51	400441	7.5		46.94	47.11	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.35		46
Kolgans 27	1191SK	1	W			44.80	400441	1.5		43.17	43.35	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.51		43
Kolgans 27	1191SK	1	W			47.67	400441	4.5		46.12	46.28	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.41		45
Kolgans 27	1191SK	1	W			48.51	400441	7.5		46.94	47.11	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.35		46
Koningin Julianalaan 2	1191CD	1	ZW			43.25	400110	1.5	45.23	41.78	41.90	48.00	48.00	44.59	-		-3.41	-3.41	40.81		41
Koningin Julianalaan 2	1191CD	1	ZW			45.06	400110	4.5	47.94	43.54	43.68	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	42.56		43
Koningin Julianalaan 3	1191CD	1	ZW			42.87	400121	1.5	44.84	41.40	41.54	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	40.28		40
Koningin Julianalaan 3	1191CD	1	ZW			44.96	400121	4.5	47.88	43.45	43.60	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	42.33		42
Koningin Julianalaan 4	1191CD	1	ZW			42.87	400121	1.5	44.84	41.40	41.54	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	40.28		40
Koningin Julianalaan 4	1191CD	1	ZW			44.96	400121	4.5	47.88	43.45	43.60	48.00	48.00	46.68	-		-1.32	-1.32	42.33		42
Koningin Julianalaan 5	1191CD	1	ZW			43.27	400123	1.5	45.11	41.79	41.93	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	41.11		41
Koningin Julianalaan 5	1191CD	1	ZW			45.16	400123	4.5	47.97	43.62	43.79	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	42.79		43
Koningin Julianalaan 6	1191CD	1	ZW			43.35	400129	1.5	45.07	41.81	42.00	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.00		41
Koningin Julianalaan 6	1191CD	1	ZW			45.12	400129	4.5	47.94	43.57	43.75	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	42.80		43
Koningin Julianalaan 7	1191CD	1	ZW			43.25	400132	1.5	45.14	41.77	41.91	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	41.05		41
Koningin Julianalaan 7	1191CD	1	ZW			45.05	400132	4.5	48.03	43.51	43.69	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	42.78		43
Koningin Julianalaan 8	1191CD	1	ZW			43.25	400132	1.5	45.14	41.77	41.91	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	41.05		41
Koningin Julianalaan 8	1191CD	1	ZW			45.05	400132	4.5	48.03	43.51	43.69	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	42.78		43
Koningin Julianalaan 9	1191CD	1	ZW			43.32	400141	1.5	45.38	41.83	41.99	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.91		41
Koningin Julianalaan 9	1191CD	1	ZW			45.36	400141	4.5	48.34	43.84	43.99	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	42.75		43
Koningin Julianalaan 10	1191CD	1	ZW			43.32	400141	1.5	45.38	41.83	41.99	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	40.91		41
Koningin Julianalaan 10	1191CD	1	ZW			45.36	400141	4.5	48.34	43.84	43.99	48.00	48.00	47.08	-		-0.92	-0.92	42.75		43
Koningin Julianalaan 11	1191CD	1	ZW			43.45	400150	1.5	45.58	42.03	42.13	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	40.54		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koningin Julianalaan 11	1191CD	1	ZW			45.44	400150	4.5	48.39	44.01	44.10	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	42.32		42
Koningin Julianalaan 12	1191CD	1	ZW			43.45	400150	1.5	45.58	42.03	42.13	48.00	48.00	45.21	-		-2.79	-2.79	40.54		41
Koningin Julianalaan 12	1191CD	1	ZW			45.44	400150	4.5	48.39	44.01	44.10	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	42.32		42
Koningin Julianalaan 13	1191CD	1	ZW			43.48	400154	1.5	45.63	42.04	42.17	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	40.66		41
Koningin Julianalaan 13	1191CD	1	ZW			45.78	400154	4.5	48.69	44.32	44.44	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	42.72		43
Koningin Julianalaan 14	1191CD	1	ZW			43.48	400154	1.5	45.63	42.04	42.17	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	40.66		41
Koningin Julianalaan 14	1191CD	1	ZW			45.78	400154	4.5	48.69	44.32	44.44	48.00	48.00	47.37	-		-0.63	-0.63	42.72		43
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			44.68	433513	1.5	46.43	43.19	43.36	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	42.15		42
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			46.14	433513	4.5	49.30	44.64	44.80	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	43.56		44
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW			45.86	433513	7.5	49.48	44.36	44.52	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.14		43
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			44.68	433513	1.5	46.43	43.19	43.36	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	42.15		42
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			46.14	433513	4.5	49.30	44.64	44.80	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	43.56		44
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW			45.86	433513	7.5	49.48	44.36	44.52	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.14		43
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z			43.36	400178	1.5	46.18	41.91	42.06	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	41.07		41
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z			44.90	400178	4.5	48.46	43.44	43.59	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	42.58		43
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			43.65	400153	1.5	45.41	42.14	42.29	48.00	48.00	44.70	-		-3.30	-3.30	41.12		41
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			45.54	400153	4.5	47.65	44.04	44.19	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	42.99		43
Koningin Julianalaan 24	1191CE	1	Z			46.44	400153	7.5	49.28	44.96	45.10	48.00	48.00	47.91	-		-0.09	-0.09	43.67		44
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.39	400191	1.5	49.05	45.90	46.05	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	44.80		45
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.94	400191	4.5	49.75	46.45	46.59	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.35		45
Koningin Julianalaan 25	1191CE	1	Z			47.31	400191	7.5	49.88	45.82	45.95	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	44.92		45
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.39	400191	1.5	49.05	45.90	46.05	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	44.80		45
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.94	400191	4.5	49.75	46.45	46.59	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	45.35		45
Koningin Julianalaan 27	1191CE	1	Z			47.31	400191	7.5	49.88	45.82	45.95	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	44.92		45
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			43.71	400161	1.5	45.87	42.24	42.38	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	41.46		41
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			45.15	400161	4.5	47.46	43.66	43.81	48.00	48.00	46.47	-		-1.53	-1.53	42.88		43
Koningin Julianalaan 29	1191CE	1	Z			46.04	400161	7.5	48.33	44.56	44.69	48.00	48.00	47.53	-		-0.47	-0.47	43.64		44
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			43.92	400160	1.5	46.39	42.45	42.58	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.65		42
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			45.28	400160	4.5	47.52	43.79	43.93	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	42.96		43
Koningin Julianalaan 30	1191CE	1	Z			46.27	400160	7.5	48.53	44.78	44.91	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	43.88		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Korendragerstraat 1	1191JA	1	ZW			45.92	433514	1.5	46.56	44.34	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	43.51		44
Korendragerstraat 1	1191JA	1	ZW			46.41	433514	4.5	47.90	44.83	45.01	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	44.03		44
Korendragerstraat 3	1191JA	1	ZW			45.92	433514	1.5	46.56	44.34	44.52	48.00	48.00	47.01	-		-0.99	-0.99	43.51		44
Korendragerstraat 3	1191JA	1	ZW			46.41	433514	4.5	47.90	44.83	45.01	48.00	48.00	47.55	-		-0.45	-0.45	44.03		44
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			43.03	400537	1.5		41.43	41.59	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	40.70		41
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			45.16	400537	4.5		43.60	43.76	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.91		43
Lepelaar 1	1191SL	1	NW			47.86	400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	45.79		46
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			43.24	400506	1.5		41.63	41.80	48.00	48.00	43.57	-		-4.43	-4.43	41.12		41
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			45.40	400506	4.5		43.84	44.01	48.00	48.00	46.10	-		-1.90	-1.90	43.47		43
Lepelaar 2	1191SL	1	NW			48.40	400506	7.5		46.84	47.00	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	46.24		46
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			43.03	400537	1.5		41.43	41.59	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	40.70		41
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			45.16	400537	4.5		43.60	43.76	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.91		43
Lepelaar 3	1191SL	1	NW			47.86	400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	45.79		46
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			43.48	400507	1.5		41.91	42.07	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	41.55		42
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			45.01	400507	4.5		43.46	43.62	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.05		43
Lepelaar 4	1191SL	1	ZO			48.03	400507	7.5		46.47	46.64	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	45.79		46
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			43.03	400537	1.5		41.43	41.59	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	40.70		41
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			45.16	400537	4.5		43.60	43.76	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.91		43
Lepelaar 5	1191SL	1	NW			47.86	400537	7.5		46.33	46.49	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	45.79		46
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			43.48	400507	1.5		41.91	42.07	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	41.55		42
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			45.01	400507	4.5		43.46	43.62	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.05		43
Lepelaar 6	1191SL	1	ZO			48.03	400507	7.5		46.47	46.64	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	45.79		46
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			43.50	400536	1.5		41.91	42.08	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.02		41
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			45.57	400536	4.5		44.04	44.21	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.14		43
Lepelaar 7	1191SL	1	ZO			47.84	400536	7.5		46.29	46.46	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.67		46
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			43.61	400505	1.5		42.02	42.19	48.00	48.00	43.74	-		-4.26	-4.26	41.33		41
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			45.43	400505	4.5		43.89	44.05	48.00	48.00	46.07	-		-1.93	-1.93	43.32		43
Lepelaar 8	1191SL	1	NW			48.43	400505	7.5		46.87	47.03	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.95		46
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			43.50	400536	1.5		41.91	42.08	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.02		41
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			45.57	400536	4.5		44.04	44.21	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.14		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lepelaar 9	1191SL	1	ZO			47.84	400536	7.5		46.29	46.46	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.67		46
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			42.10	400508	1.5		40.48	40.65	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.07		40
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			43.76	400508	4.5		42.19	42.37	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	41.68		42
Lepelaar 10	1191SL	1	ZO			45.99	400508	7.5		44.45	44.62	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.05		44
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			43.50	400536	1.5		41.91	42.08	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	41.02		41
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			45.57	400536	4.5		44.04	44.21	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.14		43
Lepelaar 11	1191SL	1	ZO			47.84	400536	7.5		46.29	46.46	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.67		46
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			42.10	400508	1.5		40.48	40.65	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	40.07		40
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			43.76	400508	4.5		42.19	42.37	48.00	48.00	44.30	-		-3.70	-3.70	41.68		42
Lepelaar 12	1191SL	1	ZO			45.99	400508	7.5		44.45	44.62	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	44.05		44
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			43.96	400504	1.5		42.36	42.53	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	41.44		41
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			46.08	400504	4.5		44.59	44.73	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	43.62		44
Lepelaar 14	1191SL	1	NW			48.13	400504	7.5		46.58	46.74	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.69		46
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			43.96	400504	1.5		42.36	42.53	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	41.44		41
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			46.08	400504	4.5		44.59	44.73	48.00	48.00	46.62	-		-1.38	-1.38	43.62		44
Lepelaar 16	1191SL	1	NW			48.13	400504	7.5		46.58	46.74	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.69		46
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			42.64	400503	1.5		41.03	41.19	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	40.59		41
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			44.88	400503	4.5		43.36	43.50	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	43.02		43
Lepelaar 18	1191SL	1	ZO			47.28	400503	7.5		45.76	45.90	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	44.95		45
Meerkoet 1	1191VH	1	W			43.25	400014	1.5		41.68	41.83	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.69		41
Meerkoet 1	1191VH	1	W			45.62	400014	4.5		44.12	44.27	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	43.24		43
Meerkoet 1	1191VH	1	W			48.78	400014	7.5		47.28	47.42	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	46.68		47
Meerkoet 2	1191VH	1	W			44.05	400700	1.5		42.53	42.69	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	40.73		41
Meerkoet 2	1191VH	1	W			46.46	400700	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.05		44
Meerkoet 2	1191VH	1	W			48.23	400700	7.5		46.72	46.86	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	45.94		46
Meerkoet 3	1191VH	1	W			43.25	400014	1.5		41.68	41.83	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.69		41
Meerkoet 3	1191VH	1	W			45.62	400014	4.5		44.12	44.27	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	43.24		43
Meerkoet 3	1191VH	1	W			48.78	400014	7.5		47.28	47.42	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	46.68		47
Meerkoet 4	1191VH	1	W			44.05	400700	1.5		42.53	42.69	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	40.73		41
Meerkoet 4	1191VH	1	W			46.46	400700	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.05		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meerkoet 4	1191VH	1	W			48.23	400700	7.5		46.72	46.86	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	45.94		46
Meerkoet 5	1191VH	1	W			43.25	400014	1.5		41.68	41.83	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.69		41
Meerkoet 5	1191VH	1	W			45.62	400014	4.5		44.12	44.27	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	43.24		43
Meerkoet 5	1191VH	1	W			48.78	400014	7.5		47.28	47.42	48.00	48.00	50.08	-	X	2.08	2.08	46.68		47
Meerkoet 6	1191VH	1	W			44.05	400700	1.5		42.53	42.69	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	40.73		41
Meerkoet 6	1191VH	1	W			46.46	400700	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.05		44
Meerkoet 6	1191VH	1	W			48.23	400700	7.5		46.72	46.86	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	45.94		46
Meerkoet 7	1191VH	1	W			44.91	400702	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.39		42
Meerkoet 7	1191VH	1	W			46.99	400702	4.5		45.43	45.59	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	44.76		45
Meerkoet 7	1191VH	1	W			49.94	400702	7.5		48.41	48.56	48.56	48.41	50.97	-	X	2.56	2.41	47.81		48
Meerkoet 8	1191VH	1	W			43.14	400698	1.5		41.58	41.74	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.50		40
Meerkoet 8	1191VH	1	W			45.46	400698	4.5		43.93	44.09	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	42.98		43
Meerkoet 8	1191VH	1	W			48.42	400698	7.5		46.90	47.05	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.18		46
Meerkoet 9	1191VH	1	W			44.91	400702	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.39		42
Meerkoet 9	1191VH	1	W			46.99	400702	4.5		45.43	45.59	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	44.76		45
Meerkoet 9	1191VH	1	W			49.94	400702	7.5		48.41	48.56	48.56	48.41	50.97	-	X	2.56	2.41	47.81		48
Meerkoet 10	1191VH	1	W			43.14	400698	1.5		41.58	41.74	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.50		40
Meerkoet 10	1191VH	1	W			45.46	400698	4.5		43.93	44.09	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	42.98		43
Meerkoet 10	1191VH	1	W			48.42	400698	7.5		46.90	47.05	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.18		46
Meerkoet 11	1191VH	1	W			44.58	400032	1.5		43.00	43.17	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.08		42
Meerkoet 11	1191VH	1	W			46.93	400032	4.5		45.40	45.55	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.45		44
Meerkoet 11	1191VH	1	W			50.02	400032	7.5		48.50	48.65	48.65	48.50	51.02	-	X	2.52	2.37	47.78		48
Meerkoet 12	1191VH	1	W			43.14	400698	1.5		41.58	41.74	48.00	48.00	43.54	-		-4.46	-4.46	40.50		40
Meerkoet 12	1191VH	1	W			45.46	400698	4.5		43.93	44.09	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	42.98		43
Meerkoet 12	1191VH	1	W			48.42	400698	7.5		46.90	47.05	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.18		46
Meerkoet 13	1191VH	1	W			44.58	400032	1.5		43.00	43.17	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.08		42
Meerkoet 13	1191VH	1	W			46.93	400032	4.5		45.40	45.55	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.45		44
Meerkoet 13	1191VH	1	W			50.02	400032	7.5		48.50	48.65	48.65	48.50	51.02	-	X	2.52	2.37	47.78		48
Meerkoet 14	1191VH	1	W			43.99	400697	1.5		42.42	42.57	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.51		42
Meerkoet 14	1191VH	1	W			46.48	400697	4.5		44.94	45.09	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.96		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meerkoet 14	1191VH	1	W			49.36	400697	7.5		47.85	47.99	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	47.01		47
Meerkoet 15	1191VH	1	W			44.89	400038	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	42.47		42
Meerkoet 15	1191VH	1	W			47.20	400038	4.5		45.67	45.83	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	44.84		45
Meerkoet 15	1191VH	1	W			50.38	400038	7.5		48.86	49.00	49.00	48.86	51.49	-	X	2.63	2.49	48.19		48
Meerkoet 16	1191VH	1	W			43.99	400697	1.5		42.42	42.57	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.51		42
Meerkoet 16	1191VH	1	W			46.48	400697	4.5		44.94	45.09	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.96		44
Meerkoet 16	1191VH	1	W			49.36	400697	7.5		47.85	47.99	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	47.01		47
Meerkoet 17	1191VH	1	W			44.89	400038	1.5		43.32	43.48	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	42.47		42
Meerkoet 17	1191VH	1	W			47.20	400038	4.5		45.67	45.83	48.00	48.00	47.88	-		-0.12	-0.12	44.84		45
Meerkoet 17	1191VH	1	W			50.38	400038	7.5		48.86	49.00	49.00	48.86	51.49	-	X	2.63	2.49	48.19		48
Meerkoet 18	1191VH	1	W			43.99	400697	1.5		42.42	42.57	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	41.51		42
Meerkoet 18	1191VH	1	W			46.48	400697	4.5		44.94	45.09	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	43.96		44
Meerkoet 18	1191VH	1	W			49.36	400697	7.5		47.85	47.99	48.00	48.00	50.24	-	X	2.24	2.24	47.01		47
Meerkoet 19	1191VH	1	O			44.74	400647	1.5		43.18	43.34	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	42.39		42
Meerkoet 19	1191VH	1	O			46.37	400647	4.5		44.86	45.02	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	-1.01	43.93		44
Meerkoet 19	1191VH	1	O			48.60	400647	7.5		47.09	47.23	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.24		46
Meerkoet 20	1191VH	1	O			44.97	400694	1.5		43.39	43.56	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.59		43
Meerkoet 20	1191VH	1	O			47.08	400694	4.5		45.56	45.73	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	44.56		45
Meerkoet 20	1191VH	1	O			49.06	400694	7.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	46.57		47
Meerkoet 21	1191VH	1	O			44.74	400647	1.5		43.18	43.34	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	42.39		42
Meerkoet 21	1191VH	1	O			46.37	400647	4.5		44.86	45.02	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	-1.01	43.93		44
Meerkoet 21	1191VH	1	O			48.60	400647	7.5		47.09	47.23	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.24		46
Meerkoet 22	1191VH	1	O			44.97	400694	1.5		43.39	43.56	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.59		43
Meerkoet 22	1191VH	1	O			47.08	400694	4.5		45.56	45.73	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	44.56		45
Meerkoet 22	1191VH	1	O			49.06	400694	7.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	46.57		47
Meerkoet 23	1191VH	1	O			44.74	400647	1.5		43.18	43.34	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	42.39		42
Meerkoet 23	1191VH	1	O			46.37	400647	4.5		44.86	45.02	48.00	48.00	46.99	-		-1.01	-1.01	43.93		44
Meerkoet 23	1191VH	1	O			48.60	400647	7.5		47.09	47.23	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.24		46
Meerkoet 24	1191VH	1	O			44.97	400694	1.5		43.39	43.56	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.59		43
Meerkoet 24	1191VH	1	O			47.08	400694	4.5		45.56	45.73	48.00	48.00	47.38	-		-0.62	-0.62	44.56		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meerkoet 24	1191VH	1	O			49.06	400694	7.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	46.57		47
Meerkoet 25	1191VH	1	O			45.41	400040	1.5		43.88	44.04	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	42.79		43
Meerkoet 25	1191VH	1	O			46.42	400040	4.5		44.91	45.07	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	43.79		44
Meerkoet 25	1191VH	1	O			47.99	400040	7.5		46.48	46.64	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	45.63		46
Meerkoet 26	1191VH	1	W			45.53	400699	1.5		43.93	44.10	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.22		43
Meerkoet 26	1191VH	1	W			47.81	400699	4.5		46.27	46.42	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.49		45
Meerkoet 26	1191VH	1	W			50.22	400699	7.5		48.70	48.84	48.84	48.70	51.16	-	X	2.46	2.32	47.96		48
Meerkoet 27	1191VH	1	O			45.41	400040	1.5		43.88	44.04	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	42.79		43
Meerkoet 27	1191VH	1	O			46.42	400040	4.5		44.91	45.07	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	43.79		44
Meerkoet 27	1191VH	1	O			47.99	400040	7.5		46.48	46.64	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	45.63		46
Meerkoet 28	1191VH	1	W			45.53	400699	1.5		43.93	44.10	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.22		43
Meerkoet 28	1191VH	1	W			47.81	400699	4.5		46.27	46.42	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	45.49		45
Meerkoet 28	1191VH	1	W			50.22	400699	7.5		48.70	48.84	48.84	48.70	51.16	-	X	2.46	2.32	47.96		48
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			47.60	400617	1.5		46.02	46.17	48.00	48.00	47.66	-		-0.34	-0.34	45.23		45
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			49.79	400617	4.5		48.27	48.42	48.42	48.27	50.18	-	X	1.91	1.76	47.22		47
Meerkoet 29	1191VH	1	Z			50.68	400617	7.5		49.17	49.33	49.33	49.17	51.71	-	X	2.54	2.38	48.25		48
Middenweg 5	1191LG	3	NO			48.95	434002	1.5	46.73	47.55	47.66	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	49.02	49	49
Middenweg 5	1191LG	3	NO			50.22	434002	4.5	48.27	48.79	48.88	48.88	48.79	51.60	-	X	2.81	2.72	50.11	50	50
Middenweg 7	1191LG	3	NO			47.58	434001	1.5	44.37	46.07	46.18	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	47.39		47
Middenweg 7	1191LG	3	NO			48.73	434001	4.5	46.10	47.20	47.30	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	48.46		48
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 56	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 58	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 60	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 62	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 64	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 66	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			43.34	400436	1.5	43.03	41.75	41.90	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.98		42
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			48.12	400436	4.5	47.50	46.56	46.66	48.00	48.00	48.82	-		0.82	0.82	46.42		46
Nederhoven 68	1191PE	1	ZO			48.43	400436	7.5	48.19	46.86	46.96	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	46.38		46
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.52	44.26	433542	1.5		42.59	42.78	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	42.21		42
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.51	42.23	433541	1.5		40.56	40.74	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	40.94		41
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.6	47.80	433540	1.5		46.22	46.40	48.00	48.00	49.02	-		1.02	1.02	46.21		46
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.61	49.68	433540	4.5		48.11	48.29	48.29	48.11	50.95	-	X	2.84	2.66	47.81		48
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.51	44.05	433541	4.5		42.37	42.56	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	42.61		43
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.54	46.18	433542	4.5		44.52	44.72	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	43.83		44
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.58	48.87	433542	7.5		47.26	47.45	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	46.15		46
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.65	52.99	433540	7.5		51.46	51.64	51.64	51.46	54.31	-	X	2.85	2.67	50.68		51
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.52	47.17	433541	7.5		45.50	45.69	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	45.52		46
Nieuwbouw 1	7777AA	1	O	55	53.64	51.90	433542	10.5		50.35	50.54	50.54	50.35	53.01	-	X	2.66	2.47	48.70		49
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.69	54.18	433540	10.5		52.68	52.87	52.87	52.68	55.57	-	X	2.89	2.70	51.27		51
Nieuwbouw 1	7777AA	1	Z	55	53.66	52.10	433541	10.5		50.58	50.76	50.76	50.58	53.10	-	X	2.52	2.34	49.54		50
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	48.36	433543	1.5		46.82	46.99	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.12		45
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	48.59	433544	1.5		47.05	47.22	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	1.72	45.38		45
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.63	51.74	433544	4.5		50.18	50.37	50.37	50.18	52.80	-	X	2.62	2.43	48.40		48
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.62	51.57	433543	4.5		50.00	50.19	50.19	50.00	52.61	-	X	2.61	2.42	48.13		48
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.66	52.98	433543	7.5		51.44	51.64	51.64	51.44	54.20	-	X	2.76	2.56	49.58		50
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.67	53.09	433544	7.5		51.57	51.76	51.76	51.57	54.32	-	X	2.75	2.56	49.86		50
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.72	54.10	433543	10.5		52.64	52.82	52.82	52.64	55.72	-	X	3.08	2.90	50.64		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 2	7777AA	1	ZW	55	53.72	54.27	433544	10.5		52.81	52.99	52.99	52.81	55.85	-	X	3.04	2.86	50.99		51
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.65	46.56	433545	1.5		45.05	45.21	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	44.14		44
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.64	49.72	433545	4.5		48.18	48.36	48.36	48.18	50.89	-	X	2.71	2.53	46.57		47
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.69	51.55	433545	7.5		50.05	50.24	50.24	50.05	52.89	-	X	2.84	2.65	48.05		48
Nieuwbouw 3	7777AA	1	Z	55	53.74	53.26	433545	10.5		51.82	52.00	52.00	51.82	55.11	-	X	3.29	3.11	49.58		50
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.59	44.55	433546	1.5		42.98	43.14	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.63		43
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.6	46.73	433546	4.5		45.17	45.33	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	44.08		44
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.61	49.07	433546	7.5		47.52	47.68	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	46.17		46
Nieuwbouw 4	7777AA	1	Z	55	53.7	52.85	433546	10.5		51.38	51.55	51.55	51.38	54.23	-	X	2.85	2.68	49.43		49
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.53	44.38	433547	1.5		42.74	42.91	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	42.89		43
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.53	46.17	433547	4.5		44.53	44.70	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	44.23		44
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.56	49.15	433547	7.5		47.53	47.71	48.00	48.00	49.72	-	X	1.72	1.72	46.82		47
Nieuwbouw 5	7777AA	1	Z	55	53.69	53.21	433547	10.5		51.72	51.90	51.90	51.72	54.19	-	X	2.47	2.29	50.12		50
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.52	44.64	433549	1.5		42.99	43.16	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.10		43
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.53	46.70	433549	4.5		45.04	45.23	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	44.75		45
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.6	49.62	433549	7.5		48.03	48.22	48.22	48.03	50.19	-	X	2.16	1.97	47.33		47
Nieuwbouw 6	7777AA	1	Z	55	53.7	53.03	433549	10.5		51.54	51.73	51.73	51.54	54.20	-	X	2.66	2.47	50.17		50
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.52	44.47	433548	1.5		42.82	42.99	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.97		43
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.54	46.20	433548	4.5		44.56	44.74	48.00	48.00	46.70	-		-1.30	-1.30	44.29		44
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.58	49.14	433548	7.5		47.55	47.72	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.92		47
Nieuwbouw 7	7777AA	1	Z	55	53.7	52.88	433548	10.5		51.40	51.58	51.58	51.40	53.86	-	X	2.46	2.28	49.92		50
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.52	44.07	433550	1.5		42.42	42.59	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.54		43
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.54	45.76	433550	4.5		44.13	44.30	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	43.88		44
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.59	48.69	433550	7.5		47.10	47.28	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	46.46		46
Nieuwbouw 8	7777AA	1	Z	55	53.72	52.55	433550	10.5		51.09	51.27	51.27	51.09	53.76	-	X	2.67	2.49	49.66		50
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.52	44.07	433550	1.5		42.42	42.59	48.00	48.00	44.48	-		-3.52	-3.52	42.54		43
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.54	45.76	433550	4.5		44.13	44.30	48.00	48.00	46.22	-		-1.78	-1.78	43.88		44
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.59	48.69	433550	7.5		47.10	47.28	48.00	48.00	49.23	-		1.23	1.23	46.46		46
Nieuwbouw 9	7777AA	1	Z	55	53.72	52.55	433550	10.5		51.09	51.27	51.27	51.09	53.76	-	X	2.67	2.49	49.66		50
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.52	43.52	433551	1.5		41.86	42.04	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	42.09		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.52	45.19	433551	4.5		43.53	43.71	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	43.47		43
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.57	48.19	433551	7.5		46.57	46.76	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	46.20		46
Nieuwbouw 10	7777AA	1	Z	55	53.7	51.92	433551	10.5		50.43	50.62	50.62	50.43	52.99	-	X	2.56	2.37	49.12		49
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.65	46.32	433557	1.5		44.78	44.97	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	43.60		44
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.63	49.39	433557	4.5		47.82	48.02	48.02	48.00	50.50	-	X	2.50	2.48	46.09		46
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.67	51.10	433557	7.5		49.59	49.77	49.77	49.59	52.50	-	X	2.91	2.73	47.47		47
Nieuwbouw 11	7777AA	1	Z	55	53.73	52.83	433557	10.5		51.38	51.56	51.56	51.38	54.73	-	X	3.35	3.17	48.83		49
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	44.35	433556	1.5		42.76	42.95	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	42.42		42
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	46.71	433556	4.5		45.12	45.31	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.22		44
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.6	49.15	433556	7.5		47.56	47.75	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	1.96	46.14		46
Nieuwbouw 12	7777AA	1	Z	55	53.69	52.56	433556	10.5		51.06	51.25	51.25	51.06	53.49	-	X	2.43	2.24	49.03		49
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.57	44.28	433555	1.5		42.68	42.85	48.00	48.00	44.98	-		-3.02	-3.02	42.41		42
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.57	46.58	433555	4.5		44.97	45.15	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	44.32		44
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.6	49.24	433555	7.5		47.66	47.84	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	46.56		47
Nieuwbouw 13	7777AA	1	Z	55	53.71	52.83	433555	10.5		51.37	51.54	51.54	51.37	54.05	-	X	2.68	2.51	49.67		50
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.55	44.65	433554	1.5		43.02	43.20	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	42.94		43
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.55	46.69	433554	4.5		45.06	45.24	48.00	48.00	47.23	-		-0.77	-0.77	44.68		45
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.58	49.52	433554	7.5		47.92	48.10	48.10	48.00	50.17	-	X	2.17	2.07	47.02		47
Nieuwbouw 14	7777AA	1	Z	55	53.72	52.88	433554	10.5		51.43	51.60	51.60	51.43	54.17	-	X	2.74	2.57	49.80		50
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.53	44.69	433553	1.5		43.04	43.22	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	42.94		43
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.54	46.79	433553	4.5		45.15	45.33	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	44.83		45
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.6	49.56	433553	7.5		47.97	48.16	48.16	48.00	50.22	-	X	2.22	2.06	46.99		47
Nieuwbouw 15	7777AA	1	Z	55	53.7	52.47	433553	10.5		51.00	51.17	51.17	51.00	53.92	-	X	2.92	2.75	49.40		49
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.51	43.64	433552	1.5		41.98	42.15	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	42.33		42
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.52	45.51	433552	4.5		43.86	44.03	48.00	48.00	46.00	-		-2.00	-2.00	43.97		44
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.58	48.57	433552	7.5		46.96	47.15	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	46.51		47
Nieuwbouw 16	7777AA	1	Z	55	53.7	52.23	433552	10.5		50.76	50.93	50.93	50.76	53.41	-	X	2.65	2.48	49.43		49
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.55	45.12	433558	1.5		43.50	43.67	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	43.34		43
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.57	46.84	433558	4.5		45.22	45.41	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	44.87		45
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.63	49.06	433558	7.5		47.50	47.69	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	46.59		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 17	7777AA	1	Z	55	53.73	51.72	433558	10.5		50.27	50.45	50.45	50.27	53.53	-	X	3.26	3.08	48.93		49
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.53	42.20	433559	1.5		40.56	40.73	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	40.53		41
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.53	43.86	433559	4.5		42.22	42.39	48.00	48.00	44.16	-		-3.84	-3.84	41.97		42
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.55	46.86	433559	7.5		45.23	45.41	48.00	48.00	47.22	-		-0.78	-0.78	44.62		45
Nieuwbouw 18	7777AA	1	Z	55	53.66	51.61	433559	10.5		50.10	50.27	50.27	50.10	52.43	-	X	2.33	2.16	48.70		49
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.54	42.44	433560	1.5		40.81	40.98	48.00	48.00	42.79	-		-5.21	-5.21	40.63		41
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.53	44.27	433560	4.5		42.63	42.80	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	42.12		42
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.55	47.18	433560	7.5		45.54	45.73	48.00	48.00	47.48	-		-0.52	-0.52	44.62		45
Nieuwbouw 19	7777AA	1	Z	55	53.66	51.81	433560	10.5		50.29	50.47	50.47	50.29	52.60	-	X	2.31	2.13	48.71		49
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.58	43.54	433561	1.5		41.95	42.12	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	41.79		42
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.58	45.53	433561	4.5		43.95	44.11	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.35		43
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.61	48.09	433561	7.5		46.51	46.70	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	45.39		45
Nieuwbouw 20	7777AA	1	Z	55	53.67	52.11	433561	10.5		50.60	50.78	50.78	50.60	53.08	-	X	2.48	2.30	49.11		49
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.56	44.57	433562	1.5		42.95	43.13	48.00	48.00	45.11	-		-2.89	-2.89	42.50		42
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.56	47.14	433562	4.5		45.52	45.70	48.00	48.00	47.58	-		-0.42	-0.42	44.67		45
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.57	49.96	433562	7.5		48.35	48.53	48.53	48.35	50.45	-	X	2.10	1.92	47.11		47
Nieuwbouw 21	7777AA	1	Z	55	53.68	54.23	433562	10.5		52.72	52.91	52.91	52.72	54.96	-	X	2.24	2.05	51.24		51
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.65	46.83	433563	1.5		45.31	45.48	48.00	48.00	47.92	-		-0.08	-0.08	43.97		44
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.64	49.46	433563	4.5		47.93	48.10	48.10	48.00	50.58	-	X	2.58	2.48	46.10		46
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.7	51.32	433563	7.5		49.85	50.02	50.02	49.85	52.66	-	X	2.81	2.64	47.44		47
Nieuwbouw 22	7777AA	1	Z	55	53.75	53.14	433563	10.5		51.71	51.89	51.89	51.71	54.89	-	X	3.18	3.00	49.12		49
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.65	46.83	433563	1.5		45.31	45.48	48.00	48.00	47.92	-		-0.08	-0.08	43.97		44
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.64	49.46	433563	4.5		47.93	48.10	48.10	48.00	50.58	-	X	2.58	2.48	46.10		46
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.7	51.32	433563	7.5		49.85	50.02	50.02	49.85	52.66	-	X	2.81	2.64	47.44		47
Nieuwbouw 23	7777AA	1	Z	55	53.75	53.14	433563	10.5		51.71	51.89	51.89	51.71	54.89	-	X	3.18	3.00	49.12		49
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.67	46.36	433564	1.5		44.86	45.03	48.00	48.00	47.87	-		-0.13	-0.13	43.77		44
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.66	48.63	433564	4.5		47.11	47.29	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	45.52		46
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.69	50.58	433564	7.5		49.10	49.27	49.27	49.10	52.11	-	X	3.01	2.84	46.86		47
Nieuwbouw 24	7777AA	1	Z	55	53.74	52.71	433564	10.5		51.28	51.45	51.45	51.28	54.39	-	X	3.11	2.94	48.94		49
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.54	45.38	433567	1.5		43.74	43.92	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	43.27		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.53	45.73	433568	1.5		44.09	44.26	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	43.64		44
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.57	47.79	433568	4.5		46.19	46.36	48.00	48.00	48.11	-		0.11	0.11	45.44		45
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.56	47.43	433567	4.5		45.81	45.99	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.15		45
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.64	50.76	433568	7.5		49.22	49.40	49.40	49.22	51.28	-	X	2.06	1.88	47.78		48
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.63	49.90	433567	7.5		48.35	48.53	48.53	48.35	50.51	-	X	2.16	1.98	47.12		47
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.69	52.38	433567	10.5		50.90	51.07	51.07	50.90	53.69	-	X	2.79	2.62	49.43		49
Nieuwbouw 25	7777AA	1	Z	55	53.71	53.01	433568	10.5		51.56	51.72	51.72	51.56	54.53	-	X	2.97	2.81	50.08		50
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.53	45.71	433600	1.5		44.07	44.24	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.92		44
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.56	47.78	433600	4.5		46.17	46.34	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	45.70		46
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.63	50.53	433600	7.5		48.99	49.16	49.16	48.99	51.14	-	X	2.15	1.98	47.84		48
Nieuwbouw 26	7777AA	1	Z	55	53.71	53.43	433600	10.5		51.98	52.14	52.14	51.98	54.85	-	X	2.87	2.71	50.61		51
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.59	44.44	433566	1.5		42.85	43.03	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	42.28		42
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.59	46.42	433566	4.5		44.83	45.01	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	44.02		44
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.63	48.67	433566	7.5		47.12	47.30	48.00	48.00	49.75	-	X	1.75	1.75	45.96		46
Nieuwbouw 27	7777AA	1	W	55	53.7	51.26	433566	10.5		49.78	49.96	49.96	49.78	52.60	-	X	2.82	2.64	48.23		48
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.57	45.86	433565	1.5		44.26	44.43	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	43.82		44
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.58	48.44	433565	4.5		46.84	47.02	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	46.11		46
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.63	51.39	433565	7.5		49.84	50.02	50.02	49.84	52.35	-	X	2.51	2.33	48.66		49
Nieuwbouw 28	7777AA	1	Z	55	53.75	54.16	433565	10.5		52.74	52.91	52.91	52.74	55.57	-	X	2.83	2.66	51.13		51
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.58	43.67	433608	1.5		42.09	42.25	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	41.64		42
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.56	44.92	433574	1.5		43.30	43.48	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	43.15		43
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.6	45.41	433608	4.5		43.84	44.01	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	42.97		43
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.57	47.25	433574	4.5		45.63	45.82	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.18		45
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.62	50.43	433574	7.5		48.86	49.05	49.05	48.86	51.37	-	X	2.51	2.32	47.63		48
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.63	47.51	433608	7.5		45.95	46.14	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	44.77		45
Nieuwbouw 29	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.33	433574	10.5		51.88	52.07	52.07	51.88	54.98	-	X	3.10	2.91	50.40		50
Nieuwbouw 29	7777AA	1	W	55	53.69	50.34	433608	10.5		48.85	49.03	49.03	48.85	51.54	-	X	2.69	2.51	47.31		47
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.58	43.67	433608	1.5		42.09	42.25	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	41.64		42
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.56	44.92	433574	1.5		43.30	43.48	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	43.15		43
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.57	47.25	433574	4.5		45.63	45.82	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.18		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.6	45.41	433608	4.5		43.84	44.01	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	42.97		43
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.63	47.51	433608	7.5		45.95	46.14	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	44.77		45
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.62	50.43	433574	7.5		48.86	49.05	49.05	48.86	51.37	-	X	2.51	2.32	47.63		48
Nieuwbouw 30	7777AA	1	W	55	53.69	50.34	433608	10.5		48.85	49.03	49.03	48.85	51.54	-	X	2.69	2.51	47.31		47
Nieuwbouw 30	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.33	433574	10.5		51.88	52.07	52.07	51.88	54.98	-	X	3.10	2.91	50.40		50
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25	433576	1.5		41.63	41.80	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.15		41
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09	433576	4.5		43.45	43.63	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	42.54		43
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75	433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	44.82		45
Nieuwbouw 31	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45	433576	10.5		49.95	50.13	50.13	49.95	52.45	-	X	2.50	2.32	48.02		48
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25	433576	1.5		41.63	41.80	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.15		41
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09	433576	4.5		43.45	43.63	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	42.54		43
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75	433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	44.82		45
Nieuwbouw 32	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45	433576	10.5		49.95	50.13	50.13	49.95	52.45	-	X	2.50	2.32	48.02		48
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.55	43.25	433576	1.5		41.63	41.80	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.15		41
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.54	45.09	433576	4.5		43.45	43.63	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	42.54		43
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.58	47.75	433576	7.5		46.15	46.33	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	44.82		45
Nieuwbouw 33	7777AA	1	Z	55	53.68	51.45	433576	10.5		49.95	50.13	50.13	49.95	52.45	-	X	2.50	2.32	48.02		48
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.57	44.68	433575	1.5		43.09	43.25	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.53		43
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.56	47.06	433575	4.5		45.44	45.62	48.00	48.00	47.75	-		-0.25	-0.25	44.58		45
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.6	49.76	433575	7.5		48.18	48.36	48.36	48.18	50.66	-	X	2.48	2.30	46.71		47
Nieuwbouw 34	7777AA	1	Z	55	53.72	52.48	433575	10.5		51.02	51.20	51.20	51.02	54.25	-	X	3.23	3.05	49.07		49
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.52	433569	1.5		44.99	45.18	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	43.89		44
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.38	433569	4.5		46.86	47.04	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	45.28		45
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.69	50.31	433569	7.5		48.82	49.00	49.00	48.82	51.71	-	X	2.89	2.71	46.54		47
Nieuwbouw 35	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.38	433569	10.5		50.94	51.11	51.11	50.94	54.10	-	X	3.16	2.99	48.56		49
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.52	433569	1.5		44.99	45.18	48.00	48.00	47.52	-		-0.48	-0.48	43.89		44
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.38	433569	4.5		46.86	47.04	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	45.28		45
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.69	50.31	433569	7.5		48.82	49.00	49.00	48.82	51.71	-	X	2.89	2.71	46.54		47
Nieuwbouw 36	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.38	433569	10.5		50.94	51.11	51.11	50.94	54.10	-	X	3.16	2.99	48.56		49
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.29	433570	1.5		45.78	45.96	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.63		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.72	433570	4.5		47.20	47.38	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.69		46
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.64	433570	7.5		49.14	49.31	49.31	49.14	52.00	-	X	2.86	2.69	46.91		47
Nieuwbouw 37	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.69	433570	10.5		51.25	51.42	51.42	51.25	54.55	-	X	3.30	3.13	48.82		49
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.29	433570	1.5		45.78	45.96	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	44.63		45
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.72	433570	4.5		47.20	47.38	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	45.69		46
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.64	433570	7.5		49.14	49.31	49.31	49.14	52.00	-	X	2.86	2.69	46.91		47
Nieuwbouw 38	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.69	433570	10.5		51.25	51.42	51.42	51.25	54.55	-	X	3.30	3.13	48.82		49
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.54	433571	1.5		46.04	46.22	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	44.84		45
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.94	433571	4.5		47.41	47.59	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	46.05		46
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.74	433571	7.5		49.24	49.41	49.41	49.24	52.18	-	X	2.94	2.77	47.00		47
Nieuwbouw 39	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.09	433571	10.5		51.66	51.83	51.83	51.66	54.97	-	X	3.31	3.14	49.36		49
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.54	433571	1.5		46.04	46.22	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	44.84		45
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.94	433571	4.5		47.41	47.59	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	46.05		46
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.74	433571	7.5		49.24	49.41	49.41	49.24	52.18	-	X	2.94	2.77	47.00		47
Nieuwbouw 40	7777AA	1	ZW	55	53.74	53.09	433571	10.5		51.66	51.83	51.83	51.66	54.97	-	X	3.31	3.14	49.36		49
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.53	433572	1.5		46.04	46.21	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	44.81		45
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.86	433572	4.5		47.34	47.51	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	45.92		46
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.58	433572	7.5		49.09	49.26	49.26	49.09	52.11	-	X	3.02	2.85	46.87		47
Nieuwbouw 41	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.79	433572	10.5		51.37	51.53	51.53	51.37	54.69	-	X	3.32	3.16	49.12		49
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.53	433572	1.5		46.04	46.21	48.00	48.00	48.61	-		0.61	0.61	44.81		45
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.86	433572	4.5		47.34	47.51	48.00	48.00	50.11	-	X	2.11	2.11	45.92		46
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.58	433572	7.5		49.09	49.26	49.26	49.09	52.11	-	X	3.02	2.85	46.87		47
Nieuwbouw 42	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.79	433572	10.5		51.37	51.53	51.53	51.37	54.69	-	X	3.32	3.16	49.12		49
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.67	47.83	433573	1.5		46.31	46.50	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	45.30		45
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.65	48.99	433573	4.5		47.47	47.64	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	45.99		46
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.68	50.82	433573	7.5		49.33	49.50	49.50	49.33	52.32	-	X	2.99	2.82	47.15		47
Nieuwbouw 43	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.94	433573	10.5		51.49	51.67	51.67	51.49	54.78	-	X	3.29	3.11	49.22		49
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.6	45.57	433579	1.5		44.00	44.17	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.99		43
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.56	43.97	433603	1.5		42.36	42.53	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	41.84		42
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.6	47.89	433579	4.5		46.32	46.49	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	44.99		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.57	46.34	433603	4.5		44.74	44.91	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	43.88		44
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.63	49.30	433603	7.5		47.75	47.93	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	46.20		46
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.63	50.50	433579	7.5		48.96	49.13	49.13	48.96	51.29	-	X	2.33	2.16	47.04		47
Nieuwbouw 44	7777AA	1	W	55	53.72	51.90	433603	10.5		50.45	50.62	50.62	50.45	53.17	-	X	2.72	2.55	48.47		48
Nieuwbouw 44	7777AA	1	Z	55	53.74	52.98	433579	10.5		51.56	51.72	51.72	51.56	54.42	-	X	2.86	2.70	49.64		50
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.55	43.15	433601	1.5		41.53	41.70	48.00	48.00	43.55	-		-4.45	-4.45	41.02		41
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.55	43.86	433577	1.5		42.24	42.41	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	41.45		41
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.57	45.18	433601	4.5		43.57	43.75	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.83		43
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.56	46.05	433577	4.5		44.43	44.61	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.17		43
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.6	47.57	433601	7.5		45.99	46.17	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	44.72		45
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.62	49.07	433577	7.5		47.51	47.69	48.00	48.00	49.43	-		1.43	1.43	45.31		45
Nieuwbouw 45	7777AA	1	Z	55	53.69	51.97	433577	10.5		50.49	50.66	50.66	50.49	53.01	-	X	2.52	2.35	48.45		48
Nieuwbouw 45	7777AA	1	W	55	53.69	50.74	433601	10.5		49.26	49.43	49.43	49.26	51.92	-	X	2.66	2.49	47.65		48
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.57	44.06	433602	1.5		42.46	42.63	48.00	48.00	44.73	-		-3.27	-3.27	42.11		42
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.55	45.40	433578	1.5		43.79	43.95	48.00	48.00	45.65	-		-2.35	-2.35	43.02		43
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.58	45.81	433602	4.5		44.23	44.39	48.00	48.00	46.51	-		-1.49	-1.49	43.75		44
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.57	47.23	433578	4.5		45.64	45.80	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.61		45
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.63	48.55	433602	7.5		47.02	47.18	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.11		46
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.63	50.35	433578	7.5		48.81	48.98	48.98	48.81	50.72	-	X	1.91	1.74	47.31		47
Nieuwbouw 46	7777AA	1	W	55	53.69	51.31	433602	10.5		49.85	50.00	50.00	49.85	52.68	-	X	2.83	2.68	48.75		49
Nieuwbouw 46	7777AA	1	Z	55	53.69	52.74	433578	10.5		51.27	51.43	51.43	51.27	54.20	-	X	2.93	2.77	49.82		50
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.57	433580	1.5		47.05	47.23	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	45.96		46
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.44	433580	4.5		47.90	48.08	48.08	48.00	50.63	-	X	2.63	2.55	46.50		46
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.40	433580	7.5		49.90	50.07	50.07	49.90	52.71	-	X	2.81	2.64	47.75		48
Nieuwbouw 47	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.61	433580	10.5		51.18	51.35	51.35	51.18	54.31	-	X	3.13	2.96	48.98		49
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.66	48.57	433580	1.5		47.05	47.23	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	45.96		46
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.44	433580	4.5		47.90	48.08	48.08	48.00	50.63	-	X	2.63	2.55	46.50		46
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.40	433580	7.5		49.90	50.07	50.07	49.90	52.71	-	X	2.81	2.64	47.75		48
Nieuwbouw 48	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.61	433580	10.5		51.18	51.35	51.35	51.18	54.31	-	X	3.13	2.96	48.98		49
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.67	48.27	433581	1.5		46.76	46.94	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.52		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.47	433581	4.5		47.95	48.12	48.12	48.00	50.67	-	X	2.67	2.55	46.57		47
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.41	433581	7.5		49.90	50.08	50.08	49.90	52.72	-	X	2.82	2.64	47.75		48
Nieuwbouw 49	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.58	433581	10.5		51.14	51.31	51.31	51.14	54.22	-	X	3.08	2.91	48.97		49
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.67	48.27	433581	1.5		46.76	46.94	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.52		46
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.47	433581	4.5		47.95	48.12	48.12	48.00	50.67	-	X	2.67	2.55	46.57		47
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.67	51.41	433581	7.5		49.90	50.08	50.08	49.90	52.72	-	X	2.82	2.64	47.75		48
Nieuwbouw 50	7777AA	1	ZW	55	53.73	52.58	433581	10.5		51.14	51.31	51.31	51.14	54.22	-	X	3.08	2.91	48.97		49
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.68	48.20	433586	1.5		46.70	46.88	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	45.47		45
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.68	433586	4.5		48.18	48.33	48.33	48.18	50.86	-	X	2.68	2.53	46.75		47
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.20	433586	7.5		49.71	49.88	49.88	49.71	52.56	-	X	2.85	2.68	47.62		48
Nieuwbouw 51	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.54	433586	10.5		51.12	51.28	51.28	51.12	54.20	-	X	3.08	2.92	48.95		49
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.68	48.20	433586	1.5		46.70	46.88	48.00	48.00	49.26	-		1.26	1.26	45.47		45
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.65	49.68	433586	4.5		48.18	48.33	48.33	48.18	50.86	-	X	2.68	2.53	46.75		47
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.20	433586	7.5		49.71	49.88	49.88	49.71	52.56	-	X	2.85	2.68	47.62		48
Nieuwbouw 52	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.54	433586	10.5		51.12	51.28	51.28	51.12	54.20	-	X	3.08	2.92	48.95		49
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.95	433595	1.5		46.47	46.63	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	45.07		45
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.77	433595	4.5		48.25	48.41	48.41	48.25	50.80	-	X	2.55	2.39	46.61		47
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.19	433595	7.5		49.71	49.87	49.87	49.71	52.47	-	X	2.76	2.60	47.53		48
Nieuwbouw 53	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.60	433595	10.5		51.18	51.34	51.34	51.18	54.09	-	X	2.91	2.75	48.88		49
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.68	47.95	433595	1.5		46.47	46.63	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	45.07		45
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.77	433595	4.5		48.25	48.41	48.41	48.25	50.80	-	X	2.55	2.39	46.61		47
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.68	51.19	433595	7.5		49.71	49.87	49.87	49.71	52.47	-	X	2.76	2.60	47.53		48
Nieuwbouw 54	7777AA	1	ZW	55	53.74	52.60	433595	10.5		51.18	51.34	51.34	51.18	54.09	-	X	2.91	2.75	48.88		49
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.66	46.86	433596	1.5		45.36	45.52	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	43.81		44
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.64	49.67	433596	4.5		48.14	48.31	48.31	48.14	50.59	-	X	2.45	2.28	46.22		46
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.67	50.97	433596	7.5		49.47	49.64	49.64	49.47	52.05	-	X	2.58	2.41	47.25		47
Nieuwbouw 55	7777AA	1	ZW	55	53.72	52.41	433596	10.5		50.98	51.13	51.13	50.98	53.84	-	X	2.86	2.71	48.56		49
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.54	43.94	433585	1.5		42.30	42.48	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	41.83		42
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.58	44.47	433607	1.5		42.88	43.05	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	42.24		42
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.6	46.04	433607	4.5		44.48	44.64	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	43.61		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.54	46.00	433585	4.5		44.36	44.54	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	43.51		44
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.64	48.02	433607	7.5		46.48	46.66	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	45.12		45
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.58	49.79	433585	7.5		48.19	48.37	48.37	48.19	50.15	-	X	1.96	1.78	46.35		46
Nieuwbouw 56	7777AA	1	Z	55	53.67	51.88	433585	10.5		50.39	50.55	50.55	50.39	53.06	-	X	2.67	2.51	48.86		49
Nieuwbouw 56	7777AA	1	W	55	53.7	49.80	433607	10.5		48.33	48.50	48.50	48.33	51.42	-	X	3.09	2.92	47.29		47
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.55	42.81	433606	1.5		41.19	41.36	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	40.82		41
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.53	43.87	433584	1.5		42.24	42.40	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	41.57		42
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.54	46.01	433584	4.5		44.38	44.55	48.00	48.00	46.17	-		-1.83	-1.83	43.42		43
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.56	44.78	433606	4.5		43.17	43.34	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	42.65		43
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.61	48.80	433584	7.5		47.24	47.41	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.70		46
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.6	47.17	433606	7.5		45.61	45.77	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	44.56		45
Nieuwbouw 57	7777AA	1	W	55	53.69	50.22	433606	10.5		48.75	48.91	48.91	48.75	51.44	-	X	2.69	2.53	47.38		47
Nieuwbouw 57	7777AA	1	Z	55	53.72	51.69	433584	10.5		50.25	50.41	50.41	50.25	52.94	-	X	2.69	2.53	48.33		48
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.61	44.85	433583	1.5		43.28	43.46	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	42.09		42
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.6	43.75	433605	1.5		42.18	42.35	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	41.36		41
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.6	45.76	433605	4.5		44.19	44.36	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.09		43
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.61	47.00	433583	4.5		45.43	45.61	48.00	48.00	47.63	-		-0.37	-0.37	43.82		44
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.62	48.31	433605	7.5		46.76	46.93	48.00	48.00	49.06	-		1.06	1.06	44.62		45
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.62	49.44	433583	7.5		47.89	48.06	48.06	48.00	50.20	-	X	2.20	2.14	45.50		46
Nieuwbouw 58	7777AA	1	Z	55	53.68	51.76	433583	10.5		50.27	50.44	50.44	50.27	52.95	-	X	2.68	2.51	48.06		48
Nieuwbouw 58	7777AA	1	W	55	53.7	49.82	433605	10.5		48.29	48.52	48.52	48.29	51.05	-	X	2.76	2.53	46.54		47
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.53	44.59	433597	1.5		42.96	43.12	48.00	48.00	45.05	-		-2.95	-2.95	42.80		43
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.56	45.73	433598	1.5		44.14	44.29	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	43.33		43
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.55	46.81	433597	4.5		45.20	45.36	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	44.67		45
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.57	47.41	433598	4.5		45.82	45.98	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	44.93		45
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.6	49.42	433597	7.5		47.85	48.02	48.02	48.00	49.80	-	X	1.80	1.78	46.75		47
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.62	49.78	433598	7.5		48.23	48.40	48.40	48.23	50.36	-	X	2.13	1.96	47.08		47
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.7	50.11	433597	10.5		48.67	48.81	48.81	48.67	51.90	-	X	3.23	3.09	47.44		47
Nieuwbouw 59	7777AA	1	Z	55	53.69	49.95	433598	10.5		48.50	48.64	48.64	48.50	51.44	-	X	2.94	2.80	47.34		47
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.59	44.27	433582	1.5		42.70	42.86	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	42.05		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.57	46.47	433582	4.5		44.88	45.04	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	43.90		44
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.58	49.46	433582	7.5		47.87	48.04	48.04	48.00	50.05	-	X	2.05	2.01	45.76		46
Nieuwbouw 60	7777AA	1	Z	55	53.73	51.94	433582	10.5		50.51	50.67	50.67	50.51	53.06	-	X	2.55	2.39	48.42		48
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.55	44.79	433599	1.5		43.17	43.34	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	42.81		43
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.58	46.83	433599	4.5		45.25	45.41	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	44.70		45
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.63	49.53	433599	7.5		48.00	48.16	48.16	48.00	50.57	-	X	2.57	2.41	47.18		47
Nieuwbouw 61	7777AA	1	Z	55	53.69	49.79	433599	10.5		48.33	48.48	48.48	48.33	51.21	-	X	2.88	2.73	47.47		47
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.57	42.88	433609	1.5		41.28	41.45	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	40.58		41
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.58	44.02	433587	1.5		42.43	42.60	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	-3.49	41.76		42
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.57	44.96	433609	4.5		43.36	43.53	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	42.40		42
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.57	46.42	433587	4.5		44.83	44.99	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.88		44
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.62	47.49	433609	7.5		45.93	46.11	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	44.52		45
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.61	49.37	433587	7.5		47.81	47.98	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.97		46
Nieuwbouw 62	7777AA	1	ZW	55	53.73	51.93	433587	10.5		50.49	50.66	50.66	50.49	53.42	-	X	2.93	2.76	48.66		49
Nieuwbouw 62	7777AA	1	W	55	53.7	49.95	433609	10.5		48.49	48.65	48.65	48.49	51.17	-	X	2.68	2.52	46.84		47
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.55	42.42	433612	1.5		40.82	40.97	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.24		40
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.56	44.54	433612	4.5		42.95	43.10	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.16		42
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.61	47.18	433612	7.5		45.64	45.79	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	44.16		44
Nieuwbouw 64	7777AA	1	W	55	53.7	49.57	433612	10.5		48.13	48.27	48.27	48.13	50.69	-	X	2.56	2.42	46.46		46
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.52	41.59	433589	1.5		39.95	40.11	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	39.35		39
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.54	42.39	433611	1.5		40.78	40.93	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.11		40
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.53	43.71	433589	4.5		42.08	42.24	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.14		41
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.56	44.11	433611	4.5		42.52	42.67	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.57		42
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.58	46.66	433589	7.5		45.06	45.24	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	43.66		44
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.61	46.83	433611	7.5		45.29	45.44	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	43.71		44
Nieuwbouw 65	7777AA	1	W	55	53.69	49.39	433611	10.5		47.96	48.08	48.08	48.00	50.43	-	X	2.43	2.35	46.00		46
Nieuwbouw 65	7777AA	1	Z	55	53.71	50.21	433589	10.5		48.76	48.92	48.92	48.76	50.89	-	X	2.13	1.97	46.54		47
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.55	42.42	433612	1.5		40.82	40.97	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.24		40
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.56	44.54	433612	4.5		42.95	43.10	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.16		42
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.61	47.18	433612	7.5		45.64	45.79	48.00	48.00	47.43	-		-0.57	-0.57	44.16		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 66	7777AA	1	W	55	53.7	49.57	433612	10.5		48.13	48.27	48.27	48.13	50.69	-	X	2.56	2.42	46.46		46
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.57	42.88	433609	1.5		41.28	41.45	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	40.58		41
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.58	44.02	433587	1.5		42.43	42.60	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	-3.49	41.76		42
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.57	46.42	433587	4.5		44.83	44.99	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	43.88		44
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.57	44.96	433609	4.5		43.36	43.53	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	42.40		42
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.62	47.49	433609	7.5		45.93	46.11	48.00	48.00	47.80	-		-0.20	-0.20	44.52		45
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.61	49.37	433587	7.5		47.81	47.98	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	45.97		46
Nieuwbouw 67	7777AA	1	W	55	53.7	49.95	433609	10.5		48.49	48.65	48.65	48.49	51.17	-	X	2.68	2.52	46.84		47
Nieuwbouw 67	7777AA	1	ZW	55	53.73	51.93	433587	10.5		50.49	50.66	50.66	50.49	53.42	-	X	2.93	2.76	48.66		49
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.52	41.59	433589	1.5		39.95	40.11	48.00	48.00	41.72	-		-6.28	-6.28	39.35		39
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.54	42.39	433611	1.5		40.78	40.93	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.11		40
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.53	43.71	433589	4.5		42.08	42.24	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.14		41
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.56	44.11	433611	4.5		42.52	42.67	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.57		42
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.58	46.66	433589	7.5		45.06	45.24	48.00	48.00	46.81	-		-1.19	-1.19	43.66		44
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.61	46.83	433611	7.5		45.29	45.44	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	43.71		44
Nieuwbouw 68	7777AA	1	Z	55	53.71	50.21	433589	10.5		48.76	48.92	48.92	48.76	50.89	-	X	2.13	1.97	46.54		47
Nieuwbouw 68	7777AA	1	W	55	53.69	49.39	433611	10.5		47.96	48.08	48.08	48.00	50.43	-	X	2.43	2.35	46.00		46
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.57	44.56	433588	1.5		42.99	43.13	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	42.37		42
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.55	43.49	433610	1.5		41.88	42.04	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	41.08		41
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.55	45.47	433610	4.5		43.87	44.02	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	42.68		43
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.56	46.62	433588	4.5		45.04	45.18	48.00	48.00	47.18	-		-0.82	-0.82	44.04		44
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.62	48.25	433610	7.5		46.69	46.87	48.00	48.00	48.89	-		0.89	0.89	44.99		45
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.6	48.80	433588	7.5		47.26	47.40	48.00	48.00	49.29	-		1.29	1.29	45.63		46
Nieuwbouw 69	7777AA	1	W	55	53.7	50.47	433610	10.5		49.02	49.17	49.17	49.02	52.02	-	X	3.00	2.85	46.77		47
Nieuwbouw 69	7777AA	1	Z	55	53.71	51.00	433588	10.5		49.58	49.71	49.71	49.58	52.28	-	X	2.70	2.57	47.59		48
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.62	44.03	433593	1.5		42.48	42.65	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	41.93		42
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.6	45.97	433593	4.5		44.40	44.57	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	43.83		44
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.57	48.92	433593	7.5		47.31	47.49	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	46.59		47
Nieuwbouw 70	7777AA	1	Z	55	53.68	49.80	433593	10.5		48.33	48.48	48.48	48.33	51.00	-	X	2.67	2.52	47.40		47
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.55	43.04	433614	1.5		41.45	41.59	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	40.55		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.58	44.91	433614	4.5		43.35	43.49	48.00	48.00	45.18	-		-2.82	-2.82	42.24		42
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.63	47.20	433614	7.5		45.69	45.83	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	44.11		44
Nieuwbouw 71	7777AA	1	W	55	53.7	49.29	433614	10.5		47.85	47.99	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.01		46
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.6	44.49	433591	1.5		42.94	43.09	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	42.43		42
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.58	43.52	433613	1.5		41.95	42.10	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	40.81		41
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.59	45.56	433613	4.5		44.01	44.15	48.00	48.00	45.79	-		-2.21	-2.21	42.43		42
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.59	46.75	433591	4.5		45.20	45.34	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	44.51		45
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.64	47.64	433613	7.5		46.14	46.28	48.00	48.00	48.06	-		0.06	0.06	44.31		44
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.62	48.47	433591	7.5		46.95	47.09	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.87		46
Nieuwbouw 72	7777AA	1	Z	55	53.7	50.23	433591	10.5		48.79	48.93	48.93	48.79	51.77	-	X	2.98	2.84	47.17		47
Nieuwbouw 72	7777AA	1	W	55	53.7	49.87	433613	10.5		48.43	48.57	48.57	48.43	50.85	-	X	2.42	2.28	46.26		46
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.65	45.62	433594	1.5		44.12	44.27	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	42.88		43
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.66	45.48	433616	1.5		43.98	44.14	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	42.72		43
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.65	47.81	433616	4.5		46.30	46.46	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.64		45
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.63	48.45	433594	4.5		46.94	47.08	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	45.48		45
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.69	49.36	433616	7.5		47.89	48.05	48.05	48.00	50.55	-	X	2.55	2.50	45.73		46
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.67	49.86	433594	7.5		48.39	48.53	48.53	48.39	50.83	-	X	2.44	2.30	46.49		46
Nieuwbouw 73	7777AA	1	Z	55	53.72	51.31	433594	10.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.68	-	X	2.79	2.65	47.80		48
Nieuwbouw 73	7777AA	1	W	55	53.73	50.78	433616	10.5		49.37	49.51	49.51	49.37	52.24	-	X	2.87	2.73	47.26		47
Oranjehof 1	1191DA	1	ZW			40.90	400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.79		39
Oranjehof 1	1191DA	1	ZW			43.78	400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.67		42
Oranjehof 1	1191DA	1	ZW			45.35	400135	7.5	48.05	43.78	43.98	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	43.10		43
Oranjehof 2	1191DA	1	ZW			40.90	400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.79		39
Oranjehof 2	1191DA	1	ZW			43.78	400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.67		42
Oranjehof 2	1191DA	1	ZW			45.35	400135	7.5	48.05	43.78	43.98	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	43.10		43
Oranjehof 3	1191DA	1	ZW			40.90	400135	1.5	41.56	39.25	39.43	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	38.79		39
Oranjehof 3	1191DA	1	ZW			43.78	400135	4.5	45.07	42.17	42.36	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.67		42
Oranjehof 3	1191DA	1	ZW			45.35	400135	7.5	48.05	43.78	43.98	48.00	48.00	46.71	-		-1.29	-1.29	43.10		43
Oranjehof 4	1191DA	1	ZW			44.32	400144	1.5	44.89	42.88	42.99	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	41.20		41
Oranjehof 4	1191DA	1	ZW			45.92	400144	4.5	48.26	44.48	44.60	48.00	48.00	47.73	-		-0.27	-0.27	42.94		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjehof 4	1191DA	1	ZW			44.93	400144	7.5	49.13	43.46	43.60	48.00	48.00	46.83	-		-1.17	-1.17	42.46		42
Oranjehof 5	1191DA	1	ZW			41.65	400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	39.60		40
Oranjehof 5	1191DA	1	ZW			43.93	400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	41.51		42
Oranjehof 5	1191DA	1	ZW			44.94	400146	7.5	49.08	43.47	43.62	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	42.12		42
Oranjehof 6	1191DA	1	ZW			41.65	400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	39.60		40
Oranjehof 6	1191DA	1	ZW			43.93	400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	41.51		42
Oranjehof 6	1191DA	1	ZW			44.94	400146	7.5	49.08	43.47	43.62	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	42.12		42
Oranjehof 7	1191DA	1	ZW			41.65	400146	1.5	43.99	40.12	40.28	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	39.60		40
Oranjehof 7	1191DA	1	ZW			43.93	400146	4.5	47.21	42.40	42.56	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	41.51		42
Oranjehof 7	1191DA	1	ZW			44.94	400146	7.5	49.08	43.47	43.62	48.00	48.00	46.82	-		-1.18	-1.18	42.12		42
Patrijs 1	1191TK	1	O			44.04	400639	1.5		42.47	42.63	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	41.67		42
Patrijs 1	1191TK	1	O			47.05	400639	4.5		45.50	45.66	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	44.51		45
Patrijs 2	1191TK	1	W			45.18	400022	1.5		43.63	43.79	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.54		43
Patrijs 2	1191TK	1	W			47.73	400022	4.5		46.22	46.38	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	45.43		45
Patrijs 2	1191TK	1	W			48.95	400022	7.5		47.45	47.59	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	46.54		47
Patrijs 3	1191TK	1	Z			47.07	400605	1.5		45.47	45.64	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.72		45
Patrijs 3	1191TK	1	Z			49.91	400605	4.5		48.37	48.54	48.54	48.37	50.68	-	X	2.31	2.14	47.27		47
Patrijs 4	1191TK	1	W			45.18	400022	1.5		43.63	43.79	48.00	48.00	45.74	-		-2.26	-2.26	42.54		43
Patrijs 4	1191TK	1	W			47.73	400022	4.5		46.22	46.38	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	45.43		45
Patrijs 4	1191TK	1	W			48.95	400022	7.5		47.45	47.59	48.00	48.00	50.48	-	X	2.48	2.48	46.54		47
Patrijs 5	1191TK	1	O			45.34	400604	1.5		43.75	43.92	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	42.90		43
Patrijs 5	1191TK	1	O			48.08	400604	4.5		46.51	46.68	48.00	48.00	48.73	-		0.73	0.73	45.49		45
Patrijs 6	1191TK	1	W			45.14	400635	1.5		43.59	43.75	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.60		43
Patrijs 6	1191TK	1	W			47.68	400635	4.5		46.18	46.33	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.12		45
Patrijs 6	1191TK	1	W			48.69	400635	7.5		47.17	47.32	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	46.09		46
Patrijs 7	1191TK	1	Z			47.85	400558	1.5		46.26	46.43	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	45.40		45
Patrijs 7	1191TK	1	Z			50.43	400558	4.5		48.88	49.05	49.05	48.88	51.17	-	X	2.29	2.12	47.84		48
Patrijs 8	1191TK	1	W			45.14	400635	1.5		43.59	43.75	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.60		43
Patrijs 8	1191TK	1	W			47.68	400635	4.5		46.18	46.33	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.12		45
Patrijs 8	1191TK	1	W			48.69	400635	7.5		47.17	47.32	48.00	48.00	50.07	-	X	2.07	2.07	46.09		46

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Patrijs 9	1191TK	1	O			45.39	400557	1.5		43.83	43.99	48.00	48.00	45.78	-		-2.22	-2.22	42.86		43
Patrijs 9	1191TK	1	O			47.86	400557	4.5		46.31	46.47	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.30		45
Patrijs 10	1191TK	1	W			46.33	400021	1.5		44.80	44.96	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	43.67		44
Patrijs 10	1191TK	1	W			48.91	400021	4.5		47.39	47.55	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	46.22		46
Patrijs 10	1191TK	1	W			49.03	400021	7.5		47.52	47.66	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	46.38		46
Patrijs 11	1191TK	1	Z			48.15	400527	1.5		46.58	46.74	48.00	48.00	48.54	-		0.54	0.54	45.72		46
Patrijs 11	1191TK	1	Z			50.68	400527	4.5		49.12	49.29	49.29	49.12	51.39	-	X	2.27	2.10	48.07		48
Patrijs 11	1191TK	1	Z			52.06	400527	7.5		50.51	50.67	50.67	50.51	53.34	-	X	2.83	2.67	49.41		49
Patrijs 12	1191TK	1	W			46.33	400021	1.5		44.80	44.96	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	43.67		44
Patrijs 12	1191TK	1	W			48.91	400021	4.5		47.39	47.55	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	46.22		46
Patrijs 12	1191TK	1	W			49.03	400021	7.5		47.52	47.66	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	46.38		46
Patrijs 14	1191TK	1	W			46.33	400021	1.5		44.80	44.96	48.00	48.00	46.78	-		-1.22	-1.22	43.67		44
Patrijs 14	1191TK	1	W			48.91	400021	4.5		47.39	47.55	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	46.22		46
Patrijs 14	1191TK	1	W			49.03	400021	7.5		47.52	47.66	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	46.38		46
Patrijs 16	1191TK	1	W			46.03	400026	1.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.54		44
Patrijs 16	1191TK	1	W			48.24	400026	4.5		46.74	46.89	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	45.75		46
Patrijs 16	1191TK	1	W			48.86	400026	7.5		47.33	47.48	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	46.40		46
Patrijs 18	1191TK	1	W			46.03	400026	1.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.50	-		-1.50	-1.50	43.54		44
Patrijs 18	1191TK	1	W			48.24	400026	4.5		46.74	46.89	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	45.75		46
Patrijs 18	1191TK	1	W			48.86	400026	7.5		47.33	47.48	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	46.40		46
Patrijs 20	1191TK	1	W			46.56	400571	1.5		45.02	45.18	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	44.04		44
Patrijs 20	1191TK	1	W			48.99	400571	4.5		47.47	47.62	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	46.42		46
Patrijs 20	1191TK	1	W			49.06	400571	7.5		47.53	47.68	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	46.50		46
Patrijs 22	1191TK	1	W			46.56	400571	1.5		45.02	45.18	48.00	48.00	47.04	-		-0.96	-0.96	44.04		44
Patrijs 22	1191TK	1	W			48.99	400571	4.5		47.47	47.62	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	46.42		46
Patrijs 22	1191TK	1	W			49.06	400571	7.5		47.53	47.68	48.00	48.00	50.34	-	X	2.34	2.34	46.50		46
Patrijs 24	1191TK	1	O			45.17	400025	1.5		43.58	43.74	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	42.79		43
Patrijs 24	1191TK	1	O			47.51	400025	4.5		45.96	46.13	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	45.02		45
Patrijs 24	1191TK	1	O			50.35	400025	7.5		48.85	49.01	49.01	48.85	51.54	-	X	2.69	2.53	47.68		48
Patrijs 26	1191TK	1	O			45.17	400025	1.5		43.58	43.74	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	42.79		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Patrijs 26	1191TK	1	O			47.51	400025	4.5		45.96	46.13	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	45.02		45
Patrijs 26	1191TK	1	O			50.35	400025	7.5		48.85	49.01	49.01	48.85	51.54	-	X	2.69	2.53	47.68		48
Patrijs 28	1191TK	1	O			45.17	400025	1.5		43.58	43.74	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	42.79		43
Patrijs 28	1191TK	1	O			47.51	400025	4.5		45.96	46.13	48.00	48.00	48.02	-		0.02	0.02	45.02		45
Patrijs 28	1191TK	1	O			50.35	400025	7.5		48.85	49.01	49.01	48.85	51.54	-	X	2.69	2.53	47.68		48
Patrijs 30	1191TK	1	Z			48.15	400540	1.5		46.59	46.74	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	45.78		46
Patrijs 30	1191TK	1	Z			50.98	400540	4.5		49.44	49.60	49.60	49.44	51.73	-	X	2.29	2.13	48.45		48
Patrijs 30	1191TK	1	Z			51.84	400540	7.5		50.31	50.46	50.46	50.31	53.06	-	X	2.75	2.60	49.32		49
Poldermeester 1	1191VC	2	NW			44.34	400716	1.5		42.72	42.88	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.30		42
Poldermeester 1	1191VC	2	ZO			43.92	400715	1.5		42.35	42.52	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	41.79		42
Poldermeester 2	1191VB	2	W			47.95	400679	1.5		46.37	46.53	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.40		45
Poldermeester 2	1191VB	2	O			45.01	400680	1.5		43.42	43.55	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.03		42
Poldermeester 3	1191VC	2	NW			44.34	400716	1.5		42.72	42.88	48.00	48.00	44.76	-		-3.24	-3.24	42.30		42
Poldermeester 3	1191VC	2	ZO			43.92	400715	1.5		42.35	42.52	48.00	48.00	44.34	-		-3.66	-3.66	41.79		42
Poldermeester 4	1191VB	2	W			47.02	400678	1.5		45.43	45.59	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	44.68		45
Poldermeester 4	1191VB	2	O			43.53	400681	1.5		41.94	42.09	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	39.97		40
Poldermeester 5	1191VC	2	ZO			44.54	400720	1.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	42.08		42
Poldermeester 5	1191VC	2	NW			45.36	400717	1.5		43.75	43.91	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.22		43
Poldermeester 6	1191VB	2	O			43.53	400681	1.5		41.94	42.09	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	39.97		40
Poldermeester 6	1191VB	2	W			47.02	400678	1.5		45.43	45.59	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	44.68		45
Poldermeester 7	1191VC	2	ZO			44.54	400720	1.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	42.08		42
Poldermeester 7	1191VC	2	NW			45.36	400717	1.5		43.75	43.91	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.22		43
Poldermeester 8	1191VB	2	W			46.39	400677	1.5		44.82	44.98	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	44.03		44
Poldermeester 8	1191VB	2	O			40.72	400676	1.5		39.16	39.32	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	38.69		39
Poldermeester 9	1191VC	2	ZO			44.54	400720	1.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	42.08		42
Poldermeester 9	1191VC	2	NW			45.36	400717	1.5		43.75	43.91	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	43.22		43
Poldermeester 11	1191VC	2	ZO			44.04	400719	1.5		42.48	42.64	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	41.95		42
Poldermeester 11	1191VC	2	NW			43.89	400718	1.5		42.29	42.45	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	41.64		42
Poldermeester 13	1191VC	2	ZO			44.04	400719	1.5		42.48	42.64	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	41.95		42
Poldermeester 13	1191VC	2	NW			43.89	400718	1.5		42.29	42.45	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	41.64		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Poldermeester 101	1191VC	2	NW			48.45	400716	4.5		46.85	47.00	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	46.14		46
Poldermeester 101	1191VC	2	ZO			46.38	400715	4.5		44.84	45.01	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.05		44
Poldermeester 102	1191VB	2	W			49.91	400679	4.5		48.36	48.52	48.52	48.36	50.53	-	X	2.17	2.01	47.37		47
Poldermeester 102	1191VB	2	O			46.83	400680	4.5		45.24	45.38	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.44		43
Poldermeester 103	1191VC	2	ZO			46.38	400715	4.5		44.84	45.01	48.00	48.00	46.57	-		-1.43	-1.43	44.05		44
Poldermeester 103	1191VC	2	NW			48.45	400716	4.5		46.85	47.00	48.00	48.00	48.90	-		0.90	0.90	46.14		46
Poldermeester 104	1191VB	2	W			49.20	400678	4.5		47.63	47.79	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	1.66	46.85		47
Poldermeester 104	1191VB	2	O			44.71	400681	4.5		43.15	43.27	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	41.26		41
Poldermeester 105	1191VC	2	NW			49.11	400717	4.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	46.52		47
Poldermeester 105	1191VC	2	ZO			47.05	400720	4.5		45.51	45.67	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.53		45
Poldermeester 106	1191VB	2	W			49.20	400678	4.5		47.63	47.79	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	1.66	46.85		47
Poldermeester 106	1191VB	2	O			44.71	400681	4.5		43.15	43.27	48.00	48.00	45.26	-		-2.74	-2.74	41.26		41
Poldermeester 107	1191VC	2	NW			49.11	400717	4.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	46.52		47
Poldermeester 107	1191VC	2	ZO			47.05	400720	4.5		45.51	45.67	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.53		45
Poldermeester 108	1191VB	2	O			42.29	400676	4.5		40.70	40.87	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.92		40
Poldermeester 108	1191VB	2	W			48.08	400677	4.5		46.53	46.69	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	45.80		46
Poldermeester 109	1191VC	2	ZO			47.05	400720	4.5		45.51	45.67	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.53		45
Poldermeester 109	1191VC	2	NW			49.11	400717	4.5		47.55	47.71	48.00	48.00	49.58	-	X	1.58	1.58	46.52		47
Poldermeester 111	1191VC	2	NW			46.09	400718	4.5		44.53	44.69	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	43.67		44
Poldermeester 111	1191VC	2	ZO			45.98	400719	4.5		44.46	44.61	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	43.68		44
Poldermeester 113	1191VC	2	ZO			45.98	400719	4.5		44.46	44.61	48.00	48.00	46.14	-		-1.86	-1.86	43.68		44
Poldermeester 113	1191VC	2	NW			46.09	400718	4.5		44.53	44.69	48.00	48.00	46.69	-		-1.31	-1.31	43.67		44
Poldermeester 201	1191VC	2	NW			50.43	400716	7.5		48.87	49.02	49.02	48.87	51.24	-	X	2.37	2.22	48.17		48
Poldermeester 201	1191VC	2	ZO			48.17	400715	7.5		46.63	46.79	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	46.02		46
Poldermeester 202	1191VB	2	W			50.81	400679	7.5		49.28	49.43	49.43	49.28	51.82	-	X	2.54	2.39	48.36		48
Poldermeester 202	1191VB	2	O			49.13	400680	7.5		47.54	47.69	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	46.09		46
Poldermeester 203	1191VC	2	ZO			48.17	400715	7.5		46.63	46.79	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	46.02		46
Poldermeester 203	1191VC	2	NW			50.43	400716	7.5		48.87	49.02	49.02	48.87	51.24	-	X	2.37	2.22	48.17		48
Poldermeester 204	1191VB	2	W			50.98	400678	7.5		49.45	49.60	49.60	49.45	51.82	-	X	2.37	2.22	48.52		49
Poldermeester 204	1191VB	2	O			46.17	400681	7.5		44.61	44.74	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Poldermeester 205	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 205	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 206	1191VB	2	W			50.98	400678	7.5		49.45	49.60	49.60	49.45	51.82	-	X	2.37	2.22	48.52		49
Poldermeester 206	1191VB	2	O			46.17	400681	7.5		44.61	44.74	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.17		43
Poldermeester 207	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 207	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 208	1191VB	2	O			44.52	400676	7.5		42.95	43.11	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	42.20		42
Poldermeester 208	1191VB	2	W			50.53	400677	7.5		49.02	49.16	49.16	49.02	51.26	-	X	2.24	2.10	48.18		48
Poldermeester 209	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 209	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 211	1191VC	2	ZO			47.91	400719	7.5		46.38	46.52	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.35		45
Poldermeester 211	1191VC	2	NW			49.73	400718	7.5		48.17	48.32	48.32	48.17	50.38	-	X	2.21	2.06	46.84		47
Poldermeester 213	1191VC	2	ZO			47.91	400719	7.5		46.38	46.52	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.35		45
Poldermeester 213	1191VC	2	NW			49.73	400718	7.5		48.17	48.32	48.32	48.17	50.38	-	X	2.21	2.06	46.84		47
Poldermeester 301	1191VC	2	ZO			48.17	400715	7.5		46.63	46.79	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	46.02		46
Poldermeester 301	1191VC	2	NW			50.43	400716	7.5		48.87	49.02	49.02	48.87	51.24	-	X	2.37	2.22	48.17		48
Poldermeester 302	1191VB	2	W			50.81	400679	7.5		49.28	49.43	49.43	49.28	51.82	-	X	2.54	2.39	48.36		48
Poldermeester 302	1191VB	2	O			49.13	400680	7.5		47.54	47.69	48.00	48.00	49.44	-		1.44	1.44	46.09		46
Poldermeester 303	1191VC	2	ZO			48.17	400715	7.5		46.63	46.79	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	46.02		46
Poldermeester 303	1191VC	2	NW			50.43	400716	7.5		48.87	49.02	49.02	48.87	51.24	-	X	2.37	2.22	48.17		48
Poldermeester 304	1191VB	2	O			46.17	400681	7.5		44.61	44.74	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.17		43
Poldermeester 304	1191VB	2	W			50.98	400678	7.5		49.45	49.60	49.60	49.45	51.82	-	X	2.37	2.22	48.52		49
Poldermeester 305	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 305	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 306	1191VB	2	O			46.17	400681	7.5		44.61	44.74	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.17		43
Poldermeester 306	1191VB	2	W			50.98	400678	7.5		49.45	49.60	49.60	49.45	51.82	-	X	2.37	2.22	48.52		49
Poldermeester 307	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 307	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 308	1191VB	2	O			44.52	400676	7.5		42.95	43.11	48.00	48.00	44.93	-		-3.07	-3.07	42.20		42
Poldermeester 308	1191VB	2	W			50.53	400677	7.5		49.02	49.16	49.16	49.02	51.26	-	X	2.24	2.10	48.18		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Poldermeester 309	1191VC	2	ZO			49.05	400720	7.5		47.51	47.66	48.00	48.00	49.39	-		1.39	1.39	46.29		46
Poldermeester 309	1191VC	2	NW			51.45	400717	7.5		49.89	50.03	50.03	49.89	52.22	-	X	2.33	2.19	48.86		49
Poldermeester 311	1191VC	2	ZO			47.91	400719	7.5		46.38	46.52	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.35		45
Poldermeester 311	1191VC	2	NW			49.73	400718	7.5		48.17	48.32	48.32	48.17	50.38	-	X	2.21	2.06	46.84		47
Poldermeester 313	1191VC	2	ZO			47.91	400719	7.5		46.38	46.52	48.00	48.00	47.85	-		-0.15	-0.15	45.35		45
Poldermeester 313	1191VC	2	NW			49.73	400718	7.5		48.17	48.32	48.32	48.17	50.38	-	X	2.21	2.06	46.84		47
Polderweg 1	1191JR	1	ZW			48.77	433508	1.5		47.17	47.36	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	46.90		47
Polderweg 1	1191JR	1	ZW			51.81	433508	4.5		50.23	50.42	50.42	50.23	52.86	-	X	2.63	2.44	49.18		49
Polderweg 2	1191JR	1	W			48.67	400006	1.5	50.49	47.15	47.32	48.00	48.00	50.06	-	X	2.06	2.06	45.56		46
Polderweg 2	1191JR	1	W			51.53	400006	4.5	53.78	49.99	50.18	50.18	49.99	52.88	-	X	2.89	2.70	47.93		48
Polderweg 2	1191JR	1	W			53.02	400006	7.5	56.07	51.46	51.65	51.65	51.46	54.25	-	X	2.79	2.60	49.54		50
Polderweg 3	1191JR	1	Z			47.33	433507	1.5		45.74	45.93	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	45.63		46
Polderweg 3	1191JR	1	Z			50.42	433507	4.5		48.85	49.04	49.04	48.85	51.90	-	X	3.05	2.86	47.87		48
Polderweg 4	1191JR	1	O			50.09	400238	1.5	51.35	48.50	48.68	48.68	48.50	50.96	-	X	2.46	2.28	47.35		47
Polderweg 4	1191JR	1	O			51.77	400238	4.5	53.20	50.19	50.37	50.37	50.19	52.74	-	X	2.55	2.37	48.86		49
Polderweg 4	1191JR	1	O			48.96	400238	7.5	53.05	47.45	47.63	48.00	48.00	50.79	-	X	2.79	2.79	46.67		47
Polderweg 6	1191JR	1	O			48.19	400236	1.5	50.02	46.63	46.82	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	45.76		46
Polderweg 6	1191JR	1	O			51.13	400236	4.5	52.45	49.54	49.73	49.73	49.54	52.12	-	X	2.58	2.39	48.32		48
Polderweg 6	1191JR	1	O			50.47	400236	7.5	53.35	48.95	49.15	49.15	48.95	52.04	-	X	3.09	2.89	47.89		48
Polderweg 8	1191JR	1	W			49.21	400237	1.5	50.95	47.65	47.82	48.00	48.00	50.13	-	X	2.13	2.13	46.60		47
Polderweg 8	1191JR	1	W			52.13	400237	4.5	53.83	50.56	50.74	50.74	50.56	53.23	-	X	2.67	2.49	49.01		49
Polderweg 8	1191JR	1	W			53.11	400237	7.5	56.65	51.54	51.73	51.73	51.54	54.30	-	X	2.76	2.57	49.80		50
Polderweg 10	1191JR	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Polderweg 10	1191JR	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Polderweg 10	1191JR	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Polderweg 18	1191JR	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Polderweg 18	1191JR	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Polderweg 18	1191JR	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Polderweg 20	1191JR	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Polderweg 20	1191JR	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Polderweg 20	1191JR	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Polderweg 22	1191JR	54	O			48.27	433630	1.5	50.79	46.69	46.87	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	46.32		46
Polderweg 22	1191JR	54	O			49.88	433630	4.5	52.70	48.34	48.51	48.51	48.34	50.97	-		2.63	2.46	47.57		48
Polderweg 22	1191JR	54	O			53.14	433630	7.5	54.70	51.59	51.77	51.77	51.59	54.14	-		2.55	2.37	50.20		50
Polderweg 24	1191JR	54	NO			62.36	400335	1.5	61.42	60.86	61.04	61.04	60.86	64.31	-		3.45	3.27	56.64		57
Polderweg 24	1191JR	54	NO			64.37	400335	4.5	63.46	62.85	63.03	63.03	62.85	66.58	-		3.73	3.55	62.00		62
Polderweg 32	1191JR	56	NO			61.55	400347	1.5	60.72	60.04	60.22	60.22	60.04	63.94	-		3.90	3.72	56.86		57
Polderweg 32	1191JR	56	NO			63.70	400347	4.5	62.82	62.20	62.36	62.36	62.20	65.91	-		3.71	3.55	61.24		61
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			42.37	400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	40.20		40
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			44.11	400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	42.05		42
Prinses Marijkelaan 1	1191CA	1	ZW			45.07	400124	7.5	48.85	43.51	43.70	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	42.78		43
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			40.76	400126	1.5	42.10	39.27	39.38	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	38.56		39
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			42.69	400126	4.5	45.68	41.20	41.32	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	40.54		41
Prinses Marijkelaan 2	1191CA	1	ZO			44.25	400126	7.5	48.04	42.77	42.90	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	42.08		42
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			42.37	400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	40.20		40
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			44.11	400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	42.05		42
Prinses Marijkelaan 3	1191CA	1	ZW			45.07	400124	7.5	48.85	43.51	43.70	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	42.78		43
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			40.76	400126	1.5	42.10	39.27	39.38	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	38.56		39
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			42.69	400126	4.5	45.68	41.20	41.32	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	40.54		41
Prinses Marijkelaan 4	1191CA	1	ZO			44.25	400126	7.5	48.04	42.77	42.90	48.00	48.00	45.71	-		-2.29	-2.29	42.08		42
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			42.37	400124	1.5	42.54	40.83	40.99	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	40.20		40
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			44.11	400124	4.5	46.85	42.63	42.77	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	42.05		42
Prinses Marijkelaan 5	1191CA	1	ZW			45.07	400124	7.5	48.85	43.51	43.70	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	42.78		43
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			41.76	400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	-5.34	39.61		40
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			44.26	400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.66		42
Prinses Marijkelaan 6	1191CA	1	NW			43.88	400127	7.5	46.68	42.32	42.48	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	41.55		42
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			41.76	400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	-5.34	39.61		40
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			44.26	400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.66		42
Prinses Marijkelaan 8	1191CA	1	NW			43.88	400127	7.5	46.68	42.32	42.48	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	41.55		42
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			41.76	400127	1.5	43.60	40.21	40.37	48.00	48.00	42.66	-		-5.34	-5.34	39.61		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			44.26	400127	4.5	47.24	42.71	42.87	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.66		42
Prinses Marijkelaan 10	1191CA	1	NW			43.88	400127	7.5	46.68	42.32	42.48	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	41.55		42
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			48.17	400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	45.78		46
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			50.27	400466	4.5		48.77	48.92	48.92	48.77	51.20	-	X	2.43	2.28	47.74		48
Purperreiger 2	1191TE	1	Z			51.01	400466	7.5		49.52	49.67	49.67	49.52	52.45	-	X	2.93	2.78	48.64		49
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			48.17	400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	45.78		46
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			50.27	400466	4.5		48.77	48.92	48.92	48.77	51.20	-	X	2.43	2.28	47.74		48
Purperreiger 4	1191TE	1	Z			51.01	400466	7.5		49.52	49.67	49.67	49.52	52.45	-	X	2.93	2.78	48.64		49
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			48.17	400466	1.5		46.62	46.77	48.00	48.00	48.80	-		0.80	0.80	45.78		46
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			50.27	400466	4.5		48.77	48.92	48.92	48.77	51.20	-	X	2.43	2.28	47.74		48
Purperreiger 6	1191TE	1	Z			51.01	400466	7.5		49.52	49.67	49.67	49.52	52.45	-	X	2.93	2.78	48.64		49
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			45.39	400435	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.15		43
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			47.91	400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	45.62		46
Purperreiger 7	1191TE	1	Z			49.62	400435	7.5		48.14	48.26	48.26	48.14	50.77	-	X	2.63	2.51	47.19		47
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			49.21	400464	1.5		47.64	47.80	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.60		47
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			50.57	400464	4.5		49.05	49.20	49.20	49.05	51.52	-	X	2.47	2.32	47.92		48
Purperreiger 8	1191TE	1	Z			51.28	400464	7.5		49.78	49.92	49.92	49.78	52.59	-	X	2.81	2.67	48.82		49
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			45.39	400435	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	43.15		43
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			47.91	400435	4.5		46.38	46.54	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	45.62		46
Purperreiger 9	1191TE	1	Z			49.62	400435	7.5		48.14	48.26	48.26	48.14	50.77	-	X	2.63	2.51	47.19		47
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			49.21	400464	1.5		47.64	47.80	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.60		47
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			50.57	400464	4.5		49.05	49.20	49.20	49.05	51.52	-	X	2.47	2.32	47.92		48
Purperreiger 10	1191TE	1	Z			51.28	400464	7.5		49.78	49.92	49.92	49.78	52.59	-	X	2.81	2.67	48.82		49
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			45.90	400469	1.5		44.26	44.43	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	43.71		44
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			48.45	400469	4.5		46.88	47.05	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	46.19		46
Purperreiger 11	1191TE	1	Z			49.84	400469	7.5		48.32	48.47	48.47	48.32	50.87	-	X	2.55	2.40	47.48		47
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			49.21	400464	1.5		47.64	47.80	48.00	48.00	49.83	-	X	1.83	1.83	46.60		47
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			50.57	400464	4.5		49.05	49.20	49.20	49.05	51.52	-	X	2.47	2.32	47.92		48
Purperreiger 12	1191TE	1	Z			51.28	400464	7.5		49.78	49.92	49.92	49.78	52.59	-	X	2.81	2.67	48.82		49
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			45.90	400469	1.5		44.26	44.43	48.00	48.00	46.12	-		-1.88	-1.88	43.71		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			48.45	400469	4.5		46.88	47.05	48.00	48.00	48.85	-		0.85	0.85	46.19		46
Purperreiger 13	1191TE	1	Z			49.84	400469	7.5		48.32	48.47	48.47	48.32	50.87	-	X	2.55	2.40	47.48		47
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			49.11	400463	1.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.51		47
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			50.51	400463	4.5		48.98	49.14	49.14	48.98	51.44	-	X	2.46	2.30	47.90		48
Purperreiger 14	1191TE	1	Z			50.98	400463	7.5		49.46	49.61	49.61	49.46	52.28	-	X	2.82	2.67	48.55		49
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			49.11	400463	1.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.51		47
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			50.51	400463	4.5		48.98	49.14	49.14	48.98	51.44	-	X	2.46	2.30	47.90		48
Purperreiger 16	1191TE	1	Z			50.98	400463	7.5		49.46	49.61	49.61	49.46	52.28	-	X	2.82	2.67	48.55		49
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			49.11	400463	1.5		47.54	47.70	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	46.51		47
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			50.51	400463	4.5		48.98	49.14	49.14	48.98	51.44	-	X	2.46	2.30	47.90		48
Purperreiger 18	1191TE	1	Z			50.98	400463	7.5		49.46	49.61	49.61	49.46	52.28	-	X	2.82	2.67	48.55		49
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			48.64	400465	1.5		47.06	47.23	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	46.12		46
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			50.42	400465	4.5		48.88	49.04	49.04	48.88	51.29	-	X	2.41	2.25	47.85		48
Purperreiger 20	1191TE	1	Z			50.77	400465	7.5		49.26	49.40	49.40	49.26	52.08	-	X	2.82	2.68	48.41		48
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			48.64	400465	1.5		47.06	47.23	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	46.12		46
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			50.42	400465	4.5		48.88	49.04	49.04	48.88	51.29	-	X	2.41	2.25	47.85		48
Purperreiger 22	1191TE	1	Z			50.77	400465	7.5		49.26	49.40	49.40	49.26	52.08	-	X	2.82	2.68	48.41		48
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			48.64	400465	1.5		47.06	47.23	48.00	48.00	49.16	-		1.16	1.16	46.12		46
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			50.42	400465	4.5		48.88	49.04	49.04	48.88	51.29	-	X	2.41	2.25	47.85		48
Purperreiger 24	1191TE	1	Z			50.77	400465	7.5		49.26	49.40	49.40	49.26	52.08	-	X	2.82	2.68	48.41		48
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			48.18	400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	45.65		46
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			49.85	400496	4.5		48.32	48.48	48.48	48.32	50.81	-	X	2.49	2.33	47.30		47
Purperreiger 26	1191SM	1	Z			50.09	400496	7.5		48.58	48.73	48.73	48.58	51.30	-	X	2.72	2.57	47.65		48
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			48.18	400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	45.65		46
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			49.85	400496	4.5		48.32	48.48	48.48	48.32	50.81	-	X	2.49	2.33	47.30		47
Purperreiger 28	1191SM	1	Z			50.09	400496	7.5		48.58	48.73	48.73	48.58	51.30	-	X	2.72	2.57	47.65		48
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			48.18	400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	45.65		46
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			49.85	400496	4.5		48.32	48.48	48.48	48.32	50.81	-	X	2.49	2.33	47.30		47
Purperreiger 30	1191SM	1	Z			50.09	400496	7.5		48.58	48.73	48.73	48.58	51.30	-	X	2.72	2.57	47.65		48
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			48.18	400496	1.5		46.61	46.78	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	45.65		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			49.85	400496	4.5		48.32	48.48	48.48	48.32	50.81	-	X	2.49	2.33	47.30		47
Purperreiger 32	1191SM	1	Z			50.09	400496	7.5		48.58	48.73	48.73	48.58	51.30	-	X	2.72	2.57	47.65		48
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			48.35	400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	45.77		46
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			49.73	400494	4.5		48.20	48.36	48.36	48.20	50.56	-	X	2.36	2.20	47.19		47
Purperreiger 34	1191SM	1	Z			50.19	400494	7.5		48.68	48.83	48.83	48.68	51.30	-	X	2.62	2.47	47.77		48
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			48.35	400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	45.77		46
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			49.73	400494	4.5		48.20	48.36	48.36	48.20	50.56	-	X	2.36	2.20	47.19		47
Purperreiger 36	1191SM	1	Z			50.19	400494	7.5		48.68	48.83	48.83	48.68	51.30	-	X	2.62	2.47	47.77		48
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			48.35	400494	1.5		46.76	46.93	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	45.77		46
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			49.73	400494	4.5		48.20	48.36	48.36	48.20	50.56	-	X	2.36	2.20	47.19		47
Purperreiger 38	1191SM	1	Z			50.19	400494	7.5		48.68	48.83	48.83	48.68	51.30	-	X	2.62	2.47	47.77		48
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			48.38	400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.91		46
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			49.55	400492	4.5		48.01	48.17	48.17	48.01	50.42	-	X	2.41	2.25	47.21		47
Purperreiger 40	1191SM	1	Z			49.96	400492	7.5		48.43	48.58	48.58	48.43	51.01	-	X	2.58	2.43	47.61		48
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			48.38	400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.91		46
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			49.55	400492	4.5		48.01	48.17	48.17	48.01	50.42	-	X	2.41	2.25	47.21		47
Purperreiger 42	1191SM	1	Z			49.96	400492	7.5		48.43	48.58	48.58	48.43	51.01	-	X	2.58	2.43	47.61		48
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			48.38	400492	1.5		46.80	46.97	48.00	48.00	48.83	-		0.83	0.83	45.91		46
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			49.55	400492	4.5		48.01	48.17	48.17	48.01	50.42	-	X	2.41	2.25	47.21		47
Purperreiger 44	1191SM	1	Z			49.96	400492	7.5		48.43	48.58	48.58	48.43	51.01	-	X	2.58	2.43	47.61		48
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			48.37	400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	45.87		46
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			49.46	400493	4.5		47.90	48.07	48.07	48.00	50.19	-	X	2.19	2.12	47.03		47
Purperreiger 46	1191SM	1	Z			49.72	400493	7.5		48.18	48.34	48.34	48.18	50.64	-	X	2.46	2.30	47.43		47
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			48.37	400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	45.87		46
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			49.46	400493	4.5		47.90	48.07	48.07	48.00	50.19	-	X	2.19	2.12	47.03		47
Purperreiger 48	1191SM	1	Z			49.72	400493	7.5		48.18	48.34	48.34	48.18	50.64	-	X	2.46	2.30	47.43		47
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			48.37	400493	1.5		46.78	46.95	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	45.87		46
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			49.46	400493	4.5		47.90	48.07	48.07	48.00	50.19	-	X	2.19	2.12	47.03		47
Purperreiger 50	1191SM	1	Z			49.72	400493	7.5		48.18	48.34	48.34	48.18	50.64	-	X	2.46	2.30	47.43		47
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			48.45	400495	1.5		46.87	47.03	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.07		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			49.69	400495	4.5		48.13	48.29	48.29	48.13	50.26	-	X	2.13	1.97	47.33		47
Purperreiger 52	1191SM	1	Z			49.78	400495	7.5		48.23	48.38	48.38	48.23	50.68	-	X	2.45	2.30	47.62		48
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			48.45	400495	1.5		46.87	47.03	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.07		46
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			49.69	400495	4.5		48.13	48.29	48.29	48.13	50.26	-	X	2.13	1.97	47.33		47
Purperreiger 54	1191SM	1	Z			49.78	400495	7.5		48.23	48.38	48.38	48.23	50.68	-	X	2.45	2.30	47.62		48
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			48.45	400495	1.5		46.87	47.03	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.07		46
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			49.69	400495	4.5		48.13	48.29	48.29	48.13	50.26	-	X	2.13	1.97	47.33		47
Purperreiger 56	1191SM	1	Z			49.78	400495	7.5		48.23	48.38	48.38	48.23	50.68	-	X	2.45	2.30	47.62		48
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			48.45	400495	1.5		46.87	47.03	48.00	48.00	48.74	-		0.74	0.74	46.07		46
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			49.69	400495	4.5		48.13	48.29	48.29	48.13	50.26	-	X	2.13	1.97	47.33		47
Purperreiger 58	1191SM	1	Z			49.78	400495	7.5		48.23	48.38	48.38	48.23	50.68	-	X	2.45	2.30	47.62		48
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			48.85	400582	1.5		47.25	47.43	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.39		46
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			49.89	400582	4.5		48.35	48.50	48.50	48.35	50.50	-	X	2.15	2.00	47.54		48
Purperreiger 60	1191SN	1	Z			50.05	400582	7.5		48.51	48.66	48.66	48.51	50.80	-	X	2.29	2.14	47.76		48
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			48.85	400582	1.5		47.25	47.43	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.39		46
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			49.89	400582	4.5		48.35	48.50	48.50	48.35	50.50	-	X	2.15	2.00	47.54		48
Purperreiger 62	1191SN	1	Z			50.05	400582	7.5		48.51	48.66	48.66	48.51	50.80	-	X	2.29	2.14	47.76		48
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			48.85	400582	1.5		47.25	47.43	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.39		46
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			49.89	400582	4.5		48.35	48.50	48.50	48.35	50.50	-	X	2.15	2.00	47.54		48
Purperreiger 64	1191SN	1	Z			50.05	400582	7.5		48.51	48.66	48.66	48.51	50.80	-	X	2.29	2.14	47.76		48
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			48.83	400580	1.5		47.25	47.42	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	46.33		46
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			49.94	400580	4.5		48.40	48.55	48.55	48.40	50.54	-	X	2.14	1.99	47.40		47
Purperreiger 66	1191SN	1	Z			50.10	400580	7.5		48.56	48.71	48.71	48.56	50.91	-	X	2.35	2.20	47.54		48
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			48.83	400580	1.5		47.25	47.42	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	46.33		46
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			49.94	400580	4.5		48.40	48.55	48.55	48.40	50.54	-	X	2.14	1.99	47.40		47
Purperreiger 68	1191SN	1	Z			50.10	400580	7.5		48.56	48.71	48.71	48.56	50.91	-	X	2.35	2.20	47.54		48
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			48.83	400580	1.5		47.25	47.42	48.00	48.00	48.99	-		0.99	0.99	46.33		46
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			49.94	400580	4.5		48.40	48.55	48.55	48.40	50.54	-	X	2.14	1.99	47.40		47
Purperreiger 70	1191SN	1	Z			50.10	400580	7.5		48.56	48.71	48.71	48.56	50.91	-	X	2.35	2.20	47.54		48
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			48.59	400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.22		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			49.66	400578	4.5		48.12	48.27	48.27	48.12	50.35	-	X	2.23	2.08	47.37		47
Purperreiger 72	1191SN	1	Z			50.43	400578	7.5		48.89	49.04	49.04	48.89	51.18	-	X	2.29	2.14	47.92		48
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			48.59	400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.22		46
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			49.66	400578	4.5		48.12	48.27	48.27	48.12	50.35	-	X	2.23	2.08	47.37		47
Purperreiger 74	1191SN	1	Z			50.43	400578	7.5		48.89	49.04	49.04	48.89	51.18	-	X	2.29	2.14	47.92		48
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			48.59	400578	1.5		47.02	47.19	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.22		46
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			49.66	400578	4.5		48.12	48.27	48.27	48.12	50.35	-	X	2.23	2.08	47.37		47
Purperreiger 76	1191SN	1	Z			50.43	400578	7.5		48.89	49.04	49.04	48.89	51.18	-	X	2.29	2.14	47.92		48
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			48.86	400577	1.5		47.27	47.44	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.51		47
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			50.28	400577	4.5		48.71	48.87	48.87	48.71	50.88	-	X	2.17	2.01	47.81		48
Purperreiger 78	1191SN	1	Z			51.87	400577	7.5		50.29	50.46	50.46	50.29	52.48	-	X	2.19	2.02	49.02		49
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			48.86	400577	1.5		47.27	47.44	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.51		47
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			50.28	400577	4.5		48.71	48.87	48.87	48.71	50.88	-	X	2.17	2.01	47.81		48
Purperreiger 80	1191SN	1	Z			51.87	400577	7.5		50.29	50.46	50.46	50.29	52.48	-	X	2.19	2.02	49.02		49
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			48.86	400577	1.5		47.27	47.44	48.00	48.00	49.13	-		1.13	1.13	46.51		47
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			50.28	400577	4.5		48.71	48.87	48.87	48.71	50.88	-	X	2.17	2.01	47.81		48
Purperreiger 82	1191SN	1	Z			51.87	400577	7.5		50.29	50.46	50.46	50.29	52.48	-	X	2.19	2.02	49.02		49
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			49.40	400579	1.5		47.82	48.00	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	46.90		47
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			51.08	400579	4.5		49.51	49.67	49.67	49.51	51.67	-	X	2.16	2.00	48.37		48
Purperreiger 84	1191SN	1	Z			52.15	400579	7.5		50.59	50.74	50.74	50.59	52.71	-	X	2.12	1.97	49.28		49
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			49.40	400579	1.5		47.82	48.00	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	46.90		47
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			51.08	400579	4.5		49.51	49.67	49.67	49.51	51.67	-	X	2.16	2.00	48.37		48
Purperreiger 86	1191SN	1	Z			52.15	400579	7.5		50.59	50.74	50.74	50.59	52.71	-	X	2.12	1.97	49.28		49
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			49.40	400579	1.5		47.82	48.00	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	46.90		47
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			51.08	400579	4.5		49.51	49.67	49.67	49.51	51.67	-	X	2.16	2.00	48.37		48
Purperreiger 88	1191SN	1	Z			52.15	400579	7.5		50.59	50.74	50.74	50.59	52.71	-	X	2.12	1.97	49.28		49
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			49.53	400581	1.5		47.95	48.12	48.12	48.00	49.84	-	X	1.84	1.72	47.08		47
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			51.08	400581	4.5		49.53	49.68	49.68	49.53	51.59	-	X	2.06	1.91	48.38		48
Purperreiger 90	1191SN	1	Z			52.57	400581	7.5		51.02	51.17	51.17	51.02	53.05	-	X	2.03	1.88	49.61		50
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			49.53	400581	1.5		47.95	48.12	48.12	48.00	49.84	-	X	1.84	1.72	47.08		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			51.08	400581	4.5		49.53	49.68	49.68	49.53	51.59	-	X	2.06	1.91	48.38		48
Purperreiger 92	1191SN	1	Z			52.57	400581	7.5		51.02	51.17	51.17	51.02	53.05	-	X	2.03	1.88	49.61		50
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			49.53	400581	1.5		47.95	48.12	48.12	48.00	49.84	-	X	1.84	1.72	47.08		47
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			51.08	400581	4.5		49.53	49.68	49.68	49.53	51.59	-	X	2.06	1.91	48.38		48
Purperreiger 94	1191SN	1	Z			52.57	400581	7.5		51.02	51.17	51.17	51.02	53.05	-	X	2.03	1.88	49.61		50
Putter 1	1191SP	1	O			43.18	400459	1.5		41.61	41.77	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.63		41
Putter 1	1191SP	1	O			45.09	400459	4.5		43.60	43.75	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	42.69		43
Putter 1	1191SP	1	O			47.31	400459	7.5		45.78	45.93	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	45.13		45
Putter 3	1191SP	1	O			43.18	400459	1.5		41.61	41.77	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.63		41
Putter 3	1191SP	1	O			45.09	400459	4.5		43.60	43.75	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	42.69		43
Putter 3	1191SP	1	O			47.31	400459	7.5		45.78	45.93	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	45.13		45
Putter 5	1191SP	1	O			43.18	400459	1.5		41.61	41.77	48.00	48.00	43.20	-		-4.80	-4.80	40.63		41
Putter 5	1191SP	1	O			45.09	400459	4.5		43.60	43.75	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	42.69		43
Putter 5	1191SP	1	O			47.31	400459	7.5		45.78	45.93	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	45.13		45
Putter 7	1191SP	1	W			43.48	400460	1.5		41.91	42.08	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.00		41
Putter 7	1191SP	1	W			45.56	400460	4.5		44.04	44.20	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	42.94		43
Putter 7	1191SP	1	W			47.34	400460	7.5		45.81	45.96	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	44.93		45
Putter 9	1191SP	1	W			43.48	400460	1.5		41.91	42.08	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.00		41
Putter 9	1191SP	1	W			45.56	400460	4.5		44.04	44.20	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	42.94		43
Putter 9	1191SP	1	W			47.34	400460	7.5		45.81	45.96	48.00	48.00	48.39	-		0.39	0.39	44.93		45
Ransuil 1	1191SR	1	W			40.69	400055	1.5		39.08	39.23	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.51		39
Ransuil 1	1191SR	1	W			43.47	400055	4.5		41.92	42.06	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	41.46		41
Ransuil 1	1191SR	1	W			45.55	400055	7.5		44.06	44.19	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	43.53		44
Ransuil 3	1191SR	1	O			41.12	400056	1.5		39.54	39.71	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	38.98		39
Ransuil 3	1191SR	1	O			43.12	400056	4.5		41.56	41.73	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	41.06		41
Ransuil 3	1191SR	1	O			46.01	400056	7.5		44.47	44.62	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	44.01		44
Ransuil 4	1191SR	1	O			39.87	400058	1.5		38.23	38.40	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	38.03		38
Ransuil 4	1191SR	1	O			42.55	400058	4.5		40.97	41.15	48.00	48.00	43.00	-		-5.00	-5.00	40.47		40
Ransuil 4	1191SR	1	O			45.67	400058	7.5		44.11	44.28	48.00	48.00	46.67	-		-1.33	-1.33	43.50		44
Ransuil 5	1191SR	1	O			42.32	400396	1.5		40.67	40.86	48.00	48.00	42.51	-		-5.49	-5.49	40.31		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ransuil 5	1191SR	1	O			44.41	400396	4.5		42.81	43.00	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	42.48		42
Ransuil 5	1191SR	1	O			47.25	400396	7.5		45.66	45.84	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	44.99		45
Ransuil 6	1191SR	1	O			41.85	400394	1.5		40.15	40.36	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	39.85		40
Ransuil 6	1191SR	1	O			43.86	400394	4.5		42.25	42.45	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	41.82		42
Ransuil 6	1191SR	1	O			46.74	400394	7.5		45.16	45.34	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	44.35		44
Ransuil 7	1191SR	1	W			40.90	400395	1.5		39.34	39.47	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	38.90		39
Ransuil 7	1191SR	1	W			43.66	400395	4.5		42.11	42.25	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	41.74		42
Ransuil 7	1191SR	1	W			46.04	400395	7.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	43.71		44
Ransuil 8	1191SR	1	W			42.20	400393	1.5		40.59	40.78	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	39.87		40
Ransuil 8	1191SR	1	W			45.04	400393	4.5		43.45	43.64	48.00	48.00	45.96	-		-2.04	-2.04	42.57		43
Ransuil 8	1191SR	1	W			46.82	400393	7.5		45.26	45.43	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	44.15		44
Ransuil 9	1191SR	1	W			44.23	400399	1.5		42.67	42.82	48.00	48.00	44.75	-		-3.25	-3.25	42.05		42
Ransuil 9	1191SR	1	W			46.95	400399	4.5		45.41	45.56	48.00	48.00	47.79	-		-0.21	-0.21	44.51		45
Ransuil 9	1191SR	1	W			48.36	400399	7.5		46.82	46.96	48.00	48.00	49.66	-	X	1.66	1.66	46.13		46
Ransuil 10	1191SR	1	Z			44.46	400369	1.5		42.91	43.07	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.24		42
Ransuil 10	1191SR	1	Z			46.45	400369	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.30		44
Ransuil 10	1191SR	1	Z			48.92	400369	7.5		47.38	47.52	48.00	48.00	50.03	-	X	2.03	2.03	46.68		47
Ransuil 11	1191SR	1	O			41.95	400054	1.5		40.30	40.48	48.00	48.00	42.21	-		-5.79	-5.79	39.93		40
Ransuil 11	1191SR	1	O			44.87	400054	4.5		43.27	43.47	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.96		43
Ransuil 11	1191SR	1	O			47.04	400054	7.5		45.47	45.66	48.00	48.00	48.31	-		0.31	0.31	45.00		45
Ransuil 12	1191SR	1	Z			44.46	400369	1.5		42.91	43.07	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.24		42
Ransuil 12	1191SR	1	Z			46.45	400369	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.30		44
Ransuil 12	1191SR	1	Z			48.92	400369	7.5		47.38	47.52	48.00	48.00	50.03	-	X	2.03	2.03	46.68		47
Ransuil 13	1191SR	1	O			39.96	400400	1.5		38.32	38.49	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.21		38
Ransuil 13	1191SR	1	O			42.85	400400	4.5		41.23	41.40	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.83		41
Ransuil 13	1191SR	1	O			46.48	400400	7.5		44.91	45.09	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.41		44
Ransuil 14	1191SR	1	Z			45.08	400370	1.5		43.54	43.70	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	42.75		43
Ransuil 14	1191SR	1	Z			46.92	400370	4.5		45.42	45.56	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	44.73		45
Ransuil 14	1191SR	1	Z			48.72	400370	7.5		47.20	47.35	48.00	48.00	50.03	-	X	2.03	2.03	46.41		46
Ransuil 15	1191SR	1	W			43.57	400053	1.5		42.00	42.16	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.49		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ransuil 15	1191SR	1	W			46.04	400053	4.5		44.49	44.64	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.81		44
Ransuil 15	1191SR	1	W			48.25	400053	7.5		46.70	46.85	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	45.82		46
Ransuil 16	1191SR	1	Z			45.22	400371	1.5		43.68	43.84	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.88		43
Ransuil 16	1191SR	1	Z			47.29	400371	4.5		45.77	45.92	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	45.00		45
Ransuil 16	1191SR	1	Z			48.87	400371	7.5		47.35	47.49	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	46.60		47
Ransuil 18	1191SR	1	Z			45.22	400371	1.5		43.68	43.84	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.88		43
Ransuil 18	1191SR	1	Z			47.29	400371	4.5		45.77	45.92	48.00	48.00	48.44	-		0.44	0.44	45.00		45
Ransuil 18	1191SR	1	Z			48.87	400371	7.5		47.35	47.49	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	46.60		47
Ransuil 20	1191SR	1	Z			44.84	400372	1.5		43.28	43.45	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	42.57		43
Ransuil 20	1191SR	1	Z			46.61	400372	4.5		45.10	45.27	48.00	48.00	47.76	-		-0.24	-0.24	44.52		45
Ransuil 20	1191SR	1	Z			48.43	400372	7.5		46.91	47.07	48.00	48.00	50.00	-	X	2.00	2.00	46.47		46
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			49.02	400865	1.5	46.00	47.45	47.50	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.63		45
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			50.97	400865	4.5	48.25	49.34	49.43	49.43	49.34	53.93	-	X	4.59	4.50	46.93		47
Rondehoep Oost 6	1191KA	1	N			51.42	400865	7.5	48.87	49.78	49.89	49.89	49.78	54.24	-	X	4.46	4.35	47.82		48
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			51.03	400852	1.5	49.33	49.43	49.58	49.58	49.43	53.85	-	X	4.42	4.27	46.15		46
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			52.81	400852	4.5	50.91	51.18	51.34	51.34	51.18	55.31	-	X	4.13	3.97	48.74		49
Rondehoep Oost 7	1191KA	1	O			53.96	400852	7.5	51.99	52.36	52.48	52.48	52.36	56.71	-	X	4.35	4.23	50.36		50
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			54.68	400843	1.5	50.30	53.06	53.24	53.24	53.06	59.15	-	X	6.09	5.91	49.07		49
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			57.66	400843	4.5	53.00	56.01	56.15	56.15	56.01	60.40	-	X	4.39	4.25	52.11		52
Rondehoep Oost 8	1191KA	1	NO			59.02	400843	7.5	54.19	57.35	57.50	57.50	57.35	61.55	-	X	4.20	4.05	54.12		54
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			54.68	400843	1.5	50.30	53.06	53.24	53.24	53.06	59.15	-	X	6.09	5.91	49.07		49
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			57.66	400843	4.5	53.00	56.01	56.15	56.15	56.01	60.40	-	X	4.39	4.25	52.11		52
Rondehoep Oost 8 A	1191KA	1	NO			59.02	400843	7.5	54.19	57.35	57.50	57.50	57.35	61.55	-	X	4.20	4.05	54.12		54
Rondehoep Oost 9	1191KA	1	NW			57.01	400834	1.5	51.79	55.49	55.65	55.65	55.49	61.25	-	X	5.76	5.60	49.98		50
Rondehoep Oost 9	1191KA	1	NW			60.72	400834	4.5	54.59	59.12	59.30	59.30	59.12	66.03	-	X	6.91	6.73	54.27		54
Rondehoep Oost 9 B	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 B	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 C	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 C	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 D	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rondehoep Oost 9 D	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 E	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 E	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 F	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 F	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 G	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 G	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 H	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 H	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 I	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 I	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 J	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 J	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 K	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 K	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 L	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 L	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 M	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 M	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 N	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 N	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 O	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 O	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 P	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 P	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 Q	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 Q	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 R	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 R	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 S	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rondehoep Oost 9 S	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 T	1191KA	1	NO			55.80	400835	1.5	49.49	54.25	54.42	54.42	54.25	60.71	-	X	6.46	6.29	50.89		51
Rondehoep Oost 9 T	1191KA	1	NO			59.82	400835	4.5	53.46	58.23	58.38	58.38	58.23	65.19	-	X	6.96	6.81	54.36		54
Rondehoep Oost 9 U	1191KA	1	NW			57.01	400834	1.5	51.79	55.49	55.65	55.65	55.49	61.25	-	X	5.76	5.60	49.98		50
Rondehoep Oost 9 U	1191KA	1	NW			60.72	400834	4.5	54.59	59.12	59.30	59.30	59.12	66.03	-	X	6.91	6.73	54.27		54
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			45.70	400420	1.5		44.17	44.28	48.00	48.00	46.43	-		-1.57	-1.57	43.52		44
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			47.23	400420	4.5		45.66	45.78	48.00	48.00	47.92	-		-0.08	-0.08	45.15		45
Rondehoep Oost 11	1191KA	1	ZO			47.67	400420	7.5		46.09	46.21	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	45.80		46
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			45.20	400378	1.5		43.62	43.79	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	43.19		43
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			47.22	400378	4.5		45.69	45.86	48.00	48.00	48.21	-		0.21	0.21	45.05		45
Rondehoep Oost 12	1191KB	1	Z			50.04	400378	7.5		48.52	48.67	48.67	48.52	51.28	-	X	2.76	2.61	47.77		48
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			46.19	400373	1.5		44.64	44.80	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.06		44
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			48.26	400373	4.5		46.75	46.91	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	45.89		46
Rondehoep Oost 12 A	1191KB	1	Z			49.91	400373	7.5		48.40	48.54	48.54	48.40	51.35	-	X	2.95	2.81	47.54		48
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			46.19	400373	1.5		44.64	44.80	48.00	48.00	46.85	-		-1.15	-1.15	44.06		44
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			48.26	400373	4.5		46.75	46.91	48.00	48.00	49.46	-		1.46	1.46	45.89		46
Rondehoep Oost 12 B	1191KB	1	Z			49.91	400373	7.5		48.40	48.54	48.54	48.40	51.35	-	X	2.95	2.81	47.54		48
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			46.05	400374	1.5		44.50	44.67	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.03		44
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			48.21	400374	4.5		46.69	46.85	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	45.91		46
Rondehoep Oost 12 C	1191KB	1	Z			49.66	400374	7.5		48.15	48.31	48.31	48.15	51.13	-	X	2.98	2.82	47.38		47
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			46.05	400374	1.5		44.50	44.67	48.00	48.00	47.05	-		-0.95	-0.95	44.03		44
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			48.21	400374	4.5		46.69	46.85	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	45.91		46
Rondehoep Oost 12 D	1191KB	1	Z			49.66	400374	7.5		48.15	48.31	48.31	48.15	51.13	-	X	2.98	2.82	47.38		47
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			45.59	400375	1.5		44.06	44.22	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.43		43
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			47.31	400375	4.5		45.81	45.96	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	45.21		45
Rondehoep Oost 12 E	1191KB	1	Z			49.50	400375	7.5		47.99	48.13	48.13	48.00	50.89	-	X	2.89	2.76	47.25		47
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			45.59	400375	1.5		44.06	44.22	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.43		43
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			47.31	400375	4.5		45.81	45.96	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	45.21		45
Rondehoep Oost 12 F	1191KB	1	Z			49.50	400375	7.5		47.99	48.13	48.13	48.00	50.89	-	X	2.89	2.76	47.25		47
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			44.19	400376	1.5		42.63	42.78	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.06		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			46.79	400376	4.5		45.26	45.41	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.55		45
Rondehoep Oost 12 G	1191KB	1	Z			49.24	400376	7.5		47.72	47.87	48.00	48.00	50.59	-	X	2.59	2.59	46.96		47
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			44.19	400376	1.5		42.63	42.78	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.06		42
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			46.79	400376	4.5		45.26	45.41	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.55		45
Rondehoep Oost 12 H	1191KB	1	Z			49.24	400376	7.5		47.72	47.87	48.00	48.00	50.59	-	X	2.59	2.59	46.96		47
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			44.68	400377	1.5		43.13	43.28	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.40		42
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			46.89	400377	4.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	44.63		45
Rondehoep Oost 12 J	1191KB	1	Z			49.50	400377	7.5		47.97	48.13	48.13	48.00	50.63	-	X	2.63	2.50	47.09		47
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			44.68	400377	1.5		43.13	43.28	48.00	48.00	45.37	-		-2.63	-2.63	42.40		42
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			46.89	400377	4.5		45.38	45.53	48.00	48.00	47.86	-		-0.14	-0.14	44.63		45
Rondehoep Oost 12 K	1191KB	1	Z			49.50	400377	7.5		47.97	48.13	48.13	48.00	50.63	-	X	2.63	2.50	47.09		47
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			46.53	400379	1.5		44.98	45.14	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	44.28		44
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			48.13	400379	4.5		46.64	46.79	48.00	48.00	49.33	-		1.33	1.33	45.91		46
Rondehoep Oost 12 L	1191KB	1	Z			49.98	400379	7.5		48.47	48.61	48.61	48.47	51.52	-	X	3.05	2.91	47.75		48
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			47.87	400380	1.5		46.34	46.49	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	44.91		45
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			49.15	400380	4.5		47.62	47.77	48.00	48.00	50.27	-	X	2.27	2.27	46.32		46
Rondehoep Oost 13	1191KB	1	W			49.06	400380	7.5		47.52	47.68	48.00	48.00	50.63	-	X	2.63	2.63	46.40		46
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			48.01	400255	1.5	46.53	46.47	46.64	48.00	48.00	48.88	-		0.88	0.88	45.58		46
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			49.43	400255	4.5	50.23	47.94	48.08	48.08	48.00	50.77	-	X	2.77	2.69	47.02		47
Rondehoep Oost 14	1191KB	1	Z			50.40	400255	7.5	51.61	48.92	49.06	49.06	48.92	51.99	-	X	3.07	2.93	47.89		48
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			47.75	400257	1.5	46.58	46.23	46.40	48.00	48.00	48.71	-		0.71	0.71	45.37		45
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			49.10	400257	4.5	50.55	47.62	47.77	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.69		47
Rondehoep Oost 15	1191KB	1	Z			49.83	400257	7.5	52.12	48.35	48.51	48.51	48.35	51.65	-	X	3.30	3.14	47.34		47
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			47.75	400257	1.5	46.58	46.23	46.40	48.00	48.00	48.71	-		0.71	0.71	45.37		45
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			49.10	400257	4.5	50.55	47.62	47.77	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	46.69		47
Rondehoep Oost 16	1191KB	1	Z			49.83	400257	7.5	52.12	48.35	48.51	48.51	48.35	51.65	-	X	3.30	3.14	47.34		47
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			47.50	400256	1.5	46.08	45.97	46.14	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	45.28		45
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			49.38	400256	4.5	49.72	47.87	48.03	48.03	48.00	50.83	-	X	2.83	2.80	47.08		47
Rondehoep Oost 17	1191KC	1	Z			49.95	400256	7.5	51.76	48.43	48.61	48.61	48.43	51.87	-	X	3.44	3.26	47.81		48
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			48.33	400263	1.5	45.75	46.76	46.94	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	45.94		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			49.67	400263	4.5	49.62	48.15	48.30	48.30	48.15	51.04	-	X	2.89	2.74	47.28		47
Rondehoep Oost 19	1191KC	1	Z			49.58	400263	7.5	52.05	48.08	48.23	48.23	48.08	51.47	-	X	3.39	3.24	47.23		47
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			47.77	400264	1.5	45.41	46.19	46.37	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	45.35		45
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			49.47	400264	4.5	48.95	47.93	48.10	48.10	48.00	50.52	-	X	2.52	2.42	46.97		47
Rondehoep Oost 20	1191KC	1	Z			49.38	400264	7.5	52.21	47.88	48.05	48.05	48.00	51.30	-	X	3.30	3.25	46.91		47
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			46.98	400259	1.5	45.94	45.41	45.59	48.00	48.00	47.46	-		-0.54	-0.54	44.70		45
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			48.79	400259	4.5	49.81	47.28	47.45	48.00	48.00	49.85	-	X	1.85	1.85	46.39		46
Rondehoep Oost 21	1191KC	1	Z			49.29	400259	7.5	53.29	47.81	47.96	48.00	48.00	51.28	-	X	3.28	3.28	46.94		47
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			47.70	400258	1.5	46.17	46.15	46.32	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	45.45		45
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			49.40	400258	4.5	50.38	47.91	48.07	48.07	48.00	50.74	-	X	2.74	2.67	47.05		47
Rondehoep Oost 22	1191KC	1	Z			49.60	400258	7.5	53.54	48.10	48.27	48.27	48.10	51.66	-	X	3.56	3.39	47.46		47
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			47.70	400258	1.5	46.17	46.15	46.32	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	45.45		45
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			49.40	400258	4.5	50.38	47.91	48.07	48.07	48.00	50.74	-	X	2.74	2.67	47.05		47
Rondehoep Oost 22 A	1191KC	1	Z			49.60	400258	7.5	53.54	48.10	48.27	48.27	48.10	51.66	-	X	3.56	3.39	47.46		47
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			47.90	400254	1.5	46.43	46.35	46.51	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	45.61		46
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			50.00	400254	4.5	50.37	48.50	48.66	48.66	48.50	51.19	-	X	2.69	2.53	47.41		47
Rondehoep Oost 23	1191KC	1	Z			49.66	400254	7.5	53.76	48.21	48.35	48.35	48.21	51.69	-	X	3.48	3.34	47.51		48
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			47.90	400254	1.5	46.43	46.35	46.51	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	45.61		46
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			50.00	400254	4.5	50.37	48.50	48.66	48.66	48.50	51.19	-	X	2.69	2.53	47.41		47
Rondehoep Oost 23 A	1191KC	1	Z			49.66	400254	7.5	53.76	48.21	48.35	48.35	48.21	51.69	-	X	3.48	3.34	47.51		48
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			47.65	400253	1.5	46.88	46.07	46.24	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	45.50		46
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			50.18	400253	4.5	50.55	48.63	48.81	48.81	48.63	51.13	-	X	2.50	2.32	47.80		48
Rondehoep Oost 24	1191KC	1	Z			50.40	400253	7.5	53.66	48.84	49.03	49.03	48.84	52.09	-	X	3.25	3.06	48.21		48
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			47.65	400253	1.5	46.88	46.07	46.24	48.00	48.00	48.23	-		0.23	0.23	45.50		46
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			50.18	400253	4.5	50.55	48.63	48.81	48.81	48.63	51.13	-	X	2.50	2.32	47.80		48
Rondehoep Oost 24 A	1191KC	1	Z			50.40	400253	7.5	53.66	48.84	49.03	49.03	48.84	52.09	-	X	3.25	3.06	48.21		48
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			45.49	400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	43.19		43
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			46.99	400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	44.63		45
Rondehoep Oost 25	1191KC	11	O			48.50	400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	45.67		46
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			46.33	400245	1.5	47.19	44.75	44.92	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	44.10		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			48.58	400245	4.5	51.26	47.04	47.22	48.00	48.00	49.53	-	X	1.53	1.53	46.17		46
Rondehoep Oost 29	1191KC	11	Z			50.93	400245	7.5	55.15	49.44	49.60	49.60	49.44	52.47	-	X	3.03	2.87	48.17		48
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			48.86	433512	1.5	49.96	47.23	47.43	48.00	48.00	49.36	-		1.36	1.36	46.50		46
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			51.33	433512	4.5	53.54	49.75	49.94	49.94	49.75	52.23	-	X	2.48	2.29	48.50		48
Rondehoep Oost 30	1191KC	1	Z			51.76	433512	7.5	54.72	50.21	50.40	50.40	50.21	53.00	-	X	2.79	2.60	48.67		49
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.54	433511	1.5	52.17	46.04	46.22	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	45.42		45
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.22	433511	4.5	53.31	45.75	45.94	48.00	48.00	49.12	-		1.12	1.12	44.92		45
Rondehoep Oost 31	1191KC	1	ZW			47.36	433511	7.5	54.51	45.90	46.08	48.00	48.00	49.34	-		1.34	1.34	44.98		45
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			59.67	400310	1.5	58.73	58.13	58.30	58.30	58.13	60.99	-	X	2.86	2.69	55.71		56
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			61.39	400310	4.5	60.48	59.87	60.02	60.02	59.87	62.26	-	X	2.39	2.24	58.69		59
Rondehoep West 22	1191KK	1	N			61.88	400310	7.5	61.08	60.35	60.51	60.51	60.35	62.69	-	X	2.34	2.18	59.51		60
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			51.43	400322	1.5	50.07	49.88	50.06	50.06	49.88	52.37	-	X	2.49	2.31	49.01		49
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			55.17	400322	4.5	53.89	53.61	53.78	53.78	53.61	55.94	-	X	2.33	2.16	52.86		53
Rondehoep West 26	1191KK	1	ZO			55.30	400322	7.5	54.07	53.74	53.92	53.92	53.74	56.27	-	X	2.53	2.35	52.92		53
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			54.05	400323	1.5	52.93	52.59	52.65	52.65	52.59	54.79	-	X	2.20	2.14	51.97		52
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			55.98	400323	4.5	54.93	54.48	54.58	54.58	54.48	56.53	-	X	2.05	1.95	53.86		54
Rondehoep West 27	1191KK	1	NW			56.93	400323	7.5	55.88	55.42	55.53	55.53	55.42	57.69	-	X	2.27	2.16	54.57		55
Rondehoep West 28	1191KK	1	NO			53.33	400330	1.5	52.10	51.78	51.94	51.94	51.78	54.08	-	X	2.30	2.14	51.11		51
Rondehoep West 28	1191KK	1	NO			56.27	400330	4.5	55.12	54.72	54.88	54.88	54.72	57.06	-	X	2.34	2.18	54.13		54
Rondehoep West 32	1191KK	1	NW			51.83	400342	1.5	50.83	50.41	50.44	50.44	50.41	52.55	-	X	2.14	2.11	49.34		49
Rondehoep West 32	1191KK	1	NW			53.15	400342	4.5	52.27	51.72	51.74	51.74	51.72	53.70	-	X	1.98	1.96	50.56		51
Rondehoep West 32	1191KK	1	NW			53.87	400342	7.5	52.91	52.43	52.46	52.46	52.43	54.41	-	X	1.98	1.95	51.36		51
Rondehoep West 33	1191KL	1	NW			47.14	400349	1.5	46.69	46.08	45.73	48.00	48.00	47.58	-		-0.42	-0.42	45.26		45
Rondehoep West 33	1191KL	1	NW			50.21	400349	4.5	49.54	48.92	48.79	48.79	48.92	50.63	-	X	1.71	1.84	48.13		48
Rondehoep West 33	1191KL	1	NW			51.04	400349	7.5	50.32	49.72	49.62	49.62	49.72	51.45	-	X	1.73	1.83	48.74		49
Scholekster 1	1191TM	1	W			43.66	400044	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.06		41
Scholekster 1	1191TM	1	W			45.92	400044	4.5		44.41	44.57	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	43.50		44
Scholekster 1	1191TM	1	W			48.91	400044	7.5		47.40	47.54	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	46.75		47
Scholekster 2	1191TM	1	NW			45.17	400686	1.5		43.63	43.80	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	42.49		42
Scholekster 2	1191TM	1	NW			46.99	400686	4.5		45.49	45.64	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.62		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Scholekster 2	1191TM	1	NW			48.28	400686	7.5		46.78	46.93	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	46.14		46
Scholekster 3	1191TM	1	W			43.66	400044	1.5		42.08	42.25	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.06		41
Scholekster 3	1191TM	1	W			45.92	400044	4.5		44.41	44.57	48.00	48.00	46.59	-		-1.41	-1.41	43.50		44
Scholekster 3	1191TM	1	W			48.91	400044	7.5		47.40	47.54	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	46.75		47
Scholekster 4	1191TM	1	NW			45.17	400686	1.5		43.63	43.80	48.00	48.00	45.50	-		-2.50	-2.50	42.49		42
Scholekster 4	1191TM	1	NW			46.99	400686	4.5		45.49	45.64	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.62		45
Scholekster 4	1191TM	1	NW			48.28	400686	7.5		46.78	46.93	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	46.14		46
Scholekster 5	1191TM	1	W			45.45	400668	1.5		43.89	44.05	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	42.62		43
Scholekster 5	1191TM	1	W			47.39	400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.35		45
Scholekster 5	1191TM	1	W			49.63	400668	7.5		48.11	48.26	48.26	48.11	50.74	-	X	2.63	2.48	47.50		48
Scholekster 6	1191TM	1	NW			43.46	400685	1.5		41.88	42.04	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	40.96		41
Scholekster 6	1191TM	1	NW			46.05	400685	4.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.48		43
Scholekster 6	1191TM	1	NW			48.98	400685	7.5		47.47	47.61	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	46.65		47
Scholekster 7	1191TM	1	W			45.45	400668	1.5		43.89	44.05	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	42.62		43
Scholekster 7	1191TM	1	W			47.39	400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.35		45
Scholekster 7	1191TM	1	W			49.63	400668	7.5		48.11	48.26	48.26	48.11	50.74	-	X	2.63	2.48	47.50		48
Scholekster 8	1191TM	1	NW			43.46	400685	1.5		41.88	42.04	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	40.96		41
Scholekster 8	1191TM	1	NW			46.05	400685	4.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.48		43
Scholekster 8	1191TM	1	NW			48.98	400685	7.5		47.47	47.61	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	46.65		47
Scholekster 9	1191TM	1	W			45.45	400668	1.5		43.89	44.05	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	42.62		43
Scholekster 9	1191TM	1	W			47.39	400668	4.5		45.84	46.00	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.35		45
Scholekster 9	1191TM	1	W			49.63	400668	7.5		48.11	48.26	48.26	48.11	50.74	-	X	2.63	2.48	47.50		48
Scholekster 10	1191TM	1	NW			43.46	400685	1.5		41.88	42.04	48.00	48.00	43.72	-		-4.28	-4.28	40.96		41
Scholekster 10	1191TM	1	NW			46.05	400685	4.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.48		43
Scholekster 10	1191TM	1	NW			48.98	400685	7.5		47.47	47.61	48.00	48.00	49.91	-	X	1.91	1.91	46.65		47
Scholekster 11	1191TM	1	W			44.58	400043	1.5		43.01	43.17	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	42.05		42
Scholekster 11	1191TM	1	W			46.96	400043	4.5		45.42	45.58	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	44.46		44
Scholekster 11	1191TM	1	W			49.53	400043	7.5		48.02	48.17	48.17	48.02	50.55	-	X	2.53	2.38	47.25		47
Scholekster 12	1191TM	1	NW			43.79	400687	1.5		42.19	42.35	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	41.35		41
Scholekster 12	1191TM	1	NW			46.47	400687	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	43.99		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Scholekster 12	1191TM	1	NW			49.45	400687	7.5		47.94	48.09	48.09	48.00	50.43	-	X	2.43	2.34	47.17		47
Scholekster 13	1191TM	1	W			44.58	400043	1.5		43.01	43.17	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	42.05		42
Scholekster 13	1191TM	1	W			46.96	400043	4.5		45.42	45.58	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	44.46		44
Scholekster 13	1191TM	1	W			49.53	400043	7.5		48.02	48.17	48.17	48.02	50.55	-	X	2.53	2.38	47.25		47
Scholekster 14	1191TM	1	NW			43.79	400687	1.5		42.19	42.35	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	41.35		41
Scholekster 14	1191TM	1	NW			46.47	400687	4.5		44.93	45.08	48.00	48.00	46.90	-		-1.10	-1.10	43.99		44
Scholekster 14	1191TM	1	NW			49.45	400687	7.5		47.94	48.09	48.09	48.00	50.43	-	X	2.43	2.34	47.17		47
Scholekster 15	1191TM	1	NW			44.92	400626	1.5		43.34	43.51	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.50		42
Scholekster 15	1191TM	1	NW			47.12	400626	4.5		45.59	45.75	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	44.70		45
Scholekster 15	1191TM	1	NW			49.27	400626	7.5		47.79	47.94	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	47.04		47
Scholekster 16	1191TM	1	W			44.59	400035	1.5		43.00	43.15	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.12		42
Scholekster 16	1191TM	1	W			47.05	400035	4.5		45.51	45.67	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	44.59		45
Scholekster 16	1191TM	1	W			49.78	400035	7.5		48.27	48.42	48.42	48.27	50.90	-	X	2.63	2.48	47.49		47
Scholekster 17	1191TM	1	NW			44.92	400626	1.5		43.34	43.51	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.50		42
Scholekster 17	1191TM	1	NW			47.12	400626	4.5		45.59	45.75	48.00	48.00	47.84	-		-0.16	-0.16	44.70		45
Scholekster 17	1191TM	1	NW			49.27	400626	7.5		47.79	47.94	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	47.04		47
Scholekster 18	1191TM	1	W			44.59	400035	1.5		43.00	43.15	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.12		42
Scholekster 18	1191TM	1	W			47.05	400035	4.5		45.51	45.67	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	44.59		45
Scholekster 18	1191TM	1	W			49.78	400035	7.5		48.27	48.42	48.42	48.27	50.90	-	X	2.63	2.48	47.49		47
Scholekster 19	1191TM	1	NW			45.15	400625	1.5		43.57	43.72	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	42.73		43
Scholekster 19	1191TM	1	NW			47.40	400625	4.5		45.86	46.02	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.03		45
Scholekster 19	1191TM	1	NW			49.71	400625	7.5		48.20	48.35	48.35	48.20	50.89	-	X	2.69	2.54	47.48		47
Scholekster 20	1191TM	1	W			44.58	400638	1.5		43.00	43.16	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.09		42
Scholekster 20	1191TM	1	W			46.94	400638	4.5		45.39	45.55	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	44.43		44
Scholekster 20	1191TM	1	W			49.34	400638	7.5		47.85	48.00	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	46.98		47
Scholekster 21	1191TM	1	NW			45.15	400625	1.5		43.57	43.72	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	42.73		43
Scholekster 21	1191TM	1	NW			47.40	400625	4.5		45.86	46.02	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.03		45
Scholekster 21	1191TM	1	NW			49.71	400625	7.5		48.20	48.35	48.35	48.20	50.89	-	X	2.69	2.54	47.48		47
Scholekster 22	1191TM	1	W			44.58	400638	1.5		43.00	43.16	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.09		42
Scholekster 22	1191TM	1	W			46.94	400638	4.5		45.39	45.55	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	44.43		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Scholekster 22	1191TM	1	W			49.34	400638	7.5		47.85	48.00	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	46.98		47
Scholekster 23	1191TM	1	NW			45.15	400625	1.5		43.57	43.72	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	42.73		43
Scholekster 23	1191TM	1	NW			47.40	400625	4.5		45.86	46.02	48.00	48.00	47.94	-		-0.06	-0.06	45.03		45
Scholekster 23	1191TM	1	NW			49.71	400625	7.5		48.20	48.35	48.35	48.20	50.89	-	X	2.69	2.54	47.48		47
Scholekster 24	1191TM	1	W			44.58	400638	1.5		43.00	43.16	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	42.09		42
Scholekster 24	1191TM	1	W			46.94	400638	4.5		45.39	45.55	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	44.43		44
Scholekster 24	1191TM	1	W			49.34	400638	7.5		47.85	48.00	48.00	48.00	50.40	-	X	2.40	2.40	46.98		47
Scholekster 25	1191TM	1	NW			45.36	400627	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	42.91		43
Scholekster 25	1191TM	1	NW			47.57	400627	4.5		46.04	46.20	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.06		45
Scholekster 25	1191TM	1	NW			49.59	400627	7.5		48.09	48.24	48.24	48.09	50.82	-	X	2.73	2.58	47.07		47
Scholekster 26	1191TM	1	W			44.83	400036	1.5		43.26	43.42	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	42.33		42
Scholekster 26	1191TM	1	W			47.00	400036	4.5		45.46	45.62	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.46		44
Scholekster 26	1191TM	1	W			49.20	400036	7.5		47.71	47.86	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.80		47
Scholekster 27	1191TM	1	NW			45.36	400627	1.5		43.77	43.93	48.00	48.00	45.69	-		-2.31	-2.31	42.91		43
Scholekster 27	1191TM	1	NW			47.57	400627	4.5		46.04	46.20	48.00	48.00	48.09	-		0.09	0.09	45.06		45
Scholekster 27	1191TM	1	NW			49.59	400627	7.5		48.09	48.24	48.24	48.09	50.82	-	X	2.73	2.58	47.07		47
Scholekster 28	1191TM	1	W			44.83	400036	1.5		43.26	43.42	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	42.33		42
Scholekster 28	1191TM	1	W			47.00	400036	4.5		45.46	45.62	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.46		44
Scholekster 28	1191TM	1	W			49.20	400036	7.5		47.71	47.86	48.00	48.00	50.29	-	X	2.29	2.29	46.80		47
Scholekster 29	1191TM	1				48.25	400587	1.5		46.65	46.81	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	45.72		46
Scholekster 29	1191TM	1				50.23	400587	4.5		48.70	48.86	48.86	48.70	50.76	-	X	2.06	1.90	47.50		48
Scholekster 29	1191TM	1				50.88	400587	7.5		49.38	49.54	49.54	49.38	52.15	-	X	2.77	2.61	48.49		48
Scholekster 30	1191TM	1	Z			47.55	400612	1.5		45.95	46.11	48.00	48.00	47.74	-		-0.26	-0.26	45.25		45
Scholekster 30	1191TM	1	Z			49.81	400612	4.5		48.28	48.44	48.44	48.28	50.27	-	X	1.99	1.83	47.22		47
Scholekster 30	1191TM	1	Z			51.06	400612	7.5		49.56	49.70	49.70	49.56	52.16	-	X	2.60	2.46	48.58		49
Schoolweg 1	1191JP	14	ZW			48.21	433590	1.5	50.10	46.61	46.81	48.00	48.00	49.09	-		1.09	1.09	46.08		46
Schoolweg 1	1191JP	14	ZW			50.72	433590	4.5	53.37	49.15	49.35	49.35	49.15	51.58	-	X	2.43	2.23	48.21		48
Schoolweg 2	1191JP	14	Z			49.13	400262	1.5	50.18	47.54	47.71	48.00	48.00	49.67	-	X	1.67	1.67	46.64		47
Schoolweg 2	1191JP	14	Z			51.23	400262	4.5	53.95	49.68	49.84	49.84	49.68	52.13	-	X	2.45	2.29	48.51		49
Schoolweg 3	1191JP	14	Z			49.63	400252	1.5	50.55	48.09	48.26	48.26	48.09	50.37	-	X	2.28	2.11	46.54		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolweg 3	1191JP	14	Z			51.36	400252	4.5	53.93	49.78	49.97	49.97	49.78	52.16	-	X	2.38	2.19	48.35		48
Schoolweg 6	1191JP	1	W			47.65	400288	1.5	48.44	46.05	46.23	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	45.49		45
Schoolweg 6	1191JP	1	W			50.60	400288	4.5	52.74	49.02	49.20	49.20	49.02	51.33	-	X	2.31	2.13	47.80		48
Smient 1	1191ST	1	W			43.67	400452	1.5		42.11	42.27	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	41.31		41
Smient 1	1191ST	1	W			46.00	400452	4.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	43.58		44
Smient 1	1191ST	1	W			48.16	400452	7.5		46.64	46.79	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	45.73		46
Smient 2	1191ST	1	W			43.95	400468	1.5		42.40	42.56	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.49		41
Smient 2	1191ST	1	W			45.66	400468	4.5		44.14	44.30	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	43.31		43
Smient 2	1191ST	1	W			48.10	400468	7.5		46.55	46.71	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.69		46
Smient 3	1191ST	1	W			43.67	400452	1.5		42.11	42.27	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	41.31		41
Smient 3	1191ST	1	W			46.00	400452	4.5		44.47	44.63	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	43.58		44
Smient 3	1191ST	1	W			48.16	400452	7.5		46.64	46.79	48.00	48.00	49.19	-		1.19	1.19	45.73		46
Smient 4	1191ST	1	W			43.95	400468	1.5		42.40	42.56	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.49		41
Smient 4	1191ST	1	W			45.66	400468	4.5		44.14	44.30	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	43.31		43
Smient 4	1191ST	1	W			48.10	400468	7.5		46.55	46.71	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.69		46
Smient 5	1191ST	1	O			42.97	400449	1.5		41.41	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	40.76		41
Smient 5	1191ST	1	O			44.92	400449	4.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.83		43
Smient 5	1191ST	1	O			47.86	400449	7.5		46.30	46.46	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	45.77		46
Smient 6	1191ST	1	W			43.95	400468	1.5		42.40	42.56	48.00	48.00	44.37	-		-3.63	-3.63	41.49		41
Smient 6	1191ST	1	W			45.66	400468	4.5		44.14	44.30	48.00	48.00	46.56	-		-1.44	-1.44	43.31		43
Smient 6	1191ST	1	W			48.10	400468	7.5		46.55	46.71	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	45.69		46
Smient 7	1191ST	1	O			42.97	400449	1.5		41.41	41.57	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	40.76		41
Smient 7	1191ST	1	O			44.92	400449	4.5		43.37	43.54	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	42.83		43
Smient 7	1191ST	1	O			47.86	400449	7.5		46.30	46.46	48.00	48.00	48.86	-		0.86	0.86	45.77		46
Smient 8	1191ST	1	O			42.40	400467	1.5		40.84	41.01	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.13		40
Smient 8	1191ST	1	O			44.10	400467	4.5		42.60	42.76	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.13		42
Smient 8	1191ST	1	O			46.63	400467	7.5		45.10	45.25	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.72		45
Smient 9	1191ST	1	O			44.11	400450	1.5		42.51	42.69	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	41.57		42
Smient 9	1191ST	1	O			45.53	400450	4.5		44.00	44.16	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.23		43
Smient 9	1191ST	1	O			47.73	400450	7.5		46.18	46.33	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.56		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Smient 10	1191ST	1	O			42.40	400467	1.5		40.84	41.01	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.13		40
Smient 10	1191ST	1	O			44.10	400467	4.5		42.60	42.76	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.13		42
Smient 10	1191ST	1	O			46.63	400467	7.5		45.10	45.25	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.72		45
Smient 11	1191ST	1	O			44.11	400450	1.5		42.51	42.69	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	41.57		42
Smient 11	1191ST	1	O			45.53	400450	4.5		44.00	44.16	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.23		43
Smient 11	1191ST	1	O			47.73	400450	7.5		46.18	46.33	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.56		46
Smient 12	1191ST	1	O			42.40	400467	1.5		40.84	41.01	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.13		40
Smient 12	1191ST	1	O			44.10	400467	4.5		42.60	42.76	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.13		42
Smient 12	1191ST	1	O			46.63	400467	7.5		45.10	45.25	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.72		45
Smient 13	1191ST	1	W			43.27	400451	1.5		41.68	41.85	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.85		41
Smient 13	1191ST	1	W			45.82	400451	4.5		44.29	44.43	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	43.18		43
Smient 13	1191ST	1	W			47.79	400451	7.5		46.26	46.41	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.33		45
Smient 14	1191ST	1	O			42.40	400467	1.5		40.84	41.01	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.13		40
Smient 14	1191ST	1	O			44.10	400467	4.5		42.60	42.76	48.00	48.00	44.90	-		-3.10	-3.10	42.13		42
Smient 14	1191ST	1	O			46.63	400467	7.5		45.10	45.25	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	44.72		45
Smient 15	1191ST	1	W			43.27	400451	1.5		41.68	41.85	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.85		41
Smient 15	1191ST	1	W			45.82	400451	4.5		44.29	44.43	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	43.18		43
Smient 15	1191ST	1	W			47.79	400451	7.5		46.26	46.41	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.33		45
Theresiahof 1	1191JS	11	O			47.57	400286	1.5	48.16	45.96	46.14	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	44.82		45
Theresiahof 1	1191JS	11	O			49.62	400286	4.5	51.38	48.03	48.21	48.21	48.03	50.33	-	X	2.30	2.12	46.94		47
Theresiahof 2	1191JS	11	O			47.57	400286	1.5	48.16	45.96	46.14	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	44.82		45
Theresiahof 2	1191JS	11	O			49.62	400286	4.5	51.38	48.03	48.21	48.21	48.03	50.33	-	X	2.30	2.12	46.94		47
Theresiahof 3	1191JS	11	O			47.06	400287	1.5	48.38	45.45	45.62	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.45		44
Theresiahof 3	1191JS	11	O			49.78	400287	4.5	51.70	48.20	48.37	48.37	48.20	50.42	-	X	2.22	2.05	47.17		47
Theresiahof 4	1191JS	11	O			47.06	400287	1.5	48.38	45.45	45.62	48.00	48.00	47.49	-		-0.51	-0.51	44.45		44
Theresiahof 4	1191JS	11	O			49.78	400287	4.5	51.70	48.20	48.37	48.37	48.20	50.42	-	X	2.22	2.05	47.17		47
Theresiahof 5	1191JS	11	Z			47.84	400283	1.5	48.34	46.22	46.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	45.60		46
Theresiahof 5	1191JS	11	Z			50.39	400283	4.5	52.14	48.86	49.03	49.03	48.86	50.96	-	X	2.10	1.93	47.86		48
Theresiahof 6	1191JS	11	Z			47.84	400283	1.5	48.34	46.22	46.40	48.00	48.00	48.19	-		0.19	0.19	45.60		46
Theresiahof 6	1191JS	11	Z			50.39	400283	4.5	52.14	48.86	49.03	49.03	48.86	50.96	-	X	2.10	1.93	47.86		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Theresiahof 7	1191JS	11	O			45.49	400239	1.5	47.69	43.88	44.08	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	43.19		43
Theresiahof 7	1191JS	11	O			46.99	400239	4.5	49.79	45.42	45.61	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	44.63		45
Theresiahof 7	1191JS	11	O			48.50	400239	7.5	52.70	46.98	47.15	48.00	48.00	49.89	-	X	1.89	1.89	45.67		46
Theresiahof 8	1191JS	11	W			45.25	400244	1.5	45.21	43.67	43.85	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	43.17		43
Theresiahof 8	1191JS	11	W			47.17	400244	4.5	49.58	45.65	45.82	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.85		45
Theresiahof 8	1191JS	11	W			48.53	400244	7.5	52.10	47.05	47.22	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	45.95		46
Theresiahof 9	1191JS	11	O			44.86	400240	1.5	46.61	43.28	43.45	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	42.64		43
Theresiahof 9	1191JS	11	O			46.78	400240	4.5	49.39	45.24	45.40	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.38		44
Theresiahof 9	1191JS	11	O			49.16	400240	7.5	52.60	47.63	47.80	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	46.35		46
Theresiahof 10	1191JS	11	W			45.22	400243	1.5	45.29	43.61	43.78	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	43.15		43
Theresiahof 10	1191JS	11	W			48.02	400243	4.5	49.57	46.50	46.67	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	45.57		46
Theresiahof 11	1191JS	11	Z			47.47	400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	45.24		45
Theresiahof 11	1191JS	11	Z			49.90	400293	4.5	52.23	48.35	48.52	48.52	48.35	50.51	-	X	2.16	1.99	47.29		47
Theresiahof 12	1191JS	11	Z			47.47	400293	1.5	49.12	45.85	46.02	48.00	48.00	47.83	-		-0.17	-0.17	45.24		45
Theresiahof 12	1191JS	11	Z			49.90	400293	4.5	52.23	48.35	48.52	48.52	48.35	50.51	-	X	2.16	1.99	47.29		47
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			45.10	400268	1.5	46.97	43.53	43.68	48.00	48.00	45.62	-		-2.38	-2.38	42.78		43
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			47.05	400268	4.5	49.59	45.51	45.68	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	44.60		45
Theresiastraat 1	1191JT	11	W			49.21	400268	7.5	52.74	47.69	47.85	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	2.77	46.52		47
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			45.55	400265	1.5	45.75	43.97	44.14	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.04		43
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			47.76	400265	4.5	48.50	46.21	46.38	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.11		45
Theresiastraat 2	1191JT	11	O			50.08	400265	7.5	52.09	48.50	48.68	48.68	48.50	51.28	-	X	2.78	2.60	47.52		48
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			45.55	400265	1.5	45.75	43.97	44.14	48.00	48.00	46.08	-		-1.92	-1.92	43.04		43
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			47.76	400265	4.5	48.50	46.21	46.38	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	45.11		45
Theresiastraat 3	1191JT	11	O			50.08	400265	7.5	52.09	48.50	48.68	48.68	48.50	51.28	-	X	2.78	2.60	47.52		48
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			45.28	400266	1.5	44.74	43.70	43.86	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	42.75		43
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			47.49	400266	4.5	47.77	45.93	46.10	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.96		45
Theresiastraat 4	1191JT	11	O			49.28	400266	7.5	51.98	47.76	47.91	48.00	48.00	50.64	-	X	2.64	2.64	46.83		47
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			45.28	400266	1.5	44.74	43.70	43.86	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	42.75		43
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			47.49	400266	4.5	47.77	45.93	46.10	48.00	48.00	48.27	-		0.27	0.27	44.96		45
Theresiastraat 5	1191JT	11	O			49.28	400266	7.5	51.98	47.76	47.91	48.00	48.00	50.64	-	X	2.64	2.64	46.83		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			46.04	400267	1.5	47.20	44.45	44.61	48.00	48.00	46.52	-		-1.48	-1.48	43.92		44
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			48.04	400267	4.5	50.13	46.54	46.70	48.00	48.00	48.71	-		0.71	0.71	45.66		46
Theresiastraat 6	1191JT	11	W			49.50	400267	7.5	52.67	47.99	48.15	48.15	48.00	51.21	-	X	3.21	3.06	46.89		47
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			45.63	400291	1.5	46.35	44.02	44.19	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.38		43
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			48.47	400291	4.5	49.48	46.91	47.07	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.05		46
Theresiastraat 7	1191JT	11	O			51.66	400291	7.5	52.59	50.08	50.26	50.26	50.08	52.57	-	X	2.49	2.31	49.06		49
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			45.63	400291	1.5	46.35	44.02	44.19	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	43.38		43
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			48.47	400291	4.5	49.48	46.91	47.07	48.00	48.00	49.00	-		1.00	1.00	46.05		46
Theresiastraat 8	1191JT	11	O			51.66	400291	7.5	52.59	50.08	50.26	50.26	50.08	52.57	-	X	2.49	2.31	49.06		49
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			45.70	400292	1.5	47.39	44.11	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.74		44
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			48.51	400292	4.5	50.88	46.95	47.12	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	45.98		46
Theresiastraat 9	1191JT	11	W			50.49	400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	48.98	51.64	-	X	2.66	2.50	48.03		48
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			45.70	400292	1.5	47.39	44.11	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.74		44
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			48.51	400292	4.5	50.88	46.95	47.12	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	45.98		46
Theresiastraat 10	1191JT	11	W			50.49	400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	48.98	51.64	-	X	2.66	2.50	48.03		48
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			45.70	400292	1.5	47.39	44.11	44.26	48.00	48.00	46.21	-		-1.79	-1.79	43.74		44
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			48.51	400292	4.5	50.88	46.95	47.12	48.00	48.00	49.21	-		1.21	1.21	45.98		46
Theresiastraat 11	1191JT	11	W			50.49	400292	7.5	53.21	48.98	49.14	49.14	48.98	51.64	-	X	2.66	2.50	48.03		48
Tuinfluiter 1	1191VT	1	ZO			46.76	400766	1.5		45.21	45.33	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	43.76		44
Tuinfluiter 1	1191VT	1	ZO			47.76	400766	4.5		46.22	46.36	48.00	48.00	47.78	-		-0.22	-0.22	44.64		45
Tuinfluiter 1	1191VT	1	ZO			49.49	400766	7.5		47.93	48.08	48.08	48.00	49.50	-		1.50	1.42	46.34		46
Tuinfluiter 2	1191VT	1	ZW			45.16	400753	1.5		43.55	43.71	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	42.88		43
Tuinfluiter 2	1191VT	1	ZW			47.49	400753	4.5		45.92	46.07	48.00	48.00	47.33	-		-0.67	-0.67	45.02		45
Tuinfluiter 2	1191VT	1	ZW			50.63	400753	7.5		49.09	49.24	49.24	49.09	51.15	-	X	2.06	1.91	48.32		48
Tuinfluiter 3	1191VT	1	ZW			46.54	400778	1.5		44.98	45.12	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	44.24		44
Tuinfluiter 3	1191VT	1	ZW			48.37	400778	4.5		46.83	46.97	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	45.70		46
Tuinfluiter 3	1191VT	1	ZW			51.16	400778	7.5		49.63	49.78	49.78	49.63	51.32	-	X	1.69	1.54	48.55		49
Tuinfluiter 4	1191VT	1	ZW			44.68	400770	1.5		43.09	43.25	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	42.73		43
Tuinfluiter 4	1191VT	1	ZW			47.15	400770	4.5		45.59	45.74	48.00	48.00	47.00	-		-1.00	-1.00	44.93		45
Tuinfluiter 4	1191VT	1	ZW			50.36	400770	7.5		48.82	48.98	48.98	48.82	50.67	-	X	1.85	1.69	48.15		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinfluiter 5	1191VT	1	ZW			45.08	400793	1.5		43.49	43.66	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	43.10		43
Tuinfluiter 5	1191VT	1	ZW			47.33	400793	4.5		45.76	45.91	48.00	48.00	47.11	-		-0.89	-0.89	45.01		45
Tuinfluiter 5	1191VT	1	ZW			50.33	400793	7.5		48.80	48.95	48.95	48.80	50.55	-	X	1.75	1.60	47.98		48
Tuinfluiter 6	1191VT	1	NW			44.54	400774	1.5		42.93	43.10	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.07		42
Tuinfluiter 6	1191VT	1	NW			47.04	400774	4.5		45.45	45.61	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.78		45
Tuinfluiter 6	1191VT	1	NW			50.27	400774	7.5		48.71	48.86	48.86	48.71	50.84	-	X	2.13	1.98	47.88		48
Tuinfluiter 7	1191VT	1	ZW			44.27	400803	1.5		42.72	42.87	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	42.21		42
Tuinfluiter 7	1191VT	1	ZW			46.71	400803	4.5		45.16	45.30	48.00	48.00	46.33	-		-1.67	-1.67	44.25		44
Tuinfluiter 7	1191VT	1	ZW			49.78	400803	7.5		48.25	48.40	48.40	48.25	49.66	-		1.41	1.26	47.15		47
Tuinfluiter 8	1191VT	1	ZW			44.26	400790	1.5		42.68	42.85	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	42.08		42
Tuinfluiter 8	1191VT	1	ZW			46.72	400790	4.5		45.14	45.31	48.00	48.00	46.29	-		-1.71	-1.71	44.12		44
Tuinfluiter 8	1191VT	1	ZW			49.89	400790	7.5		48.35	48.51	48.51	48.35	49.97	-		1.62	1.46	47.17		47
Tuinfluiter 9	1191VT	1	ZW			44.91	400809	1.5		43.34	43.51	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.61		43
Tuinfluiter 9	1191VT	1	ZW			47.57	400809	4.5		46.05	46.21	48.00	48.00	47.50	-		-0.50	-0.50	44.96		45
Tuinfluiter 9	1191VT	1	ZW			49.70	400809	7.5		48.17	48.33	48.33	48.17	50.05	-	X	1.88	1.72	47.34		47
Tuinfluiter 10	1191VT	1	ZW			45.08	400801	1.5		43.50	43.67	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	42.72		43
Tuinfluiter 10	1191VT	1	ZW			48.13	400801	4.5		46.57	46.74	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	45.47		45
Tuinfluiter 10	1191VT	1	ZW			50.36	400801	7.5		48.81	48.98	48.98	48.81	50.63	-	X	1.82	1.65	47.68		48
Tureluur 1	1191VG	1	Z			46.90	400691	1.5		45.30	45.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	44.61		45
Tureluur 1	1191VG	1	Z			49.59	400691	4.5		48.07	48.22	48.22	48.07	49.73	-	X	1.66	1.51	46.98		47
Tureluur 1	1191VG	1	Z			51.92	400691	7.5		50.39	50.54	50.54	50.39	52.47	-	X	2.08	1.93	49.04		49
Tureluur 3	1191VG	1	Z			46.90	400691	1.5		45.30	45.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	44.61		45
Tureluur 3	1191VG	1	Z			49.59	400691	4.5		48.07	48.22	48.22	48.07	49.73	-	X	1.66	1.51	46.98		47
Tureluur 3	1191VG	1	Z			51.92	400691	7.5		50.39	50.54	50.54	50.39	52.47	-	X	2.08	1.93	49.04		49
Tureluur 5	1191VG	1	Z			46.90	400691	1.5		45.30	45.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	44.61		45
Tureluur 5	1191VG	1	Z			49.59	400691	4.5		48.07	48.22	48.22	48.07	49.73	-	X	1.66	1.51	46.98		47
Tureluur 5	1191VG	1	Z			51.92	400691	7.5		50.39	50.54	50.54	50.39	52.47	-	X	2.08	1.93	49.04		49
Tureluur 7	1191VG	1	Z			46.90	400691	1.5		45.30	45.47	48.00	48.00	46.76	-		-1.24	-1.24	44.61		45
Tureluur 7	1191VG	1	Z			49.59	400691	4.5		48.07	48.22	48.22	48.07	49.73	-	X	1.66	1.51	46.98		47
Tureluur 7	1191VG	1	Z			51.92	400691	7.5		50.39	50.54	50.54	50.39	52.47	-	X	2.08	1.93	49.04		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tureluur 9	1191VG	1	Z			46.70	400692	1.5		45.09	45.26	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.44		44
Tureluur 9	1191VG	1	Z			48.89	400692	4.5		47.37	47.53	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	46.46		46
Tureluur 9	1191VG	1	Z			51.34	400692	7.5		49.82	49.97	49.97	49.82	51.96	-	X	2.14	1.99	48.79		49
Tureluur 11	1191VG	1	Z			46.70	400692	1.5		45.09	45.26	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.44		44
Tureluur 11	1191VG	1	Z			48.89	400692	4.5		47.37	47.53	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	46.46		46
Tureluur 11	1191VG	1	Z			51.34	400692	7.5		49.82	49.97	49.97	49.82	51.96	-	X	2.14	1.99	48.79		49
Tureluur 13	1191VG	1	Z			46.70	400692	1.5		45.09	45.26	48.00	48.00	46.58	-		-1.42	-1.42	44.44		44
Tureluur 13	1191VG	1	Z			48.89	400692	4.5		47.37	47.53	48.00	48.00	49.05	-		1.05	1.05	46.46		46
Tureluur 13	1191VG	1	Z			51.34	400692	7.5		49.82	49.97	49.97	49.82	51.96	-	X	2.14	1.99	48.79		49
Tureluur 15	1191VG	1	Z			46.24	400662	1.5		44.65	44.81	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.91		44
Tureluur 15	1191VG	1	Z			48.45	400662	4.5		46.93	47.09	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.05		46
Tureluur 15	1191VG	1	Z			51.25	400662	7.5		49.73	49.88	49.88	49.73	51.95	-	X	2.22	2.07	48.77		49
Tureluur 17	1191VG	1	Z			46.24	400662	1.5		44.65	44.81	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.91		44
Tureluur 17	1191VG	1	Z			48.45	400662	4.5		46.93	47.09	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.05		46
Tureluur 17	1191VG	1	Z			51.25	400662	7.5		49.73	49.88	49.88	49.73	51.95	-	X	2.22	2.07	48.77		49
Tureluur 19	1191VG	1	Z			46.24	400662	1.5		44.65	44.81	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.91		44
Tureluur 19	1191VG	1	Z			48.45	400662	4.5		46.93	47.09	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.05		46
Tureluur 19	1191VG	1	Z			51.25	400662	7.5		49.73	49.88	49.88	49.73	51.95	-	X	2.22	2.07	48.77		49
Tureluur 21	1191VG	1	Z			46.24	400662	1.5		44.65	44.81	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.91		44
Tureluur 21	1191VG	1	Z			48.45	400662	4.5		46.93	47.09	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.05		46
Tureluur 21	1191VG	1	Z			51.25	400662	7.5		49.73	49.88	49.88	49.73	51.95	-	X	2.22	2.07	48.77		49
Tureluur 23	1191VG	1	Z			46.06	400042	1.5		44.48	44.64	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	43.71		44
Tureluur 23	1191VG	1	Z			48.28	400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	45.87		46
Tureluur 23	1191VG	1	Z			50.91	400042	7.5		49.40	49.54	49.54	49.40	51.66	-	X	2.26	2.12	48.66		49
Tureluur 25	1191VG	1	Z			46.06	400042	1.5		44.48	44.64	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	43.71		44
Tureluur 25	1191VG	1	Z			48.28	400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	45.87		46
Tureluur 25	1191VG	1	Z			50.91	400042	7.5		49.40	49.54	49.54	49.40	51.66	-	X	2.26	2.12	48.66		49
Tureluur 27	1191VG	1	Z			46.06	400042	1.5		44.48	44.64	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	43.71		44
Tureluur 27	1191VG	1	Z			48.28	400042	4.5		46.75	46.91	48.00	48.00	48.56	-		0.56	0.56	45.87		46
Tureluur 27	1191VG	1	Z			50.91	400042	7.5		49.40	49.54	49.54	49.40	51.66	-	X	2.26	2.12	48.66		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vink 1	1191TL	1	W			43.35	400019	1.5		41.78	41.93	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.89		41
Vink 1	1191TL	1	W			46.02	400019	4.5		44.49	44.66	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.48		43
Vink 1	1191TL	1	W			48.47	400019	7.5		46.98	47.12	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	46.08		46
Vink 2	1191TL	1	NW			43.84	400656	1.5		42.29	42.45	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.17		41
Vink 2	1191TL	1	NW			46.02	400656	4.5		44.52	44.67	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	43.60		44
Vink 2	1191TL	1	NW			47.91	400656	7.5		46.41	46.55	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.69		46
Vink 3	1191TL	1	W			43.35	400019	1.5		41.78	41.93	48.00	48.00	43.58	-		-4.42	-4.42	40.89		41
Vink 3	1191TL	1	W			46.02	400019	4.5		44.49	44.66	48.00	48.00	46.49	-		-1.51	-1.51	43.48		43
Vink 3	1191TL	1	W			48.47	400019	7.5		46.98	47.12	48.00	48.00	49.65	-	X	1.65	1.65	46.08		46
Vink 4	1191TL	1	NW			43.84	400656	1.5		42.29	42.45	48.00	48.00	44.12	-		-3.88	-3.88	41.17		41
Vink 4	1191TL	1	NW			46.02	400656	4.5		44.52	44.67	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	43.60		44
Vink 4	1191TL	1	NW			47.91	400656	7.5		46.41	46.55	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.69		46
Vink 5	1191TL	1	W			43.73	400646	1.5		42.15	42.32	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.16		41
Vink 5	1191TL	1	W			46.16	400646	4.5		44.63	44.79	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.56		44
Vink 5	1191TL	1	W			48.25	400646	7.5		46.75	46.91	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.65		46
Vink 6	1191TL	1	NW			43.39	400655	1.5		41.81	41.97	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	40.84		41
Vink 6	1191TL	1	NW			45.95	400655	4.5		44.40	44.56	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.37		43
Vink 6	1191TL	1	NW			48.59	400655	7.5		47.10	47.25	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.19		46
Vink 7	1191TL	1	W			43.73	400646	1.5		42.15	42.32	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.16		41
Vink 7	1191TL	1	W			46.16	400646	4.5		44.63	44.79	48.00	48.00	46.84	-		-1.16	-1.16	43.56		44
Vink 7	1191TL	1	W			48.25	400646	7.5		46.75	46.91	48.00	48.00	49.40	-		1.40	1.40	45.65		46
Vink 8	1191TL	1	NW			43.39	400655	1.5		41.81	41.97	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	40.84		41
Vink 8	1191TL	1	NW			45.95	400655	4.5		44.40	44.56	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.37		43
Vink 8	1191TL	1	NW			48.59	400655	7.5		47.10	47.25	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.19		46
Vink 9	1191TL	1	W			44.17	400018	1.5		42.59	42.76	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.68		42
Vink 9	1191TL	1	W			46.55	400018	4.5		45.01	45.17	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.04		44
Vink 9	1191TL	1	W			48.42	400018	7.5		46.93	47.07	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.03		46
Vink 10	1191TL	1	NW			43.39	400655	1.5		41.81	41.97	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	40.84		41
Vink 10	1191TL	1	NW			45.95	400655	4.5		44.40	44.56	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	43.37		43
Vink 10	1191TL	1	NW			48.59	400655	7.5		47.10	47.25	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.19		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vink 11	1191TL	1	W			44.17	400018	1.5		42.59	42.76	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.68		42
Vink 11	1191TL	1	W			46.55	400018	4.5		45.01	45.17	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.04		44
Vink 11	1191TL	1	W			48.42	400018	7.5		46.93	47.07	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.03		46
Vink 12	1191TL	1	NW			44.31	400657	1.5		42.70	42.86	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	41.83		42
Vink 12	1191TL	1	NW			47.55	400657	4.5		45.97	46.14	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.90		45
Vink 12	1191TL	1	NW			49.44	400657	7.5		47.91	48.08	48.08	48.00	50.38	-	X	2.38	2.30	46.89		47
Vink 13	1191TL	1	W			44.17	400018	1.5		42.59	42.76	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	41.68		42
Vink 13	1191TL	1	W			46.55	400018	4.5		45.01	45.17	48.00	48.00	47.21	-		-0.79	-0.79	44.04		44
Vink 13	1191TL	1	W			48.42	400018	7.5		46.93	47.07	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	46.03		46
Vink 14	1191TL	1	NW			44.31	400657	1.5		42.70	42.86	48.00	48.00	44.55	-		-3.45	-3.45	41.83		42
Vink 14	1191TL	1	NW			47.55	400657	4.5		45.97	46.14	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	44.90		45
Vink 14	1191TL	1	NW			49.44	400657	7.5		47.91	48.08	48.08	48.00	50.38	-	X	2.38	2.30	46.89		47
Vink 15	1191TL	1	NW			45.04	400596	1.5		43.48	43.64	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	42.55		43
Vink 15	1191TL	1	NW			47.22	400596	4.5		45.71	45.86	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	44.97		45
Vink 15	1191TL	1	NW			48.47	400596	7.5		46.98	47.12	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	46.07		46
Vink 16	1191TL	1	W			44.75	400028	1.5		43.15	43.31	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.27		42
Vink 16	1191TL	1	W			47.06	400028	4.5		45.53	45.69	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	44.57		45
Vink 16	1191TL	1	W			48.76	400028	7.5		47.26	47.41	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	46.40		46
Vink 17	1191TL	1	NW			45.04	400596	1.5		43.48	43.64	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	42.55		43
Vink 17	1191TL	1	NW			47.22	400596	4.5		45.71	45.86	48.00	48.00	48.26	-		0.26	0.26	44.97		45
Vink 17	1191TL	1	NW			48.47	400596	7.5		46.98	47.12	48.00	48.00	49.92	-	X	1.92	1.92	46.07		46
Vink 18	1191TL	1	W			44.75	400028	1.5		43.15	43.31	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	42.27		42
Vink 18	1191TL	1	W			47.06	400028	4.5		45.53	45.69	48.00	48.00	47.57	-		-0.43	-0.43	44.57		45
Vink 18	1191TL	1	W			48.76	400028	7.5		47.26	47.41	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	46.40		46
Vink 19	1191TL	1	NW			44.84	400595	1.5		43.25	43.42	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	42.26		42
Vink 19	1191TL	1	NW			46.98	400595	4.5		45.44	45.60	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.45		44
Vink 19	1191TL	1	NW			48.45	400595	7.5		46.93	47.09	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	45.95		46
Vink 20	1191TL	1	W			44.56	400608	1.5		42.99	43.15	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.02		42
Vink 20	1191TL	1	W			46.76	400608	4.5		45.22	45.38	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.24		44
Vink 20	1191TL	1	W			48.61	400608	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	46.19		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vink 21	1191TL	1	NW			44.84	400595	1.5		43.25	43.42	48.00	48.00	45.20	-		-2.80	-2.80	42.26		42
Vink 21	1191TL	1	NW			46.98	400595	4.5		45.44	45.60	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	44.45		44
Vink 21	1191TL	1	NW			48.45	400595	7.5		46.93	47.09	48.00	48.00	49.68	-	X	1.68	1.68	45.95		46
Vink 22	1191TL	1	W			44.56	400608	1.5		42.99	43.15	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.02		42
Vink 22	1191TL	1	W			46.76	400608	4.5		45.22	45.38	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.24		44
Vink 22	1191TL	1	W			48.61	400608	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	46.19		46
Vink 23	1191TL	1	NW			44.92	400597	1.5		43.33	43.50	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	42.47		42
Vink 23	1191TL	1	NW			47.02	400597	4.5		45.48	45.64	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	44.56		45
Vink 23	1191TL	1	NW			48.52	400597	7.5		47.02	47.17	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	1.78	45.99		46
Vink 24	1191TL	1	W			44.56	400608	1.5		42.99	43.15	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.02		42
Vink 24	1191TL	1	W			46.76	400608	4.5		45.22	45.38	48.00	48.00	47.36	-		-0.64	-0.64	44.24		44
Vink 24	1191TL	1	W			48.61	400608	7.5		47.11	47.27	48.00	48.00	49.80	-	X	1.80	1.80	46.19		46
Vink 25	1191TL	1	NW			44.92	400597	1.5		43.33	43.50	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	42.47		42
Vink 25	1191TL	1	NW			47.02	400597	4.5		45.48	45.64	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	44.56		45
Vink 25	1191TL	1	NW			48.52	400597	7.5		47.02	47.17	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	1.78	45.99		46
Vink 26	1191TL	1	W			44.83	400029	1.5		43.26	43.42	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.34		42
Vink 26	1191TL	1	W			46.94	400029	4.5		45.39	45.56	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	44.44		44
Vink 26	1191TL	1	W			48.54	400029	7.5		47.05	47.20	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	46.06		46
Vink 27	1191TL	1	NW			44.92	400597	1.5		43.33	43.50	48.00	48.00	45.38	-		-2.62	-2.62	42.47		42
Vink 27	1191TL	1	NW			47.02	400597	4.5		45.48	45.64	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	44.56		45
Vink 27	1191TL	1	NW			48.52	400597	7.5		47.02	47.17	48.00	48.00	49.78	-	X	1.78	1.78	45.99		46
Vink 28	1191TL	1	W			44.83	400029	1.5		43.26	43.42	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	42.34		42
Vink 28	1191TL	1	W			46.94	400029	4.5		45.39	45.56	48.00	48.00	47.59	-		-0.41	-0.41	44.44		44
Vink 28	1191TL	1	W			48.54	400029	7.5		47.05	47.20	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	46.06		46
Vink 29	1191TL	1	Z			48.11	400553	1.5		46.53	46.69	48.00	48.00	48.35	-		0.35	0.35	45.54		46
Vink 29	1191TL	1	Z			51.05	400553	4.5		49.49	49.66	49.66	49.49	51.64	-	X	2.15	1.98	48.32		48
Vink 29	1191TL	1	Z			51.80	400553	7.5		50.26	50.42	50.42	50.26	52.91	-	X	2.65	2.49	49.16		49
Vink 30	1191TL	1	Z			48.22	400572	1.5		46.62	46.77	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	45.66		46
Vink 30	1191TL	1	Z			50.30	400572	4.5		48.76	48.92	48.92	48.76	50.92	-	X	2.16	2.00	47.60		48
Vink 30	1191TL	1	Z			50.98	400572	7.5		49.46	49.61	49.61	49.46	52.27	-	X	2.81	2.66	48.52		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Watersnip 1	1191TH	1	Z			49.18	400483	1.5		47.61	47.79	48.00	48.00	49.70	-	X	1.70	1.70	46.73		47
Watersnip 1	1191TH	1	Z			51.37	400483	4.5		49.83	50.00	50.00	49.83	52.37	-	X	2.54	2.37	48.76		49
Watersnip 1	1191TH	1	Z			52.25	400483	7.5		50.70	50.87	50.87	50.70	53.40	-	X	2.70	2.53	49.77		50
Watersnip 3	1191TH	1	Z			49.38	400474	1.5		47.79	47.97	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	1.82	46.83		47
Watersnip 3	1191TH	1	Z			51.62	400474	4.5		50.07	50.24	50.24	50.07	52.55	-	X	2.48	2.31	48.97		49
Watersnip 3	1191TH	1	Z			51.97	400474	7.5		50.44	50.60	50.60	50.44	53.15	-	X	2.71	2.55	49.48		49
Watersnip 5	1191TH	1	Z			49.38	400474	1.5		47.79	47.97	48.00	48.00	49.82	-	X	1.82	1.82	46.83		47
Watersnip 5	1191TH	1	Z			51.62	400474	4.5		50.07	50.24	50.24	50.07	52.55	-	X	2.48	2.31	48.97		49
Watersnip 5	1191TH	1	Z			51.97	400474	7.5		50.44	50.60	50.60	50.44	53.15	-	X	2.71	2.55	49.48		49
Watersnip 7	1191TH	1	Z			49.52	400470	1.5		47.89	48.07	48.07	48.00	49.94	-	X	1.94	1.87	47.04		47
Watersnip 7	1191TH	1	Z			51.74	400470	4.5		50.16	50.33	50.33	50.16	52.50	-	X	2.34	2.17	49.14		49
Watersnip 7	1191TH	1	Z			52.59	400470	7.5		51.05	51.21	51.21	51.05	53.59	-	X	2.54	2.38	50.09		50
Watersnip 9	1191TH	1	Z			49.52	400470	1.5		47.89	48.07	48.07	48.00	49.94	-	X	1.94	1.87	47.04		47
Watersnip 9	1191TH	1	Z			51.74	400470	4.5		50.16	50.33	50.33	50.16	52.50	-	X	2.34	2.17	49.14		49
Watersnip 9	1191TH	1	Z			52.59	400470	7.5		51.05	51.21	51.21	51.05	53.59	-	X	2.54	2.38	50.09		50
Watersnip 11	1191TH	1	W			44.09	400488	1.5		42.48	42.64	48.00	48.00	44.51	-		-3.49	-3.49	42.03		42
Watersnip 11	1191TH	1	W			46.00	400488	4.5		44.44	44.61	48.00	48.00	46.66	-		-1.34	-1.34	43.87		44
Watersnip 11	1191TH	1	W			48.93	400488	7.5		47.42	47.58	48.00	48.00	49.96	-	X	1.96	1.96	46.50		46
Watersnip 13	1191TH	1	Z			48.35	400487	1.5		46.73	46.91	48.00	48.00	48.84	-		0.84	0.84	46.11		46
Watersnip 13	1191TH	1	Z			51.56	400487	4.5		49.98	50.16	50.16	49.98	52.31	-	X	2.33	2.15	48.94		49
Watersnip 13	1191TH	1	Z			51.81	400487	7.5		50.28	50.45	50.45	50.28	53.02	-	X	2.74	2.57	49.45		49
Watersnip 15	1191TH	1	O			46.99	400515	1.5		45.37	45.55	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	44.37		44
Watersnip 15	1191TH	1	O			48.36	400515	4.5		46.77	46.95	48.00	48.00	48.97	-		0.97	0.97	45.82		46
Watersnip 15	1191TH	1	O			49.71	400515	7.5		48.14	48.32	48.32	48.14	50.47	-	X	2.33	2.15	47.15		47
Watersnip 17	1191TH	1	Z			49.37	400516	1.5		47.72	47.90	48.00	48.00	49.88	-	X	1.88	1.88	46.70		47
Watersnip 17	1191TH	1	Z			51.48	400516	4.5		49.88	50.06	50.06	49.88	52.34	-	X	2.46	2.28	48.78		49
Watersnip 17	1191TH	1	Z			51.53	400516	7.5		50.00	50.16	50.16	50.00	52.70	-	X	2.70	2.54	49.02		49
Watersnip 19	1191TH	1	O			44.41	400550	1.5		42.85	43.02	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	41.94		42
Watersnip 19	1191TH	1	O			46.52	400550	4.5		45.00	45.16	48.00	48.00	47.15	-		-0.85	-0.85	44.02		44
Watersnip 19	1191TH	1	O			48.53	400550	7.5		47.02	47.18	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	46.12		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Watersnip 20	1191TH	1	Z			44.75	400601	1.5		43.20	43.35	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	42.54		43
Watersnip 20	1191TH	1	Z			47.05	400601	4.5		45.49	45.64	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.75		45
Watersnip 20	1191TH	1	Z			49.46	400601	7.5		47.91	48.06	48.06	48.00	50.06	-	X	2.06	2.00	47.04		47
Watersnip 21	1191TH	1	Z			45.36	400551	1.5		43.76	43.93	48.00	48.00	45.80	-		-2.20	-2.20	43.07		43
Watersnip 21	1191TH	1	Z			48.02	400551	4.5		46.46	46.64	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	45.68		46
Watersnip 21	1191TH	1	Z			49.89	400551	7.5		48.38	48.54	48.54	48.38	51.28	-	X	2.90	2.74	47.59		48
Watersnip 22	1191TH	1	Z			44.58	400613	1.5		43.03	43.18	48.00	48.00	45.35	-		-2.65	-2.65	42.41		42
Watersnip 22	1191TH	1	Z			46.99	400613	4.5		45.43	45.58	48.00	48.00	47.68	-		-0.32	-0.32	44.71		45
Watersnip 22	1191TH	1	Z			49.22	400613	7.5		47.68	47.84	48.00	48.00	49.97	-	X	1.97	1.97	46.83		47
Watersnip 23	1191TH	1	Z			45.13	400566	1.5		43.52	43.69	48.00	48.00	45.39	-		-2.61	-2.61	42.88		43
Watersnip 23	1191TH	1	Z			47.96	400566	4.5		46.41	46.58	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	45.43		45
Watersnip 23	1191TH	1	Z			50.43	400566	7.5		48.93	49.08	49.08	48.93	51.53	-	X	2.60	2.45	47.93		48
Watersnip 24	1191TH	1	Z			44.31	400616	1.5		42.74	42.89	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	42.07		42
Watersnip 24	1191TH	1	Z			46.79	400616	4.5		45.23	45.37	48.00	48.00	47.42	-		-0.58	-0.58	44.32		44
Watersnip 24	1191TH	1	Z			49.26	400616	7.5		47.73	47.88	48.00	48.00	49.99	-	X	1.99	1.99	46.67		47
woonboot 74	7777AA	52	Z		53.39	53.36	433516	1.5		51.63	51.81	51.81	51.63	52.25	-		0.62	0.44	50.61		51
woonboot 75	7777AA	52	ZW		53.47	52.37	433520	1.5		50.73	50.89	50.89	50.73	51.65	-		0.92	0.76	49.59		50
woonboot 76	7777AA	52	ZW		53.51	51.14	433517	1.5		49.54	49.70	49.70	49.54	50.54	-		1.00	0.84	48.43		48
woonboot 77	7777AA	52	ZW		53.53	50.47	433521	1.5		48.88	49.05	49.05	48.88	50.00	-		1.12	0.95	47.95		48
woonboot 78	7777AA	52	ZW		53.56	49.56	433518	1.5		48.00	48.16	48.16	48.00	49.50	-		1.50	1.34	47.39		47
woonboot 79	7777AA	52	ZW		53.58	48.15	433519	1.5		46.61	46.77	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.09		46
woonboot 80	7777AA	52	ZW		53.58	48.15	433519	1.5		46.61	46.77	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	46.09		46
woonboot 81	7777AA	52	ZW		53.58	48.41	433522	1.5		46.86	47.02	48.00	48.00	48.45	-		0.45	0.45	45.80		46
woonboot 82	7777AA	52	ZW		53.58	49.44	433523	1.5		47.89	48.04	48.04	48.00	49.52	-		1.52	1.48	46.18		46
woonboot 83	7777AA	52	ZW		53.58	49.44	433523	1.5		47.89	48.04	48.04	48.00	49.52	-		1.52	1.48	46.18		46
woonboot 84	7777AA	52	ZO		53.55	50.23	433524	1.5		48.65	48.78	48.78	48.65	50.43	-		1.78	1.65	47.40		47
woonboot 85	7777AA	52	ZO		53.55	50.23	433524	1.5		48.65	48.78	48.78	48.65	50.43	-		1.78	1.65	47.40		47
woonboot 86	7777AA	52	ZO		53.55	50.23	433524	1.5		48.65	48.78	48.78	48.65	50.43	-		1.78	1.65	47.40		47
woonboot 87	7777AA	52	Z		53.55	50.05	433525	1.5		48.49	48.61	48.61	48.49	50.16	-		1.67	1.55	47.82		48
woonboot 88	7777AA	52	Z		53.54	49.97	433526	1.5		48.40	48.53	48.53	48.40	50.44	-		2.04	1.91	47.01		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
woonboot 89	7777AA	52	Z		53.55	48.16	433527	1.5		46.62	46.73	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	45.38		45
woonboot 90	7777AA	52	W		53.61	46.03	433528	1.5		44.50	44.66	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	43.88		44
woonboot 91	7777AA	52	Z		53.57	45.61	433529	1.5		44.06	44.21	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	43.00		43
woonboot 92	7777AA	52	Z		53.57	45.61	433529	1.5		44.06	44.21	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	43.00		43
woonboot 93	7777AA	52	Z		53.58	46.07	433530	1.5		44.52	44.68	48.00	48.00	46.27	-		-1.73	-1.73	43.76		44
Wulp 1	1191TA	1	W			45.82	400048	1.5		44.28	44.43	48.00	48.00	46.75	-		-1.25	-1.25	43.82		44
Wulp 1	1191TA	1	W			48.04	400048	4.5		46.52	46.66	48.00	48.00	49.24	-		1.24	1.24	45.71		46
Wulp 1	1191TA	1	W			48.94	400048	7.5		47.42	47.57	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	46.60		47
Wulp 2	1191TA	1	W			41.80	400051	1.5		40.25	40.40	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	39.51		40
Wulp 2	1191TA	1	W			44.05	400051	4.5		42.50	42.66	48.00	48.00	44.62	-		-3.38	-3.38	41.88		42
Wulp 2	1191TA	1	W			46.26	400051	7.5		44.76	44.91	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	44.03		44
Wulp 3	1191TA	1	O			43.13	400050	1.5		41.56	41.73	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	40.93		41
Wulp 3	1191TA	1	O			44.98	400050	4.5		43.45	43.59	48.00	48.00	45.90	-		-2.10	-2.10	42.86		43
Wulp 3	1191TA	1	O			47.68	400050	7.5		46.13	46.28	48.00	48.00	48.62	-		0.62	0.62	45.48		45
Wulp 4	1191TA	1	O			42.54	400052	1.5		40.95	41.11	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	40.59		41
Wulp 4	1191TA	1	O			44.86	400052	4.5		43.27	43.44	48.00	48.00	45.53	-		-2.47	-2.47	42.81		43
Wulp 4	1191TA	1	O			48.14	400052	7.5		46.54	46.72	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	46.01		46
Wulp 5	1191TA	1	W			45.45	400401	1.5		43.92	44.08	48.00	48.00	46.45	-		-1.55	-1.55	43.05		43
Wulp 5	1191TA	1	W			46.89	400401	4.5		45.39	45.55	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	44.40		44
Wulp 5	1191TA	1	W			47.80	400401	7.5		46.29	46.45	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	45.30		45
Wulp 6	1191TA	1	W			42.10	400397	1.5		40.54	40.70	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	39.69		40
Wulp 6	1191TA	1	W			43.98	400397	4.5		42.45	42.60	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	41.73		42
Wulp 6	1191TA	1	W			46.24	400397	7.5		44.73	44.88	48.00	48.00	47.19	-		-0.81	-0.81	43.97		44
Wulp 7	1191TA	1	O			43.04	400049	1.5		41.46	41.62	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.83		41
Wulp 7	1191TA	1	O			45.41	400049	4.5		43.85	44.01	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	43.21		43
Wulp 7	1191TA	1	O			47.44	400049	7.5		45.90	46.07	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	45.07		45
Wulp 8	1191TA	1	O			44.46	400398	1.5		42.84	43.03	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	42.11		42
Wulp 8	1191TA	1	O			46.36	400398	4.5		44.83	44.99	48.00	48.00	47.27	-		-0.73	-0.73	43.77		44
Wulp 8	1191TA	1	O			48.93	400398	7.5		47.39	47.54	48.00	48.00	50.02	-	X	2.02	2.02	45.84		46
Zanglijster 1	1191TJ	1	O			45.35	400609	1.5		43.78	43.95	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	43.04		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zanglijster 1	1191TJ	1	O			48.14	400609	4.5		46.59	46.77	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	45.65		46
Zanglijster 2	1191TJ	1	O			45.24	400618	1.5		43.66	43.84	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	42.86		43
Zanglijster 2	1191TJ	1	O			47.92	400618	4.5		46.38	46.55	48.00	48.00	48.53	-		0.53	0.53	45.31		45
Zanglijster 3	1191TJ	1	Z			47.34	400561	1.5		45.75	45.93	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	45.00		45
Zanglijster 3	1191TJ	1	Z			49.71	400561	4.5		48.18	48.36	48.36	48.18	50.51	-	X	2.33	2.15	47.14		47
Zanglijster 4	1191TJ	1	Z			47.32	400584	1.5		45.72	45.90	48.00	48.00	47.69	-		-0.31	-0.31	44.96		45
Zanglijster 4	1191TJ	1	Z			49.75	400584	4.5		48.21	48.39	48.39	48.21	50.61	-	X	2.40	2.22	47.15		47
Zanglijster 5	1191TJ	1	O			46.47	400560	1.5		44.91	45.08	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	44.05		44
Zanglijster 5	1191TJ	1	O			48.92	400560	4.5		47.38	47.55	48.00	48.00	49.63	-	X	1.63	1.63	46.37		46
Zanglijster 6	1191TJ	1	O			45.97	400583	1.5		44.40	44.57	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	43.48		43
Zanglijster 6	1191TJ	1	O			48.67	400583	4.5		47.14	47.31	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.04		46
Zanglijster 7	1191TJ	1	Z			48.14	400531	1.5		46.55	46.73	48.00	48.00	48.58	-		0.58	0.58	45.70		46
Zanglijster 7	1191TJ	1	Z			50.32	400531	4.5		48.79	48.96	48.96	48.79	51.21	-	X	2.42	2.25	47.78		48
Zanglijster 8	1191TJ	1	Z			48.16	400542	1.5		46.57	46.75	48.00	48.00	48.48	-		0.48	0.48	45.73		46
Zanglijster 8	1191TJ	1	Z			50.47	400542	4.5		48.94	49.11	49.11	48.94	51.25	-	X	2.31	2.14	47.84		48
Zanglijster 9	1191TJ	1	O			46.52	400530	1.5		44.95	45.13	48.00	48.00	46.88	-		-1.12	-1.12	44.02		44
Zanglijster 9	1191TJ	1	O			49.09	400530	4.5		47.56	47.73	48.00	48.00	49.81	-	X	1.81	1.81	46.52		47
Zanglijster 10	1191TJ	1	O			46.30	400541	1.5		44.73	44.90	48.00	48.00	46.64	-		-1.36	-1.36	43.82		44
Zanglijster 10	1191TJ	1	O			48.76	400541	4.5		47.23	47.40	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	46.17		46
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			48.72	400499	1.5		47.18	47.34	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	46.36		46
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			50.90	400499	4.5		49.36	49.53	49.53	49.36	51.86	-	X	2.50	2.33	48.42		48
Zanglijster 11	1191TJ	1	Z			52.12	400499	7.5		50.58	50.74	50.74	50.58	53.54	-	X	2.96	2.80	49.72		50
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			48.42	400518	1.5		46.86	47.03	48.00	48.00	48.98	-		0.98	0.98	46.16		46
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			50.78	400518	4.5		49.25	49.41	49.41	49.25	51.66	-	X	2.41	2.25	48.30		48
Zanglijster 12	1191TJ	1	Z			51.97	400518	7.5		50.44	50.59	50.59	50.44	53.47	-	X	3.03	2.88	49.56		50
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			43.56	400480	1.5		41.99	42.15	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.28		41
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			45.28	400480	4.5		43.76	43.91	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	43.16		43
Zilvermeeuw 1	1191SV	1	NW			49.81	400480	7.5		48.25	48.40	48.40	48.25	50.57	-	X	2.32	2.17	46.88		47
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			44.12	400448	1.5		42.54	42.71	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.54		42
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			45.86	400448	4.5		44.35	44.50	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.43		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zilvermeeuw 2	1191SV	1	W			48.32	400448	7.5		46.79	46.95	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.65		46
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			43.56	400480	1.5		41.99	42.15	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.28		41
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			45.28	400480	4.5		43.76	43.91	48.00	48.00	46.20	-		-1.80	-1.80	43.16		43
Zilvermeeuw 3	1191SV	1	NW			49.81	400480	7.5		48.25	48.40	48.40	48.25	50.57	-	X	2.32	2.17	46.88		47
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			44.12	400448	1.5		42.54	42.71	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.54		42
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			45.86	400448	4.5		44.35	44.50	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.43		43
Zilvermeeuw 4	1191SV	1	W			48.32	400448	7.5		46.79	46.95	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.65		46
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			42.78	400481	1.5		41.20	41.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.44		40
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			44.50	400481	4.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	42.26		42
Zilvermeeuw 5	1191SV	1	ZO			47.25	400481	7.5		45.71	45.87	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	45.14		45
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			44.12	400448	1.5		42.54	42.71	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.54		42
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			45.86	400448	4.5		44.35	44.50	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.43		43
Zilvermeeuw 6	1191SV	1	W			48.32	400448	7.5		46.79	46.95	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.65		46
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			42.78	400481	1.5		41.20	41.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.44		40
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			44.50	400481	4.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	42.26		42
Zilvermeeuw 7	1191SV	1	ZO			47.25	400481	7.5		45.71	45.87	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	45.14		45
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			44.12	400448	1.5		42.54	42.71	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.54		42
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			45.86	400448	4.5		44.35	44.50	48.00	48.00	46.54	-		-1.46	-1.46	43.43		43
Zilvermeeuw 8	1191SV	1	W			48.32	400448	7.5		46.79	46.95	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	45.65		46
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			42.78	400481	1.5		41.20	41.37	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	40.44		40
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			44.50	400481	4.5		42.95	43.12	48.00	48.00	44.99	-		-3.01	-3.01	42.26		42
Zilvermeeuw 9	1191SV	1	ZO			47.25	400481	7.5		45.71	45.87	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	45.14		45
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			41.23	400444	1.5		39.66	39.83	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.04		39
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			42.80	400444	4.5		41.27	41.43	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.70		41
Zilvermeeuw 10	1191SV	1	O			45.32	400444	7.5		43.76	43.93	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.15		43
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			43.55	400479	1.5		41.97	42.13	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.17		41
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			45.36	400479	4.5		43.82	43.99	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	43.31		43
Zilvermeeuw 11	1191SV	1	NW			49.34	400479	7.5		47.76	47.92	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	46.85		47
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			41.23	400444	1.5		39.66	39.83	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.04		39
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			42.80	400444	4.5		41.27	41.43	48.00	48.00	43.39	-		-4.61	-4.61	40.70		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zilvermeeuw 12	1191SV	1	O			45.32	400444	7.5		43.76	43.93	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.15		43
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			43.55	400479	1.5		41.97	42.13	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.17		41
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			45.36	400479	4.5		43.82	43.99	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	43.31		43
Zilvermeeuw 13	1191SV	1	NW			49.34	400479	7.5		47.76	47.92	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	46.85		47
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			43.91	400446	1.5		42.36	42.50	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.45		41
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			45.66	400446	4.5		44.15	44.29	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	43.52		44
Zilvermeeuw 14	1191SV	1	W			48.72	400446	7.5		47.18	47.33	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.22		46
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			43.55	400479	1.5		41.97	42.13	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.17		41
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			45.36	400479	4.5		43.82	43.99	48.00	48.00	46.26	-		-1.74	-1.74	43.31		43
Zilvermeeuw 15	1191SV	1	NW			49.34	400479	7.5		47.76	47.92	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	46.85		47
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			43.91	400446	1.5		42.36	42.50	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.45		41
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			45.66	400446	4.5		44.15	44.29	48.00	48.00	46.46	-		-1.54	-1.54	43.52		44
Zilvermeeuw 16	1191SV	1	W			48.72	400446	7.5		47.18	47.33	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	46.22		46
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			42.11	400482	1.5		40.53	40.69	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.75		40
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			43.77	400482	4.5		42.24	42.40	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	41.41		41
Zilvermeeuw 17	1191SV	1	ZO			46.08	400482	7.5		44.54	44.70	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.90		44
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			41.66	400443	1.5		40.08	40.25	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.31		39
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			43.22	400443	4.5		41.69	41.86	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.03		41
Zilvermeeuw 18	1191SV	1	O			45.56	400443	7.5		44.01	44.18	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	43.57		44
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			42.11	400482	1.5		40.53	40.69	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.75		40
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			43.77	400482	4.5		42.24	42.40	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	41.41		41
Zilvermeeuw 19	1191SV	1	ZO			46.08	400482	7.5		44.54	44.70	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	43.90		44
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			41.66	400443	1.5		40.08	40.25	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.31		39
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			43.22	400443	4.5		41.69	41.86	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	41.03		41
Zilvermeeuw 20	1191SV	1	O			45.56	400443	7.5		44.01	44.18	48.00	48.00	46.37	-		-1.63	-1.63	43.57		44
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			42.29	400477	1.5		40.66	40.83	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.12		40
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			44.94	400477	4.5		43.38	43.55	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.71		43
Zilvermeeuw 21	1191SV	1	ZO			46.73	400477	7.5		45.16	45.32	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	44.62		45
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zilvermeeuw 22	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			42.29	400477	1.5		40.66	40.83	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.12		40
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			44.94	400477	4.5		43.38	43.55	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	42.71		43
Zilvermeeuw 23	1191SV	1	ZO			46.73	400477	7.5		45.16	45.32	48.00	48.00	47.40	-		-0.60	-0.60	44.62		45
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43
Zilvermeeuw 24	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			43.84	400478	1.5		42.25	42.42	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	41.29		41
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			45.94	400478	4.5		44.43	44.58	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	43.56		44
Zilvermeeuw 25	1191SV	1	NW			48.02	400478	7.5		46.49	46.63	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	45.39		45
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43
Zilvermeeuw 26	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			43.84	400478	1.5		42.25	42.42	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	41.29		41
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			45.94	400478	4.5		44.43	44.58	48.00	48.00	46.77	-		-1.23	-1.23	43.56		44
Zilvermeeuw 27	1191SV	1	NW			48.02	400478	7.5		46.49	46.63	48.00	48.00	49.01	-		1.01	1.01	45.39		45
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43
Zilvermeeuw 28	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43
Zilvermeeuw 30	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			43.64	400447	1.5		42.04	42.22	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.10		41
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			45.61	400447	4.5		44.11	44.26	48.00	48.00	46.39	-		-1.61	-1.61	43.20		43
Zilvermeeuw 32	1191SV	1	W			48.00	400447	7.5		46.45	46.61	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.54		46
Zomertaling 1	1191VD	1	W			43.93	400737	1.5		42.35	42.51	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	41.74		42
Zomertaling 1	1191VD	1	W			46.76	400737	4.5		45.19	45.35	48.00	48.00	47.17	-		-0.83	-0.83	44.55		45
Zomertaling 1	1191VD	1	W			50.79	400737	7.5		49.26	49.40	49.40	49.26	51.64	-	X	2.38	2.24	48.51		49
Zomertaling 3	1191VD	1	O			44.12	400736	1.5		42.52	42.69	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	41.87		42
Zomertaling 3	1191VD	1	O			45.88	400736	4.5		44.33	44.49	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.29		43

Bijlage 11 A9 west Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zomertaling 3	1191VD	1	O			48.61	400736	7.5		47.07	47.22	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	45.89		46
Zomertaling 5	1191VD	1	O			44.12	400736	1.5		42.52	42.69	48.00	48.00	44.03	-		-3.97	-3.97	41.87		42
Zomertaling 5	1191VD	1	O			45.88	400736	4.5		44.33	44.49	48.00	48.00	45.64	-		-2.36	-2.36	43.29		43
Zomertaling 5	1191VD	1	O			48.61	400736	7.5		47.07	47.22	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	45.89		46
Zomertaling 7	1191VD	1	N			44.02	400739	1.5		42.40	42.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.97		42
Zomertaling 7	1191VD	1	N			47.25	400739	4.5		45.67	45.83	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.01		45
Zomertaling 7	1191VD	1	N			50.57	400739	7.5		49.02	49.17	49.17	49.02	51.51	-	X	2.49	2.34	48.17		48
Zomertaling 9	1191VD	1	N			44.02	400739	1.5		42.40	42.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	41.97		42
Zomertaling 9	1191VD	1	N			47.25	400739	4.5		45.67	45.83	48.00	48.00	47.77	-		-0.23	-0.23	45.01		45
Zomertaling 9	1191VD	1	N			50.57	400739	7.5		49.02	49.17	49.17	49.02	51.51	-	X	2.49	2.34	48.17		48

Bijlage 11 A9 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
' Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 1	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 2	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 3	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 4	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 5	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 6	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 7	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 8	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 9	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 10	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
' Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 11	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 12	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 13	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 14	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 15	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 16	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 17	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 18	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 19	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 20	9999AA	1	ZW			40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
' Gravendijkdreef 21	9999AA	1				40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 21	9999AA	1				40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 21	9999AA	1				40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 22	9999AA	1				40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 22	9999AA	1				40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 22	9999AA	1				40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 23	9999AA	1				40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 23	9999AA	1				40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 23	9999AA	1				40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 24	9999AA	1				40.65	300020	1.5		39.34	39.24	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	33.52		34
' Gravendijkdreef 24	9999AA	1				40.69	300020	4.5		39.38	39.27	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	34.14		34
' Gravendijkdreef 24	9999AA	1				40.67	300020	7.5		39.37	39.26	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	34.41		34
' Gravendijkdreef 244	1104DA	1				35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 244	1104DA	1				36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 244	1104DA	1				40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 246	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 248	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 250	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 252	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 254	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
' Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 256	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 258	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 260	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 262	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
' Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
' Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
' Gravendijkdreef 264	1104DA	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 2	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 4	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 6	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 8	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 10	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 12	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 14	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.59	44.34	310086	7.5		43.41	42.93	48.00	48.00	43.99	-		-4.01	-4.01	40.64		41
1e Kekerstraat 16	1104VA	1	ZW	52	50.62	43.77	310186	7.5		43.37	42.39	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	38.25		38
1e Kekerstraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
1e Kekerstraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 18	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 20	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 22	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 24	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 26	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.56	42.37	310146	1.5		41.54	40.93	48.00	48.00	36.99	-		-11.01	-11.01	35.39		35
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.60	310186	1.5		41.31	40.22	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	32.26		32
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.58	39.73	310086	1.5		38.84	38.31	48.00	48.00	37.32	-		-10.68	-10.68	35.47		35
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.58	43.03	310086	4.5		42.11	41.61	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	38.95		39
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.18	310146	4.5		44.54	43.78	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	38.44		38
1e Kekerstraat 28	1104VA	1	ZW	52	50.61	42.50	310186	4.5		42.18	41.11	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.09		35
1e Kekerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 30	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
1e Kekerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 32	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 34	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 36	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 38	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 40	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 42	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 44	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
1e Kekerstraat 46	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.62	41.17	310108	1.5		40.85	39.79	48.00	48.00	32.43	-		-15.57	-15.57	30.81		31
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.59	45.39	310128	1.5		44.85	43.98	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.76		38
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.58	44.06	310176	1.5		43.75	42.64	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.82		36
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.62	42.18	310108	4.5		41.79	40.80	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	32.77		33
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.59	48.71	310128	4.5		48.13	47.30	48.00	48.13	42.88	-		-5.25	-5.12	41.27		41
1e Kekerstraat 48	1104VA	1	ZW	52	50.61	46.71	310176	4.5		46.29	45.32	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.51		40
1e Kekerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37
1e Kekerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 50	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
1e Kekerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37
1e Kekerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 52	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
1e Kekerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37
1e Kekerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 54	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
1e Kekerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37
1e Kekerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 56	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
1e Kekerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37
1e Kekerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 58	1104VA	1	ZW	52	50.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.52	46.04	310093	1.5		45.22	44.56	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	39.94		40
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.52	44.06	310094	1.5		42.59	42.58	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	38.90		39
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	52	50.6	45.81	310151	1.5		45.50	44.41	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	37.15		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.47	49.93	310093	4.5		48.93	48.40	48.40	48.93	47.94	-		-0.99	-0.46	44.80		45
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.44	47.99	310094	4.5		46.38	46.43	48.00	48.00	47.29	-		-0.71	-0.71	43.79		44
1e Kekerstraat 60	1104VA	1	ZW	54	52.56	48.33	310151	4.5		47.90	46.89	48.00	48.00	44.23	-		-3.77	-3.77	42.03		42
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 1	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 2	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 3	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 4	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 5	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 6	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 7	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 8	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 9	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 10	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 11	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 12	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 13	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 14	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 15	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.63	40.01	310184	1.5		39.96	38.64	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.48		31
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.6	40.10	310088	1.5		39.81	38.70	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	30.40		30
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.58	43.30	310144	1.5		42.80	41.88	48.00	48.00	38.73	-		-9.27	-9.27	35.26		35
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.61	40.81	310184	4.5		40.63	39.42	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	33.87		34
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.59	42.17	310088	4.5		41.80	40.76	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.72		34
2e Kekerstraat 16	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.92	310144	4.5		45.54	44.56	48.00	48.00	41.42	-		-6.58	-6.58	38.61		39
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 17	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 18	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 19	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 20	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 21	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 22	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.57	40.06	310087	1.5		39.59	38.63	48.00	48.00	35.27	-		-12.73	-12.73	33.52		34
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.58	43.56	310145	1.5		42.87	42.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	36.90		37
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.63	41.76	310185	1.5		41.49	40.39	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.36		32
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.63	42.97	310185	4.5		42.69	41.60	48.00	48.00	37.18	-		-10.82	-10.82	35.63		36
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.58	42.87	310087	4.5		42.20	41.45	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	36.50		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.63	46.39	310145	4.5		45.84	45.02	48.00	48.00	42.98	-		-5.02	-5.02	40.33		40
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.67	44.26	310185	7.5		43.94	42.93	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	38.15		38
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.64	47.06	310145	7.5		46.56	45.70	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	41.83		42
2e Kekerstraat 23	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.90	310087	7.5		44.27	43.51	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	38.83		39
2e Kekerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 24	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.82	390131	1.5		43.58	42.44	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.72		35
2e Kekerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.47	390147	1.5		43.43	42.09	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	31.81		32
2e Kekerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.83	390131	4.5		45.47	44.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.11		38
2e Kekerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.65	44.78	390147	4.5		44.71	43.43	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	34.38		34
2e Kekerstraat 25	1104VB	1	ZW	52	50.64	46.49	390131	7.5		46.11	45.13	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.66		41
2e Kekerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 26	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.82	390131	1.5		43.58	42.44	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.72		35
2e Kekerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.47	390147	1.5		43.43	42.09	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	31.81		32
2e Kekerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.83	390131	4.5		45.47	44.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.11		38
2e Kekerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.65	44.78	390147	4.5		44.71	43.43	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	34.38		34
2e Kekerstraat 27	1104VB	1	ZW	52	50.64	46.49	390131	7.5		46.11	45.13	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.66		41
2e Kekerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 28	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.82	390131	1.5		43.58	42.44	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.72		35
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390132	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.83	390131	4.5		45.47	44.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.11		38
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390132	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.64	46.49	390131	7.5		46.11	45.13	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.66		41
2e Kekerstraat 29	1104VB	1	ZW	52	50.64	44.10	390132	7.5		43.69	42.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	36.22		36
2e Kekerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 30	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.82	390131	1.5		43.58	42.44	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.72		35
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390132	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390132	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.83	390131	4.5		45.47	44.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.11		38
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.64	46.49	390131	7.5		46.11	45.13	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.66		41
2e Kekerstraat 31	1104VB	1	ZW	52	50.64	44.10	390132	7.5		43.69	42.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	36.22		36
2e Kekerstraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 32	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	310126	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			43.82	390131	1.5		43.58	42.44	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.72		35
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	390132	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	310126	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			45.83	390131	4.5		45.47	44.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.11		38
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			-192.00	390132	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			47.92	310126	7.5		47.46	46.54	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	40.48		40
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			46.49	390131	7.5		46.11	45.13	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	40.66		41
2e Kekerstraat 33	1104VB	1	ZW			44.10	390132	7.5		43.69	42.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	36.22		36
2e Kekerstraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 34	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 35	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.75	310111	1.5		43.65	42.37	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.67		34
2e Kekerstraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.24	310174	1.5		43.95	42.86	48.00	48.00	37.21	-		-10.79	-10.79	35.98		36
2e Kekerstraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.67	310111	4.5		45.49	44.30	48.00	48.00	40.65	-		-7.35	-7.35	36.52		37
2e Kekerstraat 36	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.89	310174	4.5		45.54	44.53	48.00	48.00	40.24	-		-7.76	-7.76	38.72		39
2e Kekerstraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 37	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.56	43.47	310125	1.5		42.73	42.03	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.01		36
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.47	390135	1.5		44.14	43.07	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.49		35
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390136	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.62	43.14	390146	1.5		42.99	41.76	48.00	48.00	33.08	-		-14.92	-14.92	31.59		32
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.64	45.08	390146	4.5		44.95	43.72	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	34.87		35
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.14	310125	4.5		46.40	45.73	48.00	48.00	41.69	-		-6.31	-6.31	39.36		39
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.62	390135	4.5		46.16	45.23	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	39.12		39
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390136	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	45.27	390136	7.5		44.83	43.88	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.63		38
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.69	390135	7.5		46.12	45.30	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.26		40
2e Kekerstraat 38	1104VB	1	ZW	52	50.61	48.17	310125	7.5		47.66	46.78	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.85		41
2e Kekerstraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 39	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.33	390133	1.5		44.01	42.93	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	34.55		35
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390134	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390139	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.02	390145	1.5		42.81	41.63	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.46		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390134	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390139	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.42	390133	4.5		45.96	45.03	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.59		38
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	390145	4.5		44.81	43.63	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.69		35
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.62	46.78	390133	7.5		46.27	45.40	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.90		39
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.6	45.21	390134	7.5		44.63	43.81	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	-7.27	38.17		38
2e Kekerstraat 40	1104VB	1	ZW	52	50.58	48.40	390139	7.5		47.80	46.98	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.48		40
2e Kekerstraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 41	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.33	390133	1.5		44.01	42.93	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	34.55		35
2e Kekerstraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.02	390145	1.5		42.81	41.63	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.46		31
2e Kekerstraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	390145	4.5		44.81	43.63	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.69		35
2e Kekerstraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.42	390133	4.5		45.96	45.03	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.59		38
2e Kekerstraat 42	1104VB	1	ZW	52	50.62	46.78	390133	7.5		46.27	45.40	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.90		39
2e Kekerstraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 43	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.33	390133	1.5		44.01	42.93	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	34.55		35
2e Kekerstraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.02	390145	1.5		42.81	41.63	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.46		31
2e Kekerstraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.42	390133	4.5		45.96	45.03	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.59		38
2e Kekerstraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.63	45.00	390145	4.5		44.81	43.63	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.69		35
2e Kekerstraat 44	1104VB	1	ZW	52	50.62	46.78	390133	7.5		46.27	45.40	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.90		39
2e Kekerstraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 45	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	390144	1.5		44.23	43.27	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	36.74		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 46	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 46	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.14	390144	4.5		46.48	45.74	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
2e Kekerstraat 46	1104VB	1	ZW	52	50.49	46.46	390130	7.5		45.40	44.95	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	40.78		41
2e Kekerstraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 47	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 48	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	390144	1.5		44.23	43.27	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	36.74		37
2e Kekerstraat 48	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.14	390144	4.5		46.48	45.74	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
2e Kekerstraat 48	1104VB	1	ZW	52	50.49	46.46	390130	7.5		45.40	44.95	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	40.78		41
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.62	42.46	310109	1.5		42.11	41.08	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.20		31
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.57	45.45	310127	1.5		45.01	44.02	48.00	48.00	38.12	-		-9.88	-9.88	36.61		37
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.61	44.36	310175	1.5		43.83	42.97	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	36.20		36
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.17	310109	4.5		43.76	42.79	48.00	48.00	36.01	-		-11.99	-11.99	34.24		34
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.55	48.00	310127	4.5		47.29	46.55	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.39		41
2e Kekerstraat 49	1104VB	1	ZW	52	50.59	47.41	310175	4.5		46.72	46.00	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.21		40
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	390144	1.5		44.23	43.27	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	36.74		37
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.14	390144	4.5		46.48	45.74	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.49	46.46	390130	7.5		45.40	44.95	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	40.78		41
2e Kekerstraat 50	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.59	390129	7.5		47.01	46.20	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	42.16		42
2e Kekerstraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.58	310095	1.5		44.44	44.11	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	40.71		41
2e Kekerstraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.76	310152	1.5		44.91	43.38	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.34		34
2e Kekerstraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.5	48.73	310095	4.5		47.55	47.23	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	43.95		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 51	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.67	310152	4.5		46.78	45.28	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	39.26		39
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	390144	1.5		44.23	43.27	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	36.74		37
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.14	390144	4.5		46.48	45.74	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.49	46.46	390130	7.5		45.40	44.95	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	40.78		41
2e Kekerstraat 52	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.59	390129	7.5		47.01	46.20	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	42.16		42
2e Kekerstraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.58	310095	1.5		44.44	44.11	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	40.71		41
2e Kekerstraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.76	310152	1.5		44.91	43.38	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.34		34
2e Kekerstraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.5	48.73	310095	4.5		47.55	47.23	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	43.95		44
2e Kekerstraat 53	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.67	310152	4.5		46.78	45.28	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	39.26		39
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	310169	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.67	390144	1.5		44.23	43.27	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	36.74		37
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390129	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	390130	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	48.4	-192.00	310169	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.6	47.14	390144	4.5		46.48	45.74	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	40.46		40
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.55	49.78	310169	7.5		48.90	48.33	48.33	48.90	48.55	-		-0.35	0.22	44.74		45
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.61	47.59	390129	7.5		47.01	46.20	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	42.16		42
2e Kekerstraat 54	1104VB	1	ZW	52	50.49	46.46	390130	7.5		45.40	44.95	48.00	48.00	44.21	-		-3.79	-3.79	40.78		41
2e Kekerstraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.58	310095	1.5		44.44	44.11	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	40.71		41
2e Kekerstraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.76	310152	1.5		44.91	43.38	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.34		34
2e Kekerstraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.5	48.73	310095	4.5		47.55	47.23	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	43.95		44
2e Kekerstraat 55	1104VB	1	ZW	52	50.61	46.67	310152	4.5		46.78	45.28	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	39.26		39
2e Kekerstraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.90	310110	1.5		43.63	42.51	48.00	48.00	33.79	-		-14.21	-14.21	32.31		32
2e Kekerstraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.58	45.04	310168	1.5		44.73	43.62	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.95		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.58	47.73	310168	4.5		47.25	46.31	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	41.62		42
2e Kekerstraat 56	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.63	310110	4.5		45.08	44.25	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	36.99		37
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.53	45.58	310095	1.5		44.44	44.11	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	40.71		41
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.62	44.76	310152	1.5		44.91	43.38	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.34		34
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	52	50.54	47.04	310092	1.5		46.22	45.58	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	41.13		41
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.47	49.56	310092	4.5		48.63	48.03	48.03	48.63	47.61	-		-1.02	-0.42	44.56		45
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.5	48.73	310095	4.5		47.55	47.23	48.00	48.00	47.45	-		-0.55	-0.55	43.95		44
2e Kekerstraat 57	1104VB	1	ZW	53	51.61	46.67	310152	4.5		46.78	45.28	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	39.26		39
2e Kekerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.61	43.90	310110	1.5		43.63	42.51	48.00	48.00	33.79	-		-14.21	-14.21	32.31		32
2e Kekerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.58	46.41	310167	1.5		46.07	44.99	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	38.28		38
2e Kekerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.62	45.63	310110	4.5		45.08	44.25	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	36.99		37
2e Kekerstraat 58	1104VB	1	ZW	52	50.6	49.38	310167	4.5		48.90	47.98	48.00	48.90	45.13	-		-3.77	-2.87	42.60		43
2e Kekerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36
2e Kekerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 60	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
2e Kekerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36
2e Kekerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 62	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
2e Kekerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36
2e Kekerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
2e Kekerstraat 64	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36
2e Kekerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 66	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
2e Kekerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
2e Kekerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
2e Kekerstraat 68	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.61	45.99	310091	1.5		45.53	44.60	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.67		41
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.6	44.84	310153	1.5		44.66	43.44	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.90		36
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.52	47.37	310096	1.5		46.10	45.89	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	42.71		43
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.6	48.31	310091	4.5		48.04	46.91	48.00	48.04	45.81	-		-2.23	-2.19	43.46		43
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.44	49.72	310096	4.5		48.32	48.16	48.16	48.32	48.84	-		0.52	0.68	45.26		45
2e Kekerstraat 70	1104VB	1	ZW	52	50.57	48.39	310153	4.5		48.04	46.96	48.00	48.04	43.55	-		-4.49	-4.45	41.45		41
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 1	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 2	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	390166	1.5		41.09	40.08	48.00	48.00	34.62	-		-13.38	-13.38	33.14		33
3e Kekerstraat 2	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	310079	1.5		41.21	40.25	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	34.12		34
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 3	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 4	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	310079	1.5		41.21	40.25	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	34.12		34
3e Kekerstraat 4	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	390166	1.5		41.09	40.08	48.00	48.00	34.62	-		-13.38	-13.38	33.14		33
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 5	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	390166	1.5		41.09	40.08	48.00	48.00	34.62	-		-13.38	-13.38	33.14		33
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.49	390168	1.5		45.19	44.10	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.75		39
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.53	310142	1.5		45.16	44.13	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.27		39
3e Kekerstraat 6	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	310079	1.5		41.21	40.25	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	34.12		34
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 7	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.21	390169	1.5		42.95	41.85	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	35.94		36
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.53	310142	1.5		45.16	44.13	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.27		39
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.65	43.08	310180	1.5		42.85	41.73	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	35.85		36
3e Kekerstraat 8	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.49	390168	1.5		45.19	44.10	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	38.75		39
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 9	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 10	1104VC	1	ZW	52	50.65	43.08	310180	1.5		42.85	41.73	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	35.85		36
3e Kekerstraat 10	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.21	390169	1.5		42.95	41.85	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	35.94		36
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 11	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 12	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.21	390169	1.5		42.95	41.85	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	35.94		36
3e Kekerstraat 12	1104VC	1	ZW	52	50.65	43.08	310180	1.5		42.85	41.73	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	35.85		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.58	41.40	310089	1.5		40.97	39.98	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.33		33
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.98	310143	1.5		42.46	41.58	48.00	48.00	37.72	-		-10.28	-10.28	36.22		36
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.63	39.36	310183	1.5		39.45	37.99	48.00	48.00	32.93	-		-15.07	-15.07	31.56		32
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.68	310089	4.5		43.18	42.28	48.00	48.00	38.32	-		-9.68	-9.68	36.87		37
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.35	310143	4.5		45.92	45.00	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	39.62		40
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.65	39.80	310183	4.5		39.76	38.45	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.28		33
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.81	310089	7.5		45.29	44.46	48.00	48.00	42.86	-		-5.14	-5.14	39.29		39
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.30	310143	7.5		46.85	45.96	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	41.55		42
3e Kekerstraat 13	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.08	310183	7.5		40.51	39.70	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	36.96		37
3e Kekerstraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.65	43.08	310180	1.5		42.85	41.73	48.00	48.00	39.26	-		-8.74	-8.74	35.85		36
3e Kekerstraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	43.21	390169	1.5		42.95	41.85	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	35.94		36
3e Kekerstraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.82	390170	1.5		38.78	38.46	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	35.60		36
3e Kekerstraat 14	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.71	310078	1.5		38.64	38.35	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	35.77		36
3e Kekerstraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34
3e Kekerstraat 15	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.82	390170	1.5		38.78	38.46	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	35.60		36
3e Kekerstraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.48	390166	1.5		41.09	40.08	48.00	48.00	34.62	-		-13.38	-13.38	33.14		33
3e Kekerstraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.64	39.71	310078	1.5		38.64	38.35	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	35.77		36
3e Kekerstraat 16	1104VC	1	ZW	52	50.6	41.65	310079	1.5		41.21	40.25	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	34.12		34
3e Kekerstraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34
3e Kekerstraat 17	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 18	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	310079	4.5		42.48	41.74	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.04		37
3e Kekerstraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 19	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 20	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	310079	4.5		42.48	41.74	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.04		37
3e Kekerstraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 21	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34
3e Kekerstraat 22	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	310079	4.5		42.48	41.74	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.04		37
3e Kekerstraat 22	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.21	310142	4.5		46.74	45.83	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	41.93		42
3e Kekerstraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 23	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34
3e Kekerstraat 24	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.21	310142	4.5		46.74	45.83	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	41.93		42
3e Kekerstraat 24	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.15	310180	4.5		43.81	42.82	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	38.21		38
3e Kekerstraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.62	41.37	310123	1.5		41.28	39.99	48.00	48.00	32.79	-		-15.21	-15.21	31.71		32
3e Kekerstraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 25	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.87	310123	4.5		42.73	41.51	48.00	48.00	35.60	-		-12.40	-12.40	34.47		34
3e Kekerstraat 26	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.15	310180	4.5		43.81	42.82	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	38.21		38
3e Kekerstraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 27	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 28	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.15	310180	4.5		43.81	42.82	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	38.21		38
3e Kekerstraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 29	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 30	1104VC	1	ZW	52	50.63	40.68	310078	4.5		39.62	39.31	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	36.75		37
3e Kekerstraat 30	1104VC	1	ZW	52	50.67	44.15	310180	4.5		43.81	42.82	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	38.21		38
3e Kekerstraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 31	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 32	1104VC	1	ZW	52	50.63	40.68	310078	4.5		39.62	39.31	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	36.75		37
3e Kekerstraat 32	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.14	310079	4.5		42.48	41.74	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.04		37
3e Kekerstraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 33	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 34	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	310079	7.5		43.03	42.27	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.47		37
3e Kekerstraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 35	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 36	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	310079	7.5		43.03	42.27	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.47		37
3e Kekerstraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 37	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 38	1104VC	1	ZW	52	50.65	47.41	310142	7.5		46.90	46.06	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.31		42
3e Kekerstraat 38	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	310079	7.5		43.03	42.27	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.47		37
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.56	43.11	310122	1.5		42.49	41.67	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.47		36
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.61	41.35	310173	1.5		41.35	39.96	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.28		32
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.62	43.58	310112	1.5		43.49	42.20	48.00	48.00	34.13	-		-13.87	-13.87	32.93		33
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310112	4.5		45.31	44.08	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	35.99		36
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.20	310122	4.5		45.71	44.78	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.42		39
3e Kekerstraat 39	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.23	310173	4.5		43.15	41.84	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	35.22		35
3e Kekerstraat 40	1104VC	1	ZW	52	50.65	47.41	310142	7.5		46.90	46.06	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.31		42
3e Kekerstraat 40	1104VC	1	ZW	52	50.72	45.23	310180	7.5		44.97	43.95	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.60		40
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.79	390140	1.5		43.72	42.40	48.00	48.00	33.68	-		-14.32	-14.32	32.38		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390141	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390142	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.88	390143	1.5		42.86	41.53	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	33.67		34
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390142	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.56	390143	4.5		44.45	43.19	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.81		36
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390141	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.65	390140	4.5		45.50	44.28	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.18		35
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.87	390140	7.5		45.26	44.46	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	37.39		37
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.86	390141	7.5		47.40	46.46	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.97		39
3e Kekerstraat 41	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.88	390142	7.5		45.61	44.53	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.07		39
3e Kekerstraat 42	1104VC	1	ZW	52	50.72	45.23	310180	7.5		44.97	43.95	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.60		40
3e Kekerstraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.88	390143	1.5		42.86	41.53	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	33.67		34
3e Kekerstraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.61	43.79	390140	1.5		43.72	42.40	48.00	48.00	33.68	-		-14.32	-14.32	32.38		32
3e Kekerstraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.65	390140	4.5		45.50	44.28	48.00	48.00	36.92	-		-11.08	-11.08	35.18		35
3e Kekerstraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.56	390143	4.5		44.45	43.19	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.81		36
3e Kekerstraat 43	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.87	390140	7.5		45.26	44.46	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	37.39		37
3e Kekerstraat 44	1104VC	1	ZW	52	50.72	45.23	310180	7.5		44.97	43.95	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.60		40
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.35	390137	1.5		42.13	40.95	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	32.40		32
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.34	390137	4.5		44.10	42.94	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.38		35
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	390138	7.5		45.66	44.72	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	37.39		37
3e Kekerstraat 45	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.50	390137	7.5		46.03	45.09	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.60		40
3e Kekerstraat 46	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.46	310078	7.5		40.47	40.10	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	37.62		38
3e Kekerstraat 46	1104VC	1	ZW	52	50.72	45.23	310180	7.5		44.97	43.95	48.00	48.00	43.06	-		-4.94	-4.94	39.60		40
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.35	390137	1.5		42.13	40.95	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	32.40		32
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.34	390137	4.5		44.10	42.94	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.38		35
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.50	390137	7.5		46.03	45.09	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.60		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 47	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	390138	7.5		45.66	44.72	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	37.39		37
3e Kekerstraat 48	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.46	310078	7.5		40.47	40.10	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	37.62		38
3e Kekerstraat 48	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.67	310079	7.5		43.03	42.27	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.47		37
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.35	390137	1.5		42.13	40.95	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	32.40		32
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	310121	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	310121	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.34	390137	4.5		44.10	42.94	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.38		35
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	390138	7.5		45.66	44.72	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	37.39		37
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.6	49.11	310121	7.5		48.54	47.71	48.00	48.54	45.21	-		-3.33	-2.79	42.66		43
3e Kekerstraat 49	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.50	390137	7.5		46.03	45.09	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.60		40
3e Kekerstraat 50	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	310079	10.5		44.24	43.78	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.34		40
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.35	390137	1.5		42.13	40.95	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	32.40		32
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.34	390137	4.5		44.10	42.94	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.38		35
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.50	390137	7.5		46.03	45.09	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.60		40
3e Kekerstraat 51	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	390138	7.5		45.66	44.72	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	37.39		37
3e Kekerstraat 52	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	310079	10.5		44.24	43.78	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.34		40
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.6	42.35	390137	1.5		42.13	40.95	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	32.40		32
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.34	390137	4.5		44.10	42.94	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.38		35
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	48.4	-192.00	390138	4.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.62	46.10	390138	7.5		45.66	44.72	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	37.39		37
3e Kekerstraat 53	1104VC	1	ZW	52	50.59	46.50	390137	7.5		46.03	45.09	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.60		40
3e Kekerstraat 54	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	310079	10.5		44.24	43.78	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.34		40
3e Kekerstraat 54	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.69	310142	10.5		46.31	45.36	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	41.16		41
3e Kekerstraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.44	310170	1.5		42.41	41.05	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.43		33
3e Kekerstraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.68	310113	1.5		44.23	43.26	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.09		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.69	310170	4.5		44.33	43.28	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	37.97		38
3e Kekerstraat 55	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.70	310113	4.5		46.02	45.28	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	40.07		40
3e Kekerstraat 56	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	310180	10.5		44.43	43.19	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.70		37
3e Kekerstraat 56	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.69	310142	10.5		46.31	45.36	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	41.16		41
3e Kekerstraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.68	310113	1.5		44.23	43.26	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.09		35
3e Kekerstraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.44	310170	1.5		42.41	41.05	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.43		33
3e Kekerstraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.70	310113	4.5		46.02	45.28	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	40.07		40
3e Kekerstraat 57	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.69	310170	4.5		44.33	43.28	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	37.97		38
3e Kekerstraat 58	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	310180	10.5		44.43	43.19	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.70		37
3e Kekerstraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.44	310170	1.5		42.41	41.05	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.43		33
3e Kekerstraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.68	310113	1.5		44.23	43.26	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.09		35
3e Kekerstraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.69	310170	4.5		44.33	43.28	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	37.97		38
3e Kekerstraat 59	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.70	310113	4.5		46.02	45.28	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	40.07		40
3e Kekerstraat 60	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	310180	10.5		44.43	43.19	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.70		37
3e Kekerstraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.68	310113	1.5		44.23	43.26	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.09		35
3e Kekerstraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.44	310170	1.5		42.41	41.05	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.43		33
3e Kekerstraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.69	310170	4.5		44.33	43.28	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	37.97		38
3e Kekerstraat 61	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.70	310113	4.5		46.02	45.28	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	40.07		40
3e Kekerstraat 62	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.43	310180	10.5		44.43	43.19	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.70		37
3e Kekerstraat 62	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.39	310078	10.5		41.36	41.04	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	38.39		38
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.58	44.68	310113	1.5		44.23	43.26	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.09		35
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.6	46.71	310120	1.5		46.31	45.31	48.00	48.00	41.86	-		-6.14	-6.14	38.86		39
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.61	42.44	310170	1.5		42.41	41.05	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.43		33
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.59	44.69	310170	4.5		44.33	43.28	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	37.97		38
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.58	46.70	310113	4.5		46.02	45.28	48.00	48.00	43.45	-		-4.55	-4.55	40.07		40
3e Kekerstraat 63	1104VC	1	ZW	52	50.63	48.74	310120	4.5		48.30	47.37	48.00	48.30	44.04	-		-4.26	-3.96	41.26		41
3e Kekerstraat 64	1104VC	1	ZW	52	50.65	42.39	310078	10.5		41.36	41.04	48.00	48.00	44.05	-		-3.95	-3.95	38.39		38
3e Kekerstraat 64	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.19	310079	10.5		44.24	43.78	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.34		40
3e Kekerstraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	310154	1.5		46.25	44.86	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.72		38
3e Kekerstraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.91	310097	1.5		44.21	43.48	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.40		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.68	310154	4.5		47.73	46.28	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	39.05		39
3e Kekerstraat 65	1104VC	1	ZW	52	50.54	48.99	310097	4.5		48.19	47.53	48.00	48.19	46.14	-		-2.05	-1.86	43.41		43
3e Kekerstraat 66	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	310079	13.5		43.83	43.29	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	40.36		40
3e Kekerstraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	310154	1.5		46.25	44.86	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.72		38
3e Kekerstraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.91	310097	1.5		44.21	43.48	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.40		37
3e Kekerstraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.54	48.99	310097	4.5		48.19	47.53	48.00	48.19	46.14	-		-2.05	-1.86	43.41		43
3e Kekerstraat 67	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.68	310154	4.5		47.73	46.28	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	39.05		39
3e Kekerstraat 68	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	310079	13.5		43.83	43.29	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	40.36		40
3e Kekerstraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	310154	1.5		46.25	44.86	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.72		38
3e Kekerstraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.91	310097	1.5		44.21	43.48	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.40		37
3e Kekerstraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.54	48.99	310097	4.5		48.19	47.53	48.00	48.19	46.14	-		-2.05	-1.86	43.41		43
3e Kekerstraat 69	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.68	310154	4.5		47.73	46.28	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	39.05		39
3e Kekerstraat 70	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.62	310142	13.5		46.33	45.29	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	40.86		41
3e Kekerstraat 70	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	310079	13.5		43.83	43.29	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	40.36		40
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.25	310154	1.5		46.25	44.86	48.00	48.00	38.87	-		-9.13	-9.13	37.72		38
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.61	46.28	310090	1.5		45.98	44.89	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	41.00		41
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.57	44.91	310097	1.5		44.21	43.48	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.40		37
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.68	310154	4.5		47.73	46.28	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	39.05		39
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.54	48.99	310097	4.5		48.19	47.53	48.00	48.19	46.14	-		-2.05	-1.86	43.41		43
3e Kekerstraat 71	1104VC	1	ZW	52	50.6	48.32	310090	4.5		48.17	46.92	48.00	48.17	44.98	-		-3.19	-3.02	42.78		43
3e Kekerstraat 72	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	310180	13.5		44.40	43.07	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	35.97		36
3e Kekerstraat 72	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.62	310142	13.5		46.33	45.29	48.00	48.00	45.22	-		-2.78	-2.78	40.86		41
3e Kekerstraat 74	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	310180	13.5		44.40	43.07	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	35.97		36
3e Kekerstraat 76	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	310180	13.5		44.40	43.07	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	35.97		36
3e Kekerstraat 78	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.70	310078	13.5		40.87	40.34	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	36.24		36
3e Kekerstraat 78	1104VC	1	ZW	52	50.76	44.31	310180	13.5		44.40	43.07	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	35.97		36
3e Kekerstraat 80	1104VC	1	ZW	52	50.64	41.70	310078	13.5		40.87	40.34	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	36.24		36
3e Kekerstraat 80	1104VC	1	ZW	52	50.61	44.68	310079	13.5		43.83	43.29	48.00	48.00	45.86	-		-2.14	-2.14	40.36		40
3e Kekerstraat 82	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	310079	16.5		43.74	43.26	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	40.49		40
3e Kekerstraat 84	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	310079	16.5		43.74	43.26	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	40.49		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 86	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	310079	16.5		43.74	43.26	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	40.49		40
3e Kekerstraat 86	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.80	310142	16.5		46.50	45.47	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.19		41
3e Kekerstraat 88	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	310180	16.5		44.05	42.65	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.01		36
3e Kekerstraat 88	1104VC	1	ZW	52	50.67	46.80	310142	16.5		46.50	45.47	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	41.19		41
3e Kekerstraat 90	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	310180	16.5		44.05	42.65	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.01		36
3e Kekerstraat 92	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	310180	16.5		44.05	42.65	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.01		36
3e Kekerstraat 94	1104VC	1	ZW	52	50.75	43.90	310180	16.5		44.05	42.65	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.01		36
3e Kekerstraat 94	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.01	310078	16.5		41.23	40.65	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.95		35
3e Kekerstraat 96	1104VC	1	ZW	52	50.64	42.01	310078	16.5		41.23	40.65	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.95		35
3e Kekerstraat 96	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.66	310079	16.5		43.74	43.26	48.00	48.00	45.89	-		-2.11	-2.11	40.49		40
3e Kekerstraat 98	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	390166	19.5		44.30	43.86	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	41.07		41
3e Kekerstraat 100	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	390166	19.5		44.30	43.86	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	41.07		41
3e Kekerstraat 102	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.49	390168	19.5		47.19	46.15	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	41.67		42
3e Kekerstraat 102	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	390166	19.5		44.30	43.86	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	41.07		41
3e Kekerstraat 104	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	390169	19.5		44.66	43.28	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.33		36
3e Kekerstraat 104	1104VC	1	ZW	52	50.66	47.49	390168	19.5		47.19	46.15	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	41.67		42
3e Kekerstraat 106	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	390169	19.5		44.66	43.28	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.33		36
3e Kekerstraat 108	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	390169	19.5		44.66	43.28	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.33		36
3e Kekerstraat 110	1104VC	1	ZW	52	50.74	44.54	390169	19.5		44.66	43.28	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	36.33		36
3e Kekerstraat 110	1104VC	1	ZW	52	50.69	42.46	390170	19.5		41.83	41.15	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	35.83		36
3e Kekerstraat 112	1104VC	1	ZW	52	50.59	45.27	390166	19.5		44.30	43.86	48.00	48.00	46.31	-		-1.69	-1.69	41.07		41
3e Kekerstraat 112	1104VC	1	ZW	52	50.69	42.46	390170	19.5		41.83	41.15	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	35.83		36
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			45.34	310116	1.5		44.85	43.96	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	38.84		39
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			46.88	310116	4.5		46.28	45.52	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	41.64		42
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			46.79	310116	7.5		46.32	45.44	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.40		41
3e Kekerstraat 120	1104VC	1	ZW			46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			45.34	310116	1.5		44.85	43.96	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	38.84		39
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			46.88	310116	4.5		46.28	45.52	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	41.64		42
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 122	1104VC	1	ZW			46.79	310116	7.5		46.32	45.44	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.40		41
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.34	310116	1.5		44.85	43.96	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	38.84		39
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.88	310116	4.5		46.28	45.52	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	41.64		42
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.79	310116	7.5		46.32	45.44	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.40		41
3e Kekerstraat 124	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.62	45.34	310116	1.5		44.85	43.96	48.00	48.00	41.05	-		-6.95	-6.95	38.84		39
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.88	310116	4.5		46.28	45.52	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	41.64		42
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.79	310116	7.5		46.32	45.44	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	41.40		41
3e Kekerstraat 126	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.50	310172	1.5		44.32	43.13	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.78		38
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.17	310172	4.5		45.83	44.82	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.81		40
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.63	47.04	310172	7.5		46.48	45.67	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	41.50		42
3e Kekerstraat 128	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.50	310172	1.5		44.32	43.13	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.78		38
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.17	310172	4.5		45.83	44.82	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.81		40
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 130	1104VC	1	ZW	52	50.63	47.04	310172	7.5		46.48	45.67	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	41.50		42
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.50	310172	1.5		44.32	43.13	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.78		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.17	310172	4.5		45.83	44.82	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.81		40
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 132	1104VC	1	ZW	52	50.63	47.04	310172	7.5		46.48	45.67	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	41.50		42
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.58	310115	1.5		43.45	42.18	48.00	48.00	33.58	-		-14.42	-14.42	32.46		32
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.63	44.50	310172	1.5		44.32	43.13	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.78		38
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.6	44.74	310117	1.5		44.55	43.34	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.38		36
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.65	46.17	310172	4.5		45.83	44.82	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.81		40
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.01	310117	4.5		46.76	45.63	48.00	48.00	40.73	-		-7.27	-7.27	39.14		39
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.65	45.84	310115	4.5		45.70	44.49	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	36.26		36
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.63	47.04	310172	7.5		46.48	45.67	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	41.50		42
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.63	48.55	310117	7.5		48.19	47.18	48.00	48.19	44.75	-		-3.44	-3.25	42.07		42
3e Kekerstraat 134	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.00	310115	7.5		45.48	44.63	48.00	48.00	43.47	-		-4.53	-4.53	38.43		38
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.64	45.70	390202	1.5		45.44	44.34	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.75		39
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.81	390202	4.5		46.51	45.45	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	39.94		40
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 136	1104VC	1	ZW	52	50.66	46.90	390202	7.5		46.67	45.56	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.48		39
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.64	45.70	390202	1.5		45.44	44.34	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	38.75		39
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.64	46.81	390202	4.5		46.51	45.45	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	39.94		40
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 138	1104VC	1	ZW	52	50.66	46.90	390202	7.5		46.67	45.56	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.48		39
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310171	1.5		45.40	44.08	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	37.15		37
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.75	310171	4.5		46.61	45.38	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.71		40
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 140	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.82	310171	7.5		47.43	46.46	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	41.51		42
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310171	1.5		45.40	44.08	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	37.15		37
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.75	310171	4.5		46.61	45.38	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.71		40
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.82	310171	7.5		47.43	46.46	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	41.51		42
3e Kekerstraat 142	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310171	1.5		45.40	44.08	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	37.15		37
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.75	310171	4.5		46.61	45.38	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.71		40
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.82	310171	7.5		47.43	46.46	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	41.51		42
3e Kekerstraat 144	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.63	45.45	310171	1.5		45.40	44.08	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	37.15		37
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.63	46.75	310171	4.5		46.61	45.38	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	39.71		40
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 146	1104VC	1	ZW	52	50.64	47.82	310171	7.5		47.43	46.46	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	41.51		42
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.61	45.33	390201	1.5		45.11	43.94	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	38.45		38
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.62	47.09	390201	4.5		46.67	45.71	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	40.49		40
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.63	48.13	390201	7.5		47.73	46.76	48.00	48.00	45.57	-		-2.43	-2.43	42.46		42
3e Kekerstraat 148	1104VC	1	ZW	52	50.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	47.09	310119	1.5		46.67	45.69	48.00	48.00	42.36	-		-5.64	-5.64	39.26		39
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	43.65	310114	1.5		43.46	42.25	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.26		32
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.59	48.89	310119	4.5		48.34	47.48	48.00	48.34	45.19	-		-3.15	-2.81	42.08		42
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	52	50.6	45.78	310114	4.5		45.36	44.38	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.68		37
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	53	51.53	46.75	310114	7.5		45.69	45.28	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	41.54		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
3e Kekerstraat 150	1104VC	1	ZW	53	51.58	50.04	310119	7.5		49.44	48.62	48.62	49.44	47.99	-		-1.45	-0.63	44.38		44
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Dwergpalmstraat 1	1104DG	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Dwergpalmstraat 5	1104DG	1	ZO			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Dwergpalmstraat 7	1104DG	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Dwergpalmstraat 9	1104DG	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Dwergpalmstraat 11	1104DG	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Hakfort 1	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 2	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 3	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 4	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 5	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 6	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 7	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 8	1102LA	5	ZW			39.34	301007	4.5	43.64	38.68	37.92	48.00	48.00	38.29	-		-9.71	-9.71	36.24		36
Hakfort 9	1102LA	5	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 10	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 11	1102LA	5	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 12	1102LA	5	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 13	1102LA	5	ZW			39.14	301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	48.00	32.48	-		-15.52	-15.52	31.13		31
Hakfort 14	1102LA	5	ZW			39.14	301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	48.00	32.48	-		-15.52	-15.52	31.13		31
Hakfort 15	1102LA	5	ZW			39.14	301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	48.00	32.48	-		-15.52	-15.52	31.13		31
Hakfort 16	1102LA	5	ZW			39.14	301008	4.5	44.12	39.10	37.80	48.00	48.00	32.48	-		-15.52	-15.52	31.13		31
Hakfort 17	1102LA	5	ZW			43.17	390022	4.5	46.95	42.06	41.78	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.81		42
Hakfort 18	1102LA	5	ZW			43.17	390022	4.5	46.95	42.06	41.78	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.81		42
Hakfort 19	1102LA	5	ZW			43.17	390022	4.5	46.95	42.06	41.78	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.81		42
Hakfort 20	1102LA	5	ZW			43.17	390022	4.5	46.95	42.06	41.78	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.81		42
Hakfort 21	1102LA	5	ZW			39.18	390009	4.5	40.12	38.38	37.71	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.54		37
Hakfort 22	1102LA	5	ZW			39.18	390009	4.5	40.12	38.38	37.71	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.54		37
Hakfort 23	1102LA	5	ZW			39.18	390009	4.5	40.12	38.38	37.71	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.54		37
Hakfort 24	1102LA	5	ZW			39.18	390009	4.5	40.12	38.38	37.71	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.54		37
Hakfort 25	1102LA	5	ZW			42.47	390025	4.5	47.65	42.63	41.09	48.00	48.00	31.29	-		-16.71	-16.71	29.97		30
Hakfort 26	1102LA	5	ZW			42.47	390025	4.5	47.65	42.63	41.09	48.00	48.00	31.29	-		-16.71	-16.71	29.97		30
Hakfort 27	1102LA	5	ZW			42.47	390025	4.5	47.65	42.63	41.09	48.00	48.00	31.29	-		-16.71	-16.71	29.97		30
Hakfort 28	1102LA	5	ZW			44.19	390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.43		37
Hakfort 29	1102LA	5	ZW			44.19	390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.43		37
Hakfort 30	1102LA	5	ZW			44.19	390035	4.5	48.65	44.13	42.84	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.43		37
Hakfort 31	1102LA	5	ZW			47.43	306007	4.5	50.32	47.39	46.07	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.38		41
Hakfort 32	1102LA	5	ZW			47.43	306007	4.5	50.32	47.39	46.07	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.38		41
Hakfort 33	1102LA	5	ZW			47.46	306006	4.5	50.26	47.50	46.09	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.53		41
Hakfort 34	1102LA	5	ZW			47.46	306006	4.5	50.26	47.50	46.09	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.53		41
Hakfort 35	1102LA	5	ZW			50.03	306005	4.5	51.77	49.94	48.68	48.68	49.94	46.50	-		-3.44	-2.18	44.84		45
Hakfort 36	1102LA	5	ZW			50.03	306005	4.5	51.77	49.94	48.68	48.68	49.94	46.50	-		-3.44	-2.18	44.84		45
Hakfort 37	1102LA	5	ZW			50.03	306005	4.5	51.77	49.94	48.68	48.68	49.94	46.50	-		-3.44	-2.18	44.84		45
Hakfort 38	1102LA	5	ZW			49.65	301018	4.5	50.97	49.55	48.30	48.30	49.55	46.43	-		-3.12	-1.87	44.65		45
Hakfort 39	1102LA	5	ZW			49.65	301018	4.5	50.97	49.55	48.30	48.30	49.55	46.43	-		-3.12	-1.87	44.65		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 40	1102LA	5	ZW			49.65	301018	4.5	50.97	49.55	48.30	48.30	49.55	46.43	-		-3.12	-1.87	44.65		45
Hakfort 41	1102LA	5	ZW			49.30	306004	4.5	50.71	49.23	47.96	48.00	49.23	45.76	-		-3.47	-2.24	43.90		44
Hakfort 42	1102LA	5	ZW			49.30	306004	4.5	50.71	49.23	47.96	48.00	49.23	45.76	-		-3.47	-2.24	43.90		44
Hakfort 53	1102LA	50	ZW			42.48	307099	1.5	48.94	41.75	41.09	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	40.02		40
Hakfort 54	1102LA	50	ZW			42.48	307099	1.5	48.94	41.75	41.09	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	40.02		40
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 100	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 101	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 102	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 103	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 104	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 105	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 106	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 107	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			40.47	301007	7.5	44.25	39.75	39.09	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.72		38
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 108	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 109	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 110	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 111	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 112	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 113	1102LA	5	ZW			39.27	301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.41		31
Hakfort 114	1102LA	5	ZW			39.27	301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.41		31
Hakfort 115	1102LA	5	ZW			39.27	301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.41		31
Hakfort 116	1102LA	5	ZW			39.27	301008	7.5	44.14	39.20	37.93	48.00	48.00	32.88	-		-15.12	-15.12	31.41		31
Hakfort 117	1102LA	5	ZW			44.09	390022	7.5	47.62	43.03	42.74	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		43
Hakfort 118	1102LA	5	ZW			44.09	390022	7.5	47.62	43.03	42.74	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		43
Hakfort 119	1102LA	5	ZW			44.09	390022	7.5	47.62	43.03	42.74	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		43
Hakfort 120	1102LA	5	ZW			44.09	390022	7.5	47.62	43.03	42.74	48.00	48.00	44.72	-		-3.28	-3.28	42.87		43
Hakfort 121	1102LA	5	ZW			42.70	390009	7.5	42.54	41.84	41.27	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.66		41
Hakfort 122	1102LA	5	ZW			42.70	390009	7.5	42.54	41.84	41.27	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.66		41
Hakfort 123	1102LA	5	ZW			42.70	390009	7.5	42.54	41.84	41.27	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.66		41
Hakfort 124	1102LA	5	ZW			42.70	390009	7.5	42.54	41.84	41.27	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.66		41
Hakfort 125	1102LA	5	ZW			42.93	390025	7.5	47.94	43.10	41.56	48.00	48.00	31.17	-		-16.83	-16.83	29.83		30
Hakfort 126	1102LA	5	ZW			42.93	390025	7.5	47.94	43.10	41.56	48.00	48.00	31.17	-		-16.83	-16.83	29.83		30
Hakfort 127	1102LA	5	ZW			42.93	390025	7.5	47.94	43.10	41.56	48.00	48.00	31.17	-		-16.83	-16.83	29.83		30
Hakfort 128	1102LA	5	ZW			45.05	390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.51		39
Hakfort 129	1102LA	5	ZW			45.05	390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.51		39
Hakfort 130	1102LA	5	ZW			45.05	390035	7.5	49.05	44.94	43.71	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	38.51		39
Hakfort 131	1102LA	5	ZW			47.78	306007	7.5	50.71	47.91	46.42	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.41		39
Hakfort 132	1102LA	5	ZW			47.78	306007	7.5	50.71	47.91	46.42	48.00	48.00	41.10	-		-6.90	-6.90	39.41		39
Hakfort 133	1102LA	5	ZW			48.00	306006	7.5	50.76	48.18	46.65	48.00	48.18	40.18	-		-8.00	-7.82	38.57		39
Hakfort 134	1102LA	5	ZW			48.00	306006	7.5	50.76	48.18	46.65	48.00	48.18	40.18	-		-8.00	-7.82	38.57		39
Hakfort 135	1102LA	5	ZW			51.26	306005	7.5	52.41	51.11	49.93	49.93	51.11	48.51	-		-2.60	-1.42	46.88		47
Hakfort 136	1102LA	5	ZW			51.26	306005	7.5	52.41	51.11	49.93	49.93	51.11	48.51	-		-2.60	-1.42	46.88		47
Hakfort 137	1102LA	5	ZW			51.26	306005	7.5	52.41	51.11	49.93	49.93	51.11	48.51	-		-2.60	-1.42	46.88		47
Hakfort 138	1102LA	5	ZW			51.18	301018	7.5	51.57	51.03	49.85	49.85	51.03	48.63	-		-2.40	-1.22	46.94		47
Hakfort 139	1102LA	5	ZW			51.18	301018	7.5	51.57	51.03	49.85	49.85	51.03	48.63	-		-2.40	-1.22	46.94		47
Hakfort 140	1102LA	5	ZW			51.18	301018	7.5	51.57	51.03	49.85	49.85	51.03	48.63	-		-2.40	-1.22	46.94		47
Hakfort 141	1102LA	5	ZW			50.93	306004	7.5	51.26	50.84	49.60	49.60	50.84	47.92	-		-2.92	-1.68	46.17		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 142	1102LA	5	ZW			50.93	306004	7.5	51.26	50.84	49.60	49.60	50.84	47.92	-		-2.92	-1.68	46.17		46
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 201	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 202	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 203	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 204	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 205	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 206	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 207	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			42.14	301007	10.5	44.72	41.32	40.77	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.76		40
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 208	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 209	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 210	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 211	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 212	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 213	1102LA	5	ZW			39.74	301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	48.00	33.54	-		-14.46	-14.46	31.99		32
Hakfort 214	1102LA	5	ZW			39.74	301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	48.00	33.54	-		-14.46	-14.46	31.99		32
Hakfort 215	1102LA	5	ZW			39.74	301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	48.00	33.54	-		-14.46	-14.46	31.99		32
Hakfort 216	1102LA	5	ZW			39.74	301008	10.5	44.27	39.69	38.39	48.00	48.00	33.54	-		-14.46	-14.46	31.99		32
Hakfort 217	1102LA	5	ZW			45.04	390022	10.5	47.86	43.99	43.73	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	43.77		44
Hakfort 218	1102LA	5	ZW			45.04	390022	10.5	47.86	43.99	43.73	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	43.77		44
Hakfort 219	1102LA	5	ZW			45.04	390022	10.5	47.86	43.99	43.73	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	43.77		44
Hakfort 220	1102LA	5	ZW			45.04	390022	10.5	47.86	43.99	43.73	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	43.77		44
Hakfort 221	1102LA	5	ZW			47.02	390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.80		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 222	1102LA	5	ZW			47.02	390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.80		46
Hakfort 223	1102LA	5	ZW			47.02	390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.80		46
Hakfort 224	1102LA	5	ZW			47.02	390009	10.5	47.79	46.01	45.68	48.00	48.00	47.54	-		-0.46	-0.46	45.80		46
Hakfort 225	1102LA	5	ZW			43.64	390025	10.5	48.19	43.85	42.27	48.00	48.00	31.23	-		-16.77	-16.77	29.89		30
Hakfort 226	1102LA	5	ZW			43.64	390025	10.5	48.19	43.85	42.27	48.00	48.00	31.23	-		-16.77	-16.77	29.89		30
Hakfort 227	1102LA	5	ZW			43.64	390025	10.5	48.19	43.85	42.27	48.00	48.00	31.23	-		-16.77	-16.77	29.89		30
Hakfort 228	1102LA	5	ZW			45.95	390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.22		39
Hakfort 229	1102LA	5	ZW			45.95	390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.22		39
Hakfort 230	1102LA	5	ZW			45.95	390035	10.5	49.32	45.89	44.61	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.22		39
Hakfort 231	1102LA	5	ZW			48.85	306007	10.5	51.02	49.11	47.50	48.00	49.11	39.04	-		-10.07	-8.96	37.44		37
Hakfort 232	1102LA	5	ZW			48.85	306007	10.5	51.02	49.11	47.50	48.00	49.11	39.04	-		-10.07	-8.96	37.44		37
Hakfort 233	1102LA	5	ZW			49.30	306006	10.5	51.11	49.55	47.94	48.00	49.55	37.74	-		-11.81	-10.26	36.33		36
Hakfort 234	1102LA	5	ZW			49.30	306006	10.5	51.11	49.55	47.94	48.00	49.55	37.74	-		-11.81	-10.26	36.33		36
Hakfort 235	1102LA	5	ZW			52.43	306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	52.26	49.66	-		-2.60	-1.44	47.93		48
Hakfort 236	1102LA	5	ZW			52.43	306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	52.26	49.66	-		-2.60	-1.44	47.93		48
Hakfort 237	1102LA	5	ZW			52.43	306005	10.5	52.85	52.26	51.10	51.10	52.26	49.66	-		-2.60	-1.44	47.93		48
Hakfort 238	1102LA	5	ZW			52.62	301018	10.5	52.13	52.44	51.30	51.30	52.44	50.26	-		-2.18	-1.04	48.48		48
Hakfort 239	1102LA	5	ZW			52.62	301018	10.5	52.13	52.44	51.30	51.30	52.44	50.26	-		-2.18	-1.04	48.48		48
Hakfort 240	1102LA	5	ZW			52.62	301018	10.5	52.13	52.44	51.30	51.30	52.44	50.26	-		-2.18	-1.04	48.48		48
Hakfort 241	1102LA	5	ZW			52.61	306004	10.5	51.86	52.41	51.29	51.29	52.41	49.98	-		-2.43	-1.31	48.18		48
Hakfort 242	1102LA	5	ZW			52.61	306004	10.5	51.86	52.41	51.29	51.29	52.41	49.98	-		-2.43	-1.31	48.18		48
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 301	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 302	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 303	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 304	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 305	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 306	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 307	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			44.16	301007	13.5	45.43	43.19	42.78	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.19		42
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 308	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 309	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 310	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 311	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 312	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 313	1102LA	5	ZW			40.48	301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.38		32
Hakfort 314	1102LA	5	ZW			40.48	301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.38		32
Hakfort 315	1102LA	5	ZW			40.48	301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.38		32
Hakfort 316	1102LA	5	ZW			40.48	301008	13.5	44.39	40.38	39.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.38		32
Hakfort 317	1102LA	5	ZW			46.24	390022	13.5	47.92	45.12	44.92	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.10		45
Hakfort 318	1102LA	5	ZW			46.24	390022	13.5	47.92	45.12	44.92	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.10		45
Hakfort 319	1102LA	5	ZW			46.24	390022	13.5	47.92	45.12	44.92	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.10		45
Hakfort 320	1102LA	5	ZW			46.24	390022	13.5	47.92	45.12	44.92	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	45.10		45
Hakfort 321	1102LA	5	ZW			47.97	390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.84		47
Hakfort 322	1102LA	5	ZW			47.97	390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.84		47
Hakfort 323	1102LA	5	ZW			47.97	390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.84		47
Hakfort 324	1102LA	5	ZW			47.97	390009	13.5	48.33	46.88	46.62	48.00	48.00	48.63	-		0.63	0.63	46.84		47
Hakfort 325	1102LA	5	ZW			44.78	390025	13.5	48.51	44.96	43.40	48.00	48.00	31.18	-		-16.82	-16.82	29.80		30
Hakfort 326	1102LA	5	ZW			44.78	390025	13.5	48.51	44.96	43.40	48.00	48.00	31.18	-		-16.82	-16.82	29.80		30
Hakfort 327	1102LA	5	ZW			44.78	390025	13.5	48.51	44.96	43.40	48.00	48.00	31.18	-		-16.82	-16.82	29.80		30
Hakfort 328	1102LA	5	ZW			47.07	390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	39.68		40
Hakfort 329	1102LA	5	ZW			47.07	390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	39.68		40
Hakfort 330	1102LA	5	ZW			47.07	390035	13.5	49.64	47.01	45.73	48.00	48.00	41.27	-		-6.73	-6.73	39.68		40
Hakfort 331	1102LA	5	ZW			50.08	306007	13.5	51.53	50.36	48.76	48.76	50.36	38.23	-		-12.13	-10.53	36.65		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 332	1102LA	5	ZW			50.08	306007	13.5	51.53	50.36	48.76	48.76	50.36	38.23	-		-12.13	-10.53	36.65		37
Hakfort 333	1102LA	5	ZW			50.64	306006	13.5	51.65	50.89	49.32	49.32	50.89	37.34	-		-13.55	-11.98	35.99		36
Hakfort 334	1102LA	5	ZW			50.64	306006	13.5	51.65	50.89	49.32	49.32	50.89	37.34	-		-13.55	-11.98	35.99		36
Hakfort 335	1102LA	5	ZW			53.34	306005	13.5	53.41	53.18	52.03	52.03	53.18	50.42	-		-2.76	-1.61	48.64		49
Hakfort 336	1102LA	5	ZW			53.34	306005	13.5	53.41	53.18	52.03	52.03	53.18	50.42	-		-2.76	-1.61	48.64		49
Hakfort 337	1102LA	5	ZW			53.34	306005	13.5	53.41	53.18	52.03	52.03	53.18	50.42	-		-2.76	-1.61	48.64		49
Hakfort 338	1102LA	5	ZW			53.51	301018	13.5	52.81	53.34	52.21	52.21	53.34	51.21	-		-2.13	-1.00	49.39		49
Hakfort 339	1102LA	5	ZW			53.51	301018	13.5	52.81	53.34	52.21	52.21	53.34	51.21	-		-2.13	-1.00	49.39		49
Hakfort 340	1102LA	5	ZW			53.51	301018	13.5	52.81	53.34	52.21	52.21	53.34	51.21	-		-2.13	-1.00	49.39		49
Hakfort 341	1102LA	5	ZW			53.55	306004	13.5	52.58	53.34	52.25	52.25	53.34	51.13	-		-2.21	-1.12	49.27		49
Hakfort 342	1102LA	5	ZW			53.55	306004	13.5	52.58	53.34	52.25	52.25	53.34	51.13	-		-2.21	-1.12	49.27		49
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 401	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 402	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 403	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 404	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 405	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 406	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 407	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			48.02	301007	16.5	48.20	46.96	46.66	48.00	48.00	48.50	-		0.50	0.50	46.66		47
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 408	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 409	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 410	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 411	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 412	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 413	1102LA	5	ZW			40.97	301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	48.00	34.20	-		-13.80	-13.80	32.54		33
Hakfort 414	1102LA	5	ZW			40.97	301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	48.00	34.20	-		-13.80	-13.80	32.54		33
Hakfort 415	1102LA	5	ZW			40.97	301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	48.00	34.20	-		-13.80	-13.80	32.54		33
Hakfort 416	1102LA	5	ZW			40.97	301008	16.5	43.81	40.87	39.62	48.00	48.00	34.20	-		-13.80	-13.80	32.54		33
Hakfort 417	1102LA	5	ZW			48.68	390022	16.5	49.17	47.54	47.35	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	47.68		48
Hakfort 418	1102LA	5	ZW			48.68	390022	16.5	49.17	47.54	47.35	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	47.68		48
Hakfort 419	1102LA	5	ZW			48.68	390022	16.5	49.17	47.54	47.35	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	47.68		48
Hakfort 420	1102LA	5	ZW			48.68	390022	16.5	49.17	47.54	47.35	48.00	48.00	49.50	-	X	1.50	1.50	47.68		48
Hakfort 421	1102LA	5	ZW			48.73	390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.81		48
Hakfort 422	1102LA	5	ZW			48.73	390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.81		48
Hakfort 423	1102LA	5	ZW			48.73	390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.81		48
Hakfort 424	1102LA	5	ZW			48.73	390009	16.5	48.78	47.56	47.38	48.00	48.00	49.57	-	X	1.57	1.57	47.81		48
Hakfort 425	1102LA	5	ZW			45.58	390025	16.5	48.38	45.75	44.24	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	28.85		29
Hakfort 426	1102LA	5	ZW			45.58	390025	16.5	48.38	45.75	44.24	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	28.85		29
Hakfort 427	1102LA	5	ZW			45.58	390025	16.5	48.38	45.75	44.24	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	28.85		29
Hakfort 428	1102LA	5	ZW			47.78	390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Hakfort 429	1102LA	5	ZW			47.78	390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Hakfort 430	1102LA	5	ZW			47.78	390035	16.5	49.18	47.71	46.47	48.00	48.00	41.53	-		-6.47	-6.47	39.81		40
Hakfort 431	1102LA	5	ZW			50.88	306007	16.5	51.52	51.19	49.60	49.60	51.19	38.14	-		-13.05	-11.46	36.48		36
Hakfort 432	1102LA	5	ZW			50.88	306007	16.5	51.52	51.19	49.60	49.60	51.19	38.14	-		-13.05	-11.46	36.48		36
Hakfort 433	1102LA	5	ZW			51.44	306006	16.5	51.78	51.73	50.16	50.16	51.73	36.89	-		-14.84	-13.27	35.41		35
Hakfort 434	1102LA	5	ZW			51.44	306006	16.5	51.78	51.73	50.16	50.16	51.73	36.89	-		-14.84	-13.27	35.41		35
Hakfort 435	1102LA	5	ZW			53.97	306005	16.5	53.75	53.85	52.69	52.69	53.85	50.79	-		-3.06	-1.90	48.96		49
Hakfort 436	1102LA	5	ZW			53.97	306005	16.5	53.75	53.85	52.69	52.69	53.85	50.79	-		-3.06	-1.90	48.96		49
Hakfort 437	1102LA	5	ZW			53.97	306005	16.5	53.75	53.85	52.69	52.69	53.85	50.79	-		-3.06	-1.90	48.96		49
Hakfort 438	1102LA	5	ZW			54.06	301018	16.5	53.39	53.97	52.79	52.79	53.97	51.64	-		-2.33	-1.15	49.78		50
Hakfort 439	1102LA	5	ZW			54.06	301018	16.5	53.39	53.97	52.79	52.79	53.97	51.64	-		-2.33	-1.15	49.78		50
Hakfort 440	1102LA	5	ZW			54.06	301018	16.5	53.39	53.97	52.79	52.79	53.97	51.64	-		-2.33	-1.15	49.78		50
Hakfort 441	1102LA	5	ZW			54.15	306004	16.5	53.26	54.03	52.87	52.87	54.03	51.64	-		-2.39	-1.23	49.76		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 442	1102LA	5	ZW			54.15	306004	16.5	53.26	54.03	52.87	52.87	54.03	51.64	-		-2.39	-1.23	49.76		50
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 501	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 502	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 503	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 504	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 505	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 506	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 507	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 508	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 509	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 510	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 511	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 512	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 513	1102LA	5	ZW			40.93	311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	32.93		33
Hakfort 514	1102LA	5	ZW			40.93	311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	32.93		33
Hakfort 515	1102LA	5	ZW			40.93	311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	32.93		33
Hakfort 516	1102LA	5	ZW			40.93	311008	19.5	39.73	40.91	39.62	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	32.93		33
Hakfort 517	1102LA	5	ZW			49.80	391022	19.5	50.14	48.62	48.46	48.46	48.62	50.68	-	X	2.06	2.22	48.81	49	49
Hakfort 518	1102LA	5	ZW			49.80	391022	19.5	50.14	48.62	48.46	48.46	48.62	50.68	-	X	2.06	2.22	48.81	49	49
Hakfort 519	1102LA	5	ZW			49.80	391022	19.5	50.14	48.62	48.46	48.46	48.62	50.68	-	X	2.06	2.22	48.81	49	49
Hakfort 520	1102LA	5	ZW			49.80	391022	19.5	50.14	48.62	48.46	48.46	48.62	50.68	-	X	2.06	2.22	48.81	49	49
Hakfort 521	1102LA	5	ZW			48.69	391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	48.00		48
Hakfort 522	1102LA	5	ZW			48.69	391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	48.00		48
Hakfort 523	1102LA	5	ZW			48.69	391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	48.00		48
Hakfort 524	1102LA	5	ZW			48.69	391009	19.5	48.63	47.53	47.33	48.00	48.00	49.77	-	X	1.77	1.77	48.00		48
Hakfort 525	1102LA	5	ZW			46.65	391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	48.00	30.96	-		-17.04	-17.04	29.12		29
Hakfort 526	1102LA	5	ZW			46.65	391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	48.00	30.96	-		-17.04	-17.04	29.12		29
Hakfort 527	1102LA	5	ZW			46.65	391025	19.5	48.10	46.96	45.33	48.00	48.00	30.96	-		-17.04	-17.04	29.12		29
Hakfort 528	1102LA	5	ZW			48.51	391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	48.52	42.04	-		-6.48	-5.96	40.26		40
Hakfort 529	1102LA	5	ZW			48.51	391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	48.52	42.04	-		-6.48	-5.96	40.26		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 530	1102LA	5	ZW			48.51	391035	19.5	49.17	48.52	47.23	48.00	48.52	42.04	-		-6.48	-5.96	40.26		40
Hakfort 531	1102LA	5	ZW			51.51	316007	19.5	51.97	51.95	50.27	50.27	51.95	36.31	-		-15.64	-13.96	34.77		35
Hakfort 532	1102LA	5	ZW			51.51	316007	19.5	51.97	51.95	50.27	50.27	51.95	36.31	-		-15.64	-13.96	34.77		35
Hakfort 533	1102LA	5	ZW			51.98	316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	52.46	36.13	-		-16.33	-14.61	34.73		35
Hakfort 534	1102LA	5	ZW			51.98	316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	52.46	36.13	-		-16.33	-14.61	34.73		35
Hakfort 535	1102LA	5	ZW			54.51	316005	19.5	54.34	54.59	53.27	53.27	54.59	50.95	-		-3.64	-2.32	49.08		49
Hakfort 536	1102LA	5	ZW			54.51	316005	19.5	54.34	54.59	53.27	53.27	54.59	50.95	-		-3.64	-2.32	49.08		49
Hakfort 537	1102LA	5	ZW			54.51	316005	19.5	54.34	54.59	53.27	53.27	54.59	50.95	-		-3.64	-2.32	49.08		49
Hakfort 538	1102LA	5	ZW			54.88	311018	19.5	54.48	54.91	53.64	53.64	54.91	51.70	-		-3.21	-1.94	49.84		50
Hakfort 539	1102LA	5	ZW			54.88	311018	19.5	54.48	54.91	53.64	53.64	54.91	51.70	-		-3.21	-1.94	49.84		50
Hakfort 540	1102LA	5	ZW			54.88	311018	19.5	54.48	54.91	53.64	53.64	54.91	51.70	-		-3.21	-1.94	49.84		50
Hakfort 541	1102LA	5	ZW			55.10	316004	19.5	54.54	55.10	53.86	53.86	55.10	51.94	-		-3.16	-1.92	50.06		50
Hakfort 542	1102LA	5	ZW			55.10	316004	19.5	54.54	55.10	53.86	53.86	55.10	51.94	-		-3.16	-1.92	50.06		50
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 601	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 602	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 603	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 604	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 605	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 606	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 607	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 608	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 609	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 610	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 611	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 612	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 613	1102LA	5	ZW			41.67	311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	33.71		34
Hakfort 614	1102LA	5	ZW			41.67	311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	33.71		34
Hakfort 615	1102LA	5	ZW			41.67	311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	33.71		34
Hakfort 616	1102LA	5	ZW			41.67	311008	22.5	40.41	41.64	40.36	48.00	48.00	35.62	-		-12.38	-12.38	33.71		34
Hakfort 617	1102LA	5	ZW			49.86	391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	48.68	50.81	-	X	2.13	2.30	48.90		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 618	1102LA	5	ZW			49.86	391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	48.68	50.81	-	X	2.13	2.30	48.90		49
Hakfort 619	1102LA	5	ZW			49.86	391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	48.68	50.81	-	X	2.13	2.30	48.90		49
Hakfort 620	1102LA	5	ZW			49.86	391022	22.5	50.34	48.68	48.51	48.51	48.68	50.81	-	X	2.13	2.30	48.90		49
Hakfort 621	1102LA	5	ZW			48.01	391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	47.32		47
Hakfort 622	1102LA	5	ZW			48.01	391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	47.32		47
Hakfort 623	1102LA	5	ZW			48.01	391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	47.32		47
Hakfort 624	1102LA	5	ZW			48.01	391009	22.5	48.21	46.80	46.65	48.00	48.00	49.15	-		1.15	1.15	47.32		47
Hakfort 625	1102LA	5	ZW			47.31	391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	48.00	31.27	-		-16.73	-16.73	29.47		29
Hakfort 626	1102LA	5	ZW			47.31	391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	48.00	31.27	-		-16.73	-16.73	29.47		29
Hakfort 627	1102LA	5	ZW			47.31	391025	22.5	48.41	47.65	46.02	48.00	48.00	31.27	-		-16.73	-16.73	29.47		29
Hakfort 628	1102LA	5	ZW			49.28	391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	49.33	42.34	-		-6.99	-5.70	40.52		41
Hakfort 629	1102LA	5	ZW			49.28	391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	49.33	42.34	-		-6.99	-5.70	40.52		41
Hakfort 630	1102LA	5	ZW			49.28	391035	22.5	49.54	49.33	48.04	48.04	49.33	42.34	-		-6.99	-5.70	40.52		41
Hakfort 631	1102LA	5	ZW			52.59	316007	22.5	52.83	53.16	51.40	51.40	53.16	36.04	-		-17.12	-15.36	34.54		35
Hakfort 632	1102LA	5	ZW			52.59	316007	22.5	52.83	53.16	51.40	51.40	53.16	36.04	-		-17.12	-15.36	34.54		35
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			46.28	316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.31		39
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			51.98	316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	52.46	36.13	-		-16.33	-14.61	34.73		35
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			53.23	316006	22.5	53.54	53.86	52.06	52.06	53.86	35.84	-		-18.02	-16.22	34.48		34
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.22	316006	25.5	54.44	54.82	53.10	53.10	54.82	35.78	-		-19.04	-17.32	34.41		34
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.31	316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	54.92	35.84	-		-19.08	-17.42	34.48		34
Hakfort 633	1102LA	5	ZW			54.50	316006	31.5	55.01	55.15	53.45	53.45	55.15	36.11	-		-19.04	-17.34	34.77		35
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			46.28	316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.31		39
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			51.98	316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	52.46	36.13	-		-16.33	-14.61	34.73		35
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			53.23	316006	22.5	53.54	53.86	52.06	52.06	53.86	35.84	-		-18.02	-16.22	34.48		34
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.22	316006	25.5	54.44	54.82	53.10	53.10	54.82	35.78	-		-19.04	-17.32	34.41		34
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.31	316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	54.92	35.84	-		-19.08	-17.42	34.48		34
Hakfort 634	1102LA	5	ZW			54.50	316006	31.5	55.01	55.15	53.45	53.45	55.15	36.11	-		-19.04	-17.34	34.77		35
Hakfort 635	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	55.74	51.21	-		-4.53	-3.08	49.31		49
Hakfort 636	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	55.74	51.21	-		-4.53	-3.08	49.31		49
Hakfort 637	1102LA	5	ZW	58	56.81	55.48	316005	22.5	55.29	55.74	54.29	54.29	55.74	51.21	-		-4.53	-3.08	49.31		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 638	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	56.05	52.03	-		-4.02	-2.66	50.14		50
Hakfort 639	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	56.05	52.03	-		-4.02	-2.66	50.14		50
Hakfort 640	1102LA	5	ZW	58	56.8	55.89	311018	22.5	55.57	56.05	54.69	54.69	56.05	52.03	-		-4.02	-2.66	50.14		50
Hakfort 641	1102LA	5	ZW	58	56.8	56.11	316004	22.5	55.65	56.19	54.91	54.91	56.19	52.31	-		-3.88	-2.60	50.40		50
Hakfort 642	1102LA	5	ZW	58	56.8	56.11	316004	22.5	55.65	56.19	54.91	54.91	56.19	52.31	-		-3.88	-2.60	50.40		50
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 701	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 702	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 703	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 704	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 705	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 706	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 707	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 708	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 709	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 710	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 711	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 712	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 713	1102LA	5	ZW			42.56	311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	34.76		35
Hakfort 714	1102LA	5	ZW			42.56	311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	34.76		35
Hakfort 715	1102LA	5	ZW			42.56	311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	34.76		35
Hakfort 716	1102LA	5	ZW			42.56	311008	25.5	41.51	42.50	41.25	48.00	48.00	36.62	-		-11.38	-11.38	34.76		35
Hakfort 717	1102LA	5	ZW			49.97	391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	48.78	50.95	-	X	2.17	2.33	49.04		49
Hakfort 718	1102LA	5	ZW			49.97	391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	48.78	50.95	-	X	2.17	2.33	49.04		49
Hakfort 719	1102LA	5	ZW			49.97	391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	48.78	50.95	-	X	2.17	2.33	49.04		49
Hakfort 720	1102LA	5	ZW			49.97	391022	25.5	50.56	48.78	48.62	48.62	48.78	50.95	-	X	2.17	2.33	49.04		49
Hakfort 721	1102LA	5	ZW			48.24	391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.51		48
Hakfort 722	1102LA	5	ZW			48.24	391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.51		48
Hakfort 723	1102LA	5	ZW			48.24	391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.51		48
Hakfort 724	1102LA	5	ZW			48.24	391009	25.5	48.44	46.94	46.87	48.00	48.00	49.35	-		1.35	1.35	47.51		48
Hakfort 725	1102LA	5	ZW			48.11	391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	48.52	31.77	-		-16.75	-16.23	30.00		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 726	1102LA	5	ZW			48.11	391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	48.52	31.77	-		-16.75	-16.23	30.00		30
Hakfort 727	1102LA	5	ZW			48.11	391025	25.5	48.50	48.52	46.86	48.00	48.52	31.77	-		-16.75	-16.23	30.00		30
Hakfort 728	1102LA	5	ZW			50.26	391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	50.38	42.73	-		-7.65	-6.33	40.89		41
Hakfort 729	1102LA	5	ZW			50.26	391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	50.38	42.73	-		-7.65	-6.33	40.89		41
Hakfort 730	1102LA	5	ZW			50.26	391035	25.5	49.89	50.38	49.06	49.06	50.38	42.73	-		-7.65	-6.33	40.89		41
Hakfort 731	1102LA	5	ZW			53.75	316007	25.5	53.83	54.34	52.62	52.62	54.34	36.08	-		-18.26	-16.54	34.59		35
Hakfort 732	1102LA	5	ZW			53.75	316007	25.5	53.83	54.34	52.62	52.62	54.34	36.08	-		-18.26	-16.54	34.59		35
Hakfort 733	1102LA	5	ZW			54.22	316006	25.5	54.44	54.82	53.10	53.10	54.82	35.78	-		-19.04	-17.32	34.41		34
Hakfort 734	1102LA	5	ZW			54.22	316006	25.5	54.44	54.82	53.10	53.10	54.82	35.78	-		-19.04	-17.32	34.41		34
Hakfort 735	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	56.31	51.55	-		-4.76	-3.38	49.62		50
Hakfort 736	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	56.31	51.55	-		-4.76	-3.38	49.62		50
Hakfort 737	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.09	316005	25.5	55.99	56.31	54.93	54.93	56.31	51.55	-		-4.76	-3.38	49.62		50
Hakfort 738	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	56.38	52.37	-		-4.01	-2.76	50.46		50
Hakfort 739	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	56.38	52.37	-		-4.01	-2.76	50.46		50
Hakfort 740	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.29	311018	25.5	56.20	56.38	55.13	55.13	56.38	52.37	-		-4.01	-2.76	50.46		50
Hakfort 741	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.40	316004	25.5	56.16	56.44	55.24	55.24	56.44	52.67	-		-3.77	-2.57	50.73		51
Hakfort 742	1102LA	5	ZW	58	56.84	56.40	316004	25.5	56.16	56.44	55.24	55.24	56.44	52.67	-		-3.77	-2.57	50.73		51
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 801	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 802	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 803	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 804	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 805	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 806	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 807	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 808	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 809	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 810	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 811	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 812	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 813	1102LA	5	ZW			43.92	311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.18		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 814	1102LA	5	ZW			43.92	311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.18		36
Hakfort 815	1102LA	5	ZW			43.92	311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.18		36
Hakfort 816	1102LA	5	ZW			43.92	311008	28.5	43.09	43.79	42.61	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.18		36
Hakfort 817	1102LA	5	ZW			50.20	391022	28.5	50.79	49.00	48.84	48.84	49.00	51.15	-	X	2.15	2.31	49.23		49
Hakfort 818	1102LA	5	ZW			50.20	391022	28.5	50.79	49.00	48.84	48.84	49.00	51.15	-	X	2.15	2.31	49.23		49
Hakfort 819	1102LA	5	ZW			50.20	391022	28.5	50.79	49.00	48.84	48.84	49.00	51.15	-	X	2.15	2.31	49.23		49
Hakfort 820	1102LA	5	ZW			50.20	391022	28.5	50.79	49.00	48.84	48.84	49.00	51.15	-	X	2.15	2.31	49.23		49
Hakfort 821	1102LA	5	ZW			48.71	391009	28.5	48.81	47.47	47.35	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	47.77		48
Hakfort 822	1102LA	5	ZW			48.71	391009	28.5	48.81	47.47	47.35	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	47.77		48
Hakfort 823	1102LA	5	ZW			48.71	391009	28.5	48.81	47.47	47.35	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	47.77		48
Hakfort 824	1102LA	5	ZW			48.71	391009	28.5	48.81	47.47	47.35	48.00	48.00	49.62	-	X	1.62	1.62	47.77		48
Hakfort 825	1102LA	5	ZW			49.13	391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	49.57	33.38	-		-16.19	-14.62	31.41		31
Hakfort 826	1102LA	5	ZW			49.13	391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	49.57	33.38	-		-16.19	-14.62	31.41		31
Hakfort 827	1102LA	5	ZW			49.13	391025	28.5	48.84	49.57	47.93	48.00	49.57	33.38	-		-16.19	-14.62	31.41		31
Hakfort 828	1102LA	5	ZW			51.24	391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	51.41	43.27	-		-8.14	-6.82	41.38		41
Hakfort 829	1102LA	5	ZW			51.24	391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	51.41	43.27	-		-8.14	-6.82	41.38		41
Hakfort 830	1102LA	5	ZW			51.24	391035	28.5	50.56	51.41	50.09	50.09	51.41	43.27	-		-8.14	-6.82	41.38		41
Hakfort 831	1102LA	5	ZW			54.12	316007	28.5	54.33	54.60	53.05	53.05	54.60	36.30	-		-18.30	-16.75	34.87		35
Hakfort 832	1102LA	5	ZW			54.12	316007	28.5	54.33	54.60	53.05	53.05	54.60	36.30	-		-18.30	-16.75	34.87		35
Hakfort 833	1102LA	5	ZW			54.31	316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	54.92	35.84	-		-19.08	-17.42	34.48		34
Hakfort 834	1102LA	5	ZW			54.31	316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	54.92	35.84	-		-19.08	-17.42	34.48		34
Hakfort 835	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	56.43	51.83	-		-4.60	-3.24	49.89		50
Hakfort 836	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	56.43	51.83	-		-4.60	-3.24	49.89		50
Hakfort 837	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.19	316005	28.5	56.32	56.43	55.07	55.07	56.43	51.83	-		-4.60	-3.24	49.89		50
Hakfort 838	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	56.55	52.71	-		-3.84	-2.58	50.78		51
Hakfort 839	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	56.55	52.71	-		-3.84	-2.58	50.78		51
Hakfort 840	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.43	311018	28.5	56.47	56.55	55.29	55.29	56.55	52.71	-		-3.84	-2.58	50.78		51
Hakfort 841	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.57	316004	28.5	56.40	56.61	55.42	55.42	56.61	53.07	-		-3.54	-2.35	51.12		51
Hakfort 842	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.57	316004	28.5	56.40	56.61	55.42	55.42	56.61	53.07	-		-3.54	-2.35	51.12		51
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 901	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 902	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 903	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 904	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 905	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 906	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 907	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			38.62	311007	1.5	44.35	37.97	37.20	48.00	48.00	37.51	-		-10.49	-10.49	35.43		35
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			50.49	311007	19.5	50.89	49.37	49.14	49.14	49.37	51.31	-	X	1.94	2.17	49.43		49
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			50.94	311007	22.5	51.33	49.81	49.58	49.58	49.81	51.76	-	X	1.95	2.18	49.85		50
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			51.02	311007	25.5	51.65	49.88	49.65	49.65	49.88	51.80	-	X	1.92	2.15	49.89		50
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			51.14	311007	28.5	51.89	50.05	49.77	49.77	50.05	51.91	-	X	1.86	2.14	50.00		50
Hakfort 908	1102LA	5	ZW			51.48	311007	31.5	52.19	50.43	50.12	50.12	50.43	52.12	-	X	1.69	2.00	50.20		50
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 909	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 910	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 911	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 912	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 913	1102LA	5	ZW			45.81	311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.85		38
Hakfort 914	1102LA	5	ZW			45.81	311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.85		38
Hakfort 915	1102LA	5	ZW			45.81	311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.85		38
Hakfort 916	1102LA	5	ZW			45.81	311008	31.5	45.29	45.76	44.52	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.85		38
Hakfort 917	1102LA	5	ZW			50.52	391022	31.5	51.07	49.36	49.17	49.17	49.36	51.42	-	X	2.06	2.25	49.48		49
Hakfort 918	1102LA	5	ZW			50.52	391022	31.5	51.07	49.36	49.17	49.17	49.36	51.42	-	X	2.06	2.25	49.48		49
Hakfort 919	1102LA	5	ZW			50.52	391022	31.5	51.07	49.36	49.17	49.17	49.36	51.42	-	X	2.06	2.25	49.48		49
Hakfort 920	1102LA	5	ZW			50.52	391022	31.5	51.07	49.36	49.17	49.17	49.36	51.42	-	X	2.06	2.25	49.48		49
Hakfort 921	1102LA	5	ZW			49.66	391009	31.5	49.63	48.54	48.29	48.29	48.54	50.16	-	X	1.62	1.87	48.30		48
Hakfort 922	1102LA	5	ZW			49.66	391009	31.5	49.63	48.54	48.29	48.29	48.54	50.16	-	X	1.62	1.87	48.30		48
Hakfort 923	1102LA	5	ZW			49.66	391009	31.5	49.63	48.54	48.29	48.29	48.54	50.16	-	X	1.62	1.87	48.30		48
Hakfort 924	1102LA	5	ZW			49.66	391009	31.5	49.63	48.54	48.29	48.29	48.54	50.16	-	X	1.62	1.87	48.30		48
Hakfort 925	1102LA	5	ZW			50.23	391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	50.65	34.95	-		-15.70	-14.13	32.94		33
Hakfort 926	1102LA	5	ZW			50.23	391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	50.65	34.95	-		-15.70	-14.13	32.94		33
Hakfort 927	1102LA	5	ZW			50.23	391025	31.5	49.40	50.65	49.08	49.08	50.65	34.95	-		-15.70	-14.13	32.94		33
Hakfort 928	1102LA	5	ZW			51.90	391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	51.97	44.46	-		-7.51	-6.33	42.59		43
Hakfort 929	1102LA	5	ZW			51.90	391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	51.97	44.46	-		-7.51	-6.33	42.59		43
Hakfort 930	1102LA	5	ZW			51.90	391035	31.5	51.04	51.97	50.79	50.79	51.97	44.46	-		-7.51	-6.33	42.59		43
Hakfort 931	1102LA	5	ZW			54.25	316007	31.5	54.55	54.81	53.22	53.22	54.81	36.59	-		-18.22	-16.63	35.21		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hakfort 932	1102LA	5	ZW			54.25	316007	31.5	54.55	54.81	53.22	53.22	54.81	36.59	-		-18.22	-16.63	35.21		35
Hakfort 933	1102LA	5	ZW	58	56.95	54.50	316006	31.5	55.01	55.15	53.45	53.45	55.15	36.11	-		-19.04	-17.34	34.77		35
Hakfort 934	1102LA	5	ZW	58	56.95	54.50	316006	31.5	55.01	55.15	53.45	53.45	55.15	36.11	-		-19.04	-17.34	34.77		35
Hakfort 935	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	56.67	52.07	-		-4.60	-3.20	50.12		50
Hakfort 936	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	56.67	52.07	-		-4.60	-3.20	50.12		50
Hakfort 937	1102LA	5	ZW	59	57.88	56.39	316005	31.5	56.69	56.67	55.27	55.27	56.67	52.07	-		-4.60	-3.20	50.12		50
Hakfort 938	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	56.80	52.98	-		-3.82	-2.52	51.03		51
Hakfort 939	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	56.80	52.98	-		-3.82	-2.52	51.03		51
Hakfort 940	1102LA	5	ZW	59	57.86	56.64	311018	31.5	56.85	56.80	55.50	55.50	56.80	52.98	-		-3.82	-2.52	51.03		51
Hakfort 941	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.84	316004	31.5	56.87	56.93	55.69	55.69	56.93	53.36	-		-3.57	-2.33	51.39		51
Hakfort 942	1102LA	5	ZW	59	57.85	56.84	316004	31.5	56.87	56.93	55.69	55.69	56.93	53.36	-		-3.57	-2.33	51.39		51
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			41.14	390008	1.5	44.33	40.57	39.81	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.42		38
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			42.07	390008	4.5	44.52	41.41	40.74	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	39.79		40
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			42.77	390008	7.5	44.79	42.06	41.43	48.00	48.00	42.63	-		-5.37	-5.37	40.68		41
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			43.65	390008	10.5	45.27	42.90	42.29	48.00	48.00	43.64	-		-4.36	-4.36	41.78		42
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			44.78	390008	13.5	45.89	43.96	43.41	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.17		43
Hakfort 953	1102LA	2	ZW			48.77	390008	16.5	48.74	47.71	47.41	48.00	48.00	49.38	-		1.38	1.38	47.63		48
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			46.28	316006	1.5	47.09	46.38	44.91	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	39.31		39
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			51.98	316006	19.5	52.51	52.46	50.74	50.74	52.46	36.13	-		-16.33	-14.61	34.73		35
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			53.23	316006	22.5	53.54	53.86	52.06	52.06	53.86	35.84	-		-18.02	-16.22	34.48		34
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.22	316006	25.5	54.44	54.82	53.10	53.10	54.82	35.78	-		-19.04	-17.32	34.41		34
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.31	316006	28.5	54.76	54.92	53.26	53.26	54.92	35.84	-		-19.08	-17.42	34.48		34
Hakfort 955	1102LA	5	ZW			54.50	316006	31.5	55.01	55.15	53.45	53.45	55.15	36.11	-		-19.04	-17.34	34.77		35
Heesterveld 1	1102SB	2	ZW			38.63	301001	1.5	44.67	37.82	37.23	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.80		37
Heesterveld 2	1102SB	2	ZW			38.63	301001	1.5	44.67	37.82	37.23	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.80		37
Heesterveld 3	1102SB	2	ZW			38.63	301001	1.5	44.67	37.82	37.23	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.80		37
Heesterveld 4	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 5	1102SB	2	ZW			40.39	301001	4.5	47.74	39.55	39.00	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.67		39
Heesterveld 6	1102SB	2	ZW			40.39	301001	4.5	47.74	39.55	39.00	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.67		39
Heesterveld 7	1102SB	2	ZW			40.39	301001	4.5	47.74	39.55	39.00	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.67		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 8	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 9	1102SB	2	ZW			43.32	301001	7.5	50.38	42.31	41.95	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.92		42
Heesterveld 10	1102SB	2	ZW			43.32	301001	7.5	50.38	42.31	41.95	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.92		42
Heesterveld 11	1102SB	2	ZW			43.32	301001	7.5	50.38	42.31	41.95	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.92		42
Heesterveld 12	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 13	1102SB	2	ZW			46.11	301001	10.5	50.41	45.19	44.77	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.16		45
Heesterveld 14	1102SB	2	ZW			46.11	301001	10.5	50.41	45.19	44.77	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.16		45
Heesterveld 15	1102SB	2	ZW			46.11	301001	10.5	50.41	45.19	44.77	48.00	48.00	47.10	-		-0.90	-0.90	45.16		45
Heesterveld 16	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 17	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 18	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 19	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 20	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 21	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 22	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 23	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 24	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 25	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 26	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 27	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 28	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 29	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 30	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 31	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 32	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 33	1102SB	2	ZW			36.44	390006	1.5	43.09	35.90	35.07	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.77		34
Heesterveld 34	1102SB	2	ZW			36.60	390007	1.5	36.58	35.89	35.17	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	33.91		34
Heesterveld 35	1102SB	2	ZW			36.60	390007	1.5	36.58	35.89	35.17	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	33.91		34
Heesterveld 36	1102SB	2	ZW			38.55	390006	4.5	45.85	37.91	37.18	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	36.05		36
Heesterveld 37	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 38	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 39	1102SB	2	ZW			41.69	390006	7.5	49.66	40.81	40.35	48.00	48.00	41.68	-		-6.32	-6.32	39.57		40
Heesterveld 40	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 41	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 42	1102SB	2	ZW			44.53	390006	10.5	49.62	43.65	43.21	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.03		43
Heesterveld 43	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 44	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 45	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 46	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 47	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 48	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 49	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 50	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 51	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 52	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 53	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 54	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 55	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 56	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 57	1102SB	2	ZW			38.26	390007	4.5	38.31	37.49	36.84	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	35.86		36
Heesterveld 58	1102SB	2	ZW			37.21	390021	4.5	37.09	36.28	35.78	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.36		35
Heesterveld 59	1102SB	2	ZW			37.21	390021	4.5	37.09	36.28	35.78	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.36		35
Heesterveld 60	1102SB	2	ZW			39.93	390007	7.5	40.35	39.16	38.52	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	37.57		38
Heesterveld 61	1102SB	2	ZW			39.21	390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.41		37
Heesterveld 62	1102SB	2	ZW			39.21	390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.41		37
Heesterveld 63	1102SB	2	ZW			42.57	390007	10.5	45.07	41.70	41.18	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	40.56		41
Heesterveld 64	1102SB	2	ZW			42.37	390021	10.5	46.26	41.36	41.00	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Heesterveld 65	1102SB	2	ZW			42.37	390021	10.5	46.26	41.36	41.00	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Heesterveld 66	1102SB	2	ZW			37.21	390021	4.5	37.09	36.28	35.78	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.36		35
Heesterveld 67	1102SB	2	ZW			37.21	390021	4.5	37.09	36.28	35.78	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.36		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 68	1102SB	2	ZW			39.21	390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.41		37
Heesterveld 69	1102SB	2	ZW			39.21	390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.41		37
Heesterveld 70	1102SB	2	ZW			42.37	390021	10.5	46.26	41.36	41.00	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Heesterveld 71	1102SB	2	ZW			42.37	390021	10.5	46.26	41.36	41.00	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Heesterveld 72	1102SB	2	ZW			35.47	390021	1.5	34.93	34.57	34.03	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	33.56		34
Heesterveld 73	1102SB	2	ZW			36.59	390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.00		34
Heesterveld 74	1102SB	2	ZW			36.59	390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.00		34
Heesterveld 75	1102SB	2	ZW			36.59	390020	1.5	40.83	35.92	35.17	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	34.00		34
Heesterveld 76	1102SB	2	ZW			37.21	390021	4.5	37.09	36.28	35.78	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.36		35
Heesterveld 77	1102SB	2	ZW			37.76	390020	4.5	44.52	37.08	36.35	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.21		35
Heesterveld 78	1102SB	2	ZW			37.76	390020	4.5	44.52	37.08	36.35	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.21		35
Heesterveld 79	1102SB	2	ZW			37.76	390020	4.5	44.52	37.08	36.35	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.21		35
Heesterveld 80	1102SB	2	ZW			39.21	390021	7.5	40.01	38.27	37.79	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.41		37
Heesterveld 81	1102SB	2	ZW			40.13	390020	7.5	44.63	39.34	38.73	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	37.93		38
Heesterveld 82	1102SB	2	ZW			40.13	390020	7.5	44.63	39.34	38.73	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	37.93		38
Heesterveld 83	1102SB	2	ZW			40.13	390020	7.5	44.63	39.34	38.73	48.00	48.00	39.92	-		-8.08	-8.08	37.93		38
Heesterveld 84	1102SB	2	ZW			42.37	390021	10.5	46.26	41.36	41.00	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	40.86		41
Heesterveld 85	1102SB	2	ZW			41.64	390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.74		40
Heesterveld 86	1102SB	2	ZW			41.64	390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.74		40
Heesterveld 87	1102SB	2	ZW			41.64	390020	10.5	44.91	40.84	40.26	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	39.74		40
Heesterveld 88	1102SC	2	ZW			40.11	390019	1.5	45.03	39.40	38.71	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.73		38
Heesterveld 89	1102SC	2	ZW			40.11	390019	1.5	45.03	39.40	38.71	48.00	48.00	39.43	-		-8.57	-8.57	37.73		38
Heesterveld 90	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 91	1102SC	2	ZW			42.23	390019	4.5	47.82	41.49	40.82	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.97		40
Heesterveld 92	1102SC	2	ZW			42.23	390019	4.5	47.82	41.49	40.82	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.97		40
Heesterveld 93	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 94	1102SC	2	ZW			45.21	390019	7.5	50.79	44.46	43.82	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.99		43
Heesterveld 95	1102SC	2	ZW			45.21	390019	7.5	50.79	44.46	43.82	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	42.99		43
Heesterveld 96	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 97	1102SC	2	ZW			49.80	390019	10.5	51.56	48.86	48.46	48.46	48.86	50.19	-	X	1.33	1.73	48.47		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 98	1102SC	2	ZW			49.80	390019	10.5	51.56	48.86	48.46	48.46	48.86	50.19	-	X	1.33	1.73	48.47		48
Heesterveld 99	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 100	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 101	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 102	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 103	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 104	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 105	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 106	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 107	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 108	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 109	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 110	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 111	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 112	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 113	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 114	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 115	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 116	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 117	1102SC	2	ZW			37.99	390005	1.5	44.23	37.42	36.62	48.00	48.00	37.50	-		-10.50	-10.50	35.70		36
Heesterveld 118	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 119	1102SC	2	ZW			40.29	390005	4.5	46.56	39.60	38.90	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	38.23		38
Heesterveld 120	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 121	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 122	1102SC	2	ZW			43.56	390005	7.5	50.89	42.68	42.19	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	41.70		42
Heesterveld 123	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 124	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 125	1102SC	2	ZW			47.92	390005	10.5	50.94	46.89	46.59	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	46.79		47
Heesterveld 126	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 127	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 128	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 129	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 130	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 131	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 132	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 133	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 134	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 135	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 136	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 137	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 138	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 139	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 140	1102SC	2	ZW			39.82	301006	4.5	39.75	39.53	38.42	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	36.33		36
Heesterveld 141	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 142	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 143	1102SC	2	ZW			42.34	301006	7.5	42.23	42.05	40.95	48.00	48.00	41.07	-		-6.93	-6.93	39.21		39
Heesterveld 144	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 145	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 146	1102SC	2	ZW			46.43	301006	10.5	47.40	45.80	45.07	48.00	48.00	46.41	-		-1.59	-1.59	44.53		45
Heesterveld 147	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 148	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 149	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 150	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 151	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 152	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 153	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 154	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 155	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 156	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50
Heesterveld 157	1102SC	2	ZW			50.65	301006	13.5	51.91	49.73	49.31	49.31	49.73	51.47	-	X	1.74	2.16	49.57	50	50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 158	1102SC	2	ZW			50.53	390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	49.53	51.49	-	X	1.96	2.29	49.56	50	50
Heesterveld 159	1102SC	2	ZW			50.53	390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	49.53	51.49	-	X	1.96	2.29	49.56	50	50
Heesterveld 160	1102SC	2	ZW			50.53	390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	49.53	51.49	-	X	1.96	2.29	49.56	50	50
Heesterveld 161	1102SC	2	ZW			50.53	390018	13.5	51.45	49.53	49.20	49.20	49.53	51.49	-	X	1.96	2.29	49.56	50	50
Heesterveld 162	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 163	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 164	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 165	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 166	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 167	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 168	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 169	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 170	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 171	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 172	1102SC	2	ZW			51.79	301006	16.5	52.85	50.84	50.44	50.44	50.84	52.65	-	X	1.81	2.21	50.71	51	51
Heesterveld 173	1102SC	2	ZW			51.57	390018	16.5	52.37	50.57	50.24	50.24	50.57	52.52	-	X	1.95	2.28	50.55	51	51
Heesterveld 174	1102SC	2	ZW			51.57	390018	16.5	52.37	50.57	50.24	50.24	50.57	52.52	-	X	1.95	2.28	50.55	51	51
Heesterveld 175	1102SC	2	ZW			51.57	390018	16.5	52.37	50.57	50.24	50.24	50.57	52.52	-	X	1.95	2.28	50.55	51	51
Heesterveld 176	1102SC	2	ZW			51.57	390018	16.5	52.37	50.57	50.24	50.24	50.57	52.52	-	X	1.95	2.28	50.55	51	51
Heesterveld 177	1102SC	2	ZW			39.07	390018	4.5	39.09	38.61	37.68	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.41		36
Heesterveld 178	1102SC	2	ZW			39.07	390018	4.5	39.09	38.61	37.68	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.41		36
Heesterveld 179	1102SC	2	ZW			41.77	390018	7.5	41.66	41.27	40.39	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.41		39
Heesterveld 180	1102SC	2	ZW			41.77	390018	7.5	41.66	41.27	40.39	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.41		39
Heesterveld 181	1102SC	2	ZW			45.85	390018	10.5	46.17	45.03	44.50	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.27		44
Heesterveld 182	1102SC	2	ZW			45.85	390018	10.5	46.17	45.03	44.50	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.27		44
Heesterveld 183	1102SC	2	ZW			39.07	390018	4.5	39.09	38.61	37.68	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.41		36
Heesterveld 184	1102SC	2	ZW			39.07	390018	4.5	39.09	38.61	37.68	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.41		36
Heesterveld 185	1102SC	2	ZW			41.77	390018	7.5	41.66	41.27	40.39	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.41		39
Heesterveld 186	1102SC	2	ZW			41.77	390018	7.5	41.66	41.27	40.39	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	39.41		39
Heesterveld 187	1102SC	2	ZW			45.85	390018	10.5	46.17	45.03	44.50	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.27		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 188	1102SC	2	ZW			45.85	390018	10.5	46.17	45.03	44.50	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	44.27		44
Heesterveld 189	1102SC	2	ZW			38.94	390017	1.5	43.33	38.47	37.55	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	36.07		36
Heesterveld 190	1102SC	2	ZW			40.96	390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.20		38
Heesterveld 191	1102SC	2	ZW			38.92	390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	35.82		36
Heesterveld 192	1102SC	2	ZW			44.19	390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.37		41
Heesterveld 193	1102SC	2	ZW			44.19	390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.37		41
Heesterveld 194	1102SC	2	ZW			41.94	390003	7.5	41.50	41.49	40.54	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.08		39
Heesterveld 195	1102SC	2	ZW			48.29	390017	10.5	49.00	47.43	46.95	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.97		47
Heesterveld 196	1102SC	2	ZW			48.29	390017	10.5	49.00	47.43	46.95	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.97		47
Heesterveld 197	1102SC	2	ZW			46.71	390003	10.5	46.80	46.07	45.35	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.82		45
Heesterveld 198	1102SC	2	ZW			51.48	390003	13.5	51.92	50.58	50.16	50.16	50.58	52.19	-	X	1.61	2.03	50.37		50
Heesterveld 199	1102SC	2	ZW			51.48	390003	13.5	51.92	50.58	50.16	50.16	50.58	52.19	-	X	1.61	2.03	50.37		50
Heesterveld 200	1102SC	2	ZW			51.48	390003	13.5	51.92	50.58	50.16	50.16	50.58	52.19	-	X	1.61	2.03	50.37		50
Heesterveld 201	1102SC	2	ZW			51.48	390003	13.5	51.92	50.58	50.16	50.16	50.58	52.19	-	X	1.61	2.03	50.37		50
Heesterveld 202	1102SC	2	ZW			51.48	390003	13.5	51.92	50.58	50.16	50.16	50.58	52.19	-	X	1.61	2.03	50.37		50
Heesterveld 203	1102SC	2	ZW			51.38	390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	50.36	52.09	-	X	1.73	2.04	50.21		50
Heesterveld 204	1102SC	2	ZW			51.38	390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	50.36	52.09	-	X	1.73	2.04	50.21		50
Heesterveld 205	1102SC	2	ZW			51.38	390015	13.5	52.01	50.36	50.05	50.05	50.36	52.09	-	X	1.73	2.04	50.21		50
Heesterveld 206	1102SC	2	ZW			41.68	390014	13.5	43.47	40.54	40.33	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.66		41
Heesterveld 207	1102SC	2	ZW			41.68	390014	13.5	43.47	40.54	40.33	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.66		41
Heesterveld 208	1102SC	2	ZW			51.04	390016	13.5	51.57	50.14	49.71	49.71	50.14	51.23	-	X	1.09	1.52	49.40		49
Heesterveld 209	1102SC	2	ZW			52.41	390003	16.5	52.80	51.51	51.08	51.08	51.51	53.14	-	X	1.63	2.06	51.25		51
Heesterveld 210	1102SC	2	ZW			52.41	390003	16.5	52.80	51.51	51.08	51.08	51.51	53.14	-	X	1.63	2.06	51.25		51
Heesterveld 211	1102SC	2	ZW			52.41	390003	16.5	52.80	51.51	51.08	51.08	51.51	53.14	-	X	1.63	2.06	51.25		51
Heesterveld 212	1102SC	2	ZW			52.41	390003	16.5	52.80	51.51	51.08	51.08	51.51	53.14	-	X	1.63	2.06	51.25		51
Heesterveld 213	1102SC	2	ZW			52.41	390003	16.5	52.80	51.51	51.08	51.08	51.51	53.14	-	X	1.63	2.06	51.25		51
Heesterveld 214	1102SC	2	ZW			52.27	390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	51.24	53.06	-	X	1.82	2.13	51.13		51
Heesterveld 215	1102SC	2	ZW			52.27	390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	51.24	53.06	-	X	1.82	2.13	51.13		51
Heesterveld 216	1102SC	2	ZW			52.27	390015	16.5	52.86	51.24	50.93	50.93	51.24	53.06	-	X	1.82	2.13	51.13		51
Heesterveld 217	1102SC	2	ZW			42.30	390014	16.5	44.12	41.20	40.95	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.20		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 218	1102SC	2	ZW			42.30	390014	16.5	44.12	41.20	40.95	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.20		41
Heesterveld 219	1102SC	2	ZW			51.51	390016	16.5	51.81	50.61	50.18	50.18	50.61	51.86	-	X	1.25	1.68	49.99		50
Heesterveld 220	1102SC	2	ZW			38.92	390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	35.82		36
Heesterveld 221	1102SC	2	ZW			38.92	390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	35.82		36
Heesterveld 222	1102SC	2	ZW			41.94	390003	7.5	41.50	41.49	40.54	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.08		39
Heesterveld 223	1102SC	2	ZW			41.94	390003	7.5	41.50	41.49	40.54	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.08		39
Heesterveld 224	1102SC	2	ZW			46.71	390003	10.5	46.80	46.07	45.35	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.82		45
Heesterveld 225	1102SC	2	ZW			46.71	390003	10.5	46.80	46.07	45.35	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.82		45
Heesterveld 226	1102SC	57	ZW			37.03	390003	1.5	37.12	36.58	35.63	99.00	48.00	35.34	-		-12.66	-63.66	33.59		34
Heesterveld 227	1102SC	2	ZW			36.61	390015	1.5	36.51	35.96	35.20	48.00	48.00	35.72	-		-12.28	-12.28	33.93		34
Heesterveld 228	1102SC	57	ZW			36.61	390015	1.5	36.51	35.96	35.20	99.00	48.00	35.72	-		-12.28	-63.28	33.93		34
Heesterveld 229	1102SC	2	ZW			38.92	390003	4.5	38.83	38.44	37.52	48.00	48.00	37.60	-		-10.40	-10.40	35.82		36
Heesterveld 230	1102SC	2	ZW			38.78	390015	4.5	38.55	38.12	37.37	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.21		36
Heesterveld 231	1102SC	2	ZW			38.78	390015	4.5	38.55	38.12	37.37	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.21		36
Heesterveld 232	1102SC	2	ZW			41.94	390003	7.5	41.50	41.49	40.54	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.08		39
Heesterveld 233	1102SC	2	ZW			41.91	390015	7.5	41.53	41.33	40.51	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.46		39
Heesterveld 234	1102SC	2	ZW			41.91	390015	7.5	41.53	41.33	40.51	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.46		39
Heesterveld 235	1102SC	2	ZW			46.71	390003	10.5	46.80	46.07	45.35	48.00	48.00	46.63	-		-1.37	-1.37	44.82		45
Heesterveld 236	1102SC	2	ZW			46.44	390015	10.5	46.72	45.76	45.09	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.54		45
Heesterveld 237	1102SC	2	ZW			46.44	390015	10.5	46.72	45.76	45.09	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.54		45
Heesterveld 238	1102SC	2	ZW			38.78	390015	4.5	38.55	38.12	37.37	48.00	48.00	38.00	-		-10.00	-10.00	36.21		36
Heesterveld 239	1102SC	2	ZW			38.42	390014	4.5	40.75	37.49	37.08	48.00	48.00	38.39	-		-9.61	-9.61	36.60		37
Heesterveld 240	1102SC	2	ZW			41.91	390015	7.5	41.53	41.33	40.51	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.46		39
Heesterveld 241	1102SC	2	ZW			40.41	390014	7.5	43.01	39.30	39.09	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.32		39
Heesterveld 242	1102SC	2	ZW			46.44	390015	10.5	46.72	45.76	45.09	48.00	48.00	46.40	-		-1.60	-1.60	44.54		45
Heesterveld 243	1102SC	2	ZW			40.83	390014	10.5	42.94	39.71	39.49	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	-6.48	39.83		40
Heesterveld 244	1102SC	2	ZW			35.80	390014	1.5	39.44	35.16	34.41	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	32.95		33
Heesterveld 245	1102SC	2	ZW			41.70	390016	1.5	47.01	41.52	40.35	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.55		38
Heesterveld 246	1102SC	2	ZW			41.70	390016	1.5	47.01	41.52	40.35	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.55		38
Heesterveld 247	1102SC	2	ZW			38.42	390014	4.5	40.75	37.49	37.08	48.00	48.00	38.39	-		-9.61	-9.61	36.60		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 248	1102SC	2	ZW			44.36	390016	4.5	48.97	43.78	43.00	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.37		41
Heesterveld 249	1102SC	2	ZW			44.36	390016	4.5	48.97	43.78	43.00	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.37		41
Heesterveld 250	1102SC	2	ZW			40.41	390014	7.5	43.01	39.30	39.09	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.32		39
Heesterveld 251	1102SC	2	ZW			46.54	390016	7.5	49.92	45.79	45.18	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.36		44
Heesterveld 252	1102SC	2	ZW			46.54	390016	7.5	49.92	45.79	45.18	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.36		44
Heesterveld 253	1102SC	2	ZW			40.83	390014	10.5	42.94	39.71	39.49	48.00	48.00	41.52	-		-6.48	-6.48	39.83		40
Heesterveld 254	1102SC	2	ZW			49.74	390016	10.5	51.20	48.89	48.42	48.42	48.89	49.68	-		0.79	1.26	47.90		48
Heesterveld 255	1102SC	2	ZW			49.74	390016	10.5	51.20	48.89	48.42	48.42	48.89	49.68	-		0.79	1.26	47.90		48
Heesterveld 256	1102SC	2	ZW			44.36	390016	4.5	48.97	43.78	43.00	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.37		41
Heesterveld 257	1102SC	2	ZW			42.17	301012	4.5	40.81	42.31	40.80	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.37		36
Heesterveld 258	1102SC	2	ZW			46.54	390016	7.5	49.92	45.79	45.18	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.36		44
Heesterveld 259	1102SC	2	ZW			44.70	301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.47		41
Heesterveld 260	1102SC	2	ZW			49.74	390016	10.5	51.20	48.89	48.42	48.42	48.89	49.68	-		0.79	1.26	47.90		48
Heesterveld 261	1102SC	2	ZW			47.14	301012	10.5	45.81	46.78	45.77	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	44.31		44
Heesterveld 262	1102SC	2	ZW			40.69	301012	1.5	39.41	40.88	39.33	48.00	48.00	35.98	-		-12.02	-12.02	34.08		34
Heesterveld 263	1102SC	2	ZW			40.69	301012	1.5	39.41	40.88	39.33	48.00	48.00	35.98	-		-12.02	-12.02	34.08		34
Heesterveld 264	1102SC	2	ZW			38.94	390017	1.5	43.33	38.47	37.55	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	36.07		36
Heesterveld 265	1102SC	2	ZW			42.17	301012	4.5	40.81	42.31	40.80	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.37		36
Heesterveld 266	1102SC	2	ZW			42.17	301012	4.5	40.81	42.31	40.80	48.00	48.00	38.24	-		-9.76	-9.76	36.37		36
Heesterveld 267	1102SC	2	ZW			40.96	390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.20		38
Heesterveld 268	1102SC	2	ZW			44.70	301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.47		41
Heesterveld 269	1102SC	2	ZW			44.70	301012	7.5	43.39	44.45	43.33	48.00	48.00	43.25	-		-4.75	-4.75	41.47		41
Heesterveld 270	1102SC	2	ZW			44.19	390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.37		41
Heesterveld 271	1102SC	2	ZW			47.14	301012	10.5	45.81	46.78	45.77	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	44.31		44
Heesterveld 272	1102SC	2	ZW			47.14	301012	10.5	45.81	46.78	45.77	48.00	48.00	46.13	-		-1.87	-1.87	44.31		44
Heesterveld 273	1102SC	2	ZW			48.29	390017	10.5	49.00	47.43	46.95	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.97		47
Heesterveld 274	1102SC	2	ZW			40.96	390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.20		38
Heesterveld 275	1102SC	2	ZW			40.96	390017	4.5	47.46	40.48	39.57	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.20		38
Heesterveld 276	1102SC	2	ZW			44.19	390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.37		41
Heesterveld 277	1102SC	2	ZW			44.19	390017	7.5	47.44	43.69	42.81	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.37		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 278	1102SC	2	ZW			48.29	390017	10.5	49.00	47.43	46.95	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.97		47
Heesterveld 279	1102SC	2	ZW			48.29	390017	10.5	49.00	47.43	46.95	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	46.97		47
Heesterveld 280	1102SE	2	ZW			39.78	390004	1.5	45.21	39.34	38.42	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.87		37
Heesterveld 281	1102SE	2	ZW			39.78	390004	1.5	45.21	39.34	38.42	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.87		37
Heesterveld 282	1102SE	2	ZW			41.48	390004	4.5	46.91	40.96	40.11	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	38.96		39
Heesterveld 283	1102SE	2	ZW			41.48	390004	4.5	46.91	40.96	40.11	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	38.96		39
Heesterveld 284	1102SE	2	ZW			43.86	390004	7.5	51.95	43.26	42.49	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.58		42
Heesterveld 285	1102SE	2	ZW			43.86	390004	7.5	51.95	43.26	42.49	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.58		42
Heesterveld 286	1102SE	2	ZW			46.21	390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.55		44
Heesterveld 287	1102SE	2	ZW			48.20	390004	10.5	52.25	47.40	46.87	48.00	48.00	48.36	-		0.36	0.36	46.39		46
Heesterveld 288	1102SE	2	ZW			51.19	390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	50.38	51.22	-		0.84	1.36	49.36		49
Heesterveld 289	1102SE	2	ZW			41.62	390002	4.5	41.37	41.06	40.22	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	38.88		39
Heesterveld 290	1102SE	2	ZW			41.62	390002	4.5	41.37	41.06	40.22	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	38.88		39
Heesterveld 291	1102SE	2	ZW			41.62	390002	4.5	41.37	41.06	40.22	48.00	48.00	40.69	-		-7.31	-7.31	38.88		39
Heesterveld 292	1102SE	2	ZW			46.21	390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.55		44
Heesterveld 293	1102SE	2	ZW			46.21	390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.55		44
Heesterveld 294	1102SE	2	ZW			46.21	390002	7.5	46.93	45.74	44.84	48.00	48.00	45.40	-		-2.60	-2.60	43.55		44
Heesterveld 295	1102SE	2	ZW			51.19	390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	50.38	51.22	-		0.84	1.36	49.36		49
Heesterveld 296	1102SE	2	ZW			51.19	390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	50.38	51.22	-		0.84	1.36	49.36		49
Heesterveld 297	1102SE	2	ZW			51.19	390002	10.5	53.54	50.38	49.86	49.86	50.38	51.22	-		0.84	1.36	49.36		49
Heesterveld 298	1102SE	2	ZW			43.44	390001	1.5	46.82	43.38	42.08	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.67		39
Heesterveld 299	1102SE	2	ZW			43.44	390001	1.5	46.82	43.38	42.08	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.67		39
Heesterveld 300	1102SE	2	ZW			43.73	301011	1.5	47.25	43.76	42.37	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.40		38
Heesterveld 301	1102SE	2	ZW	53	51.63	45.26	390001	4.5	49.68	45.21	43.89	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.59		41
Heesterveld 302	1102SE	2	ZW	53	51.63	45.26	390001	4.5	49.68	45.21	43.89	48.00	48.00	42.55	-		-5.45	-5.45	40.59		41
Heesterveld 303	1102SE	2	ZW			45.33	301011	4.5	48.99	45.31	43.96	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.41		40
Heesterveld 304	1102SE	2	ZW			47.70	390001	7.5	51.89	47.44	46.33	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	43.83		44
Heesterveld 305	1102SE	2	ZW			47.70	390001	7.5	51.89	47.44	46.33	48.00	48.00	45.82	-		-2.18	-2.18	43.83		44
Heesterveld 306	1102SE	2	ZW			47.32	301011	7.5	52.36	47.12	45.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.02		43
Heesterveld 307	1102SE	2	ZW			50.38	390001	10.5	52.13	49.95	49.06	49.06	49.95	49.40	-		-0.55	0.34	47.56		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Heesterveld 308	1102SE	2	ZW			50.38	390001	10.5	52.13	49.95	49.06	49.06	49.95	49.40	-		-0.55	0.34	47.56		48
Heesterveld 309	1102SE	2	ZW			43.73	301011	1.5	47.25	43.76	42.37	48.00	48.00	40.34	-		-7.66	-7.66	38.40		38
Heesterveld 310	1102SE	2	ZW			39.78	390004	1.5	45.21	39.34	38.42	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.87		37
Heesterveld 311	1102SE	2	ZW			39.78	390004	1.5	45.21	39.34	38.42	48.00	48.00	38.72	-		-9.28	-9.28	36.87		37
Heesterveld 312	1102SE	2	ZW			45.33	301011	4.5	48.99	45.31	43.96	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.41		40
Heesterveld 313	1102SE	2	ZW			41.48	390004	4.5	46.91	40.96	40.11	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	38.96		39
Heesterveld 314	1102SE	2	ZW			41.48	390004	4.5	46.91	40.96	40.11	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	38.96		39
Heesterveld 315	1102SE	2	ZW			47.32	301011	7.5	52.36	47.12	45.94	48.00	48.00	45.02	-		-2.98	-2.98	43.02		43
Heesterveld 316	1102SE	2	ZW			43.86	390004	7.5	51.95	43.26	42.49	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.58		42
Heesterveld 317	1102SE	2	ZW			43.86	390004	7.5	51.95	43.26	42.49	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	41.58		42
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 139	1102HG	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 140	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 141	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 142	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 143	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 144	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 145	1102HH	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 146	1102HH	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 147	1102HH	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 148	1102HH	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 149	1102HH	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 150	1102HH	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 151	1102HH	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 152	1102HH	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 153	1102HH	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 154	1102HH	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hogevecht 155	1102HH	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 156	1102HH	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 157	1102HH	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 158	1102HH	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 159	1102HH	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 160	1102HH	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 161	1102HH	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 162	1102HH	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 163	1102HH	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 164	1102HH	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 165	1102HJ	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 166	1102HJ	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 167	1102HJ	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 168	1102HJ	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 169	1102HJ	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 170	1102HJ	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 171	1102HJ	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 172	1102HJ	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 173	1102HJ	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 174	1102HJ	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 175	1102HJ	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 176	1102HJ	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 177	1102HJ	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 178	1102HJ	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 179	1102HJ	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 180	1102HJ	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 181	1102HJ	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 182	1102HJ	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 183	1102HJ	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 184	1102HJ	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hogevecht 185	1102HJ	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 186	1102HJ	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 187	1102HJ	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 188	1102HK	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 189	1102HK	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 189	1102HK	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 190	1102HK	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 190	1102HK	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 191	1102HK	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 191	1102HK	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 192	1102HK	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 193	1102HK	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 194	1102HK	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 195	1102HK	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 196	1102HK	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 197	1102HK	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 198	1102HK	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 199	1102HK	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 200	1102HK	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 201	1102HK	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 202	1102HK	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 203	1102HK	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 204	1102HK	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 205	1102HK	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 206	1102HK	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 207	1102HK	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 208	1102HL	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 209	1102HL	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 210	1102HL	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 211	1102HL	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hogevecht 212	1102HL	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 213	1102HL	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 214	1102HL	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 215	1102HL	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 216	1102HL	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 217	1102HL	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 218	1102HL	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 219	1102HL	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 220	1102HL	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 221	1102HL	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 222	1102HL	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 223	1102HL	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 224	1102HL	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 225	1102HL	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 226	1102HL	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 227	1102HL	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 228	1102HM	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 228	1102HM	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 229	1102HM	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 229	1102HM	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 230	1102HM	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 231	1102HM	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 232	1102HM	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 233	1102HM	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 234	1102HM	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 235	1102HM	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 236	1102HM	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 237	1102HM	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 238	1102HM	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38
Hogevecht 239	1102HM	1	ZW			43.63	301188	10.5	46.92	43.21	42.26	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	38.05		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hogevecht 240	1102HM	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 241	1102HM	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 242	1102HM	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 243	1102HM	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 244	1102HM	1	ZW			43.55	301188	13.5	46.89	43.13	42.18	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	37.83		38
Hogevecht 245	1102HM	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 246	1102HM	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 247	1102HM	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 248	1102HM	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 249	1102HM	1	ZW			43.37	301188	16.5	46.52	43.00	41.99	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	37.22		37
Hogevecht 250	1102HM	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 251	1102HM	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 252	1102HN	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 253	1102HN	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 254	1102HN	1	ZW			43.53	391188	19.5	45.95	43.25	42.17	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	37.24		37
Hogevecht 255	1102HN	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 256	1102HN	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 257	1102HN	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 258	1102HN	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 259	1102HN	1	ZW			44.07	391188	22.5	45.48	43.85	42.73	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.60		38
Hogevecht 260	1102HN	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 261	1102HN	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 262	1102HN	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 263	1102HN	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 264	1102HN	1	ZW			44.51	391188	25.5	45.12	44.28	43.19	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.91		39
Hogevecht 265	1102HN	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 266	1102HN	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 267	1102HN	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 268	1102HN	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39
Hogevecht 269	1102HN	1	ZW			44.63	391188	28.5	45.18	44.44	43.32	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.71		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hogevecht 270	1102HN	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 271	1102HN	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 272	1102HN	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 273	1102HN	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 274	1102HN	1	ZW			45.29	391188	31.5	45.63	45.01	43.97	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.24		40
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hogevecht 275	1102HN	1	ZW			43.29	301188	7.5	46.72	43.00	41.93	48.00	48.00	39.63	-		-8.37	-8.37	37.12		37
Hogevecht 276	1102HN	1	ZW			41.89	301188	1.5	44.86	41.69	40.54	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.08		35
Hogevecht 276	1102HN	1	ZW			43.26	301188	4.5	46.41	43.06	41.90	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	36.55		37
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			35.96	360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.38		30
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			37.39	360068	4.5	40.39	37.20	35.99	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.79		32
Hoptille 112	1102PR	1	ZW			39.01	360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	48.00	36.18	-		-11.82	-11.82	34.36		34
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			35.96	360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.38		30
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			37.39	360068	4.5	40.39	37.20	35.99	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.79		32
Hoptille 114	1102PR	1	ZW			39.01	360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	48.00	36.18	-		-11.82	-11.82	34.36		34
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			35.96	360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.38		30
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			37.39	360068	4.5	40.39	37.20	35.99	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.79		32
Hoptille 116	1102PR	1	ZW			39.01	360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	48.00	36.18	-		-11.82	-11.82	34.36		34
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			35.96	360068	1.5	38.68	35.76	34.56	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.38		30
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			37.39	360068	4.5	40.39	37.20	35.99	48.00	48.00	33.49	-		-14.51	-14.51	31.79		32
Hoptille 118	1102PR	1	ZW			39.01	360068	7.5	42.48	38.63	37.62	48.00	48.00	36.18	-		-11.82	-11.82	34.36		34
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			36.19	360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	32.75		33
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			37.85	360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	48.00	36.10	-		-11.90	-11.90	34.43		34
Hoptille 120	1102PR	1	ZW			40.22	360067	7.5	43.69	39.44	38.85	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.13		37
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			36.19	360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	32.75		33
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			37.85	360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	48.00	36.10	-		-11.90	-11.90	34.43		34
Hoptille 122	1102PR	1	ZW			40.22	360067	7.5	43.69	39.44	38.85	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.13		37
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			36.19	360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	32.75		33
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			37.85	360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	48.00	36.10	-		-11.90	-11.90	34.43		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 124	1102PR	1	ZW			40.22	360067	7.5	43.69	39.44	38.85	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.13		37
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			36.19	360067	1.5	39.07	35.63	34.81	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	32.75		33
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			37.85	360067	4.5	40.82	37.23	36.47	48.00	48.00	36.10	-		-11.90	-11.90	34.43		34
Hoptille 126	1102PR	1	ZW			40.22	360067	7.5	43.69	39.44	38.85	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.13		37
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			35.67	360065	1.5	39.07	35.18	34.28	48.00	48.00	34.46	-		-13.54	-13.54	32.87		33
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			37.43	360065	4.5	40.86	36.85	36.04	48.00	48.00	36.33	-		-11.67	-11.67	34.64		35
Hoptille 128	1102PS	1	ZW			39.56	360065	7.5	43.20	38.81	38.16	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	36.97		37
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			35.67	360065	1.5	39.07	35.18	34.28	48.00	48.00	34.46	-		-13.54	-13.54	32.87		33
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			37.43	360065	4.5	40.86	36.85	36.04	48.00	48.00	36.33	-		-11.67	-11.67	34.64		35
Hoptille 130	1102PS	1	ZW			39.56	360065	7.5	43.20	38.81	38.16	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	36.97		37
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			35.67	360065	1.5	39.07	35.18	34.28	48.00	48.00	34.46	-		-13.54	-13.54	32.87		33
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			37.43	360065	4.5	40.86	36.85	36.04	48.00	48.00	36.33	-		-11.67	-11.67	34.64		35
Hoptille 132	1102PS	1	ZW			39.56	360065	7.5	43.20	38.81	38.16	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	36.97		37
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			35.67	360065	1.5	39.07	35.18	34.28	48.00	48.00	34.46	-		-13.54	-13.54	32.87		33
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			37.43	360065	4.5	40.86	36.85	36.04	48.00	48.00	36.33	-		-11.67	-11.67	34.64		35
Hoptille 134	1102PS	1	ZW			39.56	360065	7.5	43.20	38.81	38.16	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	36.97		37
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			37.02	360066	1.5	39.27	37.01	35.64	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.67		31
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			38.39	360066	4.5	40.70	38.29	37.01	48.00	48.00	33.72	-		-14.28	-14.28	32.03		32
Hoptille 136	1102PS	1	ZW			39.26	360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	48.00	34.85	-		-13.15	-13.15	33.32		33
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			37.02	360066	1.5	39.27	37.01	35.64	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.67		31
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			38.39	360066	4.5	40.70	38.29	37.01	48.00	48.00	33.72	-		-14.28	-14.28	32.03		32
Hoptille 138	1102PS	1	ZW			39.26	360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	48.00	34.85	-		-13.15	-13.15	33.32		33
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			37.02	360066	1.5	39.27	37.01	35.64	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.67		31
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			38.39	360066	4.5	40.70	38.29	37.01	48.00	48.00	33.72	-		-14.28	-14.28	32.03		32
Hoptille 140	1102PS	1	ZW			39.26	360066	7.5	41.42	39.08	37.91	48.00	48.00	34.85	-		-13.15	-13.15	33.32		33
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			33.37	360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	48.00	28.84	-		-19.16	-19.16	27.20		27
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			34.77	360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	48.00	30.54	-		-17.46	-17.46	28.87		29
Hoptille 146	1102PS	1	ZW			37.55	360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	48.00	34.55	-		-13.45	-13.45	32.81		33
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			33.37	360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	48.00	28.84	-		-19.16	-19.16	27.20		27
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			34.77	360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	48.00	30.54	-		-17.46	-17.46	28.87		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 148	1102PS	1	ZW			37.55	360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	48.00	34.55	-		-13.45	-13.45	32.81		33
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			33.37	360064	1.5	38.34	33.33	31.97	48.00	48.00	28.84	-		-19.16	-19.16	27.20		27
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			34.77	360064	4.5	39.80	34.67	33.35	48.00	48.00	30.54	-		-17.46	-17.46	28.87		29
Hoptille 150	1102PS	1	ZW			37.55	360064	7.5	41.39	37.25	36.13	48.00	48.00	34.55	-		-13.45	-13.45	32.81		33
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			35.99	360063	1.5	40.36	35.31	34.60	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	32.88		33
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			37.52	360063	4.5	41.63	36.78	36.12	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	34.66		35
Hoptille 152	1102PS	1	ZW			39.13	360063	7.5	43.41	38.31	37.73	48.00	48.00	38.67	-		-9.33	-9.33	36.56		37
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			35.99	360063	1.5	40.36	35.31	34.60	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	32.88		33
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			37.52	360063	4.5	41.63	36.78	36.12	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	34.66		35
Hoptille 154	1102PS	1	ZW			39.13	360063	7.5	43.41	38.31	37.73	48.00	48.00	38.67	-		-9.33	-9.33	36.56		37
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			35.99	360063	1.5	40.36	35.31	34.60	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	32.88		33
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			37.52	360063	4.5	41.63	36.78	36.12	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	34.66		35
Hoptille 156	1102PS	1	ZW			39.13	360063	7.5	43.41	38.31	37.73	48.00	48.00	38.67	-		-9.33	-9.33	36.56		37
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			35.99	360063	1.5	40.36	35.31	34.60	48.00	48.00	34.88	-		-13.12	-13.12	32.88		33
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			37.52	360063	4.5	41.63	36.78	36.12	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	34.66		35
Hoptille 158	1102PS	1	ZW			39.13	360063	7.5	43.41	38.31	37.73	48.00	48.00	38.67	-		-9.33	-9.33	36.56		37
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			36.06	360061	1.5	41.04	35.51	34.69	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	32.88		33
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			37.43	360061	4.5	42.44	36.82	36.06	48.00	48.00	36.52	-		-11.48	-11.48	34.46		34
Hoptille 160	1102PS	1	ZW			38.71	360061	7.5	43.54	38.00	37.34	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.14		36
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			36.06	360061	1.5	41.04	35.51	34.69	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	32.88		33
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			37.43	360061	4.5	42.44	36.82	36.06	48.00	48.00	36.52	-		-11.48	-11.48	34.46		34
Hoptille 162	1102PS	1	ZW			38.71	360061	7.5	43.54	38.00	37.34	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.14		36
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			36.06	360061	1.5	41.04	35.51	34.69	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	32.88		33
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			37.43	360061	4.5	42.44	36.82	36.06	48.00	48.00	36.52	-		-11.48	-11.48	34.46		34
Hoptille 164	1102PS	1	ZW			38.71	360061	7.5	43.54	38.00	37.34	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.14		36
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			33.38	360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	48.00	29.18	-		-18.82	-18.82	27.68		28
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			35.13	360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	48.00	30.99	-		-17.01	-17.01	29.42		29
Hoptille 166	1102PS	1	ZW			37.48	360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.22		32
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			33.38	360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	48.00	29.18	-		-18.82	-18.82	27.68		28
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			35.13	360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	48.00	30.99	-		-17.01	-17.01	29.42		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 168	1102PS	1	ZW			37.48	360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.22		32
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			33.38	360062	1.5	34.22	33.12	32.01	48.00	48.00	29.18	-		-18.82	-18.82	27.68		28
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			35.13	360062	4.5	37.31	34.84	33.77	48.00	48.00	30.99	-		-17.01	-17.01	29.42		29
Hoptille 170	1102PS	1	ZW			37.48	360062	7.5	39.12	37.14	36.12	48.00	48.00	33.96	-		-14.04	-14.04	32.22		32
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 393	1102PG	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 399	1102PG	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 403	1102PG	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 405	1102PG	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 407	1102PG	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 409	1102PG	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 411	1102PG	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 413	1102PG	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 415	1102PG	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 417	1102PH	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 419	1102PH	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 421	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 423	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 425	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 427	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 429	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 431	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 433	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 435	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 437	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 439	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 441	1102PH	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 443	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 445	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 447	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 449	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 451	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 453	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 455	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			35.75	360070	1.5	35.71	35.15	34.34	48.00	48.00	33.84	-		-14.16	-14.16	32.21		32
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			38.09	360070	4.5	38.22	37.50	36.68	48.00	48.00	36.22	-		-11.78	-11.78	34.52		35
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			41.28	360070	7.5	42.29	40.81	39.91	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.34		37
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			41.22	360070	10.5	43.99	40.37	39.82	48.00	48.00	40.58	-		-7.42	-7.42	38.53		39
Hoptille 457	1102PH	2	ZW			42.75	360070	13.5	44.68	41.77	41.38	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.84		41
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			39.49	360069	1.5	40.82	39.44	38.17	48.00	48.00	35.32	-		-12.68	-12.68	33.90		34
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.05	360069	4.5	41.94	40.07	38.73	48.00	48.00	35.56	-		-12.44	-12.44	34.20		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.04	360069	7.5	42.08	40.13	38.73	48.00	48.00	34.86	-		-13.14	-13.14	33.76		34
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.52	360069	10.5	42.29	40.51	39.21	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.53		35
Hoptille 459	1102PH	2	ZW			40.71	360069	13.5	42.42	40.72	39.43	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.22		34
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	48.00	48.00	35.41	-		-12.59	-12.59	33.87		34
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 461	1102PH	2	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	99.00	48.00	35.41	-		-12.59	-63.59	33.87		34
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			40.50	301187	1.5	41.55	40.42	39.15	99.00	48.00	35.41	-		-12.59	-63.59	33.87		34
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			42.36	301187	7.5	43.41	42.18	41.04	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.25		36
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			43.26	301187	10.5	45.41	42.84	41.90	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.98		39
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW			44.69	301187	13.5	46.04	44.04	43.36	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.67		42
Huigenbos 1	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 2	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 3	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 4	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 5	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 6	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 7	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 8	1102KA	5	ZW			39.46	301003	4.5	42.87	39.63	38.07	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.62		32
Huigenbos 8	1102KA	5	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 9	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 10	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 11	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 12	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 13	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 14	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 14	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 15	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 15	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 16	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 16	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 17	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 17	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 18	1102KA	5	ZW			44.18	301004	4.5	45.55	44.05	42.84	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	37.82		38
Huigenbos 18	1102KA	5	ZW			37.81	390045	4.5	40.02	37.95	36.46	48.00	48.00	33.85	-		-14.15	-14.15	31.94		32
Huigenbos 19	1102KA	5	ZW			40.86	390011	4.5	40.69	40.14	39.44	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.32		38
Huigenbos 20	1102KA	5	ZW			40.86	390011	4.5	40.69	40.14	39.44	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.32		38
Huigenbos 21	1102KA	5	ZW			40.86	390011	4.5	40.69	40.14	39.44	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.32		38
Huigenbos 22	1102KA	5	ZW			40.86	390011	4.5	40.69	40.14	39.44	48.00	48.00	39.99	-		-8.01	-8.01	38.32		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 23	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 24	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 25	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 26	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 27	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 28	1102KA	5	ZW			46.07	300901	4.5	49.80	45.91	44.73	48.00	48.00	43.16	-		-4.84	-4.84	41.55		42
Huigenbos 29	1102KA	5	ZW			47.54	301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.28		42
Huigenbos 30	1102KA	5	ZW			47.54	301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.28		42
Huigenbos 31	1102KA	5	ZW			47.28	306008	4.5	49.84	47.35	45.94	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.43		39
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			45.39	306008	1.5	45.95	45.54	44.06	48.00	48.00	38.19	-		-9.81	-9.81	37.07		37
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			47.28	306008	4.5	49.84	47.35	45.94	48.00	48.00	40.91	-		-7.09	-7.09	39.43		39
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			47.89	306008	7.5	51.55	47.95	46.55	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.19		39
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			48.40	306008	10.5	51.84	48.50	47.06	48.00	48.50	39.57	-		-8.93	-8.43	38.10		38
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			49.34	306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	49.45	38.49	-		-10.96	-9.51	37.09		37
Huigenbos 32	1102KA	2	ZW			50.19	306008	16.5	50.96	50.32	48.88	48.88	50.32	37.74	-		-12.58	-11.14	36.13		36
Huigenbos 33	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 34	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 35	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 36	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 37	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 38	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 39	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 40	1102KA	5	ZW			49.24	301019	4.5	51.28	49.01	47.91	48.00	49.01	46.64	-		-2.37	-1.36	45.02		45
Huigenbos 101	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 102	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 103	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 104	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 105	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 106	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 107	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 108	1102KA	5	ZW			39.70	301003	7.5	43.06	39.89	38.32	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.60		32
Huigenbos 108	1102KA	5	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 109	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 110	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 111	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 112	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 113	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37
Huigenbos 114	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 114	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 115	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37
Huigenbos 115	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 116	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37
Huigenbos 116	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 117	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 117	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37
Huigenbos 118	1102KA	5	ZW			44.09	301004	7.5	45.65	44.02	42.77	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.21		37
Huigenbos 118	1102KA	5	ZW			38.12	390045	7.5	40.06	38.31	36.77	48.00	48.00	34.10	-		-13.90	-13.90	32.04		32
Huigenbos 119	1102KA	5	ZW			41.03	390011	7.5	40.68	40.39	39.61	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.29		38
Huigenbos 120	1102KA	5	ZW			41.03	390011	7.5	40.68	40.39	39.61	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.29		38
Huigenbos 121	1102KA	5	ZW			41.03	390011	7.5	40.68	40.39	39.61	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.29		38
Huigenbos 122	1102KA	5	ZW			41.03	390011	7.5	40.68	40.39	39.61	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.29		38
Huigenbos 123	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 124	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 125	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 126	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 127	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 128	1102KA	5	ZW			47.18	300901	7.5	50.74	46.98	45.86	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.26		42
Huigenbos 129	1102KA	5	ZW			48.04	301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.83		42
Huigenbos 130	1102KA	5	ZW			48.04	301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.83		42
Huigenbos 131	1102KA	5	ZW			47.89	306008	7.5	51.55	47.95	46.55	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.19		39
Huigenbos 132	1102KA	5	ZW			47.89	306008	7.5	51.55	47.95	46.55	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	39.19		39
Huigenbos 133	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 134	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 135	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 136	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 137	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 138	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 139	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 140	1102KA	5	ZW			49.86	301019	7.5	52.40	49.67	48.54	48.54	49.67	46.95	-		-2.72	-1.59	45.31		45
Huigenbos 201	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 202	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 203	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 204	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 205	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 206	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 207	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 208	1102KA	5	ZW			40.00	301003	10.5	43.24	40.19	38.62	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	31.92		32
Huigenbos 208	1102KA	5	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 209	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 210	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 211	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 212	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 213	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 214	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 214	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 215	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 215	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 216	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 216	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 217	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 217	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 218	1102KA	5	ZW			44.32	301004	10.5	45.82	44.21	43.01	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	37.15		37
Huigenbos 218	1102KA	5	ZW			38.73	390045	10.5	40.33	38.91	37.37	48.00	48.00	34.75	-		-13.25	-13.25	32.67		33
Huigenbos 219	1102KA	5	ZW			41.45	390011	10.5	40.89	40.86	40.05	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.59		39
Huigenbos 220	1102KA	5	ZW			41.45	390011	10.5	40.89	40.86	40.05	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.59		39
Huigenbos 221	1102KA	5	ZW			41.45	390011	10.5	40.89	40.86	40.05	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.59		39
Huigenbos 222	1102KA	5	ZW			41.45	390011	10.5	40.89	40.86	40.05	48.00	48.00	40.33	-		-7.67	-7.67	38.59		39
Huigenbos 223	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 224	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 225	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 226	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 227	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 228	1102KA	5	ZW			46.48	300901	10.5	50.22	46.48	45.14	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.88		38
Huigenbos 229	1102KA	5	ZW			47.98	301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	48.08	39.99	-		-8.09	-8.01	38.54		39
Huigenbos 230	1102KA	5	ZW			47.98	301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	48.08	39.99	-		-8.09	-8.01	38.54		39
Huigenbos 231	1102KA	5	ZW			48.40	306008	10.5	51.84	48.50	47.06	48.00	48.50	39.57	-		-8.93	-8.43	38.10		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 232	1102KA	5	ZW			48.40	306008	10.5	51.84	48.50	47.06	48.00	48.50	39.57	-		-8.93	-8.43	38.10		38
Huigenbos 233	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 234	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 235	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 236	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 237	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 238	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 239	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 240	1102KA	5	ZW			50.49	301019	10.5	52.66	50.31	49.16	49.16	50.31	47.21	-		-3.10	-1.95	45.51		46
Huigenbos 301	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 302	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 303	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 304	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 305	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 306	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 307	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 308	1102KA	5	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 308	1102KA	5	ZW			40.60	301003	13.5	43.50	40.82	39.21	48.00	48.00	34.14	-		-13.86	-13.86	32.36		32
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 309	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 310	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 311	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 312	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 313	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 314	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 314	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 315	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 315	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 316	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 316	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 317	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 317	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 318	1102KA	5	ZW			44.91	301004	13.5	46.22	44.85	43.62	48.00	48.00	39.23	-		-8.77	-8.77	37.48		37
Huigenbos 318	1102KA	5	ZW			39.29	390045	13.5	40.41	39.50	37.92	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	32.90		33
Huigenbos 319	1102KA	5	ZW			42.03	390011	13.5	41.01	41.42	40.64	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.20		39
Huigenbos 320	1102KA	5	ZW			42.03	390011	13.5	41.01	41.42	40.64	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.20		39
Huigenbos 321	1102KA	5	ZW			42.03	390011	13.5	41.01	41.42	40.64	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.20		39
Huigenbos 322	1102KA	5	ZW			42.03	390011	13.5	41.01	41.42	40.64	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.20		39
Huigenbos 323	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 324	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Huigenbos 325	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Huigenbos 326	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Huigenbos 327	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Huigenbos 328	1102KA	5	ZW			46.94	300901	13.5	50.33	46.96	45.60	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.91		37
Huigenbos 329	1102KA	5	ZW			48.79	301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	48.90	39.26	-		-9.64	-8.74	37.85		38
Huigenbos 330	1102KA	5	ZW			48.79	301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	48.90	39.26	-		-9.64	-8.74	37.85		38
Huigenbos 331	1102KA	5	ZW			49.34	306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	49.45	38.49	-		-10.96	-9.51	37.09		37
Huigenbos 332	1102KA	5	ZW			49.34	306008	13.5	52.00	49.45	48.00	48.00	49.45	38.49	-		-10.96	-9.51	37.09		37
Huigenbos 333	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 334	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 335	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 336	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 337	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 338	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 339	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 340	1102KA	5	ZW			51.36	301019	13.5	52.87	51.23	50.03	50.03	51.23	47.57	-		-3.66	-2.46	45.82		46
Huigenbos 401	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 402	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 403	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 404	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 405	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 406	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 407	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 408	1102KA	5	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 408	1102KA	5	ZW			41.45	301003	16.5	43.95	41.62	40.05	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.95		33
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 409	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 410	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 411	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 412	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 413	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 414	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37
Huigenbos 414	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 415	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 415	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37
Huigenbos 416	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37
Huigenbos 416	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 417	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 417	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 418	1102KA	5	ZW			45.07	301004	16.5	46.37	45.08	43.79	48.00	48.00	38.43	-		-9.57	-9.57	36.59		37
Huigenbos 418	1102KA	5	ZW			39.89	390045	16.5	40.37	40.17	38.54	48.00	48.00	35.09	-		-12.91	-12.91	33.16		33
Huigenbos 419	1102KA	5	ZW			42.50	390011	16.5	41.05	41.92	41.12	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	39.35		39
Huigenbos 420	1102KA	5	ZW			42.50	390011	16.5	41.05	41.92	41.12	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	39.35		39
Huigenbos 421	1102KA	5	ZW			42.50	390011	16.5	41.05	41.92	41.12	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	39.35		39
Huigenbos 422	1102KA	5	ZW			42.50	390011	16.5	41.05	41.92	41.12	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	39.35		39
Huigenbos 423	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 424	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 425	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 426	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 427	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 428	1102KA	5	ZW			47.04	300901	16.5	48.77	47.10	45.73	48.00	48.00	37.05	-		-10.95	-10.95	35.41		35
Huigenbos 429	1102KA	5	ZW			49.57	301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	49.67	38.66	-		-11.01	-9.58	37.11		37
Huigenbos 430	1102KA	5	ZW			49.57	301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	49.67	38.66	-		-11.01	-9.58	37.11		37
Huigenbos 431	1102KA	5	ZW			50.19	306008	16.5	50.96	50.32	48.88	48.88	50.32	37.74	-		-12.58	-11.14	36.13		36
Huigenbos 432	1102KA	5	ZW			50.19	306008	16.5	50.96	50.32	48.88	48.88	50.32	37.74	-		-12.58	-11.14	36.13		36
Huigenbos 433	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 434	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 435	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 436	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 437	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 438	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 439	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 440	1102KA	5	ZW			52.03	301019	16.5	52.25	51.95	50.73	50.73	51.95	47.63	-		-4.32	-3.10	45.82		46
Huigenbos 501	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 502	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 503	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 504	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 505	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 506	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 507	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 508	1102KA	5	ZW			41.48	391003	19.5	43.17	41.69	40.12	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.12		33
Huigenbos 508	1102KA	5	ZW			41.62	390043	19.5	42.67	41.79	40.27	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.07		35
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 509	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 510	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 511	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 512	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			41.62	390043	19.5	42.67	41.79	40.27	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.07		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 513	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 514	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 514	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 515	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 515	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 516	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 516	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 517	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 517	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 518	1102KA	5	ZW			41.04	390046	19.5	41.02	41.07	39.70	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	35.81		36
Huigenbos 518	1102KA	5	ZW			45.30	391004	19.5	46.42	45.30	44.04	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.58		37
Huigenbos 519	1102KA	5	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 520	1102KA	5	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 521	1102KA	5	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 522	1102KA	5	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 523	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 524	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 525	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 526	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 527	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 528	1102KA	5	ZW			47.44	390040	19.5	46.59	47.44	46.17	48.00	48.00	36.97	-		-11.03	-11.03	35.25		35
Huigenbos 529	1102KA	5	ZW			50.23	390039	19.5	50.01	50.39	48.94	48.94	50.39	37.65	-		-12.74	-11.29	35.94		36
Huigenbos 530	1102KA	5	ZW			50.23	390039	19.5	50.01	50.39	48.94	48.94	50.39	37.65	-		-12.74	-11.29	35.94		36
Huigenbos 531	1102KA	5	ZW			50.77	390038	19.5	50.67	50.99	49.50	49.50	50.99	37.00	-		-13.99	-12.50	35.28		35
Huigenbos 532	1102KA	5	ZW			50.77	390038	19.5	50.67	50.99	49.50	49.50	50.99	37.00	-		-13.99	-12.50	35.28		35
Huigenbos 533	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 534	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 535	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 536	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 537	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 538	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 539	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 540	1102KA	5	ZW			52.65	390037	19.5	52.42	52.63	51.37	51.37	52.63	47.77	-		-4.86	-3.60	45.89		46
Huigenbos 601	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 602	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 603	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 604	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 605	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 606	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 607	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 608	1102KA	5	ZW			42.27	390043	22.5	43.15	42.44	40.93	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.38		35
Huigenbos 608	1102KA	5	ZW			42.13	391003	22.5	43.66	42.34	40.79	48.00	48.00	35.44	-		-12.56	-12.56	33.62		34
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 609	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 610	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 611	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 612	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			42.27	390043	22.5	43.15	42.44	40.93	48.00	48.00	37.08	-		-10.92	-10.92	35.38		35
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 613	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 614	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 614	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 615	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 615	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 616	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 616	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 617	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 617	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 618	1102KA	5	ZW			41.59	390046	22.5	41.61	41.68	40.26	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.05		36
Huigenbos 618	1102KA	5	ZW			45.48	391004	22.5	45.58	45.53	44.23	48.00	48.00	38.42	-		-9.58	-9.58	36.59		37
Huigenbos 619	1102KA	5	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 620	1102KA	5	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 621	1102KA	5	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 622	1102KA	5	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 623	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 624	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 625	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 626	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 627	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 628	1102KA	5	ZW			48.13	390040	22.5	46.65	48.11	46.88	48.00	48.11	36.68	-		-11.43	-11.32	35.03		35
Huigenbos 629	1102KA	5	ZW			50.97	390039	22.5	50.59	51.16	49.71	49.71	51.16	37.47	-		-13.69	-12.24	35.78		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 630	1102KA	5	ZW			50.97	390039	22.5	50.59	51.16	49.71	49.71	51.16	37.47	-		-13.69	-12.24	35.78		36
Huigenbos 631	1102KA	5	ZW			51.54	390038	22.5	51.34	51.79	50.30	50.30	51.79	36.64	-		-15.15	-13.66	34.99		35
Huigenbos 632	1102KA	5	ZW			51.54	390038	22.5	51.34	51.79	50.30	50.30	51.79	36.64	-		-15.15	-13.66	34.99		35
Huigenbos 633	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 634	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 635	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 636	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 637	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 638	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 639	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 640	1102KA	5	ZW			53.28	390037	22.5	53.01	53.32	52.03	52.03	53.32	47.94	-		-5.38	-4.09	46.03		46
Huigenbos 701	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 702	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 703	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 704	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 705	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 706	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 707	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 708	1102KA	5	ZW			43.33	390043	25.5	44.02	43.42	41.99	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	36.84		37
Huigenbos 708	1102KA	5	ZW			43.07	391003	25.5	44.42	43.21	41.72	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.28		35
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 709	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 710	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 711	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 712	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			43.33	390043	25.5	44.02	43.42	41.99	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	36.84		37
Huigenbos 713	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 714	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 714	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 715	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 715	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 716	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 716	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 717	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 717	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 718	1102KA	5	ZW			42.63	390046	25.5	42.68	42.66	41.31	48.00	48.00	39.25	-		-8.75	-8.75	37.18		37
Huigenbos 718	1102KA	5	ZW			45.72	391004	25.5	45.75	45.83	44.48	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.55		36
Huigenbos 719	1102KA	5	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39
Huigenbos 720	1102KA	5	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39
Huigenbos 721	1102KA	5	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 722	1102KA	5	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39
Huigenbos 723	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 724	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 725	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 726	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 727	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 728	1102KA	5	ZW			48.71	390040	25.5	47.16	48.74	47.48	48.00	48.74	34.86	-		-13.88	-13.14	33.28		33
Huigenbos 729	1102KA	5	ZW			51.75	390039	25.5	51.11	52.01	50.53	50.53	52.01	36.30	-		-15.71	-14.23	34.61		35
Huigenbos 730	1102KA	5	ZW			51.75	390039	25.5	51.11	52.01	50.53	50.53	52.01	36.30	-		-15.71	-14.23	34.61		35
Huigenbos 731	1102KA	5	ZW			52.44	390038	25.5	52.03	52.79	51.24	51.24	52.79	36.22	-		-16.57	-15.02	34.58		35
Huigenbos 732	1102KA	5	ZW			52.44	390038	25.5	52.03	52.79	51.24	51.24	52.79	36.22	-		-16.57	-15.02	34.58		35
Huigenbos 733	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 734	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 735	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 736	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 737	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 738	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 739	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 740	1102KA	5	ZW			54.10	390037	25.5	53.71	54.24	52.89	52.89	54.24	48.20	-		-6.04	-4.69	46.26		46
Huigenbos 801	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 802	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 803	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 804	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 805	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 806	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 807	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 808	1102KA	5	ZW			44.82	390043	28.5	45.25	44.76	43.47	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.05		39
Huigenbos 808	1102KA	5	ZW			44.42	391003	28.5	45.47	44.40	43.07	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.84		38
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 809	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 810	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 811	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 812	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			44.82	390043	28.5	45.25	44.76	43.47	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.05		39
Huigenbos 813	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39
Huigenbos 814	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 814	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39
Huigenbos 815	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39
Huigenbos 815	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 816	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 816	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 817	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39
Huigenbos 817	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 818	1102KA	5	ZW			43.93	390046	28.5	43.96	43.88	42.60	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	38.91		39
Huigenbos 818	1102KA	5	ZW			46.12	391004	28.5	46.20	46.25	44.88	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	35.34		35
Huigenbos 819	1102KA	5	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 820	1102KA	5	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 821	1102KA	5	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 822	1102KA	5	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 823	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 824	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 825	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 826	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 827	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 828	1102KA	5	ZW			49.39	390040	28.5	47.87	49.46	48.19	48.19	49.46	34.66	-		-14.80	-13.53	33.12		33
Huigenbos 829	1102KA	5	ZW			52.70	390039	28.5	52.00	53.07	51.53	51.53	53.07	36.31	-		-16.76	-15.22	34.64		35
Huigenbos 830	1102KA	5	ZW			52.70	390039	28.5	52.00	53.07	51.53	51.53	53.07	36.31	-		-16.76	-15.22	34.64		35
Huigenbos 831	1102KA	5	ZW			53.47	390038	28.5	52.93	53.92	52.33	52.33	53.92	36.25	-		-17.67	-16.08	34.61		35
Huigenbos 832	1102KA	5	ZW			53.47	390038	28.5	52.93	53.92	52.33	52.33	53.92	36.25	-		-17.67	-16.08	34.61		35
Huigenbos 833	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 834	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 835	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 836	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 837	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 838	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 839	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 840	1102KA	5	ZW	58	56.84	54.83	390037	28.5	54.45	55.04	53.67	53.67	55.04	48.43	-		-6.61	-5.24	46.48		46
Huigenbos 901	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 902	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 903	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 904	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 905	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 906	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 907	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 908	1102KA	5	ZW			47.21	390043	31.5	47.26	46.90	45.86	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.22		43
Huigenbos 908	1102KA	5	ZW			46.52	391003	31.5	47.13	46.28	45.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.63		42
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 909	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 910	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 911	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 912	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			47.21	390043	31.5	47.26	46.90	45.86	48.00	48.00	45.04	-		-2.96	-2.96	43.22		43
Huigenbos 913	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 914	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 914	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 915	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 915	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 916	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 916	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 917	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 917	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 918	1102KA	5	ZW			46.68	391004	31.5	46.78	46.87	45.44	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	35.41		35
Huigenbos 918	1102KA	5	ZW			45.79	390046	31.5	45.76	45.55	44.45	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	41.96		42
Huigenbos 919	1102KA	5	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huigenbos 920	1102KA	5	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huigenbos 921	1102KA	5	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huigenbos 922	1102KA	5	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huigenbos 923	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 924	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 925	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 926	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 927	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 928	1102KA	5	ZW			50.08	390040	31.5	48.79	50.19	48.91	48.91	50.19	34.70	-		-15.49	-14.21	33.18		33
Huigenbos 929	1102KA	5	ZW			53.30	390039	31.5	52.67	53.68	52.18	52.18	53.68	36.36	-		-17.32	-15.82	34.71		35
Huigenbos 930	1102KA	5	ZW			53.30	390039	31.5	52.67	53.68	52.18	52.18	53.68	36.36	-		-17.32	-15.82	34.71		35
Huigenbos 931	1102KA	5	ZW			53.83	390038	31.5	53.48	54.23	52.74	52.74	54.23	36.31	-		-17.92	-16.43	34.71		35
Huigenbos 932	1102KA	5	ZW			53.83	390038	31.5	53.48	54.23	52.74	52.74	54.23	36.31	-		-17.92	-16.43	34.71		35
Huigenbos 933	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 934	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 935	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huigenbos 936	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 937	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 938	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 939	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 940	1102KA	5	ZW	58	56.89	55.11	390037	31.5	54.94	55.30	54.00	54.00	55.30	48.78	-		-6.52	-5.22	46.83		47
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			38.31	390010	1.5	40.63	38.51	36.96	48.00	48.00	32.34	-		-15.66	-15.66	30.93		31
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			38.64	390010	4.5	40.96	38.82	37.29	48.00	48.00	32.89	-		-15.11	-15.11	31.43		31
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			39.05	390010	7.5	41.24	39.22	37.70	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	32.16		32
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			39.52	390010	10.5	41.54	39.67	38.16	48.00	48.00	34.38	-		-13.62	-13.62	32.80		33
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			40.12	390010	13.5	41.78	40.27	38.76	48.00	48.00	34.89	-		-13.11	-13.11	33.31		33
Huigenbos 941	1102KA	2	ZW			40.86	390010	16.5	42.15	41.01	39.50	48.00	48.00	35.55	-		-12.45	-12.45	33.96		34
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			40.53	390041	1.5	40.62	39.80	39.14	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.93		38
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 942	1102KA	2	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			45.18	301014	1.5	45.71	45.03	43.83	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	39.29		39
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			47.54	301014	4.5	50.13	47.29	46.17	48.00	48.00	43.97	-		-4.03	-4.03	42.28		42
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			48.04	301014	7.5	51.50	47.96	46.69	48.00	48.00	43.50	-		-4.50	-4.50	41.83		42
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			47.98	301014	10.5	51.55	48.08	46.64	48.00	48.08	39.99	-		-8.09	-8.01	38.54		39
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			48.79	301014	13.5	51.71	48.90	47.44	48.00	48.90	39.26	-		-9.64	-8.74	37.85		38
Huigenbos 943	1102KA	2	ZW			49.57	301014	16.5	50.65	49.67	48.24	48.24	49.67	38.66	-		-11.01	-9.58	37.11		37
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			40.53	390041	1.5	40.62	39.80	39.14	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	37.93		38
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			42.10	390041	19.5	41.57	41.69	40.76	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.63		39
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			42.41	390041	22.5	42.46	42.17	41.07	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.50		38
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			43.32	390041	25.5	43.55	43.14	41.99	48.00	48.00	40.51	-		-7.49	-7.49	38.73		39
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			44.75	390041	28.5	45.08	44.62	43.43	48.00	48.00	41.39	-		-6.61	-6.61	39.56		40
Huigenbos 1022	1102KA	2	ZW			46.90	390041	31.5	47.38	46.72	45.58	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.20		42
Huntum 3 A	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 3 A	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 3 B	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 3 B	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 4	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 4	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 5	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 5	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 6	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 6	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 7	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 7	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 8	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 8	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 9	1102JA	1	ZW			45.02	360051	1.5	47.16	45.10	43.66	48.00	48.00	37.56	-		-10.44	-10.44	36.38		36
Huntum 9	1102JA	1	ZW			46.96	360051	4.5	50.33	46.86	45.64	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.28		40
Huntum 11 A	1102JA	1	ZW			45.15	373031	1.5	48.47	45.25	43.79	48.00	48.00	38.14	-		-9.86	-9.86	36.51		37
Huntum 11 A	1102JA	1	ZW			46.44	373031	4.5	50.16	46.44	45.09	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.28		38
Huntum 11 B	1102JA	1	ZW			45.15	373031	1.5	48.47	45.25	43.79	48.00	48.00	38.14	-		-9.86	-9.86	36.51		37
Huntum 11 B	1102JA	1	ZW			46.44	373031	4.5	50.16	46.44	45.09	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.28		38
Huntum 11 C	1102JA	1	ZW			45.15	373031	1.5	48.47	45.25	43.79	48.00	48.00	38.14	-		-9.86	-9.86	36.51		37
Huntum 11 C	1102JA	1	ZW			46.44	373031	4.5	50.16	46.44	45.09	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.28		38
Huntum 12 A	1102JA	1	ZW			45.36	370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.41		37
Huntum 12 A	1102JA	1	ZW			46.06	370013	4.5	49.87	46.02	44.71	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	38.81		39
Huntum 12 B	1102JA	1	ZW			45.36	370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.41		37
Huntum 12 B	1102JA	1	ZW			46.06	370013	4.5	49.87	46.02	44.71	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	38.81		39
Huntum 12 C	1102JA	1	ZW			45.36	370013	1.5	47.33	45.34	44.00	48.00	48.00	39.36	-		-8.64	-8.64	37.41		37
Huntum 12 C	1102JA	1	ZW			46.06	370013	4.5	49.87	46.02	44.71	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	38.81		39
Huntum 13	1102JA	1	ZW			42.28	360055	1.5	42.97	42.15	40.94	48.00	48.00	38.47	-		-9.53	-9.53	37.09		37
Huntum 13	1102JA	1	ZW			38.23	360058	1.5	38.76	38.04	36.89	48.00	48.00	31.05	-		-16.95	-16.95	29.45		29
Huntum 14	1102JA	14	ZW			44.29	360056	1.5	46.96	44.23	42.91	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	36.81		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 14	1102JA	14	ZW			45.53	360057	1.5	47.09	45.46	44.19	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.87		38
Huntum 15	1102JA	14	ZW			45.53	360057	1.5	47.09	45.46	44.19	48.00	48.00	39.74	-		-8.26	-8.26	37.87		38
Huntum 15	1102JA	14	ZW			44.29	360056	1.5	46.96	44.23	42.91	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	36.81		37
Huntum 16	1102JA	1	ZW			45.21	360059	1.5	46.07	45.15	43.87	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.56		38
Huntum 17	1102JA	1	ZW			45.21	360059	1.5	46.07	45.15	43.87	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.56		38
Huntum 18	1102JB	1	ZW			45.21	360059	1.5	46.07	45.15	43.87	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.56		38
Huntum 22 A	1102JB	1	ZW			45.75	301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.50		38
Huntum 22 A	1102JB	1	ZW			47.58	301005	4.5	50.53	47.52	46.24	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	40.19		40
Huntum 22 B	1102JB	1	ZW			45.75	301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.50		38
Huntum 22 B	1102JB	1	ZW			47.58	301005	4.5	50.53	47.52	46.24	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	40.19		40
Huntum 22 C	1102JB	1	ZW			45.75	301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.50		38
Huntum 22 C	1102JB	1	ZW			47.58	301005	4.5	50.53	47.52	46.24	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	40.19		40
Huntum 22 D	1102JB	1	ZW			45.75	301005	1.5	47.13	45.75	44.41	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.50		38
Huntum 22 D	1102JB	1	ZW			47.58	301005	4.5	50.53	47.52	46.24	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	40.19		40
Huntum 23 A	1102JB	11	ZW			45.87	360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.82		38
Huntum 23 A	1102JB	11	ZW			47.11	360054	4.5	49.87	47.13	45.78	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.96		40
Huntum 23 A	1102JB	11	ZW			47.06	360054	7.5	50.23	47.07	45.71	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			45.87	360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.82		38
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			47.11	360054	4.5	49.87	47.13	45.78	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.96		40
Huntum 23 B	1102JB	1	ZW			47.06	360054	7.5	50.23	47.07	45.71	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			45.87	360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.82		38
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			47.11	360054	4.5	49.87	47.13	45.78	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.96		40
Huntum 23 C	1102JB	1	ZW			47.06	360054	7.5	50.23	47.07	45.71	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			45.87	360054	1.5	47.54	45.89	44.54	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	37.82		38
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			47.11	360054	4.5	49.87	47.13	45.78	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	39.96		40
Huntum 23 D	1102JB	1	ZW			47.06	360054	7.5	50.23	47.07	45.71	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.16		40
Huntum 25 A	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 25 A	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39
Huntum 25 B	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 25 B	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 25 C	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 25 C	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39
Huntum 26 A	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 26 A	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39
Huntum 26 B	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 26 B	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39
Huntum 26 C	1102JB	1	ZW			44.77	301010	1.5	46.61	44.64	43.46	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.21		38
Huntum 26 C	1102JB	1	ZW			45.96	301010	4.5	48.77	45.81	44.64	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.37		39
Huntum 27	1102JB	1	ZW			45.00	301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Huntum 27	1102JB	1	ZW			46.15	301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.70		40
Huntum 28	1102JB	1	ZW			45.00	301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Huntum 28	1102JB	1	ZW			46.15	301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.70		40
Huntum 29	1102JB	1	ZW			45.00	301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Huntum 29	1102JB	1	ZW			46.15	301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.70		40
Huntum 30	1102JB	1	ZW			45.00	301016	1.5	45.13	44.99	43.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.82		39
Huntum 30	1102JB	1	ZW			46.15	301016	4.5	48.92	46.14	44.82	48.00	48.00	41.31	-		-6.69	-6.69	39.70		40
Huntum 32	1102JB	1	ZW			46.32	301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	37.07		37
Huntum 32	1102JB	1	ZW			49.99	301015	4.5	50.87	49.83	48.66	48.66	49.83	45.15	-		-4.68	-3.51	43.51		44
Huntum 33	1102JB	1	ZW			46.32	301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	37.07		37
Huntum 33	1102JB	1	ZW			49.99	301015	4.5	50.87	49.83	48.66	48.66	49.83	45.15	-		-4.68	-3.51	43.51		44
Huntum 34	1102JB	1	ZW			46.32	301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	37.07		37
Huntum 34	1102JB	1	ZW			49.99	301015	4.5	50.87	49.83	48.66	48.66	49.83	45.15	-		-4.68	-3.51	43.51		44
Huntum 35	1102JB	1	ZW			46.32	301015	1.5	46.97	46.31	44.96	48.00	48.00	38.45	-		-9.55	-9.55	37.07		37
Huntum 35	1102JB	1	ZW			49.99	301015	4.5	50.87	49.83	48.66	48.66	49.83	45.15	-		-4.68	-3.51	43.51		44
Huntum 36	1102JB	1	ZW			44.15	310400	1.5	44.56	44.02	42.81	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	35.25		35
Huntum 36	1102JB	1	ZW			47.02	310400	4.5	48.22	46.88	45.69	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.37		39
Huntum 37	1102JB	1	ZW			44.15	310400	1.5	44.56	44.02	42.81	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	35.25		35
Huntum 37	1102JB	1	ZW			47.02	310400	4.5	48.22	46.88	45.69	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.37		39
Huntum 38	1102JB	1	ZW			44.15	310400	1.5	44.56	44.02	42.81	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	35.25		35
Huntum 38	1102JB	1	ZW			47.02	310400	4.5	48.22	46.88	45.69	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.37		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 39	1102JB	1	ZW			44.15	310400	1.5	44.56	44.02	42.81	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	35.25		35
Huntum 39	1102JB	1	ZW			47.02	310400	4.5	48.22	46.88	45.69	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.37		39
Huntum 41	1102JD	1	ZW			43.61	360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.40		34
Huntum 41	1102JD	1	ZW			45.91	360052	4.5	49.27	45.81	44.58	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.14		38
Huntum 42	1102JD	1	ZW			43.61	360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.40		34
Huntum 42	1102JD	1	ZW			45.91	360052	4.5	49.27	45.81	44.58	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.14		38
Huntum 43	1102JD	1	ZW			43.61	360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.40		34
Huntum 43	1102JD	1	ZW			45.91	360052	4.5	49.27	45.81	44.58	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.14		38
Huntum 44	1102JD	1	ZW			43.61	360052	1.5	44.96	43.68	42.26	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	34.40		34
Huntum 44	1102JD	1	ZW			45.91	360052	4.5	49.27	45.81	44.58	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	38.14		38
Huntum 45	1102JD	1	ZW			45.15	301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.68		39
Huntum 45	1102JD	1	ZW			46.65	301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.89		39
Huntum 46	1102JD	1	ZW			45.15	301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.68		39
Huntum 46	1102JD	1	ZW			46.65	301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.89		39
Huntum 47	1102JD	1	ZW			45.15	301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.68		39
Huntum 47	1102JD	1	ZW			46.65	301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.89		39
Huntum 48	1102JD	1	ZW			45.15	301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.68		39
Huntum 48	1102JD	1	ZW			46.65	301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.89		39
Huntum 49	1102JD	1	ZW			45.15	301023	1.5	45.01	45.18	43.81	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.68		39
Huntum 49	1102JD	1	ZW			46.65	301023	4.5	47.20	46.66	45.31	48.00	48.00	40.30	-		-7.70	-7.70	38.89		39
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			44.93	310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.95		38
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			46.53	310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.51		39
Huntum 50 A	1102JD	1	ZW			48.05	310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	48.13	39.87	-		-8.26	-8.13	38.74		39
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			44.93	310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.95		38
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			46.53	310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.51		39
Huntum 50 B	1102JD	1	ZW			48.05	310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	48.13	39.87	-		-8.26	-8.13	38.74		39
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			44.93	310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.95		38
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			46.53	310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.51		39
Huntum 50 C	1102JD	1	ZW			48.05	310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	48.13	39.87	-		-8.26	-8.13	38.74		39
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			44.93	310402	1.5	44.99	45.00	43.59	48.00	48.00	39.05	-		-8.95	-8.95	37.95		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			46.53	310402	4.5	46.91	46.60	45.21	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	38.51		39
Huntum 50 D	1102JD	1	ZW			48.05	310402	7.5	49.31	48.13	46.74	48.00	48.13	39.87	-		-8.26	-8.13	38.74		39
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			45.38	300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	37.11		37
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			47.15	300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.76		38
Huntum 51 A	1102JD	1	ZW			48.46	300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	48.59	38.90	-		-9.69	-9.10	37.99		38
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			45.38	300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	37.11		37
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			47.15	300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.76		38
Huntum 51 B	1102JD	1	ZW			48.46	300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	48.59	38.90	-		-9.69	-9.10	37.99		38
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			45.38	300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	37.11		37
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			47.15	300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.76		38
Huntum 51 C	1102JD	1	ZW			48.46	300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	48.59	38.90	-		-9.69	-9.10	37.99		38
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			45.38	300903	1.5	45.43	45.55	44.04	48.00	48.00	37.89	-		-10.11	-10.11	37.11		37
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			47.15	300903	4.5	47.61	47.33	45.82	48.00	48.00	38.68	-		-9.32	-9.32	37.76		38
Huntum 52 A	1102JD	1	ZW			48.46	300903	7.5	50.51	48.59	47.14	48.00	48.59	38.90	-		-9.69	-9.10	37.99		38
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	53	51.65	48.35	301025	1.5	48.65	48.34	47.00	48.00	48.34	40.85	-		-7.49	-7.15	39.85		40
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	55	53.64	50.45	301025	4.5	50.95	50.48	49.09	49.09	50.48	43.67	-		-6.81	-5.42	42.17		42
Huntum 52 B	1102JD	1	ZW	58	56.65	51.88	301025	7.5	52.74	51.80	50.53	50.53	51.80	45.72	-		-6.08	-4.81	43.96		44
Huntum 53	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 53	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 54 A	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 54 A	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 54 B	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 54 B	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 54 C	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 54 C	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 54 D	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 54 D	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 54 E	1102JD	1	ZW			48.66	301026	1.5	49.04	48.48	47.30	48.00	48.48	41.72	-		-6.76	-6.28	40.50		40
Huntum 54 E	1102JD	1	ZW			50.62	301026	4.5	51.11	50.52	49.26	49.26	50.52	45.68	-		-4.84	-3.58	43.95		44
Huntum 55 A	1102JD	1	ZW			46.25	300902	1.5	46.70	45.94	44.90	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.35		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 55 A	1102JD	1	ZW			47.61	300902	4.5	48.26	47.35	46.24	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	42.96		43
Huntum 55 B	1102JD	1	ZW			46.25	300902	1.5	46.70	45.94	44.90	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.35		41
Huntum 55 B	1102JD	1	ZW			47.61	300902	4.5	48.26	47.35	46.24	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	42.96		43
Huntum 55 C	1102JD	1	ZW			46.25	300902	1.5	46.70	45.94	44.90	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	41.35		41
Huntum 55 C	1102JD	1	ZW			47.61	300902	4.5	48.26	47.35	46.24	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	42.96		43
Huntum 56 A	1102JD	1	ZW			45.79	310401	1.5	46.12	45.50	44.45	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.53		42
Huntum 56 A	1102JD	1	ZW			47.54	310401	4.5	48.16	47.31	46.18	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.86		43
Huntum 56 B	1102JD	1	ZW			45.79	310401	1.5	46.12	45.50	44.45	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.53		42
Huntum 56 B	1102JD	1	ZW			47.54	310401	4.5	48.16	47.31	46.18	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.86		43
Huntum 56 C	1102JD	1	ZW			45.79	310401	1.5	46.12	45.50	44.45	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.53		42
Huntum 56 C	1102JD	1	ZW			47.54	310401	4.5	48.16	47.31	46.18	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.86		43
Huntum 56 D	1102JD	1	ZW			45.79	310401	1.5	46.12	45.50	44.45	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	41.53		42
Huntum 56 D	1102JD	1	ZW			47.54	310401	4.5	48.16	47.31	46.18	48.00	48.00	44.83	-		-3.17	-3.17	42.86		43
Huntum 57	1102JD	1	ZW			47.66	370014	1.5	48.68	47.48	46.30	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	42.61		43
Huntum 57	1102JD	1	ZW			49.46	370014	4.5	50.71	49.31	48.09	48.09	49.31	45.42	-		-3.89	-2.67	43.69		44
Huntum 58	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 58	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 59	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 59	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 59 A	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 59 A	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 59 B	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 59 B	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 59 C	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 59 C	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 59 D	1102JD	1	ZW			46.99	370015	1.5	47.32	46.60	45.63	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.18		43
Huntum 59 D	1102JD	1	ZW			49.26	370015	4.5	50.04	48.91	47.89	48.00	48.91	46.38	-		-2.53	-1.62	44.53		45
Huntum 60	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 60	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 61	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 61	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 62	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 62	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 63	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 63	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 64	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 64	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 65	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 65	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 66	1102JC	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Huntum 66	1102JC	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Huntum 67	1102JC	1	ZW			43.20	301020	1.5	43.48	42.91	41.85	48.00	48.00	39.68	-		-8.32	-8.32	37.98		38
Huntum 67	1102JC	1	ZW			46.30	301020	4.5	46.54	45.85	44.95	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	42.47		42
Huntum 67	1102JC	1	ZW			47.19	301020	7.5	47.98	46.76	45.85	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	43.22		43
Huntum 68	1102JC	1	ZW			42.40	310404	1.5	42.40	41.99	41.06	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	36.97		37
Huntum 68	1102JC	1	ZW			45.79	310404	4.5	45.79	45.29	44.47	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	42.10		42
Huntum 68	1102JC	1	ZW			46.70	310404	7.5	47.31	46.21	45.38	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.88		43
Huntum 69	1102JC	1	ZW			42.40	310404	1.5	42.40	41.99	41.06	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	36.97		37
Huntum 69	1102JC	1	ZW			45.79	310404	4.5	45.79	45.29	44.47	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	42.10		42
Huntum 69	1102JC	1	ZW			46.70	310404	7.5	47.31	46.21	45.38	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.88		43
Huntum 70	1102JC	1	ZW			42.40	310404	1.5	42.40	41.99	41.06	48.00	48.00	38.49	-		-9.51	-9.51	36.97		37
Huntum 70	1102JC	1	ZW			45.79	310404	4.5	45.79	45.29	44.47	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	42.10		42
Huntum 70	1102JC	1	ZW			46.70	310404	7.5	47.31	46.21	45.38	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	42.88		43
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			46.85	301021	1.5	47.48	46.81	45.51	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	40.07		40
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			49.50	301021	4.5	51.64	49.39	48.18	48.18	49.39	45.24	-		-4.15	-2.94	43.52		44
Huntum 71 A	1102JC	1	ZW			49.46	301021	7.5	52.91	49.49	48.15	48.15	49.49	42.86	-		-6.63	-5.29	41.16		41
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			46.85	301021	1.5	47.48	46.81	45.51	48.00	48.00	41.78	-		-6.22	-6.22	40.07		40
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			49.50	301021	4.5	51.64	49.39	48.18	48.18	49.39	45.24	-		-4.15	-2.94	43.52		44
Huntum 71 B	1102JC	1	ZW			49.46	301021	7.5	52.91	49.49	48.15	48.15	49.49	42.86	-		-6.63	-5.29	41.16		41
Huntum 72	1102JC	1	ZW			47.08	370017	1.5	47.93	47.03	45.72	48.00	48.00	42.36	-		-5.64	-5.64	40.64		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huntum 72	1102JC	1	ZW			49.57	370017	4.5	51.52	49.51	48.24	48.24	49.51	45.25	-		-4.26	-2.99	43.49		43
Huntum 74	1102JC	1	ZW			47.08	370017	1.5	47.93	47.03	45.72	48.00	48.00	42.36	-		-5.64	-5.64	40.64		41
Huntum 74	1102JC	1	ZW			49.57	370017	4.5	51.52	49.51	48.24	48.24	49.51	45.25	-		-4.26	-2.99	43.49		43
Huntum 75	1102JC	1	ZW			46.95	370016	1.5	47.60	46.93	45.59	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	40.32		40
Huntum 75	1102JC	1	ZW			49.84	370016	4.5	51.47	49.77	48.50	48.50	49.77	45.34	-		-4.43	-3.16	43.63		44
Huntum 76	1102JC	1	ZW			46.95	370016	1.5	47.60	46.93	45.59	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	40.32		40
Huntum 76	1102JC	1	ZW			49.84	370016	4.5	51.47	49.77	48.50	48.50	49.77	45.34	-		-4.43	-3.16	43.63		44
Kantershof 166	1104GH	1	ZW			44.45	317033	1.5	40.29	43.04	43.09	48.00	48.00	46.97	-		-1.03	-1.03	42.13		42
Kantershof 166	1104GH	1	ZW			43.40	317033	4.5	39.32	42.17	42.02	48.00	48.00	44.20	-		-3.80	-3.80	42.28		42
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 167	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 168	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 169	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 170	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 171	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 172	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 173	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			45.59	317022	1.5	41.44	44.28	44.20	48.00	48.00	47.41	-		-0.59	-0.59	42.36		42
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			44.40	317023	1.5	42.24	42.92	42.99	48.00	48.00	45.16	-		-2.84	-2.84	39.93		40
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			47.58	317023	4.5	45.60	46.21	46.19	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	44.76		45
Kantershof 174	1104GJ	1	ZW			42.46	317022	4.5	38.54	41.22	41.06	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	41.49		41
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			42.94	317031	1.5	40.90	41.55	41.54	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	39.45		39
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			45.84	317032	1.5	43.26	44.52	44.46	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	39.82		40
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			45.08	317031	4.5	42.65	43.72	43.69	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	41.65		42
Kantershof 177	1104GJ	1	ZW			47.86	317032	4.5	45.68	46.53	46.48	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	2.41	44.54		45
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			42.94	317031	1.5	40.90	41.55	41.54	48.00	48.00	44.31	-		-3.69	-3.69	39.45		39
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			45.84	317032	1.5	43.26	44.52	44.46	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	39.82		40
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			45.08	317031	4.5	42.65	43.72	43.69	48.00	48.00	46.87	-		-1.13	-1.13	41.65		42
Kantershof 178	1104GJ	1	ZW			47.86	317032	4.5	45.68	46.53	46.48	48.00	48.00	50.41	-	X	2.41	2.41	44.54		45
Kantershof 183	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 183	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 184	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 184	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 185	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 185	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 186	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 186	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 187	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 187	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 188	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 188	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 189	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 189	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 190	1104GJ	1	ZW			43.75	317029	1.5	42.67	42.41	42.39	48.00	48.00	45.47	-		-2.53	-2.53	42.83		43
Kantershof 190	1104GJ	1	ZW			45.63	317029	4.5	44.25	44.31	44.27	48.00	48.00	48.68	-		0.68	0.68	43.94		44
Kantershof 191	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 191	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 192	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 192	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 193	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 193	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 194	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 194	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 195	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 195	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 196	1104GK	1	ZW			43.91	301183	1.5	41.02	42.45	42.51	48.00	48.00	46.24	-		-1.76	-1.76	38.26		38
Kantershof 196	1104GK	1	ZW			48.23	301183	4.5	45.25	46.76	46.83	48.00	48.00	51.23	-	X	3.23	3.23	41.55		42
Kantershof 197	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 197	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 198	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 198	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 199	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 199	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 200	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 200	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 201	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 201	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 202	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 202	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 203	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 203	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 204	1104GK	1	ZW			49.86	317028	1.5	47.56	48.35	48.47	48.47	48.35	52.06	-	X	3.71	3.59	46.68		47
Kantershof 204	1104GK	1	ZW			51.11	317028	4.5	48.84	49.61	49.73	49.73	49.61	53.51	-	X	3.90	3.78	48.26		48
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 205	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 206	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 207	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 208	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 209	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 210	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			48.50	373056	1.5	46.50	47.05	47.10	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	46.11		46
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			47.12	373055	1.5	44.82	45.66	45.74	48.00	48.00	49.86	-	X	1.86	1.86	43.98		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			47.33	373055	4.5	44.86	45.94	45.95	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	44.41		44
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.02	373056	4.5	47.11	47.57	47.62	48.00	48.00	51.18	-	X	3.18	3.18	46.59		47
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			44.56	373055	7.5	41.87	43.37	43.19	48.00	48.00	48.59	-		0.59	0.59	43.08		43
Kantershof 211	1104GK	1	ZW			49.81	373056	7.5	47.75	48.39	48.41	48.41	48.39	52.38	-	X	3.99	3.97	46.92		47
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			49.43	317027	1.5	47.18	48.02	48.04	48.04	48.02	52.19	-	X	4.17	4.15	46.12		46
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			46.92	373057	1.5	44.07	45.49	45.53	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	41.19		41
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			46.43	373057	4.5	44.16	45.17	45.05	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	43.73		44
Kantershof 212	1104GK	1	ZW			49.88	317027	4.5	47.72	48.48	48.49	48.49	48.48	52.51	-	X	4.03	4.02	46.57		47
Kantershof 214	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 214	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 215	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 215	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 216	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 216	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 217	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 217	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 218	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 218	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 219	1104GL	1	ZW			49.18	317026	1.5	46.94	47.74	47.81	48.00	48.00	52.26	-	X	4.26	4.26	46.07		46
Kantershof 219	1104GL	1	ZW			49.89	317026	4.5	47.84	48.45	48.51	48.51	48.45	52.81	-	X	4.36	4.30	46.81		47
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 220	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 221	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 222	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 223	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 224	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 225	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 226	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			45.52	317052	1.5	43.37	44.13	44.12	48.00	48.00	46.79	-		-1.21	-1.21	42.02		42
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			49.75	317052	4.5	47.21	48.35	48.37	48.37	48.35	51.51	-	X	3.16	3.14	45.78		46
Kantershof 227	1104GL	1	ZW			49.93	317052	7.5	47.25	48.51	48.55	48.55	48.51	52.77	-	X	4.26	4.22	46.02		46
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 228	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 229	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 230	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 231	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 232	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 233	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.11	373051	1.5	38.35	39.96	39.72	48.00	48.00	42.94	-		-5.06	-5.06	39.88		40
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.43	373052	1.5	40.11	40.21	40.04	48.00	48.00	42.88	-		-5.12	-5.12	38.92		39
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			41.16	373051	4.5	37.48	40.08	39.75	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.77		40
Kantershof 234	1104GL	1	ZW			46.31	373052	4.5	44.43	44.97	44.95	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	43.18		43
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			41.94	373053	1.5	38.55	40.83	40.60	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	38.06		38
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			41.64	317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	36.58		37
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			45.10	373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	39.42		39
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.69	373053	4.5	38.82	41.49	41.34	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	39.29		39
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.28	317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	37.42		37
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			47.13	373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	41.44		41
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			42.13	373053	7.5	38.26	41.27	40.76	48.00	48.00	44.43	-		-3.57	-3.57	39.63		40
Kantershof 235	1104GM	1	ZW			49.89	373054	7.5	47.70	48.46	48.51	48.51	48.46	52.89	-	X	4.43	4.38	46.80		47
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			41.64	317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	36.58		37
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			45.10	373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	39.42		39
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			47.13	373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	41.44		41
Kantershof 236	1104GM	1	ZW			42.28	317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	37.42		37
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			45.10	373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	39.42		39
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			41.64	317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	36.58		37
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			42.28	317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	37.42		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 237	1104GM	1	ZW			47.13	373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	41.44		41
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			41.64	317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	36.58		37
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			45.10	373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	39.42		39
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			42.28	317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	37.42		37
Kantershof 238	1104GM	1	ZW			47.13	373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	41.44		41
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			41.64	317034	1.5	37.60	40.50	40.30	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	36.58		37
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			45.10	373050	1.5	42.70	43.70	43.67	48.00	48.00	46.32	-		-1.68	-1.68	39.42		39
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			47.13	373050	4.5	44.73	45.72	45.72	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	41.44		41
Kantershof 239	1104GM	1	ZW			42.28	317034	4.5	38.09	41.18	40.93	48.00	48.00	43.93	-		-4.07	-4.07	37.42		37
Kantershof 241	1104GM	1	ZW			49.29	301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	48.00	51.96	-	X	3.96	3.96	46.84		47
Kantershof 241	1104GM	1	ZW			50.36	301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	48.94	54.11	-	X	5.17	5.13	46.66		47
Kantershof 242	1104GM	1	ZW			49.29	301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	48.00	51.96	-	X	3.96	3.96	46.84		47
Kantershof 242	1104GM	1	ZW			50.36	301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	48.94	54.11	-	X	5.17	5.13	46.66		47
Kantershof 243	1104GM	1	ZW			49.29	301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	48.00	51.96	-	X	3.96	3.96	46.84		47
Kantershof 243	1104GM	1	ZW			50.36	301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	48.94	54.11	-	X	5.17	5.13	46.66		47
Kantershof 244	1104GM	1	ZW			49.29	301112	1.5	46.94	47.88	47.91	48.00	48.00	51.96	-	X	3.96	3.96	46.84		47
Kantershof 244	1104GM	1	ZW			50.36	301112	4.5	47.63	48.94	48.98	48.98	48.94	54.11	-	X	5.17	5.13	46.66		47
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 245	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 246	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 247	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			-192.00	317051	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			-192.00	317051	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 248	1104GM	1	ZW			50.00	317051	7.5	47.49	48.56	48.64	48.64	48.56	53.88	-	X	5.32	5.24	46.47		46
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 249	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 250	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 251	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			44.52	373061	1.5	41.81	43.09	43.13	48.00	48.00	47.56	-		-0.44	-0.44	40.36		40
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			47.26	373060	1.5	44.66	45.84	45.87	48.00	48.00	50.28	-	X	2.28	2.28	41.93		42
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			43.41	373061	4.5	40.71	42.14	42.04	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	40.16		40
Kantershof 252	1104GM	1	ZW			50.33	373060	4.5	47.73	48.92	48.94	48.94	48.92	53.17	-	X	4.25	4.23	46.10		46
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 253	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 254	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 255	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 256	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 257	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 258	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 259	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			45.07	317021	1.5	42.73	43.67	43.67	48.00	48.00	47.07	-		-0.93	-0.93	41.23		41
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			49.49	317025	1.5	47.30	48.06	48.09	48.09	48.06	50.96	-	X	2.90	2.87	46.58		47
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			49.24	317021	4.5	46.53	47.79	47.85	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.06		45
Kantershof 260	1104GN	1	ZW			50.13	317025	4.5	48.00	48.69	48.73	48.73	48.69	52.12	-	X	3.43	3.39	47.08		47
Kantershof 261	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 261	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49
Kantershof 262	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 262	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49
Kantershof 263	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 263	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 264	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 264	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49
Kantershof 265	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 265	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49
Kantershof 266	1104GN	1	ZW			52.40	301113	1.5	49.92	50.84	51.01	51.01	50.84	55.63	-	X	4.79	4.62	48.61		49
Kantershof 266	1104GN	1	ZW			52.45	301113	4.5	50.04	50.93	51.07	51.07	50.93	55.87	-	X	4.94	4.80	49.15		49
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 267	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 268	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 269	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			-192.00	317050	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			-192.00	317050	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 270	1104GN	1	ZW			51.05	317050	7.5	48.26	49.57	49.67	49.67	49.57	54.66	-	X	5.09	4.99	47.22		47
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 271	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			41.29	373058	1.5	39.95	39.91	39.91	48.00	48.00	44.96	-		-3.04	-3.04	38.93		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			45.72	373059	1.5	43.25	44.32	44.33	48.00	48.00	48.57	-		0.57	0.57	42.02		42
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			46.52	373058	4.5	44.30	45.03	45.13	48.00	48.00	51.01	-	X	3.01	3.01	41.85		42
Kantershof 272	1104GN	1	ZW			47.87	373059	4.5	45.08	46.51	46.49	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.87		45
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 273	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 274	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 275	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 276	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 277	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			46.62	317020	1.5	43.85	45.11	45.24	48.00	48.00	48.76	-		0.76	0.76	42.29		42
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			46.81	373049	1.5	45.71	45.34	45.46	48.00	48.00	49.55	-	X	1.55	1.55	46.05		46
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			48.96	317020	4.5	45.72	47.54	47.58	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	43.87		44
Kantershof 278	1104GP	1	ZW			49.43	373049	4.5	47.56	47.94	48.07	48.07	48.00	53.05	-	X	5.05	4.98	46.83		47
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 280	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 281	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 282	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 283	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 284	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 285	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 286	1104GP	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 288	1104GP	1	ZW			50.59	301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	49.07	52.87	-	X	3.80	3.67	47.88		48
Kantershof 288	1104GP	1	ZW			52.33	301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	50.87	55.37	-	X	4.50	4.43	48.45		48
Kantershof 289	1104GP	1	ZW			50.59	301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	49.07	52.87	-	X	3.80	3.67	47.88		48
Kantershof 289	1104GP	1	ZW			52.33	301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	50.87	55.37	-	X	4.50	4.43	48.45		48
Kantershof 290	1104GP	1	ZW			50.59	301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	49.07	52.87	-	X	3.80	3.67	47.88		48
Kantershof 290	1104GP	1	ZW			52.33	301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	50.87	55.37	-	X	4.50	4.43	48.45		48
Kantershof 291	1104GP	1	ZW			50.59	301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	49.07	52.87	-	X	3.80	3.67	47.88		48
Kantershof 291	1104GP	1	ZW			52.33	301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	50.87	55.37	-	X	4.50	4.43	48.45		48
Kantershof 292	1104GP	1	ZW			50.59	301115	1.5	48.28	49.07	49.20	49.20	49.07	52.87	-	X	3.80	3.67	47.88		48
Kantershof 292	1104GP	1	ZW			52.33	301115	4.5	49.57	50.87	50.94	50.94	50.87	55.37	-	X	4.50	4.43	48.45		48
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			51.63	317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	50.16	54.16	-	X	4.00	3.92	47.62		48
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			52.04	317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	50.57	55.41	-	X	4.84	4.76	48.06		48
Kantershof 293	1104GP	1	ZW			52.25	317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	50.79	56.09	-	X	5.30	5.22	47.68		48
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			51.63	317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	50.16	54.16	-	X	4.00	3.92	47.62		48
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			52.04	317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	50.57	55.41	-	X	4.84	4.76	48.06		48
Kantershof 294	1104GP	1	ZW			52.25	317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	50.79	56.09	-	X	5.30	5.22	47.68		48
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			51.63	317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	50.16	54.16	-	X	4.00	3.92	47.62		48
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			52.04	317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	50.57	55.41	-	X	4.84	4.76	48.06		48
Kantershof 295	1104GP	1	ZW			52.25	317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	50.79	56.09	-	X	5.30	5.22	47.68		48
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			51.63	317047	1.5	48.52	50.16	50.24	50.24	50.16	54.16	-	X	4.00	3.92	47.62		48
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			52.04	317047	4.5	49.03	50.57	50.65	50.65	50.57	55.41	-	X	4.84	4.76	48.06		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 296	1104GP	1	ZW			52.25	317047	7.5	49.09	50.79	50.87	50.87	50.79	56.09	-	X	5.30	5.22	47.68		48
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 297	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 298	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 299	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 300	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 301	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 302	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 303	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			48.65	317048	1.5	45.60	47.18	47.25	48.00	48.00	51.07	-	X	3.07	3.07	45.63		46
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			49.63	317049	1.5	46.96	48.25	48.25	48.25	48.25	54.65	-	X	6.40	6.40	46.10		46
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			49.24	317048	4.5	45.98	47.82	47.85	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	46.03		46
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			50.92	317049	4.5	48.51	49.51	49.52	49.52	49.51	55.00	-	X	5.49	5.48	47.28		47
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			48.85	317048	7.5	44.99	47.51	47.47	48.00	48.00	52.18	-	X	4.18	4.18	45.10		45
Kantershof 304	1104GR	1	ZW			51.36	317049	7.5	49.03	49.95	49.96	49.96	49.95	54.95	-	X	5.00	4.99	47.66		48
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 305	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 306	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 307	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 308	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 309	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 310	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 311	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			49.87	317018	1.5	45.46	48.33	48.46	48.46	48.33	52.25	-	X	3.92	3.79	44.82		45
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			48.78	317017	1.5	46.77	47.33	47.39	48.00	48.00	51.82	-	X	3.82	3.82	45.13		45
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			50.74	317017	4.5	48.47	49.35	49.34	49.34	49.35	53.55	-	X	4.20	4.21	45.88		46
Kantershof 312	1104GR	1	ZW			49.94	317018	4.5	45.86	48.46	48.54	48.54	48.46	53.53	-	X	5.07	4.99	45.75		46
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 313	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 314	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 315	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 316	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 317	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			43.92	317019	1.5	41.62	42.51	42.52	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.73		41
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			47.12	373048	1.5	45.15	45.63	45.74	48.00	48.00	51.12	-	X	3.12	3.12	43.99		44
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			48.43	317019	4.5	45.37	47.03	47.05	48.00	48.00	50.17	-	X	2.17	2.17	44.16		44
Kantershof 318	1104GR	1	ZW			50.87	373048	4.5	48.55	49.39	49.48	49.48	49.39	53.86	-	X	4.47	4.38	47.43		47
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			42.87	373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	40.39		40
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			47.49	373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	48.00	52.07	-	X	4.07	4.07	42.94		43
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			48.55	373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	48.00	51.98	-	X	3.98	3.98	43.19		43
Kantershof 320	1104GS	1	ZW			47.99	373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	43.66		44
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			42.87	373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	40.39		40
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			47.49	373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	48.00	52.07	-	X	4.07	4.07	42.94		43
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			48.55	373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	48.00	51.98	-	X	3.98	3.98	43.19		43
Kantershof 321	1104GS	1	ZW			47.99	373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	43.66		44
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			44.36	373062	1.5	42.49	42.94	42.96	48.00	48.00	47.51	-		-0.49	-0.49	40.78		41
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.09	373063	1.5	42.17	45.58	45.71	48.00	48.00	51.91	-	X	3.91	3.91	41.94		42
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			48.51	373062	4.5	45.73	47.09	47.14	48.00	48.00	52.43	-	X	4.43	4.43	43.15		43
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.50	373063	4.5	42.63	46.01	46.11	48.00	48.00	52.22	-	X	4.22	4.22	42.40		42
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			49.62	373062	7.5	47.38	48.22	48.25	48.25	48.22	53.71	-	X	5.49	5.46	46.72		47
Kantershof 322	1104GS	1	ZW			47.39	373063	7.5	42.80	45.93	46.02	48.00	48.00	51.93	-	X	3.93	3.93	42.52		43
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			42.87	373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	40.39		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			47.49	373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	48.00	52.07	-	X	4.07	4.07	42.94		43
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			48.55	373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	48.00	51.98	-	X	3.98	3.98	43.19		43
Kantershof 323	1104GS	1	ZW			47.99	373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	43.66		44
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			42.87	373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	40.39		40
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			47.49	373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	48.00	52.07	-	X	4.07	4.07	42.94		43
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			48.55	373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	48.00	51.98	-	X	3.98	3.98	43.19		43
Kantershof 324	1104GS	1	ZW			47.99	373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	43.66		44
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			47.49	373065	1.5	41.72	46.09	46.10	48.00	48.00	52.07	-	X	4.07	4.07	42.94		43
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			42.87	373064	1.5	41.55	41.42	41.48	48.00	48.00	46.86	-		-1.14	-1.14	40.39		40
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			48.55	373064	4.5	46.14	47.04	47.18	48.00	48.00	51.98	-	X	3.98	3.98	43.19		43
Kantershof 325	1104GS	1	ZW			47.99	373065	4.5	42.49	46.60	46.60	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	43.66		44
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 326	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 327	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 328	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 329	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 330	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 331	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 332	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			49.00	317053	1.5	45.86	47.62	47.63	48.00	48.00	52.47	-	X	4.47	4.47	45.48		45
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			51.24	317053	4.5	47.66	49.89	49.86	49.86	49.89	54.60	-	X	4.71	4.74	47.65		48
Kantershof 333	1104GS	1	ZW			51.70	317053	7.5	48.21	50.26	50.32	50.32	50.26	55.61	-	X	5.35	5.29	48.15		48
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			49.65	373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	48.28	50.90	-	X	2.62	2.63	44.55		45
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			49.02	373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	46.18		46
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			50.10	373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	48.71	52.82	-	X	4.11	4.08	45.68		46
Kantershof 334	1104GS	1	ZW			51.21	373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	49.82	54.90	-	X	5.08	5.07	47.97		48
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			49.65	373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	48.28	50.90	-	X	2.62	2.63	44.55		45
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			49.02	373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	46.18		46
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			50.10	373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	48.71	52.82	-	X	4.11	4.08	45.68		46
Kantershof 335	1104GS	1	ZW			51.21	373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	49.82	54.90	-	X	5.08	5.07	47.97		48
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			49.65	373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	48.28	50.90	-	X	2.62	2.63	44.55		45
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			49.02	373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	46.18		46
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			50.10	373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	48.71	52.82	-	X	4.11	4.08	45.68		46
Kantershof 336	1104GS	1	ZW			51.21	373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	49.82	54.90	-	X	5.08	5.07	47.97		48
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			49.65	373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	48.28	50.90	-	X	2.62	2.63	44.55		45
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			49.02	373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	46.18		46
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			50.10	373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	48.71	52.82	-	X	4.11	4.08	45.68		46
Kantershof 337	1104GS	1	ZW			51.21	373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	49.82	54.90	-	X	5.08	5.07	47.97		48
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			49.65	373066	1.5	47.11	48.28	48.27	48.27	48.28	50.90	-	X	2.62	2.63	44.55		45
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			49.02	373067	1.5	46.23	47.58	47.63	48.00	48.00	51.94	-	X	3.94	3.94	46.18		46
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			50.10	373066	4.5	47.64	48.71	48.74	48.74	48.71	52.82	-	X	4.11	4.08	45.68		46
Kantershof 338	1104GS	1	ZW			51.21	373067	4.5	47.50	49.82	49.83	49.83	49.82	54.90	-	X	5.08	5.07	47.97		48
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 339	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 340	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 341	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 342	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 343	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 344	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			48.96	301125	1.5	46.40	47.53	47.56	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	42.87		43
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			49.58	317002	1.5	46.38	48.18	48.19	48.19	48.18	52.46	-	X	4.28	4.27	46.02		46
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			50.32	301125	4.5	47.72	48.93	48.92	48.92	48.93	54.49	-	X	5.56	5.57	44.34		44
Kantershof 345	1104GT	1	ZW			51.32	317002	4.5	47.81	49.91	49.93	49.93	49.91	54.91	-	X	5.00	4.98	48.43		48
Kantershof 348	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48
Kantershof 348	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 349	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48
Kantershof 349	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 350	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48
Kantershof 350	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 351	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 351	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 352	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48
Kantershof 352	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 353	1104GT	1	ZW			51.11	307027	1.5	48.48	49.63	49.73	49.73	49.63	53.46	-	X	3.83	3.73	47.98		48
Kantershof 353	1104GT	1	ZW			52.78	307027	4.5	49.63	51.33	51.40	51.40	51.33	56.36	-	X	5.03	4.96	48.75		49
Kantershof 354	1104GT	1	ZW			51.33	307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	49.95	54.78	-	X	4.83	4.82	46.85		47
Kantershof 355	1104GT	1	ZW			51.33	307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	49.95	54.78	-	X	4.83	4.82	46.85		47
Kantershof 356	1104GT	1	ZW			51.33	307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	49.95	54.78	-	X	4.83	4.82	46.85		47
Kantershof 357	1104GT	1	ZW			51.33	307026	1.5	48.17	49.95	49.96	49.96	49.95	54.78	-	X	4.83	4.82	46.85		47
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			50.03	360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	48.61	53.04	-	X	4.43	4.40	46.43		46
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			53.45	360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	52.03	57.24	-	X	5.21	5.18	49.01		49
Kantershof 359	1104GT	1	ZW			52.45	360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	51.01	56.85	-	X	5.84	5.78	48.72		49
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			50.03	360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	48.61	53.04	-	X	4.43	4.40	46.43		46
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			53.45	360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	52.03	57.24	-	X	5.21	5.18	49.01		49
Kantershof 360	1104GT	1	ZW			52.45	360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	51.01	56.85	-	X	5.84	5.78	48.72		49
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			50.03	360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	48.61	53.04	-	X	4.43	4.40	46.43		46
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			53.45	360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	52.03	57.24	-	X	5.21	5.18	49.01		49
Kantershof 361	1104GT	1	ZW			52.45	360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	51.01	56.85	-	X	5.84	5.78	48.72		49
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			50.03	360002	1.5	47.62	48.61	48.64	48.64	48.61	53.04	-	X	4.43	4.40	46.43		46
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			53.45	360002	4.5	50.26	52.03	52.06	52.06	52.03	57.24	-	X	5.21	5.18	49.01		49
Kantershof 362	1104GT	1	ZW			52.45	360002	7.5	49.17	51.01	51.07	51.07	51.01	56.85	-	X	5.84	5.78	48.72		49
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 363	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 364	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 365	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 366	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 367	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 368	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			51.21	360001	1.5	48.80	49.80	49.84	49.84	49.80	53.37	-	X	3.57	3.53	46.78		47
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			52.72	360001	4.5	49.92	51.31	51.34	51.34	51.31	56.37	-	X	5.06	5.03	48.52		49
Kantershof 369	1104GV	1	ZW			52.13	360001	7.5	48.89	50.74	50.76	50.76	50.74	56.35	-	X	5.61	5.59	48.76		49
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			49.12	360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	48.00	52.71	-	X	4.71	4.71	45.35		45
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			43.55	360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	40.81		41
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			46.77	360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	48.00	53.96	-	X	5.96	5.96	43.21		43
Kantershof 370	1104GV	1	ZW			51.21	360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	49.82	54.86	-	X	5.04	5.02	47.31		47
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			49.12	360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	48.00	52.71	-	X	4.71	4.71	45.35		45
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			43.55	360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	40.81		41
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			51.21	360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	49.82	54.86	-	X	5.04	5.02	47.31		47
Kantershof 371	1104GV	1	ZW			46.77	360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	48.00	53.96	-	X	5.96	5.96	43.21		43
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	317045	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	317046	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			49.12	360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	48.00	52.71	-	X	4.71	4.71	45.35		45
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			43.55	360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	40.81		41
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	317045	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			-192.00	317046	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			51.21	360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	49.82	54.86	-	X	5.04	5.02	47.31		47
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			46.77	360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	48.00	53.96	-	X	5.96	5.96	43.21		43
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			48.67	317046	7.5	44.76	47.29	47.30	48.00	48.00	52.48	-	X	4.48	4.48	46.22		46
Kantershof 372	1104GV	1	ZW			52.11	317045	7.5	49.65	50.65	50.72	50.72	50.65	56.47	-	X	5.82	5.75	47.88		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			49.12	360003	1.5	46.68	47.71	47.75	48.00	48.00	52.71	-	X	4.71	4.71	45.35		45
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			43.55	360004	1.5	42.73	42.12	42.21	48.00	48.00	50.83	-	X	2.83	2.83	40.81		41
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			51.21	360003	4.5	47.75	49.82	49.84	49.84	49.82	54.86	-	X	5.04	5.02	47.31		47
Kantershof 373	1104GV	1	ZW			46.77	360004	4.5	45.31	45.32	45.42	48.00	48.00	53.96	-	X	5.96	5.96	43.21		43
Kantershof 375	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 375	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 376	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 376	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 377	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 377	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 378	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 378	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 379	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 379	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 380	1104GV	1	ZW			51.21	307029	1.5	48.67	49.72	49.83	49.83	49.72	55.73	-	X	6.01	5.90	47.19		47
Kantershof 380	1104GV	1	ZW			51.91	307029	4.5	49.44	50.37	50.51	50.51	50.37	55.92	-	X	5.55	5.41	47.81		48
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 381	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 382	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 383	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 384	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 385	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 386	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 387	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			51.65	317001	1.5	48.83	50.17	50.25	50.25	50.17	54.69	-	X	4.52	4.44	46.32		46
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			51.70	307028	1.5	49.10	50.21	50.32	50.32	50.21	56.30	-	X	6.09	5.98	47.32		47
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			52.33	307028	4.5	49.72	50.81	50.93	50.93	50.81	56.87	-	X	6.06	5.94	47.81		48
Kantershof 388	1104GV	1	ZW			50.71	317001	4.5	47.74	49.36	49.34	49.34	49.36	55.65	-	X	6.29	6.31	47.96		48
Kantershof 389	1104GW	1	ZW			54.44	301128	1.5	51.62	53.04	53.06	53.06	53.04	59.45	-	X	6.41	6.39	48.40		48
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			52.01	307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	50.59	56.93	-	X	6.34	6.30	46.84		47
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			48.87	307022	1.5	47.00	47.47	47.46	48.00	48.00	52.98	-	X	4.98	4.98	45.60		46
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			52.42	307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	50.93	58.12	-	X	7.19	7.07	47.88		48
Kantershof 391	1104GW	1	ZW			51.93	307022	4.5	49.08	50.57	50.53	50.53	50.57	55.34	-	X	4.77	4.81	47.88		48
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			52.01	307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	50.59	56.93	-	X	6.34	6.30	46.84		47
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			48.87	307022	1.5	47.00	47.47	47.46	48.00	48.00	52.98	-	X	4.98	4.98	45.60		46
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			51.93	307022	4.5	49.08	50.57	50.53	50.53	50.57	55.34	-	X	4.77	4.81	47.88		48
Kantershof 392	1104GW	1	ZW			52.42	307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	50.93	58.12	-	X	7.19	7.07	47.88		48
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			52.01	307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	50.59	56.93	-	X	6.34	6.30	46.84		47
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			48.87	307022	1.5	47.00	47.47	47.46	48.00	48.00	52.98	-	X	4.98	4.98	45.60		46
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			52.42	307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	50.93	58.12	-	X	7.19	7.07	47.88		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 393	1104GW	1	ZW			51.93	307022	4.5	49.08	50.57	50.53	50.53	50.57	55.34	-	X	4.77	4.81	47.88		48
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			52.01	307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	50.59	56.93	-	X	6.34	6.30	46.84		47
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			48.87	307022	1.5	47.00	47.47	47.46	48.00	48.00	52.98	-	X	4.98	4.98	45.60		46
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			52.42	307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	50.93	58.12	-	X	7.19	7.07	47.88		48
Kantershof 394	1104GW	1	ZW			51.93	307022	4.5	49.08	50.57	50.53	50.53	50.57	55.34	-	X	4.77	4.81	47.88		48
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			52.01	307021	1.5	49.23	50.59	50.63	50.63	50.59	56.93	-	X	6.34	6.30	46.84		47
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			48.87	307022	1.5	47.00	47.47	47.46	48.00	48.00	52.98	-	X	4.98	4.98	45.60		46
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			52.42	307021	4.5	49.87	50.93	51.05	51.05	50.93	58.12	-	X	7.19	7.07	47.88		48
Kantershof 395	1104GW	1	ZW			51.93	307022	4.5	49.08	50.57	50.53	50.53	50.57	55.34	-	X	4.77	4.81	47.88		48
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 396	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 397	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 398	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 399	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 400	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 401	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			49.15	307020	1.5	47.17	47.79	47.77	48.00	48.00	54.18	-	X	6.18	6.18	44.75		45
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.49	373044	1.5	49.26	50.05	50.10	50.10	50.05	56.23	-	X	6.18	6.13	47.27		47
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.25	307019	1.5	48.76	49.82	49.87	49.87	49.82	56.74	-	X	6.92	6.87	46.69		47
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			51.44	307020	4.5	49.03	50.04	50.04	50.04	50.04	56.13	-	X	6.09	6.09	47.93		48
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.16	373044	4.5	49.85	50.73	50.77	50.77	50.73	58.26	-	X	7.53	7.49	47.80		48
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.23	307019	4.5	49.79	50.76	50.85	50.85	50.76	58.16	-	X	7.40	7.31	47.77		48
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			52.77	373044	7.5	50.42	51.32	51.38	51.38	51.32	58.76	-	X	7.44	7.38	48.56		49
Kantershof 402	1104GW	1	ZW			50.40	373045	7.5	47.84	49.13	49.04	49.04	49.13	54.60	-	X	5.47	5.56	47.01		47
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.37	373040	1.5	46.74	48.97	48.97	48.97	48.97	53.94	-	X	4.97	4.97	45.53		46
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.28	373039	1.5	48.29	48.80	48.90	48.90	48.80	54.36	-	X	5.56	5.46	44.84		45
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.42	373040	4.5	46.98	49.05	49.05	49.05	49.05	53.37	-	X	4.32	4.32	47.16		47
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			51.13	373039	4.5	48.49	49.67	49.75	49.75	49.67	57.75	-	X	8.08	8.00	45.97		46
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			51.88	373039	7.5	49.34	50.36	50.50	50.50	50.36	58.04	-	X	7.68	7.54	47.89		48
Kantershof 403	1104GW	1	ZW			50.32	373040	7.5	47.20	49.01	48.95	48.95	49.01	52.60	-	X	3.59	3.65	47.46		47
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 404	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 405	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 406	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 407	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 408	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 409	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 410	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 411	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			49.33	307025	1.5	46.71	47.88	47.92	48.00	48.00	50.49	-	X	2.49	2.49	46.55		47
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			47.32	307024	1.5	45.78	45.93	45.96	48.00	48.00	54.57	-	X	6.57	6.57	43.96		44
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.29	307024	4.5	48.93	49.83	49.92	49.92	49.83	56.31	-	X	6.48	6.39	47.06		47
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.16	307025	4.5	47.21	49.90	49.77	49.77	49.90	53.21	-	X	3.31	3.44	48.07		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			50.31	307025	7.5	46.29	49.10	48.93	48.93	49.10	52.87	-	X	3.77	3.94	47.00		47
Kantershof 412	1104GW	1	ZW			51.84	307024	7.5	49.42	50.38	50.47	50.47	50.38	56.87	-	X	6.49	6.40	48.42		48
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 413	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			46.99	307023	1.5	45.80	45.62	45.64	48.00	48.00	54.64	-	X	6.64	6.64	43.45		43
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			47.37	317003	1.5	45.77	46.04	45.97	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	44.89		45
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			48.51	307023	4.5	46.99	47.13	47.12	48.00	48.00	56.74	-	X	8.74	8.74	45.11		45
Kantershof 414	1104GW	1	ZW			49.56	317003	4.5	47.40	48.22	48.17	48.17	48.22	52.28	-	X	4.06	4.11	47.72		48
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			51.27	307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	49.98	54.57	-	X	4.59	4.69	46.53		47
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			52.20	307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	50.89	55.23	-	X	4.34	4.39	47.75		48
Kantershof 416	1104GX	1	ZW			52.17	307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	50.80	57.02	-	X	6.22	6.21	47.71		48
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			51.27	307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	49.98	54.57	-	X	4.59	4.69	46.53		47
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			52.20	307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	50.89	55.23	-	X	4.34	4.39	47.75		48
Kantershof 417	1104GX	1	ZW			52.17	307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	50.80	57.02	-	X	6.22	6.21	47.71		48
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			51.27	307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	49.98	54.57	-	X	4.59	4.69	46.53		47
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			52.20	307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	50.89	55.23	-	X	4.34	4.39	47.75		48
Kantershof 418	1104GX	1	ZW			52.17	307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	50.80	57.02	-	X	6.22	6.21	47.71		48
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			51.27	307018	1.5	48.93	49.98	49.88	49.88	49.98	54.57	-	X	4.59	4.69	46.53		47
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			52.20	307018	4.5	49.05	50.89	50.84	50.84	50.89	55.23	-	X	4.34	4.39	47.75		48
Kantershof 419	1104GX	1	ZW			52.17	307018	7.5	48.93	50.80	50.81	50.81	50.80	57.02	-	X	6.22	6.21	47.71		48
Kantershof 420	1104GX	1	ZW			49.61	301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	48.28	53.35	-	X	5.07	5.11	46.23		46
Kantershof 420	1104GX	1	ZW			52.60	301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	51.23	56.61	-	X	5.38	5.39	48.13		48
Kantershof 421	1104GX	1	ZW			49.61	301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	48.28	53.35	-	X	5.07	5.11	46.23		46
Kantershof 421	1104GX	1	ZW			52.60	301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	51.23	56.61	-	X	5.38	5.39	48.13		48
Kantershof 422	1104GX	1	ZW			49.61	301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	48.28	53.35	-	X	5.07	5.11	46.23		46
Kantershof 422	1104GX	1	ZW			52.60	301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	51.23	56.61	-	X	5.38	5.39	48.13		48
Kantershof 423	1104GX	1	ZW			49.61	301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	48.28	53.35	-	X	5.07	5.11	46.23		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 423	1104GX	1	ZW			52.60	301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	51.23	56.61	-	X	5.38	5.39	48.13		48
Kantershof 424	1104GX	1	ZW			49.61	301129	1.5	47.88	48.28	48.24	48.24	48.28	53.35	-	X	5.07	5.11	46.23		46
Kantershof 424	1104GX	1	ZW			52.60	301129	4.5	49.73	51.23	51.22	51.22	51.23	56.61	-	X	5.38	5.39	48.13		48
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 425	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 426	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 427	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 428	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 429	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			47.49	301136	1.5	46.90	46.08	46.15	48.00	48.00	52.27	-	X	4.27	4.27	44.36		44
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			50.06	307015	1.5	47.29	48.75	48.68	48.68	48.75	53.84	-	X	5.09	5.16	44.61		45
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			48.69	301136	4.5	47.40	47.36	47.32	48.00	48.00	56.37	-	X	8.37	8.37	46.26		46
Kantershof 430	1104GX	1	ZW			52.47	307015	4.5	49.34	51.18	51.09	51.09	51.18	54.52	-	X	3.34	3.43	48.15		48
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 431	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 432	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 433	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 434	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 435	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			47.73	373046	1.5	46.39	46.45	46.35	48.00	48.00	51.10	-	X	3.10	3.10	44.82		45
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			51.23	373046	4.5	48.76	49.91	49.86	49.86	49.91	54.60	-	X	4.69	4.74	46.95		47
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			50.24	373046	7.5	47.47	49.05	48.88	48.88	49.05	53.03	-	X	3.98	4.15	46.72		47
Kantershof 436	1104GX	1	ZW			52.36	373047	7.5	50.17	50.79	50.98	50.98	50.79	58.85	-	X	8.06	7.87	48.56		49
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 437	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			48.39	307017	1.5	46.54	47.24	47.03	48.00	48.00	51.27	-	X	3.27	3.27	43.18		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			48.96	310437	1.5	47.16	47.56	47.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	44.64		45
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			51.03	307017	4.5	48.94	49.82	49.66	49.66	49.82	53.73	-	X	3.91	4.07	46.31		46
Kantershof 438	1104GX	1	ZW			51.55	310437	4.5	49.47	50.13	50.19	50.19	50.13	58.42	-	X	8.29	8.23	47.84		48
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			52.67	307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	50.79	59.39	-	X	8.60	8.15	47.00		47
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 440	1104GZ	1	ZW			53.01	307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	51.55	59.77	-	X	8.22	8.16	47.76		48
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			52.67	307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	50.79	59.39	-	X	8.60	8.15	47.00		47
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 441	1104GZ	1	ZW			53.01	307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	51.55	59.77	-	X	8.22	8.16	47.76		48
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			52.67	307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	50.79	59.39	-	X	8.60	8.15	47.00		47
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 442	1104GZ	1	ZW			53.01	307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	51.55	59.77	-	X	8.22	8.16	47.76		48
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			52.67	307008	1.5	49.75	50.79	51.24	51.24	50.79	59.39	-	X	8.60	8.15	47.00		47
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 443	1104GZ	1	ZW			53.01	307008	4.5	50.09	51.55	51.61	51.61	51.55	59.77	-	X	8.22	8.16	47.76		48
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			52.78	301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	51.00	59.99	-	X	8.99	8.64	47.11		47
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			52.89	301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	51.39	60.57	-	X	9.18	9.06	47.90		48
Kantershof 444	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			52.78	301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	51.00	59.99	-	X	8.99	8.64	47.11		47
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 445	1104GZ	1	ZW			52.89	301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	51.39	60.57	-	X	9.18	9.06	47.90		48
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			52.78	301135	1.5	49.68	51.00	51.35	51.35	51.00	59.99	-	X	8.99	8.64	47.11		47
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			49.83	307004	1.5	48.50	48.39	48.43	48.43	48.39	54.16	-	X	5.77	5.73	46.78		47
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			52.89	301135	4.5	50.32	51.39	51.51	51.51	51.39	60.57	-	X	9.18	9.06	47.90		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 446	1104GZ	1	ZW			51.55	307004	4.5	49.76	50.21	50.19	50.19	50.21	57.08	-	X	6.87	6.89	48.64		49
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			48.01	307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	44.40		44
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			52.46	307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	50.93	59.77	-	X	8.84	8.73	47.14		47
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			51.98	307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	50.54	56.91	-	X	6.37	6.32	47.31		47
Kantershof 447	1104GZ	1	ZW			52.69	307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	51.18	60.84	-	X	9.66	9.52	48.06		48
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			48.01	307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	44.40		44
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			52.46	307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	50.93	59.77	-	X	8.84	8.73	47.14		47
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			51.98	307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	50.54	56.91	-	X	6.37	6.32	47.31		47
Kantershof 448	1104GZ	1	ZW			52.69	307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	51.18	60.84	-	X	9.66	9.52	48.06		48
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			48.01	307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	44.40		44
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			52.46	307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	50.93	59.77	-	X	8.84	8.73	47.14		47
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			52.69	307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	51.18	60.84	-	X	9.66	9.52	48.06		48
Kantershof 449	1104GZ	1	ZW			51.98	307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	50.54	56.91	-	X	6.37	6.32	47.31		47
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			48.01	307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	44.40		44
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			52.46	307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	50.93	59.77	-	X	8.84	8.73	47.14		47
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			51.98	307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	50.54	56.91	-	X	6.37	6.32	47.31		47
Kantershof 450	1104GZ	1	ZW			52.69	307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	51.18	60.84	-	X	9.66	9.52	48.06		48
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			48.01	307003	1.5	46.50	46.54	46.62	48.00	48.00	50.96	-	X	2.96	2.96	44.40		44
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			52.46	307007	1.5	49.53	50.93	51.04	51.04	50.93	59.77	-	X	8.84	8.73	47.14		47
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			52.69	307007	4.5	50.45	51.18	51.32	51.32	51.18	60.84	-	X	9.66	9.52	48.06		48
Kantershof 451	1104GZ	1	ZW			51.98	307003	4.5	49.75	50.54	50.59	50.59	50.54	56.91	-	X	6.37	6.32	47.31		47
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 452	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 453	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 454	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 455	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 456	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 457	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 458	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.82	317024	1.5	49.61	50.38	50.43	50.43	50.38	54.48	-	X	4.10	4.05	46.88		47
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			49.20	310431	1.5	46.66	47.70	47.83	48.00	48.00	53.18	-	X	5.18	5.18	44.37		44
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.83	310431	4.5	49.39	50.08	50.47	50.47	50.08	59.46	-	X	9.38	8.99	46.66		47
Kantershof 459	1104GZ	1	ZW			51.56	317024	4.5	49.74	50.31	50.20	50.20	50.31	56.09	-	X	5.78	5.89	47.97		48
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			47.72	307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	48.00	55.49	-	X	7.49	7.49	44.63		45
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			51.75	307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	50.17	60.43	-	X	10.26	10.10	46.56		47
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			49.98	307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	48.63	58.06	-	X	9.43	9.44	47.50		48
Kantershof 460	1104HA	1	ZW			53.24	307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	51.53	62.13	-	X	10.60	10.33	48.13		48
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			47.72	307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	48.00	55.49	-	X	7.49	7.49	44.63		45
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			51.75	307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	50.17	60.43	-	X	10.26	10.10	46.56		47
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			49.98	307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	48.63	58.06	-	X	9.43	9.44	47.50		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 461	1104HA	1	ZW			53.24	307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	51.53	62.13	-	X	10.60	10.33	48.13		48
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			51.75	307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	50.17	60.43	-	X	10.26	10.10	46.56		47
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			47.72	307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	48.00	55.49	-	X	7.49	7.49	44.63		45
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			49.98	307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	48.63	58.06	-	X	9.43	9.44	47.50		48
Kantershof 462	1104HA	1	ZW			53.24	307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	51.53	62.13	-	X	10.60	10.33	48.13		48
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			47.72	307002	1.5	46.49	46.26	46.35	48.00	48.00	55.49	-	X	7.49	7.49	44.63		45
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			51.75	307006	1.5	49.21	50.17	50.33	50.33	50.17	60.43	-	X	10.26	10.10	46.56		47
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			49.98	307002	4.5	48.80	48.63	48.62	48.62	48.63	58.06	-	X	9.43	9.44	47.50		48
Kantershof 463	1104HA	1	ZW			53.24	307006	4.5	50.66	51.53	51.80	51.80	51.53	62.13	-	X	10.60	10.33	48.13		48
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			45.11	307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	48.00	57.23	-	X	9.23	9.23	42.34		42
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			50.50	307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	49.00	59.96	-	X	10.96	10.85	45.86		46
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			49.11	307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	48.00	59.27	-	X	11.27	11.27	46.20		46
Kantershof 464	1104HA	1	ZW			52.27	307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	50.72	63.18	-	X	12.46	12.32	48.06		48
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			45.11	307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	48.00	57.23	-	X	9.23	9.23	42.34		42
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			50.50	307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	49.00	59.96	-	X	10.96	10.85	45.86		46
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			49.11	307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	48.00	59.27	-	X	11.27	11.27	46.20		46
Kantershof 465	1104HA	1	ZW			52.27	307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	50.72	63.18	-	X	12.46	12.32	48.06		48
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			45.11	307001	1.5	44.28	43.61	43.73	48.00	48.00	57.23	-	X	9.23	9.23	42.34		42
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			50.50	307005	1.5	47.86	49.00	49.11	49.11	49.00	59.96	-	X	10.96	10.85	45.86		46
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			49.11	307001	4.5	47.80	47.60	47.71	48.00	48.00	59.27	-	X	11.27	11.27	46.20		46
Kantershof 466	1104HA	1	ZW			52.27	307005	4.5	49.80	50.72	50.86	50.86	50.72	63.18	-	X	12.46	12.32	48.06		48
Kantershof 467	1104HA	1	ZW			47.72	307009	1.5	46.63	46.48	46.34	48.00	48.00	61.81	-	X	13.81	13.81	44.71		45
Kantershof 467	1104HA	1	ZW			50.72	307009	4.5	49.59	49.51	49.34	49.34	49.51	63.71	-	X	14.20	14.37	47.43		47
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			47.72	307009	1.5	46.63	46.48	46.34	48.00	48.00	61.81	-	X	13.81	13.81	44.71		45
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			50.72	307009	4.5	49.59	49.51	49.34	49.34	49.51	63.71	-	X	14.20	14.37	47.43		47
Kantershof 468	1104HA	1	ZW			52.77	317042	7.5	50.85	51.40	51.42	51.42	51.40	64.42	-	X	13.02	13.00	47.96		48
Kantershof 469	1104HA	1	ZW			47.30	307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	48.00	62.39	-	X	14.39	14.39	44.69		45
Kantershof 469	1104HA	1	ZW			50.74	307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	49.29	63.99	-	X	14.70	14.64	47.29		47
Kantershof 470	1104HA	1	ZW			47.30	307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	48.00	62.39	-	X	14.39	14.39	44.69		45
Kantershof 470	1104HA	1	ZW			50.74	307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	49.29	63.99	-	X	14.70	14.64	47.29		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 471	1104HA	1	ZW			47.30	307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	48.00	62.39	-	X	14.39	14.39	44.69		45
Kantershof 471	1104HA	1	ZW			50.74	307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	49.29	63.99	-	X	14.70	14.64	47.29		47
Kantershof 472	1104HA	1	ZW			47.30	307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	48.00	62.39	-	X	14.39	14.39	44.69		45
Kantershof 472	1104HA	1	ZW			50.74	307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	49.29	63.99	-	X	14.70	14.64	47.29		47
Kantershof 473	1104HA	1	ZW			47.30	307010	1.5	46.36	45.91	45.92	48.00	48.00	62.39	-	X	14.39	14.39	44.69		45
Kantershof 473	1104HA	1	ZW			50.74	307010	4.5	49.54	49.29	49.35	49.35	49.29	63.99	-	X	14.70	14.64	47.29		47
Kantershof 474	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 474	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 475	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 475	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 476	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 476	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 477	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 477	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 478	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 478	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			48.19	307011	1.5	46.49	46.80	46.83	48.00	48.00	62.37	-	X	14.37	14.37	45.05		45
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			51.04	307011	4.5	49.21	49.66	49.67	49.67	49.66	63.50	-	X	13.84	13.83	47.60		48
Kantershof 479	1104HA	1	ZW			52.10	317041	7.5	50.61	50.77	50.77	50.77	50.77	63.47	-	X	12.70	12.70	48.43		48
Kantershof 481	1104HB	1	ZW			48.38	307012	1.5	46.64	46.95	47.02	48.00	48.00	62.00	-	X	14.00	14.00	44.86		45
Kantershof 481	1104HB	1	ZW			50.75	307012	4.5	49.39	49.37	49.39	49.39	49.37	63.14	-	X	13.77	13.75	47.33		47
Kantershof 482	1104HB	1	ZW			48.38	307012	1.5	46.64	46.95	47.02	48.00	48.00	62.00	-	X	14.00	14.00	44.86		45
Kantershof 482	1104HB	1	ZW			50.75	307012	4.5	49.39	49.37	49.39	49.39	49.37	63.14	-	X	13.77	13.75	47.33		47
Kantershof 483	1104HB	1	ZW			47.32	301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	48.00	62.03	-	X	14.03	14.03	44.64		45
Kantershof 483	1104HB	1	ZW			49.44	301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	48.01	63.09	-	X	15.08	14.99	46.86		47
Kantershof 484	1104HB	1	ZW			47.32	301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	48.00	62.03	-	X	14.03	14.03	44.64		45
Kantershof 484	1104HB	1	ZW			49.44	301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	48.01	63.09	-	X	15.08	14.99	46.86		47
Kantershof 485	1104HB	1	ZW			47.32	301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	48.00	62.03	-	X	14.03	14.03	44.64		45
Kantershof 485	1104HB	1	ZW			49.44	301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	48.01	63.09	-	X	15.08	14.99	46.86		47
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			47.32	301132	1.5	45.95	45.88	45.98	48.00	48.00	62.03	-	X	14.03	14.03	44.64		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			49.44	301132	4.5	48.40	48.01	48.10	48.10	48.01	63.09	-	X	15.08	14.99	46.86		47
Kantershof 486	1104HB	1	ZW			52.01	317040	7.5	50.37	50.66	50.68	50.68	50.66	62.77	-	X	12.11	12.09	49.39		49
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 488	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			48.32	373036	1.5	47.34	47.00	46.93	48.00	48.00	52.14	-	X	4.14	4.14	45.26		45
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			51.39	373036	4.5	49.65	50.06	50.03	50.03	50.06	57.54	-	X	7.48	7.51	48.63		49
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			52.12	373036	7.5	50.15	50.70	50.78	50.78	50.70	59.00	-	X	8.30	8.22	49.56		50
Kantershof 489	1104HB	1	ZW			50.08	373037	7.5	47.93	48.98	48.75	48.75	48.98	54.76	-	X	5.78	6.01	46.76		47
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 490	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 491	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 492	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 493	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 494	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.66	307014	1.5	47.79	48.48	48.27	48.27	48.48	55.00	-	X	6.52	6.73	45.92		46
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.83	310432	1.5	47.86	48.34	48.44	48.44	48.34	52.90	-	X	4.56	4.46	45.37		45
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			51.59	310432	4.5	49.86	50.20	50.23	50.23	50.20	56.00	-	X	5.80	5.77	48.30		48
Kantershof 495	1104HB	1	ZW			49.65	307014	4.5	47.74	48.52	48.28	48.28	48.52	55.04	-	X	6.52	6.76	46.11		46
Kantershof 496	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 496	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 497	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 497	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 498	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 498	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 499	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 499	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 500	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 500	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 501	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 501	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 502	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 502	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 503	1104HB	1	ZW			47.78	307013	1.5	46.35	46.35	46.43	48.00	48.00	61.00	-	X	13.00	13.00	45.24		45
Kantershof 503	1104HB	1	ZW			50.50	307013	4.5	49.32	49.12	49.16	49.16	49.12	62.42	-	X	13.30	13.26	47.91		48
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			47.34	317038	1.5	45.58	46.15	45.96	48.00	48.00	53.93	-	X	5.93	5.93	43.10		43
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			-192.00	317039	1.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			44.64	373035	1.5	43.50	42.99	43.30	48.00	48.00	57.19	-	X	9.19	9.19	43.59		44
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			47.60	373035	4.5	46.29	46.10	46.25	48.00	48.00	59.18	-	X	11.18	11.18	47.05		47
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			49.18	317038	4.5	47.53	48.01	47.81	48.00	48.01	55.11	-	X	7.10	7.11	46.15		46
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			-192.00	317039	4.5	-195.00	-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			51.30	373035	7.5	49.39	49.80	49.96	49.96	49.80	60.04	-	X	10.24	10.08	49.55		50
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			49.79	317038	7.5	48.07	48.68	48.43	48.43	48.68	57.60	-	X	8.92	9.17	47.05		47
Kantershof 504	1104HC	1	ZW			51.81	317039	7.5	50.61	50.45	50.49	50.49	50.45	61.03	-	X	10.58	10.54	50.50		50
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			47.27	310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	48.00	58.92	-	X	10.92	10.92	44.46		44
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			47.21	310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	48.00	57.29	-	X	9.29	9.29	43.83		44
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			49.87	310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	48.42	60.65	-	X	12.23	12.14	47.71		48
Kantershof 505	1104HC	1	ZW			50.55	310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	49.46	58.15	-	X	8.69	8.98	46.24		46
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			47.27	310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	48.00	58.92	-	X	10.92	10.92	44.46		44
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			47.21	310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	48.00	57.29	-	X	9.29	9.29	43.83		44
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			49.87	310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	48.42	60.65	-	X	12.23	12.14	47.71		48
Kantershof 506	1104HC	1	ZW			50.55	310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	49.46	58.15	-	X	8.69	8.98	46.24		46
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			47.21	310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	48.00	57.29	-	X	9.29	9.29	43.83		44
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			47.27	310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	48.00	58.92	-	X	10.92	10.92	44.46		44
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			49.87	310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	48.42	60.65	-	X	12.23	12.14	47.71		48
Kantershof 507	1104HC	1	ZW			50.55	310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	49.46	58.15	-	X	8.69	8.98	46.24		46
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			47.27	310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	48.00	58.92	-	X	10.92	10.92	44.46		44
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			47.21	310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	48.00	57.29	-	X	9.29	9.29	43.83		44
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			49.87	310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	48.42	60.65	-	X	12.23	12.14	47.71		48
Kantershof 508	1104HC	1	ZW			50.55	310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	49.46	58.15	-	X	8.69	8.98	46.24		46
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			47.27	310439	1.5	45.43	45.81	45.91	48.00	48.00	58.92	-	X	10.92	10.92	44.46		44
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			47.21	310440	1.5	46.06	46.04	45.83	48.00	48.00	57.29	-	X	9.29	9.29	43.83		44
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			49.87	310439	4.5	48.16	48.42	48.51	48.51	48.42	60.65	-	X	12.23	12.14	47.71		48
Kantershof 509	1104HC	1	ZW			50.55	310440	4.5	49.10	49.46	49.17	49.17	49.46	58.15	-	X	8.69	8.98	46.24		46
Kantershof 510	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 510	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 511	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 511	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			47.30	317037	1.5	46.18	46.04	45.93	48.00	48.00	59.77	-	X	11.77	11.77	45.08		45
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			50.63	317037	4.5	49.51	49.42	49.29	49.29	49.42	61.01	-	X	11.59	11.72	48.50		48
Kantershof 512	1104HC	1	ZW			52.11	317037	7.5	50.93	50.80	50.79	50.79	50.80	62.11	-	X	11.31	11.32	50.67		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			47.30	317037	1.5	46.18	46.04	45.93	48.00	48.00	59.77	-	X	11.77	11.77	45.08		45
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			50.63	317037	4.5	49.51	49.42	49.29	49.29	49.42	61.01	-	X	11.59	11.72	48.50		48
Kantershof 513	1104HC	1	ZW			52.11	317037	7.5	50.93	50.80	50.79	50.79	50.80	62.11	-	X	11.31	11.32	50.67		51
Kantershof 514	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 514	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 515	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 515	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 516	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 516	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 517	1104HC	1	ZW			47.01	310438	1.5	46.09	45.74	45.65	48.00	48.00	60.02	-	X	12.02	12.02	45.33		45
Kantershof 517	1104HC	1	ZW			50.25	310438	4.5	49.38	49.12	48.91	48.91	49.12	61.25	-	X	12.13	12.34	48.97		49
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			46.62	317036	1.5	45.67	45.34	45.25	48.00	48.00	59.25	-	X	11.25	11.25	44.31		44
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			50.05	317036	4.5	49.12	48.88	48.71	48.71	48.88	60.26	-	X	11.38	11.55	47.42		47
Kantershof 518	1104HC	1	ZW			51.78	317036	7.5	50.83	50.59	50.45	50.45	50.59	61.37	-	X	10.78	10.92	50.43		50
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			46.62	317036	1.5	45.67	45.34	45.25	48.00	48.00	59.25	-	X	11.25	11.25	44.31		44
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			50.05	317036	4.5	49.12	48.88	48.71	48.71	48.88	60.26	-	X	11.38	11.55	47.42		47
Kantershof 519	1104HC	1	ZW			51.78	317036	7.5	50.83	50.59	50.45	50.45	50.59	61.37	-	X	10.78	10.92	50.43		50
Kantershof 520	1104HC	1	ZW			46.42	317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	48.00	59.96	-	X	11.96	11.96	45.24		45
Kantershof 520	1104HC	1	ZW			49.56	317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	48.21	60.90	-	X	12.69	12.70	48.75	49	49
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			46.46	373070	1.5	45.57	45.10	45.10	48.00	48.00	59.84	-	X	11.84	11.84	45.07		45
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			49.76	373070	4.5	48.83	48.48	48.42	48.42	48.48	60.79	-	X	12.31	12.37	48.50		48
Kantershof 521	1104HC	1	ZW			51.64	373070	7.5	50.76	50.41	50.32	50.32	50.41	61.26	-	X	10.85	10.94	50.37		50
Kantershof 522	1104HC	1	ZW			46.42	317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	48.00	59.96	-	X	11.96	11.96	45.24		45
Kantershof 522	1104HC	1	ZW			49.56	317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	48.21	60.90	-	X	12.69	12.70	48.75	49	49
Kantershof 523	1104HC	1	ZW			46.42	317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	48.00	59.96	-	X	11.96	11.96	45.24		45
Kantershof 523	1104HC	1	ZW			49.56	317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	48.21	60.90	-	X	12.69	12.70	48.75	49	49
Kantershof 524	1104HC	1	ZW			46.42	317016	1.5	45.48	45.02	45.06	48.00	48.00	59.96	-	X	11.96	11.96	45.24		45
Kantershof 524	1104HC	1	ZW			49.56	317016	4.5	48.59	48.21	48.20	48.20	48.21	60.90	-	X	12.69	12.70	48.75	49	49
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			45.87	310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	48.00	59.15	-	X	11.15	11.15	45.36		45
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			46.36	317014	1.5	43.23	45.27	44.96	48.00	48.00	54.56	-	X	6.56	6.56	42.12		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			49.11	310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	48.00	60.17	-	X	12.17	12.17	48.41		48
Kantershof 525	1104HD	1	ZW			48.35	317014	4.5	45.64	47.34	46.96	48.00	48.00	55.61	-	X	7.61	7.61	44.43		44
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			45.87	310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	48.00	59.15	-	X	11.15	11.15	45.36		45
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			46.36	317014	1.5	43.23	45.27	44.96	48.00	48.00	54.56	-	X	6.56	6.56	42.12		42
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			49.11	310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	48.00	60.17	-	X	12.17	12.17	48.41		48
Kantershof 526	1104HD	1	ZW			48.35	317014	4.5	45.64	47.34	46.96	48.00	48.00	55.61	-	X	7.61	7.61	44.43		44
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			45.87	310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	48.00	59.15	-	X	11.15	11.15	45.36		45
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			46.36	317014	1.5	43.23	45.27	44.96	48.00	48.00	54.56	-	X	6.56	6.56	42.12		42
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			49.11	310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	48.00	60.17	-	X	12.17	12.17	48.41		48
Kantershof 527	1104HD	1	ZW			48.35	317014	4.5	45.64	47.34	46.96	48.00	48.00	55.61	-	X	7.61	7.61	44.43		44
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			45.87	310441	1.5	44.82	44.47	44.53	48.00	48.00	59.15	-	X	11.15	11.15	45.36		45
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			46.36	317014	1.5	43.23	45.27	44.96	48.00	48.00	54.56	-	X	6.56	6.56	42.12		42
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			49.11	310441	4.5	47.73	47.75	47.77	48.00	48.00	60.17	-	X	12.17	12.17	48.41		48
Kantershof 528	1104HD	1	ZW			48.35	317014	4.5	45.64	47.34	46.96	48.00	48.00	55.61	-	X	7.61	7.61	44.43		44
Kantershof 529	1104HD	1	ZW			46.51	317015	1.5	43.19	45.53	45.09	48.00	48.00	52.46	-	X	4.46	4.46	41.60		42
Kantershof 529	1104HD	1	ZW			48.15	317015	4.5	45.32	47.22	46.74	48.00	48.00	53.32	-	X	5.32	5.32	43.44		43
Kantershof 530	1104HD	1	ZW			46.51	317015	1.5	43.19	45.53	45.09	48.00	48.00	52.46	-	X	4.46	4.46	41.60		42
Kantershof 530	1104HD	1	ZW			48.15	317015	4.5	45.32	47.22	46.74	48.00	48.00	53.32	-	X	5.32	5.32	43.44		43
Kantershof 531	1104HD	1	ZW			46.51	317015	1.5	43.19	45.53	45.09	48.00	48.00	52.46	-	X	4.46	4.46	41.60		42
Kantershof 531	1104HD	1	ZW			48.15	317015	4.5	45.32	47.22	46.74	48.00	48.00	53.32	-	X	5.32	5.32	43.44		43
Kantershof 532	1104HD	1	ZW			46.51	317015	1.5	43.19	45.53	45.09	48.00	48.00	52.46	-	X	4.46	4.46	41.60		42
Kantershof 532	1104HD	1	ZW			48.15	317015	4.5	45.32	47.22	46.74	48.00	48.00	53.32	-	X	5.32	5.32	43.44		43
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			48.44	301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	48.00	53.11	-	X	5.11	5.11	44.33		44
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			50.56	301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	49.38	54.28	-	X	4.90	5.10	46.36		46
Kantershof 533	1104HD	1	ZW			52.21	301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	50.94	57.00	-	X	6.06	6.14	48.55		49
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			48.44	301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	48.00	53.11	-	X	5.11	5.11	44.33		44
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			50.56	301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	49.38	54.28	-	X	4.90	5.10	46.36		46
Kantershof 534	1104HD	1	ZW			52.21	301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	50.94	57.00	-	X	6.06	6.14	48.55		49
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			48.44	301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	48.00	53.11	-	X	5.11	5.11	44.33		44
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			50.56	301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	49.38	54.28	-	X	4.90	5.10	46.36		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 535	1104HD	1	ZW			52.21	301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	50.94	57.00	-	X	6.06	6.14	48.55		49
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			48.44	301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	48.00	53.11	-	X	5.11	5.11	44.33		44
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			50.56	301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	49.38	54.28	-	X	4.90	5.10	46.36		46
Kantershof 536	1104HD	1	ZW			52.21	301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	50.94	57.00	-	X	6.06	6.14	48.55		49
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			48.44	301130	1.5	46.44	47.23	47.05	48.00	48.00	53.11	-	X	5.11	5.11	44.33		44
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			50.56	301130	4.5	49.05	49.38	49.18	49.18	49.38	54.28	-	X	4.90	5.10	46.36		46
Kantershof 537	1104HD	1	ZW			52.21	301130	7.5	50.62	50.94	50.86	50.86	50.94	57.00	-	X	6.06	6.14	48.55		49
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			48.22	317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	44.02		44
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			50.62	317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	49.48	54.30	-	X	4.82	5.04	46.83		47
Kantershof 538	1104HD	1	ZW			51.24	317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	50.06	56.55	-	X	6.49	6.65	48.72		49
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			48.22	317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	44.02		44
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			50.62	317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	49.48	54.30	-	X	4.82	5.04	46.83		47
Kantershof 539	1104HD	1	ZW			51.24	317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	50.06	56.55	-	X	6.49	6.65	48.72		49
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			48.22	317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	44.02		44
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			50.62	317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	49.48	54.30	-	X	4.82	5.04	46.83		47
Kantershof 540	1104HD	1	ZW			51.24	317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	50.06	56.55	-	X	6.49	6.65	48.72		49
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			48.22	317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	44.02		44
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			50.62	317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	49.48	54.30	-	X	4.82	5.04	46.83		47
Kantershof 541	1104HD	1	ZW			51.24	317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	50.06	56.55	-	X	6.49	6.65	48.72		49
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			48.22	317074	1.5	46.33	46.97	46.82	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	44.02		44
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			50.62	317074	4.5	49.21	49.48	49.26	49.26	49.48	54.30	-	X	4.82	5.04	46.83		47
Kantershof 542	1104HD	1	ZW			51.24	317074	7.5	49.88	50.06	49.90	49.90	50.06	56.55	-	X	6.49	6.65	48.72		49
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 545	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 546	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 547	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 548	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 549	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			47.28	317005	1.5	42.48	46.01	45.87	48.00	48.00	45.76	-		-2.24	-2.24	42.35		42
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			49.04	317005	4.5	44.32	47.80	47.63	48.00	48.00	47.65	-		-0.35	-0.35	44.14		44
Kantershof 550	1104HD	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 551	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 552	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 553	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 554	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 555	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			48.07	310434	1.5	47.43	46.79	46.70	48.00	48.00	50.09	-	X	2.09	2.09	44.79		45
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			47.70	317006	1.5	42.81	46.47	46.31	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	42.24		42
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			50.33	310434	4.5	49.10	49.05	48.98	48.98	49.05	55.87	-	X	6.82	6.89	47.74		48
Kantershof 556	1104HE	1	ZW			49.13	317006	4.5	44.44	47.99	47.76	48.00	48.00	50.22	-	X	2.22	2.22	44.38		44
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 557	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 558	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 559	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 560	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 561	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 562	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 563	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			49.65	310433	1.5	48.13	48.45	48.30	48.30	48.45	54.61	-	X	6.16	6.31	44.56		45
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			47.55	317035	1.5	45.32	46.33	46.17	48.00	48.00	49.64	-	X	1.64	1.64	43.73		44
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			51.45	310433	4.5	49.53	50.10	50.11	50.11	50.10	56.70	-	X	6.60	6.59	47.81		48
Kantershof 564	1104HE	1	ZW			51.35	317035	4.5	47.66	50.04	49.97	49.97	50.04	54.43	-	X	4.39	4.46	47.45		47
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			48.26	310430	1.5	47.09	46.91	46.87	48.00	48.00	53.10	-	X	5.10	5.10	44.99		45
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			47.42	317004	1.5	44.54	46.09	46.02	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	44.87		45
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			50.63	310430	4.5	48.76	49.36	49.26	49.26	49.36	56.27	-	X	6.91	7.01	46.92		47
Kantershof 565	1104HE	1	ZW			49.99	317004	4.5	45.96	48.71	48.60	48.60	48.71	53.32	-	X	4.61	4.72	46.94		47
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			48.12	373042	1.5	45.08	46.74	46.72	48.00	48.00	49.17	-		1.17	1.17	44.84		45
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			48.26	373041	1.5	46.95	46.98	46.88	48.00	48.00	52.75	-	X	4.75	4.75	44.74		45
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.41	373041	4.5	48.48	49.21	49.05	49.05	49.21	56.44	-	X	7.23	7.39	46.92		47
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.19	373042	4.5	45.90	48.86	48.80	48.80	48.86	53.09	-	X	4.23	4.29	46.71		47
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.55	373041	7.5	48.13	49.26	49.21	49.21	49.26	56.77	-	X	7.51	7.56	47.40		47
Kantershof 566	1104HE	1	ZW			50.40	373042	7.5	45.25	49.13	49.02	49.02	49.13	53.05	-	X	3.92	4.03	47.87		48
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 567	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 568	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 569	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 570	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 571	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 572	1104HE	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 573	1104HG	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 574	1104HG	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 575	1104HG	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			46.19	317007	1.5	43.95	45.09	44.81	48.00	48.00	46.44	-		-1.56	-1.56	42.20		42
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			46.71	373043	1.5	45.85	45.29	45.35	48.00	48.00	52.31	-	X	4.31	4.31	43.38		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			48.31	317007	4.5	45.89	47.13	46.94	48.00	48.00	49.71	-	X	1.71	1.71	44.97		45
Kantershof 576	1104HG	1	ZW			48.81	373043	4.5	47.74	47.42	47.45	48.00	48.00	55.54	-	X	7.54	7.54	46.90		47
Kantershof 578	1104HG	1	ZW			49.20	373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.93		45
Kantershof 578	1104HG	1	ZW			50.93	373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	49.69	53.67	-	X	3.98	4.11	47.00		47
Kantershof 579	1104HG	1	ZW			49.20	373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.93		45
Kantershof 579	1104HG	1	ZW			50.93	373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	49.69	53.67	-	X	3.98	4.11	47.00		47
Kantershof 580	1104HG	1	ZW			49.20	373038	1.5	46.60	47.84	47.82	48.00	48.00	50.76	-	X	2.76	2.76	44.93		45
Kantershof 580	1104HG	1	ZW			50.93	373038	4.5	48.08	49.69	49.56	49.56	49.69	53.67	-	X	3.98	4.11	47.00		47
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			49.45	317044	1.5	47.07	48.13	48.07	48.07	48.13	50.84	-	X	2.71	2.77	44.95		45
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			51.54	317044	4.5	48.88	50.27	50.18	50.18	50.27	54.27	-	X	4.00	4.09	47.17		47
Kantershof 581	1104HG	1	ZW			52.23	317044	7.5	48.24	50.88	50.88	50.88	50.88	56.98	-	X	6.10	6.10	49.01		49
Kantershof 582	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 582	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 583	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 583	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 584	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 584	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 585	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 585	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 586	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 586	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 587	1104HG	1	ZW			49.22	301123	1.5	46.81	48.04	47.85	48.00	48.04	50.95	-	X	2.91	2.95	44.85		45
Kantershof 587	1104HG	1	ZW			51.25	301123	4.5	48.43	50.03	49.91	49.91	50.03	55.15	-	X	5.12	5.24	47.27		47
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 588	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 589	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 590	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 591	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 592	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 593	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 594	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			47.23	310436	1.5	46.29	45.90	45.84	48.00	48.00	48.37	-		0.37	0.37	44.05		44
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			46.28	317010	1.5	37.29	44.89	44.87	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.87		41
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			50.28	310436	4.5	48.47	49.08	48.91	48.91	49.08	53.77	-	X	4.69	4.86	46.34		46
Kantershof 595	1104HG	1	ZW			48.25	317010	4.5	38.48	46.98	46.86	48.00	48.00	51.68	-	X	3.68	3.68	43.69		44
Kantershof 596	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44
Kantershof 596	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 597	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44
Kantershof 597	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 598	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 598	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 599	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44
Kantershof 599	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 600	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44
Kantershof 600	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 601	1104HH	1	ZW			48.35	301116	1.5	45.12	47.05	46.95	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	44.39		44
Kantershof 601	1104HH	1	ZW			51.33	301116	4.5	47.66	50.05	49.95	49.95	50.05	53.66	-	X	3.61	3.71	46.87		47
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47
Kantershof 603	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47
Kantershof 604	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47
Kantershof 605	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 606	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47
Kantershof 607	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			48.63	317054	1.5	46.34	47.24	47.24	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.50		44
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			43.67	317055	1.5	40.09	42.25	42.25	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	40.56		41
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			50.31	317054	4.5	48.10	48.92	48.93	48.93	48.92	53.73	-	X	4.81	4.80	46.54		47
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			47.03	317055	4.5	41.16	45.69	45.63	48.00	48.00	50.33	-	X	2.33	2.33	42.23		42
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			49.99	317054	7.5	47.57	48.51	48.61	48.61	48.51	54.03	-	X	5.52	5.42	46.79		47
Kantershof 608	1104HH	1	ZW			48.74	317055	7.5	41.25	47.44	47.35	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	45.05		45
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 609	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 610	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 611	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 612	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 613	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			42.24	317013	1.5	39.48	41.01	40.84	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	39.18		39
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			46.76	373069	1.5	44.59	45.52	45.41	48.00	48.00	48.32	-		0.32	0.32	41.96		42
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			44.91	317013	4.5	40.73	43.67	43.51	48.00	48.00	48.14	-		0.14	0.14	42.43		42
Kantershof 614	1104HH	1	ZW			47.90	373069	4.5	46.01	46.64	46.54	48.00	48.00	51.50	-	X	3.50	3.50	44.38		44
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47
Kantershof 615	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47
Kantershof 616	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47
Kantershof 617	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 618	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47
Kantershof 619	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			47.33	317011	1.5	45.42	46.00	45.95	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.99		43
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			46.24	317012	1.5	42.90	44.79	44.84	48.00	48.00	49.30	-		1.30	1.30	41.24		41
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			50.63	317011	4.5	48.16	49.19	49.26	49.26	49.19	53.75	-	X	4.56	4.49	46.73		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 620	1104HJ	1	ZW			48.20	317012	4.5	44.61	46.81	46.81	48.00	48.00	51.39	-	X	3.39	3.39	44.63		45
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 622	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 623	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 624	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 625	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 626	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 627	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			48.20	317008	1.5	46.49	46.91	46.83	48.00	48.00	50.62	-	X	2.62	2.62	44.77		45
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			48.84	317009	1.5	45.63	47.43	47.44	48.00	48.00	50.32	-	X	2.32	2.32	45.38		45
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			50.19	317008	4.5	47.90	48.78	48.82	48.82	48.78	53.71	-	X	4.93	4.89	45.52		46
Kantershof 628	1104HJ	1	ZW			50.22	317009	4.5	45.86	48.88	48.82	48.82	48.88	53.38	-	X	4.50	4.56	47.19		47
Kantershof 629	1104HJ	1	ZW			49.22	373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	48.00	51.74	-	X	3.74	3.74	45.36		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kantershof 630	1104HJ	1	ZW			49.22	373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	48.00	51.74	-	X	3.74	3.74	45.36		45
Kantershof 631	1104HJ	1	ZW			49.22	373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	48.00	51.74	-	X	3.74	3.74	45.36		45
Kantershof 632	1104HJ	1	ZW			49.22	373068	1.5	46.37	47.77	47.85	48.00	48.00	51.74	-	X	3.74	3.74	45.36		45
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.08	300030	1.5	39.95	43.71	43.70	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.61		44
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.36	300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.07		44
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW			45.76	300030	7.5	42.33	44.25	44.37	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.37		44
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.08	300030	1.5	39.95	43.71	43.70	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.61		44
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.36	300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.07		44
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW			45.76	300030	7.5	42.33	44.25	44.37	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.37		44
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.08	300030	1.5	39.95	43.71	43.70	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.61		44
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.36	300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.07		44
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW			45.76	300030	7.5	42.33	44.25	44.37	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.37		44
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.08	300030	1.5	39.95	43.71	43.70	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.61		44
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.36	300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.07		44
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW			45.76	300030	7.5	42.33	44.25	44.37	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.37		44
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.08	300030	1.5	39.95	43.71	43.70	48.00	48.00	46.04	-		-1.96	-1.96	43.61		44
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.36	300030	4.5	41.93	43.95	43.98	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	44.07		44
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW			45.76	300030	7.5	42.33	44.25	44.37	48.00	48.00	47.39	-		-0.61	-0.61	44.37		44
Kantershof 640	1104HJ	54	ZW			46.00	301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	40.36		40
Kantershof 641	1104HJ	14	ZW			46.00	301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	40.36		40
Kantershof 642	1104HJ	14	ZW			46.00	301180	1.5	41.75	44.54	44.65	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	40.36		40
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 2	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 3	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 4	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 5	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 6	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 7	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			43.99	360019	1.5	42.38	43.51	42.65	48.00	48.00	39.10	-		-8.90	-8.90	37.04		37
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			42.92	360018	1.5	42.24	42.86	41.60	48.00	48.00	35.64	-		-12.36	-12.36	34.61		35
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			43.91	360018	4.5	42.80	43.84	42.61	48.00	48.00	37.91	-		-10.09	-10.09	36.61		37
Kelbergen 8	1104LA	1	ZW			45.45	360019	4.5	43.55	44.95	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	38.83		39
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			41.78	360016	1.5	39.25	41.66	40.46	48.00	48.00	36.50	-		-11.50	-11.50	34.76		35
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			44.41	360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.09		36
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			43.50	360016	4.5	39.59	43.35	42.23	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	36.25		36
Kelbergen 10	1104LA	1	ZW			45.78	360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.24		38
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			41.78	360016	1.5	39.25	41.66	40.46	48.00	48.00	36.50	-		-11.50	-11.50	34.76		35
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			44.41	360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.09		36
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			43.50	360016	4.5	39.59	43.35	42.23	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	36.25		36
Kelbergen 11	1104LA	1	ZW			45.78	360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.24		38
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			41.78	360016	1.5	39.25	41.66	40.46	48.00	48.00	36.50	-		-11.50	-11.50	34.76		35
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			44.41	360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.09		36
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			45.78	360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.24		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 12	1104LA	1	ZW			43.50	360016	4.5	39.59	43.35	42.23	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	36.25		36
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			41.78	360016	1.5	39.25	41.66	40.46	48.00	48.00	36.50	-		-11.50	-11.50	34.76		35
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			44.41	360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.09		36
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			43.50	360016	4.5	39.59	43.35	42.23	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	36.25		36
Kelbergen 13	1104LA	1	ZW			45.78	360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.24		38
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			41.78	360016	1.5	39.25	41.66	40.46	48.00	48.00	36.50	-		-11.50	-11.50	34.76		35
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			44.41	360017	1.5	43.04	44.11	43.09	48.00	48.00	37.36	-		-10.64	-10.64	36.09		36
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			43.50	360016	4.5	39.59	43.35	42.23	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	36.25		36
Kelbergen 14	1104LA	1	ZW			45.78	360017	4.5	44.42	45.33	44.50	48.00	48.00	40.31	-		-7.69	-7.69	38.24		38
Kelbergen 16	1104LA	1	ZW			44.62	370027	1.5	42.19	44.46	43.29	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	36.35		36
Kelbergen 16	1104LA	1	ZW			40.71	370028	1.5	37.87	40.66	39.37	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.03		32
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 17	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 18	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 19	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 20	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 21	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 22	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 23	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 24	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 25	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 26	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			42.69	301173	1.5	42.04	42.58	41.38	48.00	48.00	36.23	-		-11.77	-11.77	34.98		35
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			45.63	360015	1.5	43.79	45.06	44.25	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	40.29		40
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			44.55	301173	4.5	43.19	44.37	43.26	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.24		37
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			47.18	360015	4.5	45.45	46.72	45.89	48.00	48.00	43.84	-		-4.16	-4.16	40.97		41
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			45.88	301173	7.5	44.03	45.68	44.58	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	38.49		38
Kelbergen 27	1104LA	1	ZW			46.25	360015	7.5	45.01	45.83	45.00	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.78		40
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 28	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 29	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 30	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 31	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 32	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 33	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 34	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 35	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			45.15	360038	1.5	43.83	44.80	43.79	48.00	48.00	40.15	-		-7.85	-7.85	38.39		38
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			44.55	360039	1.5	38.48	44.43	43.23	48.00	48.00	37.46	-		-10.54	-10.54	36.09		36
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			47.16	360038	4.5	45.46	46.75	45.84	48.00	48.00	43.96	-		-4.04	-4.04	41.17		41
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			47.07	360039	4.5	39.94	46.88	45.78	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	39.40		39
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			46.50	360038	7.5	45.57	46.28	45.26	48.00	48.00	41.98	-		-6.02	-6.02	39.44		39
Kelbergen 36	1104LB	1	ZW			46.47	360039	7.5	40.73	46.26	45.17	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	38.91		39
Kelbergen 37	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 37	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 38	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 38	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 39	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 39	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 40	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 40	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 41	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 41	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 42	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 42	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 43	1104LB	1	ZW			47.56	301179	1.5	44.73	47.39	46.22	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.42		38
Kelbergen 43	1104LB	1	ZW			49.48	301179	4.5	46.15	49.19	48.16	48.16	49.19	43.63	-		-5.56	-4.53	41.73		42
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 44	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 45	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 46	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 47	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 48	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			46.45	360013	1.5	43.22	46.21	45.12	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	39.41		39
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			46.27	360012	1.5	45.49	45.95	44.95	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	38.53		39
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			47.16	360012	4.5	46.04	46.80	45.90	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.36		40
Kelbergen 49	1104LB	1	ZW			47.46	360013	4.5	43.68	47.28	46.13	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.44		40
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 52	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 53	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 54	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 55	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 56	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 57	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 58	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 59	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 60	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 61	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 62	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 63	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 64	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 64	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 65	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 65	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 66	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 66	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 67	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 67	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 68	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 68	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 69	1104LC	1	ZW			47.41	360014	1.5	46.64	47.25	46.09	48.00	48.00	39.72	-		-8.28	-8.28	38.41		38
Kelbergen 69	1104LC	1	ZW			49.44	360014	4.5	47.83	49.22	48.15	48.15	49.22	42.72	-		-6.50	-5.43	41.01		41
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 70	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 71	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 72	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 73	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			45.77	301178	1.5	44.47	45.66	44.46	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.45		37
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			45.87	370026	1.5	45.19	45.60	44.55	48.00	48.00	40.45	-		-7.55	-7.55	38.82		39
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			48.13	301178	4.5	45.08	47.97	46.84	48.00	48.00	42.52	-		-5.48	-5.48	40.68		41
Kelbergen 74	1104LC	1	ZW			47.62	370026	4.5	46.71	47.34	46.36	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.03		40
Kelbergen 75	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 75	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 76	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 76	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 77	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 77	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 78	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 78	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 79	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 79	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 80	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 80	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 81	1104LD	1	ZW			48.37	301066	1.5	47.46	48.04	47.02	48.00	48.04	42.21	-		-5.83	-5.79	40.27		40
Kelbergen 81	1104LD	1	ZW			50.63	301066	4.5	49.17	50.30	49.32	49.32	50.30	45.49	-		-4.81	-3.83	43.24		43
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 85	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 86	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	46.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 87	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 88	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 89	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 90	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 91	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			47.73	301077	1.5	46.94	47.62	46.41	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.58		39
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			47.16	373033	1.5	46.81	46.72	45.82	48.00	48.00	42.46	-		-5.54	-5.54	40.57		41
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			48.75	301077	4.5	46.71	48.65	47.42	48.00	48.65	43.62	-		-5.03	-4.38	41.16		41
Kelbergen 92	1104LD	1	ZW			49.27	373033	4.5	48.46	48.81	48.01	48.01	48.81	43.89	-		-4.92	-4.12	42.02		42
Kelbergen 93	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 94	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 95	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 96	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 97	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 98	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 99	1104LD	1	ZW			48.37	390210	1.5	47.87	48.14	47.05	48.00	48.14	41.80	-		-6.34	-6.20	40.43		40
Kelbergen 100	1104LE	1	ZW			49.39	301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	49.12	44.44	-		-4.68	-3.59	42.64		43
Kelbergen 101	1104LE	1	ZW			49.39	301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	49.12	44.44	-		-4.68	-3.59	42.64		43
Kelbergen 102	1104LE	1	ZW			49.39	301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	49.12	44.44	-		-4.68	-3.59	42.64		43
Kelbergen 103	1104LE	1	ZW			49.39	301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	49.12	44.44	-		-4.68	-3.59	42.64		43
Kelbergen 104	1104LE	1	ZW			49.39	301084	1.5	48.51	49.12	48.03	48.03	49.12	44.44	-		-4.68	-3.59	42.64		43
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 105	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 106	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 107	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 108	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 109	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 110	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			44.57	310421	1.5	41.57	44.45	43.19	48.00	48.00	36.84	-		-11.16	-11.16	35.49		35
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			47.09	390217	1.5	46.92	46.84	45.78	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	40.08		40
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			49.05	390217	4.5	48.07	48.59	47.79	48.00	48.59	45.19	-		-3.40	-2.81	42.89		43
Kelbergen 111	1104LE	1	ZW			47.09	310421	4.5	44.13	46.85	45.74	48.00	48.00	42.65	-		-5.35	-5.35	40.30		40
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 112	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 113	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 114	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 115	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 116	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 117	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			46.66	390218	1.5	45.99	46.37	45.33	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	37.94		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			45.22	390215	1.5	42.84	45.08	43.86	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.41		37
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			46.54	390215	4.5	44.07	46.47	45.21	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.15		39
Kelbergen 118	1104LE	1	ZW			48.31	390218	4.5	47.14	47.93	47.06	48.00	48.00	43.33	-		-4.67	-4.67	40.95		41
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 120	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 121	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 122	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 123	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 124	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 125	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 126	1104LE	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 127	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 128	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 129	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 130	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 131	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 132	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 133	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 134	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			45.52	301068	1.5	35.85	45.46	44.16	48.00	48.00	36.68	-		-11.32	-11.32	35.13		35
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			45.63	310420	1.5	43.60	45.26	44.29	48.00	48.00	41.22	-		-6.78	-6.78	39.06		39
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.13	301068	4.5	37.99	46.90	45.76	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	39.32		39
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.67	310420	4.5	45.81	47.27	46.34	48.00	48.00	44.82	-		-3.18	-3.18	42.12		42
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.93	301068	7.5	38.84	47.70	46.56	48.00	48.00	44.07	-		-3.93	-3.93	40.91		41
Kelbergen 135	1104LG	1	ZW			47.34	310420	7.5	46.72	47.15	46.07	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.63		40
Kelbergen 137	1104LG	1	ZW			47.57	301075	1.5	45.19	47.27	46.20	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.12		40
Kelbergen 137	1104LG	1	ZW			50.17	301075	4.5	47.48	49.85	48.83	48.83	49.85	46.14	-		-3.71	-2.69	43.41		43
Kelbergen 138	1104LG	1	ZW			47.57	301075	1.5	45.19	47.27	46.20	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.12		40
Kelbergen 138	1104LG	1	ZW			50.17	301075	4.5	47.48	49.85	48.83	48.83	49.85	46.14	-		-3.71	-2.69	43.41		43
Kelbergen 139	1104LG	1	ZW			47.57	301075	1.5	45.19	47.27	46.20	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.12		40
Kelbergen 139	1104LG	1	ZW			50.17	301075	4.5	47.48	49.85	48.83	48.83	49.85	46.14	-		-3.71	-2.69	43.41		43
Kelbergen 140	1104LG	1	ZW			47.57	301075	1.5	45.19	47.27	46.20	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.12		40
Kelbergen 140	1104LG	1	ZW			50.17	301075	4.5	47.48	49.85	48.83	48.83	49.85	46.14	-		-3.71	-2.69	43.41		43
Kelbergen 141	1104LG	1	ZW			47.41	370010	1.5	45.22	47.13	46.04	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	39.97		40
Kelbergen 141	1104LG	1	ZW			49.85	370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	49.58	45.46	-		-4.12	-3.04	42.73		43
Kelbergen 142	1104LG	1	ZW			47.41	370010	1.5	45.22	47.13	46.04	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	39.97		40
Kelbergen 142	1104LG	1	ZW			49.85	370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	49.58	45.46	-		-4.12	-3.04	42.73		43
Kelbergen 143	1104LG	1	ZW			47.41	370010	1.5	45.22	47.13	46.04	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	39.97		40
Kelbergen 143	1104LG	1	ZW			49.85	370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	49.58	45.46	-		-4.12	-3.04	42.73		43
Kelbergen 144	1104LG	1	ZW			47.41	370010	1.5	45.22	47.13	46.04	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	39.97		40
Kelbergen 144	1104LG	1	ZW			49.85	370010	4.5	47.22	49.58	48.50	48.50	49.58	45.46	-		-4.12	-3.04	42.73		43
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 145	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 146	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 147	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 148	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 149	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 150	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 151	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			47.40	301076	1.5	42.82	47.11	46.01	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	39.71		40
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			47.40	390211	1.5	47.04	47.03	46.08	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.05		40
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			49.04	390211	4.5	48.71	48.78	47.78	48.00	48.78	43.55	-		-5.23	-4.45	41.76		42
Kelbergen 152	1104LG	1	ZW			48.80	301076	4.5	44.30	48.62	47.44	48.00	48.62	44.09	-		-4.53	-3.91	41.26		41
Kelbergen 153	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 153	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 154	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 154	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 155	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 155	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 156	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 156	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 157	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 157	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 158	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 158	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 159	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 159	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 160	1104LH	1	ZW			47.74	390207	1.5	46.53	47.62	46.42	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.14		40
Kelbergen 160	1104LH	1	ZW			49.76	390207	4.5	49.04	49.65	48.42	48.42	49.65	44.17	-		-5.48	-4.25	41.97		42
Kelbergen 161	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 161	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 162	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 162	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 163	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 163	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 164	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 164	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 165	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 165	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 166	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 166	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 167	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 167	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 168	1104LH	1	ZW			46.31	390208	1.5	46.27	46.24	45.00	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.39		37
Kelbergen 168	1104LH	1	ZW			49.38	390208	4.5	49.26	49.26	48.05	48.05	49.26	42.99	-		-6.27	-5.06	41.10		41
Kelbergen 171	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 171	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 172	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 172	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 173	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 173	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 174	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 174	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 175	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 175	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 176	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 176	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 177	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 177	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 178	1104LH	1	ZW			47.99	301085	1.5	47.41	47.80	46.63	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.39		40
Kelbergen 178	1104LH	1	ZW			50.42	301085	4.5	49.98	50.25	49.09	49.09	50.25	43.20	-		-7.05	-5.89	41.43		41
Kelbergen 179	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 179	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 180	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 180	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 181	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 181	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 182	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 182	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 183	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 183	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 184	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 184	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 185	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 185	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 186	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 186	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 187	1104LJ	1	ZW			47.38	390209	1.5	47.12	47.15	46.02	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	39.24		39
Kelbergen 187	1104LJ	1	ZW			50.32	390209	4.5	50.15	50.06	48.98	48.98	50.06	41.61	-		-8.45	-7.37	40.59		41
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			43.86	370021	1.5	43.89	43.67	42.52	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	41.10		41
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			46.83	370022	1.5	46.78	46.48	45.45	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.64		41
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW			46.68	370023	1.5	46.27	46.35	45.31	48.00	48.00	35.58	-		-12.42	-12.42	33.67		34
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 191	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 192	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 193	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 194	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 195	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 196	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 197	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			48.49	310410	1.5	47.57	48.22	47.11	48.00	48.22	43.08	-		-5.14	-4.92	41.11		41
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			45.23	360005	1.5	45.46	45.00	43.88	48.00	48.00	41.80	-		-6.20	-6.20	41.19		41
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			49.73	310410	4.5	49.13	49.48	48.38	48.38	49.48	43.36	-		-6.12	-5.02	41.22		41
Kelbergen 198	1104LJ	1	ZW			46.88	360005	4.5	47.25	46.73	45.60	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	41.79		42
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 200	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 201	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 202	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 203	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 204	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 205	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			46.27	360006	1.5	46.38	46.04	44.93	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	40.06		40
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			49.58	301078	1.5	48.61	49.39	48.24	48.24	49.39	43.50	-		-5.89	-4.74	41.30		41
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			49.50	301078	4.5	48.25	49.16	48.16	48.16	49.16	43.77	-		-5.39	-4.39	41.14		41
Kelbergen 206	1104LJ	1	ZW			47.23	360006	4.5	47.21	46.80	45.95	48.00	48.00	43.94	-		-4.06	-4.06	42.47		42
Kelbergen 207	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 207	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 208	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 208	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 209	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 209	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 210	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 210	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 211	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 211	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 212	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 212	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 213	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 213	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 214	1104LK	1	ZW			49.75	360011	1.5	49.18	49.55	48.42	48.42	49.55	43.85	-		-5.70	-4.57	42.21		42
Kelbergen 214	1104LK	1	ZW			50.69	360011	4.5	49.82	50.42	49.37	49.37	50.42	45.46	-		-4.96	-3.91	43.35		43
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 215	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 216	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 217	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 218	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 219	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 220	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	47.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 221	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 222	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			45.57	370029	1.5	45.21	45.27	44.20	48.00	48.00	41.60	-		-6.40	-6.40	39.85		40
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			45.79	301065	1.5	45.40	45.64	44.43	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.31		38
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.58	301065	4.5	47.26	48.30	47.27	48.00	48.30	42.91	-		-5.39	-5.09	41.26		41
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.70	370029	4.5	48.07	48.40	47.42	48.00	48.40	44.88	-		-3.52	-3.12	42.80		43
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			47.55	301065	7.5	45.54	47.18	46.22	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	40.14		40
Kelbergen 223	1104LK	1	ZW			48.01	370029	7.5	47.39	47.72	46.80	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.10		41
Kelbergen 224	1104LK	1	ZW			46.35	360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.29		38
Kelbergen 224	1104LK	1	ZW			48.92	360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	48.77	42.08	-		-6.69	-5.92	41.12		41
Kelbergen 225	1104LK	1	ZW			46.35	360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.29		38
Kelbergen 225	1104LK	1	ZW			48.92	360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	48.77	42.08	-		-6.69	-5.92	41.12		41
Kelbergen 226	1104LK	1	ZW			46.35	360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.29		38
Kelbergen 226	1104LK	1	ZW			48.92	360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	48.77	42.08	-		-6.69	-5.92	41.12		41
Kelbergen 227	1104LK	1	ZW			46.35	360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.29		38
Kelbergen 227	1104LK	1	ZW			48.92	360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	48.77	42.08	-		-6.69	-5.92	41.12		41
Kelbergen 228	1104LK	1	ZW			46.35	360010	1.5	47.04	46.43	45.00	48.00	48.00	38.84	-		-9.16	-9.16	38.29		38
Kelbergen 228	1104LK	1	ZW			48.92	360010	4.5	49.15	48.77	47.63	48.00	48.77	42.08	-		-6.69	-5.92	41.12		41
Kelbergen 229	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 229	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 230	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 230	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 231	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 231	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 232	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 232	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 233	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 233	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 234	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 234	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 235	1104LL	1	ZW			47.64	360009	1.5	47.59	47.45	46.29	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.31		40
Kelbergen 235	1104LL	1	ZW			49.53	360009	4.5	49.35	49.33	48.23	48.23	49.33	44.26	-		-5.07	-3.97	42.41		42
Kelbergen 236	1104LL	1	ZW			47.07	360008	1.5	47.40	46.92	45.72	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	40.01		40
Kelbergen 236	1104LL	1	ZW			49.29	360008	4.5	49.39	49.01	47.99	48.00	49.01	44.72	-		-4.29	-3.28	43.09		43
Kelbergen 237	1104LL	1	ZW			47.07	360008	1.5	47.40	46.92	45.72	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	40.01		40
Kelbergen 237	1104LL	1	ZW			49.29	360008	4.5	49.39	49.01	47.99	48.00	49.01	44.72	-		-4.29	-3.28	43.09		43
Kelbergen 238	1104LL	1	ZW			47.49	301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.74		41
Kelbergen 238	1104LL	1	ZW			49.60	301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	49.43	45.20	-		-4.23	-3.09	43.48		43
Kelbergen 239	1104LL	1	ZW			47.49	301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.74		41
Kelbergen 239	1104LL	1	ZW			49.60	301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	49.43	45.20	-		-4.23	-3.09	43.48		43
Kelbergen 240	1104LL	1	ZW			47.49	301064	1.5	47.64	47.42	46.15	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.74		41
Kelbergen 240	1104LL	1	ZW			49.60	301064	4.5	49.54	49.43	48.29	48.29	49.43	45.20	-		-4.23	-3.09	43.48		43
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			46.91	301079	1.5	47.21	46.75	45.55	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.97		38
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			44.09	360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	40.33		40
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			48.89	301079	4.5	48.70	48.62	47.58	48.00	48.62	42.11	-		-6.51	-5.89	40.69		41
Kelbergen 241	1104LL	1	ZW			45.63	360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.85		42
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			46.91	301079	1.5	47.21	46.75	45.55	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.97		38
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			44.09	360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	40.33		40
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			48.89	301079	4.5	48.70	48.62	47.58	48.00	48.62	42.11	-		-6.51	-5.89	40.69		41
Kelbergen 242	1104LL	1	ZW			45.63	360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.85		42
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			46.91	301079	1.5	47.21	46.75	45.55	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.97		38
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			44.09	360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	40.33		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			48.89	301079	4.5	48.70	48.62	47.58	48.00	48.62	42.11	-		-6.51	-5.89	40.69		41
Kelbergen 243	1104LL	1	ZW			45.63	360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.85		42
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			44.09	360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	40.33		40
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			46.91	301079	1.5	47.21	46.75	45.55	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.97		38
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			48.89	301079	4.5	48.70	48.62	47.58	48.00	48.62	42.11	-		-6.51	-5.89	40.69		41
Kelbergen 244	1104LL	1	ZW			45.63	360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.85		42
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			46.91	301079	1.5	47.21	46.75	45.55	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.97		38
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			44.09	360007	1.5	44.46	44.02	42.77	48.00	48.00	40.72	-		-7.28	-7.28	40.33		40
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			48.89	301079	4.5	48.70	48.62	47.58	48.00	48.62	42.11	-		-6.51	-5.89	40.69		41
Kelbergen 245	1104LL	1	ZW			45.63	360007	4.5	45.73	45.41	44.32	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	41.85		42
Kelbergen 248	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 248	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 249	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 249	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 250	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 250	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 251	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 251	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 252	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 252	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 253	1104LL	1	ZW			46.58	301082	1.5	46.32	46.33	45.22	48.00	48.00	42.91	-		-5.09	-5.09	42.07		42
Kelbergen 253	1104LL	1	ZW			48.87	301082	4.5	48.89	48.65	47.53	48.00	48.65	44.33	-		-4.32	-3.67	43.31		43
Kelbergen 254	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 254	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44
Kelbergen 255	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 255	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44
Kelbergen 256	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 256	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44
Kelbergen 257	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 257	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 258	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 258	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44
Kelbergen 259	1104LM	1	ZW			45.69	300115	1.5	45.83	45.56	44.33	48.00	48.00	41.08	-		-6.92	-6.92	40.84		41
Kelbergen 259	1104LM	1	ZW			47.99	300115	4.5	48.25	47.92	46.66	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	43.55		44
Kelbergen 260	1104LM	1	ZW			40.27	310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	40.02		40
Kelbergen 260	1104LM	1	ZW			44.09	301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	38.42		38
Kelbergen 261	1104LM	1	ZW			44.09	301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	38.42		38
Kelbergen 261	1104LM	1	ZW			40.27	310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	40.02		40
Kelbergen 262	1104LM	1	ZW			44.09	301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	38.42		38
Kelbergen 262	1104LM	1	ZW			40.27	310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	40.02		40
Kelbergen 263	1104LM	1	ZW			44.09	301081	1.5	44.48	44.03	42.74	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	38.42		38
Kelbergen 263	1104LM	1	ZW			40.27	310411	1.5	40.94	40.27	38.94	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	40.02		40
Kelbergen 264	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 264	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 265	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 265	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 266	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 266	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 267	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 267	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 268	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 268	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 269	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 269	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 270	1104LM	1	ZW			47.24	360034	1.5	48.02	47.07	45.88	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.92		42
Kelbergen 270	1104LM	1	ZW			49.15	360034	4.5	49.20	48.94	47.83	48.00	48.94	45.11	-		-3.83	-2.89	43.53		44
Kelbergen 271	1104LM	1	ZW			46.90	301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	42.00		42
Kelbergen 271	1104LM	1	ZW			48.46	301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	48.31	44.32	-		-3.99	-3.68	42.99		43
Kelbergen 272	1104LM	1	ZW			46.90	301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	42.00		42
Kelbergen 272	1104LM	1	ZW			48.46	301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	48.31	44.32	-		-3.99	-3.68	42.99		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 273	1104LM	1	ZW			46.90	301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	42.00		42
Kelbergen 273	1104LM	1	ZW			48.46	301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	48.31	44.32	-		-3.99	-3.68	42.99		43
Kelbergen 274	1104LM	1	ZW			46.90	301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	42.00		42
Kelbergen 274	1104LM	1	ZW			48.46	301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	48.31	44.32	-		-3.99	-3.68	42.99		43
Kelbergen 275	1104LM	1	ZW			46.90	301080	1.5	46.93	46.75	45.57	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	42.00		42
Kelbergen 275	1104LM	1	ZW			48.46	301080	4.5	48.03	48.31	47.17	48.00	48.31	44.32	-		-3.99	-3.68	42.99		43
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 277	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 278	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 279	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 280	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 281	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 282	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 283	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 284	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 285	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 286	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 287	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			46.19	360035	1.5	46.77	46.14	44.83	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	38.78		39
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			43.15	301063	1.5	41.09	43.24	41.87	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	37.08		37
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			45.36	301063	4.5	43.25	45.39	44.09	48.00	48.00	41.57	-		-6.43	-6.43	40.43		40
Kelbergen 288	1104LN	1	ZW			48.46	360035	4.5	48.03	48.13	47.15	48.00	48.13	43.94	-		-4.19	-4.06	42.06		42
Kelbergen 291	1104LN	1	ZW			47.66	301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.96		41
Kelbergen 292	1104LN	1	ZW			47.66	301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.96		41
Kelbergen 293	1104LN	1	ZW			47.66	301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.96		41
Kelbergen 294	1104LN	1	ZW			47.66	301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.96		41
Kelbergen 295	1104LN	1	ZW			47.66	301060	1.5	47.21	47.52	46.33	48.00	48.00	42.77	-		-5.23	-5.23	40.96		41
Kelbergen 296	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 296	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 297	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41
Kelbergen 297	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 298	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41
Kelbergen 298	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 299	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41
Kelbergen 299	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 300	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41
Kelbergen 300	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 301	1104LN	1	ZW			47.11	360033	1.5	47.12	46.99	45.78	48.00	48.00	42.03	-		-5.97	-5.97	40.61		41
Kelbergen 301	1104LN	1	ZW			49.58	360033	4.5	49.27	49.46	48.30	48.30	49.46	44.52	-		-4.94	-3.78	42.98		43
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 302	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 303	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 304	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 305	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 306	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 307	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 308	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 309	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 310	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 311	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 312	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 313	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			40.31	301174	1.5	41.18	39.59	38.99	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	33.56		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			45.08	360028	1.5	44.47	44.83	43.70	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.24		39
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			42.63	301174	4.5	43.35	42.11	41.32	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	36.32		36
Kelbergen 314	1104LP	1	ZW			48.08	360028	4.5	47.09	47.88	46.76	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	42.01		42
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 315	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 316	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 317	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 318	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 319	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 320	1104LP	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 323	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40
Kelbergen 324	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 325	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 326	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 327	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			47.21	360037	1.5	46.37	47.19	45.89	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	38.68		39
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			44.83	360036	1.5	44.55	44.73	43.53	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	39.32		39
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			46.13	360036	4.5	46.00	46.02	44.87	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.08		40
Kelbergen 328	1104LP	1	ZW			48.20	360037	4.5	47.15	48.08	46.90	48.00	48.08	42.16	-		-5.92	-5.84	40.01		40
Kelbergen 329	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 329	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 330	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 330	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 331	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 331	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 332	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 332	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 333	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 333	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 334	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 334	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 335	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 335	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 336	1104LR	1	ZW			48.67	360030	1.5	47.67	48.59	47.33	48.00	48.59	43.95	-		-4.64	-4.05	41.80		42
Kelbergen 336	1104LR	1	ZW			49.94	360030	4.5	48.91	49.72	48.64	48.64	49.72	45.48	-		-4.24	-3.16	43.31		43
Kelbergen 337	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 337	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 338	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 338	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 339	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 339	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 340	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 340	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 341	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 341	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 342	1104LR	1	ZW			47.73	360031	1.5	47.44	47.66	46.42	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.61		40
Kelbergen 342	1104LR	1	ZW			49.31	360031	4.5	48.62	49.13	48.05	48.05	49.13	43.45	-		-5.68	-4.60	41.98		42
Kelbergen 343	1104LR	1	ZW			48.48	360032	1.5	47.72	48.42	47.18	48.00	48.42	42.41	-		-6.01	-5.59	41.17		41
Kelbergen 343	1104LR	1	ZW			50.00	360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	49.85	44.51	-		-5.34	-4.21	42.88		43
Kelbergen 344	1104LR	1	ZW			48.48	360032	1.5	47.72	48.42	47.18	48.00	48.42	42.41	-		-6.01	-5.59	41.17		41
Kelbergen 344	1104LR	1	ZW			50.00	360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	49.85	44.51	-		-5.34	-4.21	42.88		43
Kelbergen 345	1104LR	1	ZW			48.48	360032	1.5	47.72	48.42	47.18	48.00	48.42	42.41	-		-6.01	-5.59	41.17		41
Kelbergen 345	1104LR	1	ZW			50.00	360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	49.85	44.51	-		-5.34	-4.21	42.88		43
Kelbergen 346	1104LR	1	ZW			48.48	360032	1.5	47.72	48.42	47.18	48.00	48.42	42.41	-		-6.01	-5.59	41.17		41
Kelbergen 346	1104LR	1	ZW			50.00	360032	4.5	48.97	49.85	48.72	48.72	49.85	44.51	-		-5.34	-4.21	42.88		43
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 347	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 348	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 349	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 350	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 351	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 352	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 353	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 354	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			43.00	301177	1.5	42.58	42.84	41.64	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	37.02		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			44.49	360029	1.5	43.72	44.29	43.11	48.00	48.00	39.54	-		-8.46	-8.46	38.02		38
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			45.98	301177	4.5	45.00	45.83	44.68	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	39.65		40
Kelbergen 355	1104LS	1	ZW			47.90	360029	4.5	46.38	47.70	46.57	48.00	48.00	43.60	-		-4.40	-4.40	41.64		42
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 358	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 359	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 360	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 361	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 362	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 363	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			45.03	370024	1.5	43.99	44.82	43.69	48.00	48.00	38.76	-		-9.24	-9.24	37.48		37
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			45.02	370025	1.5	43.92	44.64	43.65	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.50		38
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			47.50	370024	4.5	45.25	47.25	46.22	48.00	48.00	41.21	-		-6.79	-6.79	39.67		40
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.91	370025	4.5	45.70	46.52	45.63	48.00	48.00	43.41	-		-4.59	-4.59	40.38		40
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.12	370024	7.5	43.70	45.76	44.81	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.17		39
Kelbergen 364	1104LS	1	ZW			46.50	370025	7.5	45.05	46.05	45.24	48.00	48.00	42.75	-		-5.25	-5.25	39.88		40
Kelbergen 365	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 365	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 366	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 366	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 367	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 367	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 368	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 368	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 369	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 369	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 370	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 370	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 371	1104LS	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 371	1104LS	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 372	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 372	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 373	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 373	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 374	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 374	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 375	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 375	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 376	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 376	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 377	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 377	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 378	1104LT	1	ZW			48.67	301176	1.5	47.60	48.41	47.34	48.00	48.41	43.35	-		-5.06	-4.65	41.93		42
Kelbergen 378	1104LT	1	ZW			49.81	301176	4.5	48.52	49.51	48.52	48.52	49.51	44.70	-		-4.81	-3.82	42.70		43
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 379	1104LT	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 380	1104LT	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 381	1104LT	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 382	1104LT	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			45.50	360027	1.5	45.11	45.19	44.13	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.18		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			42.97	301175	1.5	42.18	42.82	41.61	48.00	48.00	38.30	-		-9.70	-9.70	36.23		36
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			44.66	301175	4.5	44.79	44.47	43.33	48.00	48.00	41.18	-		-6.82	-6.82	38.80		39
Kelbergen 383	1104LT	1	ZW			47.95	360027	4.5	46.63	47.63	46.65	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.02		41
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 386	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 387	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 388	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 389	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 390	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			41.05	301172	1.5	42.73	41.08	39.73	48.00	48.00	32.45	-		-15.55	-15.55	31.79		32
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			43.88	360024	1.5	43.95	43.78	42.54	48.00	48.00	37.53	-		-10.47	-10.47	36.50		36
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			43.47	301172	4.5	44.60	43.49	42.21	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	34.37		34
Kelbergen 391	1104LT	1	ZW			45.94	360024	4.5	44.76	45.68	44.66	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.24		38
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 392	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38
Kelbergen 393	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38
Kelbergen 394	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38
Kelbergen 395	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38
Kelbergen 396	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			42.60	360025	1.5	42.25	42.46	41.23	48.00	48.00	36.43	-		-11.57	-11.57	35.19		35
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			42.43	360026	1.5	42.43	42.57	41.08	48.00	48.00	34.78	-		-13.22	-13.22	33.68		34
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			44.08	360026	4.5	44.18	44.10	42.83	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	35.79		36
Kelbergen 397	1104LV	1	ZW			45.32	360025	4.5	44.33	45.14	44.02	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	37.57		38
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			43.56	360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	36.60		37
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			44.03	360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.78		37
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			45.58	360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	38.13		38
Kelbergen 398	1104LV	1	ZW			44.73	360020	4.5	43.08	44.46	43.43	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.26		37
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			43.56	360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	36.60		37
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			44.03	360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.78		37
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			44.73	360020	4.5	43.08	44.46	43.43	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.26		37
Kelbergen 399	1104LV	1	ZW			45.58	360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	38.13		38
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			44.03	360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.78		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			43.56	360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	36.60		37
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			44.73	360020	4.5	43.08	44.46	43.43	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.26		37
Kelbergen 400	1104LV	1	ZW			45.58	360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	38.13		38
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			44.03	360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.78		37
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			43.56	360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	36.60		37
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			44.73	360020	4.5	43.08	44.46	43.43	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.26		37
Kelbergen 401	1104LV	1	ZW			45.58	360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	38.13		38
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			43.56	360021	1.5	42.04	43.22	42.20	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	36.60		37
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			44.03	360020	1.5	42.95	43.84	42.73	48.00	48.00	37.81	-		-10.19	-10.19	36.78		37
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			45.58	360021	4.5	44.59	45.34	44.28	48.00	48.00	41.38	-		-6.62	-6.62	38.13		38
Kelbergen 402	1104LV	1	ZW			44.73	360020	4.5	43.08	44.46	43.43	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.26		37
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 403	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 404	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 405	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 406	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kelbergen 407	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kelbergen 408	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			43.08	360022	1.5	42.40	43.02	41.77	48.00	48.00	36.25	-		-11.75	-11.75	35.36		35
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			43.04	360023	1.5	41.75	43.10	41.70	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.37		34
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			44.66	360023	4.5	43.88	44.47	43.38	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	36.90		37
Kelbergen 409	1104LV	1	ZW			44.65	360022	4.5	43.78	44.49	43.36	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	36.22		36
Kempering 62	1104KG	5	ZW			44.87	301059	1.5	35.64	44.04	43.47	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	38.94		39
Kempering 63	1104KG	5	ZW			44.87	301059	1.5	35.64	44.04	43.47	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	38.94		39
Kempering 64	1104KG	5	ZW			44.87	301059	1.5	35.64	44.04	43.47	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	38.94		39
Kempering 65	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 65	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 65	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 66	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 67	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 68	1104KG	5	ZW			41.66	390174	1.5	34.55	41.37	40.32	48.00	48.00	34.84	-		-13.16	-13.16	33.23		33
Kempering 69	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 69	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 69	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 70	1104KG	5	ZW			41.66	390174	1.5	34.55	41.37	40.32	48.00	48.00	34.84	-		-13.16	-13.16	33.23		33
Kempering 71	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 71	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 71	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 73	1104KG	5	ZW			46.18	301059	4.5	37.02	45.41	44.79	48.00	48.00	44.71	-		-3.29	-3.29	41.50		42
Kempering 75	1104KG	5	ZW			43.15	390174	4.5	36.53	42.85	41.81	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.06		36
Kempering 76	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 77	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 78	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 171	1104KG	5	ZW			46.74	301059	7.5	37.23	46.13	45.41	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	41.40		41
Kempering 172	1104KG	5	ZW			46.74	301059	7.5	37.23	46.13	45.41	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	41.40		41
Kempering 173	1104KG	5	ZW			46.74	301059	7.5	37.23	46.13	45.41	48.00	48.00	45.75	-		-2.25	-2.25	41.40		41
Kempering 174	1104KG	5	ZW			42.88	390174	7.5	36.79	42.64	41.60	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	35.85		36
Kempering 175	1104KG	5	ZW			42.88	390174	7.5	36.79	42.64	41.60	48.00	48.00	37.78	-		-10.22	-10.22	35.85		36
Kempering 176	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 177	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 178	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 271	1104KG	5	ZW			45.56	301059	10.5	37.57	44.93	44.24	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.26		40
Kempering 272	1104KG	5	ZW			45.56	301059	10.5	37.57	44.93	44.24	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.26		40
Kempering 273	1104KG	5	ZW			45.56	301059	10.5	37.57	44.93	44.24	48.00	48.00	44.84	-		-3.16	-3.16	40.26		40
Kempering 274	1104KG	5	ZW			42.53	390174	10.5	37.09	42.33	41.26	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	35.32		35
Kempering 275	1104KG	5	ZW			42.53	390174	10.5	37.09	42.33	41.26	48.00	48.00	36.78	-		-11.22	-11.22	35.32		35
Kempering 276	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 277	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 278	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 371	1104KG	5	ZW			45.16	301059	13.5	38.40	44.51	43.84	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	39.58		40
Kempering 372	1104KG	5	ZW			45.16	301059	13.5	38.40	44.51	43.84	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	39.58		40
Kempering 373	1104KG	5	ZW			45.16	301059	13.5	38.40	44.51	43.84	48.00	48.00	44.81	-		-3.19	-3.19	39.58		40
Kempering 374	1104KG	5	ZW			42.57	390174	13.5	37.52	42.39	41.30	48.00	48.00	36.96	-		-11.04	-11.04	35.09		35
Kempering 375	1104KG	5	ZW			42.57	390174	13.5	37.52	42.39	41.30	48.00	48.00	36.96	-		-11.04	-11.04	35.09		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 376	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 377	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 378	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 471	1104KG	5	ZW			45.19	301059	16.5	39.42	44.49	43.86	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	39.62		40
Kempering 472	1104KG	5	ZW			45.19	301059	16.5	39.42	44.49	43.86	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	39.62		40
Kempering 473	1104KG	5	ZW			45.19	301059	16.5	39.42	44.49	43.86	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	39.62		40
Kempering 474	1104KG	5	ZW			43.12	390174	16.5	38.01	42.93	41.84	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.78		36
Kempering 475	1104KG	5	ZW			43.12	390174	16.5	38.01	42.93	41.84	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.78		36
Kempering 476	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 477	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 478	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kempering 571	1104KG	5	ZW			45.53	390171	19.5	40.64	44.85	44.18	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.97		40
Kempering 572	1104KG	5	ZW			45.53	390171	19.5	40.64	44.85	44.18	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.97		40
Kempering 573	1104KG	5	ZW			45.53	390171	19.5	40.64	44.85	44.18	48.00	48.00	45.07	-		-2.93	-2.93	39.97		40
Kempering 574	1104KG	5	ZW			43.88	390175	19.5	38.71	43.80	42.59	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.21		35
Kempering 575	1104KG	5	ZW			43.88	390175	19.5	38.71	43.80	42.59	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.21		35
Kempering 576	1104KG	5	ZW			42.21	390180	19.5	35.58	42.12	40.96	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.19		35
Kempering 577	1104KG	5	ZW			42.21	390180	19.5	35.58	42.12	40.96	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.19		35
Kempering 578	1104KG	5	ZW			42.21	390180	19.5	35.58	42.12	40.96	48.00	48.00	36.86	-		-11.14	-11.14	35.19		35
Kempering 671	1104KG	5	ZW			46.70	390171	22.5	41.70	46.16	45.35	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.69		41
Kempering 672	1104KG	5	ZW			46.70	390171	22.5	41.70	46.16	45.35	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.69		41
Kempering 673	1104KG	5	ZW			46.70	390171	22.5	41.70	46.16	45.35	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	40.69		41
Kempering 674	1104KG	5	ZW			44.88	390175	22.5	39.60	44.81	43.58	48.00	48.00	37.33	-		-10.67	-10.67	35.84		36
Kempering 675	1104KG	5	ZW			44.88	390175	22.5	39.60	44.81	43.58	48.00	48.00	37.33	-		-10.67	-10.67	35.84		36
Kempering 676	1104KG	5	ZW			42.57	390180	22.5	36.41	42.48	41.31	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Kempering 677	1104KG	5	ZW			42.57	390180	22.5	36.41	42.48	41.31	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Kempering 678	1104KG	5	ZW			42.57	390180	22.5	36.41	42.48	41.31	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Kempering 771	1104KG	5	ZW			47.42	390171	25.5	43.03	46.91	46.07	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	41.38		41
Kempering 772	1104KG	5	ZW			47.42	390171	25.5	43.03	46.91	46.07	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	41.38		41
Kempering 773	1104KG	5	ZW			47.42	390171	25.5	43.03	46.91	46.07	48.00	48.00	45.52	-		-2.48	-2.48	41.38		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 774	1104KG	5	ZW			45.60	390175	25.5	40.65	45.55	44.30	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.68		37
Kempering 775	1104KG	5	ZW			45.60	390175	25.5	40.65	45.55	44.30	48.00	48.00	37.97	-		-10.03	-10.03	36.68		37
Kempering 776	1104KG	5	ZW			42.85	390180	25.5	37.75	42.80	41.60	48.00	48.00	36.79	-		-11.21	-11.21	35.23		35
Kempering 777	1104KG	5	ZW			42.85	390180	25.5	37.75	42.80	41.60	48.00	48.00	36.79	-		-11.21	-11.21	35.23		35
Kempering 778	1104KG	5	ZW			42.85	390180	25.5	37.75	42.80	41.60	48.00	48.00	36.79	-		-11.21	-11.21	35.23		35
Kempering 871	1104KG	5	ZW			47.88	390171	28.5	44.57	47.38	46.54	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.59		42
Kempering 872	1104KG	5	ZW			47.88	390171	28.5	44.57	47.38	46.54	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.59		42
Kempering 873	1104KG	5	ZW			47.88	390171	28.5	44.57	47.38	46.54	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	41.59		42
Kempering 874	1104KG	5	ZW			46.12	390175	28.5	41.89	46.05	44.82	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.84		37
Kempering 875	1104KG	5	ZW			46.12	390175	28.5	41.89	46.05	44.82	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	36.84		37
Kempering 876	1104KG	5	ZW			43.32	390180	28.5	38.98	43.24	42.07	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	35.78		36
Kempering 877	1104KG	5	ZW			43.32	390180	28.5	38.98	43.24	42.07	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	35.78		36
Kempering 878	1104KG	5	ZW			43.32	390180	28.5	38.98	43.24	42.07	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	35.78		36
Kempering 971	1104KG	5	ZW			48.28	390171	31.5	46.04	47.80	46.95	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	41.72		42
Kempering 972	1104KG	5	ZW			48.28	390171	31.5	46.04	47.80	46.95	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	41.72		42
Kempering 973	1104KG	5	ZW			48.28	390171	31.5	46.04	47.80	46.95	48.00	48.00	45.59	-		-2.41	-2.41	41.72		42
Kempering 974	1104KG	5	ZW			46.60	390175	31.5	43.65	46.53	45.31	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	37.00		37
Kempering 975	1104KG	5	ZW			46.60	390175	31.5	43.65	46.53	45.31	48.00	48.00	38.23	-		-9.77	-9.77	37.00		37
Kempering 976	1104KG	5	ZW			43.53	390180	31.5	40.58	43.50	42.28	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	35.94		36
Kempering 977	1104KG	5	ZW			43.53	390180	31.5	40.58	43.50	42.28	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	35.94		36
Kempering 978	1104KG	5	ZW			43.53	390180	31.5	40.58	43.50	42.28	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	35.94		36
Kempering 1071	1104KG	5	ZW			48.70	390172	34.5	47.40	48.25	47.38	48.00	48.25	45.66	-		-2.59	-2.34	41.88		42
Kempering 1072	1104KG	5	ZW			48.70	390172	34.5	47.40	48.25	47.38	48.00	48.25	45.66	-		-2.59	-2.34	41.88		42
Kempering 1073	1104KG	5	ZW			48.70	390172	34.5	47.40	48.25	47.38	48.00	48.25	45.66	-		-2.59	-2.34	41.88		42
Kempering 1074	1104KG	5	ZW			47.08	390176	34.5	45.48	47.02	45.79	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	37.16		37
Kempering 1075	1104KG	5	ZW			47.08	390176	34.5	45.48	47.02	45.79	48.00	48.00	38.40	-		-9.60	-9.60	37.16		37
Kempering 1076	1104KG	5	ZW			43.60	390181	34.5	42.65	43.60	42.36	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	35.80		36
Kempering 1077	1104KG	5	ZW			43.60	390181	34.5	42.65	43.60	42.36	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	35.80		36
Kempering 1078	1104KG	5	ZW			43.60	390181	34.5	42.65	43.60	42.36	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	35.80		36
Kempering 1171	1104KG	5	ZW			49.10	390172	37.5	47.70	48.69	47.79	48.00	48.69	45.72	-		-2.97	-2.28	42.01		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 1172	1104KG	5	ZW			49.10	390172	37.5	47.70	48.69	47.79	48.00	48.69	45.72	-		-2.97	-2.28	42.01		42
Kempering 1173	1104KG	5	ZW			49.10	390172	37.5	47.70	48.69	47.79	48.00	48.69	45.72	-		-2.97	-2.28	42.01		42
Kempering 1174	1104KG	5	ZW			47.54	390176	37.5	46.09	47.49	46.26	48.00	48.00	38.51	-		-9.49	-9.49	37.28		37
Kempering 1175	1104KG	5	ZW			47.54	390176	37.5	46.09	47.49	46.26	48.00	48.00	38.51	-		-9.49	-9.49	37.28		37
Kempering 1176	1104KG	5	ZW			43.92	390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	48.00	37.66	-		-10.34	-10.34	35.64		36
Kempering 1177	1104KG	5	ZW			43.92	390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	48.00	37.66	-		-10.34	-10.34	35.64		36
Kempering 1178	1104KG	5	ZW			43.92	390181	37.5	43.86	43.95	42.68	48.00	48.00	37.66	-		-10.34	-10.34	35.64		36
Kempering 1271	1104KG	5	ZW			49.41	390172	40.5	47.77	49.07	48.11	48.11	49.07	45.42	-		-3.65	-2.69	41.44		41
Kempering 1272	1104KG	5	ZW			49.41	390172	40.5	47.77	49.07	48.11	48.11	49.07	45.42	-		-3.65	-2.69	41.44		41
Kempering 1273	1104KG	5	ZW			49.41	390172	40.5	47.77	49.07	48.11	48.11	49.07	45.42	-		-3.65	-2.69	41.44		41
Kempering 1274	1104KG	5	ZW			48.00	390176	40.5	46.44	47.99	46.73	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.83		37
Kempering 1275	1104KG	5	ZW			48.00	390176	40.5	46.44	47.99	46.73	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.83		37
Kempering 1276	1104KG	5	ZW			43.99	390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	34.96		35
Kempering 1277	1104KG	5	ZW			43.99	390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	34.96		35
Kempering 1278	1104KG	5	ZW			43.99	390181	40.5	43.73	44.16	42.78	48.00	48.00	36.67	-		-11.33	-11.33	34.96		35
Kempering 1371	1104KG	5	ZW			49.80	390172	43.5	48.07	49.50	48.51	48.51	49.50	45.39	-		-4.11	-3.12	41.44		41
Kempering 1372	1104KG	5	ZW			49.80	390172	43.5	48.07	49.50	48.51	48.51	49.50	45.39	-		-4.11	-3.12	41.44		41
Kempering 1373	1104KG	5	ZW			49.80	390172	43.5	48.07	49.50	48.51	48.51	49.50	45.39	-		-4.11	-3.12	41.44		41
Kempering 1374	1104KG	5	ZW			48.46	390176	43.5	46.79	48.47	47.19	48.00	48.47	37.69	-		-10.78	-10.31	36.63		37
Kempering 1375	1104KG	5	ZW			48.46	390176	43.5	46.79	48.47	47.19	48.00	48.47	37.69	-		-10.78	-10.31	36.63		37
Kempering 1376	1104KG	5	ZW			44.35	390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	48.00	36.59	-		-11.41	-11.41	34.92		35
Kempering 1377	1104KG	5	ZW			44.35	390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	48.00	36.59	-		-11.41	-11.41	34.92		35
Kempering 1378	1104KG	5	ZW			44.35	390181	43.5	43.99	44.56	43.15	48.00	48.00	36.59	-		-11.41	-11.41	34.92		35
Kempering 1471	1104KG	5	ZW			50.18	390172	46.5	48.40	49.93	48.90	48.90	49.93	45.39	-		-4.54	-3.51	41.47		41
Kempering 1472	1104KG	5	ZW			50.18	390172	46.5	48.40	49.93	48.90	48.90	49.93	45.39	-		-4.54	-3.51	41.47		41
Kempering 1473	1104KG	5	ZW			50.18	390172	46.5	48.40	49.93	48.90	48.90	49.93	45.39	-		-4.54	-3.51	41.47		41
Kempering 1474	1104KG	5	ZW			48.93	390176	46.5	47.29	48.97	47.67	48.00	48.97	37.49	-		-11.48	-10.51	36.52		37
Kempering 1475	1104KG	5	ZW			48.93	390176	46.5	47.29	48.97	47.67	48.00	48.97	37.49	-		-11.48	-10.51	36.52		37
Kempering 1476	1104KG	5	ZW			44.71	390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.82		35
Kempering 1477	1104KG	5	ZW			44.71	390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.82		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 1478	1104KG	5	ZW			44.71	390181	46.5	44.30	44.94	43.51	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.82		35
Kempering 1571	1104KG	5	ZW			50.56	390173	49.5	48.76	50.37	49.30	49.30	50.37	45.47	-		-4.90	-3.83	41.60		42
Kempering 1572	1104KG	5	ZW			50.56	390173	49.5	48.76	50.37	49.30	49.30	50.37	45.47	-		-4.90	-3.83	41.60		42
Kempering 1573	1104KG	5	ZW			50.56	390173	49.5	48.76	50.37	49.30	49.30	50.37	45.47	-		-4.90	-3.83	41.60		42
Kempering 1574	1104KG	5	ZW			49.42	390177	49.5	47.90	49.50	48.18	48.18	49.50	37.41	-		-12.09	-10.77	36.50		36
Kempering 1575	1104KG	5	ZW			49.42	390177	49.5	47.90	49.50	48.18	48.18	49.50	37.41	-		-12.09	-10.77	36.50		36
Kempering 1576	1104KG	5	ZW			45.09	390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.81		35
Kempering 1577	1104KG	5	ZW			45.09	390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.81		35
Kempering 1578	1104KG	5	ZW			45.09	390182	49.5	44.59	45.33	43.89	48.00	48.00	36.21	-		-11.79	-11.79	34.81		35
Kempering 1671	1104KG	5	ZW			50.99	390173	52.5	49.32	50.84	49.75	49.75	50.84	45.55	-		-5.29	-4.20	41.75		42
Kempering 1672	1104KG	5	ZW			50.99	390173	52.5	49.32	50.84	49.75	49.75	50.84	45.55	-		-5.29	-4.20	41.75		42
Kempering 1673	1104KG	5	ZW			50.99	390173	52.5	49.32	50.84	49.75	49.75	50.84	45.55	-		-5.29	-4.20	41.75		42
Kempering 1674	1104KG	5	ZW			49.89	390177	52.5	48.45	49.99	48.68	48.68	49.99	37.40	-		-12.59	-11.28	36.55		37
Kempering 1675	1104KG	5	ZW			49.89	390177	52.5	48.45	49.99	48.68	48.68	49.99	37.40	-		-12.59	-11.28	36.55		37
Kempering 1676	1104KG	5	ZW			45.34	390182	52.5	44.76	45.60	44.14	48.00	48.00	36.28	-		-11.72	-11.72	34.89		35
Kempering 1677	1104KG	5	ZW			45.34	390182	52.5	44.76	45.60	44.14	48.00	48.00	36.28	-		-11.72	-11.72	34.89		35
Kempering 1678	1104KG	5	ZW			45.34	390182	52.5	44.76	45.60	44.14	48.00	48.00	36.28	-		-11.72	-11.72	34.89		35
Kempering 1771	1104KG	5	ZW			51.37	390173	55.5	49.73	51.20	50.14	50.14	51.20	45.63	-		-5.57	-4.51	41.91		42
Kempering 1772	1104KG	5	ZW			51.37	390173	55.5	49.73	51.20	50.14	50.14	51.20	45.63	-		-5.57	-4.51	41.91		42
Kempering 1773	1104KG	5	ZW			51.37	390173	55.5	49.73	51.20	50.14	50.14	51.20	45.63	-		-5.57	-4.51	41.91		42
Kempering 1774	1104KG	5	ZW			50.32	390177	55.5	49.00	50.40	49.12	49.12	50.40	37.47	-		-12.93	-11.65	36.66		37
Kempering 1775	1104KG	5	ZW			50.32	390177	55.5	49.00	50.40	49.12	49.12	50.40	37.47	-		-12.93	-11.65	36.66		37
Kempering 1776	1104KG	5	ZW			45.47	390182	55.5	44.92	45.78	44.29	48.00	48.00	36.36	-		-11.64	-11.64	35.00		35
Kempering 1777	1104KG	5	ZW			45.47	390182	55.5	44.92	45.78	44.29	48.00	48.00	36.36	-		-11.64	-11.64	35.00		35
Kempering 1778	1104KG	5	ZW			45.47	390182	55.5	44.92	45.78	44.29	48.00	48.00	36.36	-		-11.64	-11.64	35.00		35
Kempering 1871	1104KG	5	ZW			51.67	390173	58.5	50.13	51.46	50.45	50.45	51.46	45.72	-		-5.74	-4.73	42.05		42
Kempering 1872	1104KG	5	ZW			51.67	390173	58.5	50.13	51.46	50.45	50.45	51.46	45.72	-		-5.74	-4.73	42.05		42
Kempering 1873	1104KG	5	ZW			51.67	390173	58.5	50.13	51.46	50.45	50.45	51.46	45.72	-		-5.74	-4.73	42.05		42
Kempering 1874	1104KG	5	ZW			50.65	390177	58.5	49.41	50.70	49.46	49.46	50.70	37.70	-		-13.00	-11.76	36.91		37
Kempering 1875	1104KG	5	ZW			50.65	390177	58.5	49.41	50.70	49.46	49.46	50.70	37.70	-		-13.00	-11.76	36.91		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kempering 1876	1104KG	5	ZW			45.70	390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	35.33		35
Kempering 1877	1104KG	5	ZW			45.70	390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	35.33		35
Kempering 1878	1104KG	5	ZW			45.70	390182	58.5	45.15	45.99	44.51	48.00	48.00	36.69	-		-11.31	-11.31	35.33		35
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			39.27	390178	1.5	32.50	38.95	37.95	48.00	48.00	33.65	-		-14.35	-14.35	31.57		32
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			40.68	390178	4.5	34.51	40.23	39.36	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	33.99		34
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.03	390178	7.5	35.12	40.55	39.73	48.00	48.00	38.88	-		-9.12	-9.12	34.40		34
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.12	390178	10.5	35.48	40.77	39.83	48.00	48.00	38.91	-		-9.09	-9.09	34.37		34
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.34	390178	13.5	34.66	41.29	40.10	48.00	48.00	35.80	-		-12.20	-12.20	34.01		34
Kempering 1879	1104KG	5	ZW			41.63	390178	16.5	35.06	41.53	40.39	48.00	48.00	36.02	-		-11.98	-11.98	34.26		34
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.51	43.58	310100	1.5		42.15	42.09	48.00	48.00	39.90	-		-8.10	-8.10	37.68		38
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 1	1104VE	1	ZW	52	50.44	47.70	310100	4.5		46.11	46.14	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	43.00		43
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.58	42.50	310104	1.5		41.87	41.08	48.00	48.00	34.24	-		-13.76	-13.76	33.61		34
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 2	1104VE	1	ZW	52	50.58	44.97	310104	4.5		44.41	43.55	48.00	48.00	36.79	-		-11.21	-11.21	36.14		36
Kerstomaatplants 3	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 3	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 4	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 4	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 5	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 5	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 6	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 6	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 7	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 7	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 8	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 8	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 9	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerstomaatplants 9	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 10	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 10	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 11	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 11	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 12	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 12	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 13	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 13	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 14	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 14	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.55	45.57	310099	1.5		44.85	44.12	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	38.31		38
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.27	310161	1.5		45.05	43.87	48.00	48.00	38.50	-		-9.50	-9.50	36.93		37
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.59	48.26	310161	4.5		47.87	46.85	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	42.50		42
Kerstomaatplants 15	1104VE	1	ZW	52	50.47	48.47	310099	4.5		47.42	46.94	48.00	48.00	46.92	-		-1.08	-1.08	42.44		42
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.55	310165	1.5		45.34	44.13	48.00	48.00	39.66	-		-8.34	-8.34	38.41		38
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.6	45.41	310103	1.5		45.09	44.01	48.00	48.00	40.38	-		-7.62	-7.62	36.45		36
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.58	47.42	310103	4.5		46.91	46.00	48.00	48.00	44.28	-		-3.72	-3.72	40.43		40
Kerstomaatplants 16	1104VE	1	ZW	52	50.57	48.48	310165	4.5		48.00	47.05	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	42.69		43
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.56	45.31	310101	1.5		44.59	43.87	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.42		38
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 17	1104VE	1	ZW	52	50.52	49.19	310101	4.5		48.25	47.71	48.00	48.25	47.48	-		-0.77	-0.52	43.74		44
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.61	44.67	310105	1.5		44.16	43.28	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.93		35
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.56	46.57	310105	4.5		45.67	45.13	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	40.33		40
Kerstomaatplants 18	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 19	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 19	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 20	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerstomaatplants 20	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 21	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 21	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 22	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 22	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 23	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 23	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 24	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 24	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 25	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 25	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 26	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 26	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 27	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 27	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 28	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 28	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 29	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 29	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 30	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 30	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.57	45.54	310098	1.5		45.11	44.11	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.92		38
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.64	45.71	310155	1.5		45.60	44.35	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.22		37
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.14	310098	4.5		47.59	46.70	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	42.10		42
Kerstomaatplants 31	1104VE	1	ZW	52	50.64	47.51	310155	4.5		47.38	46.15	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.47		39
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.58	46.24	310163	1.5		45.81	44.82	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	40.03		40
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.58	45.43	310102	1.5		45.11	44.01	48.00	48.00	41.04	-		-6.96	-6.96	37.50		38
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.56	48.79	310102	4.5		48.24	47.35	48.00	48.24	46.56	-		-1.68	-1.44	42.48		42
Kerstomaatplants 32	1104VE	1	ZW	52	50.61	48.03	310163	4.5		47.58	46.64	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	42.83		43
Kervelplantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kervelplantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.62	40.98	310130	1.5		40.84	39.60	48.00	48.00	38.06	-		-9.94	-9.94	33.26		33
Kervelplantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.64	42.56	310130	4.5		42.30	41.20	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	34.55		35
Kervelplantsoen 1	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.58	38.48	310141	1.5		37.57	37.06	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	34.66		35
Kervelplantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 2	1104VD	1	ZW	52	50.57	42.54	310141	4.5		41.41	41.11	48.00	48.00	44.38	-		-3.62	-3.62	37.19		37
Kervelplantsoen 3	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 3	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 4	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 4	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 5	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 5	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 6	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 6	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 7	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 7	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 8	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 8	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 9	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 9	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 10	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 10	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 11	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 11	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 12	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 12	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 13	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 13	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 14	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kervelplantsoen 14	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.95	310131	1.5		44.44	43.55	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.34		36
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.26	310178	1.5		43.90	42.87	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.65	46.35	310178	4.5		45.89	45.00	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	40.60		41
Kervelplantsoen 15	1104VD	1	ZW	52	50.62	46.68	310131	4.5		46.07	45.30	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.30		39
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.58	43.24	310140	1.5		42.76	41.82	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	35.43		35
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.6	44.03	310182	1.5		43.62	42.63	48.00	48.00	37.52	-		-10.48	-10.48	36.00		36
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.63	45.42	310140	4.5		44.94	44.05	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.97		39
Kervelplantsoen 16	1104VD	1	ZW	52	50.64	45.92	310182	4.5		45.41	44.56	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.56		41
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.62	43.52	310135	1.5		43.22	42.14	48.00	48.00	36.40	-		-11.60	-11.60	34.86		35
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.64	45.37	310135	4.5		44.93	44.01	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	38.27		38
Kervelplantsoen 17	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.61	41.85	310138	1.5		41.40	40.46	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.83		35
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 18	1104VD	1	ZW	52	50.64	43.73	310138	4.5		43.27	42.37	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	37.59		38
Kervelplantsoen 19	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 19	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 20	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 20	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 21	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 21	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 22	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 22	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 23	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 23	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 24	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 24	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 25	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kervelplantsoen 25	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 26	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 26	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 27	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 27	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.35	310137	1.5		43.95	42.96	48.00	48.00	37.31	-		-10.69	-10.69	36.11		36
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.61	44.80	310181	1.5		44.06	43.41	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	39.08		39
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.37	310137	4.5		45.89	45.01	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.27		40
Kervelplantsoen 28	1104VD	1	ZW	52	50.65	45.66	310181	4.5		45.10	44.31	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	39.90		40
Kervelplantsoen 29	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 29	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.61	45.62	310134	1.5		45.23	44.23	48.00	48.00	40.90	-		-7.10	-7.10	38.48		38
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.64	44.09	310179	1.5		43.75	42.73	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.64	46.82	310134	4.5		46.34	45.46	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	40.89		41
Kervelplantsoen 31	1104VD	1	ZW	52	50.66	45.31	310179	4.5		44.96	43.97	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	39.82		40
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 1	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 2	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 3	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 4	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 5	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 6	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 7	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 8	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 9	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 101	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 102	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 103	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 104	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 105	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 106	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 107	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 108	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 109	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 201	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 202	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 203	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 204	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 205	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 206	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 207	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 208	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 209	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 301	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 302	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 303	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 304	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 305	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 306	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 307	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 308	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 309	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 401	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 402	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 403	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 404	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 405	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 406	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 407	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 408	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 409	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 501	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 502	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 503	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 504	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 505	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 506	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 507	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 508	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 509	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 601	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 602	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 603	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 604	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 605	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 606	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 607	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 608	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 609	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 701	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 702	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 703	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 704	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 705	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 706	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 707	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 708	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 709	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 801	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 802	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 803	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 804	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 805	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 806	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 807	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 808	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 809	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 901	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 902	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 903	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 904	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 905	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 906	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 907	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 908	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.53	300034	1.5	29.49	27.62	27.08	48.00	48.00	25.16	-		-22.84	-22.84	24.03		24
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.73	300034	7.5	33.14	27.83	27.28	48.00	48.00	26.08	-		-21.92	-21.92	25.00		25
Kleiburg 909	1104EA	1	ZW			28.96	300034	13.5	38.04	28.19	27.51	48.00	48.00	27.09	-		-20.91	-20.91	26.00		26
Klieverink 62	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 63	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 64	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 65	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 66	1104KD	5	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Klieverink 67	1104KD	5	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Klieverink 68	1104KD	5	ZW			42.09	370011	1.5	36.89	41.08	40.69	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	35.84		36
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 69 A	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 69 B	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 70	1104KD	5	ZW			42.09	370011	1.5	36.89	41.08	40.69	48.00	48.00	38.62	-		-9.38	-9.38	35.84		36
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 71	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 73	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 75	1104KD	5	ZW			45.10	370011	4.5	39.00	44.05	43.70	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	39.62		40
Klieverink 76	1104KD	5	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Klieverink 77	1104KD	5	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Klieverink 78	1104KD	5	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Klieverink 100 B	1104KC	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36
Klieverink 100 B	1104KC	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Klieverink 100 C	1104KC	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36
Klieverink 100 C	1104KC	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Klieverink 171	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 172	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 173	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 174	1104KD	5	ZW			45.75	370011	7.5	39.68	44.67	44.35	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	41.07		41
Klieverink 175	1104KD	5	ZW			45.75	370011	7.5	39.68	44.67	44.35	48.00	48.00	46.36	-		-1.64	-1.64	41.07		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 176	1104KD	5	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Klieverink 177	1104KD	5	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Klieverink 178	1104KD	5	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Klieverink 271	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 272	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 273	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 274	1104KD	5	ZW			44.15	370011	10.5	40.17	43.27	42.76	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	38.71		39
Klieverink 275	1104KD	5	ZW			44.15	370011	10.5	40.17	43.27	42.76	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	38.71		39
Klieverink 276	1104KD	5	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Klieverink 277	1104KD	5	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Klieverink 278	1104KD	5	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Klieverink 371	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 372	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 373	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 374	1104KD	5	ZW			43.81	370011	13.5	40.30	42.98	42.41	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	37.87		38
Klieverink 375	1104KD	5	ZW			43.81	370011	13.5	40.30	42.98	42.41	48.00	48.00	43.28	-		-4.72	-4.72	37.87		38
Klieverink 376	1104KD	5	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Klieverink 377	1104KD	5	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Klieverink 378	1104KD	5	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Klieverink 471	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 472	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 473	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Klieverink 474	1104KD	5	ZW			44.42	370011	16.5	41.02	43.63	43.03	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	39.19		39
Klieverink 475	1104KD	5	ZW			44.42	370011	16.5	41.02	43.63	43.03	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	39.19		39
Klieverink 476	1104KD	5	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Klieverink 477	1104KD	5	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Klieverink 478	1104KD	5	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Klieverink 571	1104KD	5	ZW			46.84	390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	42.42		42
Klieverink 572	1104KD	5	ZW			46.84	390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	42.42		42
Klieverink 573	1104KD	5	ZW			46.84	390108	19.5	42.19	45.82	45.44	48.00	48.00	48.13	-		0.13	0.13	42.42		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 574	1104KD	5	ZW			45.02	370004	19.5	41.94	44.28	43.63	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	39.38		39
Klieverink 575	1104KD	5	ZW			45.02	370004	19.5	41.94	44.28	43.63	48.00	48.00	44.41	-		-3.59	-3.59	39.38		39
Klieverink 576	1104KD	5	ZW			41.89	370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	36.04		36
Klieverink 577	1104KD	5	ZW			41.89	370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	36.04		36
Klieverink 578	1104KD	5	ZW			41.89	370007	19.5	36.79	41.56	40.57	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	36.04		36
Klieverink 671	1104KD	5	ZW			47.19	390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	42.53		43
Klieverink 672	1104KD	5	ZW			47.19	390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	42.53		43
Klieverink 673	1104KD	5	ZW			47.19	390108	22.5	43.16	46.20	45.79	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	42.53		43
Klieverink 674	1104KD	5	ZW			45.49	370004	22.5	42.85	44.73	44.09	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	39.50		40
Klieverink 675	1104KD	5	ZW			45.49	370004	22.5	42.85	44.73	44.09	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	39.50		40
Klieverink 676	1104KD	5	ZW			42.07	370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	35.91		36
Klieverink 677	1104KD	5	ZW			42.07	370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	35.91		36
Klieverink 678	1104KD	5	ZW			42.07	370007	22.5	37.71	41.80	40.76	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	35.91		36
Klieverink 771	1104KD	5	ZW			47.56	390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.42		42
Klieverink 772	1104KD	5	ZW			47.56	390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.42		42
Klieverink 773	1104KD	5	ZW			47.56	390108	25.5	44.22	46.62	46.16	48.00	48.00	48.17	-		0.17	0.17	42.42		42
Klieverink 774	1104KD	5	ZW			45.99	370004	25.5	43.74	45.28	44.59	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	38.99		39
Klieverink 775	1104KD	5	ZW			45.99	370004	25.5	43.74	45.28	44.59	48.00	48.00	44.64	-		-3.36	-3.36	38.99		39
Klieverink 776	1104KD	5	ZW			42.39	370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	35.89		36
Klieverink 777	1104KD	5	ZW			42.39	370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	35.89		36
Klieverink 778	1104KD	5	ZW			42.39	370007	25.5	39.10	42.19	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	35.89		36
Klieverink 871	1104KD	5	ZW			47.72	390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.20		42
Klieverink 872	1104KD	5	ZW			47.72	390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.20		42
Klieverink 873	1104KD	5	ZW			47.72	390108	28.5	45.51	46.81	46.33	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	42.20		42
Klieverink 874	1104KD	5	ZW			46.19	370004	28.5	45.06	45.57	44.81	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	38.26		38
Klieverink 875	1104KD	5	ZW			46.19	370004	28.5	45.06	45.57	44.81	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	38.26		38
Klieverink 876	1104KD	5	ZW			42.37	370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.83		34
Klieverink 877	1104KD	5	ZW			42.37	370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.83		34
Klieverink 878	1104KD	5	ZW			42.37	370007	28.5	41.36	42.30	41.08	48.00	48.00	35.61	-		-12.39	-12.39	33.83		34
Klieverink 971	1104KD	5	ZW			48.06	390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	42.35		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 972	1104KD	5	ZW			48.06	390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	42.35		42
Klieverink 973	1104KD	5	ZW			48.06	390108	31.5	46.99	47.17	46.68	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	42.35		42
Klieverink 974	1104KD	5	ZW			46.70	370004	31.5	46.22	46.07	45.34	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	38.63		39
Klieverink 975	1104KD	5	ZW			46.70	370004	31.5	46.22	46.07	45.34	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	38.63		39
Klieverink 976	1104KD	5	ZW			42.80	370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.06		34
Klieverink 977	1104KD	5	ZW			42.80	370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.06		34
Klieverink 978	1104KD	5	ZW			42.80	370007	31.5	42.85	42.72	41.52	48.00	48.00	35.85	-		-12.15	-12.15	34.06		34
Klieverink 1071	1104KD	5	ZW			48.70	370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	42.69		43
Klieverink 1072	1104KD	5	ZW			48.70	370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	42.69		43
Klieverink 1073	1104KD	5	ZW			48.70	370002	35.5	47.75	47.81	47.34	48.00	48.00	48.22	-		0.22	0.22	42.69		43
Klieverink 1074	1104KD	5	ZW			47.30	370005	35.5	47.03	46.62	45.94	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	39.06		39
Klieverink 1075	1104KD	5	ZW			47.30	370005	35.5	47.03	46.62	45.94	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	39.06		39
Klieverink 1076	1104KD	5	ZW			42.78	370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.46		34
Klieverink 1077	1104KD	5	ZW			42.78	370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.46		34
Klieverink 1078	1104KD	5	ZW			42.78	370008	35.5	43.66	42.74	41.49	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.46		34
Klieverink 1171	1104KD	5	ZW			48.98	370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.12	48.31	-		0.19	0.31	42.88		43
Klieverink 1172	1104KD	5	ZW			48.98	370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.12	48.31	-		0.19	0.31	42.88		43
Klieverink 1173	1104KD	5	ZW			48.98	370002	37.5	47.81	48.12	47.63	48.00	48.12	48.31	-		0.19	0.31	42.88		43
Klieverink 1174	1104KD	5	ZW			47.61	370005	37.5	46.97	46.91	46.26	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	39.30		39
Klieverink 1175	1104KD	5	ZW			47.61	370005	37.5	46.97	46.91	46.26	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	39.30		39
Klieverink 1176	1104KD	5	ZW			42.13	370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	33.39		33
Klieverink 1177	1104KD	5	ZW			42.13	370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	33.39		33
Klieverink 1178	1104KD	5	ZW			42.13	370008	37.5	43.65	42.23	40.85	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	33.39		33
Klieverink 1271	1104KD	5	ZW			49.44	370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.63	48.44	-		-0.19	0.34	43.14		43
Klieverink 1272	1104KD	5	ZW			49.44	370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.63	48.44	-		-0.19	0.34	43.14		43
Klieverink 1273	1104KD	5	ZW			49.44	370002	40.5	47.92	48.63	48.10	48.10	48.63	48.44	-		-0.19	0.34	43.14		43
Klieverink 1274	1104KD	5	ZW			48.11	370005	40.5	47.13	47.46	46.77	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	39.67		40
Klieverink 1275	1104KD	5	ZW			48.11	370005	40.5	47.13	47.46	46.77	48.00	48.00	44.79	-		-3.21	-3.21	39.67		40
Klieverink 1276	1104KD	5	ZW			41.76	370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.82		32
Klieverink 1277	1104KD	5	ZW			41.76	370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.82		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 1278	1104KD	5	ZW			41.76	370008	40.5	43.16	42.04	40.52	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.82		32
Klieverink 1371	1104KD	5	ZW			49.93	370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	49.13	48.56	-		-0.57	-0.05	43.40		43
Klieverink 1372	1104KD	5	ZW			49.93	370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	49.13	48.56	-		-0.57	-0.05	43.40		43
Klieverink 1373	1104KD	5	ZW			49.93	370002	43.5	48.51	49.13	48.61	48.61	49.13	48.56	-		-0.57	-0.05	43.40		43
Klieverink 1374	1104KD	5	ZW			48.63	370005	43.5	47.71	47.99	47.31	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	39.99		40
Klieverink 1375	1104KD	5	ZW			48.63	370005	43.5	47.71	47.99	47.31	48.00	48.00	44.94	-		-3.06	-3.06	39.99		40
Klieverink 1376	1104KD	5	ZW			42.00	370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	48.00	33.02	-		-14.98	-14.98	31.77		32
Klieverink 1377	1104KD	5	ZW			42.00	370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	48.00	33.02	-		-14.98	-14.98	31.77		32
Klieverink 1378	1104KD	5	ZW			42.00	370008	43.5	43.12	42.33	40.77	48.00	48.00	33.02	-		-14.98	-14.98	31.77		32
Klieverink 1471	1104KD	5	ZW			50.39	370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.59	48.69	-		-0.90	-0.40	43.67		44
Klieverink 1472	1104KD	5	ZW			50.39	370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.59	48.69	-		-0.90	-0.40	43.67		44
Klieverink 1473	1104KD	5	ZW			50.39	370002	46.5	49.07	49.59	49.09	49.09	49.59	48.69	-		-0.90	-0.40	43.67		44
Klieverink 1474	1104KD	5	ZW			49.13	370005	46.5	48.23	48.48	47.82	48.00	48.48	45.09	-		-3.39	-2.91	40.28		40
Klieverink 1475	1104KD	5	ZW			49.13	370005	46.5	48.23	48.48	47.82	48.00	48.48	45.09	-		-3.39	-2.91	40.28		40
Klieverink 1476	1104KD	5	ZW			42.29	370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.54		32
Klieverink 1477	1104KD	5	ZW			42.29	370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.54		32
Klieverink 1478	1104KD	5	ZW			42.29	370008	46.5	43.12	42.66	41.06	48.00	48.00	32.86	-		-15.14	-15.14	31.54		32
Klieverink 1571	1104KD	5	ZW			50.73	370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.98	48.84	-		-1.14	-0.59	43.95		44
Klieverink 1572	1104KD	5	ZW			50.73	370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.98	48.84	-		-1.14	-0.59	43.95		44
Klieverink 1573	1104KD	5	ZW			50.73	370003	49.5	49.38	49.98	49.43	49.43	49.98	48.84	-		-1.14	-0.59	43.95		44
Klieverink 1574	1104KD	5	ZW			49.57	370006	49.5	48.66	49.01	48.28	48.28	49.01	45.25	-		-3.76	-3.03	40.58		41
Klieverink 1575	1104KD	5	ZW			49.57	370006	49.5	48.66	49.01	48.28	48.28	49.01	45.25	-		-3.76	-3.03	40.58		41
Klieverink 1576	1104KD	5	ZW			42.68	370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	48.00	33.04	-		-14.96	-14.96	31.72		32
Klieverink 1577	1104KD	5	ZW			42.68	370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	48.00	33.04	-		-14.96	-14.96	31.72		32
Klieverink 1578	1104KD	5	ZW			42.68	370009	49.5	43.30	43.07	41.46	48.00	48.00	33.04	-		-14.96	-14.96	31.72		32
Klieverink 1671	1104KD	5	ZW			51.16	370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	50.43	48.96	-		-1.47	-0.92	44.18		44
Klieverink 1672	1104KD	5	ZW			51.16	370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	50.43	48.96	-		-1.47	-0.92	44.18		44
Klieverink 1673	1104KD	5	ZW			51.16	370003	52.5	49.73	50.43	49.88	49.88	50.43	48.96	-		-1.47	-0.92	44.18		44
Klieverink 1674	1104KD	5	ZW			50.05	370006	52.5	49.08	49.52	48.78	48.78	49.52	45.38	-		-4.14	-3.40	40.84		41
Klieverink 1675	1104KD	5	ZW			50.05	370006	52.5	49.08	49.52	48.78	48.78	49.52	45.38	-		-4.14	-3.40	40.84		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Klieverink 1676	1104KD	5	ZW			43.12	370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	48.00	33.23	-		-14.77	-14.77	31.91		32
Klieverink 1677	1104KD	5	ZW			43.12	370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	48.00	33.23	-		-14.77	-14.77	31.91		32
Klieverink 1678	1104KD	5	ZW			43.12	370009	52.5	43.59	43.58	41.92	48.00	48.00	33.23	-		-14.77	-14.77	31.91		32
Klieverink 1771	1104KD	5	ZW			51.52	370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	50.77	49.07	-		-1.70	-1.18	44.40		44
Klieverink 1772	1104KD	5	ZW			51.52	370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	50.77	49.07	-		-1.70	-1.18	44.40		44
Klieverink 1773	1104KD	5	ZW			51.52	370003	55.5	50.02	50.77	50.25	50.25	50.77	49.07	-		-1.70	-1.18	44.40		44
Klieverink 1774	1104KD	5	ZW			50.46	370006	55.5	49.46	49.91	49.20	49.20	49.91	45.51	-		-4.40	-3.69	41.13		41
Klieverink 1775	1104KD	5	ZW			50.46	370006	55.5	49.46	49.91	49.20	49.20	49.91	45.51	-		-4.40	-3.69	41.13		41
Klieverink 1776	1104KD	5	ZW			43.63	370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	48.00	33.94	-		-14.06	-14.06	32.63		33
Klieverink 1777	1104KD	5	ZW			43.63	370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	48.00	33.94	-		-14.06	-14.06	32.63		33
Klieverink 1778	1104KD	5	ZW			43.63	370009	55.5	43.84	44.12	42.43	48.00	48.00	33.94	-		-14.06	-14.06	32.63		33
Klieverink 1871	1104KD	5	ZW			51.81	370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	51.06	49.16	-		-1.90	-1.39	44.60		45
Klieverink 1872	1104KD	5	ZW			51.81	370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	51.06	49.16	-		-1.90	-1.39	44.60		45
Klieverink 1873	1104KD	5	ZW			51.81	370003	58.5	50.31	51.06	50.55	50.55	51.06	49.16	-		-1.90	-1.39	44.60		45
Klieverink 1874	1104KD	5	ZW			50.79	370006	58.5	49.73	50.23	49.54	49.54	50.23	45.67	-		-4.56	-3.87	41.46		41
Klieverink 1875	1104KD	5	ZW			50.79	370006	58.5	49.73	50.23	49.54	49.54	50.23	45.67	-		-4.56	-3.87	41.46		41
Klieverink 1876	1104KD	5	ZW			44.11	370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.75		34
Klieverink 1877	1104KD	5	ZW			44.11	370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.75		34
Klieverink 1878	1104KD	5	ZW			44.11	370009	58.5	44.19	44.54	42.91	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.75		34
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			43.62	301108	1.5	37.01	42.63	42.21	48.00	48.00	40.54	-		-7.46	-7.46	38.33		38
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			47.02	301108	4.5	39.18	45.99	45.62	48.00	48.00	46.25	-		-1.75	-1.75	42.27		42
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			47.47	301108	7.5	39.78	46.44	46.08	48.00	48.00	47.62	-		-0.38	-0.38	43.65		44
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.79	301108	10.5	40.34	45.80	45.41	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	42.89		43
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.20	301108	13.5	40.88	45.18	44.82	48.00	48.00	47.90	-		-0.10	-0.10	42.36		42
Klieverink 1879	1104KD	5	ZW			46.46	301108	16.5	41.51	45.47	45.08	48.00	48.00	48.08	-		0.08	0.08	42.45		42
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 1	1104DH	1	ZO			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolpalmhof 2	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 3	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 4	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 5	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 6	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 7	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 8	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 9	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 10	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 11	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolpalmhof 12	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 13	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 14	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 15	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 16	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 17	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 18	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 19	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 20	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 21	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolpalmhof 22	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Koolpalmhof 23	1104DH	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 24	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Koolpalmhof 26	1104DH	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 1	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 3	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 4	1104JA	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 4	1104JA	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 5	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 6	1104JA	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 6	1104JA	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 7	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 8	1104JA	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 8	1104JA	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 9	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 10	1104JA	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 10	1104JA	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 11	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 12	1104JA	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 12	1104JA	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 13	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 14	1104JA	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 14	1104JA	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 15	1104JA	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 16	1104JA	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 16	1104JA	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 18	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 19	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 19	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 20	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 21	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 21	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 22	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 23	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 23	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 24	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 25	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 25	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 26	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 27	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 27	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 28	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 29	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 29	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 30	1104JA	5	ZW			42.40	370001	1.5	38.65	41.24	41.04	48.00	48.00	43.68	-		-4.32	-4.32	41.18		41
Koornhorst 31	1104JA	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 31	1104JA	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 33	1104JB	5	ZW			46.19	360071	1.5	42.37	44.83	44.83	48.00	48.00	49.61	-	X	1.61	1.61	42.73		43
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 35	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 36	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 37	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 38	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 39	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 40	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 41	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 42	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 43	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 44	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 45	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 46	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 47	1104JB	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 48	1104JB	5	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 50	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 51	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 52	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 53	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 54	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 55	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 56	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 57	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 58	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 59	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 61	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 62	1104JB	5	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 63	1104JB	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 101	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 102	1104JC	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 102	1104JC	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 103	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 104	1104JC	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 104	1104JC	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 105	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 106	1104JC	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 106	1104JC	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 107	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 108	1104JC	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 108	1104JC	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 109	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 110	1104JC	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 110	1104JC	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 111	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 112	1104JC	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 112	1104JC	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 113	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 114	1104JC	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 114	1104JC	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 115	1104JC	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 116	1104JC	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 116	1104JC	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 117	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 117	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 118	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 119	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 119	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 120	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 121	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 121	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 122	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 123	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 123	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 124	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 125	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 125	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 126	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 127	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 127	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 128	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 129	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 129	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 130	1104JC	5	ZW			40.19	370001	4.5	37.85	39.12	38.81	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.14		39
Koornhorst 131	1104JC	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 131	1104JC	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 133	1104JD	5	ZW			48.40	360071	4.5	44.47	47.05	47.04	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	45.26		45
Koornhorst 134	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 134	1104JD	5	ZW			48.40	360071	4.5	44.47	47.05	47.04	48.00	48.00	52.80	-	X	4.80	4.80	45.26		45
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 135	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 136	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 137	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 138	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 139	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 140	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 141	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 142	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 143	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 144	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 145	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 146	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 147	1104JD	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 148	1104JD	5	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 149	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 150	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 151	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 152	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 153	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 154	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 155	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 156	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 157	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 158	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 159	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 160	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 161	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 162	1104JD	5	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 163	1104JD	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 201	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 202	1104JE	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 202	1104JE	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 203	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 204	1104JE	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 204	1104JE	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 205	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 206	1104JE	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 206	1104JE	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 207	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 208	1104JE	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 208	1104JE	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 209	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 210	1104JE	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 210	1104JE	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 211	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 212	1104JE	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 212	1104JE	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 213	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 214	1104JE	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 214	1104JE	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 215	1104JE	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 216	1104JE	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 216	1104JE	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 217	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 217	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 218	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 219	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 219	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 220	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 221	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 221	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 222	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 223	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 223	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 224	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 225	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 225	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 226	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 227	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 227	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 228	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 229	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 229	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 230	1104JE	5	ZW			40.49	370001	7.5	38.34	39.36	39.12	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	39.63		40
Koornhorst 231	1104JE	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 231	1104JE	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 233	1104JG	5	ZW			48.79	360071	7.5	43.69	47.40	47.43	48.00	48.00	54.53	-	X	6.53	6.53	46.01		46
Koornhorst 234	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 234	1104JG	5	ZW			48.79	360071	7.5	43.69	47.40	47.43	48.00	48.00	54.53	-	X	6.53	6.53	46.01		46
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 235	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 236	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 237	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 238	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 239	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 240	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 241	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 242	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 243	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 244	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 245	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 246	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 247	1104JG	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 248	1104JG	5	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 249	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 250	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 251	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 252	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 253	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 254	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 255	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 256	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 257	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 258	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 259	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 260	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 261	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 262	1104JG	5	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 263	1104JG	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 301	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 302	1104JH	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 302	1104JH	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 303	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 304	1104JH	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 304	1104JH	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 305	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 306	1104JH	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 306	1104JH	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 307	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 308	1104JH	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 308	1104JH	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 309	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 310	1104JH	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 310	1104JH	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 311	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 312	1104JH	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 312	1104JH	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 313	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 314	1104JH	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 314	1104JH	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 315	1104JH	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 316	1104JH	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 316	1104JH	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 317	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 317	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 318	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 319	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 319	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 320	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 321	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 321	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 322	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 323	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 323	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 324	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 325	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 325	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 326	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 327	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 327	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 328	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 329	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 329	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 330	1104JH	5	ZW			41.03	370001	10.5	38.89	39.80	39.67	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.08		40
Koornhorst 331	1104JH	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 331	1104JH	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 333	1104JJ	5	ZW			47.95	360071	10.5	43.80	46.60	46.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	45.61		46
Koornhorst 334	1104JJ	5	ZW			47.95	360071	10.5	43.80	46.60	46.59	48.00	48.00	53.67	-	X	5.67	5.67	45.61		46
Koornhorst 334	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 335	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 336	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 337	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 338	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 339	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 340	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 341	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 342	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 343	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 344	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 345	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 346	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 347	1104JJ	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 348	1104JJ	5	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 349	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 350	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 351	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 352	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 353	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 354	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 355	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 356	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 357	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 358	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 359	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 360	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 361	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 362	1104JJ	5	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 363	1104JJ	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 401	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 402	1104JK	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 402	1104JK	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 403	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 404	1104JK	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 404	1104JK	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 405	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 406	1104JK	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 406	1104JK	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 407	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 408	1104JK	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 408	1104JK	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 409	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 410	1104JK	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 410	1104JK	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 411	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 412	1104JK	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 412	1104JK	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 413	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 414	1104JK	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 414	1104JK	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 415	1104JK	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 416	1104JK	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 416	1104JK	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 417	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 417	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 418	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 419	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 419	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 420	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 421	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 421	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 422	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 423	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 423	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 424	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 425	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 425	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 426	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 427	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 427	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 428	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 429	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 429	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 430	1104JK	5	ZW			46.50	370001	13.5	43.47	45.09	45.14	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.15		44
Koornhorst 431	1104JK	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 431	1104JK	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 433	1104JL	5	ZW			46.45	360071	13.5	43.85	45.23	45.11	48.00	48.00	52.88	-	X	4.88	4.88	43.35		43
Koornhorst 434	1104JL	5	ZW			46.45	360071	13.5	43.85	45.23	45.11	48.00	48.00	52.88	-	X	4.88	4.88	43.35		43
Koornhorst 434	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 435	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 436	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 437	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 438	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 439	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 440	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 441	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 442	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 443	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 444	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 445	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 446	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.18	301111	1.5	44.94	46.83	46.83	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	43.25		43
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			49.72	301111	4.5	47.03	48.36	48.37	48.37	48.36	52.73	-	X	4.37	4.36	45.64		46
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			49.17	301111	7.5	46.38	47.75	47.80	48.00	48.00	52.99	-	X	4.99	4.99	45.72		46
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.69	301111	10.5	46.14	47.23	47.32	48.00	48.00	52.93	-	X	4.93	4.93	45.60		46
Koornhorst 447	1104JL	2	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 448	1104JL	5	ZW			48.73	301111	13.5	46.30	47.31	47.37	48.00	48.00	52.77	-	X	4.77	4.77	45.57		46
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 449	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 450	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 451	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 452	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 453	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 454	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 455	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 456	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 457	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 458	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 459	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 460	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 461	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 462	1104JL	5	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			44.70	370000	1.5	41.75	43.24	43.34	48.00	48.00	46.96	-		-1.04	-1.04	42.05		42
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.31	370000	4.5	45.84	46.89	46.93	48.00	48.00	51.17	-	X	3.17	3.17	45.80		46
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.78	370000	7.5	46.36	47.34	47.40	48.00	48.00	52.37	-	X	4.37	4.37	46.14		46
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.38	370000	10.5	45.98	46.91	46.99	48.00	48.00	52.21	-	X	4.21	4.21	45.79		46
Koornhorst 463	1104JL	2	ZW			48.45	370000	13.5	46.09	47.04	47.06	48.00	48.00	52.13	-	X	4.13	4.13	45.60		46
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 501	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 502	1104JM	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 502	1104JM	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 503	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 504	1104JM	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 504	1104JM	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 505	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 506	1104JM	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 506	1104JM	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 507	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 508	1104JM	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 508	1104JM	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 509	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 510	1104JM	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 510	1104JM	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 511	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 512	1104JM	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 512	1104JM	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 513	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 514	1104JM	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 514	1104JM	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 515	1104JM	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 516	1104JM	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 516	1104JM	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 517	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 517	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 518	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 519	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 519	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 520	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 521	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 521	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 522	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 523	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 523	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 524	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 525	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 525	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 526	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 527	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 527	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 528	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 529	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 529	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 530	1104JM	5	ZW			47.62	370001	16.5	44.42	46.22	46.26	48.00	48.00	51.47	-	X	3.47	3.47	45.16		45
Koornhorst 531	1104JM	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 531	1104JM	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 601	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 602	1104JN	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 602	1104JN	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 603	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 604	1104JN	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 604	1104JN	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 605	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 606	1104JN	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 606	1104JN	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 607	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 608	1104JN	2	ZW			46.60	381112	1.5	40.00	45.18	45.22	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	42.48		42
Koornhorst 608	1104JN	2	ZW			45.63	381112	19.5	41.67	44.55	44.27	48.00	48.00	50.38	-	X	2.38	2.38	42.13		42
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 609	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 610	1104JN	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 610	1104JN	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 611	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 612	1104JN	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 612	1104JN	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 613	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 614	1104JN	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 614	1104JN	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			46.55	381111	1.5	39.70	45.11	45.17	48.00	48.00	48.67	-		0.67	0.67	42.33		42
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			46.89	381111	4.5	40.71	45.48	45.52	48.00	48.00	50.37	-	X	2.37	2.37	43.90		44
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			47.27	381111	7.5	41.31	45.84	45.89	48.00	48.00	51.29	-	X	3.29	3.29	44.29		44
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			47.62	381111	10.5	41.55	46.22	46.26	48.00	48.00	51.97	-	X	3.97	3.97	44.48		44
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			45.60	381111	13.5	41.42	44.41	44.25	48.00	48.00	50.53	-	X	2.53	2.53	42.65		43
Koornhorst 615	1104JN	2	ZW			45.51	381111	16.5	41.22	44.39	44.14	48.00	48.00	50.42	-	X	2.42	2.42	42.24		42
Koornhorst 616	1104JN	2	ZW			46.81	381110	1.5	41.48	45.57	45.42	48.00	48.00	49.49	-		1.49	1.49	40.53		41
Koornhorst 616	1104JN	2	ZW			48.34	381110	19.5	44.70	46.95	46.96	48.00	48.00	52.25	-	X	4.25	4.25	45.03		45
Koornhorst 617	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 617	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 618	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 619	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 619	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 620	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koornhorst 621	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 621	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 622	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 623	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 623	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 624	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 625	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 625	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 626	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 627	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 627	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 628	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 629	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 629	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 630	1104JN	5	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Koornhorst 631	1104JN	2	ZW			43.79	370012	1.5	39.48	42.34	42.44	48.00	48.00	44.65	-		-3.35	-3.35	41.95		42
Koornhorst 631	1104JN	2	ZW			48.12	370012	19.5	44.75	46.69	46.75	48.00	48.00	51.79	-	X	3.79	3.79	45.25		45
Kortvoort 1	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 1	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 2	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 2	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 3	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 3	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 4	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 4	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 5	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 5	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 6	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 6	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 7	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kortvoort 7	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 8	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 8	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 9	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 9	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 10	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 10	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 11	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 11	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 12	1104NA	1	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 12	1104NA	1	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 13	1104NA	1	ZW			42.70	308000	1.5		42.69	41.41	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.70		34
Kortvoort 14	1104NA	1	ZW			42.70	308000	1.5		42.69	41.41	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.70		34
Kortvoort 15	1104NA	1	ZW			42.70	308000	1.5		42.69	41.41	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.70		34
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW			43.28	308001	1.5		43.12	42.00	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.88		34
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW			43.75	308001	4.5		43.56	42.49	48.00	48.00	35.93	-		-12.07	-12.07	34.77		35
Kortvoort 77	1104NA	1	ZW			42.70	308000	1.5		42.69	41.41	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.70		34
Kortvoort 79	1104NA	99	ZW			42.70	308000	1.5		42.69	41.41	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.70		34
Kortvoort 101	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 102	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 103	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 104	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 105	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 106	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 107	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 108	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 110	1104NC	5	ZW			41.76	301159	1.5	42.75	41.62	40.49	48.00	48.00	33.77	-		-14.23	-14.23	33.28		33
Kortvoort 201	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 202	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 203	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kortvoort 204	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 205	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 206	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 207	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 208	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 209	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 210	1104NE	1	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 211	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 212	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 213	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 214	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 215	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 216	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 217	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 218	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 219	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 220	1104NE	5	ZW			43.77	301159	4.5	44.59	43.68	42.53	48.00	48.00	35.29	-		-12.71	-12.71	34.69		35
Kortvoort 301	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 302	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 303	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 304	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 305	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 306	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 307	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 308	1104NH	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 309	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 310	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 311	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 312	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 313	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kortvoort 314	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 315	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 316	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 317	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 318	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 319	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 320	1104NH	5	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 328	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 329	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 330	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 331	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 332	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 333	1104NJ	1	ZW			44.27	301159	7.5	44.43	44.15	43.03	48.00	48.00	35.43	-		-12.57	-12.57	34.73		35
Kortvoort 401	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 402	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 403	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 404	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 405	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 406	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 407	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 408	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 409	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 410	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 411	1104NK	1	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 412	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 413	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 414	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 415	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 416	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 417	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kortvoort 418	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 419	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 420	1104NK	5	ZW			44.69	301159	10.5	44.55	44.57	43.46	48.00	48.00	35.88	-		-12.12	-12.12	35.15		35
Kortvoort 501	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 502	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 503	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 504	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 505	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 506	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 507	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 508	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 509	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 510	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 511	1104NM	1	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 512	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 513	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 514	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 515	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 516	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 517	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 518	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 519	1104NM	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kortvoort 520	1104NN	5	ZW			44.48	301159	13.5	44.59	44.36	43.25	48.00	48.00	35.67	-		-12.33	-12.33	35.06		35
Kouwenoord 62	1104KB	5	ZW			45.02	390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	40.56		41
Kouwenoord 63	1104KB	5	ZW			45.02	390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	40.56		41
Kouwenoord 64	1104KB	5	ZW			45.02	390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	40.56		41
Kouwenoord 65	1104KB	5	ZW			39.59	390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	35.26		35
Kouwenoord 66	1104KB	5	ZW			39.59	390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	35.26		35
Kouwenoord 67	1104KB	5	ZW			39.59	390227	1.5	30.84	38.42	38.19	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	35.26		35
Kouwenoord 68	1104KB	5	ZW			43.63	390223	1.5	33.09	42.46	42.22	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	39.22		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			45.02	390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	40.56		41
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.20	390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	43.28		43
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			48.19	390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.23		44
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.64	390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	2.47	44.06		44
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.28	390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.68		44
Kouwenoord 69	1104KB	5	ZW			47.26	390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	48.00	50.25	-	X	2.25	2.25	43.13		43
Kouwenoord 70	1104KB	5	ZW			43.63	390223	1.5	33.09	42.46	42.22	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	39.22		39
Kouwenoord 71	1104KB	5	ZW			47.20	390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	43.28		43
Kouwenoord 73	1104KB	5	ZW			47.20	390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	43.28		43
Kouwenoord 75	1104KB	5	ZW			45.36	390223	4.5	34.40	44.23	43.96	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	40.94		41
Kouwenoord 76	1104KB	5	ZW			41.54	390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	37.43		37
Kouwenoord 77	1104KB	5	ZW			41.54	390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	37.43		37
Kouwenoord 78	1104KB	5	ZW			41.54	390227	4.5	32.58	40.42	40.13	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	37.43		37
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			-192.00	313014	1.5		-195.60	-195.60	48.00	48.00	-195.60	-		-243.60	-243.60	-195.60		-196
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.26	313014	13.5		46.77	46.89	48.00	48.00	51.24	-	X	3.24	3.24	44.64		45
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.33	313014	16.5		46.82	46.95	48.00	48.00	51.30	-	X	3.30	3.30	44.60		45
Kouwenoord 100	1104KA	1	ZW			48.47	313014	19.5		46.96	47.09	48.00	48.00	51.44	-	X	3.44	3.44	44.56		45
Kouwenoord 171	1104KB	5	ZW			48.19	390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.23		44
Kouwenoord 172	1104KB	5	ZW			48.19	390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.23		44
Kouwenoord 173	1104KB	5	ZW			48.19	390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.23		44
Kouwenoord 174	1104KB	5	ZW			45.43	390223	7.5	35.38	44.32	44.03	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	41.73		42
Kouwenoord 175	1104KB	5	ZW			45.43	390223	7.5	35.38	44.32	44.03	48.00	48.00	46.93	-		-1.07	-1.07	41.73		42
Kouwenoord 176	1104KB	5	ZW			41.83	390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	37.60		38
Kouwenoord 177	1104KB	5	ZW			41.83	390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	37.60		38
Kouwenoord 178	1104KB	5	ZW			41.83	390227	7.5	33.71	40.81	40.43	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	37.60		38
Kouwenoord 271	1104KB	5	ZW			47.64	390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	2.47	44.06		44
Kouwenoord 272	1104KB	5	ZW			47.64	390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	2.47	44.06		44
Kouwenoord 273	1104KB	5	ZW			47.64	390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	2.47	44.06		44
Kouwenoord 274	1104KB	5	ZW			45.21	390223	10.5	35.96	44.10	43.80	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	41.99		42
Kouwenoord 275	1104KB	5	ZW			45.21	390223	10.5	35.96	44.10	43.80	48.00	48.00	47.35	-		-0.65	-0.65	41.99		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 276	1104KB	5	ZW			42.13	390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.79		38
Kouwenoord 277	1104KB	5	ZW			42.13	390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.79		38
Kouwenoord 278	1104KB	5	ZW			42.13	390227	10.5	34.03	41.25	40.73	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.79		38
Kouwenoord 371	1104KB	5	ZW			47.28	390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.68		44
Kouwenoord 372	1104KB	5	ZW			47.28	390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.68		44
Kouwenoord 373	1104KB	5	ZW			47.28	390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.68		44
Kouwenoord 374	1104KB	5	ZW			44.58	390223	13.5	36.33	43.47	43.15	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	41.34		41
Kouwenoord 375	1104KB	5	ZW			44.58	390223	13.5	36.33	43.47	43.15	48.00	48.00	48.07	-		0.07	0.07	41.34		41
Kouwenoord 376	1104KB	5	ZW			41.00	390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	35.35		35
Kouwenoord 377	1104KB	5	ZW			41.00	390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	35.35		35
Kouwenoord 378	1104KB	5	ZW			41.00	390227	13.5	33.25	40.39	39.60	48.00	48.00	40.47	-		-7.53	-7.53	35.35		35
Kouwenoord 471	1104KB	5	ZW			47.26	390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	48.00	50.25	-	X	2.25	2.25	43.13		43
Kouwenoord 472	1104KB	5	ZW			47.26	390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	48.00	50.25	-	X	2.25	2.25	43.13		43
Kouwenoord 473	1104KB	5	ZW			47.26	390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	48.00	50.25	-	X	2.25	2.25	43.13		43
Kouwenoord 474	1104KB	5	ZW			44.64	390223	16.5	37.14	43.62	43.22	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	40.52		41
Kouwenoord 475	1104KB	5	ZW			44.64	390223	16.5	37.14	43.62	43.22	48.00	48.00	47.89	-		-0.11	-0.11	40.52		41
Kouwenoord 476	1104KB	5	ZW			41.03	390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.95		35
Kouwenoord 477	1104KB	5	ZW			41.03	390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.95		35
Kouwenoord 478	1104KB	5	ZW			41.03	390227	16.5	33.80	40.57	39.63	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.95		35
Kouwenoord 571	1104KB	5	ZW			47.56	390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	43.13		43
Kouwenoord 572	1104KB	5	ZW			47.56	390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	43.13		43
Kouwenoord 573	1104KB	5	ZW			47.56	390220	19.5	42.99	46.33	46.15	48.00	48.00	50.45	-	X	2.45	2.45	43.13		43
Kouwenoord 574	1104KB	5	ZW			45.40	390224	19.5	38.26	44.44	43.99	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	40.80		41
Kouwenoord 575	1104KB	5	ZW			45.40	390224	19.5	38.26	44.44	43.99	48.00	48.00	48.28	-		0.28	0.28	40.80		41
Kouwenoord 576	1104KB	5	ZW			41.22	390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	35.30		35
Kouwenoord 577	1104KB	5	ZW			41.22	390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	35.30		35
Kouwenoord 578	1104KB	5	ZW			41.22	390228	19.5	34.70	40.82	39.84	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	35.30		35
Kouwenoord 671	1104KB	5	ZW			47.72	390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.27		43
Kouwenoord 672	1104KB	5	ZW			47.72	390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.27		43
Kouwenoord 673	1104KB	5	ZW			47.72	390220	22.5	43.43	46.55	46.32	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.27		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 674	1104KB	5	ZW			45.57	390224	22.5	39.41	44.70	44.19	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	40.89		41
Kouwenoord 675	1104KB	5	ZW			45.57	390224	22.5	39.41	44.70	44.19	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	40.89		41
Kouwenoord 676	1104KB	5	ZW			40.94	390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	34.56		35
Kouwenoord 677	1104KB	5	ZW			40.94	390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	34.56		35
Kouwenoord 678	1104KB	5	ZW			40.94	390228	22.5	36.30	40.71	39.60	48.00	48.00	38.01	-		-9.99	-9.99	34.56		35
Kouwenoord 771	1104KB	5	ZW			47.99	390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	48.00	50.61	-	X	2.61	2.61	43.46		43
Kouwenoord 772	1104KB	5	ZW			47.99	390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	48.00	50.61	-	X	2.61	2.61	43.46		43
Kouwenoord 773	1104KB	5	ZW			47.99	390220	25.5	44.01	46.86	46.61	48.00	48.00	50.61	-	X	2.61	2.61	43.46		43
Kouwenoord 774	1104KB	5	ZW			45.96	390224	25.5	40.68	45.14	44.61	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	41.10		41
Kouwenoord 775	1104KB	5	ZW			45.96	390224	25.5	40.68	45.14	44.61	48.00	48.00	48.55	-		0.55	0.55	41.10		41
Kouwenoord 776	1104KB	5	ZW			41.28	390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	33.44		33
Kouwenoord 777	1104KB	5	ZW			41.28	390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	33.44		33
Kouwenoord 778	1104KB	5	ZW			41.28	390228	25.5	37.63	41.08	39.96	48.00	48.00	37.23	-		-10.77	-10.77	33.44		33
Kouwenoord 871	1104KB	5	ZW			48.23	390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	43.56		44
Kouwenoord 872	1104KB	5	ZW			48.23	390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	43.56		44
Kouwenoord 873	1104KB	5	ZW			48.23	390220	28.5	45.08	47.09	46.86	48.00	48.00	50.69	-	X	2.69	2.69	43.56		44
Kouwenoord 874	1104KB	5	ZW			46.26	390224	28.5	42.58	45.44	44.92	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	40.99		41
Kouwenoord 875	1104KB	5	ZW			46.26	390224	28.5	42.58	45.44	44.92	48.00	48.00	48.60	-		0.60	0.60	40.99		41
Kouwenoord 876	1104KB	5	ZW			41.25	390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	31.80		32
Kouwenoord 877	1104KB	5	ZW			41.25	390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	31.80		32
Kouwenoord 878	1104KB	5	ZW			41.25	390228	28.5	39.49	41.19	39.95	48.00	48.00	36.13	-		-11.87	-11.87	31.80		32
Kouwenoord 971	1104KB	5	ZW			48.58	390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	48.00	50.84	-	X	2.84	2.84	43.91		44
Kouwenoord 972	1104KB	5	ZW			48.58	390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	48.00	50.84	-	X	2.84	2.84	43.91		44
Kouwenoord 973	1104KB	5	ZW			48.58	390220	31.5	46.34	47.45	47.22	48.00	48.00	50.84	-	X	2.84	2.84	43.91		44
Kouwenoord 974	1104KB	5	ZW			46.65	390224	31.5	44.62	45.83	45.32	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	41.29		41
Kouwenoord 975	1104KB	5	ZW			46.65	390224	31.5	44.62	45.83	45.32	48.00	48.00	48.77	-		0.77	0.77	41.29		41
Kouwenoord 976	1104KB	5	ZW			41.64	390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	48.00	36.49	-		-11.51	-11.51	31.88		32
Kouwenoord 977	1104KB	5	ZW			41.64	390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	48.00	36.49	-		-11.51	-11.51	31.88		32
Kouwenoord 978	1104KB	5	ZW			41.64	390228	31.5	41.49	41.59	40.35	48.00	48.00	36.49	-		-11.51	-11.51	31.88		32
Kouwenoord 1071	1104KB	5	ZW			49.09	390221	35.5	47.13	47.99	47.74	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	44.44		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 1072	1104KB	5	ZW			49.09	390221	35.5	47.13	47.99	47.74	48.00	48.00	51.13	-	X	3.13	3.13	44.44		44
Kouwenoord 1073	1104KB	5	ZW			47.16	390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	48.00	49.02	-		1.02	1.02	41.67		42
Kouwenoord 1074	1104KB	5	ZW			47.16	390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	48.00	49.02	-		1.02	1.02	41.67		42
Kouwenoord 1075	1104KB	5	ZW			47.16	390225	35.5	45.68	46.36	45.84	48.00	48.00	49.02	-		1.02	1.02	41.67		42
Kouwenoord 1076	1104KB	5	ZW			41.24	390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	31.09		31
Kouwenoord 1077	1104KB	5	ZW			41.24	390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	31.09		31
Kouwenoord 1078	1104KB	5	ZW			41.24	390229	35.5	42.69	41.30	39.95	48.00	48.00	36.66	-		-11.34	-11.34	31.09		31
Kouwenoord 1171	1104KB	5	ZW			49.37	390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	48.29	51.24	-	X	2.95	3.21	44.65		45
Kouwenoord 1172	1104KB	5	ZW			49.37	390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	48.29	51.24	-	X	2.95	3.21	44.65		45
Kouwenoord 1173	1104KB	5	ZW			49.37	390221	37.5	47.16	48.29	48.03	48.03	48.29	51.24	-	X	2.95	3.21	44.65		45
Kouwenoord 1174	1104KB	5	ZW			47.51	390225	37.5	45.69	46.72	46.21	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	41.87		42
Kouwenoord 1175	1104KB	5	ZW			47.51	390225	37.5	45.69	46.72	46.21	48.00	48.00	49.14	-		1.14	1.14	41.87		42
Kouwenoord 1176	1104KB	5	ZW			41.10	390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	48.00	33.64	-		-14.36	-14.36	30.42		30
Kouwenoord 1177	1104KB	5	ZW			41.10	390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	48.00	33.64	-		-14.36	-14.36	30.42		30
Kouwenoord 1178	1104KB	5	ZW			41.10	390229	37.5	42.57	41.24	39.83	48.00	48.00	33.64	-		-14.36	-14.36	30.42		30
Kouwenoord 1271	1104KB	5	ZW			49.84	390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	48.79	51.41	-	X	2.62	2.89	45.00		45
Kouwenoord 1272	1104KB	5	ZW			49.84	390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	48.79	51.41	-	X	2.62	2.89	45.00		45
Kouwenoord 1273	1104KB	5	ZW			49.84	390221	40.5	47.50	48.79	48.52	48.52	48.79	51.41	-	X	2.62	2.89	45.00		45
Kouwenoord 1274	1104KB	5	ZW			48.07	390225	40.5	46.18	47.33	46.78	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	42.21		42
Kouwenoord 1275	1104KB	5	ZW			48.07	390225	40.5	46.18	47.33	46.78	48.00	48.00	49.31	-		1.31	1.31	42.21		42
Kouwenoord 1276	1104KB	5	ZW			41.32	390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	48.00	31.94	-		-16.06	-16.06	30.22		30
Kouwenoord 1277	1104KB	5	ZW			41.32	390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	48.00	31.94	-		-16.06	-16.06	30.22		30
Kouwenoord 1278	1104KB	5	ZW			41.32	390229	40.5	42.95	41.45	40.05	48.00	48.00	31.94	-		-16.06	-16.06	30.22		30
Kouwenoord 1371	1104KB	5	ZW			50.33	390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	49.33	51.56	-	X	2.23	2.53	45.35		45
Kouwenoord 1372	1104KB	5	ZW			50.33	390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	49.33	51.56	-	X	2.23	2.53	45.35		45
Kouwenoord 1373	1104KB	5	ZW			50.33	390221	43.5	48.44	49.33	49.03	49.03	49.33	51.56	-	X	2.23	2.53	45.35		45
Kouwenoord 1374	1104KB	5	ZW			48.73	390225	43.5	47.06	48.03	47.47	48.00	48.03	49.47	-		1.44	1.47	42.59		43
Kouwenoord 1375	1104KB	5	ZW			48.73	390225	43.5	47.06	48.03	47.47	48.00	48.03	49.47	-		1.44	1.47	42.59		43
Kouwenoord 1376	1104KB	5	ZW			41.63	390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	48.00	31.89	-		-16.11	-16.11	30.13		30
Kouwenoord 1377	1104KB	5	ZW			41.63	390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	48.00	31.89	-		-16.11	-16.11	30.13		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 1378	1104KB	5	ZW			41.63	390229	43.5	43.09	41.80	40.37	48.00	48.00	31.89	-		-16.11	-16.11	30.13		30
Kouwenoord 1471	1104KB	5	ZW			50.80	390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	49.81	51.68	-	X	1.87	2.16	45.68		46
Kouwenoord 1472	1104KB	5	ZW			50.80	390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	49.81	51.68	-	X	1.87	2.16	45.68		46
Kouwenoord 1473	1104KB	5	ZW			50.80	390221	46.5	49.15	49.81	49.52	49.52	49.81	51.68	-	X	1.87	2.16	45.68		46
Kouwenoord 1474	1104KB	5	ZW			49.32	390225	46.5	48.09	48.59	48.08	48.08	48.59	49.61	-	X	1.02	1.53	42.99		43
Kouwenoord 1475	1104KB	5	ZW			49.32	390225	46.5	48.09	48.59	48.08	48.08	48.59	49.61	-	X	1.02	1.53	42.99		43
Kouwenoord 1476	1104KB	5	ZW			41.92	390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	48.00	31.92	-		-16.08	-16.08	30.16		30
Kouwenoord 1477	1104KB	5	ZW			41.92	390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	48.00	31.92	-		-16.08	-16.08	30.16		30
Kouwenoord 1478	1104KB	5	ZW			41.92	390229	46.5	43.52	42.15	40.67	48.00	48.00	31.92	-		-16.08	-16.08	30.16		30
Kouwenoord 1571	1104KB	5	ZW			51.35	390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	50.39	51.90	-	X	1.51	1.81	46.15		46
Kouwenoord 1572	1104KB	5	ZW			51.35	390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	50.39	51.90	-	X	1.51	1.81	46.15		46
Kouwenoord 1573	1104KB	5	ZW			51.35	390222	49.5	49.75	50.39	50.09	50.09	50.39	51.90	-	X	1.51	1.81	46.15		46
Kouwenoord 1574	1104KB	5	ZW			49.90	390226	49.5	48.59	49.13	48.68	48.68	49.13	49.86	-		0.73	1.18	43.61		44
Kouwenoord 1575	1104KB	5	ZW			49.90	390226	49.5	48.59	49.13	48.68	48.68	49.13	49.86	-		0.73	1.18	43.61		44
Kouwenoord 1576	1104KB	5	ZW			42.38	390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.26		30
Kouwenoord 1577	1104KB	5	ZW			42.38	390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.26		30
Kouwenoord 1578	1104KB	5	ZW			42.38	390230	49.5	43.66	42.71	41.15	48.00	48.00	32.02	-		-15.98	-15.98	30.26		30
Kouwenoord 1671	1104KB	5	ZW			51.69	390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	50.73	51.98	-	X	1.25	1.54	46.47		46
Kouwenoord 1672	1104KB	5	ZW			51.69	390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	50.73	51.98	-	X	1.25	1.54	46.47		46
Kouwenoord 1673	1104KB	5	ZW			51.69	390222	52.5	50.07	50.73	50.44	50.44	50.73	51.98	-	X	1.25	1.54	46.47		46
Kouwenoord 1674	1104KB	5	ZW			50.31	390226	52.5	49.02	49.50	49.10	49.10	49.50	49.93	-		0.43	0.83	43.93		44
Kouwenoord 1675	1104KB	5	ZW			50.31	390226	52.5	49.02	49.50	49.10	49.10	49.50	49.93	-		0.43	0.83	43.93		44
Kouwenoord 1676	1104KB	5	ZW			42.87	390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	48.00	32.07	-		-15.93	-15.93	30.33		30
Kouwenoord 1677	1104KB	5	ZW			42.87	390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	48.00	32.07	-		-15.93	-15.93	30.33		30
Kouwenoord 1678	1104KB	5	ZW			42.87	390230	52.5	43.82	43.20	41.66	48.00	48.00	32.07	-		-15.93	-15.93	30.33		30
Kouwenoord 1771	1104KB	5	ZW			51.99	390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	51.02	52.05	-		1.03	1.31	46.74		47
Kouwenoord 1772	1104KB	5	ZW			51.99	390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	51.02	52.05	-		1.03	1.31	46.74		47
Kouwenoord 1773	1104KB	5	ZW			51.99	390222	55.5	50.33	51.02	50.74	50.74	51.02	52.05	-		1.03	1.31	46.74		47
Kouwenoord 1774	1104KB	5	ZW			50.63	390226	55.5	49.32	49.84	49.43	49.43	49.84	49.99	-		0.15	0.56	44.20		44
Kouwenoord 1775	1104KB	5	ZW			50.63	390226	55.5	49.32	49.84	49.43	49.43	49.84	49.99	-		0.15	0.56	44.20		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouwenoord 1776	1104KB	5	ZW			43.32	390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	48.00	32.13	-		-15.87	-15.87	30.40		30
Kouwenoord 1777	1104KB	5	ZW			43.32	390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	48.00	32.13	-		-15.87	-15.87	30.40		30
Kouwenoord 1778	1104KB	5	ZW			43.32	390230	55.5	44.00	43.61	42.11	48.00	48.00	32.13	-		-15.87	-15.87	30.40		30
Kouwenoord 1871	1104KB	5	ZW			52.25	390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	51.28	52.12	-		0.84	1.12	46.94		47
Kouwenoord 1872	1104KB	5	ZW			52.25	390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	51.28	52.12	-		0.84	1.12	46.94		47
Kouwenoord 1873	1104KB	5	ZW			52.25	390222	58.5	50.53	51.28	51.00	51.00	51.28	52.12	-		0.84	1.12	46.94		47
Kouwenoord 1874	1104KB	5	ZW			50.94	390226	58.5	49.54	50.15	49.74	49.74	50.15	50.04	-		-0.11	0.30	44.43		44
Kouwenoord 1875	1104KB	5	ZW			50.94	390226	58.5	49.54	50.15	49.74	49.74	50.15	50.04	-		-0.11	0.30	44.43		44
Kouwenoord 1876	1104KB	5	ZW			43.73	390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	48.00	32.23	-		-15.77	-15.77	30.52		31
Kouwenoord 1877	1104KB	5	ZW			43.73	390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	48.00	32.23	-		-15.77	-15.77	30.52		31
Kouwenoord 1878	1104KB	5	ZW			43.73	390230	58.5	44.16	44.04	42.53	48.00	48.00	32.23	-		-15.77	-15.77	30.52		31
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			45.02	390219	1.5	40.82	43.78	43.60	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	40.56		41
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.20	390219	4.5	41.92	45.96	45.79	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	43.28		43
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			48.19	390219	7.5	42.00	46.88	46.80	48.00	48.00	49.59	-	X	1.59	1.59	44.23		44
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.64	390219	10.5	42.18	46.30	46.24	48.00	48.00	50.47	-	X	2.47	2.47	44.06		44
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.28	390219	13.5	42.40	45.97	45.87	48.00	48.00	50.52	-	X	2.52	2.52	43.68		44
Kouwenoord 1879	1104KB	5	ZW			47.26	390219	16.5	42.67	46.01	45.85	48.00	48.00	50.25	-	X	2.25	2.25	43.13		43
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 1	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			39.32	300023	7.5		38.13	37.89	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	36.58		37
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 2	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 3	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			39.99	300023	13.5		38.83	38.55	48.00	48.00	43.09	-		-4.91	-4.91	38.24		38
Kraaienest 4	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 5	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 6	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 6	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 6	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 6	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 6	9999AC	1	ZW			45.17	381023	19.5		43.79	43.79	48.00	48.00	47.12	-		-0.88	-0.88	42.71		43
Kraaienest 7	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 7	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 7	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 7	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 7	9999AC	1	ZW			45.36	381023	22.5		44.01	43.97	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	42.80		43
Kraaienest 8	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 8	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 8	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 8	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 8	9999AC	1	ZW			45.57	381023	28.5		44.25	44.18	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	42.65		43
Kraaienest 9	9999AC	1	ZW			37.89	300023	1.5		36.74	36.48	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	34.09		34
Kraaienest 9	9999AC	1	ZW			38.63	300023	4.5		37.46	37.21	48.00	48.00	42.44	-		-5.56	-5.56	35.03		35
Kraaienest 9	9999AC	1	ZW			39.63	300023	10.5		38.40	38.18	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	37.95		38
Kraaienest 9	9999AC	1	ZW			41.07	300023	16.5		39.91	39.65	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	39.33		39
Kraaienest 9	9999AC	1	ZW			45.57	381023	28.5		44.25	44.18	48.00	48.00	46.48	-		-1.52	-1.52	42.65		43
Kraaienest 10	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 10	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 10	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 10	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 11	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 11	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 11	9999AD	1	ZW			40.84	300025	7.5		39.35	39.45	48.00	48.00	44.92	-		-3.08	-3.08	38.89		39
Kraaienest 11	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 11	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 12	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 12	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 12	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 12	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 13	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 13	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 13	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 13	9999AD	1	ZW			40.74	300025	13.5		39.58	39.37	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	38.76		39
Kraaienest 13	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 14	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 14	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 14	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 14	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 15	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 15	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 15	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 15	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 15	9999AD	1	ZW			43.23	381025	19.5		42.11	41.84	48.00	48.00	46.72	-		-1.28	-1.28	40.70		41
Kraaienest 16	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 16	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 16	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 16	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 16	9999AD	1	ZW			43.09	381025	22.5		42.00	41.70	48.00	48.00	46.65	-		-1.35	-1.35	40.69		41
Kraaienest 17	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 17	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 17	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 17	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 17	9999AD	1	ZW			43.10	381025	28.5		42.00	41.73	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.79		41
Kraaienest 18	9999AD	1	ZW			39.13	300025	1.5		37.95	37.75	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	35.82		36
Kraaienest 18	9999AD	1	ZW			40.35	300025	4.5		39.13	38.96	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	37.44		37
Kraaienest 18	9999AD	1	ZW			40.63	300025	10.5		39.18	39.24	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	38.79		39
Kraaienest 18	9999AD	1	ZW			42.41	300025	16.5		41.23	41.04	48.00	48.00	45.60	-		-2.40	-2.40	40.61		41
Kraaienest 18	9999AD	1	ZW			43.10	381025	28.5		42.00	41.73	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	40.79		41
Kraaienest 19	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 19	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 19	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 19	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 20	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 20	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 20	9999AE	1	ZW			41.02	300031	7.5		40.05	39.63	48.00	48.00	41.73	-		-6.27	-6.27	36.47		36
Kraaienest 20	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 20	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 21	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 21	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 21	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 21	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 22	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 22	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 22	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 22	9999AE	1	ZW			41.61	300031	13.5		40.67	40.23	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	39.64		40
Kraaienest 22	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 23	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 23	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 23	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 23	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 24	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 24	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 24	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 24	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 24	9999AE	1	ZW			42.74	381031	19.5		41.87	41.37	48.00	48.00	45.27	-		-2.73	-2.73	40.28		40
Kraaienest 25	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 25	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 25	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 25	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 25	9999AE	1	ZW			42.95	381031	22.5		42.12	41.59	48.00	48.00	45.54	-		-2.46	-2.46	40.09		40
Kraaienest 26	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 26	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 26	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 26	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 26	9999AE	1	ZW			43.24	381031	28.5		42.50	41.88	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	39.54		40
Kraaienest 27	9999AE	1	ZW			38.94	300031	1.5		38.07	37.54	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.59		33
Kraaienest 27	9999AE	1	ZW			40.53	300031	4.5		39.58	39.12	48.00	48.00	39.29	-		-8.71	-8.71	34.91		35
Kraaienest 27	9999AE	1	ZW			40.75	300031	10.5		39.86	39.35	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	37.37		37
Kraaienest 27	9999AE	1	ZW			42.29	300031	16.5		41.37	40.93	48.00	48.00	44.49	-		-3.51	-3.51	40.29		40
Kraaienest 27	9999AE	1	ZW			43.24	381031	28.5		42.50	41.88	48.00	48.00	45.15	-		-2.85	-2.85	39.54		40
Kraaienest 28	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 28	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 28	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 28	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 29	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 29	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 29	9999AF	1	ZW			40.57	300032	7.5		39.82	39.23	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	36.69		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 29	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 29	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 30	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 30	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 30	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 30	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 31	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 31	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 31	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 31	9999AF	1	ZW			40.20	300032	13.5		39.25	38.86	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	37.21		37
Kraaienest 31	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 32	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 32	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 32	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 32	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 33	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 33	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 33	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 33	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 34	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 34	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 34	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 34	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 34	9999AF	1	ZW			40.67	381032	22.5		39.76	39.34	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	37.63		38
Kraaienest 35	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kraaienest 35	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 35	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 35	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 35	9999AF	1	ZW			40.47	381032	28.5		39.58	39.17	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	37.60		38
Kraaienest 36	9999AF	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaienest 36	9999AF	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kraaienest 36	9999AF	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kraaienest 36	9999AF	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kraaienest 36	9999AF	1	ZW			40.47	381032	28.5		39.58	39.17	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	37.60		38
Kraaienest 37	9999AG	1	ZW			42.31	382032	4.5		41.69	40.97	48.00	48.00	41.03	-		-6.97	-6.97	37.62		38
Kraaienest 38	9999AG	1	ZW			41.67	382032	7.5		41.21	40.36	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	36.91		37
Kraaienest 39	9999AG	1	ZW			41.60	382032	10.5		41.14	40.30	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.05		37
Kraaienest 40	9999AG	1	ZW			41.28	382032	13.5		40.90	40.00	48.00	48.00	39.35	-		-8.65	-8.65	36.83		37
Kraaienest 41	9999AG	1	ZW			41.27	382032	16.5		40.88	40.00	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	37.31		37
Kraaienest 42	9999AG	1	ZW			40.90	382132	19.5		40.55	39.62	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	37.29		37
Kraaienest 43	9999AG	1	ZW			40.55	382132	22.5		40.17	39.27	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	37.30		37
Kraaienest 44	9999AG	1	ZW			40.28	382132	28.5		39.97	39.02	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	37.40		37
Kraaienest 45	9999AG	1	ZW			40.28	382132	28.5		39.97	39.02	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	37.40		37
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 69	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 70	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaiennest 71	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 72	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 73	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 74	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35
Kraaiennest 75	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			39.41	390115	1.5	33.27	38.52	38.01	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.13		35
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			43.06	390115	4.5	35.53	42.12	41.66	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	38.22		38
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			43.94	390115	7.5	36.09	42.85	42.56	48.00	48.00	46.19	-		-1.81	-1.81	40.20		40
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			41.43	390115	10.5	36.51	40.74	40.08	48.00	48.00	42.25	-		-5.75	-5.75	37.84		38
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			40.79	390115	13.5	35.58	40.30	39.45	48.00	48.00	39.67	-		-8.33	-8.33	35.19		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraaiennest 76	1104CE	2	ZW			41.32	390115	16.5	36.04	40.94	40.01	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	35.79		36
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			39.38	381032	1.5		38.52	37.99	48.00	48.00	39.41	-		-8.59	-8.59	35.50		36
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.85	381032	19.5		39.91	39.53	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	37.70		38
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.67	381032	22.5		39.76	39.34	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	37.63		38
Kraaiennest 95	1104CH	1	ZW			40.47	381032	28.5		39.58	39.17	48.00	48.00	42.08	-		-5.92	-5.92	37.60		38
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.6	45.97	310035	1.5		45.61	44.57	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	39.32		39
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.61	43.81	310036	1.5		43.57	42.42	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.43		35
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.62	45.40	310036	4.5		45.07	44.02	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.05		37
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.62	48.00	310035	4.5		47.68	46.62	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	41.40		41
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.66	48.80	310035	7.5		48.67	47.46	48.00	48.67	43.18	-		-5.49	-4.82	40.98		41
Kraailookstraat 1	1104KN	1	ZW	53	51.63	46.62	310036	7.5		46.17	45.25	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	38.94		39
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.62	44.12	390203	1.5		43.94	42.74	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.62		34
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.64	45.14	390203	4.5		44.85	43.78	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	37.29		37
Kraailookstraat 2	1104KN	1	ZW	53	51.62	46.18	390203	7.5		45.71	44.80	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.53		40
Kraailookstraat 3	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 3	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 4	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 4	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 5	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 5	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 6	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 6	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 7	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 7	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 8	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 8	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 9	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 9	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 10	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 10	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraailookstraat 11	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 11	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 12	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 12	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 13	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 13	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 14	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 14	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 15	1104KN	1	ZW	53	51.6	46.22	310027	1.5		45.88	44.82	48.00	48.00	42.07	-		-5.93	-5.93	39.45		39
Kraailookstraat 15	1104KN	1	ZW	53	51.63	48.47	310027	4.5		48.22	47.10	48.00	48.22	44.25	-		-3.97	-3.75	41.47		41
Kraailookstraat 16	1104KN	1	ZW	53	51.6	48.10	310023	1.5		47.69	46.70	48.00	48.00	45.63	-		-2.37	-2.37	42.39		42
Kraailookstraat 16	1104KN	1	ZW	53	51.64	48.68	310023	4.5		48.49	47.32	48.00	48.49	43.73	-		-4.76	-4.27	41.18		41
Kraailookstraat 17	1104KN	1	ZW	53	51.65	46.07	310025	1.5		45.80	44.72	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.00		37
Kraailookstraat 17	1104KN	1	ZW	53	51.66	47.92	310025	4.5		47.60	46.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.02		40
Kraailookstraat 18	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 18	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kraailookstraat 19	1104KN	1	ZW	53	51.65	46.07	310025	1.5		45.80	44.72	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.00		37
Kraailookstraat 19	1104KN	1	ZW	53	51.66	47.92	310025	4.5		47.60	46.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.02		40
Kraailookstraat 20	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 20	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kraailookstraat 21	1104KN	1	ZW	53	51.65	46.07	310025	1.5		45.80	44.72	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.00		37
Kraailookstraat 21	1104KN	1	ZW	53	51.66	47.92	310025	4.5		47.60	46.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.02		40
Kraailookstraat 22	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 22	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kraailookstraat 23	1104KN	1	ZW	53	51.65	46.07	310025	1.5		45.80	44.72	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.00		37
Kraailookstraat 23	1104KN	1	ZW	53	51.66	47.92	310025	4.5		47.60	46.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.02		40
Kraailookstraat 24	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 24	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kraailookstraat 25	1104KN	1	ZW	53	51.65	46.07	310025	1.5		45.80	44.72	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.00		37
Kraailookstraat 25	1104KN	1	ZW	53	51.66	47.92	310025	4.5		47.60	46.58	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.02		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kraailookstraat 26	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 26	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kraailookstraat 28	1104KN	1	ZW	53	51.65	47.19	310021	1.5		46.85	45.84	48.00	48.00	44.02	-		-3.98	-3.98	41.41		41
Kraailookstraat 28	1104KN	1	ZW	53	51.66	49.12	310021	4.5		48.87	47.78	48.00	48.87	44.42	-		-4.45	-3.58	42.01		42
Kralenbeek 62	1104KJ	5	ZW			44.31	390183	1.5	39.93	44.00	42.96	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.20		37
Kralenbeek 63	1104KJ	5	ZW			44.31	390183	1.5	39.93	44.00	42.96	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.20		37
Kralenbeek 64	1104KJ	5	ZW			44.31	390183	1.5	39.93	44.00	42.96	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.20		37
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 65	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 66	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 67	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 68	1104KJ	5	ZW			43.24	390187	1.5	40.36	43.01	41.90	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	35.98		36
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 69	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 70	1104KJ	5	ZW			43.24	390187	1.5	40.36	43.01	41.90	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	35.98		36
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 71	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 73	1104KJ	5	ZW			46.46	390183	4.5	41.89	46.19	45.14	48.00	48.00	41.75	-		-6.25	-6.25	39.37		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 75	1104KJ	5	ZW			44.75	390187	4.5	42.18	44.49	43.43	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.06		38
Kralenbeek 76	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 77	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 78	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 A	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 B	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 C	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 D	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 E	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 F	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 G	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 H	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 K	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 L	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 M	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 100 N	1104KH	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 171	1104KJ	5	ZW			47.17	390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.38		40
Kralenbeek 172	1104KJ	5	ZW			47.17	390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.38		40
Kralenbeek 173	1104KJ	5	ZW			47.17	390183	7.5	43.57	46.92	45.89	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	40.38		40
Kralenbeek 174	1104KJ	5	ZW			45.92	390187	7.5	43.54	45.59	44.64	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	39.71		40
Kralenbeek 175	1104KJ	5	ZW			45.92	390187	7.5	43.54	45.59	44.64	48.00	48.00	42.84	-		-5.16	-5.16	39.71		40
Kralenbeek 176	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 177	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 178	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 271	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.25		39
Kralenbeek 272	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.25		39
Kralenbeek 273	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	10.5	43.83	45.31	44.32	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.25		39
Kralenbeek 274	1104KJ	5	ZW			44.84	390187	10.5	43.79	44.62	43.59	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.07		38
Kralenbeek 275	1104KJ	5	ZW			44.84	390187	10.5	43.79	44.62	43.59	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.07		38
Kralenbeek 276	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 277	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 278	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 371	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	13.5	44.22	45.35	44.32	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Kralenbeek 372	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	13.5	44.22	45.35	44.32	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Kralenbeek 373	1104KJ	5	ZW			45.61	390183	13.5	44.22	45.35	44.32	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.00		39
Kralenbeek 374	1104KJ	5	ZW			44.74	390187	13.5	44.17	44.55	43.48	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.55		38
Kralenbeek 375	1104KJ	5	ZW			44.74	390187	13.5	44.17	44.55	43.48	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.55		38
Kralenbeek 376	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 377	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 378	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 471	1104KJ	5	ZW			45.93	390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.23		39
Kralenbeek 472	1104KJ	5	ZW			45.93	390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.23		39
Kralenbeek 473	1104KJ	5	ZW			45.93	390183	16.5	44.65	45.66	44.63	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.23		39
Kralenbeek 474	1104KJ	5	ZW			44.83	390187	16.5	44.46	44.67	43.56	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.51		38
Kralenbeek 475	1104KJ	5	ZW			44.83	390187	16.5	44.46	44.67	43.56	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.51		38
Kralenbeek 476	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 477	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 478	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Kralenbeek 571	1104KJ	5	ZW			46.71	390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	40.23		40
Kralenbeek 572	1104KJ	5	ZW			46.71	390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	40.23		40
Kralenbeek 573	1104KJ	5	ZW			46.71	390184	19.5	45.11	46.39	45.40	48.00	48.00	43.36	-		-4.64	-4.64	40.23		40
Kralenbeek 574	1104KJ	5	ZW			45.12	390188	19.5	44.96	44.99	43.84	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.40		37
Kralenbeek 575	1104KJ	5	ZW			45.12	390188	19.5	44.96	44.99	43.84	48.00	48.00	38.96	-		-9.04	-9.04	37.40		37
Kralenbeek 576	1104KJ	5	ZW			42.97	390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	36.00		36
Kralenbeek 577	1104KJ	5	ZW			42.97	390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	36.00		36
Kralenbeek 578	1104KJ	5	ZW			42.97	390192	19.5	42.94	42.70	41.76	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	36.00		36
Kralenbeek 671	1104KJ	5	ZW			47.06	390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	40.16		40
Kralenbeek 672	1104KJ	5	ZW			47.06	390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	40.16		40
Kralenbeek 673	1104KJ	5	ZW			47.06	390184	22.5	45.64	46.76	45.75	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	40.16		40
Kralenbeek 674	1104KJ	5	ZW			45.48	390188	22.5	45.38	45.39	44.20	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.60		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 675	1104KJ	5	ZW			45.48	390188	22.5	45.38	45.39	44.20	48.00	48.00	37.98	-		-10.02	-10.02	36.60		37
Kralenbeek 676	1104KJ	5	ZW			43.20	390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.64		36
Kralenbeek 677	1104KJ	5	ZW			43.20	390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.64		36
Kralenbeek 678	1104KJ	5	ZW			43.20	390192	22.5	43.24	42.94	41.97	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.64		36
Kralenbeek 771	1104KJ	5	ZW			47.18	390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	-4.83	39.58		40
Kralenbeek 772	1104KJ	5	ZW			47.18	390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	-4.83	39.58		40
Kralenbeek 773	1104KJ	5	ZW			47.18	390184	25.5	46.25	46.88	45.87	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	-4.83	39.58		40
Kralenbeek 774	1104KJ	5	ZW			45.87	390188	25.5	45.75	45.81	44.60	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.76		36
Kralenbeek 775	1104KJ	5	ZW			45.87	390188	25.5	45.75	45.81	44.60	48.00	48.00	36.95	-		-11.05	-11.05	35.76		36
Kralenbeek 776	1104KJ	5	ZW			43.57	390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.77		36
Kralenbeek 777	1104KJ	5	ZW			43.57	390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.77		36
Kralenbeek 778	1104KJ	5	ZW			43.57	390192	25.5	43.58	43.31	42.34	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	35.77		36
Kralenbeek 871	1104KJ	5	ZW			47.53	390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	48.00	43.30	-		-4.70	-4.70	39.72		40
Kralenbeek 872	1104KJ	5	ZW			47.53	390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	48.00	43.30	-		-4.70	-4.70	39.72		40
Kralenbeek 873	1104KJ	5	ZW			47.53	390184	28.5	47.11	47.26	46.23	48.00	48.00	43.30	-		-4.70	-4.70	39.72		40
Kralenbeek 874	1104KJ	5	ZW			46.30	390188	28.5	46.20	46.25	45.03	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.86		36
Kralenbeek 875	1104KJ	5	ZW			46.30	390188	28.5	46.20	46.25	45.03	48.00	48.00	37.00	-		-11.00	-11.00	35.86		36
Kralenbeek 876	1104KJ	5	ZW			44.01	390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.99		36
Kralenbeek 877	1104KJ	5	ZW			44.01	390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.99		36
Kralenbeek 878	1104KJ	5	ZW			44.01	390192	28.5	43.90	43.76	42.78	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.99		36
Kralenbeek 971	1104KJ	5	ZW			47.92	390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	39.85		40
Kralenbeek 972	1104KJ	5	ZW			47.92	390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	39.85		40
Kralenbeek 973	1104KJ	5	ZW			47.92	390184	31.5	47.75	47.67	46.63	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	39.85		40
Kralenbeek 974	1104KJ	5	ZW			46.70	390188	31.5	46.73	46.65	45.44	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.94		36
Kralenbeek 975	1104KJ	5	ZW			46.70	390188	31.5	46.73	46.65	45.44	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.94		36
Kralenbeek 976	1104KJ	5	ZW			44.30	390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	36.11		36
Kralenbeek 977	1104KJ	5	ZW			44.30	390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	36.11		36
Kralenbeek 978	1104KJ	5	ZW			44.30	390192	31.5	44.19	44.05	43.07	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	36.11		36
Kralenbeek 1071	1104KJ	5	ZW			48.29	390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	48.04	43.40	-		-4.64	-4.60	39.98		40
Kralenbeek 1072	1104KJ	5	ZW			48.29	390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	48.04	43.40	-		-4.64	-4.60	39.98		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 1073	1104KJ	5	ZW			48.29	390185	34.5	48.11	48.04	47.00	48.00	48.04	43.40	-		-4.64	-4.60	39.98		40
Kralenbeek 1074	1104KJ	5	ZW			47.13	390189	34.5	47.21	47.13	45.87	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	36.03		36
Kralenbeek 1075	1104KJ	5	ZW			47.13	390189	34.5	47.21	47.13	45.87	48.00	48.00	37.12	-		-10.88	-10.88	36.03		36
Kralenbeek 1076	1104KJ	5	ZW			44.57	390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.27		36
Kralenbeek 1077	1104KJ	5	ZW			44.57	390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.27		36
Kralenbeek 1078	1104KJ	5	ZW			44.57	390193	34.5	44.49	44.32	43.33	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	36.27		36
Kralenbeek 1171	1104KJ	5	ZW			48.70	390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	48.52	43.43	-		-5.09	-4.57	40.12		40
Kralenbeek 1172	1104KJ	5	ZW			48.70	390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	48.52	43.43	-		-5.09	-4.57	40.12		40
Kralenbeek 1173	1104KJ	5	ZW			48.70	390185	37.5	47.96	48.52	47.42	48.00	48.52	43.43	-		-5.09	-4.57	40.12		40
Kralenbeek 1174	1104KJ	5	ZW			47.53	390189	37.5	47.19	47.61	46.29	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	36.17		36
Kralenbeek 1175	1104KJ	5	ZW			47.53	390189	37.5	47.19	47.61	46.29	48.00	48.00	37.24	-		-10.76	-10.76	36.17		36
Kralenbeek 1176	1104KJ	5	ZW			44.84	390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.42		36
Kralenbeek 1177	1104KJ	5	ZW			44.84	390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.42		36
Kralenbeek 1178	1104KJ	5	ZW			44.84	390193	37.5	44.77	44.60	43.60	48.00	48.00	37.75	-		-10.25	-10.25	36.42		36
Kralenbeek 1271	1104KJ	5	ZW			49.09	390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	49.00	43.46	-		-5.54	-4.54	40.23		40
Kralenbeek 1272	1104KJ	5	ZW			49.09	390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	49.00	43.46	-		-5.54	-4.54	40.23		40
Kralenbeek 1273	1104KJ	5	ZW			49.09	390185	40.5	48.29	49.00	47.82	48.00	49.00	43.46	-		-5.54	-4.54	40.23		40
Kralenbeek 1274	1104KJ	5	ZW			47.99	390189	40.5	47.47	48.13	46.75	48.00	48.13	37.34	-		-10.79	-10.66	36.29		36
Kralenbeek 1275	1104KJ	5	ZW			47.99	390189	40.5	47.47	48.13	46.75	48.00	48.13	37.34	-		-10.79	-10.66	36.29		36
Kralenbeek 1276	1104KJ	5	ZW			45.03	390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.11		36
Kralenbeek 1277	1104KJ	5	ZW			45.03	390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.11		36
Kralenbeek 1278	1104KJ	5	ZW			45.03	390193	40.5	44.98	44.82	43.79	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.11		36
Kralenbeek 1371	1104KJ	5	ZW			49.53	390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	49.51	43.50	-		-6.01	-4.78	40.32		40
Kralenbeek 1372	1104KJ	5	ZW			49.53	390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	49.51	43.50	-		-6.01	-4.78	40.32		40
Kralenbeek 1373	1104KJ	5	ZW			49.53	390185	43.5	48.73	49.51	48.28	48.28	49.51	43.50	-		-6.01	-4.78	40.32		40
Kralenbeek 1374	1104KJ	5	ZW			48.45	390189	43.5	48.00	48.63	47.22	48.00	48.63	37.36	-		-11.27	-10.64	36.33		36
Kralenbeek 1375	1104KJ	5	ZW			48.45	390189	43.5	48.00	48.63	47.22	48.00	48.63	37.36	-		-11.27	-10.64	36.33		36
Kralenbeek 1376	1104KJ	5	ZW			45.23	390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.01		36
Kralenbeek 1377	1104KJ	5	ZW			45.23	390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.01		36
Kralenbeek 1378	1104KJ	5	ZW			45.23	390193	43.5	45.17	45.03	43.99	48.00	48.00	37.16	-		-10.84	-10.84	36.01		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 1471	1104KJ	5	ZW			49.97	390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	49.99	43.54	-		-6.45	-5.19	40.41		40
Kralenbeek 1472	1104KJ	5	ZW			49.97	390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	49.99	43.54	-		-6.45	-5.19	40.41		40
Kralenbeek 1473	1104KJ	5	ZW			49.97	390185	46.5	49.12	49.99	48.73	48.73	49.99	43.54	-		-6.45	-5.19	40.41		40
Kralenbeek 1474	1104KJ	5	ZW			48.92	390189	46.5	48.42	49.12	47.71	48.00	49.12	37.36	-		-11.76	-10.64	36.34		36
Kralenbeek 1475	1104KJ	5	ZW			48.92	390189	46.5	48.42	49.12	47.71	48.00	49.12	37.36	-		-11.76	-10.64	36.34		36
Kralenbeek 1476	1104KJ	5	ZW			45.54	390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	36.04		36
Kralenbeek 1477	1104KJ	5	ZW			45.54	390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	36.04		36
Kralenbeek 1478	1104KJ	5	ZW			45.54	390193	46.5	45.47	45.37	44.30	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	36.04		36
Kralenbeek 1571	1104KJ	5	ZW			50.16	390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	50.30	43.61	-		-6.69	-5.34	40.52		41
Kralenbeek 1572	1104KJ	5	ZW			50.16	390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	50.30	43.61	-		-6.69	-5.34	40.52		41
Kralenbeek 1573	1104KJ	5	ZW			50.16	390186	49.5	49.43	50.30	48.95	48.95	50.30	43.61	-		-6.69	-5.34	40.52		41
Kralenbeek 1574	1104KJ	5	ZW			49.38	390190	49.5	48.86	49.65	48.19	48.19	49.65	37.40	-		-12.25	-10.79	36.40		36
Kralenbeek 1575	1104KJ	5	ZW			49.38	390190	49.5	48.86	49.65	48.19	48.19	49.65	37.40	-		-12.25	-10.79	36.40		36
Kralenbeek 1576	1104KJ	5	ZW			45.82	390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	36.14		36
Kralenbeek 1577	1104KJ	5	ZW			45.82	390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	36.14		36
Kralenbeek 1578	1104KJ	5	ZW			45.82	390194	49.5	45.74	45.67	44.58	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	36.14		36
Kralenbeek 1671	1104KJ	5	ZW			50.48	390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	50.61	43.68	-		-6.93	-5.60	40.63		41
Kralenbeek 1672	1104KJ	5	ZW			50.48	390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	50.61	43.68	-		-6.93	-5.60	40.63		41
Kralenbeek 1673	1104KJ	5	ZW			50.48	390186	52.5	49.77	50.61	49.28	49.28	50.61	43.68	-		-6.93	-5.60	40.63		41
Kralenbeek 1674	1104KJ	5	ZW			49.69	390190	52.5	49.20	49.95	48.52	48.52	49.95	37.43	-		-12.52	-11.09	36.46		36
Kralenbeek 1675	1104KJ	5	ZW			49.69	390190	52.5	49.20	49.95	48.52	48.52	49.95	37.43	-		-12.52	-11.09	36.46		36
Kralenbeek 1676	1104KJ	5	ZW			46.03	390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	36.20		36
Kralenbeek 1677	1104KJ	5	ZW			46.03	390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	36.20		36
Kralenbeek 1678	1104KJ	5	ZW			46.03	390194	52.5	45.94	45.89	44.79	48.00	48.00	37.20	-		-10.80	-10.80	36.20		36
Kralenbeek 1771	1104KJ	5	ZW			50.77	390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	50.86	43.75	-		-7.11	-5.82	40.74		41
Kralenbeek 1772	1104KJ	5	ZW			50.77	390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	50.86	43.75	-		-7.11	-5.82	40.74		41
Kralenbeek 1773	1104KJ	5	ZW			50.77	390186	55.5	50.14	50.86	49.57	49.57	50.86	43.75	-		-7.11	-5.82	40.74		41
Kralenbeek 1774	1104KJ	5	ZW			49.96	390190	55.5	49.54	50.19	48.79	48.79	50.19	37.50	-		-12.69	-11.29	36.55		37
Kralenbeek 1775	1104KJ	5	ZW			49.96	390190	55.5	49.54	50.19	48.79	48.79	50.19	37.50	-		-12.69	-11.29	36.55		37
Kralenbeek 1776	1104KJ	5	ZW			46.20	390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	36.29		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kralenbeek 1777	1104KJ	5	ZW			46.20	390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	36.29		36
Kralenbeek 1778	1104KJ	5	ZW			46.20	390194	55.5	46.12	46.06	44.95	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	36.29		36
Kralenbeek 1871	1104KJ	5	ZW			51.01	390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	51.10	43.84	-		-7.26	-5.98	40.86		41
Kralenbeek 1872	1104KJ	5	ZW			51.01	390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	51.10	43.84	-		-7.26	-5.98	40.86		41
Kralenbeek 1873	1104KJ	5	ZW			51.01	390186	58.5	50.48	51.10	49.82	49.82	51.10	43.84	-		-7.26	-5.98	40.86		41
Kralenbeek 1874	1104KJ	5	ZW			50.19	390190	58.5	49.87	50.41	49.02	49.02	50.41	37.57	-		-12.84	-11.45	36.64		37
Kralenbeek 1875	1104KJ	5	ZW			50.19	390190	58.5	49.87	50.41	49.02	49.02	50.41	37.57	-		-12.84	-11.45	36.64		37
Kralenbeek 1876	1104KJ	5	ZW			46.34	390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.38		36
Kralenbeek 1877	1104KJ	5	ZW			46.34	390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.38		36
Kralenbeek 1878	1104KJ	5	ZW			46.34	390194	58.5	46.31	46.22	45.09	48.00	48.00	37.35	-		-10.65	-10.65	36.38		36
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			42.13	390191	1.5	38.96	41.71	40.81	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	36.01		36
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.36	390191	4.5	40.71	42.87	42.05	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	37.44		37
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			44.38	390191	7.5	42.18	43.93	43.11	48.00	48.00	41.88	-		-6.12	-6.12	38.46		38
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.64	390191	10.5	42.27	43.33	42.41	48.00	48.00	39.20	-		-8.80	-8.80	37.06		37
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			43.15	390191	13.5	42.51	42.87	41.93	48.00	48.00	38.22	-		-9.78	-9.78	36.22		36
Kralenbeek 1879	1104KJ	5	ZW			42.86	390191	16.5	42.63	42.54	41.64	48.00	48.00	38.15	-		-9.85	-9.85	36.20		36
Krombekstraat 1	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 1	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 3	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 3	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 5	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 5	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 7	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 7	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 9	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 9	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 11	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 11	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 13	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 13	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 15	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 15	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 17	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 17	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 19	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 19	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 21	1104KP	1	ZW	53	51.61	43.72	310047	1.5		43.64	42.33	48.00	48.00	36.29	-		-11.71	-11.71	35.12		35
Krombekstraat 21	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.73	310047	4.5		45.61	44.40	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	37.54		38
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krombekstraat 23	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krombekstraat 25	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krombekstraat 27	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krombekstraat 29	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.6	45.14	310046	1.5		44.74	43.74	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	38.53		39
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.64	47.32	310046	4.5		46.93	45.96	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	40.78		41
Krombekstraat 31	1104KP	1	ZW	53	51.68	48.02	310046	7.5		47.73	46.70	48.00	48.00	44.08	-		-3.92	-3.92	41.22		41
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krombekstraat 33	1104KP	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.50	390205	1.5		43.29	42.13	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	33.45		33
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.48	390205	4.5		45.14	44.14	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.78		38
Krombekstraat 35	1104KP	1	ZW	53	51.66	44.92	390205	7.5		44.54	43.58	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	38.83		39
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.63	43.50	390205	1.5		43.29	42.13	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	33.45		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.66	45.48	390205	4.5		45.14	44.14	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.78		38
Krombekstraat 37	1104KP	1	ZW	53	51.66	44.92	390205	7.5		44.54	43.58	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	38.83		39
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	310050	1.5		43.66	42.42	48.00	48.00	35.89	-		-12.11	-12.11	34.60		35
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	310050	4.5		45.22	44.06	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.30		37
Krombekstraat 39	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.85	310050	7.5		45.57	44.53	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.60		39
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	310050	1.5		43.66	42.42	48.00	48.00	35.89	-		-12.11	-12.11	34.60		35
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	310050	4.5		45.22	44.06	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.30		37
Krombekstraat 41	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.85	310050	7.5		45.57	44.53	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.60		39
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.64	43.78	310050	1.5		43.66	42.42	48.00	48.00	35.89	-		-12.11	-12.11	34.60		35
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.67	45.39	310050	4.5		45.22	44.06	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.30		37
Krombekstraat 43	1104KP	1	ZW	53	51.68	45.85	310050	7.5		45.57	44.53	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.60		39
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.65	390204	1.5		43.44	42.26	48.00	48.00	35.07	-		-12.93	-12.93	33.91		34
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.18	390204	4.5		44.88	43.81	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.08		37
Krombekstraat 45	1104KK	1	ZW	53	51.64	46.34	390204	7.5		45.90	44.98	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	38.43		38
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.65	390204	1.5		43.44	42.26	48.00	48.00	35.07	-		-12.93	-12.93	33.91		34
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.18	390204	4.5		44.88	43.81	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.08		37
Krombekstraat 47	1104KK	1	ZW	53	51.64	46.34	390204	7.5		45.90	44.98	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	38.43		38
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.65	390204	1.5		43.44	42.26	48.00	48.00	35.07	-		-12.93	-12.93	33.91		34
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.63	45.18	390204	4.5		44.88	43.81	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.08		37
Krombekstraat 49	1104KK	1	ZW	53	51.64	46.34	390204	7.5		45.90	44.98	48.00	48.00	41.11	-		-6.89	-6.89	38.43		38
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.81	310036	1.5		43.57	42.42	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.43		35
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.62	45.40	310036	4.5		45.07	44.02	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.05		37
Krombekstraat 51	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.62	310036	7.5		46.17	45.25	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	38.94		39
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.61	43.81	310036	1.5		43.57	42.42	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.43		35
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.62	45.40	310036	4.5		45.07	44.02	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.05		37
Krombekstraat 53	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.62	310036	7.5		46.17	45.25	48.00	48.00	42.58	-		-5.42	-5.42	38.94		39
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.12	390203	1.5		43.94	42.74	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.62		34
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.14	390203	4.5		44.85	43.78	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	37.29		37
Krombekstraat 55	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.18	390203	7.5		45.71	44.80	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.53		40
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.12	390203	1.5		43.94	42.74	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.62		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.14	390203	4.5		44.85	43.78	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	37.29		37
Krombekstraat 57	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.18	390203	7.5		45.71	44.80	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.53		40
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.62	44.12	390203	1.5		43.94	42.74	48.00	48.00	34.93	-		-13.07	-13.07	33.62		34
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.64	45.14	390203	4.5		44.85	43.78	48.00	48.00	38.57	-		-9.43	-9.43	37.29		37
Krombekstraat 59	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.18	390203	7.5		45.71	44.80	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	39.53		40
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.04	310034	1.5		44.83	43.65	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.90		36
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.74	310034	4.5		47.37	46.35	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	41.16		41
Krombekstraat 61	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.88	310034	7.5		46.06	45.44	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	41.66		42
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.04	310034	1.5		44.83	43.65	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.90		36
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.74	310034	4.5		47.37	46.35	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	41.16		41
Krombekstraat 63	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.88	310034	7.5		46.06	45.44	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	41.66		42
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.04	310034	1.5		44.83	43.65	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.90		36
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.74	310034	4.5		47.37	46.35	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	41.16		41
Krombekstraat 65	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.88	310034	7.5		46.06	45.44	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	41.66		42
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.04	310034	1.5		44.83	43.65	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.90		36
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.68	310033	1.5		47.41	46.30	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.38		40
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.74	310034	4.5		47.37	46.35	48.00	48.00	43.83	-		-4.17	-4.17	41.16		41
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.99	310033	4.5		49.71	48.62	48.62	49.71	45.66	-		-4.05	-2.96	43.14		43
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.63	50.00	310033	7.5		49.71	48.63	48.63	49.71	45.37	-		-4.34	-3.26	42.44		42
Krombekstraat 67	1104KK	1	ZW	53	51.56	46.88	310034	7.5		46.06	45.44	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	41.66		42
Krombekstraat 69	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 69	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 71	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 71	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 73	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 73	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 75	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 75	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 77	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 77	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 79	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 79	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 81	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 81	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 83	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.52	310019	1.5		47.25	46.13	48.00	48.00	41.85	-		-6.15	-6.15	40.15		40
Krombekstraat 83	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.87	310019	4.5		49.61	48.48	48.48	49.61	45.37	-		-4.24	-3.11	42.62		43
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.20	310020	1.5		47.88	46.81	48.00	48.00	43.73	-		-4.27	-4.27	41.12		41
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.11	310020	4.5		49.87	48.72	48.72	49.87	45.44	-		-4.43	-3.28	42.61		43
Krombekstraat 85	1104KK	1	ZW	53	51.63	49.63	310020	7.5		49.49	48.26	48.26	49.49	44.75	-		-4.74	-3.51	41.77		42
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.61	47.99	310024	1.5		47.65	46.60	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	42.44		42
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.65	49.02	310024	4.5		48.86	47.67	48.00	48.86	44.11	-		-4.75	-3.89	41.64		42
Krombekstraat 87	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.83	310024	7.5		49.68	48.49	48.49	49.68	44.60	-		-5.08	-3.89	41.97		42
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.6	46.15	310028	1.5		45.85	44.75	48.00	48.00	41.33	-		-6.67	-6.67	38.92		39
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.64	48.55	310028	4.5		48.32	47.19	48.00	48.32	44.07	-		-4.25	-3.93	41.44		41
Krombekstraat 89	1104KK	1	ZW	53	51.67	49.21	310028	7.5		49.05	47.88	48.00	49.05	45.67	-		-3.38	-2.33	42.55		43
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.59	44.66	310030	1.5		44.38	43.25	48.00	48.00	37.55	-		-10.45	-10.45	36.12		36
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.85	310030	4.5		46.51	45.48	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.86		39
Krombekstraat 91	1104KK	1	ZW	53	51.65	49.03	310030	7.5		48.72	47.68	48.00	48.72	44.22	-		-4.50	-3.78	41.88		42
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.80	310042	1.5		46.43	45.42	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	40.00		40
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.64	48.17	310042	4.5		47.82	46.81	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.30		41
Krombekstraat 93	1104KT	1	ZW	53	51.67	48.92	310042	7.5		48.72	47.59	48.00	48.72	44.63	-		-4.09	-3.37	42.16		42
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.61	45.20	310044	1.5		44.91	43.81	48.00	48.00	39.22	-		-8.78	-8.78	37.26		37
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.65	47.51	310044	4.5		47.23	46.16	48.00	48.00	42.20	-		-5.80	-5.80	39.93		40
Krombekstraat 95	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.51	310044	7.5		48.36	47.19	48.00	48.36	42.75	-		-5.61	-5.25	41.24		41
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.6	43.06	310048	1.5		42.91	41.66	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.41		34
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.65	45.45	310048	4.5		45.26	44.10	48.00	48.00	38.61	-		-9.39	-9.39	37.12		37
Krombekstraat 99	1104KT	1	ZW	53	51.67	46.82	310048	7.5		46.50	45.49	48.00	48.00	43.40	-		-4.60	-4.60	40.19		40
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.74	310015	1.5		47.57	46.34	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.16		40
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.58	50.01	310015	4.5		49.75	48.59	48.59	49.75	45.24	-		-4.51	-3.35	42.84		43
Krombekstraat 154	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.17	310015	7.5		49.98	48.77	48.77	49.98	44.90	-		-5.08	-3.87	42.27		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.74	310015	1.5		47.57	46.34	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	40.16		40
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.58	50.01	310015	4.5		49.75	48.59	48.59	49.75	45.24	-		-4.51	-3.35	42.84		43
Krombekstraat 156	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.17	310015	7.5		49.98	48.77	48.77	49.98	44.90	-		-5.08	-3.87	42.27		42
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.00	310016	1.5		47.80	46.61	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.83		41
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	53	51.58	50.03	310016	4.5		49.81	48.61	48.61	49.81	45.12	-		-4.69	-3.49	42.70		43
Krombekstraat 158	1104KK	1	ZW	54	52.61	50.14	310016	7.5		49.96	48.75	48.75	49.96	44.75	-		-5.21	-4.00	42.12		42
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.00	310016	1.5		47.80	46.61	48.00	48.00	42.39	-		-5.61	-5.61	40.83		41
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	53	51.58	50.03	310016	4.5		49.81	48.61	48.61	49.81	45.12	-		-4.69	-3.49	42.70		43
Krombekstraat 160	1104KK	1	ZW	54	52.61	50.14	310016	7.5		49.96	48.75	48.75	49.96	44.75	-		-5.21	-4.00	42.12		42
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	310007	1.5		47.61	46.42	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	41.01		41
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	310007	4.5		49.81	48.45	48.45	49.81	45.08	-		-4.73	-3.37	43.07		43
Krombekstraat 162	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	310007	7.5		50.20	48.80	48.80	50.20	44.46	-		-5.74	-4.34	42.21		42
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	310007	1.5		47.61	46.42	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	41.01		41
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	310007	4.5		49.81	48.45	48.45	49.81	45.08	-		-4.73	-3.37	43.07		43
Krombekstraat 164	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	310007	7.5		50.20	48.80	48.80	50.20	44.46	-		-5.74	-4.34	42.21		42
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	310007	1.5		47.61	46.42	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	41.01		41
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	310007	4.5		49.81	48.45	48.45	49.81	45.08	-		-4.73	-3.37	43.07		43
Krombekstraat 166	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	310007	7.5		50.20	48.80	48.80	50.20	44.46	-		-5.74	-4.34	42.21		42
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	53	51.62	47.80	310007	1.5		47.61	46.42	48.00	48.00	42.72	-		-5.28	-5.28	41.01		41
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.84	310007	4.5		49.81	48.45	48.45	49.81	45.08	-		-4.73	-3.37	43.07		43
Krombekstraat 168	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.17	310007	7.5		50.20	48.80	48.80	50.20	44.46	-		-5.74	-4.34	42.21		42
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.40	310013	1.5		48.17	47.00	48.00	48.17	44.21	-		-3.96	-3.79	42.00		42
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	53	51.59	49.87	310013	4.5		49.73	48.46	48.46	49.73	45.03	-		-4.70	-3.43	42.57		43
Krombekstraat 170	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.11	310013	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	44.63	-		-5.39	-4.10	41.97		42
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.40	310013	1.5		48.17	47.00	48.00	48.17	44.21	-		-3.96	-3.79	42.00		42
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	53	51.59	49.87	310013	4.5		49.73	48.46	48.46	49.73	45.03	-		-4.70	-3.43	42.57		43
Krombekstraat 172	1104KK	1	ZW	54	52.62	50.11	310013	7.5		50.02	48.73	48.73	50.02	44.63	-		-5.39	-4.10	41.97		42
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.68	310014	1.5		48.40	47.28	48.00	48.40	44.82	-		-3.58	-3.18	42.49		42
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.10	310014	4.5		49.94	48.70	48.70	49.94	45.22	-		-4.72	-3.48	42.84		43
Krombekstraat 174	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.22	310014	7.5		50.10	48.85	48.85	50.10	44.57	-		-5.53	-4.28	41.95		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.68	310014	1.5		48.40	47.28	48.00	48.40	44.82	-		-3.58	-3.18	42.49		42
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.10	310014	4.5		49.94	48.70	48.70	49.94	45.22	-		-4.72	-3.48	42.84		43
Krombekstraat 176	1104KK	1	ZW	54	52.63	50.22	310014	7.5		50.10	48.85	48.85	50.10	44.57	-		-5.53	-4.28	41.95		42
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	53	51.59	48.65	310011	1.5		48.37	47.24	48.00	48.37	44.66	-		-3.71	-3.34	42.15		42
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.03	310011	4.5		49.90	48.63	48.63	49.90	44.97	-		-4.93	-3.66	42.49		42
Krombekstraat 178	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.19	310011	7.5		50.14	48.83	48.83	50.14	44.35	-		-5.79	-4.48	41.69		42
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	53	51.59	48.65	310011	1.5		48.37	47.24	48.00	48.37	44.66	-		-3.71	-3.34	42.15		42
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	53	51.6	50.03	310011	4.5		49.90	48.63	48.63	49.90	44.97	-		-4.93	-3.66	42.49		42
Krombekstraat 180	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.19	310011	7.5		50.14	48.83	48.83	50.14	44.35	-		-5.79	-4.48	41.69		42
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	53	51.59	48.52	310012	1.5		48.19	47.11	48.00	48.19	44.35	-		-3.84	-3.65	41.55		42
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.02	310012	4.5		49.85	48.63	48.63	49.85	44.92	-		-4.93	-3.71	42.25		42
Krombekstraat 182	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.24	310012	7.5		50.17	48.88	48.88	50.17	44.21	-		-5.96	-4.67	41.57		42
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	53	51.59	48.52	310012	1.5		48.19	47.11	48.00	48.19	44.35	-		-3.84	-3.65	41.55		42
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	53	51.61	50.02	310012	4.5		49.85	48.63	48.63	49.85	44.92	-		-4.93	-3.71	42.25		42
Krombekstraat 184	1104KK	1	ZW	54	52.64	50.24	310012	7.5		50.17	48.88	48.88	50.17	44.21	-		-5.96	-4.67	41.57		42
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	310005	1.5		47.27	46.17	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	310005	4.5		49.49	48.20	48.20	49.49	44.64	-		-4.85	-3.56	42.69		43
Krombekstraat 186	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	310005	7.5		50.58	49.19	49.19	50.58	44.03	-		-6.55	-5.16	41.95		42
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	310005	1.5		47.27	46.17	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	310005	4.5		49.49	48.20	48.20	49.49	44.64	-		-4.85	-3.56	42.69		43
Krombekstraat 188	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	310005	7.5		50.58	49.19	49.19	50.58	44.03	-		-6.55	-5.16	41.95		42
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	310005	1.5		47.27	46.17	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	310005	4.5		49.49	48.20	48.20	49.49	44.64	-		-4.85	-3.56	42.69		43
Krombekstraat 190	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	310005	7.5		50.58	49.19	49.19	50.58	44.03	-		-6.55	-5.16	41.95		42
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.53	310005	1.5		47.27	46.17	48.00	48.00	43.66	-		-4.34	-4.34	41.71		42
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	54	52.64	49.56	310005	4.5		49.49	48.20	48.20	49.49	44.64	-		-4.85	-3.56	42.69		43
Krombekstraat 192	1104KK	1	ZW	55	53.66	50.53	310005	7.5		50.58	49.19	49.19	50.58	44.03	-		-6.55	-5.16	41.95		42
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	53	51.6	48.35	310010	1.5		47.99	46.95	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	41.30		41
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	53	51.61	49.97	310010	4.5		49.79	48.58	48.58	49.79	44.83	-		-4.96	-3.75	42.21		42
Krombekstraat 194	1104KK	1	ZW	54	52.66	50.33	310010	7.5		50.26	48.99	48.99	50.26	44.16	-		-6.10	-4.83	41.60		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.62	48.42	310009	1.5		48.10	47.04	48.00	48.10	43.96	-		-4.14	-4.04	41.24		41
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.62	50.08	310009	4.5		49.94	48.70	48.70	49.94	44.54	-		-5.40	-4.16	42.06		42
Krombekstraat 196	1104KK	1	ZW	53	51.66	50.62	310009	7.5		50.56	49.28	49.28	50.56	44.08	-		-6.48	-5.20	41.58		42
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.62	48.42	310009	1.5		48.10	47.04	48.00	48.10	43.96	-		-4.14	-4.04	41.24		41
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.62	50.08	310009	4.5		49.94	48.70	48.70	49.94	44.54	-		-5.40	-4.16	42.06		42
Krombekstraat 198	1104KK	1	ZW	53	51.66	50.62	310009	7.5		50.56	49.28	49.28	50.56	44.08	-		-6.48	-5.20	41.58		42
Krombekstraat 200	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.91	310017	1.5		47.54	46.51	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	41.46		41
Krombekstraat 200	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.79	310017	4.5		49.53	48.41	48.41	49.53	44.95	-		-4.58	-3.46	42.18		42
Krombekstraat 202	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.91	310017	1.5		47.54	46.51	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	41.46		41
Krombekstraat 202	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.79	310017	4.5		49.53	48.41	48.41	49.53	44.95	-		-4.58	-3.46	42.18		42
Krombekstraat 204	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.91	310017	1.5		47.54	46.51	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	41.46		41
Krombekstraat 204	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.79	310017	4.5		49.53	48.41	48.41	49.53	44.95	-		-4.58	-3.46	42.18		42
Krombekstraat 206	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.91	310017	1.5		47.54	46.51	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	41.46		41
Krombekstraat 206	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.79	310017	4.5		49.53	48.41	48.41	49.53	44.95	-		-4.58	-3.46	42.18		42
Krombekstraat 208	1104KK	1	ZW	53	51.6	47.91	310017	1.5		47.54	46.51	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	41.46		41
Krombekstraat 208	1104KK	1	ZW	53	51.62	49.79	310017	4.5		49.53	48.41	48.41	49.53	44.95	-		-4.58	-3.46	42.18		42
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.61	48.18	310018	1.5		47.87	46.79	48.00	48.00	43.87	-		-4.13	-4.13	41.08		41
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.64	49.98	310018	4.5		49.78	48.62	48.62	49.78	44.76	-		-5.02	-3.86	42.16		42
Krombekstraat 210	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.75	310018	7.5		49.61	48.41	48.41	49.61	44.54	-		-5.07	-3.87	41.85		42
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.63	47.55	310022	1.5		47.20	46.18	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	41.87		42
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.02	310022	4.5		48.84	47.68	48.00	48.84	44.30	-		-4.54	-3.70	41.90		42
Krombekstraat 212	1104KK	1	ZW	53	51.66	49.68	310022	7.5		49.52	48.34	48.34	49.52	44.90	-		-4.62	-3.44	42.12		42
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.66	45.98	310026	1.5		45.83	44.64	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.16		37
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.66	47.56	310026	4.5		47.35	46.22	48.00	48.00	42.16	-		-5.84	-5.84	39.67		40
Krombekstraat 214	1104KK	1	ZW	53	51.67	49.08	310026	7.5		48.90	47.75	48.00	48.90	44.35	-		-4.55	-3.65	41.80		42
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.71	310032	1.5		44.50	43.31	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.89		36
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.62	46.75	310032	4.5		46.49	45.37	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.75		39
Krombekstraat 216	1104KK	1	ZW	53	51.66	48.80	310032	7.5		48.56	47.46	48.00	48.56	44.03	-		-4.53	-3.97	41.81		42
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.70	310038	1.5		46.51	45.36	48.00	48.00	41.30	-		-6.70	-6.70	39.04		39
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.38	310038	4.5		48.15	47.06	48.00	48.15	43.48	-		-4.67	-4.52	41.21		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krombekstraat 218	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.46	310038	7.5		48.31	47.14	48.00	48.31	43.36	-		-4.95	-4.64	41.37		41
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.65	45.50	310040	1.5		45.39	44.15	48.00	48.00	39.00	-		-9.00	-9.00	37.36		37
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.68	47.22	310040	4.5		47.08	45.90	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	39.57		40
Krombekstraat 220	1104KT	1	ZW	53	51.71	47.85	310040	7.5		47.74	46.56	48.00	48.00	42.42	-		-5.58	-5.58	40.56		41
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.6	43.95	310053	1.5		43.65	42.55	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.49		36
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.67	310053	4.5		46.47	45.33	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.06		39
Krombekstraat 226	1104KT	1	ZW	53	51.72	47.84	310053	7.5		47.62	46.56	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	40.96		41
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.6	43.95	310053	1.5		43.65	42.55	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.49		36
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.67	310053	4.5		46.47	45.33	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.06		39
Krombekstraat 230	1104KT	1	ZW	53	51.72	47.84	310053	7.5		47.62	46.56	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	40.96		41
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.61	310051	1.5		45.33	44.22	48.00	48.00	40.48	-		-7.52	-7.52	38.36		38
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.63	43.57	310052	1.5		43.46	42.20	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	34.70		35
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.58	310051	4.5		47.16	46.22	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	41.45		41
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.66	45.02	310052	4.5		44.81	43.68	48.00	48.00	42.11	-		-5.89	-5.89	37.62		38
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.62	43.64	310052	7.5		43.22	42.26	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	37.93		38
Krootstraat 1	1104KR	1	ZW	53	51.66	47.55	310051	7.5		47.13	46.21	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	41.62		42
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.63	43.50	390205	1.5		43.29	42.13	48.00	48.00	35.26	-		-12.74	-12.74	33.45		33
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.66	45.48	390205	4.5		45.14	44.14	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	37.78		38
Krootstraat 2	1104KR	1	ZW	53	51.66	44.92	390205	7.5		44.54	43.58	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	38.83		39
Krootstraat 3	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 3	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 4	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 4	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 5	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 5	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 6	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 6	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 7	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 7	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 8	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krootstraat 8	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 9	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 9	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 10	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 10	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 11	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 11	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 12	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 12	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 13	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 13	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 14	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 14	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 15	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 15	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 16	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 16	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 17	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 17	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 18	1104KR	1	ZW	53	51.61	44.81	310043	1.5		44.60	43.42	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.04		37
Krootstraat 18	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.02	310043	4.5		46.71	45.66	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.25		40
Krootstraat 19	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 19	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 21	1104KR	1	ZW	53	51.61	45.30	310045	1.5		45.01	43.91	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.35		38
Krootstraat 21	1104KR	1	ZW	53	51.64	47.50	310045	4.5		47.11	46.14	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	41.08		41
Krootstraat 22	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 22	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 24	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 24	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 26	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krootstraat 26	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 28	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 28	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 30	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 30	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 32	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 32	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 34	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 34	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 36	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 36	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Krootstraat 38	1104KR	1	ZW	53	51.67	45.48	310039	1.5		45.26	44.15	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	38.24		38
Krootstraat 38	1104KR	1	ZW	53	51.69	47.84	310039	4.5		47.67	46.53	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.27		40
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.57	300032	7.5		39.82	39.23	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	36.69		37
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.20	300032	13.5		39.25	38.86	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	37.21		37
Kruitberg 1	1104BA	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			39.51	300032	1.5		38.68	38.13	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	35.45		35
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.95	300032	4.5		40.11	39.58	48.00	48.00	41.79	-		-6.21	-6.21	36.90		37
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.57	300032	7.5		39.82	39.23	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	36.69		37
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.37	300032	10.5		39.51	39.03	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	37.13		37
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.20	300032	13.5		39.25	38.86	48.00	48.00	42.34	-		-5.66	-5.66	37.21		37
Kruitberg 1 A	1104BA	1	ZW			40.52	300032	16.5		39.66	39.20	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.37		37
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1001	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 1002 A	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1003 B	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1004 A	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1005 B	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1101	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1102	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1103	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1104	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1105	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1201	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 1202	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1203	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1204	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1205	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1301	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1302	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1303	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1304	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1305	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1401	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 1402	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1403	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1404	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1405	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1501	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1502	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1503	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1504	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1505	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1601	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 1602	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1603	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1604	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1605	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1701	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1702	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1703	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1704	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1705	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1801	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 1802	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1803	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1804	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1805	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1901	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1902	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1903	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1904	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 1905	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2006 A	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 2007 A	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2008 A	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2010 B	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2011	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2012	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2013	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2106	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2107	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2108	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2109	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 2206	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2207	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2208	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2209	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2306	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2307	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2308	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2309	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2406	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2407	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 2408	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2409	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2506	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2507	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2508	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2509	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2606	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2607	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2608	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2609	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 2706	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2707	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2708	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2709	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2806	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2807	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2808	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2809	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2906	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2907	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruitberg 2908	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 2909	1104CA	2	NO			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			32.55	300033	1.5	32.97	31.77	31.13	48.00	48.00	25.23	-		-22.77	-22.77	23.90		24
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			33.65	300033	4.5	34.38	32.87	32.21	48.00	48.00	26.66	-		-21.34	-21.34	25.12		25
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			33.96	300033	7.5	35.52	33.07	32.50	48.00	48.00	27.79	-		-20.21	-20.21	26.08		26
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.34	300033	10.5	36.07	33.42	32.86	48.00	48.00	29.20	-		-18.80	-18.80	27.91		28
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.15	300033	13.5	36.23	33.20	32.65	48.00	48.00	30.85	-		-17.15	-17.15	29.91		30
Kruitberg 5036 B	1104CA	2	ZW			34.60	300033	16.5	36.52	33.64	33.10	48.00	48.00	31.30	-		-16.70	-16.70	30.34		30
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.61	46.41	310049	1.5		46.09	45.02	48.00	48.00	42.31	-		-5.69	-5.69	39.50		40
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.64	43.78	310050	1.5		43.66	42.42	48.00	48.00	35.89	-		-12.11	-12.11	34.60		35
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.67	45.39	310050	4.5		45.22	44.06	48.00	48.00	38.56	-		-9.44	-9.44	37.30		37
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.65	47.89	310049	4.5		47.59	46.54	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	41.00		41
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.68	45.85	310050	7.5		45.57	44.53	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.60		39
Krulslaplantsoen 1	1104KT	1	ZW	53	51.68	48.36	310049	7.5		48.12	47.04	48.00	48.12	44.18	-		-3.94	-3.82	41.60		42
Krulslaplantsoen 3	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 3	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 4	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 4	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 5	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 5	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 6	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 6	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 7	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 7	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 8	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 8	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 9	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 9	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krulslaplantsoen 10	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 10	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 11	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 11	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 12	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 12	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 13	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 13	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 14	1104KK	1	ZW	53	51.6	44.57	310029	1.5		44.35	43.17	48.00	48.00	37.96	-		-10.04	-10.04	36.56		37
Krulslaplantsoen 14	1104KK	1	ZW	53	51.63	46.91	310029	4.5		46.64	45.54	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.86		39
Krulslaplantsoen 15	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 15	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 16	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 16	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39
Krulslaplantsoen 17	1104KT	1	ZW	53	51.62	46.63	310041	1.5		46.29	45.25	48.00	48.00	43.32	-		-4.68	-4.68	40.32		40
Krulslaplantsoen 17	1104KT	1	ZW	53	51.63	47.90	310041	4.5		47.56	46.53	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	41.32		41
Krulslaplantsoen 18	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 18	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39
Krulslaplantsoen 19	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 19	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 20	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 20	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39
Krulslaplantsoen 21	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 21	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 22	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 22	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39
Krulslaplantsoen 23	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 23	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 24	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 24	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krulslaplantsoen 25	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 25	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 26	1104KK	1	ZW	53	51.61	45.25	310031	1.5		44.99	43.86	48.00	48.00	37.73	-		-10.27	-10.27	36.47		36
Krulslaplantsoen 26	1104KK	1	ZW	53	51.64	47.58	310031	4.5		47.33	46.22	48.00	48.00	40.83	-		-7.17	-7.17	39.42		39
Krulslaplantsoen 27	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 27	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 29	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 29	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 31	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 31	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 33	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 33	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 35	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 35	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Krulslaplantsoen 37	1104KT	1	ZW	53	51.66	46.50	310037	1.5		46.33	45.16	48.00	48.00	39.80	-		-8.20	-8.20	38.17		38
Krulslaplantsoen 37	1104KT	1	ZW	53	51.69	48.92	310037	4.5		48.75	47.61	48.00	48.75	43.31	-		-5.44	-4.69	41.26		41
Lange Stammerdijk 24	1109BN	3	ZW			42.37	301156	1.5	40.55	40.93	41.01	48.00	48.00	39.28	-		-8.72	-8.72	38.15		38
Lange Stammerdijk 24	1109BN	3	ZW			46.86	301156	4.5	45.03	45.40	45.50	48.00	48.00	45.31	-		-2.69	-2.69	44.00		44
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	ZW			50.89	301155	1.5	48.75	49.39	49.55	49.55	49.39	50.13	-		0.74	0.58	49.03		49
Lange Stammerdijk 26	1109BN	3	ZW			52.47	301155	4.5	50.52	50.98	51.13	51.13	50.98	52.30	-		1.32	1.17	51.14		51
Lange Stammerdijk 28	1109BN	3	ZW			50.89	301155	1.5	48.75	49.39	49.55	49.55	49.39	50.13	-		0.74	0.58	49.03		49
Lange Stammerdijk 28	1109BN	3	ZW			52.47	301155	4.5	50.52	50.98	51.13	51.13	50.98	52.30	-		1.32	1.17	51.14		51
Lange Stammerdijk 30	1109BN	3	ZW			48.21	301154	1.5	46.07	46.80	46.89	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	48.28		48
Lange Stammerdijk 30	1109BN	3	ZW			53.07	301154	4.5	50.53	51.69	51.73	51.73	51.69	54.05	-	X	2.36	2.32	53.06	53	53
Leerdamhof 2	1108BA	5	ZW			47.82	300111	4.5	49.42	47.78	46.44	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	-4.25	43.13		43
Leerdamhof 2	1108BA	5	ZW			45.09	306048	4.5	45.40	45.00	43.71	48.00	48.00	36.19	-		-11.81	-11.81	34.20		34
Leerdamhof 3	1108BA	5	ZW			47.82	300111	4.5	49.42	47.78	46.44	48.00	48.00	43.75	-		-4.25	-4.25	43.13		43
Leerdamhof 3	1108BA	5	ZW			47.82	306047	4.5	49.47	47.67	46.45	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	43.17		43
Leerdamhof 4	1108BA	5	ZW			45.72	306046	4.5	48.26	45.65	44.37	48.00	48.00	44.60	-		-3.40	-3.40	44.26		44
Leerdamhof 4	1108BA	5	ZW			47.82	306047	4.5	49.47	47.67	46.45	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	43.17		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 5	1108BA	5	ZW			43.89	306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	33.26		33
Leerdamhof 6	1108BA	5	ZW			43.89	306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	33.26		33
Leerdamhof 7	1108BA	5	ZW			43.89	306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	33.26		33
Leerdamhof 8	1108BA	5	ZW			43.89	306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	33.26		33
Leerdamhof 9	1108BA	5	ZW			43.89	306049	4.5	43.78	43.58	42.51	48.00	48.00	33.53	-		-14.47	-14.47	33.26		33
Leerdamhof 10	1108BA	5	ZW			47.95	306048	7.5	48.03	47.57	46.55	48.00	48.00	36.70	-		-11.30	-11.30	34.92		35
Leerdamhof 10	1108BA	5	ZW			49.68	300111	7.5	51.00	49.58	48.30	48.30	49.58	44.19	-		-5.39	-4.11	43.59		44
Leerdamhof 11	1108BA	5	ZW			49.68	300111	7.5	51.00	49.58	48.30	48.30	49.58	44.19	-		-5.39	-4.11	43.59		44
Leerdamhof 11	1108BA	5	ZW			49.58	306047	7.5	50.97	49.37	48.20	48.20	49.37	44.25	-		-5.12	-3.95	43.73		44
Leerdamhof 12	1108BA	5	ZW			49.58	306047	7.5	50.97	49.37	48.20	48.20	49.37	44.25	-		-5.12	-3.95	43.73		44
Leerdamhof 12	1108BA	5	ZW			46.70	306046	7.5	49.33	46.65	45.35	48.00	48.00	45.00	-		-3.00	-3.00	44.68		45
Leerdamhof 13	1108BA	5	ZW			46.63	306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	48.00	34.00	-		-14.00	-14.00	33.68		34
Leerdamhof 14	1108BA	5	ZW			46.63	306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	48.00	34.00	-		-14.00	-14.00	33.68		34
Leerdamhof 15	1108BB	5	ZW			46.63	306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	48.00	34.00	-		-14.00	-14.00	33.68		34
Leerdamhof 16	1108BB	5	ZW			46.63	306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	48.00	34.00	-		-14.00	-14.00	33.68		34
Leerdamhof 17	1108BB	5	ZW			46.63	306049	7.5	46.22	46.07	45.25	48.00	48.00	34.00	-		-14.00	-14.00	33.68		34
Leerdamhof 18	1108BB	5	ZW			52.25	300111	10.5	52.73	51.99	50.82	50.82	51.99	44.58	-		-7.41	-6.24	44.03		44
Leerdamhof 18	1108BB	5	ZW			50.89	306048	10.5	50.40	50.24	49.45	49.45	50.24	37.17	-		-13.07	-12.28	35.58		36
Leerdamhof 19	1108BB	5	ZW			52.25	300111	10.5	52.73	51.99	50.82	50.82	51.99	44.58	-		-7.41	-6.24	44.03		44
Leerdamhof 19	1108BB	5	ZW			52.06	306047	10.5	52.61	51.75	50.65	50.65	51.75	44.66	-		-7.09	-5.99	44.18		44
Leerdamhof 20	1108BB	5	ZW			52.06	306047	10.5	52.61	51.75	50.65	50.65	51.75	44.66	-		-7.09	-5.99	44.18		44
Leerdamhof 20	1108BB	5	ZW			47.92	306046	10.5	50.03	47.92	46.53	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	43.86		44
Leerdamhof 21	1108BB	5	ZW			49.68	306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	48.81	34.72	-		-14.09	-13.54	34.33		34
Leerdamhof 22	1108BB	5	ZW			49.68	306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	48.81	34.72	-		-14.09	-13.54	34.33		34
Leerdamhof 23	1108BB	5	ZW			49.68	306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	48.81	34.72	-		-14.09	-13.54	34.33		34
Leerdamhof 24	1108BB	5	ZW			49.68	306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	48.81	34.72	-		-14.09	-13.54	34.33		34
Leerdamhof 25	1108BB	5	ZW			49.68	306049	10.5	48.61	48.81	48.26	48.26	48.81	34.72	-		-14.09	-13.54	34.33		34
Leerdamhof 26	1108BB	5	ZW			53.59	300111	13.5	53.90	53.32	52.14	52.14	53.32	44.96	-		-8.36	-7.18	44.48		44
Leerdamhof 26	1108BB	5	ZW			52.42	306048	13.5	52.15	51.82	50.94	50.94	51.82	37.42	-		-14.40	-13.52	36.11		36
Leerdamhof 27	1108BB	5	ZW			53.59	300111	13.5	53.90	53.32	52.14	52.14	53.32	44.96	-		-8.36	-7.18	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 27	1108BB	5	ZW			53.37	306047	13.5	53.73	53.07	51.93	51.93	53.07	45.07	-		-8.00	-6.86	44.65		45
Leerdamhof 28	1108BB	5	ZW			48.73	306046	13.5	50.38	48.78	47.33	48.00	48.78	44.63	-		-4.15	-3.37	44.27		44
Leerdamhof 28	1108BB	5	ZW			53.37	306047	13.5	53.73	53.07	51.93	51.93	53.07	45.07	-		-8.00	-6.86	44.65		45
Leerdamhof 29	1108BC	5	ZW			51.20	306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	50.40	35.35	-		-15.05	-14.39	34.99		35
Leerdamhof 30	1108BC	5	ZW			51.20	306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	50.40	35.35	-		-15.05	-14.39	34.99		35
Leerdamhof 31	1108BC	5	ZW			51.20	306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	50.40	35.35	-		-15.05	-14.39	34.99		35
Leerdamhof 32	1108BC	5	ZW			51.20	306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	50.40	35.35	-		-15.05	-14.39	34.99		35
Leerdamhof 33	1108BC	5	ZW			51.20	306049	13.5	50.46	50.40	49.74	49.74	50.40	35.35	-		-15.05	-14.39	34.99		35
Leerdamhof 34	1108BC	5	ZW	56	54.57	54.86	300111	16.5	55.16	54.64	53.43	53.43	54.57	45.30	-		-9.27	-8.13	44.90		45
Leerdamhof 34	1108BC	5	ZW	56	54.53	53.99	306048	16.5	53.94	53.52	52.52	52.52	53.52	37.11	-		-16.41	-15.41	36.29		36
Leerdamhof 35	1108BC	5	ZW	57	55.57	54.86	300111	16.5	55.16	54.64	53.43	53.43	54.64	45.30	-		-9.34	-8.13	44.90		45
Leerdamhof 35	1108BC	5	ZW	57	55.57	54.54	306047	16.5	54.84	54.29	53.11	53.11	54.29	45.40	-		-8.89	-7.71	45.04		45
Leerdamhof 36	1108BC	5	ZW	52	50.57	54.54	306047	16.5	54.84	54.29	53.11	50.57	50.57	45.40	-		-5.17	-5.17	45.04		45
Leerdamhof 36	1108BC	5	ZW	52	50.61	49.59	306046	16.5	50.83	49.59	48.20	48.20	49.59	44.99	-		-4.60	-3.21	44.66		45
Leerdamhof 37	1108BC	5	ZW			52.70	306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	52.01	35.66	-		-16.35	-15.53	35.30		35
Leerdamhof 38	1108BC	5	ZW			52.70	306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	52.01	35.66	-		-16.35	-15.53	35.30		35
Leerdamhof 39	1108BC	5	ZW			52.70	306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	52.01	35.66	-		-16.35	-15.53	35.30		35
Leerdamhof 40	1108BC	5	ZW			52.70	306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	52.01	35.66	-		-16.35	-15.53	35.30		35
Leerdamhof 41	1108BC	5	ZW			52.70	306049	16.5	52.53	52.01	51.19	51.19	52.01	35.66	-		-16.35	-15.53	35.30		35
Leerdamhof 42	1108BC	5	ZW	58	56.54	55.24	396048	19.5	55.56	54.87	53.78	53.78	54.87	37.54	-		-17.33	-16.24	37.15		37
Leerdamhof 42	1108BC	5	ZW	58	56.58	56.08	396111	19.5	56.62	55.92	54.66	54.66	55.92	45.52	-		-10.40	-9.14	45.16		45
Leerdamhof 43	1108BD	5	ZW	58	56.58	56.08	396111	19.5	56.62	55.92	54.66	54.66	55.92	45.52	-		-10.40	-9.14	45.16		45
Leerdamhof 43	1108BD	5	ZW	58	56.58	55.61	396047	19.5	56.15	55.46	54.19	54.19	55.46	45.82	-		-9.64	-8.37	45.49		45
Leerdamhof 44	1108BD	5	ZW	53	51.63	50.35	396046	19.5	51.57	50.44	48.98	48.98	50.44	45.23	-		-5.21	-3.75	44.91		45
Leerdamhof 44	1108BD	5	ZW	53	51.58	55.61	396047	19.5	56.15	55.46	54.19	51.58	51.58	45.82	-		-5.76	-5.76	45.49		45
Leerdamhof 45	1108BD	5	ZW			54.24	396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	53.59	38.17	-		-15.42	-14.60	37.95		38
Leerdamhof 46	1108BD	5	ZW			54.24	396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	53.59	38.17	-		-15.42	-14.60	37.95		38
Leerdamhof 47	1108BD	5	ZW			54.24	396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	53.59	38.17	-		-15.42	-14.60	37.95		38
Leerdamhof 48	1108BD	5	ZW			54.24	396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	53.59	38.17	-		-15.42	-14.60	37.95		38
Leerdamhof 49	1108BD	5	ZW			54.24	396049	19.5	54.18	53.59	52.77	52.77	53.59	38.17	-		-15.42	-14.60	37.95		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 50	1108BD	5	ZW	58	56.58	57.05	396111	22.5	57.71	56.95	55.63	55.63	56.58	45.80	-		-10.78	-9.83	45.48		45
Leerdamhof 50	1108BD	5	ZW	58	56.56	56.22	396048	22.5	56.64	55.96	54.78	54.78	55.96	37.95	-		-18.01	-16.83	37.71		38
Leerdamhof 51	1108BD	5	ZW	59	57.58	57.05	396111	22.5	57.71	56.95	55.63	55.63	56.95	45.80	-		-11.15	-9.83	45.48		45
Leerdamhof 51	1108BD	5	ZW	59	57.58	56.68	396047	22.5	57.38	56.59	55.26	55.26	56.59	46.12	-		-10.47	-9.14	45.80		46
Leerdamhof 52	1108BD	5	ZW	53	51.58	56.68	396047	22.5	57.38	56.59	55.26	51.58	51.58	46.12	-		-5.46	-5.46	45.80		46
Leerdamhof 52	1108BD	5	ZW	53	51.6	51.53	396046	22.5	52.85	51.64	50.13	50.13	51.60	45.47	-		-6.13	-4.66	45.16		45
Leerdamhof 53	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	54.76	38.59	-		-16.17	-15.24	38.37		38
Leerdamhof 54	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	54.76	38.59	-		-16.17	-15.24	38.37		38
Leerdamhof 55	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	54.76	38.59	-		-16.17	-15.24	38.37		38
Leerdamhof 56	1108BD	5	ZW	57	55.57	55.26	396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	54.76	38.59	-		-16.17	-15.24	38.37		38
Leerdamhof 57	1108BE	5	ZW	57	55.57	55.26	396049	22.5	55.38	54.76	53.83	53.83	54.76	38.59	-		-16.17	-15.24	38.37		38
Leerdamhof 58	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.59	396111	25.5	58.29	57.58	56.21	56.21	57.58	46.02	-		-11.56	-10.19	45.72		46
Leerdamhof 58	1108BE	5	ZW	59	57.59	56.81	396048	25.5	57.29	56.63	55.40	55.40	56.63	38.41	-		-18.22	-16.99	38.17		38
Leerdamhof 59	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.59	396111	25.5	58.29	57.58	56.21	56.21	57.58	46.02	-		-11.56	-10.19	45.72		46
Leerdamhof 59	1108BE	5	ZW	59	57.61	57.29	396047	25.5	58.05	57.27	55.90	55.90	57.27	46.35	-		-10.92	-9.55	46.05		46
Leerdamhof 60	1108BE	5	ZW	54	52.61	57.29	396047	25.5	58.05	57.27	55.90	52.61	52.61	46.35	-		-6.26	-6.26	46.05		46
Leerdamhof 60	1108BE	5	ZW	54	52.6	52.39	396046	25.5	53.71	52.52	50.99	50.99	52.52	45.68	-		-6.84	-5.31	45.38		45
Leerdamhof 61	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	55.44	39.06	-		-16.38	-15.41	38.83		39
Leerdamhof 61	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	55.92	39.53	-		-16.39	-15.36	39.27		39
Leerdamhof 62	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	55.44	39.06	-		-16.38	-15.41	38.83		39
Leerdamhof 62	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	55.92	39.53	-		-16.39	-15.36	39.27		39
Leerdamhof 63	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	55.44	39.06	-		-16.38	-15.41	38.83		39
Leerdamhof 63	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	55.92	39.53	-		-16.39	-15.36	39.27		39
Leerdamhof 64	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	55.44	39.06	-		-16.38	-15.41	38.83		39
Leerdamhof 64	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	55.92	39.53	-		-16.39	-15.36	39.27		39
Leerdamhof 65	1108BE	5	ZW	58	56.58	55.89	396049	25.5	56.10	55.44	54.47	54.47	55.44	39.06	-		-16.38	-15.41	38.83		39
Leerdamhof 65	1108BE	5	ZW	58	56.61	56.28	396049	28.5	56.53	55.92	54.89	54.89	55.92	39.53	-		-16.39	-15.36	39.27		39
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.61	57.11	396048	28.5	57.63	56.97	55.72	55.72	56.97	39.05	-		-17.92	-16.67	38.76		39
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.63	57.90	396111	28.5	58.56	57.91	56.53	56.53	57.63	46.19	-		-11.44	-10.34	45.89		46
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.65	58.13	396111	31.5	58.74	58.15	56.78	56.78	57.65	46.32	-		-11.33	-10.46	46.04		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 66	1108BE	5	ZW	59	57.62	57.41	396048	31.5	57.91	57.30	56.03	56.03	57.30	40.29	-		-17.01	-15.74	39.79		40
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.63	57.90	396111	28.5	58.56	57.91	56.53	56.53	57.91	46.19	-		-11.72	-10.34	45.89		46
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.63	57.63	396047	28.5	58.38	57.66	56.26	56.26	57.66	46.52	-		-11.14	-9.74	46.23		46
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.65	57.88	396047	31.5	58.57	57.93	56.53	56.53	57.93	46.62	-		-11.31	-9.91	46.34		46
Leerdamhof 67	1108BE	5	ZW	60	58.65	58.13	396111	31.5	58.74	58.15	56.78	56.78	58.15	46.32	-		-11.83	-10.46	46.04		46
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.64	52.97	396046	28.5	54.22	53.14	51.61	51.61	53.14	45.80	-		-7.34	-5.81	45.51		46
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.63	57.63	396047	28.5	58.38	57.66	56.26	53.63	53.63	46.52	-		-7.11	-7.11	46.23		46
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.65	57.88	396047	31.5	58.57	57.93	56.53	53.65	53.65	46.62	-		-7.03	-7.03	46.34		46
Leerdamhof 68	1108BE	5	ZW	55	53.66	53.13	396046	31.5	54.25	53.29	51.79	51.79	53.29	45.49	-		-7.80	-6.30	45.18		45
Leerdamhof 69	1108BG	5	ZW			43.37	396086	1.5	43.88	42.91	42.04	48.00	48.00	39.14	-		-8.86	-8.86	39.08		39
Leerdamhof 69	1108BG	5	ZW			43.28	301086	1.5	43.74	42.76	41.94	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	39.08		39
Leerdamhof 70	1108BG	5	ZW			45.36	301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	40.85		41
Leerdamhof 71	1108BG	5	ZW			45.36	301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	40.85		41
Leerdamhof 72	1108BG	2	ZW			45.36	301086	4.5	46.31	44.91	44.00	48.00	48.00	40.92	-		-7.08	-7.08	40.85		41
Leerdamhof 73	1108BG	5	ZW			48.33	301086	7.5	48.56	47.64	46.94	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	41.26		41
Leerdamhof 74	1108BG	5	ZW			48.33	301086	7.5	48.56	47.64	46.94	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	41.26		41
Leerdamhof 75	1108BG	2	ZW			48.33	301086	7.5	48.56	47.64	46.94	48.00	48.00	41.32	-		-6.68	-6.68	41.26		41
Leerdamhof 76	1108BG	5	ZW			50.92	301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	50.20	41.72	-		-8.48	-7.77	41.67		42
Leerdamhof 77	1108BG	5	ZW			50.92	301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	50.20	41.72	-		-8.48	-7.77	41.67		42
Leerdamhof 78	1108BG	2	ZW			50.92	301086	10.5	50.62	50.20	49.49	49.49	50.20	41.72	-		-8.48	-7.77	41.67		42
Leerdamhof 79	1108BG	5	ZW			52.63	301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	51.85	42.17	-		-9.68	-8.98	42.11		42
Leerdamhof 80	1108BG	5	ZW			52.63	301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	51.85	42.17	-		-9.68	-8.98	42.11		42
Leerdamhof 81	1108BG	2	ZW			52.63	301086	13.5	52.37	51.85	51.15	51.15	51.85	42.17	-		-9.68	-8.98	42.11		42
Leerdamhof 82	1108BG	5	ZW			54.21	301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	53.50	42.53	-		-10.97	-10.18	42.47		42
Leerdamhof 83	1108BH	5	ZW			54.21	301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	53.50	42.53	-		-10.97	-10.18	42.47		42
Leerdamhof 84	1108BH	2	ZW			54.21	301086	16.5	54.30	53.50	52.71	52.71	53.50	42.53	-		-10.97	-10.18	42.47		42
Leerdamhof 85	1108BH	5	ZW	58	56.55	55.63	396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	55.14	42.97	-		-12.17	-11.21	42.92		43
Leerdamhof 86	1108BH	5	ZW	58	56.55	55.63	396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	55.14	42.97	-		-12.17	-11.21	42.92		43
Leerdamhof 87	1108BH	2	ZW	58	56.55	55.63	396086	19.5	55.80	55.14	54.18	54.18	55.14	42.97	-		-12.17	-11.21	42.92		43
Leerdamhof 88	1108BH	5	ZW	59	57.57	56.59	396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	56.20	43.35	-		-12.85	-11.81	43.30		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 89	1108BH	5	ZW	59	57.57	56.59	396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	56.20	43.35	-		-12.85	-11.81	43.30		43
Leerdamhof 90	1108BH	2	ZW	59	57.57	56.59	396086	22.5	56.88	56.20	55.16	55.16	56.20	43.35	-		-12.85	-11.81	43.30		43
Leerdamhof 91	1108BH	5	ZW	59	57.61	57.13	396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	56.83	43.64	-		-13.19	-12.10	43.59		44
Leerdamhof 92	1108BH	2	ZW	59	57.61	57.13	396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	56.83	43.64	-		-13.19	-12.10	43.59		44
Leerdamhof 93	1108BH	2	ZW	59	57.61	57.13	396086	25.5	57.51	56.83	55.74	55.74	56.83	43.64	-		-13.19	-12.10	43.59		44
Leerdamhof 94	1108BH	5	ZW	59	57.62	57.43	396086	28.5	57.81	57.17	56.05	56.05	57.17	43.92	-		-13.25	-12.13	43.86		44
Leerdamhof 95	1108BH	2	ZW	59	57.62	57.43	396086	28.5	57.81	57.17	56.05	56.05	57.17	43.92	-		-13.25	-12.13	43.86		44
Leerdamhof 96	1108BJ	2	ZW			47.75	306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	42.12		42
Leerdamhof 97	1108BJ	2	ZW			47.75	306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	42.12		42
Leerdamhof 98	1108BJ	2	ZW			47.75	306050	4.5	48.71	47.51	46.37	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	42.12		42
Leerdamhof 99	1108BJ	2	ZW			50.21	306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	49.78	42.95	-		-6.83	-5.87	42.43		42
Leerdamhof 100	1108BJ	2	ZW			50.21	306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	49.78	42.95	-		-6.83	-5.87	42.43		42
Leerdamhof 101	1108BJ	2	ZW			50.21	306050	7.5	50.42	49.78	48.82	48.82	49.78	42.95	-		-6.83	-5.87	42.43		42
Leerdamhof 102	1108BJ	2	ZW			52.48	306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	51.98	43.27	-		-8.71	-7.80	42.80		43
Leerdamhof 103	1108BJ	2	ZW			52.48	306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	51.98	43.27	-		-8.71	-7.80	42.80		43
Leerdamhof 104	1108BJ	2	ZW			52.48	306050	10.5	52.12	51.98	51.07	51.07	51.98	43.27	-		-8.71	-7.80	42.80		43
Leerdamhof 105	1108BJ	2	ZW			54.25	306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	53.75	43.61	-		-10.14	-9.18	43.17		43
Leerdamhof 106	1108BJ	2	ZW			54.25	306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	53.75	43.61	-		-10.14	-9.18	43.17		43
Leerdamhof 107	1108BJ	2	ZW			54.25	306050	13.5	53.96	53.75	52.79	52.79	53.75	43.61	-		-10.14	-9.18	43.17		43
Leerdamhof 108	1108BJ	2	ZW	58	56.54	55.81	306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	55.37	43.91	-		-11.46	-10.44	43.49		43
Leerdamhof 109	1108BJ	2	ZW	58	56.54	55.81	306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	55.37	43.91	-		-11.46	-10.44	43.49		43
Leerdamhof 110	1108BK	2	ZW	58	56.54	55.81	306050	16.5	55.82	55.37	54.35	54.35	55.37	43.91	-		-11.46	-10.44	43.49		43
Leerdamhof 111	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	56.73	44.32	-		-12.41	-11.31	43.94		44
Leerdamhof 112	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	56.73	44.32	-		-12.41	-11.31	43.94		44
Leerdamhof 113	1108BK	2	ZW	59	57.59	57.04	396050	19.5	57.22	56.73	55.63	55.63	56.73	44.32	-		-12.41	-11.31	43.94		44
Leerdamhof 114	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	57.50	44.61	-		-12.89	-11.74	44.25		44
Leerdamhof 115	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	57.50	44.61	-		-12.89	-11.74	44.25		44
Leerdamhof 116	1108BK	2	ZW	60	58.62	57.73	396050	22.5	57.97	57.50	56.35	56.35	57.50	44.61	-		-12.89	-11.74	44.25		44
Leerdamhof 117	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	57.91	44.82	-		-13.09	-11.89	44.48		44
Leerdamhof 118	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	57.91	44.82	-		-13.09	-11.89	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 119	1108BK	2	ZW	60	58.64	58.07	396050	25.5	58.31	57.91	56.71	56.71	57.91	44.82	-		-13.09	-11.89	44.48		44
Leerdamhof 121	1108BK	2	ZW	60	58.66	58.31	396050	28.5	58.52	58.15	56.97	56.97	58.15	45.03	-		-13.12	-11.94	44.70		45
Leerdamhof 122	1108BL	2	ZW			47.99	306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	41.76		42
Leerdamhof 123	1108BL	2	ZW			47.99	306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	41.76		42
Leerdamhof 124	1108BL	5	ZW			47.99	306051	4.5	48.57	47.76	46.66	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	41.76		42
Leerdamhof 125	1108BL	2	ZW			50.82	306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	50.39	42.60	-		-7.79	-6.86	42.09		42
Leerdamhof 126	1108BL	2	ZW			50.82	306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	50.39	42.60	-		-7.79	-6.86	42.09		42
Leerdamhof 127	1108BL	5	ZW			50.82	306051	7.5	50.68	50.39	49.46	49.46	50.39	42.60	-		-7.79	-6.86	42.09		42
Leerdamhof 128	1108BL	2	ZW			53.33	306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	52.76	42.93	-		-9.83	-9.01	42.46		42
Leerdamhof 129	1108BL	2	ZW			53.33	306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	52.76	42.93	-		-9.83	-9.01	42.46		42
Leerdamhof 130	1108BL	5	ZW			53.33	306051	10.5	52.78	52.76	51.94	51.94	52.76	42.93	-		-9.83	-9.01	42.46		42
Leerdamhof 131	1108BL	2	ZW	58	56.53	55.68	306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	55.12	43.30	-		-11.82	-10.91	42.87		43
Leerdamhof 132	1108BL	2	ZW	58	56.53	55.68	306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	55.12	43.30	-		-11.82	-10.91	42.87		43
Leerdamhof 133	1108BL	5	ZW	58	56.53	55.68	306051	13.5	55.58	55.12	54.21	54.21	55.12	43.30	-		-11.82	-10.91	42.87		43
Leerdamhof 134	1108BL	2	ZW	60	58.58	57.58	306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	57.19	43.63	-		-13.56	-12.53	43.22		43
Leerdamhof 135	1108BL	2	ZW	60	58.58	57.58	306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	57.19	43.63	-		-13.56	-12.53	43.22		43
Leerdamhof 136	1108BM	5	ZW	60	58.58	57.58	306051	16.5	57.72	57.19	56.16	56.16	57.19	43.63	-		-13.56	-12.53	43.22		43
Leerdamhof 137	1108BM	2	ZW	60	58.62	58.52	396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	58.23	44.15	-		-14.08	-12.99	43.78		44
Leerdamhof 138	1108BM	2	ZW	60	58.62	58.52	396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	58.23	44.15	-		-14.08	-12.99	43.78		44
Leerdamhof 139	1108BM	5	ZW	60	58.62	58.52	396051	19.5	58.71	58.23	57.14	57.14	58.23	44.15	-		-14.08	-12.99	43.78		44
Leerdamhof 140	1108BM	2	ZW	61	59.64	58.94	396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	58.71	44.49	-		-14.22	-13.09	44.15		44
Leerdamhof 141	1108BM	2	ZW	61	59.64	58.94	396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	58.71	44.49	-		-14.22	-13.09	44.15		44
Leerdamhof 142	1108BM	5	ZW	61	59.64	58.94	396051	22.5	59.15	58.71	57.58	57.58	58.71	44.49	-		-14.22	-13.09	44.15		44
Leerdamhof 143	1108BM	2	ZW	61	59.67	59.21	396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	59.00	44.73	-		-14.27	-13.15	44.40		44
Leerdamhof 144	1108BM	2	ZW	61	59.67	59.21	396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	59.00	44.73	-		-14.27	-13.15	44.40		44
Leerdamhof 145	1108BM	5	ZW	61	59.67	59.21	396051	25.5	59.35	59.00	57.88	57.88	59.00	44.73	-		-14.27	-13.15	44.40		44
Leerdamhof 146	1108BM	2	ZW	61	59.69	59.39	396051	28.5	59.47	59.16	58.08	58.08	59.16	44.95	-		-14.21	-13.13	44.64		45
Leerdamhof 147	1108BM	2	ZW	61	59.69	59.39	396051	28.5	59.47	59.16	58.08	58.08	59.16	44.95	-		-14.21	-13.13	44.64		45
Leerdamhof 148	1108BN	5	ZW			45.08	396051	1.5	45.59	44.80	43.78	48.00	48.00	39.76	-		-8.24	-8.24	39.26		39
Leerdamhof 148	1108BN	5	ZW			45.10	306051	1.5	45.70	44.83	43.79	48.00	48.00	39.73	-		-8.27	-8.27	39.22		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 149	1108BN	5	ZW			49.08	306052	4.5	49.46	49.08	47.74	48.00	49.08	43.99	-		-5.09	-4.01	42.06		42
Leerdamhof 150	1108BN	5	ZW			49.08	306052	4.5	49.46	49.08	47.74	48.00	49.08	43.99	-		-5.09	-4.01	42.06		42
Leerdamhof 151	1108BN	5	ZW			49.08	306052	4.5	49.46	49.08	47.74	48.00	49.08	43.99	-		-5.09	-4.01	42.06		42
Leerdamhof 152	1108BN	5	ZW			52.43	306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	52.21	43.80	-		-8.41	-7.25	42.54		43
Leerdamhof 153	1108BN	5	ZW			52.43	306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	52.21	43.80	-		-8.41	-7.25	42.54		43
Leerdamhof 154	1108BN	5	ZW			52.43	306052	7.5	52.50	52.21	51.05	51.05	52.21	43.80	-		-8.41	-7.25	42.54		43
Leerdamhof 155	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	55.19	45.31	-		-9.88	-8.73	44.06		44
Leerdamhof 156	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	55.19	45.31	-		-9.88	-8.73	44.06		44
Leerdamhof 157	1108BN	5	ZW	58	56.56	55.48	306052	10.5	55.53	55.19	54.04	54.04	55.19	45.31	-		-9.88	-8.73	44.06		44
Leerdamhof 158	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	57.42	45.47	-		-11.95	-10.72	44.20		44
Leerdamhof 159	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	57.42	45.47	-		-11.95	-10.72	44.20		44
Leerdamhof 160	1108BN	5	ZW	60	58.49	57.70	306052	13.5	58.17	57.42	56.19	56.19	57.42	45.47	-		-11.95	-10.72	44.20		44
Leerdamhof 161	1108BN	5	ZW	61	59.61	59.38	306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	59.27	45.67	-		-13.60	-12.32	44.54		45
Leerdamhof 162	1108BP	5	ZW	61	59.61	59.38	306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	59.27	45.67	-		-13.60	-12.32	44.54		45
Leerdamhof 163	1108BP	5	ZW	61	59.61	59.38	306052	16.5	59.77	59.27	57.99	57.99	59.27	45.67	-		-13.60	-12.32	44.54		45
Leerdamhof 164	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	60.11	45.01	-		-15.10	-13.84	44.15		44
Leerdamhof 165	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	60.11	45.01	-		-15.10	-13.84	44.15		44
Leerdamhof 166	1108BP	5	ZW	62	60.63	60.22	396052	19.5	60.49	60.11	58.85	58.85	60.11	45.01	-		-15.10	-13.84	44.15		44
Leerdamhof 167	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	60.55	45.17	-		-15.38	-14.10	44.42		44
Leerdamhof 168	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	60.55	45.17	-		-15.38	-14.10	44.42		44
Leerdamhof 169	1108BP	5	ZW	62	60.65	60.62	396052	22.5	60.81	60.55	59.27	59.27	60.55	45.17	-		-15.38	-14.10	44.42		44
Leerdamhof 170	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	60.67	45.38	-		-15.29	-14.13	44.68		45
Leerdamhof 171	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	60.67	45.38	-		-15.29	-14.13	44.68		45
Leerdamhof 172	1108BP	5	ZW	62	60.67	60.84	396052	25.5	61.01	60.76	59.51	59.51	60.67	45.38	-		-15.29	-14.13	44.68		45
Leerdamhof 173	1108BP	5	ZW	62	60.68	60.96	396052	28.5	61.15	60.88	59.64	59.64	60.68	45.64	-		-15.04	-14.00	44.97		45
Leerdamhof 174	1108BP	5	ZW	62	60.68	60.96	396052	28.5	61.15	60.88	59.64	59.64	60.68	45.64	-		-15.04	-14.00	44.97		45
Leerdamhof 175	1108BR	5	ZW			47.86	306053	4.5	48.22	47.86	46.51	48.00	48.00	41.29	-		-6.71	-6.71	40.38		40
Leerdamhof 176	1108BR	5	ZW			48.80	300112	4.5	49.09	48.77	47.46	48.00	48.77	42.43	-		-6.34	-5.57	41.39		41
Leerdamhof 177	1108BR	5	ZW			46.71	301087	4.5	46.83	46.61	45.35	48.00	48.00	36.94	-		-11.06	-11.06	36.54		37
Leerdamhof 177	1108BR	5	ZW			48.67	300021	4.5	48.92	48.61	47.32	48.00	48.61	39.62	-		-8.99	-8.38	38.85		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 178	1108BR	5	ZW			51.58	306053	7.5	51.57	51.35	50.21	50.21	51.35	41.50	-		-9.85	-8.71	40.68		41
Leerdamhof 179	1108BR	5	ZW			52.06	300112	7.5	52.14	51.86	50.70	50.70	51.86	43.06	-		-8.80	-7.64	41.89		42
Leerdamhof 180	1108BR	5	ZW			51.82	300021	7.5	51.89	51.59	50.45	50.45	51.59	40.46	-		-11.13	-9.99	39.53		40
Leerdamhof 180	1108BR	5	ZW			49.23	301087	7.5	49.47	49.13	47.87	48.00	49.13	37.78	-		-11.35	-10.22	37.19		37
Leerdamhof 181	1108BR	5	ZW	58	56.57	54.65	306053	10.5	54.72	54.37	53.22	53.22	54.37	41.93	-		-12.44	-11.29	41.18		41
Leerdamhof 182	1108BR	5	ZW	59	57.57	55.52	300112	10.5	55.69	55.25	54.09	54.09	55.25	44.92	-		-10.33	-9.17	43.60		44
Leerdamhof 183	1108BR	5	ZW	56	54.56	55.46	300021	10.5	55.61	55.17	54.02	54.02	54.56	43.75	-		-10.81	-10.27	42.12		42
Leerdamhof 183	1108BR	5	ZW	56	54.57	53.03	301087	10.5	53.03	52.79	51.60	51.60	52.79	41.10	-		-11.69	-10.50	39.60		40
Leerdamhof 184	1108BR	5	ZW	61	59.48	57.93	300112	13.5	58.30	57.59	56.41	56.41	57.59	44.88	-		-12.71	-11.53	43.34		43
Leerdamhof 185	1108BR	5	ZW	61	59.48	57.93	300112	13.5	58.30	57.59	56.41	56.41	57.59	44.88	-		-12.71	-11.53	43.34		43
Leerdamhof 186	1108BR	5	ZW	58	56.47	55.12	301087	13.5	55.25	54.89	53.59	53.59	54.89	41.48	-		-13.41	-12.11	38.94		39
Leerdamhof 186	1108BR	5	ZW	58	56.48	57.78	300021	13.5	58.14	57.50	56.26	56.26	56.48	44.01	-		-12.47	-12.25	41.78		42
Leerdamhof 187	1108BR	5	ZW	62	60.59	59.45	300112	16.5	59.72	59.30	58.04	58.04	59.30	45.07	-		-14.23	-12.97	43.68		44
Leerdamhof 188	1108BR	5	ZW	62	60.59	59.45	300112	16.5	59.72	59.30	58.04	58.04	59.30	45.07	-		-14.23	-12.97	43.68		44
Leerdamhof 189	1108BS	5	ZW	59	57.55	59.12	300021	16.5	59.47	58.99	57.67	57.55	57.55	44.13	-		-13.42	-13.42	42.06		42
Leerdamhof 189	1108BS	5	ZW	59	57.5	56.40	301087	16.5	56.37	56.12	54.90	54.90	56.12	41.67	-		-14.45	-13.23	39.32		39
Leerdamhof 190	1108BS	5	ZW	62	60.62	59.90	396053	19.5	60.24	59.85	58.52	58.52	59.85	39.91	-		-19.94	-18.61	39.24		39
Leerdamhof 191	1108BS	5	ZW	62	60.62	60.34	396112	19.5	60.54	60.22	58.96	58.96	60.22	45.41	-		-14.81	-13.55	44.27		44
Leerdamhof 192	1108BS	5	ZW	60	58.62	60.08	396021	19.5	60.33	60.00	58.70	58.62	58.62	44.67	-		-13.95	-13.95	43.12		43
Leerdamhof 192	1108BS	5	ZW	60	58.6	57.80	391087	19.5	57.46	57.58	56.40	56.40	57.58	41.59	-		-15.99	-14.81	39.44		39
Leerdamhof 193	1108BS	5	ZW	62	60.64	60.31	396053	22.5	60.57	60.31	58.95	58.95	60.31	40.05	-		-20.26	-18.90	39.62		40
Leerdamhof 194	1108BS	5	ZW	62	60.64	60.78	396112	22.5	60.87	60.69	59.42	59.42	60.64	45.47	-		-15.17	-13.95	44.45		44
Leerdamhof 195	1108BS	5	ZW	60	58.6	58.32	391087	22.5	57.93	58.09	56.92	56.92	58.09	41.41	-		-16.68	-15.51	39.41		39
Leerdamhof 195	1108BS	5	ZW	60	58.63	60.53	396021	22.5	60.70	60.48	59.16	58.63	58.63	44.71	-		-13.92	-13.92	43.30		43
Leerdamhof 196	1108BS	5	ZW	62	60.66	60.53	396053	25.5	60.80	60.53	59.19	59.19	60.53	40.36	-		-20.17	-18.83	40.00		40
Leerdamhof 197	1108BS	5	ZW	62	60.66	61.03	396112	25.5	61.11	60.93	59.69	59.69	60.66	45.69	-		-14.97	-14.00	44.74		45
Leerdamhof 198	1108BS	5	ZW	60	58.65	60.82	396021	25.5	60.94	60.76	59.47	58.65	58.65	44.85	-		-13.80	-13.80	43.52		44
Leerdamhof 198	1108BS	5	ZW	60	58.62	58.62	391087	25.5	58.18	58.40	57.24	57.24	58.40	41.44	-		-16.96	-15.80	39.55		40
Leerdamhof 199	1108BS	5	ZW	62	60.67	61.15	396112	28.5	61.25	61.06	59.82	59.82	60.67	45.92	-		-14.75	-13.90	45.00		45
Leerdamhof 200	1108BS	5	ZW	62	60.67	61.15	396112	28.5	61.25	61.06	59.82	59.82	60.67	45.92	-		-14.75	-13.90	45.00		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			45.25	396021	1.5	45.56	45.16	43.95	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	38.01		38
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			43.54	391087	1.5	43.87	43.50	42.23	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	34.39		34
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			43.30	301087	1.5	43.66	43.28	41.98	48.00	48.00	34.84	-		-13.16	-13.16	34.53		35
Leerdamhof 201	1108BS	5	ZW			45.25	300021	1.5	45.53	45.16	43.94	48.00	48.00	37.15	-		-10.85	-10.85	36.64		37
Leerdamhof 203	1108BT	2	ZW			39.36	300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.66		32
Leerdamhof 204	1108BT	2	ZW			39.36	300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.66		32
Leerdamhof 205	1108BT	2	ZW			40.46	300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	32.49		32
Leerdamhof 206	1108BT	2	ZW			40.46	300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	32.49		32
Leerdamhof 207	1108BT	2	ZW			40.46	300940	4.5	40.85	40.42	39.04	48.00	48.00	35.76	-		-12.24	-12.24	32.49		32
Leerdamhof 208	1108BT	2	ZW			42.17	300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	34.36		34
Leerdamhof 209	1108BT	2	ZW			42.17	300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	34.36		34
Leerdamhof 210	1108BT	2	ZW			42.17	300940	7.5	42.66	42.16	40.77	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	34.36		34
Leerdamhof 211	1108BT	2	ZW			45.73	300940	10.5	47.14	45.69	44.30	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.91		40
Leerdamhof 212	1108BT	2	ZW			45.73	300940	10.5	47.14	45.69	44.30	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.91		40
Leerdamhof 213	1108BT	2	ZW			45.73	300940	10.5	47.14	45.69	44.30	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	39.91		40
Leerdamhof 214	1108BT	2	ZW			47.08	300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	41.52		42
Leerdamhof 214	1108BT	2	ZW			47.62	300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.92		42
Leerdamhof 215	1108BT	2	ZW			47.08	300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	41.52		42
Leerdamhof 215	1108BT	2	ZW			47.62	300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.92		42
Leerdamhof 216	1108BT	2	ZW			47.08	300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	41.52		42
Leerdamhof 216	1108BT	2	ZW			47.62	300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.92		42
Leerdamhof 217	1108BT	2	ZW			47.08	300940	13.5	48.73	46.98	45.63	48.00	48.00	42.45	-		-5.55	-5.55	41.52		42
Leerdamhof 217	1108BT	2	ZW			47.62	300940	16.5	49.34	47.61	46.17	48.00	48.00	42.82	-		-5.18	-5.18	41.92		42
Leerdamhof 218	1108BT	2	ZW			39.36	300940	1.5	39.99	39.42	37.98	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.66		32
Leerdamhof 219	1108BV	2	ZW			41.34	301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	36.73		37
Leerdamhof 220	1108BV	2	ZW			41.34	301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	36.73		37
Leerdamhof 221	1108BV	2	ZW			43.32	301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.35		36
Leerdamhof 222	1108BV	2	ZW			43.32	301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.35		36
Leerdamhof 223	1108BV	2	ZW			43.32	301940	4.5	44.21	43.25	41.86	48.00	48.00	37.65	-		-10.35	-10.35	36.35		36
Leerdamhof 224	1108BV	2	ZW			44.97	301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.72		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 225	1108BV	2	ZW			44.97	301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.72		38
Leerdamhof 226	1108BV	2	ZW			44.97	301940	7.5	45.71	44.91	43.52	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.72		38
Leerdamhof 227	1108BV	2	ZW			47.17	301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.35		40
Leerdamhof 228	1108BV	2	ZW			47.17	301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.35		40
Leerdamhof 229	1108BV	2	ZW			47.17	301940	10.5	48.64	47.11	45.71	48.00	48.00	41.40	-		-6.60	-6.60	40.35		40
Leerdamhof 230	1108BV	2	ZW			47.96	301940	13.5	49.56	47.88	46.50	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	41.15		41
Leerdamhof 230	1108BV	2	ZW			48.47	301940	16.5	50.15	48.46	47.01	48.00	48.46	42.51	-		-5.95	-5.49	41.49		41
Leerdamhof 231	1108BV	2	ZW			47.96	301940	13.5	49.56	47.88	46.50	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	41.15		41
Leerdamhof 231	1108BV	2	ZW			48.47	301940	16.5	50.15	48.46	47.01	48.00	48.46	42.51	-		-5.95	-5.49	41.49		41
Leerdamhof 232	1108BV	2	ZW			47.96	301940	13.5	49.56	47.88	46.50	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	41.15		41
Leerdamhof 232	1108BV	2	ZW			48.47	301940	16.5	50.15	48.46	47.01	48.00	48.46	42.51	-		-5.95	-5.49	41.49		41
Leerdamhof 233	1108BV	2	ZW			47.96	301940	13.5	49.56	47.88	46.50	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	41.15		41
Leerdamhof 233	1108BV	2	ZW			48.47	301940	16.5	50.15	48.46	47.01	48.00	48.46	42.51	-		-5.95	-5.49	41.49		41
Leerdamhof 234	1108BV	2	ZW			41.34	301940	1.5	42.51	41.36	39.93	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	36.73		37
Leerdamhof 235	1108BW	2	ZW			40.10	301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	48.00	35.28	-		-12.72	-12.72	34.77		35
Leerdamhof 236	1108BW	2	ZW			40.10	301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	48.00	35.28	-		-12.72	-12.72	34.77		35
Leerdamhof 237	1108BW	2	ZW			42.77	301095	4.5	43.94	42.57	41.40	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	37.29		37
Leerdamhof 238	1108BW	2	ZW			42.77	301095	4.5	43.94	42.57	41.40	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	37.29		37
Leerdamhof 239	1108BW	2	ZW			42.77	301095	4.5	43.94	42.57	41.40	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	37.29		37
Leerdamhof 240	1108BW	2	ZW			45.99	301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	39.16		39
Leerdamhof 241	1108BW	2	ZW			45.99	301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	39.16		39
Leerdamhof 242	1108BW	2	ZW			45.99	301095	7.5	47.84	45.87	44.56	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	39.16		39
Leerdamhof 243	1108BW	2	ZW			47.17	301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.76		40
Leerdamhof 244	1108BW	2	ZW			47.17	301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.76		40
Leerdamhof 245	1108BW	2	ZW			47.17	301095	10.5	49.22	47.02	45.73	48.00	48.00	40.85	-		-7.15	-7.15	39.76		40
Leerdamhof 246	1108BW	2	ZW			47.79	301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	40.06		40
Leerdamhof 246	1108BW	2	ZW			48.21	301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	48.17	41.37	-		-6.80	-6.63	40.27		40
Leerdamhof 247	1108BW	2	ZW			47.79	301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	40.06		40
Leerdamhof 247	1108BW	2	ZW			48.21	301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	48.17	41.37	-		-6.80	-6.63	40.27		40
Leerdamhof 248	1108BW	2	ZW			47.79	301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	40.06		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 248	1108BW	2	ZW			48.21	301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	48.17	41.37	-		-6.80	-6.63	40.27		40
Leerdamhof 249	1108BW	2	ZW			47.79	301095	13.5	49.81	47.62	46.35	48.00	48.00	41.17	-		-6.83	-6.83	40.06		40
Leerdamhof 249	1108BW	2	ZW			48.21	301095	16.5	50.43	48.17	46.77	48.00	48.17	41.37	-		-6.80	-6.63	40.27		40
Leerdamhof 251	1108BW	2	ZW			40.10	301095	1.5	41.46	39.97	38.75	48.00	48.00	35.28	-		-12.72	-12.72	34.77		35
Leerdamhof 252	1108BX	2	ZW			41.32	311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.87		33
Leerdamhof 253	1108BX	2	ZW			41.32	311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.87		33
Leerdamhof 254	1108BX	2	ZW			43.18	311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.86		34
Leerdamhof 255	1108BX	2	ZW			43.18	311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.86		34
Leerdamhof 256	1108BX	2	ZW			43.18	311095	4.5	45.25	43.18	41.78	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	33.86		34
Leerdamhof 257	1108BX	2	ZW			46.07	311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.58		37
Leerdamhof 258	1108BX	2	ZW			46.07	311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.58		37
Leerdamhof 259	1108BX	2	ZW			46.07	311095	7.5	47.93	46.03	44.62	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.58		37
Leerdamhof 260	1108BX	2	ZW			47.04	311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.19		37
Leerdamhof 261	1108BX	2	ZW			47.04	311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.19		37
Leerdamhof 262	1108BX	2	ZW			47.04	311095	10.5	48.73	46.96	45.60	48.00	48.00	39.19	-		-8.81	-8.81	37.19		37
Leerdamhof 263	1108BX	2	ZW			47.73	311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.65		38
Leerdamhof 263	1108BX	2	ZW			48.41	311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	48.38	40.37	-		-8.01	-7.63	38.24		38
Leerdamhof 264	1108BX	2	ZW			47.73	311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.65		38
Leerdamhof 264	1108BX	2	ZW			48.41	311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	48.38	40.37	-		-8.01	-7.63	38.24		38
Leerdamhof 265	1108BX	2	ZW			47.73	311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.65		38
Leerdamhof 265	1108BX	2	ZW			48.41	311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	48.38	40.37	-		-8.01	-7.63	38.24		38
Leerdamhof 266	1108BX	2	ZW			47.73	311095	13.5	49.36	47.67	46.29	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.65		38
Leerdamhof 266	1108BX	2	ZW			48.41	311095	16.5	50.12	48.38	46.96	48.00	48.38	40.37	-		-8.01	-7.63	38.24		38
Leerdamhof 267	1108BX	2	ZW			41.32	311095	1.5	43.05	41.29	39.98	48.00	48.00	33.62	-		-14.38	-14.38	32.87		33
Leerdamhof 269	1108BZ	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 270	1108BZ	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 271	1108BZ	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 272	1108BZ	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 273	1108BZ	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 274	1108BZ	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 275	1108BZ	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38
Leerdamhof 276	1108BZ	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38
Leerdamhof 277	1108BZ	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 278	1108BZ	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 279	1108BZ	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 280	1108BZ	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 280	1108BZ	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 281	1108BZ	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 281	1108BZ	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 282	1108BZ	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 282	1108BZ	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 283	1108BZ	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 283	1108BZ	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 284	1108BZ	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 285	1108CA	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 286	1108CA	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 287	1108CA	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 288	1108CA	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 289	1108CA	2	ZW			42.76	301096	4.5	46.02	42.40	41.34	48.00	48.00	39.03	-		-8.97	-8.97	37.38		37
Leerdamhof 290	1108CA	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38
Leerdamhof 291	1108CA	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38
Leerdamhof 292	1108CA	2	ZW			43.79	301096	7.5	46.65	43.46	42.36	48.00	48.00	39.60	-		-8.40	-8.40	38.12		38
Leerdamhof 293	1108CA	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 294	1108CA	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 295	1108CA	2	ZW			45.18	301096	10.5	47.73	44.95	43.76	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	40.22		40
Leerdamhof 296	1108CA	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 296	1108CA	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 297	1108CA	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 297	1108CA	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 298	1108CA	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 298	1108CA	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 299	1108CA	2	ZW			45.98	301096	13.5	48.10	45.72	44.55	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	40.63		41
Leerdamhof 299	1108CA	2	ZW			46.45	301096	16.5	48.47	46.28	45.00	48.00	48.00	42.23	-		-5.77	-5.77	40.88		41
Leerdamhof 300	1108CA	2	ZW			41.39	301096	1.5	44.99	40.99	39.99	48.00	48.00	38.18	-		-9.82	-9.82	36.51		37
Leerdamhof 301	1108CB	2	ZW			39.23	311096	1.5	40.05	38.74	37.81	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	36.91		37
Leerdamhof 302	1108CB	2	ZW			39.23	311096	1.5	40.05	38.74	37.81	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	36.91		37
Leerdamhof 303	1108CB	2	ZW			39.78	311096	4.5	40.54	39.32	38.36	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.20		37
Leerdamhof 304	1108CB	2	ZW			39.78	311096	4.5	40.54	39.32	38.36	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.20		37
Leerdamhof 305	1108CB	2	ZW			39.78	311096	4.5	40.54	39.32	38.36	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.20		37
Leerdamhof 306	1108CB	2	ZW			40.59	311096	7.5	41.31	40.24	39.18	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.56		38
Leerdamhof 307	1108CB	2	ZW			40.59	311096	7.5	41.31	40.24	39.18	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.56		38
Leerdamhof 308	1108CB	2	ZW			40.59	311096	7.5	41.31	40.24	39.18	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	37.56		38
Leerdamhof 309	1108CB	2	ZW			41.54	311096	10.5	42.27	41.30	40.14	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.92		38
Leerdamhof 310	1108CB	2	ZW			41.54	311096	10.5	42.27	41.30	40.14	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.92		38
Leerdamhof 311	1108CB	2	ZW			41.54	311096	10.5	42.27	41.30	40.14	48.00	48.00	39.81	-		-8.19	-8.19	37.92		38
Leerdamhof 312	1108CB	2	ZW			42.64	311096	13.5	43.35	42.44	41.23	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.75		39
Leerdamhof 312	1108CB	2	ZW			44.48	311096	16.5	44.86	44.13	43.09	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
Leerdamhof 313	1108CB	2	ZW			42.64	311096	13.5	43.35	42.44	41.23	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.75		39
Leerdamhof 314	1108CB	2	ZW			42.64	311096	13.5	43.35	42.44	41.23	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.75		39
Leerdamhof 314	1108CB	2	ZW			44.48	311096	16.5	44.86	44.13	43.09	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
Leerdamhof 315	1108CB	2	ZW			42.64	311096	13.5	43.35	42.44	41.23	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.75		39
Leerdamhof 315	1108CB	2	ZW			44.48	311096	16.5	44.86	44.13	43.09	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
Leerdamhof 316	1108CB	2	ZW			44.48	311096	16.5	44.86	44.13	43.09	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.51		42
Leerdamhof 317	1108CB	2	ZW			39.23	311096	1.5	40.05	38.74	37.81	48.00	48.00	38.80	-		-9.20	-9.20	36.91		37
Leerdamhof 318	1108CC	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 319	1108CC	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 320	1108CC	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 321	1108CC	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 322	1108CC	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 323	1108CC	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 324	1108CC	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33
Leerdamhof 325	1108CC	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33
Leerdamhof 326	1108CC	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 327	1108CC	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 328	1108CC	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 329	1108CC	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 329	1108CC	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 330	1108CC	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 330	1108CC	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 331	1108CC	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 331	1108CC	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 332	1108CC	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 332	1108CC	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 333	1108CC	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 334	1108CD	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 335	1108CD	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 336	1108CD	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 337	1108CD	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 338	1108CD	2	ZW			41.40	300941	4.5	43.10	41.25	39.97	48.00	48.00	34.45	-		-13.55	-13.55	32.89		33
Leerdamhof 339	1108CD	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33
Leerdamhof 340	1108CD	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33
Leerdamhof 341	1108CD	2	ZW			42.27	300941	7.5	44.00	42.13	40.83	48.00	48.00	35.01	-		-12.99	-12.99	33.48		33
Leerdamhof 342	1108CD	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 343	1108CD	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 344	1108CD	2	ZW			43.34	300941	10.5	44.71	43.21	41.92	48.00	48.00	35.68	-		-12.32	-12.32	34.27		34
Leerdamhof 345	1108CD	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 345	1108CD	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 346	1108CD	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 346	1108CD	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 347	1108CD	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 347	1108CD	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 348	1108CD	2	ZW			44.84	300941	13.5	45.93	44.67	43.40	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.64		36
Leerdamhof 348	1108CD	2	ZW			47.00	300941	16.5	48.07	46.73	45.56	48.00	48.00	41.59	-		-6.41	-6.41	39.94		40
Leerdamhof 349	1108CD	2	ZW			40.21	300941	1.5	41.63	40.01	38.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	32.31		32
Leerdamhof 350	1108CE	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 351	1108CE	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 352	1108CE	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 353	1108CE	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 354	1108CE	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 355	1108CE	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Leerdamhof 356	1108CE	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Leerdamhof 357	1108CE	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Leerdamhof 358	1108CE	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 359	1108CE	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 360	1108CE	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 361	1108CE	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 361	1108CE	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 362	1108CE	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 362	1108CE	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 363	1108CE	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 363	1108CE	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 364	1108CE	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 364	1108CE	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 365	1108CE	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 366	1108CG	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 367	1108CG	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 368	1108CG	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 369	1108CG	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 370	1108CG	2	ZW			41.98	301102	4.5	46.48	41.67	40.56	48.00	48.00	38.71	-		-9.29	-9.29	37.07		37
Leerdamhof 371	1108CG	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 372	1108CG	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Leerdamhof 373	1108CG	2	ZW			42.80	301102	7.5	46.95	42.60	41.37	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	37.86		38
Leerdamhof 374	1108CG	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 375	1108CG	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 376	1108CG	2	ZW			43.62	301102	10.5	47.27	43.42	42.19	48.00	48.00	39.47	-		-8.53	-8.53	38.07		38
Leerdamhof 377	1108CG	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 377	1108CG	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 378	1108CG	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 378	1108CG	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 379	1108CG	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 379	1108CG	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 380	1108CG	2	ZW			44.53	301102	13.5	47.59	44.28	43.09	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.44		38
Leerdamhof 380	1108CG	2	ZW			45.96	301102	16.5	48.26	45.67	44.51	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.58		41
Leerdamhof 381	1108CG	2	ZW			40.69	301102	1.5	45.67	40.32	39.28	48.00	48.00	37.43	-		-10.57	-10.57	35.86		36
Leerdamhof 382	1108CH	2	ZW			36.58	311102	1.5	36.76	35.71	35.19	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.37		33
Leerdamhof 383	1108CH	2	ZW			36.58	311102	1.5	36.76	35.71	35.19	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.37		33
Leerdamhof 384	1108CH	2	ZW			37.22	311102	4.5	37.45	36.39	35.83	48.00	48.00	35.50	-		-12.50	-12.50	33.99		34
Leerdamhof 385	1108CH	2	ZW			37.22	311102	4.5	37.45	36.39	35.83	48.00	48.00	35.50	-		-12.50	-12.50	33.99		34
Leerdamhof 386	1108CH	2	ZW			37.22	311102	4.5	37.45	36.39	35.83	48.00	48.00	35.50	-		-12.50	-12.50	33.99		34
Leerdamhof 387	1108CH	2	ZW			38.10	311102	7.5	38.38	37.31	36.71	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	34.87		35
Leerdamhof 388	1108CH	2	ZW			38.10	311102	7.5	38.38	37.31	36.71	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	34.87		35
Leerdamhof 389	1108CH	2	ZW			38.10	311102	7.5	38.38	37.31	36.71	48.00	48.00	36.37	-		-11.63	-11.63	34.87		35
Leerdamhof 390	1108CH	2	ZW			39.49	311102	10.5	39.71	38.73	38.11	48.00	48.00	37.82	-		-10.18	-10.18	36.32		36
Leerdamhof 391	1108CH	2	ZW			39.49	311102	10.5	39.71	38.73	38.11	48.00	48.00	37.82	-		-10.18	-10.18	36.32		36
Leerdamhof 392	1108CH	2	ZW			39.49	311102	10.5	39.71	38.73	38.11	48.00	48.00	37.82	-		-10.18	-10.18	36.32		36
Leerdamhof 393	1108CH	2	ZW			43.59	311102	13.5	43.22	42.67	42.24	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.95		41
Leerdamhof 393	1108CH	2	ZW			45.70	311102	16.5	45.73	44.99	44.32	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.21		42
Leerdamhof 394	1108CH	2	ZW			43.59	311102	13.5	43.22	42.67	42.24	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.95		41
Leerdamhof 395	1108CH	2	ZW			43.59	311102	13.5	43.22	42.67	42.24	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.95		41
Leerdamhof 395	1108CH	2	ZW			45.70	311102	16.5	45.73	44.99	44.32	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.21		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 396	1108CH	2	ZW			43.59	311102	13.5	43.22	42.67	42.24	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.95		41
Leerdamhof 396	1108CH	2	ZW			45.70	311102	16.5	45.73	44.99	44.32	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.21		42
Leerdamhof 397	1108CH	2	ZW			45.70	311102	16.5	45.73	44.99	44.32	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	42.21		42
Leerdamhof 398	1108CH	2	ZW			36.58	311102	1.5	36.76	35.71	35.19	48.00	48.00	34.90	-		-13.10	-13.10	33.37		33
Leerdamhof 399	1108CJ	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 400	1108CJ	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 401	1108CJ	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 402	1108CJ	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 403	1108CJ	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 404	1108CJ	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29
Leerdamhof 405	1108CJ	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29
Leerdamhof 406	1108CJ	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29
Leerdamhof 407	1108CJ	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 408	1108CJ	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 409	1108CJ	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 410	1108CJ	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 410	1108CJ	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 411	1108CJ	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 411	1108CJ	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 412	1108CJ	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 412	1108CJ	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 413	1108CJ	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 413	1108CJ	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 414	1108CJ	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 415	1108CK	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 416	1108CK	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 417	1108CK	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 418	1108CK	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 419	1108CK	2	ZW			38.83	321102	4.5	40.87	38.77	37.40	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	28.15		28
Leerdamhof 420	1108CK	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 421	1108CK	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29
Leerdamhof 422	1108CK	2	ZW			39.65	321102	7.5	41.42	39.60	38.23	48.00	48.00	30.82	-		-17.18	-17.18	29.42		29
Leerdamhof 423	1108CK	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 424	1108CK	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 425	1108CK	2	ZW			40.91	321102	10.5	42.30	40.86	39.50	48.00	48.00	32.46	-		-15.54	-15.54	31.03		31
Leerdamhof 426	1108CK	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 426	1108CK	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 427	1108CK	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 427	1108CK	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 428	1108CK	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 428	1108CK	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 429	1108CK	2	ZW			42.70	321102	13.5	43.85	42.60	41.28	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Leerdamhof 429	1108CK	2	ZW			45.88	321102	16.5	46.92	45.53	44.45	48.00	48.00	40.84	-		-7.16	-7.16	39.09		39
Leerdamhof 430	1108CK	2	ZW			38.10	321102	1.5	40.44	38.07	36.67	48.00	48.00	28.06	-		-19.94	-19.94	26.74		27
Leerdamhof 431	1108CL	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 432	1108CL	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 433	1108CL	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 434	1108CL	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 435	1108CL	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 436	1108CL	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 437	1108CL	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 438	1108CL	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 439	1108CL	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 440	1108CL	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 441	1108CL	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 442	1108CL	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 442	1108CL	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 443	1108CL	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 443	1108CL	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 444	1108CL	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 444	1108CL	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 445	1108CL	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 445	1108CL	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 446	1108CL	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 447	1108CM	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 448	1108CM	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 449	1108CM	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 450	1108CM	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 451	1108CM	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 452	1108CM	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 453	1108CM	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 454	1108CM	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 455	1108CM	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 456	1108CM	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 457	1108CM	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 458	1108CM	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 458	1108CM	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 459	1108CM	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 460	1108CM	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 460	1108CM	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 461	1108CM	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 461	1108CM	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 463	1108CM	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 464	1108CN	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 465	1108CN	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leerdamhof 466	1108CN	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 467	1108CN	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 468	1108CN	2	ZW			40.98	331102	4.5	44.40	40.47	39.53	48.00	48.00	38.75	-		-9.25	-9.25	36.99		37
Leerdamhof 469	1108CN	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 470	1108CN	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leerdamhof 471	1108CN	2	ZW			41.45	331102	7.5	44.58	40.99	40.00	48.00	48.00	38.90	-		-9.10	-9.10	37.17		37
Leerdamhof 472	1108CN	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 473	1108CN	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 474	1108CN	2	ZW			42.03	331102	10.5	44.80	41.59	40.58	48.00	48.00	39.02	-		-8.98	-8.98	37.32		37
Leerdamhof 475	1108CN	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 475	1108CN	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 476	1108CN	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 476	1108CN	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 477	1108CN	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 477	1108CN	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 478	1108CN	2	ZW			42.87	331102	13.5	45.28	42.50	41.43	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	37.87		38
Leerdamhof 478	1108CN	2	ZW			44.51	331102	16.5	46.28	44.12	43.08	48.00	48.00	41.41	-		-6.59	-6.59	39.80		40
Leerdamhof 479	1108CN	2	ZW			40.38	331102	1.5	44.05	39.85	38.94	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	36.62		37
Leksmondhof 2	1108EM	5	ZW			44.91	301090	1.5	47.05	44.70	43.53	48.00	48.00	43.53	-		-4.47	-4.47	37.65		38
Leksmondhof 2	1108EM	5	ZW			44.93	311090	1.5	47.09	44.70	43.55	48.00	48.00	43.56	-		-4.44	-4.44	37.61		38
Leksmondhof 3	1108EM	5	ZW			47.92	301090	4.5	49.83	47.99	46.52	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	39.95		40
Leksmondhof 4	1108EM	5	ZW			47.92	301090	4.5	49.83	47.99	46.52	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	39.95		40
Leksmondhof 5	1108EM	5	ZW			47.92	301090	4.5	49.83	47.99	46.52	48.00	48.00	45.51	-		-2.49	-2.49	39.95		40
Leksmondhof 6	1108EM	5	ZW			49.85	301090	7.5	51.53	49.95	48.45	48.45	49.95	45.30	-		-4.65	-3.15	40.02		40
Leksmondhof 7	1108EM	5	ZW			49.85	301090	7.5	51.53	49.95	48.45	48.45	49.95	45.30	-		-4.65	-3.15	40.02		40
Leksmondhof 8	1108EM	5	ZW			49.85	301090	7.5	51.53	49.95	48.45	48.45	49.95	45.30	-		-4.65	-3.15	40.02		40
Leksmondhof 9	1108EM	5	ZW			51.72	301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	51.78	45.77	-		-6.01	-4.54	42.08		42
Leksmondhof 10	1108EM	5	ZW			51.72	301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	51.78	45.77	-		-6.01	-4.54	42.08		42
Leksmondhof 11	1108EM	5	ZW			51.72	301090	10.5	52.62	51.78	50.31	50.31	51.78	45.77	-		-6.01	-4.54	42.08		42
Leksmondhof 12	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	53.87	46.04	-		-7.83	-6.33	43.05		43
Leksmondhof 13	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	53.87	46.04	-		-7.83	-6.33	43.05		43
Leksmondhof 14	1108EM	5	ZW	59	57.6	53.77	301090	13.5	54.42	53.87	52.37	52.37	53.87	46.04	-		-7.83	-6.33	43.05		43
Leksmondhof 15	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	55.86	45.97	-		-9.89	-8.39	43.47		43
Leksmondhof 16	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	55.86	45.97	-		-9.89	-8.39	43.47		43
Leksmondhof 17	1108EM	5	ZW	60	58.57	55.79	301090	16.5	56.34	55.86	54.36	54.36	55.86	45.97	-		-9.89	-8.39	43.47		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 18	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	58.00	45.88	-		-12.12	-10.49	43.68		44
Leksmondhof 19	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	58.00	45.88	-		-12.12	-10.49	43.68		44
Leksmondhof 20	1108EM	5	ZW	62	60.5	57.87	311090	19.5	58.53	58.00	56.37	56.37	58.00	45.88	-		-12.12	-10.49	43.68		44
Leksmondhof 21	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	59.09	45.96	-		-13.13	-11.57	44.10		44
Leksmondhof 22	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	59.09	45.96	-		-13.13	-11.57	44.10		44
Leksmondhof 23	1108EM	5	ZW	62	60.48	59.05	311090	22.5	59.76	59.09	57.53	57.53	59.09	45.96	-		-13.13	-11.57	44.10		44
Leksmondhof 24	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	59.65	46.02	-		-13.63	-12.04	44.24		44
Leksmondhof 25	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	59.65	46.02	-		-13.63	-12.04	44.24		44
Leksmondhof 26	1108EM	5	ZW	63	61.5	59.56	311090	25.5	60.35	59.65	58.06	58.06	59.65	46.02	-		-13.63	-12.04	44.24		44
Leksmondhof 27	1108EM	5	ZW	63	61.53	60.43	311090	28.5	61.14	60.65	58.96	58.96	60.65	45.95	-		-14.70	-13.01	44.34		44
Leksmondhof 28	1108EM	5	ZW	63	61.53	60.43	311090	28.5	61.14	60.65	58.96	58.96	60.65	45.95	-		-14.70	-13.01	44.34		44
Leksmondhof 29	1108EN	5	ZW			47.91	306066	4.5	49.83	47.98	46.51	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	39.07		39
Leksmondhof 30	1108EN	5	ZW			47.91	306066	4.5	49.83	47.98	46.51	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	39.07		39
Leksmondhof 31	1108EN	5	ZW			47.91	306066	4.5	49.83	47.98	46.51	48.00	48.00	44.33	-		-3.67	-3.67	39.07		39
Leksmondhof 32	1108EN	5	ZW			50.10	306066	7.5	51.61	50.18	48.70	48.70	50.18	44.68	-		-5.50	-4.02	40.31		40
Leksmondhof 33	1108EN	5	ZW			50.10	306066	7.5	51.61	50.18	48.70	48.70	50.18	44.68	-		-5.50	-4.02	40.31		40
Leksmondhof 34	1108EN	5	ZW			50.10	306066	7.5	51.61	50.18	48.70	48.70	50.18	44.68	-		-5.50	-4.02	40.31		40
Leksmondhof 35	1108EN	5	ZW			51.28	306066	10.5	52.33	51.44	49.87	49.87	51.44	44.03	-		-7.41	-5.84	39.82		40
Leksmondhof 36	1108EN	5	ZW			51.28	306066	10.5	52.33	51.44	49.87	49.87	51.44	44.03	-		-7.41	-5.84	39.82		40
Leksmondhof 37	1108EN	5	ZW			51.28	306066	10.5	52.33	51.44	49.87	49.87	51.44	44.03	-		-7.41	-5.84	39.82		40
Leksmondhof 38	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	306066	13.5	54.11	53.58	52.07	52.07	53.58	45.64	-		-7.94	-6.43	42.95		43
Leksmondhof 39	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	306066	13.5	54.11	53.58	52.07	52.07	53.58	45.64	-		-7.94	-6.43	42.95		43
Leksmondhof 40	1108EN	5	ZW	59	57.6	53.47	306066	13.5	54.11	53.58	52.07	52.07	53.58	45.64	-		-7.94	-6.43	42.95		43
Leksmondhof 41	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	55.70	45.95	-		-9.75	-8.25	43.61		44
Leksmondhof 42	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	55.70	45.95	-		-9.75	-8.25	43.61		44
Leksmondhof 43	1108EN	5	ZW	60	58.57	55.63	306066	16.5	56.12	55.70	54.20	54.20	55.70	45.95	-		-9.75	-8.25	43.61		44
Leksmondhof 44	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	57.76	45.86	-		-11.90	-10.33	43.90		44
Leksmondhof 45	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	57.76	45.86	-		-11.90	-10.33	43.90		44
Leksmondhof 46	1108EN	5	ZW	62	60.51	57.68	316066	19.5	58.29	57.76	56.19	56.19	57.76	45.86	-		-11.90	-10.33	43.90		44
Leksmondhof 47	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	59.04	46.09	-		-12.95	-11.45	44.35		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 48	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	59.04	46.09	-		-12.95	-11.45	44.35		44
Leksmondhof 49	1108EN	5	ZW	62	60.47	59.07	316066	22.5	59.68	59.04	57.54	57.54	59.04	46.09	-		-12.95	-11.45	44.35		44
Leksmondhof 50	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	59.57	46.18	-		-13.39	-11.86	44.49		44
Leksmondhof 51	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	59.57	46.18	-		-13.39	-11.86	44.49		44
Leksmondhof 52	1108EN	5	ZW	63	61.49	59.55	316066	25.5	60.27	59.57	58.04	58.04	59.57	46.18	-		-13.39	-11.86	44.49		44
Leksmondhof 53	1108EN	5	ZW	63	61.52	60.37	316066	28.5	61.07	60.55	58.89	58.89	60.55	46.18	-		-14.37	-12.71	44.60		45
Leksmondhof 54	1108EN	5	ZW	63	61.52	60.37	316066	28.5	61.07	60.55	58.89	58.89	60.55	46.18	-		-14.37	-12.71	44.60		45
Leksmondhof 55	1108EP	5	ZW			43.77	316067	1.5	46.40	43.59	42.39	48.00	48.00	42.56	-		-5.44	-5.44	36.71		37
Leksmondhof 55	1108EP	5	ZW			43.77	306067	1.5	46.11	43.60	42.38	48.00	48.00	42.38	-		-5.62	-5.62	36.55		37
Leksmondhof 56	1108EP	5	ZW			46.46	306067	4.5	48.53	46.53	45.05	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	38.51		39
Leksmondhof 57	1108EP	5	ZW			46.46	306067	4.5	48.53	46.53	45.05	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	38.51		39
Leksmondhof 58	1108EP	5	ZW			46.46	306067	4.5	48.53	46.53	45.05	48.00	48.00	44.74	-		-3.26	-3.26	38.51		39
Leksmondhof 59	1108EP	5	ZW			47.82	306067	7.5	49.74	47.90	46.41	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	36.99		37
Leksmondhof 60	1108EP	5	ZW			47.82	306067	7.5	49.74	47.90	46.41	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	36.99		37
Leksmondhof 61	1108EP	5	ZW			47.82	306067	7.5	49.74	47.90	46.41	48.00	48.00	44.04	-		-3.96	-3.96	36.99		37
Leksmondhof 62	1108EP	5	ZW			49.29	306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	49.38	43.63	-		-5.75	-4.37	37.70		38
Leksmondhof 63	1108EP	5	ZW			49.29	306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	49.38	43.63	-		-5.75	-4.37	37.70		38
Leksmondhof 64	1108EP	5	ZW			49.29	306067	10.5	50.92	49.38	47.86	48.00	49.38	43.63	-		-5.75	-4.37	37.70		38
Leksmondhof 65	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	51.49	45.50	-		-5.99	-4.59	42.39		42
Leksmondhof 66	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	51.49	45.50	-		-5.99	-4.59	42.39		42
Leksmondhof 67	1108EP	5	ZW	57	55.6	51.49	306067	13.5	52.38	51.49	50.09	50.09	51.49	45.50	-		-5.99	-4.59	42.39		42
Leksmondhof 68	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	54.13	45.92	-		-8.21	-6.86	43.38		43
Leksmondhof 69	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	54.13	45.92	-		-8.21	-6.86	43.38		43
Leksmondhof 70	1108EP	5	ZW	59	57.58	54.20	306067	16.5	54.53	54.13	52.78	52.78	54.13	45.92	-		-8.21	-6.86	43.38		43
Leksmondhof 71	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	55.77	45.94	-		-9.83	-8.43	43.99		44
Leksmondhof 72	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	55.77	45.94	-		-9.83	-8.43	43.99		44
Leksmondhof 73	1108EP	5	ZW	60	58.54	55.83	316067	19.5	56.03	55.77	54.37	54.37	55.77	45.94	-		-9.83	-8.43	43.99		44
Leksmondhof 74	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	57.67	46.16	-		-11.51	-10.07	44.56		45
Leksmondhof 75	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	57.67	46.16	-		-11.51	-10.07	44.56		45
Leksmondhof 76	1108EP	5	ZW	61	59.46	57.77	316067	22.5	58.19	57.67	56.23	56.23	57.67	46.16	-		-11.51	-10.07	44.56		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 77	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	58.19	46.26	-		-11.93	-10.54	44.72		45
Leksmondhof 78	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	58.19	46.26	-		-11.93	-10.54	44.72		45
Leksmondhof 79	1108EP	5	ZW	62	60.46	58.34	316067	25.5	58.76	58.19	56.80	56.80	58.19	46.26	-		-11.93	-10.54	44.72		45
Leksmondhof 80	1108EP	5	ZW	62	60.48	58.93	316067	28.5	59.54	58.87	57.41	57.41	58.87	46.36	-		-12.51	-11.05	44.85		45
Leksmondhof 81	1108EP	5	ZW	62	60.48	58.93	316067	28.5	59.54	58.87	57.41	57.41	58.87	46.36	-		-12.51	-11.05	44.85		45
Leksmondhof 82	1108ER	5	ZW			45.51	306069	4.5	49.21	45.53	44.09	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.07		37
Leksmondhof 83	1108ER	5	ZW			45.51	306069	4.5	49.21	45.53	44.09	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.07		37
Leksmondhof 84	1108ER	5	ZW			45.51	306069	4.5	49.21	45.53	44.09	48.00	48.00	42.47	-		-5.53	-5.53	37.07		37
Leksmondhof 85	1108ER	5	ZW			46.81	306069	7.5	50.09	46.84	45.39	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	36.89		37
Leksmondhof 86	1108ER	5	ZW			46.81	306069	7.5	50.09	46.84	45.39	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	36.89		37
Leksmondhof 87	1108ER	5	ZW			46.81	306069	7.5	50.09	46.84	45.39	48.00	48.00	42.67	-		-5.33	-5.33	36.89		37
Leksmondhof 88	1108ER	5	ZW			48.28	306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	48.29	42.76	-		-5.53	-5.24	38.08		38
Leksmondhof 89	1108ER	5	ZW			48.28	306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	48.29	42.76	-		-5.53	-5.24	38.08		38
Leksmondhof 90	1108ER	5	ZW			48.28	306069	10.5	50.91	48.29	46.85	48.00	48.29	42.76	-		-5.53	-5.24	38.08		38
Leksmondhof 91	1108ER	5	ZW			50.32	306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	50.21	46.12	-		-4.09	-2.78	43.64		44
Leksmondhof 92	1108ER	5	ZW			50.32	306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	50.21	46.12	-		-4.09	-2.78	43.64		44
Leksmondhof 93	1108ER	5	ZW			50.32	306069	13.5	51.81	50.21	48.90	48.90	50.21	46.12	-		-4.09	-2.78	43.64		44
Leksmondhof 94	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	306069	16.5	53.53	53.02	51.87	51.87	53.02	47.86	-		-5.16	-4.01	45.38		45
Leksmondhof 95	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	306069	16.5	53.53	53.02	51.87	51.87	53.02	47.86	-		-5.16	-4.01	45.38		45
Leksmondhof 96	1108ER	5	ZW	58	56.61	53.26	306069	16.5	53.53	53.02	51.87	51.87	53.02	47.86	-		-5.16	-4.01	45.38		45
Leksmondhof 97	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	54.13	47.60	-		-6.53	-5.37	45.36		45
Leksmondhof 98	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	54.13	47.60	-		-6.53	-5.37	45.36		45
Leksmondhof 99	1108ER	5	ZW	58	56.58	54.39	316069	19.5	54.44	54.13	52.97	52.97	54.13	47.60	-		-6.53	-5.37	45.36		45
Leksmondhof 100	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	55.60	47.70	-		-7.90	-6.54	45.91		46
Leksmondhof 101	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	55.60	47.70	-		-7.90	-6.54	45.91		46
Leksmondhof 102	1108ER	5	ZW	60	58.53	55.71	316069	22.5	56.14	55.60	54.24	54.24	55.60	47.70	-		-7.90	-6.54	45.91		46
Leksmondhof 103	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	56.89	47.66	-		-9.23	-7.93	46.08		46
Leksmondhof 104	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	56.89	47.66	-		-9.23	-7.93	46.08		46
Leksmondhof 105	1108ER	5	ZW	60	58.47	57.12	316069	25.5	57.51	56.89	55.59	55.59	56.89	47.66	-		-9.23	-7.93	46.08		46
Leksmondhof 107	1108ER	5	ZW	61	59.46	57.56	316069	28.5	57.90	57.27	56.02	56.02	57.27	47.49	-		-9.78	-8.53	46.03		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 109	1108ES	5	ZW			45.38	306070	4.5	48.29	45.49	43.95	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	35.31		35
Leksmondhof 110	1108ES	5	ZW			45.38	306070	4.5	48.29	45.49	43.95	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	35.31		35
Leksmondhof 111	1108ES	5	ZW			45.38	306070	4.5	48.29	45.49	43.95	48.00	48.00	38.93	-		-9.07	-9.07	35.31		35
Leksmondhof 112	1108ES	5	ZW			46.65	306070	7.5	49.26	46.74	45.22	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	34.99		35
Leksmondhof 113	1108ES	5	ZW			46.65	306070	7.5	49.26	46.74	45.22	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	34.99		35
Leksmondhof 114	1108ES	5	ZW			46.65	306070	7.5	49.26	46.74	45.22	48.00	48.00	39.30	-		-8.70	-8.70	34.99		35
Leksmondhof 115	1108ES	5	ZW			48.04	306070	10.5	50.20	48.14	46.60	48.00	48.14	40.37	-		-7.77	-7.63	36.36		36
Leksmondhof 116	1108ES	5	ZW			48.04	306070	10.5	50.20	48.14	46.60	48.00	48.14	40.37	-		-7.77	-7.63	36.36		36
Leksmondhof 117	1108ES	5	ZW			48.04	306070	10.5	50.20	48.14	46.60	48.00	48.14	40.37	-		-7.77	-7.63	36.36		36
Leksmondhof 118	1108ES	5	ZW			49.69	306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	49.78	43.62	-		-6.16	-4.64	40.69		41
Leksmondhof 119	1108ES	5	ZW			49.69	306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	49.78	43.62	-		-6.16	-4.64	40.69		41
Leksmondhof 120	1108ES	5	ZW			49.69	306070	13.5	51.25	49.78	48.26	48.26	49.78	43.62	-		-6.16	-4.64	40.69		41
Leksmondhof 121	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	52.47	46.32	-		-6.15	-4.83	43.23		43
Leksmondhof 122	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	52.47	46.32	-		-6.15	-4.83	43.23		43
Leksmondhof 123	1108ES	5	ZW	57	55.61	52.54	306070	16.5	53.05	52.47	51.15	51.15	52.47	46.32	-		-6.15	-4.83	43.23		43
Leksmondhof 124	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	53.92	46.68	-		-7.24	-5.97	44.15		44
Leksmondhof 125	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	53.92	46.68	-		-7.24	-5.97	44.15		44
Leksmondhof 126	1108ES	5	ZW	58	56.58	54.07	316070	19.5	54.22	53.92	52.65	52.65	53.92	46.68	-		-7.24	-5.97	44.15		44
Leksmondhof 127	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	55.18	46.66	-		-8.52	-7.12	44.63		45
Leksmondhof 128	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	55.18	46.66	-		-8.52	-7.12	44.63		45
Leksmondhof 129	1108ES	5	ZW	60	58.53	55.25	316070	22.5	55.68	55.18	53.78	53.78	55.18	46.66	-		-8.52	-7.12	44.63		45
Leksmondhof 130	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	56.80	46.47	-		-10.33	-8.89	44.81		45
Leksmondhof 131	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	56.80	46.47	-		-10.33	-8.89	44.81		45
Leksmondhof 132	1108ES	5	ZW	60	58.47	56.89	316070	25.5	57.47	56.80	55.36	55.36	56.80	46.47	-		-10.33	-8.89	44.81		45
Leksmondhof 133	1108ES	5	ZW	61	59.45	57.72	316070	28.5	58.12	57.50	56.17	56.17	57.50	46.56	-		-10.94	-9.61	45.07		45
Leksmondhof 134	1108ES	5	ZW	61	59.45	57.72	316070	28.5	58.12	57.50	56.17	56.17	57.50	46.56	-		-10.94	-9.61	45.07		45
Leksmondhof 135	1108ET	5	ZW			45.57	306071	4.5	48.43	45.69	44.14	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.37		35
Leksmondhof 136	1108ET	5	ZW			45.57	306071	4.5	48.43	45.69	44.14	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.37		35
Leksmondhof 137	1108ET	5	ZW			45.57	306071	4.5	48.43	45.69	44.14	48.00	48.00	37.06	-		-10.94	-10.94	35.37		35
Leksmondhof 138	1108ET	5	ZW			46.81	306071	7.5	49.37	46.90	45.38	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.14		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 139	1108ET	5	ZW			46.81	306071	7.5	49.37	46.90	45.38	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.14		35
Leksmondhof 140	1108ET	5	ZW			46.81	306071	7.5	49.37	46.90	45.38	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.14		35
Leksmondhof 141	1108ET	5	ZW			48.16	306071	10.5	50.32	48.26	46.72	48.00	48.26	39.08	-		-9.18	-8.92	36.48		36
Leksmondhof 142	1108ET	5	ZW			48.16	306071	10.5	50.32	48.26	46.72	48.00	48.26	39.08	-		-9.18	-8.92	36.48		36
Leksmondhof 143	1108ET	5	ZW			48.16	306071	10.5	50.32	48.26	46.72	48.00	48.26	39.08	-		-9.18	-8.92	36.48		36
Leksmondhof 144	1108ET	5	ZW			49.70	306071	13.5	51.41	49.81	48.27	48.27	49.81	41.60	-		-8.21	-6.67	38.84		39
Leksmondhof 145	1108ET	5	ZW			49.70	306071	13.5	51.41	49.81	48.27	48.27	49.81	41.60	-		-8.21	-6.67	38.84		39
Leksmondhof 146	1108ET	5	ZW			49.70	306071	13.5	51.41	49.81	48.27	48.27	49.81	41.60	-		-8.21	-6.67	38.84		39
Leksmondhof 147	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	52.54	46.43	-		-6.11	-4.82	43.43		43
Leksmondhof 148	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	52.54	46.43	-		-6.11	-4.82	43.43		43
Leksmondhof 149	1108ET	5	ZW	58	56.61	52.64	306071	16.5	53.16	52.54	51.25	51.25	52.54	46.43	-		-6.11	-4.82	43.43		43
Leksmondhof 150	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	54.12	47.09	-		-7.03	-5.83	44.59		45
Leksmondhof 151	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	54.12	47.09	-		-7.03	-5.83	44.59		45
Leksmondhof 152	1108ET	5	ZW	59	57.58	54.34	316071	19.5	54.43	54.12	52.92	52.92	54.12	47.09	-		-7.03	-5.83	44.59		45
Leksmondhof 153	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	55.34	47.00	-		-8.34	-7.03	45.05		45
Leksmondhof 154	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	55.34	47.00	-		-8.34	-7.03	45.05		45
Leksmondhof 155	1108ET	5	ZW	60	58.54	55.49	316071	22.5	55.79	55.34	54.03	54.03	55.34	47.00	-		-8.34	-7.03	45.05		45
Leksmondhof 156	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	56.87	46.80	-		-10.07	-8.74	45.25		45
Leksmondhof 157	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	56.87	46.80	-		-10.07	-8.74	45.25		45
Leksmondhof 158	1108ET	5	ZW	61	59.48	57.06	316071	25.5	57.44	56.87	55.54	55.54	56.87	46.80	-		-10.07	-8.74	45.25		45
Leksmondhof 159	1108ET	5	ZW	61	59.46	57.98	316071	28.5	58.17	57.68	56.44	56.44	57.68	46.92	-		-10.76	-9.52	45.54		46
Leksmondhof 160	1108ET	5	ZW	61	59.46	57.98	316071	28.5	58.17	57.68	56.44	56.44	57.68	46.92	-		-10.76	-9.52	45.54		46
Leksmondhof 161	1108EV	5	ZW			45.83	306068	4.5	48.89	45.89	44.39	48.00	48.00	35.96	-		-12.04	-12.04	34.85		35
Leksmondhof 162	1108EV	5	ZW			45.83	306068	4.5	48.89	45.89	44.39	48.00	48.00	35.96	-		-12.04	-12.04	34.85		35
Leksmondhof 163	1108EV	5	ZW			45.83	306068	4.5	48.89	45.89	44.39	48.00	48.00	35.96	-		-12.04	-12.04	34.85		35
Leksmondhof 164	1108EV	5	ZW			46.96	306068	7.5	49.72	46.99	45.52	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.74		35
Leksmondhof 165	1108EV	5	ZW			46.96	306068	7.5	49.72	46.99	45.52	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.74		35
Leksmondhof 166	1108EV	5	ZW			46.96	306068	7.5	49.72	46.99	45.52	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.74		35
Leksmondhof 167	1108EV	5	ZW			48.31	306068	10.5	50.55	48.33	46.87	48.00	48.33	38.06	-		-10.27	-9.94	36.24		36
Leksmondhof 168	1108EV	5	ZW			48.31	306068	10.5	50.55	48.33	46.87	48.00	48.33	38.06	-		-10.27	-9.94	36.24		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 169	1108EV	5	ZW			48.31	306068	10.5	50.55	48.33	46.87	48.00	48.33	38.06	-		-10.27	-9.94	36.24		36
Leksmondhof 170	1108EV	5	ZW			49.87	306068	13.5	51.55	49.90	48.43	48.43	49.90	40.55	-		-9.35	-7.88	38.29		38
Leksmondhof 171	1108EV	5	ZW			49.87	306068	13.5	51.55	49.90	48.43	48.43	49.90	40.55	-		-9.35	-7.88	38.29		38
Leksmondhof 172	1108EV	5	ZW			49.87	306068	13.5	51.55	49.90	48.43	48.43	49.90	40.55	-		-9.35	-7.88	38.29		38
Leksmondhof 173	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	306068	16.5	53.22	52.58	51.35	51.35	52.58	46.26	-		-6.32	-5.09	43.45		43
Leksmondhof 174	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	306068	16.5	53.22	52.58	51.35	51.35	52.58	46.26	-		-6.32	-5.09	43.45		43
Leksmondhof 175	1108EV	5	ZW	58	56.6	52.75	306068	16.5	53.22	52.58	51.35	51.35	52.58	46.26	-		-6.32	-5.09	43.45		43
Leksmondhof 176	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	54.19	47.32	-		-6.87	-5.74	45.03		45
Leksmondhof 177	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	54.19	47.32	-		-6.87	-5.74	45.03		45
Leksmondhof 178	1108EV	5	ZW	59	57.59	54.47	316068	19.5	54.46	54.19	53.06	53.06	54.19	47.32	-		-6.87	-5.74	45.03		45
Leksmondhof 179	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	55.41	47.37	-		-8.04	-6.82	45.51		46
Leksmondhof 180	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	55.41	47.37	-		-8.04	-6.82	45.51		46
Leksmondhof 181	1108EV	5	ZW	60	58.55	55.64	316068	22.5	55.74	55.41	54.19	54.19	55.41	47.37	-		-8.04	-6.82	45.51		46
Leksmondhof 182	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	56.85	47.25	-		-9.60	-8.35	45.77		46
Leksmondhof 183	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	56.85	47.25	-		-9.60	-8.35	45.77		46
Leksmondhof 184	1108EV	5	ZW	61	59.5	57.10	316068	25.5	57.32	56.85	55.60	55.60	56.85	47.25	-		-9.60	-8.35	45.77		46
Leksmondhof 185	1108EV	5	ZW	61	59.47	58.11	316068	28.5	58.12	57.73	56.58	56.58	57.73	47.67	-		-10.06	-8.91	46.38		46
Leksmondhof 186	1108EV	5	ZW	61	59.47	58.11	316068	28.5	58.12	57.73	56.58	56.58	57.73	47.67	-		-10.06	-8.91	46.38		46
Leksmondhof 187	1108EV	5	ZW			43.61	306068	1.5	46.71	43.53	42.19	48.00	48.00	34.56	-		-13.44	-13.44	33.62		34
Leksmondhof 187	1108EV	5	ZW			43.53	316068	1.5	46.65	43.41	42.11	48.00	48.00	34.47	-		-13.53	-13.53	33.51		34
Leksmondhof 189	1108EW	5	ZW			45.93	306061	4.5	46.87	46.28	44.51	48.00	48.00	33.48	-		-14.52	-14.52	31.68		32
Leksmondhof 189	1108EW	5	ZW			45.01	306062	4.5	45.74	45.23	43.59	48.00	48.00	33.21	-		-14.79	-14.79	31.35		31
Leksmondhof 190	1108EW	5	ZW			45.93	306061	4.5	46.87	46.28	44.51	48.00	48.00	33.48	-		-14.52	-14.52	31.68		32
Leksmondhof 191	1108EW	5	ZW			45.93	306061	4.5	46.87	46.28	44.51	48.00	48.00	33.48	-		-14.52	-14.52	31.68		32
Leksmondhof 191	1108EW	5	ZW			41.25	306060	4.5	42.55	41.69	39.86	48.00	48.00	30.24	-		-17.76	-17.76	28.19		28
Leksmondhof 192	1108EW	5	ZW			43.89	306063	4.5	44.77	44.27	42.48	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	31.12		31
Leksmondhof 193	1108EW	5	ZW			43.89	306063	4.5	44.77	44.27	42.48	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	31.12		31
Leksmondhof 194	1108EW	5	ZW			43.89	306063	4.5	44.77	44.27	42.48	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	31.12		31
Leksmondhof 195	1108EW	5	ZW			43.89	306063	4.5	44.77	44.27	42.48	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	31.12		31
Leksmondhof 196	1108EW	5	ZW			43.89	306063	4.5	44.77	44.27	42.48	48.00	48.00	34.29	-		-13.71	-13.71	31.12		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 197	1108EW	5	ZW			47.56	306061	7.5	48.62	47.89	46.13	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	33.23		33
Leksmondhof 197	1108EW	5	ZW			47.20	306062	7.5	48.07	47.44	45.76	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	34.92		35
Leksmondhof 198	1108EW	5	ZW			47.56	306061	7.5	48.62	47.89	46.13	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	33.23		33
Leksmondhof 199	1108EW	5	ZW			41.49	306060	7.5	42.98	42.02	40.11	48.00	48.00	29.08	-		-18.92	-18.92	26.67		27
Leksmondhof 199	1108EW	5	ZW			47.56	306061	7.5	48.62	47.89	46.13	48.00	48.00	38.03	-		-9.97	-9.97	33.23		33
Leksmondhof 200	1108EW	5	ZW			45.18	306063	7.5	46.41	45.61	43.76	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	31.64		32
Leksmondhof 201	1108EW	5	ZW			45.18	306063	7.5	46.41	45.61	43.76	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	31.64		32
Leksmondhof 202	1108EW	5	ZW			45.18	306063	7.5	46.41	45.61	43.76	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	31.64		32
Leksmondhof 203	1108EW	5	ZW			45.18	306063	7.5	46.41	45.61	43.76	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	31.64		32
Leksmondhof 204	1108EW	5	ZW			45.18	306063	7.5	46.41	45.61	43.76	48.00	48.00	39.56	-		-8.44	-8.44	31.64		32
Leksmondhof 205	1108EW	5	ZW			48.33	306062	10.5	49.23	48.56	46.88	48.00	48.56	41.47	-		-7.09	-6.53	35.38		35
Leksmondhof 205	1108EW	5	ZW			48.85	306061	10.5	49.95	49.17	47.41	48.00	49.17	40.09	-		-9.08	-7.91	33.26		33
Leksmondhof 206	1108EW	5	ZW			48.85	306061	10.5	49.95	49.17	47.41	48.00	49.17	40.09	-		-9.08	-7.91	33.26		33
Leksmondhof 207	1108EW	5	ZW			43.38	306060	10.5	44.83	43.90	42.02	48.00	48.00	29.56	-		-18.44	-18.44	27.36		27
Leksmondhof 207	1108EW	5	ZW			48.85	306061	10.5	49.95	49.17	47.41	48.00	49.17	40.09	-		-9.08	-7.91	33.26		33
Leksmondhof 208	1108EW	5	ZW			46.64	306063	10.5	48.01	47.13	45.22	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	31.85		32
Leksmondhof 209	1108EW	5	ZW			46.64	306063	10.5	48.01	47.13	45.22	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	31.85		32
Leksmondhof 210	1108EW	5	ZW			46.64	306063	10.5	48.01	47.13	45.22	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	31.85		32
Leksmondhof 211	1108EW	5	ZW			46.64	306063	10.5	48.01	47.13	45.22	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	31.85		32
Leksmondhof 212	1108EW	5	ZW			46.64	306063	10.5	48.01	47.13	45.22	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	31.85		32
Leksmondhof 213	1108EX	5	ZW	56	54.57	50.37	306062	13.5	51.35	50.70	48.94	48.94	50.70	40.60	-		-10.10	-8.34	35.32		35
Leksmondhof 213	1108EX	5	ZW	56	54.56	51.48	306061	13.5	52.49	51.80	50.04	50.04	51.80	39.14	-		-12.66	-10.90	32.83		33
Leksmondhof 214	1108EX	5	ZW	57	55.56	51.48	306061	13.5	52.49	51.80	50.04	50.04	51.80	39.14	-		-12.66	-10.90	32.83		33
Leksmondhof 215	1108EX	5	ZW	51	49.62	45.87	306060	13.5	47.36	46.35	44.49	48.00	48.00	29.61	-		-18.39	-18.39	27.49		27
Leksmondhof 215	1108EX	5	ZW	51	49.56	51.48	306061	13.5	52.49	51.80	50.04	49.56	49.56	39.14	-		-10.42	-10.42	32.83		33
Leksmondhof 216	1108EX	5	ZW			48.84	306063	13.5	50.18	49.44	47.45	48.00	49.44	38.85	-		-10.59	-9.15	31.46		31
Leksmondhof 217	1108EX	5	ZW			48.84	306063	13.5	50.18	49.44	47.45	48.00	49.44	38.85	-		-10.59	-9.15	31.46		31
Leksmondhof 218	1108EX	5	ZW			48.84	306063	13.5	50.18	49.44	47.45	48.00	49.44	38.85	-		-10.59	-9.15	31.46		31
Leksmondhof 219	1108EX	5	ZW			48.84	306063	13.5	50.18	49.44	47.45	48.00	49.44	38.85	-		-10.59	-9.15	31.46		31
Leksmondhof 220	1108EX	5	ZW			48.84	306063	13.5	50.18	49.44	47.45	48.00	49.44	38.85	-		-10.59	-9.15	31.46		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 221	1108EX	5	ZW	57	55.53	53.34	306061	16.5	54.35	53.62	51.87	51.87	53.62	38.43	-		-15.19	-13.44	32.55		33
Leksmondhof 221	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.37	306062	16.5	53.13	52.62	50.91	50.91	52.62	39.69	-		-12.93	-11.22	35.32		35
Leksmondhof 222	1108EX	5	ZW	58	56.53	53.34	306061	16.5	54.35	53.62	51.87	51.87	53.62	38.43	-		-15.19	-13.44	32.55		33
Leksmondhof 223	1108EX	5	ZW	52	50.57	47.66	306060	16.5	49.31	48.07	46.23	48.00	48.07	28.12	-		-19.95	-19.88	27.39		27
Leksmondhof 223	1108EX	5	ZW	52	50.53	53.34	306061	16.5	54.35	53.62	51.87	50.53	50.53	38.43	-		-12.10	-12.10	32.55		33
Leksmondhof 224	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	306063	16.5	52.01	51.29	49.37	49.37	51.29	37.66	-		-13.63	-11.71	31.16		31
Leksmondhof 225	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	306063	16.5	52.01	51.29	49.37	49.37	51.29	37.66	-		-13.63	-11.71	31.16		31
Leksmondhof 226	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	306063	16.5	52.01	51.29	49.37	49.37	51.29	37.66	-		-13.63	-11.71	31.16		31
Leksmondhof 227	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	306063	16.5	52.01	51.29	49.37	49.37	51.29	37.66	-		-13.63	-11.71	31.16		31
Leksmondhof 228	1108EX	5	ZW	56	54.58	50.79	306063	16.5	52.01	51.29	49.37	49.37	51.29	37.66	-		-13.63	-11.71	31.16		31
Leksmondhof 229	1108EX	5	ZW	59	57.49	54.38	316062	19.5	55.20	54.56	52.87	52.87	54.56	39.85	-		-14.71	-13.02	35.94		36
Leksmondhof 229	1108EX	5	ZW	59	57.5	55.28	316061	19.5	56.42	55.57	53.78	53.78	55.57	39.11	-		-16.46	-14.67	34.05		34
Leksmondhof 230	1108EX	5	ZW	60	58.5	55.28	316061	19.5	56.42	55.57	53.78	53.78	55.57	39.11	-		-16.46	-14.67	34.05		34
Leksmondhof 231	1108EX	5	ZW	54	52.5	55.28	316061	19.5	56.42	55.57	53.78	52.50	52.50	39.11	-		-13.39	-13.39	34.05		34
Leksmondhof 231	1108EX	5	ZW	54	52.53	49.33	316060	19.5	51.38	49.84	47.86	48.00	49.84	28.46	-		-21.38	-19.54	27.77		28
Leksmondhof 232	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	316063	19.5	53.54	52.88	50.95	50.95	52.88	37.09	-		-15.79	-13.86	31.54		32
Leksmondhof 233	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	316063	19.5	53.54	52.88	50.95	50.95	52.88	37.09	-		-15.79	-13.86	31.54		32
Leksmondhof 234	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	316063	19.5	53.54	52.88	50.95	50.95	52.88	37.09	-		-15.79	-13.86	31.54		32
Leksmondhof 235	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	316063	19.5	53.54	52.88	50.95	50.95	52.88	37.09	-		-15.79	-13.86	31.54		32
Leksmondhof 236	1108EX	5	ZW	57	55.54	52.41	316063	19.5	53.54	52.88	50.95	50.95	52.88	37.09	-		-15.79	-13.86	31.54		32
Leksmondhof 237	1108EZ	5	ZW	60	58.44	56.11	316062	22.5	56.87	56.25	54.55	54.55	56.25	39.88	-		-16.37	-14.67	36.68		37
Leksmondhof 237	1108EZ	5	ZW	60	58.47	56.88	316061	22.5	57.83	57.09	55.35	55.35	57.09	38.98	-		-18.11	-16.37	34.29		34
Leksmondhof 238	1108EZ	5	ZW	60	58.47	56.88	316061	22.5	57.83	57.09	55.35	55.35	57.09	38.98	-		-18.11	-16.37	34.29		34
Leksmondhof 239	1108EZ	5	ZW	54	52.47	56.88	316061	22.5	57.83	57.09	55.35	52.47	52.47	38.98	-		-13.49	-13.49	34.29		34
Leksmondhof 239	1108EZ	5	ZW	54	52.49	50.80	316060	22.5	52.49	51.28	49.29	49.29	51.28	30.08	-		-21.20	-19.21	29.24		29
Leksmondhof 240	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	316063	22.5	55.66	54.89	52.93	52.93	54.89	37.28	-		-17.61	-15.65	32.56		33
Leksmondhof 241	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	316063	22.5	55.66	54.89	52.93	52.93	54.89	37.28	-		-17.61	-15.65	32.56		33
Leksmondhof 242	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	316063	22.5	55.66	54.89	52.93	52.93	54.89	37.28	-		-17.61	-15.65	32.56		33
Leksmondhof 243	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	316063	22.5	55.66	54.89	52.93	52.93	54.89	37.28	-		-17.61	-15.65	32.56		33
Leksmondhof 244	1108EZ	5	ZW	59	57.48	54.45	316063	22.5	55.66	54.89	52.93	52.93	54.89	37.28	-		-17.61	-15.65	32.56		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 245	1108EZ	5	ZW	60	58.45	56.81	316062	25.5	57.46	56.87	55.26	55.26	56.87	40.47	-		-16.40	-14.79	37.97		38
Leksmondhof 245	1108EZ	5	ZW	60	58.48	57.51	316061	25.5	58.35	57.67	55.99	55.99	57.67	38.48	-		-19.19	-17.51	34.87		35
Leksmondhof 246	1108EZ	5	ZW	61	59.48	57.51	316061	25.5	58.35	57.67	55.99	55.99	57.67	38.48	-		-19.19	-17.51	34.87		35
Leksmondhof 247	1108EZ	5	ZW	55	53.49	51.37	316060	25.5	52.93	51.83	49.86	49.86	51.83	31.58	-		-20.25	-18.28	30.33		30
Leksmondhof 247	1108EZ	5	ZW	55	53.48	57.51	316061	25.5	58.35	57.67	55.99	53.48	53.48	38.48	-		-15.00	-15.00	34.87		35
Leksmondhof 248	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	316063	25.5	56.74	55.91	54.10	54.10	55.91	38.34	-		-17.57	-15.76	34.63		35
Leksmondhof 248	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	316063	28.5	57.27	56.47	54.74	54.74	56.47	42.70	-		-13.77	-12.04	40.94		41
Leksmondhof 249	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	316063	25.5	56.74	55.91	54.10	54.10	55.91	38.34	-		-17.57	-15.76	34.63		35
Leksmondhof 249	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	316063	28.5	57.27	56.47	54.74	54.74	56.47	42.70	-		-13.77	-12.04	40.94		41
Leksmondhof 250	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	316063	25.5	56.74	55.91	54.10	54.10	55.91	38.34	-		-17.57	-15.76	34.63		35
Leksmondhof 250	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	316063	28.5	57.27	56.47	54.74	54.74	56.47	42.70	-		-13.77	-12.04	40.94		41
Leksmondhof 251	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	316063	25.5	56.74	55.91	54.10	54.10	55.91	38.34	-		-17.57	-15.76	34.63		35
Leksmondhof 251	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	316063	28.5	57.27	56.47	54.74	54.74	56.47	42.70	-		-13.77	-12.04	40.94		41
Leksmondhof 252	1108EZ	5	ZW	59	57.44	55.66	316063	25.5	56.74	55.91	54.10	54.10	55.91	38.34	-		-17.57	-15.76	34.63		35
Leksmondhof 252	1108EZ	5	ZW	60	58.46	56.28	316063	28.5	57.27	56.47	54.74	54.74	56.47	42.70	-		-13.77	-12.04	40.94		41
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.27	316061	28.5	59.09	58.47	56.77	56.77	58.47	38.79	-		-19.68	-17.98	36.41		36
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.48	57.56	316062	28.5	58.22	57.64	56.04	56.04	57.64	44.03	-		-13.61	-12.01	42.48		42
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.52	58.90	316061	31.5	59.55	59.18	57.42	57.42	59.18	39.26	-		-19.92	-18.16	37.68		38
Leksmondhof 253	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.31	316062	31.5	58.74	58.44	56.81	56.81	58.44	43.60	-		-14.84	-13.21	41.96		42
Leksmondhof 254	1108EZ	5	ZW	61	59.5	58.27	316061	28.5	59.09	58.47	56.77	56.77	58.47	38.79	-		-19.68	-17.98	36.41		36
Leksmondhof 254	1108EZ	5	ZW	61	59.52	58.90	316061	31.5	59.55	59.18	57.42	57.42	59.18	39.26	-		-19.92	-18.16	37.68		38
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	55	53.5	58.27	316061	28.5	59.09	58.47	56.77	53.50	53.50	38.79	-		-14.71	-14.71	36.41		36
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	55	53.53	52.34	316060	28.5	53.75	52.86	50.87	50.87	52.86	37.89	-		-14.97	-12.98	36.33		36
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	56	54.58	53.55	316060	31.5	54.53	54.01	52.13	52.13	54.01	40.27	-		-13.74	-11.86	38.88		39
Leksmondhof 255	1108EZ	5	ZW	56	54.52	58.90	316061	31.5	59.55	59.18	57.42	54.52	54.52	39.26	-		-15.26	-15.26	37.68		38
Leksmondhof 257	1108GA	2	ZW			41.48	306064	1.5	41.46	41.68	40.08	48.00	48.00	30.39	-		-17.61	-17.61	29.00		29
Leksmondhof 257	1108GA	2	ZW			41.66	316064	1.5	41.55	41.84	40.25	48.00	48.00	30.99	-		-17.01	-17.01	29.42		29
Leksmondhof 258	1108GA	2	ZW			43.29	306064	4.5	43.96	43.62	41.87	48.00	48.00	30.42	-		-17.58	-17.58	28.26		28
Leksmondhof 259	1108GA	2	ZW			43.29	306064	4.5	43.96	43.62	41.87	48.00	48.00	30.42	-		-17.58	-17.58	28.26		28
Leksmondhof 260	1108GA	2	ZW			43.29	306064	4.5	43.96	43.62	41.87	48.00	48.00	30.42	-		-17.58	-17.58	28.26		28

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 261	1108GA	2	ZW			44.51	306064	7.5	45.58	44.92	43.09	48.00	48.00	32.47	-		-15.53	-15.53	29.00		29
Leksmondhof 262	1108GA	2	ZW			44.51	306064	7.5	45.58	44.92	43.09	48.00	48.00	32.47	-		-15.53	-15.53	29.00		29
Leksmondhof 263	1108GA	2	ZW			44.51	306064	7.5	45.58	44.92	43.09	48.00	48.00	32.47	-		-15.53	-15.53	29.00		29
Leksmondhof 264	1108GA	2	ZW			45.99	306064	10.5	47.09	46.44	44.57	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	30.09		30
Leksmondhof 265	1108GA	2	ZW			45.99	306064	10.5	47.09	46.44	44.57	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	30.09		30
Leksmondhof 266	1108GA	2	ZW			45.99	306064	10.5	47.09	46.44	44.57	48.00	48.00	33.57	-		-14.43	-14.43	30.09		30
Leksmondhof 267	1108GA	2	ZW			48.41	306064	13.5	49.14	48.95	47.03	48.00	48.95	34.09	-		-14.86	-13.91	30.25		30
Leksmondhof 268	1108GA	2	ZW			48.41	306064	13.5	49.14	48.95	47.03	48.00	48.95	34.09	-		-14.86	-13.91	30.25		30
Leksmondhof 269	1108GA	2	ZW			48.41	306064	13.5	49.14	48.95	47.03	48.00	48.95	34.09	-		-14.86	-13.91	30.25		30
Leksmondhof 270	1108GA	2	ZW			50.24	306064	16.5	51.14	50.67	48.82	48.82	50.67	34.58	-		-16.09	-14.24	30.57		31
Leksmondhof 271	1108GA	2	ZW			50.24	306064	16.5	51.14	50.67	48.82	48.82	50.67	34.58	-		-16.09	-14.24	30.57		31
Leksmondhof 272	1108GA	2	ZW			50.24	306064	16.5	51.14	50.67	48.82	48.82	50.67	34.58	-		-16.09	-14.24	30.57		31
Leksmondhof 273	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	316064	19.5	52.50	52.15	50.22	50.22	52.15	36.07	-		-16.08	-14.15	31.74		32
Leksmondhof 274	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	316064	19.5	52.50	52.15	50.22	50.22	52.15	36.07	-		-16.08	-14.15	31.74		32
Leksmondhof 275	1108GA	2	ZW	56	54.55	51.67	316064	19.5	52.50	52.15	50.22	50.22	52.15	36.07	-		-16.08	-14.15	31.74		32
Leksmondhof 276	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	316064	22.5	54.55	54.21	52.22	52.22	54.21	36.87	-		-17.34	-15.35	33.35		33
Leksmondhof 277	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	316064	22.5	54.55	54.21	52.22	52.22	54.21	36.87	-		-17.34	-15.35	33.35		33
Leksmondhof 278	1108GA	2	ZW	58	56.49	53.73	316064	22.5	54.55	54.21	52.22	52.22	54.21	36.87	-		-17.34	-15.35	33.35		33
Leksmondhof 279	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	316064	25.5	55.93	55.28	53.47	53.47	55.28	39.74	-		-15.54	-13.73	37.55		38
Leksmondhof 280	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	316064	25.5	55.93	55.28	53.47	53.47	55.28	39.74	-		-15.54	-13.73	37.55		38
Leksmondhof 281	1108GA	2	ZW	58	56.46	55.01	316064	25.5	55.93	55.28	53.47	53.47	55.28	39.74	-		-15.54	-13.73	37.55		38
Leksmondhof 282	1108GA	2	ZW	59	57.47	55.60	316064	28.5	56.46	55.79	54.07	54.07	55.79	42.82	-		-12.97	-11.25	41.14		41
Leksmondhof 283	1108GA	2	ZW	59	57.47	55.60	316064	28.5	56.46	55.79	54.07	54.07	55.79	42.82	-		-12.97	-11.25	41.14		41
Leksmondhof 284	1108GB	5	ZW			42.00	301093	4.5	42.80	42.28	40.59	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.74		35
Leksmondhof 285	1108GB	5	ZW			42.00	301093	4.5	42.80	42.28	40.59	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.74		35
Leksmondhof 286	1108GB	5	ZW			42.00	301093	4.5	42.80	42.28	40.59	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.74		35
Leksmondhof 287	1108GB	5	ZW			42.79	301093	7.5	44.23	43.18	41.37	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	31.89		32
Leksmondhof 288	1108GB	5	ZW			42.79	301093	7.5	44.23	43.18	41.37	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	31.89		32
Leksmondhof 289	1108GB	5	ZW			42.79	301093	7.5	44.23	43.18	41.37	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	31.89		32
Leksmondhof 290	1108GB	5	ZW			44.08	301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	48.00	31.38	-		-16.62	-16.62	29.35		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 291	1108GB	5	ZW			44.08	301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	48.00	31.38	-		-16.62	-16.62	29.35		29
Leksmondhof 292	1108GB	5	ZW			44.08	301093	10.5	45.60	44.49	42.66	48.00	48.00	31.38	-		-16.62	-16.62	29.35		29
Leksmondhof 293	1108GB	5	ZW			45.73	301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	48.00	31.73	-		-16.27	-16.27	29.86		30
Leksmondhof 294	1108GB	5	ZW			45.73	301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	48.00	31.73	-		-16.27	-16.27	29.86		30
Leksmondhof 295	1108GB	5	ZW			45.73	301093	13.5	47.25	46.27	44.34	48.00	48.00	31.73	-		-16.27	-16.27	29.86		30
Leksmondhof 296	1108GB	5	ZW			48.07	301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	48.55	31.81	-		-16.74	-16.19	30.17		30
Leksmondhof 297	1108GB	5	ZW			48.07	301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	48.55	31.81	-		-16.74	-16.19	30.17		30
Leksmondhof 298	1108GB	5	ZW			48.07	301093	16.5	49.38	48.55	46.67	48.00	48.55	31.81	-		-16.74	-16.19	30.17		30
Leksmondhof 299	1108GB	5	ZW			49.47	311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	49.89	32.23	-		-17.66	-15.82	30.85		31
Leksmondhof 300	1108GB	5	ZW			49.47	311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	49.89	32.23	-		-17.66	-15.82	30.85		31
Leksmondhof 301	1108GB	5	ZW			49.47	311093	19.5	50.73	49.89	48.05	48.05	49.89	32.23	-		-17.66	-15.82	30.85		31
Leksmondhof 302	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	51.21	33.64	-		-17.57	-15.69	32.22		32
Leksmondhof 303	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	51.21	33.64	-		-17.57	-15.69	32.22		32
Leksmondhof 304	1108GB	5	ZW	56	54.56	50.77	311093	22.5	52.01	51.21	49.33	49.33	51.21	33.64	-		-17.57	-15.69	32.22		32
Leksmondhof 305	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	53.12	36.01	-		-17.11	-15.21	34.53		35
Leksmondhof 306	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	53.12	36.01	-		-17.11	-15.21	34.53		35
Leksmondhof 307	1108GB	5	ZW	57	55.49	52.73	311093	25.5	54.00	53.12	51.22	51.22	53.12	36.01	-		-17.11	-15.21	34.53		35
Leksmondhof 309	1108GB	5	ZW	57	55.47	54.01	311093	28.5	55.02	54.18	52.48	52.48	54.18	42.21	-		-11.97	-10.27	40.74		41
Leksmondhof 310	1108GC	5	ZW			40.90	306065	4.5	41.73	41.14	39.49	48.00	48.00	29.06	-		-18.94	-18.94	27.66		28
Leksmondhof 311	1108GC	5	ZW			40.90	306065	4.5	41.73	41.14	39.49	48.00	48.00	29.06	-		-18.94	-18.94	27.66		28
Leksmondhof 312	1108GC	5	ZW			40.90	306065	4.5	41.73	41.14	39.49	48.00	48.00	29.06	-		-18.94	-18.94	27.66		28
Leksmondhof 313	1108GC	5	ZW			41.59	306065	7.5	42.78	41.90	40.17	48.00	48.00	30.77	-		-17.23	-17.23	28.46		28
Leksmondhof 314	1108GC	5	ZW			41.59	306065	7.5	42.78	41.90	40.17	48.00	48.00	30.77	-		-17.23	-17.23	28.46		28
Leksmondhof 315	1108GC	5	ZW			41.59	306065	7.5	42.78	41.90	40.17	48.00	48.00	30.77	-		-17.23	-17.23	28.46		28
Leksmondhof 316	1108GC	5	ZW			42.66	306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	48.00	31.79	-		-16.21	-16.21	29.34		29
Leksmondhof 317	1108GC	5	ZW			42.66	306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	48.00	31.79	-		-16.21	-16.21	29.34		29
Leksmondhof 318	1108GC	5	ZW			42.66	306065	10.5	43.83	42.98	41.24	48.00	48.00	31.79	-		-16.21	-16.21	29.34		29
Leksmondhof 319	1108GC	5	ZW			44.07	306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	48.00	32.54	-		-15.46	-15.46	30.20		30
Leksmondhof 320	1108GC	5	ZW			44.07	306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	48.00	32.54	-		-15.46	-15.46	30.20		30
Leksmondhof 321	1108GC	5	ZW			44.07	306065	13.5	45.26	44.49	42.67	48.00	48.00	32.54	-		-15.46	-15.46	30.20		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 322	1108GC	5	ZW			46.33	306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	31.58		32
Leksmondhof 323	1108GC	5	ZW			46.33	306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	31.58		32
Leksmondhof 324	1108GC	5	ZW			46.33	306065	16.5	47.37	46.76	44.94	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	31.58		32
Leksmondhof 325	1108GC	5	ZW			47.83	316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	48.20	33.11	-		-15.09	-14.89	31.35		31
Leksmondhof 326	1108GC	5	ZW			47.83	316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	48.20	33.11	-		-15.09	-14.89	31.35		31
Leksmondhof 327	1108GC	5	ZW			47.83	316065	19.5	48.86	48.20	46.42	48.00	48.20	33.11	-		-15.09	-14.89	31.35		31
Leksmondhof 328	1108GC	5	ZW			48.89	316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	49.27	34.61	-		-14.66	-13.39	32.96		33
Leksmondhof 329	1108GC	5	ZW			48.89	316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	49.27	34.61	-		-14.66	-13.39	32.96		33
Leksmondhof 330	1108GC	5	ZW			48.89	316065	22.5	49.93	49.27	47.46	48.00	49.27	34.61	-		-14.66	-13.39	32.96		33
Leksmondhof 331	1108GC	5	ZW			50.39	316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	50.87	37.04	-		-13.83	-11.90	35.52		36
Leksmondhof 332	1108GC	5	ZW			50.39	316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	50.87	37.04	-		-13.83	-11.90	35.52		36
Leksmondhof 333	1108GC	5	ZW			50.39	316065	25.5	51.68	50.87	48.94	48.94	50.87	37.04	-		-13.83	-11.90	35.52		36
Leksmondhof 334	1108GC	5	ZW			52.38	316065	28.5	53.33	52.56	50.87	50.87	52.56	43.07	-		-9.49	-7.80	41.68		42
Leksmondhof 335	1108GC	5	ZW			52.38	316065	28.5	53.33	52.56	50.87	50.87	52.56	43.07	-		-9.49	-7.80	41.68		42
Leksmondhof 336	1108GD	5	ZW			41.76	301092	4.5	44.71	41.91	40.35	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	31.73		32
Leksmondhof 337	1108GD	5	ZW			41.76	301092	4.5	44.71	41.91	40.35	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	31.73		32
Leksmondhof 338	1108GD	5	ZW			41.76	301092	4.5	44.71	41.91	40.35	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	31.73		32
Leksmondhof 339	1108GD	5	ZW			42.47	301092	7.5	45.21	42.63	41.05	48.00	48.00	35.03	-		-12.97	-12.97	33.46		33
Leksmondhof 340	1108GD	5	ZW			42.47	301092	7.5	45.21	42.63	41.05	48.00	48.00	35.03	-		-12.97	-12.97	33.46		33
Leksmondhof 341	1108GD	5	ZW			42.47	301092	7.5	45.21	42.63	41.05	48.00	48.00	35.03	-		-12.97	-12.97	33.46		33
Leksmondhof 342	1108GD	5	ZW			44.24	301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	39.22		39
Leksmondhof 343	1108GD	5	ZW			44.24	301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	39.22		39
Leksmondhof 344	1108GD	5	ZW			44.24	301092	10.5	45.79	44.13	42.84	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	39.22		39
Leksmondhof 345	1108GD	5	ZW			46.16	301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.50		42
Leksmondhof 346	1108GD	5	ZW			46.16	301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.50		42
Leksmondhof 347	1108GD	5	ZW			46.16	301092	13.5	46.70	45.94	44.79	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.50		42
Leksmondhof 348	1108GD	5	ZW			47.53	301092	16.5	47.98	47.45	46.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	42.03		42
Leksmondhof 349	1108GD	5	ZW			47.53	301092	16.5	47.98	47.45	46.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	42.03		42
Leksmondhof 350	1108GD	5	ZW			47.53	301092	16.5	47.98	47.45	46.17	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	42.03		42
Leksmondhof 351	1108GD	5	ZW			48.32	311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	48.29	43.54	-		-4.75	-4.46	42.06		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leksmondhof 352	1108GD	5	ZW			48.32	311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	48.29	43.54	-		-4.75	-4.46	42.06		42
Leksmondhof 353	1108GD	5	ZW			48.32	311092	19.5	48.89	48.29	46.93	48.00	48.29	43.54	-		-4.75	-4.46	42.06		42
Leksmondhof 354	1108GD	5	ZW			49.14	311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	49.17	43.76	-		-5.41	-4.24	42.30		42
Leksmondhof 355	1108GD	5	ZW			49.14	311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	49.17	43.76	-		-5.41	-4.24	42.30		42
Leksmondhof 356	1108GD	5	ZW			49.14	311092	22.5	49.85	49.17	47.73	48.00	49.17	43.76	-		-5.41	-4.24	42.30		42
Leksmondhof 357	1108GD	5	ZW			50.22	311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	50.36	44.01	-		-6.35	-4.78	42.54		43
Leksmondhof 358	1108GD	5	ZW			50.22	311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	50.36	44.01	-		-6.35	-4.78	42.54		43
Leksmondhof 359	1108GD	5	ZW			50.22	311092	25.5	51.23	50.36	48.79	48.79	50.36	44.01	-		-6.35	-4.78	42.54		43
Leksmondhof 360	1108GD	5	ZW			51.96	311092	28.5	53.01	52.13	50.49	50.49	52.13	44.66	-		-7.47	-5.83	43.14		43
Leksmondhof 361	1108GD	5	ZW			51.96	311092	28.5	53.01	52.13	50.49	50.49	52.13	44.66	-		-7.47	-5.83	43.14		43
Leksmondhof 362	1108GD	5	ZW			40.60	301092	1.5	43.97	40.67	39.20	48.00	48.00	32.00	-		-16.00	-16.00	30.73		31
Leksmondhof 362	1108GD	5	ZW			40.51	311092	1.5	43.89	40.58	39.11	48.00	48.00	31.99	-		-16.01	-16.01	30.72		31
Leksmondplein 25	1108EL	14	ZW			41.51	301185	1.5	42.49	41.83	40.11	48.00	48.00	32.90	-		-15.10	-15.10	30.83		31
Leksmondplein 25	1108EL	14	ZW			42.11	301185	4.5	43.15	42.41	40.70	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	33.59		34
Leksmondplein 26	1108EL	5	ZW			41.51	301185	1.5	42.49	41.83	40.11	48.00	48.00	32.90	-		-15.10	-15.10	30.83		31
Leksmondplein 26	1108EL	5	ZW			42.11	301185	4.5	43.15	42.41	40.70	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	33.59		34
Leksmondplein 27	1108EL	14	ZW			41.51	301185	1.5	42.49	41.83	40.11	48.00	48.00	32.90	-		-15.10	-15.10	30.83		31
Leksmondplein 27	1108EL	14	ZW			42.11	301185	4.5	43.15	42.41	40.70	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	33.59		34
Leksmondplein 28	1108EL	14	ZW			39.45	300004	1.5	40.21	39.61	38.05	48.00	48.00	25.53	-		-22.47	-22.47	24.58		25
Leksmondplein 28	1108EL	14	ZW			40.57	300004	4.5	41.61	40.74	39.14	48.00	48.00	26.13	-		-21.87	-21.87	25.08		25
Leksmondplein 30	1108EL	14	ZW			39.45	300004	1.5	40.21	39.61	38.05	48.00	48.00	25.53	-		-22.47	-22.47	24.58		25
Leksmondplein 30	1108EL	14	ZW			40.57	300004	4.5	41.61	40.74	39.14	48.00	48.00	26.13	-		-21.87	-21.87	25.08		25
Leksmondplein 31	1108EL	14	ZW			39.45	300004	1.5	40.21	39.61	38.05	48.00	48.00	25.53	-		-22.47	-22.47	24.58		25
Leksmondplein 31	1108EL	14	ZW			40.57	300004	4.5	41.61	40.74	39.14	48.00	48.00	26.13	-		-21.87	-21.87	25.08		25
Leusdenhof 2	1108CP	5	ZW			43.41	306055	1.5	44.05	43.66	42.03	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	31.84		32
Leusdenhof 3	1108CP	5	ZW			45.97	306055	4.5	46.92	46.33	44.56	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	33.35		33
Leusdenhof 4	1108CP	5	ZW			45.97	306055	4.5	46.92	46.33	44.56	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	33.35		33
Leusdenhof 5	1108CP	5	ZW			45.97	306055	4.5	46.92	46.33	44.56	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	33.35		33
Leusdenhof 6	1108CP	5	ZW			47.75	306055	7.5	48.96	48.16	46.35	48.00	48.16	40.00	-		-8.16	-8.00	33.89		34
Leusdenhof 7	1108CP	5	ZW			47.75	306055	7.5	48.96	48.16	46.35	48.00	48.16	40.00	-		-8.16	-8.00	33.89		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 8	1108CP	5	ZW			47.75	306055	7.5	48.96	48.16	46.35	48.00	48.16	40.00	-		-8.16	-8.00	33.89		34
Leusdenhof 9	1108CP	5	ZW			50.94	306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	51.24	40.21	-		-11.03	-9.33	36.17		36
Leusdenhof 10	1108CP	5	ZW			50.94	306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	51.24	40.21	-		-11.03	-9.33	36.17		36
Leusdenhof 11	1108CP	5	ZW			50.94	306055	10.5	51.90	51.24	49.54	49.54	51.24	40.21	-		-11.03	-9.33	36.17		36
Leusdenhof 12	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	52.93	40.40	-		-12.53	-11.04	37.22		37
Leusdenhof 13	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	52.93	40.40	-		-12.53	-11.04	37.22		37
Leusdenhof 14	1108CP	5	ZW	57	55.55	52.89	306055	13.5	53.63	52.93	51.44	51.44	52.93	40.40	-		-12.53	-11.04	37.22		37
Leusdenhof 15	1108CP	5	ZW	59	57.49	54.96	306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	55.01	40.47	-		-14.54	-12.98	37.52		38
Leusdenhof 16	1108CR	5	ZW	59	57.49	54.96	306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	55.01	40.47	-		-14.54	-12.98	37.52		38
Leusdenhof 17	1108CR	5	ZW	59	57.49	54.96	306055	16.5	55.92	55.01	53.45	53.45	55.01	40.47	-		-14.54	-12.98	37.52		38
Leusdenhof 21	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	57.41	39.47	-		-17.94	-16.40	37.64		38
Leusdenhof 22	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	57.41	39.47	-		-17.94	-16.40	37.64		38
Leusdenhof 23	1108CR	5	ZW	60	58.53	57.34	316055	22.5	58.02	57.41	55.87	55.87	57.41	39.47	-		-17.94	-16.40	37.64		38
Leusdenhof 24	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	58.04	39.44	-		-18.60	-17.02	38.17		38
Leusdenhof 25	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	58.04	39.44	-		-18.60	-17.02	38.17		38
Leusdenhof 26	1108CR	5	ZW	60	58.54	57.92	316055	25.5	58.59	58.04	56.46	56.46	58.04	39.44	-		-18.60	-17.02	38.17		38
Leusdenhof 27	1108CR	5	ZW	60	58.55	58.39	316055	28.5	58.98	58.54	56.94	56.94	58.54	41.03	-		-17.51	-15.91	39.89		40
Leusdenhof 28	1108CR	5	ZW	60	58.55	58.39	316055	28.5	58.98	58.54	56.94	56.94	58.54	41.03	-		-17.51	-15.91	39.89		40
Leusdenhof 29	1108CS	5	ZW			46.15	306056	4.5	46.84	46.30	44.73	48.00	48.00	33.38	-		-14.62	-14.62	32.00		32
Leusdenhof 30	1108CS	5	ZW			46.15	306056	4.5	46.84	46.30	44.73	48.00	48.00	33.38	-		-14.62	-14.62	32.00		32
Leusdenhof 31	1108CS	5	ZW			46.15	306056	4.5	46.84	46.30	44.73	48.00	48.00	33.38	-		-14.62	-14.62	32.00		32
Leusdenhof 32	1108CS	5	ZW			47.95	306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	48.12	34.34	-		-13.78	-13.66	32.91		33
Leusdenhof 33	1108CS	5	ZW			47.95	306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	48.12	34.34	-		-13.78	-13.66	32.91		33
Leusdenhof 34	1108CS	5	ZW			47.95	306056	7.5	48.85	48.12	46.54	48.00	48.12	34.34	-		-13.78	-13.66	32.91		33
Leusdenhof 35	1108CS	5	ZW			51.00	306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	51.08	37.54	-		-13.54	-12.05	36.51		37
Leusdenhof 36	1108CS	5	ZW			51.00	306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	51.08	37.54	-		-13.54	-12.05	36.51		37
Leusdenhof 37	1108CS	5	ZW			51.00	306056	10.5	51.70	51.08	49.59	49.59	51.08	37.54	-		-13.54	-12.05	36.51		37
Leusdenhof 38	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	52.69	38.13	-		-14.56	-13.11	36.60		37
Leusdenhof 39	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	52.69	38.13	-		-14.56	-13.11	36.60		37
Leusdenhof 40	1108CS	5	ZW	57	55.56	52.68	306056	13.5	53.38	52.69	51.24	51.24	52.69	38.13	-		-14.56	-13.11	36.60		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 41	1108CS	5	ZW	58	56.51	54.56	306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	54.50	38.76	-		-15.74	-14.31	36.84		37
Leusdenhof 42	1108CT	5	ZW	58	56.51	54.56	306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	54.50	38.76	-		-15.74	-14.31	36.84		37
Leusdenhof 43	1108CT	5	ZW	58	56.51	54.56	306056	16.5	55.38	54.50	53.07	53.07	54.50	38.76	-		-15.74	-14.31	36.84		37
Leusdenhof 47	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	57.26	39.64	-		-17.62	-16.11	38.27		38
Leusdenhof 48	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	57.26	39.64	-		-17.62	-16.11	38.27		38
Leusdenhof 49	1108CT	5	ZW	60	58.51	57.24	316056	22.5	57.81	57.26	55.75	55.75	57.26	39.64	-		-17.62	-16.11	38.27		38
Leusdenhof 50	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	57.81	39.91	-		-17.90	-16.38	38.75		39
Leusdenhof 51	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	57.81	39.91	-		-17.90	-16.38	38.75		39
Leusdenhof 52	1108CT	5	ZW	60	58.53	57.76	316056	25.5	58.34	57.81	56.29	56.29	57.81	39.91	-		-17.90	-16.38	38.75		39
Leusdenhof 53	1108CT	5	ZW	60	58.53	58.24	316056	28.5	58.78	58.33	56.77	56.77	58.33	41.30	-		-17.03	-15.47	40.18		40
Leusdenhof 54	1108CT	5	ZW	60	58.53	58.24	316056	28.5	58.78	58.33	56.77	56.77	58.33	41.30	-		-17.03	-15.47	40.18		40
Leusdenhof 55	1108CV	5	ZW			46.20	301088	4.5	46.78	46.27	44.79	48.00	48.00	34.70	-		-13.30	-13.30	33.87		34
Leusdenhof 56	1108CV	5	ZW			46.20	301088	4.5	46.78	46.27	44.79	48.00	48.00	34.70	-		-13.30	-13.30	33.87		34
Leusdenhof 57	1108CV	5	ZW			46.20	301088	4.5	46.78	46.27	44.79	48.00	48.00	34.70	-		-13.30	-13.30	33.87		34
Leusdenhof 58	1108CV	5	ZW			48.27	301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	48.32	36.13	-		-12.19	-11.87	35.28		35
Leusdenhof 59	1108CV	5	ZW			48.27	301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	48.32	36.13	-		-12.19	-11.87	35.28		35
Leusdenhof 60	1108CV	5	ZW			48.27	301088	7.5	48.96	48.32	46.84	48.00	48.32	36.13	-		-12.19	-11.87	35.28		35
Leusdenhof 61	1108CV	5	ZW			51.37	301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	51.37	40.56	-		-10.81	-9.38	39.75		40
Leusdenhof 62	1108CV	5	ZW			51.37	301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	51.37	40.56	-		-10.81	-9.38	39.75		40
Leusdenhof 63	1108CV	5	ZW			51.37	301088	10.5	51.92	51.37	49.94	49.94	51.37	40.56	-		-10.81	-9.38	39.75		40
Leusdenhof 64	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	53.06	40.62	-		-12.44	-10.95	39.79		40
Leusdenhof 65	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	53.06	40.62	-		-12.44	-10.95	39.79		40
Leusdenhof 66	1108CV	5	ZW	57	55.55	53.02	301088	13.5	53.76	53.06	51.57	51.57	53.06	40.62	-		-12.44	-10.95	39.79		40
Leusdenhof 67	1108CV	5	ZW	58	56.52	54.76	301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	54.79	40.95	-		-13.84	-12.33	40.08		40
Leusdenhof 68	1108CW	5	ZW	58	56.52	54.76	301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	54.79	40.95	-		-13.84	-12.33	40.08		40
Leusdenhof 69	1108CW	5	ZW	58	56.52	54.76	301088	16.5	55.71	54.79	53.28	53.28	54.79	40.95	-		-13.84	-12.33	40.08		40
Leusdenhof 73	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	57.29	41.37	-		-15.92	-14.41	40.44		40
Leusdenhof 74	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	57.29	41.37	-		-15.92	-14.41	40.44		40
Leusdenhof 75	1108CW	5	ZW	60	58.54	57.24	311088	22.5	57.98	57.29	55.78	55.78	57.29	41.37	-		-15.92	-14.41	40.44		40
Leusdenhof 76	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	57.84	41.89	-		-15.95	-14.39	40.95		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 77	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	57.84	41.89	-		-15.95	-14.39	40.95		41
Leusdenhof 78	1108CW	5	ZW	60	58.55	57.73	311088	25.5	58.43	57.84	56.28	56.28	57.84	41.89	-		-15.95	-14.39	40.95		41
Leusdenhof 80	1108CW	5	ZW	60	58.56	58.23	311088	28.5	58.91	58.39	56.79	56.79	58.39	43.39	-		-15.00	-13.40	42.31		42
Leusdenhof 81	1108CX	5	ZW			47.44	306057	4.5	47.79	47.35	46.03	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.75		38
Leusdenhof 82	1108CX	5	ZW			47.44	306057	4.5	47.79	47.35	46.03	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.75		38
Leusdenhof 83	1108CX	5	ZW			47.44	306057	4.5	47.79	47.35	46.03	48.00	48.00	39.07	-		-8.93	-8.93	37.75		38
Leusdenhof 84	1108CX	5	ZW			49.50	306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	49.46	39.69	-		-9.77	-8.39	38.41		38
Leusdenhof 85	1108CX	5	ZW			49.50	306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	49.46	39.69	-		-9.77	-8.39	38.41		38
Leusdenhof 86	1108CX	5	ZW			49.50	306057	7.5	50.02	49.46	48.08	48.08	49.46	39.69	-		-9.77	-8.39	38.41		38
Leusdenhof 87	1108CX	5	ZW			52.35	306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	52.41	41.19	-		-11.22	-9.75	40.16		40
Leusdenhof 88	1108CX	5	ZW			52.35	306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	52.41	41.19	-		-11.22	-9.75	40.16		40
Leusdenhof 89	1108CX	5	ZW			52.35	306057	10.5	52.99	52.41	50.94	50.94	52.41	41.19	-		-11.22	-9.75	40.16		40
Leusdenhof 90	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	54.16	37.63	-		-16.53	-15.02	37.25		37
Leusdenhof 91	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	54.16	37.63	-		-16.53	-15.02	37.25		37
Leusdenhof 92	1108CX	5	ZW	58	56.57	54.08	306057	13.5	54.81	54.16	52.65	52.65	54.16	37.63	-		-16.53	-15.02	37.25		37
Leusdenhof 93	1108CX	5	ZW	60	58.55	55.75	306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	55.90	37.82	-		-18.08	-16.48	37.42		37
Leusdenhof 94	1108CZ	5	ZW	60	58.55	55.75	306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	55.90	37.82	-		-18.08	-16.48	37.42		37
Leusdenhof 95	1108CZ	5	ZW	60	58.55	55.75	306057	16.5	56.87	55.90	54.30	54.30	55.90	37.82	-		-18.08	-16.48	37.42		37
Leusdenhof 99	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	58.36	38.89	-		-19.47	-17.91	38.31		38
Leusdenhof 100	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	58.36	38.89	-		-19.47	-17.91	38.31		38
Leusdenhof 101	1108CZ	5	ZW	61	59.54	58.26	316057	22.5	59.00	58.36	56.80	56.80	58.36	38.89	-		-19.47	-17.91	38.31		38
Leusdenhof 102	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	58.99	39.29	-		-19.70	-18.09	38.69		39
Leusdenhof 103	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	58.99	39.29	-		-19.70	-18.09	38.69		39
Leusdenhof 104	1108CZ	5	ZW	61	59.55	58.83	316057	25.5	59.51	58.99	57.38	57.38	58.99	39.29	-		-19.70	-18.09	38.69		39
Leusdenhof 105	1108CZ	5	ZW	61	59.56	59.34	316057	28.5	59.98	59.47	57.90	57.90	59.47	39.90	-		-19.57	-18.00	39.24		39
Leusdenhof 106	1108CZ	5	ZW	61	59.56	59.34	316057	28.5	59.98	59.47	57.90	57.90	59.47	39.90	-		-19.57	-18.00	39.24		39
Leusdenhof 107	1108DA	5	ZW			49.88	301089	4.5	50.17	49.87	48.48	48.48	49.87	43.93	-		-5.94	-4.55	40.98		41
Leusdenhof 108	1108DA	5	ZW			49.88	301089	4.5	50.17	49.87	48.48	48.48	49.87	43.93	-		-5.94	-4.55	40.98		41
Leusdenhof 109	1108DA	5	ZW			49.88	301089	4.5	50.17	49.87	48.48	48.48	49.87	43.93	-		-5.94	-4.55	40.98		41
Leusdenhof 110	1108DA	5	ZW			51.73	301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	51.73	45.49	-		-6.24	-4.84	42.95		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 111	1108DA	5	ZW			51.73	301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	51.73	45.49	-		-6.24	-4.84	42.95		43
Leusdenhof 112	1108DA	5	ZW			51.73	301089	7.5	52.12	51.73	50.33	50.33	51.73	45.49	-		-6.24	-4.84	42.95		43
Leusdenhof 113	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	53.46	45.40	-		-8.06	-6.63	43.14		43
Leusdenhof 114	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	53.46	45.40	-		-8.06	-6.63	43.14		43
Leusdenhof 115	1108DA	5	ZW	58	56.6	53.43	301089	10.5	53.90	53.46	52.03	52.03	53.46	45.40	-		-8.06	-6.63	43.14		43
Leusdenhof 116	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	55.67	44.75	-		-10.92	-9.40	42.54		43
Leusdenhof 117	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	55.67	44.75	-		-10.92	-9.40	42.54		43
Leusdenhof 118	1108DA	5	ZW	60	58.58	55.57	301089	13.5	56.15	55.67	54.15	54.15	55.67	44.75	-		-10.92	-9.40	42.54		43
Leusdenhof 119	1108DA	5	ZW	61	59.56	57.36	301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	57.53	44.94	-		-12.59	-10.98	42.75		43
Leusdenhof 120	1108DB	5	ZW	61	59.56	57.36	301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	57.53	44.94	-		-12.59	-10.98	42.75		43
Leusdenhof 121	1108DB	5	ZW	61	59.56	57.36	301089	16.5	58.24	57.53	55.92	55.92	57.53	44.94	-		-12.59	-10.98	42.75		43
Leusdenhof 125	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	59.90	44.86	-		-15.04	-13.42	42.90		43
Leusdenhof 126	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	59.90	44.86	-		-15.04	-13.42	42.90		43
Leusdenhof 127	1108DB	5	ZW	63	61.54	59.74	311089	22.5	60.47	59.90	58.28	58.28	59.90	44.86	-		-15.04	-13.42	42.90		43
Leusdenhof 128	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	60.73	44.72	-		-16.01	-14.35	43.01		43
Leusdenhof 129	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	60.73	44.72	-		-16.01	-14.35	43.01		43
Leusdenhof 130	1108DB	5	ZW	63	61.56	60.51	311089	25.5	61.13	60.73	59.07	59.07	60.73	44.72	-		-16.01	-14.35	43.01		43
Leusdenhof 131	1108DB	5	ZW	63	61.55	60.91	311089	28.5	61.59	61.08	59.46	59.46	61.08	44.67	-		-16.41	-14.79	43.13		43
Leusdenhof 132	1108DC	5	ZW	63	61.55	60.91	311089	28.5	61.59	61.08	59.46	59.46	61.08	44.67	-		-16.41	-14.79	43.13		43
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			38.95	301094	1.5	38.90	38.70	37.54	48.00	48.00	28.21	-		-19.79	-19.79	27.56		28
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			38.13	316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	48.00	32.15	-		-15.85	-15.85	31.12		31
Leusdenhof 134	1108DC	2	ZW			41.00	306054	1.5	41.30	40.90	39.56	48.00	48.00	29.59	-		-18.41	-18.41	26.98		27
Leusdenhof 135	1108DC	2	ZW			38.13	316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	48.00	32.15	-		-15.85	-15.85	31.12		31
Leusdenhof 135	1108DC	2	ZW			41.00	306054	1.5	41.30	40.90	39.56	48.00	48.00	29.59	-		-18.41	-18.41	26.98		27
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.11	316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	48.00	34.04	-		-13.96	-13.96	32.92		33
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.98	306054	4.5	41.86	40.89	39.54	48.00	48.00	31.99	-		-16.01	-16.01	28.09		28
Leusdenhof 136	1108DC	2	ZW			40.68	301094	4.5	40.88	40.46	39.27	48.00	48.00	30.66	-		-17.34	-17.34	30.24		30
Leusdenhof 137	1108DC	2	ZW			40.11	316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	48.00	34.04	-		-13.96	-13.96	32.92		33
Leusdenhof 137	1108DC	2	ZW			40.98	306054	4.5	41.86	40.89	39.54	48.00	48.00	31.99	-		-16.01	-16.01	28.09		28
Leusdenhof 138	1108DC	2	ZW			40.98	306054	4.5	41.86	40.89	39.54	48.00	48.00	31.99	-		-16.01	-16.01	28.09		28

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 138	1108DC	2	ZW			40.11	316054	4.5	41.61	39.79	38.71	48.00	48.00	34.04	-		-13.96	-13.96	32.92		33
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			42.86	301094	7.5	43.21	42.74	41.47	48.00	48.00	31.31	-		-16.69	-16.69	30.88		31
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			41.84	306054	7.5	42.73	41.78	40.40	48.00	48.00	32.11	-		-15.89	-15.89	28.66		29
Leusdenhof 139	1108DC	2	ZW			42.10	316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.41		35
Leusdenhof 140	1108DC	2	ZW			41.84	306054	7.5	42.73	41.78	40.40	48.00	48.00	32.11	-		-15.89	-15.89	28.66		29
Leusdenhof 140	1108DC	2	ZW			42.10	316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.41		35
Leusdenhof 141	1108DC	2	ZW			41.84	306054	7.5	42.73	41.78	40.40	48.00	48.00	32.11	-		-15.89	-15.89	28.66		29
Leusdenhof 141	1108DC	2	ZW			42.10	316054	7.5	43.15	41.79	40.72	48.00	48.00	36.65	-		-11.35	-11.35	35.41		35
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			46.18	301094	10.5	46.55	46.07	44.76	48.00	48.00	31.95	-		-16.05	-16.05	31.39		31
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			43.36	306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	48.00	31.02	-		-16.98	-16.98	28.60		29
Leusdenhof 142	1108DC	2	ZW			44.61	316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.23		36
Leusdenhof 143	1108DC	2	ZW			43.36	306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	48.00	31.02	-		-16.98	-16.98	28.60		29
Leusdenhof 143	1108DC	2	ZW			44.61	316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.23		36
Leusdenhof 144	1108DC	2	ZW			43.36	306054	10.5	44.38	43.43	41.93	48.00	48.00	31.02	-		-16.98	-16.98	28.60		29
Leusdenhof 144	1108DC	2	ZW			44.61	316054	10.5	45.03	44.21	43.20	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	36.23		36
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			49.38	301094	13.5	49.24	48.99	47.94	48.00	48.99	32.67	-		-16.32	-15.33	32.02		32
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			44.83	306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	48.00	30.80	-		-17.20	-17.20	29.17		29
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			47.62	316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	48.00	38.52	-		-9.48	-9.48	37.41		37
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			50.95	301094	16.5	51.21	50.65	49.47	49.47	50.65	33.19	-		-17.46	-16.28	32.47		32
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			46.46	306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	48.00	31.28	-		-16.72	-16.72	30.09		30
Leusdenhof 145	1108DC	2	ZW			48.92	316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	48.47	39.08	-		-9.39	-8.92	38.08		38
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			44.83	306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	48.00	30.80	-		-17.20	-17.20	29.17		29
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			47.62	316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	48.00	38.52	-		-9.48	-9.48	37.41		37
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			46.46	306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	48.00	31.28	-		-16.72	-16.72	30.09		30
Leusdenhof 146	1108DC	2	ZW			48.92	316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	48.47	39.08	-		-9.39	-8.92	38.08		38
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			44.83	306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	48.00	30.80	-		-17.20	-17.20	29.17		29
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			47.62	316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	48.00	38.52	-		-9.48	-9.48	37.41		37
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			46.46	306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	48.00	31.28	-		-16.72	-16.72	30.09		30
Leusdenhof 147	1108DC	2	ZW			48.92	316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	48.47	39.08	-		-9.39	-8.92	38.08		38
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			44.83	306054	13.5	45.54	44.77	43.39	48.00	48.00	30.80	-		-17.20	-17.20	29.17		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			47.62	316054	13.5	47.47	47.08	46.19	48.00	48.00	38.52	-		-9.48	-9.48	37.41		37
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			46.46	306054	16.5	47.09	46.33	44.98	48.00	48.00	31.28	-		-16.72	-16.72	30.09		30
Leusdenhof 148	1108DC	2	ZW			48.92	316054	16.5	49.17	48.47	47.46	48.00	48.47	39.08	-		-9.39	-8.92	38.08		38
Leusdenhof 149	1108DC	2	ZW			41.00	306054	1.5	41.30	40.90	39.56	48.00	48.00	29.59	-		-18.41	-18.41	26.98		27
Leusdenhof 149	1108DC	2	ZW			38.13	316054	1.5	39.70	37.82	36.75	48.00	48.00	32.15	-		-15.85	-15.85	31.12		31
Leusdenhof 150	1108DD	2	ZW			39.99	300942	1.5	40.93	40.17	38.59	48.00	48.00	31.12	-		-16.88	-16.88	29.48		29
Leusdenhof 150	1108DD	2	ZW			40.19	301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	48.00	35.17	-		-12.83	-12.83	33.67		34
Leusdenhof 151	1108DD	2	ZW			39.99	300942	1.5	40.93	40.17	38.59	48.00	48.00	31.12	-		-16.88	-16.88	29.48		29
Leusdenhof 151	1108DD	2	ZW			40.19	301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	48.00	35.17	-		-12.83	-12.83	33.67		34
Leusdenhof 152	1108DD	2	ZW			40.39	300942	4.5	41.66	40.46	38.96	48.00	48.00	38.74	-		-9.26	-9.26	31.53		32
Leusdenhof 152	1108DD	2	ZW			41.91	301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.97		35
Leusdenhof 153	1108DD	2	ZW			41.91	301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.97		35
Leusdenhof 153	1108DD	2	ZW			40.39	300942	4.5	41.66	40.46	38.96	48.00	48.00	38.74	-		-9.26	-9.26	31.53		32
Leusdenhof 154	1108DD	2	ZW			40.39	300942	4.5	41.66	40.46	38.96	48.00	48.00	38.74	-		-9.26	-9.26	31.53		32
Leusdenhof 154	1108DD	2	ZW			41.91	301942	4.5	43.65	41.50	40.50	48.00	48.00	36.57	-		-11.43	-11.43	34.97		35
Leusdenhof 155	1108DD	2	ZW			41.28	300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	33.28		33
Leusdenhof 155	1108DD	2	ZW			43.29	301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.29		36
Leusdenhof 156	1108DD	2	ZW			41.28	300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	33.28		33
Leusdenhof 156	1108DD	2	ZW			43.29	301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.29		36
Leusdenhof 157	1108DD	2	ZW			41.28	300942	7.5	42.55	41.31	39.85	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	33.28		33
Leusdenhof 157	1108DD	2	ZW			43.29	301942	7.5	44.51	42.85	41.88	48.00	48.00	37.74	-		-10.26	-10.26	36.29		36
Leusdenhof 158	1108DD	2	ZW			44.58	301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	48.00	38.39	-		-9.61	-9.61	37.00		37
Leusdenhof 158	1108DD	2	ZW			43.14	300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	33.88		34
Leusdenhof 159	1108DD	2	ZW			43.14	300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	33.88		34
Leusdenhof 159	1108DD	2	ZW			44.58	301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	48.00	38.39	-		-9.61	-9.61	37.00		37
Leusdenhof 160	1108DD	2	ZW			44.58	301942	10.5	45.28	44.07	43.17	48.00	48.00	38.39	-		-9.61	-9.61	37.00		37
Leusdenhof 160	1108DD	2	ZW			43.14	300942	10.5	44.03	43.00	41.74	48.00	48.00	38.17	-		-9.83	-9.83	33.88		34
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			46.60	301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.55		38
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			43.82	300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.21		34
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			44.89	300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.71		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 161	1108DD	2	ZW			47.92	301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	38.47		38
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			43.82	300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.21		34
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			46.60	301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.55		38
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			44.89	300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.71		35
Leusdenhof 162	1108DD	2	ZW			47.92	301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	38.47		38
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			43.82	300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.21		34
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			46.60	301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.55		38
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			47.92	301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	38.47		38
Leusdenhof 163	1108DD	2	ZW			44.89	300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.71		35
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			46.60	301942	13.5	46.75	45.98	45.17	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.55		38
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			43.82	300942	13.5	44.67	43.69	42.42	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.21		34
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			44.89	300942	16.5	45.69	44.75	43.48	48.00	48.00	37.48	-		-10.52	-10.52	34.71		35
Leusdenhof 164	1108DD	2	ZW			47.92	301942	16.5	48.07	47.33	46.48	48.00	48.00	39.64	-		-8.36	-8.36	38.47		38
Leusdenhof 165	1108DD	2	ZW			39.99	300942	1.5	40.93	40.17	38.59	48.00	48.00	31.12	-		-16.88	-16.88	29.48		29
Leusdenhof 165	1108DD	2	ZW			40.19	301942	1.5	42.48	39.89	38.77	48.00	48.00	35.17	-		-12.83	-12.83	33.67		34
Leusdenhof 166	1108DE	2	ZW			39.53	306058	1.5	40.50	39.74	38.13	48.00	48.00	31.14	-		-16.86	-16.86	28.71		29
Leusdenhof 167	1108DE	2	ZW			39.53	306058	1.5	40.50	39.74	38.13	48.00	48.00	31.14	-		-16.86	-16.86	28.71		29
Leusdenhof 168	1108DE	2	ZW			39.89	306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	29.76		30
Leusdenhof 169	1108DE	2	ZW			39.89	306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	29.76		30
Leusdenhof 170	1108DE	2	ZW			39.89	306058	4.5	40.80	40.06	38.49	48.00	48.00	35.87	-		-12.13	-12.13	29.76		30
Leusdenhof 171	1108DE	2	ZW			40.44	306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	48.00	35.98	-		-12.02	-12.02	30.33		30
Leusdenhof 172	1108DE	2	ZW			40.44	306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	48.00	35.98	-		-12.02	-12.02	30.33		30
Leusdenhof 173	1108DE	2	ZW			40.44	306058	7.5	41.46	40.69	39.05	48.00	48.00	35.98	-		-12.02	-12.02	30.33		30
Leusdenhof 174	1108DE	2	ZW			41.73	306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	31.09		31
Leusdenhof 175	1108DE	2	ZW			41.73	306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	31.09		31
Leusdenhof 176	1108DE	2	ZW			41.73	306058	10.5	42.82	41.99	40.34	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	31.09		31
Leusdenhof 177	1108DE	2	ZW			42.98	306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	32.51		33
Leusdenhof 177	1108DE	2	ZW			45.58	306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	36.95		37
Leusdenhof 178	1108DE	2	ZW			42.98	306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	32.51		33
Leusdenhof 178	1108DE	2	ZW			45.58	306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	36.95		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 179	1108DE	2	ZW			42.98	306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	32.51		33
Leusdenhof 180	1108DE	2	ZW			42.98	306058	13.5	43.95	43.14	41.58	48.00	48.00	36.47	-		-11.53	-11.53	32.51		33
Leusdenhof 180	1108DE	2	ZW			45.58	306058	16.5	46.02	45.46	44.18	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	36.95		37
Leusdenhof 182	1108DG	2	ZW			39.53	306058	1.5	40.50	39.74	38.13	48.00	48.00	31.14	-		-16.86	-16.86	28.71		29
Leusdenhof 183	1108DG	2	ZW			40.18	301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	48.00	29.91	-		-18.09	-18.09	28.58		29
Leusdenhof 184	1108DG	2	ZW			40.18	301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	48.00	29.91	-		-18.09	-18.09	28.58		29
Leusdenhof 185	1108DG	2	ZW			40.87	301097	4.5	41.71	40.92	39.43	48.00	48.00	31.55	-		-16.45	-16.45	28.80		29
Leusdenhof 186	1108DG	2	ZW			40.87	301097	4.5	41.71	40.92	39.43	48.00	48.00	31.55	-		-16.45	-16.45	28.80		29
Leusdenhof 187	1108DG	2	ZW			40.87	301097	4.5	41.71	40.92	39.43	48.00	48.00	31.55	-		-16.45	-16.45	28.80		29
Leusdenhof 188	1108DG	2	ZW			41.56	301097	7.5	42.23	41.56	40.13	48.00	48.00	32.38	-		-15.62	-15.62	29.62		30
Leusdenhof 189	1108DG	2	ZW			41.56	301097	7.5	42.23	41.56	40.13	48.00	48.00	32.38	-		-15.62	-15.62	29.62		30
Leusdenhof 190	1108DG	2	ZW			41.56	301097	7.5	42.23	41.56	40.13	48.00	48.00	32.38	-		-15.62	-15.62	29.62		30
Leusdenhof 191	1108DG	2	ZW			42.79	301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	48.00	33.11	-		-14.89	-14.89	30.24		30
Leusdenhof 192	1108DG	2	ZW			42.79	301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	48.00	33.11	-		-14.89	-14.89	30.24		30
Leusdenhof 193	1108DG	2	ZW			42.79	301097	10.5	43.32	42.76	41.37	48.00	48.00	33.11	-		-14.89	-14.89	30.24		30
Leusdenhof 194	1108DG	2	ZW			44.74	301097	13.5	44.95	44.50	43.30	48.00	48.00	34.32	-		-13.68	-13.68	31.02		31
Leusdenhof 194	1108DG	2	ZW			46.33	301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	48.00	36.12	-		-11.88	-11.88	32.58		33
Leusdenhof 195	1108DG	2	ZW			44.74	301097	13.5	44.95	44.50	43.30	48.00	48.00	34.32	-		-13.68	-13.68	31.02		31
Leusdenhof 195	1108DG	2	ZW			46.33	301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	48.00	36.12	-		-11.88	-11.88	32.58		33
Leusdenhof 196	1108DG	2	ZW			44.74	301097	13.5	44.95	44.50	43.30	48.00	48.00	34.32	-		-13.68	-13.68	31.02		31
Leusdenhof 196	1108DG	2	ZW			46.33	301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	48.00	36.12	-		-11.88	-11.88	32.58		33
Leusdenhof 197	1108DG	2	ZW			44.74	301097	13.5	44.95	44.50	43.30	48.00	48.00	34.32	-		-13.68	-13.68	31.02		31
Leusdenhof 197	1108DG	2	ZW			46.33	301097	16.5	46.24	45.95	44.88	48.00	48.00	36.12	-		-11.88	-11.88	32.58		33
Leusdenhof 198	1108DG	2	ZW			40.18	301097	1.5	40.99	40.23	38.77	48.00	48.00	29.91	-		-18.09	-18.09	28.58		29
Leusdenhof 199	1108DH	2	ZW			40.71	306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	48.00	31.65	-		-16.35	-16.35	30.47		30
Leusdenhof 200	1108DH	2	ZW			40.71	306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	48.00	31.65	-		-16.35	-16.35	30.47		30
Leusdenhof 201	1108DH	2	ZW			41.18	306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	48.00	33.92	-		-14.08	-14.08	32.61		33
Leusdenhof 202	1108DH	2	ZW			41.18	306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	48.00	33.92	-		-14.08	-14.08	32.61		33
Leusdenhof 203	1108DH	2	ZW			41.18	306059	4.5	42.14	41.07	39.76	48.00	48.00	33.92	-		-14.08	-14.08	32.61		33
Leusdenhof 204	1108DH	2	ZW			41.98	306059	7.5	42.88	41.78	40.56	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	33.82		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 205	1108DH	2	ZW			41.98	306059	7.5	42.88	41.78	40.56	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	33.82		34
Leusdenhof 206	1108DH	2	ZW			41.98	306059	7.5	42.88	41.78	40.56	48.00	48.00	35.11	-		-12.89	-12.89	33.82		34
Leusdenhof 207	1108DH	2	ZW			43.60	306059	10.5	44.01	43.21	42.17	48.00	48.00	35.99	-		-12.01	-12.01	34.63		35
Leusdenhof 208	1108DH	2	ZW			43.60	306059	10.5	44.01	43.21	42.17	48.00	48.00	35.99	-		-12.01	-12.01	34.63		35
Leusdenhof 209	1108DH	2	ZW			43.60	306059	10.5	44.01	43.21	42.17	48.00	48.00	35.99	-		-12.01	-12.01	34.63		35
Leusdenhof 210	1108DH	2	ZW			45.02	306059	13.5	45.28	44.64	43.59	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.39		35
Leusdenhof 211	1108DH	2	ZW			45.02	306059	13.5	45.28	44.64	43.59	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.39		35
Leusdenhof 211	1108DH	2	ZW			46.42	306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.85		37
Leusdenhof 212	1108DH	2	ZW			45.02	306059	13.5	45.28	44.64	43.59	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.39		35
Leusdenhof 212	1108DH	2	ZW			46.42	306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.85		37
Leusdenhof 213	1108DH	2	ZW			45.02	306059	13.5	45.28	44.64	43.59	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.39		35
Leusdenhof 213	1108DH	2	ZW			46.42	306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.85		37
Leusdenhof 214	1108DH	2	ZW			40.71	306059	1.5	41.62	40.73	39.31	48.00	48.00	31.65	-		-16.35	-16.35	30.47		30
Leusdenhof 214	1108DH	2	ZW			46.42	306059	16.5	46.52	46.03	45.00	48.00	48.00	38.35	-		-9.65	-9.65	36.85		37
Leusdenhof 216	1108DJ	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 217	1108DJ	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 218	1108DJ	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 219	1108DJ	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 220	1108DJ	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 221	1108DJ	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 222	1108DJ	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 223	1108DJ	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 224	1108DJ	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 225	1108DJ	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 226	1108DJ	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 227	1108DJ	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 227	1108DJ	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 228	1108DJ	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 228	1108DJ	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 229	1108DJ	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 229	1108DJ	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 230	1108DJ	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 230	1108DJ	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 231	1108DJ	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 232	1108DK	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 233	1108DK	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 234	1108DK	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 235	1108DK	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 236	1108DK	2	ZW			43.36	301101	4.5	43.27	42.46	41.98	48.00	48.00	42.04	-		-5.96	-5.96	40.54		41
Leusdenhof 237	1108DK	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 238	1108DK	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 239	1108DK	2	ZW			43.84	301101	7.5	43.67	42.97	42.46	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.70		41
Leusdenhof 240	1108DK	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 241	1108DK	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 242	1108DK	2	ZW			44.35	301101	10.5	44.11	43.51	42.97	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.77		41
Leusdenhof 243	1108DK	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 243	1108DK	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 244	1108DK	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 244	1108DK	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 245	1108DK	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 245	1108DK	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 246	1108DK	2	ZW			45.53	301101	13.5	45.41	44.85	44.15	48.00	48.00	42.41	-		-5.59	-5.59	40.85		41
Leusdenhof 246	1108DK	2	ZW			47.07	301101	16.5	47.45	46.53	45.65	48.00	48.00	42.71	-		-5.29	-5.29	40.95		41
Leusdenhof 247	1108DK	2	ZW			42.74	301101	1.5	42.82	41.86	41.36	48.00	48.00	41.58	-		-6.42	-6.42	40.13		40
Leusdenhof 248	1108DL	2	ZW			40.83	311101	1.5	43.96	39.78	39.47	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.97		39
Leusdenhof 249	1108DL	2	ZW			40.83	311101	1.5	43.96	39.78	39.47	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.97		39
Leusdenhof 250	1108DL	2	ZW			42.32	311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.37		40
Leusdenhof 251	1108DL	2	ZW			42.32	311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.37		40
Leusdenhof 252	1108DL	2	ZW			42.32	311101	4.5	44.16	41.17	40.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	40.37		40
Leusdenhof 253	1108DL	2	ZW			44.16	311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	42.30		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 254	1108DL	2	ZW			44.16	311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	42.30		42
Leusdenhof 255	1108DL	2	ZW			44.16	311101	7.5	44.65	42.93	42.80	48.00	48.00	43.59	-		-4.41	-4.41	42.30		42
Leusdenhof 256	1108DL	2	ZW			45.24	311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.74		43
Leusdenhof 257	1108DL	2	ZW			45.24	311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.74		43
Leusdenhof 258	1108DL	2	ZW			45.24	311101	10.5	44.96	44.02	43.90	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.74		43
Leusdenhof 259	1108DL	2	ZW			45.90	311101	13.5	45.28	44.72	44.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.92		43
Leusdenhof 259	1108DL	2	ZW			46.44	311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	43.09		43
Leusdenhof 260	1108DL	2	ZW			45.90	311101	13.5	45.28	44.72	44.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.92		43
Leusdenhof 261	1108DL	2	ZW			45.90	311101	13.5	45.28	44.72	44.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.92		43
Leusdenhof 261	1108DL	2	ZW			46.44	311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	43.09		43
Leusdenhof 262	1108DL	2	ZW			45.90	311101	13.5	45.28	44.72	44.56	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.92		43
Leusdenhof 262	1108DL	2	ZW			46.44	311101	16.5	45.88	45.38	45.08	48.00	48.00	44.50	-		-3.50	-3.50	43.09		43
Leusdenhof 264	1108DL	2	ZW			40.83	311101	1.5	43.96	39.78	39.47	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.97		39
Leusdenhof 265	1108DM	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 266	1108DM	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 267	1108DM	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 268	1108DM	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 269	1108DM	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 270	1108DM	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 271	1108DM	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 272	1108DM	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 273	1108DM	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 274	1108DM	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 275	1108DM	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 276	1108DM	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 276	1108DM	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 277	1108DM	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 277	1108DM	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 278	1108DM	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 278	1108DM	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 279	1108DM	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 279	1108DM	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 280	1108DM	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 281	1108DN	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 282	1108DN	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 283	1108DN	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 284	1108DN	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 285	1108DN	2	ZW			40.04	321101	4.5	43.18	39.70	38.62	48.00	48.00	35.52	-		-12.48	-12.48	34.41		34
Leusdenhof 286	1108DN	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 287	1108DN	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 288	1108DN	2	ZW			41.27	321101	7.5	43.76	40.82	39.84	48.00	48.00	37.02	-		-10.98	-10.98	35.91		36
Leusdenhof 289	1108DN	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 290	1108DN	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 291	1108DN	2	ZW			44.01	321101	10.5	44.87	43.23	42.62	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	40.15		40
Leusdenhof 292	1108DN	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 292	1108DN	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 293	1108DN	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 293	1108DN	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 294	1108DN	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 294	1108DN	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 295	1108DN	2	ZW			45.52	321101	13.5	46.05	44.83	44.13	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.71		41
Leusdenhof 295	1108DN	2	ZW			46.50	321101	16.5	47.04	45.87	45.11	48.00	48.00	42.93	-		-5.07	-5.07	41.45		41
Leusdenhof 296	1108DN	2	ZW			38.89	321101	1.5	42.72	38.62	37.47	48.00	48.00	33.50	-		-14.50	-14.50	32.25		32
Leusdenhof 297	1108DP	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 298	1108DP	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 299	1108DP	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 300	1108DP	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 301	1108DP	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 302	1108DP	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33
Leusdenhof 303	1108DP	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 304	1108DP	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33
Leusdenhof 305	1108DP	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 306	1108DP	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 307	1108DP	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 308	1108DP	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 308	1108DP	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 309	1108DP	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 309	1108DP	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 310	1108DP	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 310	1108DP	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 311	1108DP	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 311	1108DP	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 312	1108DP	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 313	1108DR	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 314	1108DR	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 315	1108DR	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 316	1108DR	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 317	1108DR	2	ZW			37.69	301103	4.5	39.16	37.30	36.28	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	32.08		32
Leusdenhof 318	1108DR	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33
Leusdenhof 319	1108DR	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33
Leusdenhof 320	1108DR	2	ZW			38.70	301103	7.5	40.02	38.30	37.29	48.00	48.00	34.52	-		-13.48	-13.48	33.18		33
Leusdenhof 321	1108DR	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 322	1108DR	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 323	1108DR	2	ZW			39.82	301103	10.5	40.85	39.36	38.42	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.56		35
Leusdenhof 324	1108DR	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 324	1108DR	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 325	1108DR	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 325	1108DR	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 326	1108DR	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 326	1108DR	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 327	1108DR	2	ZW			42.10	301103	13.5	42.64	41.58	40.70	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	38.11		38
Leusdenhof 327	1108DR	2	ZW			45.95	301103	16.5	46.48	45.33	44.54	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.84		42
Leusdenhof 328	1108DR	2	ZW			36.89	301103	1.5	37.84	36.50	35.49	48.00	48.00	32.66	-		-15.34	-15.34	31.36		31
Leusdenhof 329	1108DS	2	ZW			36.31	311103	1.5	40.54	35.56	34.90	48.00	48.00	32.12	-		-15.88	-15.88	30.90		31
Leusdenhof 330	1108DS	2	ZW			36.31	311103	1.5	40.54	35.56	34.90	48.00	48.00	32.12	-		-15.88	-15.88	30.90		31
Leusdenhof 331	1108DS	2	ZW			36.31	311103	1.5	40.54	35.56	34.90	48.00	48.00	32.12	-		-15.88	-15.88	30.90		31
Leusdenhof 332	1108DS	2	ZW			37.23	311103	4.5	40.84	36.42	35.82	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	32.33		32
Leusdenhof 333	1108DS	2	ZW			37.23	311103	4.5	40.84	36.42	35.82	48.00	48.00	33.60	-		-14.40	-14.40	32.33		32
Leusdenhof 334	1108DS	2	ZW			38.41	311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.12		34
Leusdenhof 335	1108DS	2	ZW			38.41	311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.12		34
Leusdenhof 336	1108DS	2	ZW			38.41	311103	7.5	41.26	37.53	37.01	48.00	48.00	35.47	-		-12.53	-12.53	34.12		34
Leusdenhof 337	1108DS	2	ZW			41.20	311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.78		39
Leusdenhof 338	1108DS	2	ZW			41.20	311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.78		39
Leusdenhof 339	1108DS	2	ZW			41.20	311103	10.5	42.43	40.14	39.83	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.78		39
Leusdenhof 340	1108DS	2	ZW			45.06	311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.32		42
Leusdenhof 340	1108DS	2	ZW			46.51	311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.81		43
Leusdenhof 341	1108DS	2	ZW			45.06	311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.32		42
Leusdenhof 342	1108DS	2	ZW			45.06	311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.32		42
Leusdenhof 342	1108DS	2	ZW			46.51	311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.81		43
Leusdenhof 343	1108DS	2	ZW			45.06	311103	13.5	44.69	43.84	43.72	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.32		42
Leusdenhof 343	1108DS	2	ZW			46.51	311103	16.5	46.15	45.42	45.16	48.00	48.00	44.24	-		-3.76	-3.76	42.81		43
Leusdenhof 345	1108DS	2	ZW			36.31	311103	1.5	40.54	35.56	34.90	48.00	48.00	32.12	-		-15.88	-15.88	30.90		31
Leusdenhof 346	1108DT	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 347	1108DT	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 348	1108DT	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 349	1108DT	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 350	1108DT	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 351	1108DT	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32
Leusdenhof 352	1108DT	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32
Leusdenhof 353	1108DT	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 354	1108DT	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 355	1108DT	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 356	1108DT	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 357	1108DT	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 357	1108DT	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 358	1108DT	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 358	1108DT	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 359	1108DT	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 359	1108DT	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 360	1108DT	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 360	1108DT	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 361	1108DT	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 362	1108DV	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 363	1108DV	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 364	1108DV	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 365	1108DV	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 366	1108DV	2	ZW			39.27	360072	4.5	40.68	38.88	37.82	48.00	48.00	32.63	-		-15.37	-15.37	31.05		31
Leusdenhof 367	1108DV	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32
Leusdenhof 368	1108DV	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32
Leusdenhof 369	1108DV	2	ZW			40.31	360072	7.5	41.66	39.95	38.84	48.00	48.00	33.39	-		-14.61	-14.61	31.88		32
Leusdenhof 370	1108DV	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 371	1108DV	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 372	1108DV	2	ZW			41.49	360072	10.5	42.76	41.09	40.02	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.53		34
Leusdenhof 373	1108DV	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 373	1108DV	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 374	1108DV	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 374	1108DV	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 375	1108DV	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38
Leusdenhof 375	1108DV	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 376	1108DV	2	ZW			43.52	360072	13.5	44.34	42.92	42.09	48.00	48.00	38.95	-		-9.05	-9.05	37.60		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 376	1108DV	2	ZW			46.33	360072	16.5	46.73	45.51	44.94	48.00	48.00	42.74	-		-5.26	-5.26	41.29		41
Leusdenhof 377	1108DV	2	ZW			38.37	360072	1.5	40.05	38.02	36.92	48.00	48.00	31.24	-		-16.76	-16.76	29.79		30
Leusdenhof 378	1108DW	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Leusdenhof 379	1108DW	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Leusdenhof 380	1108DW	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 381	1108DW	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 382	1108DW	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 383	1108DW	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 384	1108DW	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 385	1108DW	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 386	1108DW	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33
Leusdenhof 387	1108DW	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33
Leusdenhof 388	1108DW	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33
Leusdenhof 389	1108DW	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 389	1108DW	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 390	1108DW	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 390	1108DW	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 391	1108DW	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 392	1108DW	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 392	1108DW	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 394	1108DW	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Leusdenhof 395	1108DX	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Leusdenhof 396	1108DX	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Leusdenhof 397	1108DX	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 398	1108DX	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 399	1108DX	2	ZW			35.41	321103	4.5	36.04	35.17	34.02	48.00	48.00	31.50	-		-16.50	-16.50	30.10		30
Leusdenhof 400	1108DX	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 401	1108DX	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 402	1108DX	2	ZW			36.72	321103	7.5	37.36	36.44	35.32	48.00	48.00	32.84	-		-15.16	-15.16	31.43		31
Leusdenhof 403	1108DX	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leusdenhof 404	1108DX	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33
Leusdenhof 405	1108DX	2	ZW			38.35	321103	10.5	38.86	38.00	36.95	48.00	48.00	34.63	-		-13.37	-13.37	33.17		33
Leusdenhof 406	1108DX	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 406	1108DX	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 407	1108DX	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 407	1108DX	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 408	1108DX	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 408	1108DX	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 409	1108DX	2	ZW			40.62	321103	13.5	41.03	40.20	39.21	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.85		36
Leusdenhof 409	1108DX	2	ZW			45.08	321103	16.5	45.69	44.47	43.67	48.00	48.00	42.85	-		-5.15	-5.15	41.40		41
Leusdenhof 410	1108DX	2	ZW			34.40	321103	1.5	34.93	34.19	33.01	48.00	48.00	30.52	-		-17.48	-17.48	29.11		29
Liendenhof 2	1108GX	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 3	1108GX	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 4	1108GX	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 5	1108GX	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 6	1108GX	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 7	1108GX	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 8	1108GX	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 9	1108GX	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 10	1108GX	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 11	1108GX	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 12	1108GX	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 13	1108GX	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 14	1108GX	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 15	1108GX	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 16	1108GX	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 17	1108GX	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 18	1108GZ	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 19	1108GZ	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 20	1108GZ	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 21	1108GZ	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 22	1108GZ	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 23	1108GZ	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 24	1108GZ	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 25	1108GZ	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 26	1108GZ	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 27	1108GZ	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 28	1108GZ	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 29	1108GZ	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 30	1108GZ	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 31	1108GZ	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 32	1108GZ	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 33	1108GZ	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 34	1108HA	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 35	1108HA	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 36	1108HA	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 37	1108HA	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 38	1108HA	5	ZW			42.40	300013	4.5	41.24	41.23	40.98	48.00	48.00	39.78	-		-8.22	-8.22	38.43		38
Liendenhof 39	1108HA	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 40	1108HA	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 41	1108HA	5	ZW			44.41	300013	7.5	43.61	43.18	43.01	48.00	48.00	42.19	-		-5.81	-5.81	40.59		41
Liendenhof 42	1108HA	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 43	1108HA	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 44	1108HA	5	ZW			46.99	300013	10.5	45.97	45.67	45.63	48.00	48.00	45.23	-		-2.77	-2.77	43.71		44
Liendenhof 45	1108HA	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 46	1108HA	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 47	1108HA	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 48	1108HA	5	ZW			48.08	300013	13.5	46.92	46.73	46.73	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	44.25		44
Liendenhof 49	1108HA	5	ZW			41.24	300013	1.5	40.06	40.08	39.82	48.00	48.00	38.83	-		-9.17	-9.17	37.57		38
Liendenhof 50	1108HB	5	ZW			42.45	300012	1.5	42.81	41.10	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.43		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 51	1108HB	5	ZW			42.45	300012	1.5	42.81	41.10	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.43		37
Liendenhof 52	1108HB	5	ZW			43.77	300012	4.5	43.45	42.41	42.40	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.22		40
Liendenhof 53	1108HB	5	ZW			43.77	300012	4.5	43.45	42.41	42.40	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.22		40
Liendenhof 54	1108HB	5	ZW			43.77	300012	4.5	43.45	42.41	42.40	48.00	48.00	42.13	-		-5.87	-5.87	40.22		40
Liendenhof 55	1108HB	5	ZW			46.59	300012	7.5	45.89	45.21	45.25	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	44.07		44
Liendenhof 56	1108HB	5	ZW			46.59	300012	7.5	45.89	45.21	45.25	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	44.07		44
Liendenhof 57	1108HB	5	ZW			46.59	300012	7.5	45.89	45.21	45.25	48.00	48.00	45.67	-		-2.33	-2.33	44.07		44
Liendenhof 58	1108HB	5	ZW			48.27	300012	10.5	47.04	46.88	46.94	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.69		46
Liendenhof 59	1108HB	5	ZW			48.27	300012	10.5	47.04	46.88	46.94	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.69		46
Liendenhof 60	1108HB	5	ZW			48.27	300012	10.5	47.04	46.88	46.94	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	45.69		46
Liendenhof 61	1108HB	5	ZW			49.65	300012	13.5	48.26	48.24	48.33	48.33	48.24	48.64	-		0.40	0.31	47.13		47
Liendenhof 62	1108HB	5	ZW			49.65	300012	13.5	48.26	48.24	48.33	48.33	48.24	48.64	-		0.40	0.31	47.13		47
Liendenhof 63	1108HB	5	ZW			49.65	300012	13.5	48.26	48.24	48.33	48.33	48.24	48.64	-		0.40	0.31	47.13		47
Liendenhof 64	1108HB	5	ZW			49.65	300012	13.5	48.26	48.24	48.33	48.33	48.24	48.64	-		0.40	0.31	47.13		47
Liendenhof 66	1108HB	5	ZW			42.45	300012	1.5	42.81	41.10	41.08	48.00	48.00	39.79	-		-8.21	-8.21	37.43		37
Liendenhof 67	1108HC	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 68	1108HC	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 69	1108HC	5	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 70	1108HC	5	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 71	1108HC	5	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 72	1108HC	5	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 73	1108HC	5	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 74	1108HC	5	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 75	1108HC	5	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 76	1108HC	2	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 77	1108HC	2	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 78	1108HC	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 79	1108HC	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 80	1108HC	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 81	1108HC	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 82	1108HC	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 83	1108HD	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 84	1108HD	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 85	1108HD	2	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 86	1108HD	2	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 87	1108HD	2	ZW			45.16	300011	4.5	45.24	43.78	43.82	48.00	48.00	39.12	-		-8.88	-8.88	38.27		38
Liendenhof 88	1108HD	5	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 89	1108HD	5	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 90	1108HD	2	ZW			46.47	300011	7.5	45.49	45.08	45.13	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	42.36		42
Liendenhof 91	1108HD	2	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 92	1108HD	2	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 93	1108HD	5	ZW			47.25	300011	10.5	45.96	45.89	45.90	48.00	48.00	44.09	-		-3.91	-3.91	42.86		43
Liendenhof 94	1108HD	5	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 95	1108HD	5	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 96	1108HD	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 97	1108HD	2	ZW			48.13	300011	13.5	46.75	46.79	46.78	48.00	48.00	44.69	-		-3.31	-3.31	43.19		43
Liendenhof 98	1108HD	5	ZW			44.57	300011	1.5	45.05	43.18	43.24	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	36.03		36
Liendenhof 99	1108HE	5	ZW			39.78	300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.42		37
Liendenhof 100	1108HE	5	ZW			39.78	300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.42		37
Liendenhof 101	1108HE	5	ZW			42.26	300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.90		40
Liendenhof 102	1108HE	5	ZW			42.26	300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.90		40
Liendenhof 103	1108HE	5	ZW			42.26	300010	4.5	43.13	41.10	40.88	48.00	48.00	41.13	-		-6.87	-6.87	39.90		40
Liendenhof 104	1108HE	5	ZW			44.13	300010	7.5	44.15	42.93	42.75	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.72		42
Liendenhof 105	1108HE	5	ZW			44.13	300010	7.5	44.15	42.93	42.75	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.72		42
Liendenhof 106	1108HE	5	ZW			44.13	300010	7.5	44.15	42.93	42.75	48.00	48.00	42.99	-		-5.01	-5.01	41.72		42
Liendenhof 107	1108HE	5	ZW			43.33	300010	10.5	43.35	42.22	41.91	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.82		38
Liendenhof 108	1108HE	5	ZW			43.33	300010	10.5	43.35	42.22	41.91	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.82		38
Liendenhof 109	1108HE	5	ZW			43.33	300010	10.5	43.35	42.22	41.91	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	37.82		38
Liendenhof 110	1108HE	5	ZW			47.82	300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	43.83		44
Liendenhof 111	1108HE	5	ZW			47.82	300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	43.83		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 112	1108HE	5	ZW			47.82	300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	43.83		44
Liendenhof 113	1108HE	5	ZW			47.82	300010	13.5	46.79	46.52	46.47	48.00	48.00	45.70	-		-2.30	-2.30	43.83		44
Liendenhof 114	1108HE	5	ZW			39.78	300010	1.5	41.30	38.75	38.39	48.00	48.00	39.06	-		-8.94	-8.94	37.42		37
Liendenhof 115	1108HG	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 116	1108HG	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 117	1108HG	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 118	1108HG	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 119	1108HG	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 120	1108HG	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 121	1108HG	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 122	1108HG	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 123	1108HG	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 124	1108HG	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 125	1108HG	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 126	1108HG	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 126	1108HG	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 127	1108HG	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 127	1108HG	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 128	1108HG	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 128	1108HG	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 129	1108HG	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 129	1108HG	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 130	1108HG	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 131	1108HH	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 132	1108HH	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 133	1108HH	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 134	1108HH	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 135	1108HH	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 136	1108HH	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 137	1108HH	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 138	1108HH	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 139	1108HH	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 140	1108HH	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 141	1108HH	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 142	1108HH	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 142	1108HH	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 143	1108HH	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 143	1108HH	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 144	1108HH	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 144	1108HH	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 145	1108HH	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 145	1108HH	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 146	1108HH	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 147	1108HJ	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 148	1108HJ	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 149	1108HJ	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 150	1108HJ	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 151	1108HJ	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 152	1108HJ	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 153	1108HJ	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 154	1108HJ	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 155	1108HJ	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 156	1108HJ	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 157	1108HJ	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 158	1108HJ	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 158	1108HJ	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 159	1108HJ	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 159	1108HJ	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 160	1108HJ	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 160	1108HJ	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 161	1108HJ	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 161	1108HJ	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 162	1108HJ	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 163	1108HK	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 163	1108HK	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 164	1108HK	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 164	1108HK	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 165	1108HK	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 165	1108HK	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 166	1108HK	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 166	1108HK	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 167	1108HK	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 167	1108HK	2	ZW			33.98	311105	4.5	33.36	33.16	32.54	48.00	48.00	28.34	-		-19.66	-19.66	26.97		27
Liendenhof 168	1108HK	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 168	1108HK	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 169	1108HK	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 169	1108HK	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 170	1108HK	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 170	1108HK	2	ZW			35.18	311105	7.5	34.53	34.29	33.74	48.00	48.00	29.99	-		-18.01	-18.01	28.58		29
Liendenhof 171	1108HK	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 171	1108HK	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 172	1108HK	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 172	1108HK	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 173	1108HK	2	ZW			36.83	311105	10.5	36.09	35.90	35.40	48.00	48.00	31.87	-		-16.13	-16.13	30.41		30
Liendenhof 173	1108HK	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 174	1108HK	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 175	1108HK	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			42.97	311105	16.5	41.91	41.84	41.59	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.60		40
Liendenhof 176	1108HK	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 177	1108HK	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 177	1108HK	2	ZW			39.31	311105	13.5	38.29	38.38	37.88	48.00	48.00	35.04	-		-12.96	-12.96	33.38		33
Liendenhof 179	1108HK	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 179	1108HK	2	ZW			33.12	311105	1.5	32.50	32.35	31.68	48.00	48.00	26.94	-		-21.06	-21.06	25.59		26
Liendenhof 180	1108HL	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 181	1108HL	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 182	1108HL	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 183	1108HL	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 184	1108HL	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 185	1108HL	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 186	1108HL	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 187	1108HL	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 188	1108HL	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 189	1108HL	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 190	1108HL	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 191	1108HL	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 191	1108HL	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 192	1108HL	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 192	1108HL	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 193	1108HL	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 193	1108HL	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 194	1108HL	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 194	1108HL	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 195	1108HL	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 196	1108HM	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 196	1108HM	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 197	1108HM	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 197	1108HM	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 198	1108HM	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 198	1108HM	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 199	1108HM	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 199	1108HM	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 200	1108HM	2	ZW			37.81	301105	4.5	37.60	37.29	36.42	48.00	48.00	33.40	-		-14.60	-14.60	31.70		32
Liendenhof 200	1108HM	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 201	1108HM	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 201	1108HM	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 202	1108HM	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 202	1108HM	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 203	1108HM	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 203	1108HM	2	ZW			39.00	301105	7.5	38.95	38.46	37.59	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.41		33
Liendenhof 204	1108HM	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 204	1108HM	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 205	1108HM	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 205	1108HM	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 206	1108HM	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 206	1108HM	2	ZW			40.20	301105	10.5	40.30	39.62	38.79	48.00	48.00	37.92	-		-10.08	-10.08	34.86		35
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 207	1108HM	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 208	1108HM	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 209	1108HM	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			41.56	301105	13.5	41.47	40.90	40.15	48.00	48.00	40.14	-		-7.86	-7.86	36.68		37
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 210	1108HM	2	ZW			44.31	301105	16.5	43.74	43.40	42.92	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	41.74		42
Liendenhof 211	1108HM	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 211	1108HM	2	ZW			37.17	301105	1.5	37.01	36.69	35.78	48.00	48.00	32.24	-		-15.76	-15.76	30.65		31
Liendenhof 212	1108HN	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 213	1108HN	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 214	1108HN	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 215	1108HN	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 216	1108HN	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 217	1108HN	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 218	1108HN	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 219	1108HN	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 220	1108HN	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 221	1108HN	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 222	1108HN	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 223	1108HN	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 223	1108HN	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 224	1108HN	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 224	1108HN	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 225	1108HN	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 225	1108HN	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 226	1108HN	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 226	1108HN	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 227	1108HN	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 228	1108HP	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 229	1108HP	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 230	1108HP	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 231	1108HP	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 232	1108HP	2	ZW			40.74	301098	4.5	41.65	40.21	39.33	48.00	48.00	37.11	-		-10.89	-10.89	35.30		35
Liendenhof 233	1108HP	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 234	1108HP	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 235	1108HP	2	ZW			41.92	301098	7.5	42.75	41.30	40.52	48.00	48.00	39.44	-		-8.56	-8.56	37.62		38
Liendenhof 236	1108HP	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 237	1108HP	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 238	1108HP	2	ZW			42.55	301098	10.5	43.40	41.94	41.14	48.00	48.00	39.70	-		-8.30	-8.30	37.98		38
Liendenhof 239	1108HP	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 239	1108HP	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 240	1108HP	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 240	1108HP	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 241	1108HP	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 241	1108HP	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 242	1108HP	2	ZW			43.93	301098	13.5	44.60	43.34	42.53	48.00	48.00	41.16	-		-6.84	-6.84	39.38		39
Liendenhof 242	1108HP	2	ZW			46.95	301098	16.5	46.61	46.04	45.60	48.00	48.00	44.45	-		-3.55	-3.55	42.93		43
Liendenhof 243	1108HP	2	ZW			39.90	301098	1.5	41.07	39.45	38.48	48.00	48.00	35.16	-		-12.84	-12.84	33.56		34
Liendenhof 245	1108HR	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 246	1108HR	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 247	1108HR	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 248	1108HR	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 249	1108HR	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 250	1108HR	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 251	1108HR	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 252	1108HR	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 253	1108HR	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 254	1108HR	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 255	1108HR	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 256	1108HR	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 256	1108HR	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 257	1108HR	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 257	1108HR	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 258	1108HR	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 258	1108HR	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 259	1108HR	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 259	1108HR	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 260	1108HR	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 261	1108HS	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 262	1108HS	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 263	1108HS	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 264	1108HS	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 265	1108HS	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 266	1108HS	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 267	1108HS	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 268	1108HS	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 269	1108HS	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 270	1108HS	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 271	1108HS	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 272	1108HS	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 272	1108HS	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 273	1108HS	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 273	1108HS	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 274	1108HS	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 274	1108HS	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 275	1108HS	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 275	1108HS	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 276	1108HS	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 277	1108HT	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 278	1108HT	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 279	1108HT	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 280	1108HT	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 281	1108HT	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 282	1108HT	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 283	1108HT	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 284	1108HT	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 285	1108HT	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 286	1108HT	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 287	1108HT	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 288	1108HT	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 288	1108HT	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 289	1108HT	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 289	1108HT	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 290	1108HT	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 290	1108HT	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 291	1108HT	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 293	1108HT	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 294	1108HV	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 295	1108HV	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Liendenhof 296	1108HV	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 297	1108HV	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 298	1108HV	2	ZW			38.26	301104	4.5	39.33	37.89	36.83	48.00	48.00	31.11	-		-16.89	-16.89	29.91		30
Liendenhof 299	1108HV	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 300	1108HV	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 301	1108HV	2	ZW			39.82	301104	7.5	40.91	39.44	38.36	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.78		32
Liendenhof 302	1108HV	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 303	1108HV	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Liendenhof 304	1108HV	2	ZW			41.16	301104	10.5	42.12	40.77	39.69	48.00	48.00	35.05	-		-12.95	-12.95	33.76		34
Liendenhof 305	1108HV	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 305	1108HV	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 306	1108HV	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 306	1108HV	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 307	1108HV	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 307	1108HV	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 308	1108HV	2	ZW			42.32	301104	13.5	43.13	41.92	40.87	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	35.60		36
Liendenhof 308	1108HV	2	ZW			45.40	301104	16.5	45.32	44.61	44.00	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.33		41
Liendenhof 309	1108HV	2	ZW			37.15	301104	1.5	38.61	36.90	35.72	48.00	48.00	30.01	-		-17.99	-17.99	28.86		29
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 47	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 49	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 51	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 53	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 55	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 57	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lontarpalmstraat 59	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 61	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 63	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 65	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 67	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 69	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			32.60	300026	1.5		31.62	31.18	48.00	48.00	35.02	-		-12.98	-12.98	32.90		33
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			33.04	300026	4.5		32.17	31.61	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	33.22		33
Lontarpalmstraat 71	1104DM	1	ZW			33.27	300026	7.5		32.44	31.84	48.00	48.00	38.08	-		-9.92	-9.92	33.44		33
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	57	55.7	56.00	300129	1.5	54.21	54.51	54.70	54.70	54.51	49.81	-		-4.70	-4.89	48.25		48
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	59	57.69	57.38	300129	4.5	55.85	55.88	56.07	56.07	55.88	52.29	-		-3.59	-3.78	50.49		50
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	59	57.71	57.91	301152	1.5	56.54	56.41	56.62	56.62	56.41	58.88	-		2.47	2.26	57.20		57
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	60	58.7	58.72	301152	4.5	57.42	57.19	57.42	57.42	57.19	59.88	-		2.69	2.46	58.17		58
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	61	59.7	59.31	301152	7.5	58.11	57.82	58.01	58.01	57.82	60.47	-		2.65	2.46	58.74		59
Lopikhof 1	1108GH	7	ZW			41.24	321100	1.5	41.59	40.93	39.80	48.00	48.00	31.31	-		-16.69	-16.69	30.58		31
Lopikhof 5	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30
Lopikhof 6	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30
Lopikhof 7	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30
Lopikhof 8	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30
Lopikhof 9	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lopikhof 10	1108GH	5	ZW			40.08	311099	1.5	40.66	40.08	38.65	48.00	48.00	31.43	-		-16.57	-16.57	30.21		30
Lopikhof 11	1108GH	5	ZW			39.35	301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	48.00	28.14	-		-19.86	-19.86	26.61		27
Lopikhof 12	1108GH	5	ZW			39.35	301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	48.00	28.14	-		-19.86	-19.86	26.61		27
Lopikhof 13	1108GH	5	ZW			39.35	301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	48.00	28.14	-		-19.86	-19.86	26.61		27
Lopikhof 14	1108GH	5	ZW			39.35	301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	48.00	28.14	-		-19.86	-19.86	26.61		27
Lopikhof 15	1108GH	5	ZW			39.35	301099	1.5	39.42	39.13	37.93	48.00	48.00	28.14	-		-19.86	-19.86	26.61		27
Lopikhof 16	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 17	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 18	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 19	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 20	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 21	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 22	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 23	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 24	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 25	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 26	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 27	1108GJ	5	ZW			40.87	311099	4.5	41.46	40.90	39.44	48.00	48.00	32.64	-		-15.36	-15.36	31.19		31
Lopikhof 28	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 29	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 30	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 31	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 32	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 33	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 34	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 35	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 36	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 37	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 38	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 39	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lopikhof 40	1108GJ	5	ZW			40.32	301099	4.5	40.29	40.06	38.89	48.00	48.00	29.98	-		-18.02	-18.02	28.30		28
Lopikhof 41	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 42	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 43	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 44	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 45	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 46	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 47	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 48	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 49	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 50	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 51	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 52	1108GK	5	ZW			41.65	311099	7.5	42.13	41.59	40.24	48.00	48.00	35.69	-		-12.31	-12.31	33.85		34
Lopikhof 53	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 54	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 55	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 56	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 57	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 58	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 59	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 60	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 61	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 62	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 63	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 64	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 65	1108GK	5	ZW			41.34	301099	7.5	41.21	41.03	39.91	48.00	48.00	31.70	-		-16.30	-16.30	29.80		30
Lopikhof 66	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 67	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 68	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 69	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lopikhof 70	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 71	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 72	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 73	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 74	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 75	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 76	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 77	1108GL	5	ZW			42.44	311099	10.5	43.11	42.41	41.04	48.00	48.00	37.09	-		-10.91	-10.91	34.51		35
Lopikhof 78	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 79	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 80	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 81	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 82	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 83	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 84	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 85	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 86	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 87	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 88	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 89	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 90	1108GL	5	ZW			42.19	301099	10.5	42.20	41.90	40.75	48.00	48.00	33.13	-		-14.87	-14.87	30.45		30
Lopikhof 91	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 92	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 93	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 94	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 95	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 96	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 97	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 98	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 99	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lopikhof 100	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 101	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 102	1108GM	5	ZW			43.10	311099	13.5	43.93	43.14	41.70	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	34.94		35
Lopikhof 103	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 104	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 105	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 106	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 107	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 108	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 109	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 110	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 111	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 112	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 113	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 114	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Lopikhof 115	1108GM	5	ZW			43.06	301099	13.5	43.34	42.82	41.60	48.00	48.00	37.13	-		-10.87	-10.87	30.76		31
Maarsenhof 1	1106NJ	2	ZW	51	49.62	47.40	306018	1.5	57.42	47.43	46.02	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	37.69		38
Maarsenhof 2	1106NJ	2	ZW	53	51.59	50.25	306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	50.31	41.92	-		-8.39	-6.92	40.01		40
Maarsenhof 3	1106NJ	2	ZW	55	53.59	52.02	306018	7.5	60.00	52.11	50.61	50.61	52.11	42.54	-		-9.57	-8.07	40.69		41
Maarsenhof 4	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	54.04	42.94	-		-11.10	-9.61	41.15		41
Maarsenhof 5	1106NJ	2	ZW	51	49.62	47.40	306018	1.5	57.42	47.43	46.02	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	37.69		38
Maarsenhof 6	1106NJ	2	ZW	53	51.59	50.25	306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	50.31	41.92	-		-8.39	-6.92	40.01		40
Maarsenhof 7	1106NJ	2	ZW	55	53.59	52.02	306018	7.5	60.00	52.11	50.61	50.61	52.11	42.54	-		-9.57	-8.07	40.69		41
Maarsenhof 8	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	54.04	42.94	-		-11.10	-9.61	41.15		41
Maarsenhof 9	1106NJ	2	ZW	53	51.59	50.25	306018	4.5	59.12	50.31	48.84	48.84	50.31	41.92	-		-8.39	-6.92	40.01		40
Maarsenhof 10	1106NJ	2	ZW	55	53.59	52.02	306018	7.5	60.00	52.11	50.61	50.61	52.11	42.54	-		-9.57	-8.07	40.69		41
Maarsenhof 11	1106NJ	2	ZW	58	56.59	53.96	306018	10.5	60.59	54.04	52.55	52.55	54.04	42.94	-		-11.10	-9.61	41.15		41
Maarsenhof 12	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.25	301029	1.5	57.99	48.92	47.87	48.00	48.92	46.16	-		-2.76	-1.84	44.36		44
Maarsenhof 13	1106NK	2	ZW	55	53.6	51.65	301029	4.5	59.57	51.38	50.25	50.25	51.38	48.11	-		-3.27	-2.14	46.19		46
Maarsenhof 14	1106NK	2	ZW	56	54.61	53.25	301029	7.5	60.42	53.07	51.86	51.86	53.07	48.73	-		-4.34	-3.13	46.80		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 15	1106NK	2	ZW	58	56.6	54.76	301029	10.5	60.95	54.66	53.36	53.36	54.66	48.10	-		-6.56	-5.26	46.25		46
Maarsenhof 16	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.25	301029	1.5	57.99	48.92	47.87	48.00	48.92	46.16	-		-2.76	-1.84	44.36		44
Maarsenhof 17	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.51	306019	4.5	59.39	51.33	50.12	50.12	51.33	47.82	-		-3.51	-2.30	45.99		46
Maarsenhof 18	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	53.03	48.40	-		-4.63	-3.31	46.55		47
Maarsenhof 19	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	54.71	48.73	-		-5.98	-4.62	46.90		47
Maarsenhof 20	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.23	306019	1.5	58.02	48.99	47.85	48.00	48.99	45.90	-		-3.09	-2.10	44.20		44
Maarsenhof 21	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.51	306019	4.5	59.39	51.33	50.12	50.12	51.33	47.82	-		-3.51	-2.30	45.99		46
Maarsenhof 22	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	53.03	48.40	-		-4.63	-3.31	46.55		47
Maarsenhof 23	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	54.71	48.73	-		-5.98	-4.62	46.90		47
Maarsenhof 24	1106NK	2	ZW	53	51.62	49.23	306019	1.5	58.02	48.99	47.85	48.00	48.99	45.90	-		-3.09	-2.10	44.20		44
Maarsenhof 25	1106NK	2	ZW	55	53.61	51.51	306019	4.5	59.39	51.33	50.12	50.12	51.33	47.82	-		-3.51	-2.30	45.99		46
Maarsenhof 26	1106NK	2	ZW	56	54.62	53.09	306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	53.03	48.40	-		-4.63	-3.31	46.55		47
Maarsenhof 27	1106NK	2	ZW	59	57.59	54.76	306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	54.71	48.73	-		-5.98	-4.62	46.90		47
Maarsenhof 28	1106NL	2	ZW	53	51.62	49.23	306019	1.5	58.02	48.99	47.85	48.00	48.99	45.90	-		-3.09	-2.10	44.20		44
Maarsenhof 29	1106NL	2	ZW	55	53.61	51.51	306019	4.5	59.39	51.33	50.12	50.12	51.33	47.82	-		-3.51	-2.30	45.99		46
Maarsenhof 30	1106NL	2	ZW	56	54.62	53.09	306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	53.03	48.40	-		-4.63	-3.31	46.55		47
Maarsenhof 31	1106NL	2	ZW	59	57.59	54.76	306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	54.71	48.73	-		-5.98	-4.62	46.90		47
Maarsenhof 32	1106NL	2	ZW	53	51.62	49.23	306019	1.5	58.02	48.99	47.85	48.00	48.99	45.90	-		-3.09	-2.10	44.20		44
Maarsenhof 33	1106NL	2	ZW	55	53.61	51.51	306019	4.5	59.39	51.33	50.12	50.12	51.33	47.82	-		-3.51	-2.30	45.99		46
Maarsenhof 34	1106NL	2	ZW	56	54.62	53.09	306019	7.5	60.22	53.03	51.71	51.71	53.03	48.40	-		-4.63	-3.31	46.55		47
Maarsenhof 35	1106NL	2	ZW	59	57.59	54.76	306019	10.5	60.79	54.71	53.35	53.35	54.71	48.73	-		-5.98	-4.62	46.90		47
Maarsenhof 36	1106NL	2	ZW	53	51.61	48.65	306020	1.5	57.48	48.36	47.26	48.00	48.36	45.98	-		-2.38	-2.02	44.24		44
Maarsenhof 37	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	50.68	48.37	-		-2.31	-1.21	46.45		46
Maarsenhof 38	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	52.47	49.31	-		-3.16	-1.97	47.37		47
Maarsenhof 39	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	54.38	50.87	-		-3.51	-2.36	49.00		49
Maarsenhof 40	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	50.68	48.37	-		-2.31	-1.21	46.45		46
Maarsenhof 41	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	52.47	49.31	-		-3.16	-1.97	47.37		47
Maarsenhof 42	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	54.38	50.87	-		-3.51	-2.36	49.00		49
Maarsenhof 44	1106NL	2	ZW	53	51.61	48.65	306020	1.5	57.48	48.36	47.26	48.00	48.36	45.98	-		-2.38	-2.02	44.24		44
Maarsenhof 45	1106NL	2	ZW	54	52.6	50.98	306020	4.5	58.78	50.68	49.58	49.58	50.68	48.37	-		-2.31	-1.21	46.45		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 46	1106NL	2	ZW	56	54.62	52.66	306020	7.5	59.56	52.47	51.28	51.28	52.47	49.31	-		-3.16	-1.97	47.37		47
Maarsenhof 47	1106NL	2	ZW	58	56.6	54.63	306020	10.5	60.23	54.38	53.23	53.23	54.38	50.87	-		-3.51	-2.36	49.00		49
Maarsenhof 48	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	48.36	42.60	-		-5.76	-5.40	41.05		41
Maarsenhof 49	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 50	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 51	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 52	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	48.36	42.60	-		-5.76	-5.40	41.05		41
Maarsenhof 53	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 54	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 55	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 56	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	48.36	42.60	-		-5.76	-5.40	41.05		41
Maarsenhof 57	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 58	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 59	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 60	1106NM	2	ZW	52	50.62	48.36	306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	48.36	42.60	-		-5.76	-5.40	41.05		41
Maarsenhof 61	1106NM	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 62	1106NM	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 63	1106NM	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 64	1106NN	2	ZW	52	50.62	48.36	306021	1.5	57.49	48.36	46.98	48.00	48.36	42.60	-		-5.76	-5.40	41.05		41
Maarsenhof 65	1106NN	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 66	1106NN	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 67	1106NN	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 68	1106NN	2	ZW	54	52.6	50.60	306021	4.5	58.67	50.70	49.20	49.20	50.70	44.41	-		-6.29	-4.79	42.76		43
Maarsenhof 69	1106NN	2	ZW	56	54.6	52.54	306021	7.5	59.30	52.70	51.14	51.14	52.70	45.39	-		-7.31	-5.75	43.75		44
Maarsenhof 70	1106NN	2	ZW	58	56.59	54.35	306021	10.5	59.92	54.43	52.94	52.94	54.43	47.88	-		-6.55	-5.06	46.16		46
Maarsenhof 71	1106NN	2	ZW			44.89	301034	1.5	54.19	44.91	43.48	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.61		39
Maarsenhof 72	1106NN	2	ZW			46.90	301034	4.5	54.76	46.92	45.49	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.96		41
Maarsenhof 73	1106NN	2	ZW	53	51.6	49.58	301034	7.5	55.43	49.38	48.18	48.18	49.38	46.45	-		-2.93	-1.73	44.65		45
Maarsenhof 74	1106NN	2	ZW	55	53.61	52.75	301034	10.5	56.48	52.26	51.36	51.36	52.26	51.08	-		-1.18	-0.28	49.18		49
Maarsenhof 75	1106NN	2	ZW			44.89	301034	1.5	54.19	44.91	43.48	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.61		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 76	1106NN	2	ZW			46.90	301034	4.5	54.76	46.92	45.49	48.00	48.00	42.76	-		-5.24	-5.24	40.96		41
Maarsenhof 77	1106NN	2	ZW	53	51.6	49.58	301034	7.5	55.43	49.38	48.18	48.18	49.38	46.45	-		-2.93	-1.73	44.65		45
Maarsenhof 78	1106NN	2	ZW	55	53.61	52.75	301034	10.5	56.48	52.26	51.36	51.36	52.26	51.08	-		-1.18	-0.28	49.18		49
Maarsenhof 79	1106NP	2	ZW			44.30	306022	1.5	53.69	44.29	42.91	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.12		38
Maarsenhof 80	1106NP	2	ZW			46.23	306022	4.5	53.97	46.13	44.85	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	40.67		41
Maarsenhof 81	1106NP	2	ZW	52	50.63	49.31	306022	7.5	54.82	49.01	47.94	48.00	49.01	46.94	-		-2.07	-1.06	45.10		45
Maarsenhof 82	1106NP	2	ZW	55	53.62	52.81	306022	10.5	56.11	52.18	51.43	51.43	52.18	51.78	-		-0.40	0.35	49.90		50
Maarsenhof 83	1106NP	2	ZW			44.30	306022	1.5	53.69	44.29	42.91	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.12		38
Maarsenhof 84	1106NP	2	ZW			45.70	306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.79		40
Maarsenhof 85	1106NP	2	ZW			48.71	306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	48.56	46.30	-		-2.26	-1.70	44.54		45
Maarsenhof 86	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	51.12	50.27	-		-0.85	0.08	48.38		48
Maarsenhof 87	1106NP	2	ZW			45.70	306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.79		40
Maarsenhof 88	1106NP	2	ZW			48.71	306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	48.56	46.30	-		-2.26	-1.70	44.54		45
Maarsenhof 89	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	51.12	50.27	-		-0.85	0.08	48.38		48
Maarsenhof 90	1106NP	2	ZW			44.04	306023	1.5	53.03	44.11	42.65	48.00	48.00	40.01	-		-7.99	-7.99	38.19		38
Maarsenhof 91	1106NP	2	ZW			45.70	306023	4.5	53.64	45.80	44.31	48.00	48.00	41.63	-		-6.37	-6.37	39.79		40
Maarsenhof 92	1106NP	2	ZW			48.71	306023	7.5	54.41	48.56	47.33	48.00	48.56	46.30	-		-2.26	-1.70	44.54		45
Maarsenhof 93	1106NP	2	ZW	54	52.61	51.58	306023	10.5	55.50	51.12	50.19	50.19	51.12	50.27	-		-0.85	0.08	48.38		48
Maarsenhof 94	1106NR	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 95	1106NR	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 96	1106NR	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 97	1106NR	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 98	1106NR	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 99	1106NR	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 100	1106NR	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 101	1106NR	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 102	1106NR	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 103	1106NR	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 104	1106NR	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 105	1106NR	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 106	1106NR	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 107	1106NR	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 108	1106NR	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 109	1106NR	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 110	1106NS	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 111	1106NS	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 112	1106NS	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 113	1106NS	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 114	1106NS	2	ZW			43.34	306024	1.5	45.61	43.22	41.94	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.55		36
Maarsenhof 115	1106NS	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 116	1106NS	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 117	1106NS	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 118	1106NS	2	ZW			44.98	306024	4.5	47.20	44.92	43.58	48.00	48.00	37.83	-		-10.17	-10.17	36.59		37
Maarsenhof 119	1106NS	2	ZW			47.49	306024	7.5	48.97	47.46	46.10	48.00	48.00	39.84	-		-8.16	-8.16	38.44		38
Maarsenhof 120	1106NS	2	ZW			51.58	306024	10.5	53.30	51.49	50.14	50.14	51.49	44.58	-		-6.91	-5.56	42.96		43
Maarsenhof 122	1106NT	2	ZW			44.83	306025	1.5	47.11	44.73	43.45	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.44		37
Maarsenhof 123	1106NT	2	ZW			46.59	306025	4.5	48.68	46.42	45.20	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.53		40
Maarsenhof 124	1106NT	2	ZW			48.58	306025	7.5	50.04	48.46	47.20	48.00	48.46	42.74	-		-5.72	-5.26	41.03		41
Maarsenhof 125	1106NT	2	ZW			52.17	306025	10.5	53.41	52.01	50.74	50.74	52.01	46.42	-		-5.59	-4.32	44.65		45
Maarsenhof 126	1106NT	2	ZW			44.83	306025	1.5	47.11	44.73	43.45	48.00	48.00	38.92	-		-9.08	-9.08	37.44		37
Maarsenhof 127	1106NT	2	ZW			46.59	306025	4.5	48.68	46.42	45.20	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.53		40
Maarsenhof 128	1106NT	2	ZW			48.58	306025	7.5	50.04	48.46	47.20	48.00	48.46	42.74	-		-5.72	-5.26	41.03		41
Maarsenhof 129	1106NT	2	ZW			52.17	306025	10.5	53.41	52.01	50.74	50.74	52.01	46.42	-		-5.59	-4.32	44.65		45
Maarsenhof 130	1106NT	2	ZW			45.16	301035	1.5	48.71	45.11	43.78	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.01		37
Maarsenhof 131	1106NT	2	ZW			46.80	301035	4.5	50.22	46.70	45.40	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.90		39
Maarsenhof 132	1106NT	2	ZW			48.82	301035	7.5	51.30	48.72	47.42	48.00	48.72	42.42	-		-6.30	-5.58	40.76		41
Maarsenhof 133	1106NT	2	ZW			52.52	301035	10.5	53.98	52.28	51.09	51.09	52.28	47.63	-		-4.65	-3.46	45.85		46
Maarsenhof 134	1106NT	2	ZW			45.16	301035	1.5	48.71	45.11	43.78	48.00	48.00	38.55	-		-9.45	-9.45	37.01		37
Maarsenhof 135	1106NT	2	ZW			46.80	301035	4.5	50.22	46.70	45.40	48.00	48.00	40.49	-		-7.51	-7.51	38.90		39
Maarsenhof 136	1106NT	2	ZW			48.82	301035	7.5	51.30	48.72	47.42	48.00	48.72	42.42	-		-6.30	-5.58	40.76		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 137	1106NT	2	ZW			52.52	301035	10.5	53.98	52.28	51.09	51.09	52.28	47.63	-		-4.65	-3.46	45.85		46
Maarsenhof 138	1106NV	2	ZW			45.02	306026	1.5	51.35	45.00	43.64	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.75		37
Maarsenhof 139	1106NV	2	ZW			46.90	306026	4.5	52.68	46.87	45.51	48.00	48.00	40.16	-		-7.84	-7.84	38.64		39
Maarsenhof 140	1106NV	2	ZW			49.03	306026	7.5	53.68	49.00	47.63	48.00	49.00	42.29	-		-6.71	-5.71	40.70		41
Maarsenhof 141	1106NV	2	ZW	56	54.58	52.54	306026	10.5	55.28	52.31	51.12	51.12	52.31	48.18	-		-4.13	-2.94	46.44		46
Maarsenhof 142	1106NV	2	ZW			45.02	306026	1.5	51.35	45.00	43.64	48.00	48.00	38.26	-		-9.74	-9.74	36.75		37
Maarsenhof 143	1106NV	2	ZW			46.90	306026	4.5	52.68	46.87	45.51	48.00	48.00	40.16	-		-7.84	-7.84	38.64		39
Maarsenhof 144	1106NV	2	ZW			49.03	306026	7.5	53.68	49.00	47.63	48.00	49.00	42.29	-		-6.71	-5.71	40.70		41
Maarsenhof 145	1106NV	2	ZW	56	54.58	52.54	306026	10.5	55.28	52.31	51.12	51.12	52.31	48.18	-		-4.13	-2.94	46.44		46
Maarsenhof 147	1106NV	2	ZW	51	49.57	48.09	306027	4.5	54.90	47.96	46.66	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	39.20		39
Maarsenhof 148	1106NV	2	ZW	53	51.57	49.69	306027	7.5	55.78	49.60	48.26	48.26	49.60	42.00	-		-7.60	-6.26	40.56		41
Maarsenhof 149	1106NV	2	ZW	55	53.56	51.44	306027	10.5	56.43	51.43	50.00	50.00	51.43	42.29	-		-9.14	-7.71	40.74		41
Maarsenhof 150	1106NV	2	ZW			45.40	301040	1.5	53.78	45.42	43.98	48.00	48.00	37.54	-		-10.46	-10.46	36.46		36
Maarsenhof 151	1106NV	2	ZW	51	49.57	47.72	301040	4.5	55.02	47.66	46.29	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	40.40		40
Maarsenhof 152	1106NV	2	ZW	52	50.58	49.13	301040	7.5	55.78	49.04	47.71	48.00	49.04	43.03	-		-6.01	-4.97	41.66		42
Maarsenhof 153	1106NV	2	ZW	53	51.57	49.43	301040	10.5	55.85	49.42	48.00	48.00	49.42	37.09	-		-12.33	-10.91	36.02		36
Maarsenhof 154	1106NW	2	ZW			45.76	306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	38.14		38
Maarsenhof 155	1106NW	2	ZW			47.43	306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.64		40
Maarsenhof 156	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	48.39	41.41	-		-6.98	-6.59	40.04		40
Maarsenhof 157	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	48.70	35.42	-		-13.28	-12.58	34.47		34
Maarsenhof 158	1106NW	2	ZW			45.76	306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	38.14		38
Maarsenhof 159	1106NW	2	ZW			47.43	306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.64		40
Maarsenhof 160	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	48.39	41.41	-		-6.98	-6.59	40.04		40
Maarsenhof 161	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	48.70	35.42	-		-13.28	-12.58	34.47		34
Maarsenhof 162	1106NW	2	ZW			45.76	306028	1.5	53.54	45.70	44.34	48.00	48.00	39.48	-		-8.52	-8.52	38.14		38
Maarsenhof 163	1106NW	2	ZW			47.43	306028	4.5	54.59	47.31	46.00	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.64		40
Maarsenhof 164	1106NW	2	ZW	52	50.58	48.49	306028	7.5	55.19	48.39	47.07	48.00	48.39	41.41	-		-6.98	-6.59	40.04		40
Maarsenhof 165	1106NW	2	ZW	53	51.57	48.70	306028	10.5	55.11	48.70	47.27	48.00	48.70	35.42	-		-13.28	-12.58	34.47		34
Maarsenhof 166	1106NW	2	ZW			45.25	306029	1.5	52.85	45.15	43.82	48.00	48.00	36.99	-		-11.01	-11.01	35.76		36
Maarsenhof 167	1106NW	2	ZW			46.98	306029	4.5	54.00	46.83	45.54	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.45		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 168	1106NW	2	ZW	51	49.56	47.89	306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.88		40
Maarsenhof 169	1106NW	2	ZW	52	50.56	47.79	306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	48.00	34.98	-		-13.02	-13.02	34.12		34
Maarsenhof 170	1106NX	2	ZW			45.25	306029	1.5	52.85	45.15	43.82	48.00	48.00	36.99	-		-11.01	-11.01	35.76		36
Maarsenhof 171	1106NX	2	ZW			46.98	306029	4.5	54.00	46.83	45.54	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.45		39
Maarsenhof 172	1106NX	2	ZW	51	49.56	47.89	306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.88		40
Maarsenhof 173	1106NX	2	ZW	52	50.56	47.79	306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	48.00	34.98	-		-13.02	-13.02	34.12		34
Maarsenhof 174	1106NX	2	ZW			46.98	306029	4.5	54.00	46.83	45.54	48.00	48.00	40.79	-		-7.21	-7.21	39.45		39
Maarsenhof 175	1106NX	2	ZW	51	49.56	47.89	306029	7.5	54.66	47.74	46.45	48.00	48.00	41.20	-		-6.80	-6.80	39.88		40
Maarsenhof 176	1106NX	2	ZW	52	50.56	47.79	306029	10.5	54.62	47.83	46.35	48.00	48.00	34.98	-		-13.02	-13.02	34.12		34
Maarsenhof 177	1106NZ	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 178	1106NZ	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 179	1106NZ	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 180	1106NZ	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 181	1106NZ	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 182	1106NZ	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 183	1106NZ	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 184	1106NZ	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 185	1106NZ	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 186	1106NZ	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 187	1106NZ	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 188	1106NZ	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 189	1106NZ	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 190	1106NZ	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 191	1106NZ	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 192	1106NZ	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 193	1106PA	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 194	1106PA	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 195	1106PA	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 196	1106PA	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 197	1106PA	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 198	1106PA	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 199	1106PA	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 200	1106PA	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 201	1106PA	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 202	1106PA	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 203	1106PA	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 205	1106PA	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 206	1106PA	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 207	1106PA	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 208	1106PA	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 209	1106PA	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 210	1106PA	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 211	1106PA	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 212	1106PA	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 213	1106PB	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 214	1106PB	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 215	1106PB	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 216	1106PB	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 217	1106PB	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 218	1106PB	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 219	1106PB	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 220	1106PB	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 221	1106PB	2	ZW			41.66	311054	1.5	42.34	41.29	40.28	48.00	48.00	38.85	-		-9.15	-9.15	37.09		37
Maarsenhof 222	1106PB	2	ZW			44.14	311054	4.5	44.70	43.79	42.76	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.42		39
Maarsenhof 223	1106PB	2	ZW			47.66	311054	7.5	48.02	47.29	46.27	48.00	48.00	45.10	-		-2.90	-2.90	43.22		43
Maarsenhof 224	1106PB	2	ZW			51.91	311054	10.5	52.58	51.42	50.50	50.50	51.42	49.84	-		-1.58	-0.66	47.95		48
Maarsenhof 225	1106PB	2	ZW			42.18	301054	1.5	44.85	42.06	40.80	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.91		36
Maarsenhof 226	1106PB	2	ZW			44.56	301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.56		39
Maarsenhof 227	1106PB	2	ZW			47.70	301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.68		43
Maarsenhof 228	1106PB	2	ZW			51.90	301054	10.5	53.85	51.51	50.48	50.48	51.51	49.04	-		-2.47	-1.44	47.19		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 229	1106PC	2	ZW			42.18	301054	1.5	44.85	42.06	40.80	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	35.91		36
Maarsenhof 230	1106PC	2	ZW			44.56	301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.56		39
Maarsenhof 231	1106PC	2	ZW			47.70	301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.68		43
Maarsenhof 232	1106PC	2	ZW			51.90	301054	10.5	53.85	51.51	50.48	50.48	51.51	49.04	-		-2.47	-1.44	47.19		47
Maarsenhof 233	1106PC	2	ZW			44.56	301054	4.5	47.62	44.42	43.18	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.56		39
Maarsenhof 234	1106PC	2	ZW			47.70	301054	7.5	49.57	47.44	46.32	48.00	48.00	44.40	-		-3.60	-3.60	42.68		43
Maarsenhof 235	1106PC	2	ZW			51.90	301054	10.5	53.85	51.51	50.48	50.48	51.51	49.04	-		-2.47	-1.44	47.19		47
Maarsenhof 236	1106PC	2	ZW			41.64	301055	1.5	47.72	41.63	40.25	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	35.90		36
Maarsenhof 237	1106PC	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 238	1106PC	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 239	1106PC	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47
Maarsenhof 240	1106PC	2	ZW			41.64	301055	1.5	47.72	41.63	40.25	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	35.90		36
Maarsenhof 241	1106PC	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 242	1106PC	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 243	1106PC	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47
Maarsenhof 244	1106PC	2	ZW			41.64	301055	1.5	47.72	41.63	40.25	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	35.90		36
Maarsenhof 245	1106PC	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 246	1106PC	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 247	1106PC	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47
Maarsenhof 248	1106PC	2	ZW			41.64	301055	1.5	47.72	41.63	40.25	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	35.90		36
Maarsenhof 249	1106PC	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 250	1106PC	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 251	1106PC	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47
Maarsenhof 252	1106PD	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 253	1106PD	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 254	1106PD	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47
Maarsenhof 255	1106PD	2	ZW			41.64	301055	1.5	47.72	41.63	40.25	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	35.90		36
Maarsenhof 256	1106PD	2	ZW			43.55	301055	4.5	48.28	43.44	42.16	48.00	48.00	40.07	-		-7.93	-7.93	38.30		38
Maarsenhof 257	1106PD	2	ZW			45.88	301055	7.5	49.19	45.65	44.48	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	40.90		41
Maarsenhof 258	1106PD	2	ZW			49.91	301055	10.5	52.07	49.24	48.50	48.50	49.24	48.75	-		-0.49	0.25	46.77		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 259	1106PD	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 260	1106PD	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 261	1106PD	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 262	1106PD	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 263	1106PD	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 264	1106PD	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 265	1106PD	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 266	1106PD	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 267	1106PD	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 268	1106PD	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 269	1106PD	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 270	1106PD	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 271	1106PD	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 272	1106PD	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 273	1106PD	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 274	1106PD	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 275	1106PE	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 276	1106PE	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 277	1106PE	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 278	1106PE	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 279	1106PE	2	ZW			40.78	360047	1.5	42.13	40.68	39.37	48.00	48.00	35.81	-		-12.19	-12.19	34.42		34
Maarsenhof 280	1106PE	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 281	1106PE	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 282	1106PE	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 283	1106PE	2	ZW			42.97	360047	4.5	44.07	42.72	41.57	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.39		37
Maarsenhof 284	1106PE	2	ZW			45.49	360047	7.5	46.26	45.33	44.10	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.15		39
Maarsenhof 285	1106PE	2	ZW			49.07	360047	10.5	50.63	48.95	47.64	48.00	48.95	43.70	-		-5.25	-4.30	41.89		42
Maarsenhof 287	1106PE	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 288	1106PE	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 289	1106PE	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 290	1106PE	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 291	1106PE	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 292	1106PE	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 293	1106PE	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 294	1106PE	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 295	1106PG	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 296	1106PG	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 297	1106PG	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 298	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 299	1106PG	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 300	1106PG	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 301	1106PG	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 302	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 303	1106PG	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 304	1106PG	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 305	1106PG	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 306	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 307	1106PG	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 308	1106PG	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 309	1106PG	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 310	1106PG	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 311	1106PH	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 312	1106PH	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 313	1106PH	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 314	1106PH	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 315	1106PH	2	ZW			43.96	301056	1.5	50.27	43.74	42.55	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.85		37
Maarsenhof 316	1106PH	2	ZW			46.11	301056	4.5	51.87	45.78	44.69	48.00	48.00	42.00	-		-6.00	-6.00	40.30		40
Maarsenhof 317	1106PH	2	ZW			47.79	301056	7.5	52.91	47.48	46.38	48.00	48.00	43.51	-		-4.49	-4.49	41.77		42
Maarsenhof 318	1106PH	2	ZW	54	52.57	50.79	301056	10.5	54.33	50.40	49.36	49.36	50.40	46.93	-		-3.47	-2.43	45.11		45
Maarsenhof 320	1106PH	2	ZW			45.13	301057	4.5	51.85	45.02	43.68	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.83		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maarsenhof 321	1106PH	2	ZW			46.22	301057	7.5	52.74	46.04	44.78	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.21		39
Maarsenhof 322	1106PH	2	ZW			45.74	301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.45		35
Maarsenhof 323	1106PH	2	ZW			42.96	301057	1.5	50.07	42.87	41.53	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.87		34
Maarsenhof 324	1106PH	2	ZW			45.13	301057	4.5	51.85	45.02	43.68	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.83		38
Maarsenhof 325	1106PH	2	ZW			46.22	301057	7.5	52.74	46.04	44.78	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.21		39
Maarsenhof 326	1106PH	2	ZW			45.74	301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.45		35
Maarsenhof 327	1106PJ	2	ZW			42.96	301057	1.5	50.07	42.87	41.53	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.87		34
Maarsenhof 328	1106PJ	2	ZW			45.13	301057	4.5	51.85	45.02	43.68	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.83		38
Maarsenhof 329	1106PJ	2	ZW			46.22	301057	7.5	52.74	46.04	44.78	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.21		39
Maarsenhof 330	1106PJ	2	ZW			45.74	301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.45		35
Maarsenhof 331	1106PJ	2	ZW			45.13	301057	4.5	51.85	45.02	43.68	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.83		38
Maarsenhof 332	1106PJ	2	ZW			46.22	301057	7.5	52.74	46.04	44.78	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.21		39
Maarsenhof 333	1106PJ	2	ZW			45.74	301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.45		35
Maarsenhof 334	1106PJ	2	ZW			42.96	301057	1.5	50.07	42.87	41.53	48.00	48.00	35.23	-		-12.77	-12.77	33.87		34
Maarsenhof 335	1106PJ	2	ZW			45.13	301057	4.5	51.85	45.02	43.68	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.83		38
Maarsenhof 336	1106PJ	2	ZW			46.22	301057	7.5	52.74	46.04	44.78	48.00	48.00	40.57	-		-7.43	-7.43	39.21		39
Maarsenhof 337	1106PJ	2	ZW			45.74	301057	10.5	52.48	45.70	44.32	48.00	48.00	36.72	-		-11.28	-11.28	35.45		35
Maarsenhof 338	1106PJ	2	ZW			42.32	360042	1.5	48.99	42.16	40.88	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.42		34
Maarsenhof 339	1106PJ	2	ZW			44.82	360042	4.5	51.19	44.45	43.37	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.00		39
Maarsenhof 340	1106PJ	2	ZW			45.91	360042	7.5	51.78	45.50	44.46	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.45		40
Maarsenhof 341	1106PJ	2	ZW			44.84	360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.02		36
Maarsenhof 342	1106PJ	2	ZW			42.32	360042	1.5	48.99	42.16	40.88	48.00	48.00	35.73	-		-12.27	-12.27	34.42		34
Maarsenhof 343	1106PJ	2	ZW			44.82	360042	4.5	51.19	44.45	43.37	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.00		39
Maarsenhof 344	1106PJ	2	ZW			45.91	360042	7.5	51.78	45.50	44.46	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.45		40
Maarsenhof 345	1106PJ	2	ZW			44.84	360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.02		36
Maarsenhof 346	1106PJ	2	ZW			44.82	360042	4.5	51.19	44.45	43.37	48.00	48.00	40.50	-		-7.50	-7.50	39.00		39
Maarsenhof 347	1106PJ	2	ZW			45.91	360042	7.5	51.78	45.50	44.46	48.00	48.00	42.01	-		-5.99	-5.99	40.45		40
Maarsenhof 348	1106PJ	2	ZW			44.84	360042	10.5	51.22	44.64	43.42	48.00	48.00	37.61	-		-10.39	-10.39	36.02		36
Maasdrielhof 1	1106LT	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 2	1106LT	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 3	1106LT	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 4	1106LT	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 5	1106LT	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 6	1106LT	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 7	1106LT	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 8	1106LT	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 9	1106LT	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 10	1106LT	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 11	1106LT	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 12	1106LT	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 13	1106LT	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 14	1106LT	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 15	1106LT	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 16	1106LT	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 17	1106LV	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 18	1106LV	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 19	1106LV	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 20	1106LV	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 21	1106LV	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 22	1106LV	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 23	1106LV	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 24	1106LV	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 25	1106LV	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 26	1106LV	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 27	1106LV	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 28	1106LV	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 29	1106LV	2	ZW			40.82	301198	1.5	41.54	40.49	39.43	48.00	48.00	37.59	-		-10.41	-10.41	35.90		36
Maasdrielhof 30	1106LV	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 31	1106LV	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 32	1106LV	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 33	1106LV	2	ZW			43.35	301198	4.5	43.93	43.09	41.95	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	38.01		38
Maasdrielhof 34	1106LV	2	ZW			47.17	301198	7.5	47.92	46.83	45.74	48.00	48.00	43.88	-		-4.12	-4.12	42.10		42
Maasdrielhof 35	1106LV	2	ZW			50.43	301198	10.5	52.44	49.88	49.02	49.02	49.88	48.65	-		-1.23	-0.37	46.73		47
Maasdrielhof 37	1106LW	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 38	1106LW	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 39	1106LW	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 40	1106LW	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 41	1106LW	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 42	1106LW	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 43	1106LW	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 44	1106LW	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 45	1106LW	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 46	1106LW	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 47	1106LW	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 48	1106LW	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 49	1106LW	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 50	1106LW	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 51	1106LW	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 52	1106LW	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 53	1106LX	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 54	1106LX	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 55	1106LX	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 56	1106LX	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 57	1106LX	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 58	1106LX	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 59	1106LX	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 60	1106LX	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 61	1106LX	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 62	1106LX	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 63	1106LX	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 64	1106LX	2	ZW			42.93	300919	4.5	44.90	42.70	41.54	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.46		37
Maasdrielhof 65	1106LX	2	ZW			45.81	300919	7.5	47.16	45.54	44.41	48.00	48.00	42.26	-		-5.74	-5.74	40.48		40
Maasdrielhof 66	1106LX	2	ZW			49.86	300919	10.5	51.68	49.38	48.43	48.43	49.38	47.33	-		-2.05	-1.10	45.48		45
Maasdrielhof 67	1106LX	2	ZW			41.17	300919	1.5	43.79	40.97	39.78	48.00	48.00	36.77	-		-11.23	-11.23	35.18		35
Maasdrielhof 68	1106LZ	2	ZW			41.17	360046	1.5	44.13	41.07	39.76	48.00	48.00	35.77	-		-12.23	-12.23	34.05		34
Maasdrielhof 69	1106LZ	2	ZW			42.89	360046	4.5	46.05	42.71	41.46	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.52		37
Maasdrielhof 70	1106LZ	2	ZW			44.53	360046	7.5	46.68	44.19	43.09	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.33		39
Maasdrielhof 71	1106LZ	2	ZW			47.56	360046	10.5	49.66	46.97	46.13	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.82		44
Maasdrielhof 72	1106LZ	2	ZW			41.17	360046	1.5	44.13	41.07	39.76	48.00	48.00	35.77	-		-12.23	-12.23	34.05		34
Maasdrielhof 73	1106LZ	2	ZW			42.89	360046	4.5	46.05	42.71	41.46	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.52		37
Maasdrielhof 74	1106LZ	2	ZW			44.53	360046	7.5	46.68	44.19	43.09	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.33		39
Maasdrielhof 75	1106LZ	2	ZW			47.56	360046	10.5	49.66	46.97	46.13	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.82		44
Maasdrielhof 76	1106LZ	2	ZW			41.17	360046	1.5	44.13	41.07	39.76	48.00	48.00	35.77	-		-12.23	-12.23	34.05		34
Maasdrielhof 77	1106LZ	2	ZW			42.89	360046	4.5	46.05	42.71	41.46	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.52		37
Maasdrielhof 78	1106LZ	2	ZW			44.53	360046	7.5	46.68	44.19	43.09	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.33		39
Maasdrielhof 79	1106LZ	2	ZW			47.56	360046	10.5	49.66	46.97	46.13	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.82		44
Maasdrielhof 80	1106LZ	2	ZW			41.17	360046	1.5	44.13	41.07	39.76	48.00	48.00	35.77	-		-12.23	-12.23	34.05		34
Maasdrielhof 81	1106LZ	2	ZW			42.89	360046	4.5	46.05	42.71	41.46	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.52		37
Maasdrielhof 82	1106LZ	2	ZW			44.53	360046	7.5	46.68	44.19	43.09	48.00	48.00	41.26	-		-6.74	-6.74	39.33		39
Maasdrielhof 83	1106LZ	2	ZW			47.56	360046	10.5	49.66	46.97	46.13	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	43.82		44
Maasdrielhof 84	1106NA	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 85	1106NA	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 86	1106NA	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 87	1106NA	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 88	1106NA	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 89	1106NA	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 90	1106NA	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 91	1106NA	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 92	1106NA	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 93	1106NA	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 94	1106NA	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 95	1106NA	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 96	1106NA	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 97	1106NA	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 98	1106NA	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 99	1106NB	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 100	1106NB	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 101	1106NB	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 102	1106NB	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 103	1106NB	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 104	1106NB	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 105	1106NB	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 106	1106NB	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 107	1106NB	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 108	1106NB	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 109	1106NB	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 110	1106NB	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 111	1106NB	2	ZW			39.76	301199	1.5	41.11	39.34	38.34	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	35.49		35
Maasdrielhof 112	1106NB	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 113	1106NB	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 114	1106NB	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 115	1106NB	2	ZW			41.35	301199	4.5	42.57	41.00	39.94	48.00	48.00	38.27	-		-9.73	-9.73	36.65		37
Maasdrielhof 116	1106NB	2	ZW			43.95	301199	7.5	44.83	43.75	42.55	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.53		39
Maasdrielhof 117	1106NB	2	ZW			47.69	301199	10.5	48.97	47.45	46.26	48.00	48.00	44.17	-		-3.83	-3.83	42.31		42
Maasdrielhof 119	1106NC	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 120	1106NC	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39
Maasdrielhof 121	1106NC	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 122	1106NC	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 123	1106NC	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 124	1106NC	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 125	1106NC	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 126	1106NC	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 127	1106NC	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 128	1106NC	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39
Maasdrielhof 129	1106NC	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 130	1106NC	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 131	1106NC	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 132	1106NC	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39
Maasdrielhof 133	1106NC	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 134	1106NC	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 135	1106ND	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 136	1106ND	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39
Maasdrielhof 137	1106ND	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 138	1106ND	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 139	1106ND	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 140	1106ND	2	ZW			42.93	301197	4.5	44.69	42.45	41.50	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	38.58		39
Maasdrielhof 141	1106ND	2	ZW			44.88	301197	7.5	46.14	44.48	43.46	48.00	48.00	41.76	-		-6.24	-6.24	40.08		40
Maasdrielhof 142	1106ND	2	ZW			48.42	301197	10.5	49.68	48.05	46.97	48.00	48.05	45.19	-		-2.86	-2.81	43.35		43
Maasdrielhof 142 A	1106ND	2	ZW			40.88	301197	1.5	42.02	40.46	39.45	48.00	48.00	37.90	-		-10.10	-10.10	36.35		36
Maasdrielhof 143	1106ND	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 144	1106ND	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 145	1106ND	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 146	1106ND	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 147	1106ND	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 148	1106ND	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 149	1106ND	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 150	1106NE	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 151	1106NE	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 152	1106NE	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 153	1106NE	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 154	1106NE	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 155	1106NE	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 156	1106NE	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 157	1106NE	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 158	1106NE	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 159	1106NE	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 160	1106NE	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 161	1106NE	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 162	1106NE	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 163	1106NE	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 164	1106NE	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 165	1106NE	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 166	1106NG	2	ZW			40.14	301196	1.5	45.83	40.01	38.70	48.00	48.00	34.41	-		-13.59	-13.59	32.61		33
Maasdrielhof 167	1106NG	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 168	1106NG	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 169	1106NG	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 170	1106NG	2	ZW			42.42	301196	4.5	48.27	42.08	40.96	48.00	48.00	38.46	-		-9.54	-9.54	36.73		37
Maasdrielhof 171	1106NG	2	ZW			44.10	301196	7.5	48.86	43.54	42.65	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.67		40
Maasdrielhof 172	1106NG	2	ZW			43.17	301196	10.5	48.95	42.97	41.74	48.00	48.00	38.20	-		-9.80	-9.80	36.43		36
Maasdrielhof 173	1106NG	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 174	1106NG	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 175	1106NG	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 176	1106NG	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 177	1106NG	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 178	1106NG	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 179	1106NG	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 180	1106NG	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 181	1106NG	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 182	1106NG	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 183	1106NG	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maasdrielhof 184	1106NG	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 185	1106NG	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 186	1106NG	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 187	1106NG	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 188	1106NG	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 189	1106NH	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 190	1106NH	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 191	1106NH	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 192	1106NH	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 193	1106NH	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 194	1106NH	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 195	1106NH	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 196	1106NH	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 197	1106NH	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 198	1106NH	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 199	1106NH	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 201	1106NH	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 202	1106NH	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 203	1106NH	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 204	1106NH	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maasdrielhof 205	1106NH	2	ZW			39.04	301195	1.5	39.73	38.63	37.64	48.00	48.00	36.64	-		-11.36	-11.36	34.95		35
Maasdrielhof 206	1106NH	2	ZW			41.33	301195	4.5	42.02	40.96	39.94	48.00	48.00	38.86	-		-9.14	-9.14	37.12		37
Maasdrielhof 207	1106NH	2	ZW			44.22	301195	7.5	45.00	43.98	42.82	48.00	48.00	41.24	-		-6.76	-6.76	39.41		39
Maasdrielhof 208	1106NH	2	ZW			48.50	301195	10.5	50.71	47.88	47.10	48.00	48.00	47.34	-		-0.66	-0.66	45.39		45
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 1	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	48.32	40.15	-		-8.17	-7.85	38.64		39
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	54	52.6	50.73	317079	4.5	60.86	50.79	49.33	49.33	50.79	41.85	-		-8.94	-7.48	40.13		40
Maldenhof 2	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	52.79	42.56	-		-10.23	-8.80	40.85		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 3	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	48.32	40.15	-		-8.17	-7.85	38.64		39
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	54	52.6	50.73	317079	4.5	60.86	50.79	49.33	49.33	50.79	41.85	-		-8.94	-7.48	40.13		40
Maldenhof 4	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	52.79	42.56	-		-10.23	-8.80	40.85		41
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 5	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	48.32	40.15	-		-8.17	-7.85	38.64		39
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	54	52.6	50.73	317079	4.5	60.86	50.79	49.33	49.33	50.79	41.85	-		-8.94	-7.48	40.13		40
Maldenhof 6	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	52.79	42.56	-		-10.23	-8.80	40.85		41
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 7	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	52	50.62	48.24	317079	1.5	57.85	48.32	46.86	48.00	48.32	40.15	-		-8.17	-7.85	38.64		39
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	54	52.6	50.73	317079	4.5	60.86	50.79	49.33	49.33	50.79	41.85	-		-8.94	-7.48	40.13		40
Maldenhof 8	1106ER	1	ZW	57	55.6	52.76	317079	7.5	61.93	52.79	51.36	51.36	52.79	42.56	-		-10.23	-8.80	40.85		41
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 9	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 10	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 11	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 12	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 13	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 14	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 15	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 16	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 17	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 18	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	52	50.64	48.47	306030	1.5	57.64	48.48	47.11	48.00	48.48	42.22	-		-6.26	-5.78	40.75		41
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	54	52.62	50.82	306030	4.5	60.62	50.82	49.44	49.44	50.82	43.84	-		-6.98	-5.60	42.19		42
Maldenhof 19	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.86	306030	7.5	61.68	52.86	51.48	51.48	52.86	44.28	-		-8.58	-7.20	42.68		43
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 20	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 21	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	52	50.65	48.56	317135	1.5	57.72	48.52	47.21	48.00	48.52	42.45	-		-6.07	-5.55	40.85		41
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	55	53.62	51.06	317135	4.5	61.05	51.04	49.68	49.68	51.04	44.36	-		-6.68	-5.32	42.64		43
Maldenhof 22	1106ER	1	ZW	57	55.61	52.89	317135	7.5	62.10	52.90	51.50	51.50	52.90	44.70	-		-8.20	-6.80	43.01		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 23	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 24	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 25	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 26	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 27	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 28	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 29	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 30	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 31	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 32	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 33	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.79	301030	1.5	58.11	48.68	47.42	48.00	48.68	42.96	-		-5.72	-5.04	41.36		41
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	55	53.61	51.26	301030	4.5	61.13	51.14	49.87	49.87	51.14	44.80	-		-6.34	-5.07	43.05		43
Maldenhof 34	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.13	301030	7.5	62.17	53.05	51.73	51.73	53.05	45.13	-		-7.92	-6.60	43.39		43
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	52	50.65	48.42	317078	1.5	57.11	48.35	47.07	48.00	48.35	43.06	-		-5.29	-4.94	41.66		42
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	54	52.63	50.76	317078	4.5	60.45	50.77	49.39	49.39	50.77	45.11	-		-5.66	-4.28	43.47		43
Maldenhof 35	1106EA	1	ZW	57	55.62	52.92	317078	7.5	61.64	52.92	51.54	51.54	52.92	45.48	-		-7.44	-6.06	43.87		44
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	48.65	44.94	-		-3.71	-3.06	43.24		43
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	317134	4.5	61.00	51.08	49.91	49.91	51.08	46.72	-		-4.36	-3.19	44.90		45
Maldenhof 36	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.20	317134	7.5	62.00	53.03	51.80	51.80	53.03	47.08	-		-5.95	-4.72	45.28		45
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 37	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	48.65	44.94	-		-3.71	-3.06	43.24		43
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	317134	4.5	61.00	51.08	49.91	49.91	51.08	46.72	-		-4.36	-3.19	44.90		45
Maldenhof 38	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.20	317134	7.5	62.00	53.03	51.80	51.80	53.03	47.08	-		-5.95	-4.72	45.28		45
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 39	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	48.65	44.94	-		-3.71	-3.06	43.24		43
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	317134	4.5	61.00	51.08	49.91	49.91	51.08	46.72	-		-4.36	-3.19	44.90		45
Maldenhof 40	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.20	317134	7.5	62.00	53.03	51.80	51.80	53.03	47.08	-		-5.95	-4.72	45.28		45
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 41	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	52	50.63	48.88	317134	1.5	58.39	48.65	47.51	48.00	48.65	44.94	-		-3.71	-3.06	43.24		43
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	54	52.61	51.30	317134	4.5	61.00	51.08	49.91	49.91	51.08	46.72	-		-4.36	-3.19	44.90		45
Maldenhof 42	1106ER	1	ZW	57	55.6	53.20	317134	7.5	62.00	53.03	51.80	51.80	53.03	47.08	-		-5.95	-4.72	45.28		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 43	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW			48.21	301036	1.5	54.97	47.88	46.84	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.54		43
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.68	301036	4.5	56.32	50.52	49.30	49.30	50.52	45.58	-		-4.94	-3.72	43.72		44
Maldenhof 44	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	52.98	46.13	-		-6.85	-5.49	44.34		44
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 45	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW			48.21	301036	1.5	54.97	47.88	46.84	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.54		43
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.68	301036	4.5	56.32	50.52	49.30	49.30	50.52	45.58	-		-4.94	-3.72	43.72		44
Maldenhof 46	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	52.98	46.13	-		-6.85	-5.49	44.34		44
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.37	306031	1.5	56.88	48.35	47.03	48.00	48.35	42.36	-		-5.99	-5.64	41.14		41
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	54	52.63	50.77	306031	4.5	60.36	50.86	49.40	49.40	50.86	44.17	-		-6.69	-5.23	42.69		43
Maldenhof 47	1106EB	1	ZW	58	56.63	53.13	306031	7.5	61.69	53.18	51.76	51.76	53.18	44.50	-		-8.68	-7.26	43.03		43
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW			48.21	301036	1.5	54.97	47.88	46.84	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.54		43
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.68	301036	4.5	56.32	50.52	49.30	49.30	50.52	45.58	-		-4.94	-3.72	43.72		44
Maldenhof 48	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	52.98	46.13	-		-6.85	-5.49	44.34		44
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 49	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW			48.21	301036	1.5	54.97	47.88	46.84	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.54		43
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.68	301036	4.5	56.32	50.52	49.30	49.30	50.52	45.58	-		-4.94	-3.72	43.72		44
Maldenhof 50	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	52.98	46.13	-		-6.85	-5.49	44.34		44
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 51	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW			48.21	301036	1.5	54.97	47.88	46.84	48.00	48.00	44.39	-		-3.61	-3.61	42.54		43
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW	53	51.62	50.68	301036	4.5	56.32	50.52	49.30	49.30	50.52	45.58	-		-4.94	-3.72	43.72		44
Maldenhof 52	1106ES	1	ZW	56	54.6	53.02	301036	7.5	59.25	52.98	51.62	51.62	52.98	46.13	-		-6.85	-5.49	44.34		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 53	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW			47.65	306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.72		43
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.21	306032	4.5	53.11	50.09	48.86	48.86	50.09	45.62	-		-4.47	-3.24	43.75		44
Maldenhof 54	1106ES	1	ZW	55	53.61	52.89	306032	7.5	57.88	52.88	51.50	51.50	52.88	46.28	-		-6.60	-5.22	44.49		44
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 55	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW			47.65	306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.72		43
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.21	306032	4.5	53.11	50.09	48.86	48.86	50.09	45.62	-		-4.47	-3.24	43.75		44
Maldenhof 56	1106ES	1	ZW	55	53.61	52.89	306032	7.5	57.88	52.88	51.50	51.50	52.88	46.28	-		-6.60	-5.22	44.49		44
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 57	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW			47.65	306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.72		43
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.21	306032	4.5	53.11	50.09	48.86	48.86	50.09	45.62	-		-4.47	-3.24	43.75		44
Maldenhof 58	1106ES	1	ZW	55	53.61	52.89	306032	7.5	57.88	52.88	51.50	51.50	52.88	46.28	-		-6.60	-5.22	44.49		44
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	52	50.65	48.10	317077	1.5	56.39	48.13	46.75	48.00	48.13	42.06	-		-6.07	-5.94	41.03		41
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.46	317077	4.5	59.71	50.57	49.10	49.10	50.57	43.54	-		-7.03	-5.56	42.25		42
Maldenhof 59	1106EB	1	ZW	57	55.63	52.93	317077	7.5	61.23	53.05	51.56	51.56	53.05	43.94	-		-9.11	-7.62	42.68		43
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW			47.65	306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.72		43
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.21	306032	4.5	53.11	50.09	48.86	48.86	50.09	45.62	-		-4.47	-3.24	43.75		44
Maldenhof 60	1106ES	1	ZW	55	53.61	52.89	306032	7.5	57.88	52.88	51.50	51.50	52.88	46.28	-		-6.60	-5.22	44.49		44
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 61	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW			47.65	306032	1.5	51.38	47.37	46.30	48.00	48.00	44.57	-		-3.43	-3.43	42.72		43
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW	52	50.65	50.21	306032	4.5	53.11	50.09	48.86	48.86	50.09	45.62	-		-4.47	-3.24	43.75		44
Maldenhof 62	1106ES	1	ZW	55	53.61	52.89	306032	7.5	57.88	52.88	51.50	51.50	52.88	46.28	-		-6.60	-5.22	44.49		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 63	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW			47.44	306033	1.5	52.44	47.20	46.07	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.88		42
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.85	306033	4.5	54.16	49.79	48.47	48.47	49.79	44.43	-		-5.36	-4.04	42.55		43
Maldenhof 64	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.48	306033	7.5	57.83	52.47	51.08	51.08	52.47	45.36	-		-7.11	-5.72	43.61		44
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 65	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW			47.44	306033	1.5	52.44	47.20	46.07	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.88		42
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.85	306033	4.5	54.16	49.79	48.47	48.47	49.79	44.43	-		-5.36	-4.04	42.55		43
Maldenhof 66	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.48	306033	7.5	57.83	52.47	51.08	51.08	52.47	45.36	-		-7.11	-5.72	43.61		44
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 67	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW			47.44	306033	1.5	52.44	47.20	46.07	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.88		42
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.85	306033	4.5	54.16	49.79	48.47	48.47	49.79	44.43	-		-5.36	-4.04	42.55		43
Maldenhof 68	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.48	306033	7.5	57.83	52.47	51.08	51.08	52.47	45.36	-		-7.11	-5.72	43.61		44
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 69	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW			47.44	306033	1.5	52.44	47.20	46.07	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	41.88		42
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW	52	50.62	49.85	306033	4.5	54.16	49.79	48.47	48.47	49.79	44.43	-		-5.36	-4.04	42.55		43
Maldenhof 70	1106ES	1	ZW	55	53.6	52.48	306033	7.5	57.83	52.47	51.08	51.08	52.47	45.36	-		-7.11	-5.72	43.61		44
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 71	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW			46.64	306037	1.5	47.83	46.38	45.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.44		40
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	306037	4.5	50.51	48.83	47.54	48.00	48.83	43.57	-		-5.26	-4.43	41.72		42
Maldenhof 72	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.87	306037	7.5	56.36	51.69	50.46	50.46	51.69	45.63	-		-6.06	-4.83	43.87		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 73	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW			46.64	306037	1.5	47.83	46.38	45.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.44		40
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	306037	4.5	50.51	48.83	47.54	48.00	48.83	43.57	-		-5.26	-4.43	41.72		42
Maldenhof 74	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.87	306037	7.5	56.36	51.69	50.46	50.46	51.69	45.63	-		-6.06	-4.83	43.87		44
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	52	50.66	48.61	301031	1.5	56.11	48.52	47.27	48.00	48.52	43.65	-		-4.87	-4.35	42.69		43
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	54	52.64	50.88	301031	4.5	59.03	50.87	49.52	49.52	50.87	44.94	-		-5.93	-4.58	43.82		44
Maldenhof 75	1106EB	1	ZW	57	55.63	53.30	301031	7.5	60.79	53.32	51.93	51.93	53.32	45.29	-		-8.03	-6.64	44.21		44
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW			46.64	306037	1.5	47.83	46.38	45.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.44		40
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	306037	4.5	50.51	48.83	47.54	48.00	48.83	43.57	-		-5.26	-4.43	41.72		42
Maldenhof 76	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.87	306037	7.5	56.36	51.69	50.46	50.46	51.69	45.63	-		-6.06	-4.83	43.87		44
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW			47.22	301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.91		43
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	301037	4.5	55.50	49.28	48.06	48.06	49.28	44.94	-		-4.34	-3.12	43.91		44
Maldenhof 77	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.70	301037	7.5	57.78	51.60	50.31	50.31	51.60	45.49	-		-6.11	-4.82	44.50		44
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW			46.64	306037	1.5	47.83	46.38	45.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.44		40
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	306037	4.5	50.51	48.83	47.54	48.00	48.83	43.57	-		-5.26	-4.43	41.72		42
Maldenhof 78	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.87	306037	7.5	56.36	51.69	50.46	50.46	51.69	45.63	-		-6.06	-4.83	43.87		44
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW			47.22	301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.91		43
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	301037	4.5	55.50	49.28	48.06	48.06	49.28	44.94	-		-4.34	-3.12	43.91		44
Maldenhof 79	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.70	301037	7.5	57.78	51.60	50.31	50.31	51.60	45.49	-		-6.11	-4.82	44.50		44
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW			46.64	306037	1.5	47.83	46.38	45.26	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.44		40
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW	52	50.6	48.94	306037	4.5	50.51	48.83	47.54	48.00	48.83	43.57	-		-5.26	-4.43	41.72		42
Maldenhof 80	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.87	306037	7.5	56.36	51.69	50.46	50.46	51.69	45.63	-		-6.06	-4.83	43.87		44
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW			47.22	301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.91		43
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	301037	4.5	55.50	49.28	48.06	48.06	49.28	44.94	-		-4.34	-3.12	43.91		44
Maldenhof 81	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.70	301037	7.5	57.78	51.60	50.31	50.31	51.60	45.49	-		-6.11	-4.82	44.50		44
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW			46.83	306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.31		40
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	49.29	44.23	-		-5.06	-3.83	42.32		42
Maldenhof 82	1106ET	1	ZW	55	53.59	52.08	306036	7.5	56.50	51.91	50.67	50.67	51.91	46.34	-		-5.57	-4.33	44.50		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW			47.22	301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.91		43
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	301037	4.5	55.50	49.28	48.06	48.06	49.28	44.94	-		-4.34	-3.12	43.91		44
Maldenhof 83	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.70	301037	7.5	57.78	51.60	50.31	50.31	51.60	45.49	-		-6.11	-4.82	44.50		44
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW			46.83	306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.31		40
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	49.29	44.23	-		-5.06	-3.83	42.32		42
Maldenhof 84	1106ET	1	ZW	55	53.59	52.08	306036	7.5	56.50	51.91	50.67	50.67	51.91	46.34	-		-5.57	-4.33	44.50		44
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW			47.22	301037	1.5	52.78	47.01	45.88	48.00	48.00	43.86	-		-4.14	-4.14	42.91		43
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW	52	50.63	49.43	301037	4.5	55.50	49.28	48.06	48.06	49.28	44.94	-		-4.34	-3.12	43.91		44
Maldenhof 85	1106EC	1	ZW	55	53.61	51.70	301037	7.5	57.78	51.60	50.31	50.31	51.60	45.49	-		-6.11	-4.82	44.50		44
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW			46.83	306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.31		40
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	49.29	44.23	-		-5.06	-3.83	42.32		42
Maldenhof 86	1106ET	1	ZW	55	53.59	52.08	306036	7.5	56.50	51.91	50.67	50.67	51.91	46.34	-		-5.57	-4.33	44.50		44
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 87	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW			46.83	306036	1.5	50.46	46.59	45.43	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.31		40
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW	52	50.6	49.46	306036	4.5	52.10	49.29	48.06	48.06	49.29	44.23	-		-5.06	-3.83	42.32		42
Maldenhof 88	1106ET	1	ZW	55	53.59	52.08	306036	7.5	56.50	51.91	50.67	50.67	51.91	46.34	-		-5.57	-4.33	44.50		44
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 89	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 90	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 91	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 92	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 93	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 94	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 95	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 96	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			47.22	306035	1.5	50.24	46.97	45.87	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	43.22		43
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			49.50	306035	4.5	52.41	49.40	48.12	48.12	49.40	45.08	-		-4.32	-3.04	43.97		44
Maldenhof 97	1106EC	1	ZW			52.26	306035	7.5	56.58	52.21	50.85	50.85	52.21	45.57	-		-6.64	-5.28	44.44		44
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 98	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 99	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW			46.56	301041	1.5	53.56	46.27	45.17	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.89		41
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW	52	50.61	49.19	301041	4.5	55.12	49.07	47.80	48.00	49.07	43.97	-		-5.10	-4.03	42.25		42
Maldenhof 100	1106ET	1	ZW	55	53.59	51.45	301041	7.5	56.65	51.37	50.04	50.04	51.37	45.20	-		-6.17	-4.84	43.55		44
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 101	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 102	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 103	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 104	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 105	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 106	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 107	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 108	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			47.14	317136	1.5	48.74	46.95	45.80	48.00	48.00	42.12	-		-5.88	-5.88	40.48		40
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			49.57	317136	4.5	50.94	49.51	48.21	48.21	49.51	43.69	-		-5.82	-4.52	42.03		42
Maldenhof 109	1106EC	1	ZW			52.54	317136	7.5	56.98	52.55	51.14	51.14	52.55	44.97	-		-7.58	-6.17	43.60		44
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 110	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 111	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 112	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 113	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 114	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 115	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 116	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 117	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 118	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 119	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			44.25	301043	1.5	50.39	43.99	42.87	48.00	48.00	40.60	-		-7.40	-7.40	38.87		39
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			47.37	301043	4.5	52.08	47.12	45.99	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.65		42
Maldenhof 120	1106EV	1	ZW			51.11	301043	7.5	54.05	50.86	49.71	49.71	50.86	46.80	-		-4.06	-2.91	45.09		45
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 121	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 122	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 123	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 124	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 125	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 126	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 127	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 128	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 129	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 130	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 131	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW			45.92	317082	1.5	47.51	45.82	44.52	48.00	48.00	37.29	-		-10.71	-10.71	35.84		36
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW	51	49.6	48.45	317082	4.5	50.20	48.26	47.05	48.00	48.26	42.35	-		-5.91	-5.65	40.82		41
Maldenhof 132	1106EV	1	ZW	53	51.59	50.86	317082	7.5	55.88	50.74	49.45	49.45	50.74	44.94	-		-5.80	-4.51	43.34		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			47.00	306034	1.5	47.34	46.74	45.67	48.00	48.00	42.70	-		-5.30	-5.30	41.09		41
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			49.57	306034	4.5	50.15	49.45	48.22	48.22	49.45	44.18	-		-5.27	-4.04	42.52		43
Maldenhof 133	1106ED	1	ZW			52.59	306034	7.5	55.83	52.51	51.18	51.18	52.51	45.24	-		-7.27	-5.94	43.75		44
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 134	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 135	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 136	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 137	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 138	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 139	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 140	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 141	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 142	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 143	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW			45.29	317137	1.5	48.37	45.20	43.91	48.00	48.00	39.42	-		-8.58	-8.58	37.87		38
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW			48.13	317137	4.5	50.35	47.95	46.74	48.00	48.00	43.67	-		-4.33	-4.33	42.05		42
Maldenhof 144	1106EV	1	ZW	54	52.59	51.20	317137	7.5	55.56	51.03	49.79	49.79	51.03	46.56	-		-4.47	-3.23	44.90		45
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW			45.97	317138	1.5	48.46	45.76	44.60	48.00	48.00	40.56	-		-7.44	-7.44	38.67		39
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW	51	49.61	48.33	317138	4.5	50.47	48.22	46.94	48.00	48.22	42.74	-		-5.48	-5.26	40.96		41
Maldenhof 145	1106ED	1	ZW	54	52.59	50.88	317138	7.5	55.14	50.87	49.47	49.47	50.87	44.48	-		-6.39	-4.99	42.85		43
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 146	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			45.92	306038	1.5	48.05	45.69	44.56	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.90		40
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			48.34	306038	4.5	50.66	48.12	46.96	48.00	48.12	43.77	-		-4.35	-4.23	42.10		42
Maldenhof 147	1106ED	1	ZW			50.81	306038	7.5	54.16	50.73	49.39	49.39	50.73	44.57	-		-6.16	-4.82	42.96		43
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 148	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			45.92	306038	1.5	48.05	45.69	44.56	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.90		40
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			48.34	306038	4.5	50.66	48.12	46.96	48.00	48.12	43.77	-		-4.35	-4.23	42.10		42
Maldenhof 149	1106ED	1	ZW			50.81	306038	7.5	54.16	50.73	49.39	49.39	50.73	44.57	-		-6.16	-4.82	42.96		43
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 150	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			45.92	306038	1.5	48.05	45.69	44.56	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.90		40
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			48.34	306038	4.5	50.66	48.12	46.96	48.00	48.12	43.77	-		-4.35	-4.23	42.10		42
Maldenhof 151	1106ED	1	ZW			50.81	306038	7.5	54.16	50.73	49.39	49.39	50.73	44.57	-		-6.16	-4.82	42.96		43
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 152	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			45.92	306038	1.5	48.05	45.69	44.56	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.90		40
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			48.34	306038	4.5	50.66	48.12	46.96	48.00	48.12	43.77	-		-4.35	-4.23	42.10		42
Maldenhof 153	1106ED	1	ZW			50.81	306038	7.5	54.16	50.73	49.39	49.39	50.73	44.57	-		-6.16	-4.82	42.96		43
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 154	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			45.92	306038	1.5	48.05	45.69	44.56	48.00	48.00	41.43	-		-6.57	-6.57	39.90		40
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			48.34	306038	4.5	50.66	48.12	46.96	48.00	48.12	43.77	-		-4.35	-4.23	42.10		42
Maldenhof 155	1106ED	1	ZW			50.81	306038	7.5	54.16	50.73	49.39	49.39	50.73	44.57	-		-6.16	-4.82	42.96		43
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 156	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 157	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			45.17	300911	1.5	47.93	44.97	43.78	48.00	48.00	40.13	-		-7.87	-7.87	38.48		38
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			48.06	300911	4.5	49.90	47.79	46.67	48.00	48.00	43.71	-		-4.29	-4.29	42.02		42
Maldenhof 158	1106EW	1	ZW			51.03	300911	7.5	55.14	50.76	49.62	49.62	50.76	46.52	-		-4.24	-3.10	44.82		45
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 159	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 160	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 161	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 162	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 163	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 164	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 165	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 166	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			46.19	317139	1.5	47.89	46.02	44.82	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	39.98		40
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			48.28	317139	4.5	50.27	48.13	46.90	48.00	48.13	43.40	-		-4.73	-4.60	41.87		42
Maldenhof 167	1106EE	1	ZW			50.83	317139	7.5	54.26	50.75	49.42	49.42	50.75	44.43	-		-6.32	-4.99	42.96		43
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 168	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 169	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			43.98	370018	1.5	44.50	43.69	42.59	48.00	48.00	39.45	-		-8.55	-8.55	37.77		38
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			47.28	370018	4.5	47.78	46.94	45.88	48.00	48.00	43.43	-		-4.57	-4.57	41.64		42
Maldenhof 170	1106EW	1	ZW			50.90	370018	7.5	53.02	50.58	49.48	49.48	50.58	47.47	-		-3.11	-2.01	45.68		46
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 171	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 172	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 173	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 174	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 175	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 176	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 177	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 178	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 179	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 180	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 181	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 182	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 183	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 184	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 185	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 186	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			44.97	301042	1.5	48.37	44.70	43.60	48.00	48.00	42.83	-		-5.17	-5.17	41.98		42
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			47.28	301042	4.5	51.07	47.08	45.91	48.00	48.00	44.22	-		-3.78	-3.78	43.22		43
Maldenhof 187	1106EE	1	ZW			49.73	301042	7.5	53.36	49.66	48.32	48.32	49.66	44.82	-		-4.84	-3.50	43.76		44
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 188	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 189	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 190	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 191	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW			44.73	301045	1.5	51.77	44.60	43.33	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.26		37
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW			47.32	301045	4.5	53.00	47.16	45.92	48.00	48.00	42.18	-		-5.82	-5.82	40.57		41
Maldenhof 192	1106EW	1	ZW	53	51.57	50.15	301045	7.5	54.73	50.00	48.72	48.72	50.00	45.45	-		-4.55	-3.27	43.76		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 193	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 194	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 195	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 196	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 197	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 198	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 199	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 200	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 201	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 202	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 203	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 204	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 205	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 206	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			42.31	301044	1.5	44.56	42.31	40.89	48.00	48.00	39.32	-		-8.68	-8.68	38.83		39
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			44.80	301044	4.5	46.81	44.79	43.39	48.00	48.00	40.80	-		-7.20	-7.20	40.13		40
Maldenhof 207	1106EG	1	ZW			48.58	301044	7.5	50.01	48.51	47.18	48.00	48.51	43.91	-		-4.60	-4.09	42.79		43
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			44.22	317084	1.5	45.30	44.12	42.84	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.59		38
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			47.43	317084	4.5	48.69	47.26	46.03	48.00	48.00	42.89	-		-5.11	-5.11	41.27		41
Maldenhof 208	1106EX	1	ZW			50.35	317084	7.5	54.21	50.06	48.93	48.93	50.06	46.52	-		-3.54	-2.41	44.87		45
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 209	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 210	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 211	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 212	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 213	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 214	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 215	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 216	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 217	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 218	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 219	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 220	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 221	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 222	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 223	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 224	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 225	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			43.75	317088	1.5	44.79	43.59	42.35	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	37.23		37
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			46.58	317088	4.5	47.79	46.33	45.17	48.00	48.00	42.43	-		-5.57	-5.57	40.72		41
Maldenhof 226	1106EX	1	ZW			49.53	317088	7.5	52.40	49.24	48.10	48.10	49.24	46.00	-		-3.24	-2.10	44.27		44
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 227	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 228	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 229	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 230	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			43.68	300910	1.5	46.73	43.69	42.30	48.00	48.00	34.81	-		-13.19	-13.19	33.82		34
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			46.06	300910	4.5	48.57	46.06	44.66	48.00	48.00	37.85	-		-10.15	-10.15	36.70		37
Maldenhof 231	1106EG	1	ZW			49.69	300910	7.5	52.87	49.64	48.29	48.29	49.64	42.89	-		-6.75	-5.40	41.41		41
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 232	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 233	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 234	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 235	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 236	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 237	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			44.57	301047	1.5	49.74	44.49	43.17	48.00	48.00	38.09	-		-9.91	-9.91	36.59		37
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			47.04	301047	4.5	52.04	46.97	45.63	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.56		40
Maldenhof 238	1106EX	1	ZW			49.48	301047	7.5	54.63	49.39	48.07	48.07	49.39	43.84	-		-5.55	-4.23	42.26		42
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 239	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 240	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 241	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 242	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 243	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 244	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 245	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 246	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 247	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 248	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 249	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 250	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 251	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 252	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 253	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 254	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 255	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 256	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 257	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 258	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 259	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 260	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 261	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 262	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 263	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 264	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW			44.98	317080	1.5	48.03	44.92	43.59	48.00	48.00	37.30	-		-10.70	-10.70	35.74		36
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW	51	49.6	47.45	317080	4.5	49.94	47.32	46.05	48.00	48.00	40.94	-		-7.06	-7.06	39.28		39
Maldenhof 265	1106EH	1	ZW	54	52.58	50.37	317080	7.5	54.59	50.23	48.95	48.95	50.23	44.52	-		-5.71	-4.43	42.72		43
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 266	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 268	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 269	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 270	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 271	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			43.79	301049	1.5	47.59	43.38	42.41	48.00	48.00	41.28	-		-6.72	-6.72	39.65		40
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			46.36	301049	4.5	49.68	46.10	44.96	48.00	48.00	43.31	-		-4.69	-4.69	41.68		42
Maldenhof 272	1106EZ	1	ZW			49.37	301049	7.5	52.18	49.01	47.93	48.00	49.01	46.19	-		-2.82	-1.81	44.48		44
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 273	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 274	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 275	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 276	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 277	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 278	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 279	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 280	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 281	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 282	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 283	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 284	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 285	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 286	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 287	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 288	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 289	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 290	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 291	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 292	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 293	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 294	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 295	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			44.37	317087	1.5	46.52	44.30	42.98	48.00	48.00	38.63	-		-9.37	-9.37	37.08		37
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			47.00	317087	4.5	49.31	46.90	45.57	48.00	48.00	41.67	-		-6.33	-6.33	39.98		40
Maldenhof 296	1106EZ	1	ZW			49.62	317087	7.5	54.50	49.37	48.20	48.20	49.37	45.60	-		-3.77	-2.60	43.86		44
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			43.59	317081	1.5	44.26	43.28	42.22	48.00	48.00	40.26	-		-7.74	-7.74	38.62		39
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			46.87	317081	4.5	47.45	46.68	45.49	48.00	48.00	43.11	-		-4.89	-4.89	41.44		41
Maldenhof 297	1106EJ	1	ZW			49.86	317081	7.5	52.64	49.77	48.44	48.44	49.77	45.38	-		-4.39	-3.06	43.67		44
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 298	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 299	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 300	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 301	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 302	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 303	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 304	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 305	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 306	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 307	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 308	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 309	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 310	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 311	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 312	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 313	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 314	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 315	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 316	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 317	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 318	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 319	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 320	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			42.35	300912	1.5	42.85	42.14	41.00	48.00	48.00	37.44	-		-10.56	-10.56	35.98		36
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			45.47	300912	4.5	45.98	45.36	44.11	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.57		39
Maldenhof 321	1106EK	1	ZW			49.46	300912	7.5	51.79	49.38	48.04	48.04	49.38	44.04	-		-5.34	-4.00	42.49		42
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 322	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 323	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 324	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 325	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 326	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 327	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 328	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 329	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 330	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 331	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 332	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 333	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 334	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 335	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 336	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 337	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			41.61	317091	1.5	42.81	41.29	40.21	48.00	48.00	38.66	-		-9.34	-9.34	36.94		37
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			44.39	317091	4.5	45.68	44.08	42.98	48.00	48.00	41.47	-		-6.53	-6.53	39.75		40
Maldenhof 338	1106EZ	1	ZW			47.72	317091	7.5	50.54	47.46	46.29	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	42.66		43
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			43.42	301046	1.5	46.56	43.10	42.03	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	40.64		41
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			46.12	301046	4.5	48.39	45.87	44.74	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	42.14		42
Maldenhof 339	1106EK	1	ZW			49.02	301046	7.5	52.06	48.79	47.60	48.00	48.79	45.03	-		-3.76	-2.97	43.75		44
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 341	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 343	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 345	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 347	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 349	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 351	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 353	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 355	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 357	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 359	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			43.15	301048	1.5	47.62	42.90	41.76	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	39.50		40
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			45.74	301048	4.5	49.29	45.49	44.35	48.00	48.00	41.99	-		-6.01	-6.01	41.03		41
Maldenhof 361	1106EL	1	ZW			48.66	301048	7.5	52.27	48.47	47.24	48.00	48.47	44.51	-		-3.96	-3.49	43.23		43
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			42.25	317083	1.5	42.83	41.84	40.88	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.20		37
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			45.08	317083	4.5	45.71	44.85	43.70	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.86		39
Maldenhof 363	1106EL	1	ZW			49.10	317083	7.5	51.67	48.90	47.67	48.00	48.90	44.19	-		-4.71	-3.81	42.64		43
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			42.25	317083	1.5	42.83	41.84	40.88	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.20		37
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			45.08	317083	4.5	45.71	44.85	43.70	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.86		39
Maldenhof 365	1106EL	1	ZW			49.10	317083	7.5	51.67	48.90	47.67	48.00	48.90	44.19	-		-4.71	-3.81	42.64		43
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			42.25	317083	1.5	42.83	41.84	40.88	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.20		37
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			45.08	317083	4.5	45.71	44.85	43.70	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.86		39
Maldenhof 367	1106EL	1	ZW			49.10	317083	7.5	51.67	48.90	47.67	48.00	48.90	44.19	-		-4.71	-3.81	42.64		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			42.25	317083	1.5	42.83	41.84	40.88	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.20		37
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			45.08	317083	4.5	45.71	44.85	43.70	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.86		39
Maldenhof 369	1106EL	1	ZW			49.10	317083	7.5	51.67	48.90	47.67	48.00	48.90	44.19	-		-4.71	-3.81	42.64		43
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			42.25	317083	1.5	42.83	41.84	40.88	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.20		37
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			45.08	317083	4.5	45.71	44.85	43.70	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.86		39
Maldenhof 371	1106EL	1	ZW			49.10	317083	7.5	51.67	48.90	47.67	48.00	48.90	44.19	-		-4.71	-3.81	42.64		43
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 373	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 375	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 377	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 379	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 381	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 383	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 385	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 387	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 389	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			41.51	373034	1.5	41.85	41.00	40.14	48.00	48.00	38.60	-		-9.40	-9.40	37.00		37
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			44.80	373034	4.5	45.12	44.52	43.43	48.00	48.00	40.87	-		-7.13	-7.13	39.25		39
Maldenhof 391	1106EL	1	ZW			49.41	373034	7.5	51.00	49.22	47.98	48.00	49.22	45.25	-		-3.97	-2.75	43.61		44
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 393	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 395	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 397	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 399	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 401	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 403	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 405	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 407	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 409	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			43.97	300913	1.5	44.61	43.69	42.56	48.00	48.00	39.34	-		-8.66	-8.66	37.68		38
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			46.60	300913	4.5	47.94	46.32	45.17	48.00	48.00	41.87	-		-6.13	-6.13	40.29		40
Maldenhof 411	1106EM	1	ZW			49.14	300913	7.5	52.27	48.85	47.70	48.00	48.85	44.65	-		-4.20	-3.35	43.11		43
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			44.23	317085	1.5	45.06	43.89	42.83	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.15		39
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			46.92	317085	4.5	48.12	46.61	45.50	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.77		42
Maldenhof 413	1106EM	1	ZW			49.01	317085	7.5	52.81	48.85	47.58	48.00	48.85	44.95	-		-3.90	-3.05	43.53		44
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			44.23	317085	1.5	45.06	43.89	42.83	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.15		39
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			46.92	317085	4.5	48.12	46.61	45.50	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.77		42
Maldenhof 415	1106EM	1	ZW			49.01	317085	7.5	52.81	48.85	47.58	48.00	48.85	44.95	-		-3.90	-3.05	43.53		44
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			44.23	317085	1.5	45.06	43.89	42.83	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.15		39
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			46.92	317085	4.5	48.12	46.61	45.50	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.77		42
Maldenhof 417	1106EM	1	ZW			49.01	317085	7.5	52.81	48.85	47.58	48.00	48.85	44.95	-		-3.90	-3.05	43.53		44
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			44.23	317085	1.5	45.06	43.89	42.83	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.15		39
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			46.92	317085	4.5	48.12	46.61	45.50	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.77		42
Maldenhof 419	1106EM	1	ZW			49.01	317085	7.5	52.81	48.85	47.58	48.00	48.85	44.95	-		-3.90	-3.05	43.53		44
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			44.23	317085	1.5	45.06	43.89	42.83	48.00	48.00	40.75	-		-7.25	-7.25	39.15		39
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			46.92	317085	4.5	48.12	46.61	45.50	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	41.77		42
Maldenhof 421	1106EM	1	ZW			49.01	317085	7.5	52.81	48.85	47.58	48.00	48.85	44.95	-		-3.90	-3.05	43.53		44
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 423	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 425	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 427	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 429	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 431	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 433	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 435	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 437	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 439	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			42.89	301050	1.5	44.92	42.70	41.49	48.00	48.00	40.43	-		-7.57	-7.57	39.52		40
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			45.42	301050	4.5	47.30	45.33	44.02	48.00	48.00	41.97	-		-6.03	-6.03	40.95		41
Maldenhof 441	1106EM	1	ZW			48.18	301050	7.5	50.34	48.05	46.74	48.00	48.05	44.50	-		-3.55	-3.50	43.22		43
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 443	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 445	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 447	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 449	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 451	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 453	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			41.06	317121	1.5	42.36	40.59	39.61	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.65		37
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			43.39	317121	4.5	44.72	43.01	41.96	48.00	48.00	40.12	-		-7.88	-7.88	38.38		38
Maldenhof 455	1106EN	1	ZW			47.17	317121	7.5	49.38	46.91	45.73	48.00	48.00	43.37	-		-4.63	-4.63	41.86		42
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 457	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 459	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 461	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 463	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 465	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 467	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 469	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 471	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 473	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 475	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 477	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			41.78	317086	1.5	42.81	41.83	40.40	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.71		35
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			44.55	317086	4.5	46.60	44.57	43.15	48.00	48.00	39.13	-		-8.87	-8.87	37.73		38
Maldenhof 479	1106EN	1	ZW			48.09	317086	7.5	52.54	48.04	46.68	48.00	48.04	44.24	-		-3.80	-3.76	42.75		43
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 481	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 483	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 485	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 487	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 489	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			41.72	317089	1.5	42.59	41.25	40.31	48.00	48.00	39.57	-		-8.43	-8.43	37.87		38
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			45.25	317089	4.5	45.93	44.71	43.84	48.00	48.00	43.29	-		-4.71	-4.71	41.50		42
Maldenhof 491	1106EP	1	ZW			48.24	317089	7.5	49.69	47.89	46.80	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	43.40		43
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 493	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 495	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 497	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 499	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 501	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 503	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 505	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 507	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 509	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			43.69	300914	1.5	45.97	43.64	42.29	48.00	48.00	37.22	-		-10.78	-10.78	35.69		36
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			45.95	300914	4.5	48.99	45.87	44.53	48.00	48.00	40.41	-		-7.59	-7.59	38.90		39
Maldenhof 511	1106EP	1	ZW			49.38	300914	7.5	54.22	49.09	47.96	48.00	49.09	45.43	-		-3.66	-2.57	43.83		44
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 2	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 4	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 5 A	1106HA	2	ZW			42.98	317094	1.5	43.61	42.72	41.57	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.83		38
Mijehof 5 B	1106HA	2	ZW			42.98	317094	1.5	43.61	42.72	41.57	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.83		38
Mijehof 5 C	1106HA	2	ZW			42.98	317094	1.5	43.61	42.72	41.57	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.83		38
Mijehof 5 D	1106HA	2	ZW			42.98	317094	1.5	43.61	42.72	41.57	48.00	48.00	39.24	-		-8.76	-8.76	37.83		38
Mijehof 5 E	1106HA	2	ZW			46.06	317094	4.5	47.12	45.81	44.63	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.82		41
Mijehof 5 F	1106HA	2	ZW			46.06	317094	4.5	47.12	45.81	44.63	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.82		41
Mijehof 5 G	1106HA	2	ZW			46.06	317094	4.5	47.12	45.81	44.63	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.82		41
Mijehof 5 H	1106HA	2	ZW			46.06	317094	4.5	47.12	45.81	44.63	48.00	48.00	42.40	-		-5.60	-5.60	40.82		41
Mijehof 5 K	1106HA	2	ZW			48.15	317094	7.5	51.37	47.83	46.70	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	43.21		43
Mijehof 5 L	1106HA	2	ZW			48.15	317094	7.5	51.37	47.83	46.70	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	43.21		43
Mijehof 5 M	1106HA	2	ZW			48.15	317094	7.5	51.37	47.83	46.70	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	43.21		43
Mijehof 5 N	1106HA	2	ZW			48.15	317094	7.5	51.37	47.83	46.70	48.00	48.00	44.86	-		-3.14	-3.14	43.21		43
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 6	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 7 A	1106HA	11	ZW			39.70	317098	4.5	40.68	39.29	38.27	48.00	48.00	36.32	-		-11.68	-11.68	35.15		35
Mijehof 7 B	1106HA	2	ZW			39.70	317098	4.5	40.68	39.29	38.27	48.00	48.00	36.32	-		-11.68	-11.68	35.15		35
Mijehof 7 D	1106HA	2	ZW			44.57	317098	7.5	45.40	44.39	43.14	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	37.96		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 7 E	1106HA	2	ZW			44.57	317098	7.5	45.40	44.39	43.14	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	37.96		38
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 8	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 9 A	1106HA	2	ZW			40.12	317099	1.5	41.19	39.89	38.69	48.00	48.00	35.31	-		-12.69	-12.69	34.06		34
Mijehof 9 B	1106HA	2	ZW			40.12	317099	1.5	41.19	39.89	38.69	48.00	48.00	35.31	-		-12.69	-12.69	34.06		34
Mijehof 9 C	1106HA	2	ZW			42.92	317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	36.86		37
Mijehof 9 D	1106HA	2	ZW			42.92	317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	36.86		37
Mijehof 9 E	1106HA	2	ZW			42.92	317099	4.5	44.62	42.72	41.48	48.00	48.00	38.10	-		-9.90	-9.90	36.86		37
Mijehof 9 F	1106HA	2	ZW			45.94	317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.68		40
Mijehof 9 G	1106HA	2	ZW			45.94	317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.68		40
Mijehof 9 H	1106HA	2	ZW			45.94	317099	7.5	48.96	45.76	44.49	48.00	48.00	41.00	-		-7.00	-7.00	39.68		40
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 10	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 11	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 12	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 13	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 14	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 15	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 16	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 17	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			42.56	317093	1.5	43.16	42.24	41.15	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.41		37
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			46.11	317093	4.5	47.00	45.76	44.66	48.00	48.00	43.07	-		-4.93	-4.93	41.25		41
Mijehof 18	1106HM	1	ZW			48.31	317093	7.5	51.91	47.89	46.86	48.00	48.00	45.33	-		-2.67	-2.67	43.50		44
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 19	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 20	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			40.48	300915	1.5	41.55	40.32	39.07	48.00	48.00	34.15	-		-13.85	-13.85	32.81		33
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			43.38	300915	4.5	44.97	43.24	41.95	48.00	48.00	37.38	-		-10.62	-10.62	36.08		36
Mijehof 21	1106HA	1	ZW			46.13	300915	7.5	50.53	45.95	44.70	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.89		40
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 22	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 23	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 24	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 25	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 26	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 27	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 28	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 29	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 30	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 31	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 32	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 33	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			42.08	317092	1.5	43.36	41.83	40.67	48.00	48.00	37.95	-		-10.05	-10.05	36.36		36
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			45.55	317092	4.5	46.61	45.24	44.11	48.00	48.00	41.95	-		-6.05	-6.05	40.17		40
Mijehof 34	1106HM	1	ZW			48.49	317092	7.5	51.68	48.08	47.04	48.00	48.08	45.60	-		-2.48	-2.40	43.77		44
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 35	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 36	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			41.18	317101	1.5	42.16	41.05	39.76	48.00	48.00	36.80	-		-11.20	-11.20	35.22		35
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			43.89	317101	4.5	45.96	43.76	42.45	48.00	48.00	39.51	-		-8.49	-8.49	38.09		38
Mijehof 37	1106HA	1	ZW			46.71	317101	7.5	51.29	46.37	45.28	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.35		42
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 38	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 39	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 40	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 41	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 42	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 43	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 44	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 45	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			42.51	301200	1.5	47.35	42.35	41.10	48.00	48.00	37.93	-		-10.07	-10.07	36.54		37
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			45.13	301200	4.5	49.35	44.97	43.70	48.00	48.00	40.89	-		-7.11	-7.11	39.31		39
Mijehof 46	1106HM	1	ZW			47.76	301200	7.5	52.03	47.44	46.34	48.00	48.00	44.54	-		-3.46	-3.46	42.80		43
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 47	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 48	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 49	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 50	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 51 A	1106HA	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			41.64	301203	1.5	43.05	41.46	40.22	48.00	48.00	37.58	-		-10.42	-10.42	36.53		37
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			44.85	301203	4.5	47.04	44.63	43.39	48.00	48.00	40.96	-		-7.04	-7.04	39.60		40
Mijehof 51 B	1106HA	1	ZW			46.40	301203	7.5	50.83	46.09	44.97	48.00	48.00	43.23	-		-4.77	-4.77	41.69		42
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 52	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 53	1106HB	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 54	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 55	1106HB	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 56	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 57	1106HB	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 58	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 59	1106HB	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			41.10	301201	1.5	45.64	40.93	39.68	48.00	48.00	36.00	-		-12.00	-12.00	34.48		34
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			43.65	301201	4.5	47.49	43.46	42.23	48.00	48.00	39.15	-		-8.85	-8.85	37.50		38
Mijehof 60	1106HN	1	ZW			46.66	301201	7.5	49.43	46.40	45.22	48.00	48.00	42.35	-		-5.65	-5.65	40.66		41
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			38.95	301205	1.5	42.31	38.69	37.57	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	36.26		36
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			40.42	301205	4.5	44.47	40.26	39.02	48.00	48.00	37.94	-		-10.06	-10.06	37.32		37
Mijehof 61	1106HB	1	ZW			41.21	301205	7.5	46.28	41.17	39.81	48.00	48.00	38.33	-		-9.67	-9.67	37.74		38
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 62	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 64	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			36.61	317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	48.00	33.21	-		-14.79	-14.79	31.68		32
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			40.10	317103	4.5	40.57	39.74	38.69	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.00		35
Mijehof 65	1106HB	1	ZW			45.50	317103	7.5	46.18	45.16	44.05	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.49		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 66	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			36.61	317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	48.00	33.21	-		-14.79	-14.79	31.68		32
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			40.10	317103	4.5	40.57	39.74	38.69	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.00		35
Mijehof 67	1106HB	1	ZW			45.50	317103	7.5	46.18	45.16	44.05	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.49		40
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 68	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			36.61	317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	48.00	33.21	-		-14.79	-14.79	31.68		32
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			40.10	317103	4.5	40.57	39.74	38.69	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.00		35
Mijehof 69	1106HB	1	ZW			45.50	317103	7.5	46.18	45.16	44.05	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.49		40
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 70	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			36.61	317103	1.5	37.32	36.21	35.20	48.00	48.00	33.21	-		-14.79	-14.79	31.68		32
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			40.10	317103	4.5	40.57	39.74	38.69	48.00	48.00	36.71	-		-11.29	-11.29	35.00		35
Mijehof 71	1106HB	1	ZW			45.50	317103	7.5	46.18	45.16	44.05	48.00	48.00	42.22	-		-5.78	-5.78	40.49		40
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 72	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			37.68	317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	48.00	33.89	-		-14.11	-14.11	32.58		33
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			40.91	317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	36.00		36
Mijehof 73	1106HB	1	ZW			45.46	317102	7.5	46.79	45.30	44.01	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.41		40
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			40.82	317100	1.5	41.90	40.45	39.40	48.00	48.00	36.41	-		-11.59	-11.59	34.56		35
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			43.63	317100	4.5	45.75	43.37	42.21	48.00	48.00	39.04	-		-8.96	-8.96	37.22		37
Mijehof 74	1106HN	1	ZW			47.41	317100	7.5	50.53	47.10	45.96	48.00	48.00	43.69	-		-4.31	-4.31	41.89		42
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			37.68	317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	48.00	33.89	-		-14.11	-14.11	32.58		33
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			40.91	317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	36.00		36
Mijehof 75	1106HB	1	ZW			45.46	317102	7.5	46.79	45.30	44.01	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.41		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 76	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			37.68	317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	48.00	33.89	-		-14.11	-14.11	32.58		33
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			40.91	317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	36.00		36
Mijehof 77	1106HB	1	ZW			45.46	317102	7.5	46.79	45.30	44.01	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.41		40
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 78	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			37.68	317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	48.00	33.89	-		-14.11	-14.11	32.58		33
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			40.91	317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	36.00		36
Mijehof 79	1106HB	1	ZW			45.46	317102	7.5	46.79	45.30	44.01	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.41		40
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 80	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			37.68	317102	1.5	38.61	37.45	36.27	48.00	48.00	33.89	-		-14.11	-14.11	32.58		33
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			40.91	317102	4.5	42.28	40.92	39.51	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	36.00		36
Mijehof 81	1106HB	1	ZW			45.46	317102	7.5	46.79	45.30	44.01	48.00	48.00	41.89	-		-6.11	-6.11	40.41		40
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 82	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 84	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			41.23	317108	1.5	41.69	40.70	39.84	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.47		37
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			44.34	317108	4.5	44.85	43.85	42.92	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.51		41
Mijehof 85	1106HC	1	ZW			47.25	317108	7.5	49.79	46.68	45.81	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.73		44
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			41.92	317096	1.5	42.90	41.59	40.50	48.00	48.00	38.65	-		-9.35	-9.35	37.00		37
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			44.56	317096	4.5	47.21	44.30	43.14	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.48		39
Mijehof 86	1106HN	1	ZW			47.62	317096	7.5	51.39	47.32	46.18	48.00	48.00	44.25	-		-3.75	-3.75	42.46		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			41.23	317108	1.5	41.69	40.70	39.84	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.47		37
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			44.34	317108	4.5	44.85	43.85	42.92	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.51		41
Mijehof 87	1106HC	1	ZW			47.25	317108	7.5	49.79	46.68	45.81	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.73		44
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			40.95	317097	1.5	41.85	40.71	39.54	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	34.99		35
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			43.86	317097	4.5	45.53	43.61	42.44	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.22		38
Mijehof 88	1106HP	1	ZW			47.45	317097	7.5	50.52	47.03	46.01	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.91		43
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			41.23	317108	1.5	41.69	40.70	39.84	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.47		37
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			44.34	317108	4.5	44.85	43.85	42.92	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.51		41
Mijehof 89	1106HC	1	ZW			47.25	317108	7.5	49.79	46.68	45.81	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.73		44
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			40.95	317097	1.5	41.85	40.71	39.54	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	34.99		35
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			43.86	317097	4.5	45.53	43.61	42.44	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.22		38
Mijehof 90	1106HP	1	ZW			47.45	317097	7.5	50.52	47.03	46.01	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.91		43
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			41.23	317108	1.5	41.69	40.70	39.84	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.47		37
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			44.34	317108	4.5	44.85	43.85	42.92	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.51		41
Mijehof 91	1106HC	1	ZW			47.25	317108	7.5	49.79	46.68	45.81	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.73		44
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			40.95	317097	1.5	41.85	40.71	39.54	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	34.99		35
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			43.86	317097	4.5	45.53	43.61	42.44	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.22		38
Mijehof 92	1106HP	1	ZW			47.45	317097	7.5	50.52	47.03	46.01	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.91		43
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			41.23	317108	1.5	41.69	40.70	39.84	48.00	48.00	39.01	-		-8.99	-8.99	37.47		37
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			44.34	317108	4.5	44.85	43.85	42.92	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	40.51		41
Mijehof 93	1106HC	1	ZW			47.25	317108	7.5	49.79	46.68	45.81	48.00	48.00	45.48	-		-2.52	-2.52	43.73		44
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			40.95	317097	1.5	41.85	40.71	39.54	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	34.99		35
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			43.86	317097	4.5	45.53	43.61	42.44	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.22		38
Mijehof 94	1106HP	1	ZW			47.45	317097	7.5	50.52	47.03	46.01	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.91		43
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			41.07	317109	1.5	41.30	40.46	39.67	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.45		37
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			44.28	317109	4.5	44.78	43.77	42.85	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.24		40
Mijehof 95	1106HC	1	ZW			46.86	317109	7.5	49.24	46.40	45.42	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.07		43
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			40.95	317097	1.5	41.85	40.71	39.54	48.00	48.00	36.60	-		-11.40	-11.40	34.99		35
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			43.86	317097	4.5	45.53	43.61	42.44	48.00	48.00	39.98	-		-8.02	-8.02	38.22		38
Mijehof 96	1106HP	1	ZW			47.45	317097	7.5	50.52	47.03	46.01	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	42.91		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			41.07	317109	1.5	41.30	40.46	39.67	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.45		37
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			44.28	317109	4.5	44.78	43.77	42.85	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.24		40
Mijehof 97	1106HC	1	ZW			46.86	317109	7.5	49.24	46.40	45.42	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.07		43
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 98	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			41.07	317109	1.5	41.30	40.46	39.67	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.45		37
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			44.28	317109	4.5	44.78	43.77	42.85	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.24		40
Mijehof 99	1106HC	1	ZW			46.86	317109	7.5	49.24	46.40	45.42	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.07		43
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 100	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			41.07	317109	1.5	41.30	40.46	39.67	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.45		37
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			44.28	317109	4.5	44.78	43.77	42.85	48.00	48.00	41.84	-		-6.16	-6.16	40.24		40
Mijehof 101	1106HC	1	ZW			46.86	317109	7.5	49.24	46.40	45.42	48.00	48.00	44.66	-		-3.34	-3.34	43.07		43
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 102	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			40.75	317110	1.5	41.87	40.28	39.35	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.47		37
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			43.36	317110	4.5	44.20	42.93	41.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.24		39
Mijehof 103	1106HC	1	ZW			46.24	317110	7.5	48.42	45.71	44.80	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.08		42
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 104	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			40.75	317110	1.5	41.87	40.28	39.35	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.47		37
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			43.36	317110	4.5	44.20	42.93	41.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.24		39
Mijehof 105	1106HC	1	ZW			46.24	317110	7.5	48.42	45.71	44.80	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.08		42
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 106	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			40.75	317110	1.5	41.87	40.28	39.35	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.47		37
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			43.36	317110	4.5	44.20	42.93	41.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.24		39
Mijehof 107	1106HC	1	ZW			46.24	317110	7.5	48.42	45.71	44.80	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.08		42
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 108	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			40.75	317110	1.5	41.87	40.28	39.35	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.47		37
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			43.36	317110	4.5	44.20	42.93	41.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.24		39
Mijehof 109	1106HC	1	ZW			46.24	317110	7.5	48.42	45.71	44.80	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.08		42
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 110	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			40.75	317110	1.5	41.87	40.28	39.35	48.00	48.00	38.64	-		-9.36	-9.36	37.47		37
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			43.36	317110	4.5	44.20	42.93	41.94	48.00	48.00	40.61	-		-7.39	-7.39	39.24		39
Mijehof 111	1106HC	1	ZW			46.24	317110	7.5	48.42	45.71	44.80	48.00	48.00	43.76	-		-4.24	-4.24	42.08		42
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			40.50	317095	1.5	40.60	40.10	39.09	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.46		35
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			43.65	317095	4.5	43.83	43.26	42.24	48.00	48.00	40.35	-		-7.65	-7.65	38.65		39
Mijehof 112	1106HP	1	ZW			47.73	317095	7.5	49.10	47.22	46.28	48.00	48.00	45.32	-		-2.68	-2.68	43.48		43
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 113	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 114	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 115	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 116	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 117	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 118	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 119	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 120	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 121	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 122	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 123	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 124	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 125	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			40.98	317090	1.5	43.86	40.68	39.57	48.00	48.00	37.49	-		-10.51	-10.51	35.82		36
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			43.88	317090	4.5	46.28	43.59	42.46	48.00	48.00	40.74	-		-7.26	-7.26	38.99		39
Mijehof 126	1106HP	1	ZW			47.40	317090	7.5	49.34	46.97	45.95	48.00	48.00	44.78	-		-3.22	-3.22	43.03		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			41.57	301206	1.5	43.42	41.14	40.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	38.26		38
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			43.54	301206	4.5	47.16	43.17	42.15	48.00	48.00	40.77	-		-7.23	-7.23	39.49		39
Mijehof 127	1106HD	1	ZW			45.55	301206	7.5	49.54	45.11	44.15	48.00	48.00	43.01	-		-4.99	-4.99	41.51		42
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			40.14	317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.17		35
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			42.50	317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Mijehof 129	1106HD	1	ZW			45.64	317111	7.5	49.20	45.21	44.22	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.57		42
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 130	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			40.14	317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.17		35
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			42.50	317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Mijehof 131	1106HD	1	ZW			45.64	317111	7.5	49.20	45.21	44.22	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.57		42
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 132	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			40.14	317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.17		35
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			42.50	317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Mijehof 133	1106HD	1	ZW			45.64	317111	7.5	49.20	45.21	44.22	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.57		42
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 134	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			40.14	317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.17		35
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			42.50	317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Mijehof 135	1106HD	1	ZW			45.64	317111	7.5	49.20	45.21	44.22	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.57		42
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 136	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			40.14	317111	1.5	40.85	39.75	38.75	48.00	48.00	36.56	-		-11.44	-11.44	35.17		35
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			42.50	317111	4.5	43.51	42.18	41.08	48.00	48.00	38.70	-		-9.30	-9.30	37.20		37
Mijehof 137	1106HD	1	ZW			45.64	317111	7.5	49.20	45.21	44.22	48.00	48.00	43.14	-		-4.86	-4.86	41.57		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 138	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 139	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 140	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 141	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			40.53	301202	1.5	42.57	40.10	39.11	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.08		36
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			43.48	301202	4.5	45.09	43.10	42.05	48.00	48.00	40.53	-		-7.47	-7.47	38.76		39
Mijehof 142	1106HR	1	ZW			47.72	301202	7.5	49.32	47.15	46.27	48.00	48.00	45.55	-		-2.45	-2.45	43.74		44
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 143	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 144	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 145	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 146	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 147	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 148	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			39.91	317112	1.5	40.39	39.49	38.52	48.00	48.00	36.90	-		-11.10	-11.10	35.63		36
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			42.57	317112	4.5	43.35	42.25	41.14	48.00	48.00	38.78	-		-9.22	-9.22	37.43		37
Mijehof 149	1106HD	1	ZW			45.74	317112	7.5	49.73	45.44	44.32	48.00	48.00	42.29	-		-5.71	-5.71	40.90		41
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 150	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 151	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 152	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 153	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 154	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 155	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			40.49	317104	1.5	41.20	40.19	39.09	48.00	48.00	36.38	-		-11.62	-11.62	34.88		35
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			43.50	317104	4.5	44.56	43.25	42.08	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	37.70		38
Mijehof 156	1106HR	1	ZW			47.43	317104	7.5	50.71	46.89	46.00	48.00	48.00	45.36	-		-2.64	-2.64	43.52		44
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 157	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			38.16	370020	1.5	38.74	37.60	36.75	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.68		34
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			41.77	370020	4.5	42.28	41.23	40.35	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.32		37
Mijehof 158	1106HR	1	ZW			46.30	370020	7.5	47.08	45.91	44.87	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.42		41
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 159	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			38.16	370020	1.5	38.74	37.60	36.75	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.68		34
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			41.77	370020	4.5	42.28	41.23	40.35	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.32		37
Mijehof 160	1106HR	1	ZW			46.30	370020	7.5	47.08	45.91	44.87	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.42		41
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 161	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			38.16	370020	1.5	38.74	37.60	36.75	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.68		34
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			41.77	370020	4.5	42.28	41.23	40.35	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.32		37
Mijehof 162	1106HR	1	ZW			46.30	370020	7.5	47.08	45.91	44.87	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.42		41
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 163	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			38.16	370020	1.5	38.74	37.60	36.75	48.00	48.00	35.36	-		-12.64	-12.64	33.68		34
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			41.77	370020	4.5	42.28	41.23	40.35	48.00	48.00	39.11	-		-8.89	-8.89	37.32		37
Mijehof 164	1106HR	1	ZW			46.30	370020	7.5	47.08	45.91	44.87	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	41.42		41
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 165	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			39.71	300916	1.5	40.56	39.42	38.29	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	32.79		33
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			42.35	300916	4.5	44.79	42.10	40.93	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.98		36
Mijehof 166	1106HR	1	ZW			46.29	300916	7.5	49.55	45.95	44.84	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.68		41
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			40.28	317113	1.5	41.17	39.86	38.87	48.00	48.00	37.42	-		-10.58	-10.58	35.81		36
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			44.43	317113	4.5	45.43	43.82	43.00	48.00	48.00	42.50	-		-5.50	-5.50	40.80		41
Mijehof 167	1106HE	1	ZW			46.76	317113	7.5	49.00	46.17	45.32	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	43.01		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			39.71	300916	1.5	40.56	39.42	38.29	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	32.79		33
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			42.35	300916	4.5	44.79	42.10	40.93	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.98		36
Mijehof 168	1106HR	1	ZW			46.29	300916	7.5	49.55	45.95	44.84	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.68		41
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 169	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			39.71	300916	1.5	40.56	39.42	38.29	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	32.79		33
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			42.35	300916	4.5	44.79	42.10	40.93	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.98		36
Mijehof 170	1106HR	1	ZW			46.29	300916	7.5	49.55	45.95	44.84	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.68		41
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 171	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			39.71	300916	1.5	40.56	39.42	38.29	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	32.79		33
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			42.35	300916	4.5	44.79	42.10	40.93	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.98		36
Mijehof 172	1106HR	1	ZW			46.29	300916	7.5	49.55	45.95	44.84	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.68		41
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 173	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			39.71	300916	1.5	40.56	39.42	38.29	48.00	48.00	34.43	-		-13.57	-13.57	32.79		33
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			42.35	300916	4.5	44.79	42.10	40.93	48.00	48.00	37.69	-		-10.31	-10.31	35.98		36
Mijehof 174	1106HR	1	ZW			46.29	300916	7.5	49.55	45.95	44.84	48.00	48.00	42.49	-		-5.51	-5.51	40.68		41
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 175	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			40.34	317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.24		36
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			42.77	317107	4.5	44.55	42.45	41.37	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.82		38
Mijehof 176	1106HS	1	ZW			46.79	317107	7.5	49.32	46.36	45.35	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.27		42
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 177	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			40.34	317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.24		36
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			42.77	317107	4.5	44.55	42.45	41.37	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.82		38
Mijehof 178	1106HS	1	ZW			46.79	317107	7.5	49.32	46.36	45.35	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.27		42
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 179	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			40.34	317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.24		36
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			42.77	317107	4.5	44.55	42.45	41.37	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.82		38
Mijehof 180	1106HS	1	ZW			46.79	317107	7.5	49.32	46.36	45.35	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.27		42
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 181	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			40.34	317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.24		36
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			42.77	317107	4.5	44.55	42.45	41.37	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.82		38
Mijehof 182	1106HS	1	ZW			46.79	317107	7.5	49.32	46.36	45.35	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.27		42
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			40.72	300917	1.5	42.74	40.59	39.32	48.00	48.00	35.45	-		-12.55	-12.55	33.83		34
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			43.36	300917	4.5	45.93	43.18	41.94	48.00	48.00	38.58	-		-9.42	-9.42	36.91		37
Mijehof 183	1106HE	1	ZW			46.88	300917	7.5	51.11	46.45	45.45	48.00	48.00	44.19	-		-3.81	-3.81	42.41		42
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			40.34	317107	1.5	40.86	39.89	38.94	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.24		36
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			42.77	317107	4.5	44.55	42.45	41.37	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.82		38
Mijehof 184	1106HS	1	ZW			46.79	317107	7.5	49.32	46.36	45.35	48.00	48.00	44.00	-		-4.00	-4.00	42.27		42
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 185	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			39.42	317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			42.96	317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.42		38
Mijehof 186	1106HS	1	ZW			46.64	317106	7.5	48.09	46.25	45.19	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.57		42
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 187	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			39.42	317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			42.96	317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.42		38
Mijehof 188	1106HS	1	ZW			46.64	317106	7.5	48.09	46.25	45.19	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.57		42
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 189	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			39.42	317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			42.96	317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.42		38
Mijehof 190	1106HS	1	ZW			46.64	317106	7.5	48.09	46.25	45.19	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.57		42
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 191	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			39.42	317106	1.5	40.02	38.85	38.01	48.00	48.00	36.82	-		-11.18	-11.18	35.35		35
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			42.96	317106	4.5	43.42	42.49	41.55	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.42		38
Mijehof 192	1106HS	1	ZW			46.64	317106	7.5	48.09	46.25	45.19	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	41.57		42
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 193	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 194	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 195	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 196	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 197	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 198	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 199	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 200	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 201	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 202	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 203	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 204	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 205	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			40.21	317105	1.5	40.78	39.73	38.79	48.00	48.00	37.40	-		-10.60	-10.60	35.83		36
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			43.58	317105	4.5	43.95	43.16	42.16	48.00	48.00	40.66	-		-7.34	-7.34	38.95		39
Mijehof 206	1106HS	1	ZW			47.42	317105	7.5	48.76	46.90	45.97	48.00	48.00	45.06	-		-2.94	-2.94	43.21		43
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 207	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 208	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 209	1106HE	1	N			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 209	1106HE	1	N			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 209	1106HE	1	N			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 210	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 211	1106HE	1	N			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 211	1106HE	1	N			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 211	1106HE	1	N			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 212	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 213	1106HE	1	N			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 213	1106HE	1	N			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 213	1106HE	1	N			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 214	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 215	1106HE	1	N			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 215	1106HE	1	N			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 215	1106HE	1	N			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 216	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			38.79	317116	1.5	39.09	38.17	37.37	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	34.53		35
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			41.57	317116	4.5	41.91	41.12	40.16	48.00	48.00	38.41	-		-9.59	-9.59	36.78		37
Mijehof 217	1106HE	1	ZW			45.49	317116	7.5	46.72	44.99	44.04	48.00	48.00	42.53	-		-5.47	-5.47	40.80		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 218	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			37.97	317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	48.00	35.15	-		-12.85	-12.85	33.59		34
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			41.13	317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	36.44		36
Mijehof 219	1106HG	1	ZW			45.22	317115	7.5	46.80	44.68	43.79	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.98		41
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			41.28	301204	1.5	45.62	41.07	39.87	48.00	48.00	37.63	-		-10.37	-10.37	35.88		36
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			43.49	301204	4.5	46.92	43.24	42.08	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.40		38
Mijehof 220	1106HS	1	ZW			47.25	301204	7.5	49.74	46.72	45.82	48.00	48.00	45.44	-		-2.56	-2.56	43.60		44
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			37.97	317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	48.00	35.15	-		-12.85	-12.85	33.59		34
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			41.13	317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	36.44		36
Mijehof 221	1106HG	1	ZW			45.22	317115	7.5	46.80	44.68	43.79	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.98		41
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 222	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			37.97	317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	48.00	35.15	-		-12.85	-12.85	33.59		34
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			41.13	317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	36.44		36
Mijehof 223	1106HG	1	ZW			45.22	317115	7.5	46.80	44.68	43.79	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.98		41
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 224	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			37.97	317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	48.00	35.15	-		-12.85	-12.85	33.59		34
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			41.13	317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	36.44		36
Mijehof 225	1106HG	1	ZW			45.22	317115	7.5	46.80	44.68	43.79	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.98		41
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 226	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			37.97	317115	1.5	38.69	37.37	36.57	48.00	48.00	35.15	-		-12.85	-12.85	33.59		34
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			41.13	317115	4.5	41.72	40.63	39.73	48.00	48.00	38.02	-		-9.98	-9.98	36.44		36
Mijehof 227	1106HG	1	ZW			45.22	317115	7.5	46.80	44.68	43.79	48.00	48.00	42.62	-		-5.38	-5.38	40.98		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 228	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 229	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 230	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 231	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 232	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 233	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 234	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 235	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			40.46	317119	1.5	42.61	40.05	39.04	48.00	48.00	37.62	-		-10.38	-10.38	35.83		36
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			43.14	317119	4.5	44.54	42.67	41.72	48.00	48.00	40.68	-		-7.32	-7.32	38.81		39
Mijehof 236	1106HT	1	ZW			46.99	317119	7.5	48.50	46.39	45.56	48.00	48.00	45.28	-		-2.72	-2.72	43.43		43
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 237	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 238	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			39.86	317114	1.5	40.48	39.12	38.48	48.00	48.00	38.38	-		-9.62	-9.62	37.05		37
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			42.25	317114	4.5	42.73	41.69	40.85	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	38.49		38
Mijehof 239	1106HG	1	ZW			45.60	317114	7.5	47.36	45.09	44.16	48.00	48.00	43.27	-		-4.73	-4.73	41.65		42
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 240	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 241 A	1106HG	1	ZW			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 241 B	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 242	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 243 A	1106HG	1	ZW			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 243 B	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 244	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 245 A	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 245 B	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 246	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 247 A	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			40.13	370019	1.5	42.15	39.51	38.74	48.00	48.00	38.69	-		-9.31	-9.31	37.47		37
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			42.51	370019	4.5	44.35	41.95	41.11	48.00	48.00	40.81	-		-7.19	-7.19	39.48		39
Mijehof 247 B	1106HG	1	N			45.38	370019	7.5	47.18	44.80	43.95	48.00	48.00	43.65	-		-4.35	-4.35	42.08		42
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 248	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 250	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 252	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 254	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			39.69	317118	1.5	40.23	39.06	38.27	48.00	48.00	37.14	-		-10.86	-10.86	35.14		35
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			42.75	317118	4.5	43.28	42.28	41.33	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	37.91		38
Mijehof 256	1106HT	1	ZW			46.57	317118	7.5	48.49	46.09	45.13	48.00	48.00	43.82	-		-4.18	-4.18	41.99		42
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 258	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 260	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 262	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 264	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 266	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 268	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 270	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 272	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 274	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			39.97	317117	1.5	40.33	39.41	38.56	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	36.07		36
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			42.81	317117	4.5	43.89	42.37	41.38	48.00	48.00	40.36	-		-7.64	-7.64	38.72		39
Mijehof 276	1106HV	1	ZW			46.22	317117	7.5	47.73	45.74	44.78	48.00	48.00	44.06	-		-3.94	-3.94	42.33		42
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 278	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 280	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 282	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 284	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 286	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 288	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 290	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			40.38	317120	1.5	41.55	40.00	38.97	48.00	48.00	37.76	-		-10.24	-10.24	36.28		36
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			43.17	317120	4.5	44.15	42.85	41.75	48.00	48.00	40.17	-		-7.83	-7.83	38.58		39
Mijehof 292	1106HV	1	ZW			46.47	317120	7.5	48.42	45.94	45.05	48.00	48.00	44.56	-		-3.44	-3.44	42.76		43
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.67	43.28	302001	1.5		47.03	41.95	48.00	48.00	44.32	-		-3.68	-3.68	44.24		44
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.64	50.43	302002	1.5		49.88	49.07	49.07	49.88	40.19	-		-9.69	-8.88	39.12		39
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.65	52.23	302002	4.5		51.83	50.88	50.88	51.83	42.80	-		-9.03	-8.08	41.46		41
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	55	53.8	44.53	302001	4.5		49.17	43.33	48.00	49.17	47.32	-		-1.85	-0.68	47.29		47
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	56	54.87	48.18	302001	7.5		50.93	47.05	48.00	50.93	49.22	-		-1.71	1.22	49.18		49
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	56	54.64	53.39	302002	7.5		52.92	52.03	52.03	52.92	43.26	-		-9.66	-8.77	42.12		42
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	57	55.65	53.91	302002	9.5		53.46	52.56	52.56	53.46	43.40	-		-10.06	-9.16	42.42		42
Nieuwbouw C1 15	8888QQ	1	ZW	57	55.83	49.62	302001	9.5		51.81	48.45	48.45	51.81	50.03	-	X	-1.78	1.58	49.88	50	50
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.65	46.51	302004	1.5		45.72	45.16	48.00	48.00	38.82	-		-9.18	-9.18	37.26		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.65	42.58	302003	1.5		43.76	41.23	48.00	48.00	42.14	-		-5.86	-5.86	41.81		42
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	48.44	302004	4.5		47.76	47.07	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	38.91		39
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.8	43.03	302003	4.5		44.80	41.83	48.00	48.00	42.60	-		-5.40	-5.40	42.42		42
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	49.31	302004	7.5		48.52	47.94	48.00	48.52	40.67	-		-7.85	-7.33	39.05		39
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.81	45.07	302003	7.5		46.38	43.88	48.00	48.00	44.77	-		-3.23	-3.23	44.57		45
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.63	49.73	302004	9.5		48.98	48.36	48.36	48.98	40.76	-		-8.22	-7.60	39.16		39
Nieuwbouw C1 16	8888QQ	1	ZW	55	53.83	47.02	302003	9.5		47.95	45.85	48.00	48.00	46.06	-		-1.94	-1.94	45.47		45
Nieuwbouw C10 1	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 2	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 3	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 4	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 5	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 6	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 7	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 8	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 9	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 10	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 11	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C10 12	8888QQ	1	ZW	52	50.7	44.66	360060	1.5	47.78	44.75	43.36	48.00	48.00	38.54	-		-9.46	-9.46	37.30		37
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.68	45.32	300950	1.5		45.23	44.00	48.00	48.00	41.77	-		-6.23	-6.23	41.01		41
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.72	46.97	300950	4.5		46.90	45.69	48.00	48.00	44.85	-		-3.15	-3.15	44.24		44
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	54	52.74	48.59	300950	7.5		48.51	47.33	48.00	48.51	46.14	-		-2.37	-1.86	45.70		46
Nieuwbouw C14 39	8888QQ	1	ZW	55	53.78	50.69	300950	10.5		50.48	49.47	49.47	50.48	47.49	-		-2.99	-1.98	47.14		47
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.65	38.13	300951	1.5		38.22	36.78	48.00	48.00	38.81	-		-9.19	-9.19	38.72		39
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.65	46.15	300952	1.5		45.98	44.80	48.00	48.00	39.37	-		-8.63	-8.63	37.55		38
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.05	300952	4.5		47.92	46.75	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.36		39
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.67	40.36	300951	4.5		40.50	39.03	48.00	48.00	41.56	-		-6.44	-6.44	41.49		41
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.74	47.55	300952	7.5		47.30	46.29	48.00	48.00	40.59	-		-7.41	-7.41	38.30		38
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.67	43.31	300951	7.5		43.53	41.98	48.00	48.00	43.61	-		-4.39	-4.39	43.52		44
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.79	49.31	300952	10.5		48.98	48.10	48.10	48.98	41.13	-		-7.85	-6.97	38.92		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C14 40	8888QQ	1	ZW	54	52.73	46.73	300951	10.5		46.83	45.46	48.00	48.00	45.66	-		-2.34	-2.34	45.48		45
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.65	38.25	300953	1.5		38.34	36.90	48.00	48.00	35.24	-		-12.76	-12.76	34.95		35
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.66	40.78	300953	4.5		40.99	39.44	48.00	48.00	37.07	-		-10.93	-10.93	36.76		37
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.69	43.60	300953	7.5		43.78	42.29	48.00	48.00	39.38	-		-8.62	-8.62	39.02		39
Nieuwbouw C14 41	8888QQ	1	ZW	54	52.83	47.37	300953	10.5		47.51	46.20	48.00	48.00	42.57	-		-5.43	-5.43	42.05		42
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.62	300954	1.5		46.34	45.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.07		41
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	53	51.69	48.69	300954	4.5		48.45	47.38	48.00	48.45	44.85	-		-3.60	-3.15	42.94		43
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.09	300954	7.5		47.85	46.79	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Nieuwbouw C15 42	8888QQ	1	ZW	54	52.76	49.27	300954	10.5		49.12	48.03	48.03	49.12	43.52	-		-5.60	-4.51	41.81		42
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.64	40.90	300956	1.5		40.70	39.54	48.00	48.00	34.94	-		-13.06	-13.06	34.47		34
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.64	42.43	300956	4.5		42.47	41.07	48.00	48.00	36.16	-		-11.84	-11.84	35.62		36
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.74	46.22	300956	7.5		46.39	44.96	48.00	48.00	39.59	-		-8.41	-8.41	38.73		39
Nieuwbouw C15 43	8888QQ	1	ZW	52	50.77	46.92	300956	10.5		47.18	45.69	48.00	48.00	41.61	-		-6.39	-6.39	40.43		40
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW			42.17	300958	1.5		41.66	40.82	48.00	48.00	35.34	-		-12.66	-12.66	34.56		35
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW			44.95	300958	4.5		44.66	43.62	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	36.68		37
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW			46.59	300958	7.5		46.33	45.28	48.00	48.00	39.62	-		-8.38	-8.38	38.09		38
Nieuwbouw C16 46	8888QQ	1	ZW			48.25	300958	10.5		48.07	46.98	48.00	48.07	42.25	-		-5.82	-5.75	40.66		41
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW			39.83	300961	1.5		39.69	38.44	48.00	48.00	33.71	-		-14.29	-14.29	33.27		33
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW			41.61	300961	4.5		41.84	40.25	48.00	48.00	35.39	-		-12.61	-12.61	34.91		35
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW			45.14	300961	7.5		45.20	43.82	48.00	48.00	38.79	-		-9.21	-9.21	38.04		38
Nieuwbouw C16 47	8888QQ	1	ZW			45.41	300961	10.5		45.52	44.11	48.00	48.00	40.37	-		-7.63	-7.63	39.05		39
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW			43.53	300965	1.5		43.02	42.18	48.00	48.00	39.46	-		-8.54	-8.54	37.44		37
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW			45.44	300965	4.5		45.07	44.07	48.00	48.00	41.64	-		-6.36	-6.36	39.27		39
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW			46.54	300965	7.5		46.22	45.19	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	39.11		39
Nieuwbouw C17 48	8888QQ	1	ZW			47.48	300965	10.5		47.29	46.18	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.15		40
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW			39.18	300966	1.5		39.11	37.80	48.00	48.00	32.98	-		-15.02	-15.02	32.48		32
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW			40.95	300966	4.5		41.13	39.61	48.00	48.00	35.53	-		-12.47	-12.47	35.08		35
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW			43.90	300966	7.5		43.90	42.60	48.00	48.00	37.26	-		-10.74	-10.74	36.24		36
Nieuwbouw C17 49	8888QQ	1	ZW			44.23	300966	10.5		44.21	42.92	48.00	48.00	38.97	-		-9.03	-9.03	37.15		37
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW			41.97	301923	1.5		41.98	40.72	48.00	48.00	36.55	-		-11.45	-11.45	35.57		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW			43.14	301923	4.5		43.31	41.87	48.00	48.00	37.99	-		-10.01	-10.01	36.73		37
Nieuwbouw C18 56	8888QQ	1	ZW			43.11	301923	7.5		43.24	41.86	48.00	48.00	38.14	-		-9.86	-9.86	36.20		36
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			35.83	301922	1.5		36.02	34.51	48.00	48.00	32.18	-		-15.82	-15.82	31.77		32
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			37.19	301922	4.5		37.84	35.98	48.00	48.00	33.75	-		-14.25	-14.25	33.38		33
Nieuwbouw C18 57	8888QQ	1	ZW			37.79	301922	7.5		38.42	36.57	48.00	48.00	34.92	-		-13.08	-13.08	34.09		34
Nieuwbouw C2 17	8888QQ	1	ZW	52	50.67	46.77	302006	4.5		46.97	45.44	48.00	48.00	43.95	-		-4.05	-4.05	42.83		43
Nieuwbouw C2 18	8888QQ	1	ZW	53	51.68	47.98	302006	7.5		48.13	46.66	48.00	48.13	45.16	-		-2.97	-2.84	43.91		44
Nieuwbouw C2 19	8888QQ	1	ZW	54	52.72	50.60	302006	10.5		50.53	49.32	49.32	50.53	44.91	-		-5.62	-4.41	43.87		44
Nieuwbouw C2 20	8888QQ	1	ZW	54	52.73	50.69	302006	13.5		50.67	49.42	49.42	50.67	44.95	-		-5.72	-4.47	44.00		44
Nieuwbouw C2 21	8888QQ	1	ZW	55	53.74	51.21	302006	16.5		51.11	49.95	49.95	51.11	45.17	-		-5.94	-4.78	44.26		44
Nieuwbouw C2 22	8888QQ	1	ZW	52	50.66	44.46	302007	4.5		44.23	43.12	48.00	48.00	40.39	-		-7.61	-7.61	39.46		39
Nieuwbouw C2 22	8888QQ	1	ZW	52	50.64	45.67	302008	4.5		45.22	44.31	48.00	48.00	39.61	-		-8.39	-8.39	37.59		38
Nieuwbouw C2 23	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.36	302008	7.5		46.04	45.02	48.00	48.00	39.69	-		-8.31	-8.31	38.22		38
Nieuwbouw C2 23	8888QQ	1	ZW	52	50.73	45.28	302007	7.5		45.29	44.01	48.00	48.00	40.93	-		-7.07	-7.07	39.12		39
Nieuwbouw C2 24	8888QQ	1	ZW	52	50.74	45.30	302007	10.5		45.18	44.04	48.00	48.00	41.44	-		-6.56	-6.56	39.53		40
Nieuwbouw C2 24	8888QQ	1	ZW	52	50.67	46.77	302008	10.5		46.63	45.44	48.00	48.00	40.52	-		-7.48	-7.48	39.25		39
Nieuwbouw C2 25	8888QQ	1	ZW	52	50.76	43.87	302007	13.5		43.73	42.63	48.00	48.00	40.82	-		-7.18	-7.18	39.10		39
Nieuwbouw C2 25	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.81	302008	13.5		46.68	45.47	48.00	48.00	40.88	-		-7.12	-7.12	39.59		40
Nieuwbouw C2 26	8888QQ	1	ZW	52	50.77	43.95	302007	16.5		43.82	42.72	48.00	48.00	40.70	-		-7.30	-7.30	38.91		39
Nieuwbouw C2 26	8888QQ	1	ZW	52	50.67	47.35	302008	16.5		47.11	46.02	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.96		40
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 27	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 28	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 29	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 30	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 31	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 32	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C3 33	8888QQ	1	ZW			38.38	301920	1.5		38.33	37.05	48.00	48.00	32.25	-		-15.75	-15.75	31.03		31
Nieuwbouw C3 33	8888QQ	1	ZW			40.60	301921	1.5		40.23	39.23	48.00	48.00	35.72	-		-12.28	-12.28	34.87		35
Nieuwbouw C3 34	8888QQ	1	ZW			39.84	301920	4.5		39.77	38.47	48.00	48.00	33.42	-		-14.58	-14.58	31.68		32
Nieuwbouw C3 34	8888QQ	1	ZW			41.31	301921	4.5		41.23	40.02	48.00	48.00	35.83	-		-12.17	-12.17	34.99		35

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C3 35	8888QQ	1	ZW			42.06	301921	7.5		42.00	40.81	48.00	48.00	36.49	-		-11.51	-11.51	34.83		35
Nieuwbouw C3 35	8888QQ	1	ZW			39.89	301920	7.5		39.73	38.51	48.00	48.00	32.97	-		-15.03	-15.03	31.35		31
Nieuwbouw C3 36	8888QQ	1	ZW			41.29	301921	10.5		41.26	40.06	48.00	48.00	36.05	-		-11.95	-11.95	34.28		34
Nieuwbouw C3 36	8888QQ	1	ZW			40.28	301920	10.5		40.10	38.90	48.00	48.00	33.05	-		-14.95	-14.95	31.49		31
Nieuwbouw C3 37	8888QQ	1	ZW			40.46	301920	13.5		40.34	39.08	48.00	48.00	32.61	-		-15.39	-15.39	31.21		31
Nieuwbouw C3 37	8888QQ	1	ZW			39.67	301921	13.5		39.61	38.42	48.00	48.00	36.24	-		-11.76	-11.76	34.38		34
Nieuwbouw C3 38	8888QQ	1	ZW			39.14	301921	16.5		38.94	37.90	48.00	48.00	35.71	-		-12.29	-12.29	33.32		33
Nieuwbouw C3 38	8888QQ	1	ZW			40.82	301920	16.5		40.67	39.46	48.00	48.00	32.87	-		-15.13	-15.13	31.54		32
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			42.77	301925	1.5		42.65	41.52	48.00	48.00	34.26	-		-13.74	-13.74	33.46		33
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			43.66	301925	4.5		43.67	42.37	48.00	48.00	35.35	-		-12.65	-12.65	34.47		34
Nieuwbouw C31 54	8888QQ	1	ZW			43.87	301925	7.5		43.85	42.61	48.00	48.00	35.40	-		-12.60	-12.60	34.51		35
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			41.46	301926	1.5		41.42	40.25	48.00	48.00	31.52	-		-16.48	-16.48	31.27		31
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			35.37	301924	1.5		35.66	34.09	48.00	48.00	29.11	-		-18.89	-18.89	28.73		29
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			42.04	301926	4.5		42.10	40.81	48.00	48.00	32.13	-		-15.87	-15.87	31.83		32
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			37.55	301924	4.5		37.75	36.26	48.00	48.00	31.16	-		-16.84	-16.84	30.70		31
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			40.97	301926	7.5		41.02	39.70	48.00	48.00	30.83	-		-17.17	-17.17	30.12		30
Nieuwbouw C31 55	8888QQ	1	ZW			39.07	301924	7.5		39.33	37.81	48.00	48.00	33.86	-		-14.14	-14.14	33.35		33
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			43.94	300962	1.5		43.49	42.62	48.00	48.00	38.04	-		-9.96	-9.96	36.84		37
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			46.69	300962	4.5		46.38	45.39	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	40.00		40
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			45.95	300962	7.5		45.56	44.64	48.00	48.00	42.10	-		-5.90	-5.90	39.52		40
Nieuwbouw C32 52	8888QQ	1	ZW			47.09	300962	10.5		46.73	45.82	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.48		39
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			34.83	300964	1.5		35.04	33.51	48.00	48.00	29.92	-		-18.08	-18.08	29.42		29
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			43.31	300963	1.5		43.08	42.01	48.00	48.00	37.25	-		-10.75	-10.75	36.23		36
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			46.58	300963	4.5		46.31	45.28	48.00	48.00	41.51	-		-6.49	-6.49	39.56		40
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			37.37	300964	4.5		37.53	36.03	48.00	48.00	32.19	-		-15.81	-15.81	31.57		32
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			45.31	300963	7.5		44.93	44.02	48.00	48.00	41.49	-		-6.51	-6.51	39.25		39
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			40.33	300964	7.5		40.42	38.99	48.00	48.00	34.76	-		-13.24	-13.24	33.94		34
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			44.65	300963	10.5		44.22	43.38	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	37.62		38
Nieuwbouw C32 53	8888QQ	1	ZW			44.37	300964	10.5		44.24	43.08	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.19		38
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			42.82	300957	1.5		41.96	41.49	48.00	48.00	37.33	-		-10.67	-10.67	36.43		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			46.39	300957	4.5		45.92	45.08	48.00	48.00	41.70	-		-6.30	-6.30	39.97		40
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			46.45	300957	7.5		46.08	45.13	48.00	48.00	41.93	-		-6.07	-6.07	39.16		39
Nieuwbouw C33 50	8888QQ	1	ZW			47.97	300957	10.5		47.59	46.69	48.00	48.00	42.51	-		-5.49	-5.49	40.20		40
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			43.54	300960	1.5		42.32	42.19	48.00	48.00	37.10	-		-10.90	-10.90	35.97		36
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			46.45	300960	4.5		45.75	45.13	48.00	48.00	41.23	-		-6.77	-6.77	39.65		40
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			46.13	300960	7.5		45.46	44.84	48.00	48.00	40.95	-		-7.05	-7.05	38.35		38
Nieuwbouw C33 51	8888QQ	1	ZW			45.76	300960	10.5		44.79	44.49	48.00	48.00	40.67	-		-7.33	-7.33	37.74		38
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	52	50.66	46.62	300954	1.5		46.34	45.28	48.00	48.00	42.80	-		-5.20	-5.20	41.07		41
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	53	51.69	48.69	300954	4.5		48.45	47.38	48.00	48.45	44.85	-		-3.60	-3.15	42.94		43
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	54	52.7	48.09	300954	7.5		47.85	46.79	48.00	48.00	44.01	-		-3.99	-3.99	41.95		42
Nieuwbouw C34 44	8888QQ	1	ZW	54	52.76	49.27	300954	10.5		49.12	48.03	48.03	49.12	43.52	-		-5.60	-4.51	41.81		42
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.69	45.84	300955	1.5		45.13	44.53	48.00	48.00	39.49	-		-8.51	-8.51	38.31		38
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.7	48.25	300955	4.5		47.80	46.95	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.61		42
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.7	46.76	300955	7.5		46.26	45.46	48.00	48.00	42.48	-		-5.52	-5.52	39.65		40
Nieuwbouw C34 45	8888QQ	1	ZW	52	50.74	45.94	300955	10.5		45.37	44.68	48.00	48.00	41.36	-		-6.64	-6.64	38.20		38
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.54	44.36	315010	1.5		43.20	42.90	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.57		42
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.56	46.02	315010	4.5		44.86	44.58	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	43.27		43
Nieuwbouw C5 142	8888QQ	1	ZW	52	50.58	46.67	315010	7.5		45.55	45.25	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.68		44
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.54	44.36	315010	1.5		43.20	42.90	48.00	48.00	44.47	-		-3.53	-3.53	41.57		42
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.56	46.02	315010	4.5		44.86	44.58	48.00	48.00	46.74	-		-1.26	-1.26	43.27		43
Nieuwbouw C5 143	8888QQ	1	ZW	52	50.58	46.67	315010	7.5		45.55	45.25	48.00	48.00	47.93	-		-0.07	-0.07	43.68		44
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.55	44.81	315033	1.5		43.58	43.36	48.00	48.00	43.85	-		-4.15	-4.15	40.74		41
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.57	46.15	315033	4.5		44.97	44.72	48.00	48.00	45.94	-		-2.06	-2.06	42.47		42
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.6	47.52	315033	7.5		46.36	46.12	48.00	48.00	47.70	-		-0.30	-0.30	43.99		44
Nieuwbouw C5 144	8888QQ	1	ZW	52	50.59	48.71	315033	10.5		47.43	47.30	48.00	48.00	51.00	-	X	3.00	3.00	45.09		45
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.56	44.17	315011	1.5		42.95	42.73	48.00	48.00	43.42	-		-4.58	-4.58	38.79		39
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.56	45.36	315011	4.5		44.17	43.92	48.00	48.00	45.77	-		-2.23	-2.23	39.96		40
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.6	46.27	315011	7.5		45.10	44.87	48.00	48.00	48.25	-		0.25	0.25	41.21		41
Nieuwbouw C5 145	8888QQ	1	ZW	52	50.6	47.24	315011	10.5		45.95	45.84	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	44.24		44
Nieuwbouw C5 146	8888QQ	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C5 146	8888QQ	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Nieuwbouw C5 147	8888QQ	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36
Nieuwbouw C5 147	8888QQ	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Nieuwbouw C5 148	8888QQ	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36
Nieuwbouw C5 148	8888QQ	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Nieuwbouw C5 149	8888QQ	1	ZW			41.57	315009	1.5		40.66	40.13	48.00	48.00	37.67	-		-10.33	-10.33	35.79		36
Nieuwbouw C5 149	8888QQ	1	ZW			45.02	315009	4.5		44.09	43.60	48.00	48.00	43.49	-		-4.51	-4.51	40.69		41
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.5	42.39	315007	1.5		41.08	40.89	48.00	48.00	39.85	-		-8.15	-8.15	38.26		38
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.51	45.15	315007	4.5		43.86	43.66	48.00	48.00	42.09	-		-5.91	-5.91	40.18		40
Nieuwbouw C6 134	8888QQ	1	ZW	53	51.54	47.37	315007	7.5		46.17	45.91	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	42.12		42
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.5	40.95	317069	1.5		39.67	39.45	48.00	48.00	37.19	-		-10.81	-10.81	35.70		36
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.52	43.72	317069	4.5		42.46	42.24	48.00	48.00	39.53	-		-8.47	-8.47	37.88		38
Nieuwbouw C6 135	8888QQ	1	ZW	53	51.55	45.04	317069	7.5		43.93	43.59	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.18		39
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.54	43.87	315008	1.5		42.68	42.41	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	39.21		39
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.58	46.36	315008	4.5		45.15	44.94	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	40.59		41
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.75	315008	7.5		46.48	46.35	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	42.09		42
Nieuwbouw C6 136	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.79	315008	10.5		46.47	46.39	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	44.78		45
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.54	43.87	315008	1.5		42.68	42.41	48.00	48.00	43.38	-		-4.62	-4.62	39.21		39
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.58	46.36	315008	4.5		45.15	44.94	48.00	48.00	45.92	-		-2.08	-2.08	40.59		41
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.75	315008	7.5		46.48	46.35	48.00	48.00	48.38	-		0.38	0.38	42.09		42
Nieuwbouw C6 137	8888QQ	1	ZW	53	51.6	47.79	315008	10.5		46.47	46.39	48.00	48.00	50.16	-	X	2.16	2.16	44.78		45
Nieuwbouw C6 138	8888QQ	1	ZW	53	51.5	43.67	315006	4.5		42.43	42.17	48.00	48.00	41.45	-		-6.55	-6.55	39.66		40
Nieuwbouw C6 138	8888QQ	1	ZW	53	51.56	44.51	317072	4.5		43.43	43.07	48.00	48.00	44.36	-		-3.64	-3.64	41.76		42
Nieuwbouw C6 139	8888QQ	1	ZW	53	51.54	45.96	315006	7.5		44.79	44.50	48.00	48.00	45.14	-		-2.86	-2.86	42.24		42
Nieuwbouw C6 139	8888QQ	1	ZW	53	51.57	44.17	317072	7.5		43.20	42.74	48.00	48.00	43.77	-		-4.23	-4.23	41.17		41
Nieuwbouw C6 140	8888QQ	1	ZW	53	51.55	47.72	315006	10.5		46.47	46.27	48.00	48.00	48.89	-		0.89	0.89	44.14		44
Nieuwbouw C6 140	8888QQ	1	ZW	53	51.57	43.04	317072	10.5		42.23	41.61	48.00	48.00	42.05	-		-5.95	-5.95	39.15		39
Nieuwbouw C6 141	8888QQ	1	ZW	53	51.54	48.32	315006	13.5		47.07	46.86	48.00	48.00	49.95	-	X	1.95	1.95	44.45		44
Nieuwbouw C6 141	8888QQ	1	ZW	53	51.59	43.43	317072	13.5		42.71	42.02	48.00	48.00	41.90	-		-6.10	-6.10	38.78		39
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.5	43.11	315031	1.5		41.83	41.61	48.00	48.00	41.12	-		-6.88	-6.88	39.62		40

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.5	46.18	315031	4.5		44.90	44.68	48.00	48.00	43.52	-		-4.48	-4.48	41.66		42
Nieuwbouw C7 126	8888QQ	1	ZW	55	53.53	48.73	315031	7.5		47.55	47.26	48.00	48.00	46.30	-		-1.70	-1.70	43.21		43
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.5	42.40	315027	1.5		41.11	40.90	48.00	48.00	39.21	-		-8.79	-8.79	37.67		38
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.44	315027	4.5		44.12	43.96	48.00	48.00	41.94	-		-6.06	-6.06	40.06		40
Nieuwbouw C7 127	8888QQ	1	ZW	55	53.54	47.14	315027	7.5		45.94	45.68	48.00	48.00	45.34	-		-2.66	-2.66	41.72		42
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.55	42.48	315004	1.5		41.33	41.03	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	38.10		38
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.57	44.05	315004	4.5		42.86	42.62	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	39.90		40
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.62	45.92	315004	7.5		44.66	44.54	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	42.12		42
Nieuwbouw C7 128	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.40	315004	10.5		46.06	45.99	48.00	48.00	49.98	-	X	1.98	1.98	44.84		45
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.55	42.48	315004	1.5		41.33	41.03	48.00	48.00	43.24	-		-4.76	-4.76	38.10		38
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.57	44.05	315004	4.5		42.86	42.62	48.00	48.00	44.26	-		-3.74	-3.74	39.90		40
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.62	45.92	315004	7.5		44.66	44.54	48.00	48.00	46.80	-		-1.20	-1.20	42.12		42
Nieuwbouw C7 129	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.40	315004	10.5		46.06	45.99	48.00	48.00	49.98	-	X	1.98	1.98	44.84		45
Nieuwbouw C7 130	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.99	315002	4.5		42.99	42.52	48.00	48.00	42.81	-		-5.19	-5.19	40.95		41
Nieuwbouw C7 130	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.94	317071	4.5		42.91	42.46	48.00	48.00	41.54	-		-6.46	-6.46	39.70		40
Nieuwbouw C7 131	8888QQ	1	ZW	55	53.56	47.18	315002	7.5		46.09	45.74	48.00	48.00	47.24	-		-0.76	-0.76	44.02		44
Nieuwbouw C7 131	8888QQ	1	ZW	55	53.53	45.62	317071	7.5		44.46	44.15	48.00	48.00	43.91	-		-4.09	-4.09	41.13		41
Nieuwbouw C7 132	8888QQ	1	ZW	55	53.55	48.84	315002	10.5		47.65	47.39	48.00	48.00	50.23	-	X	2.23	2.23	45.19		45
Nieuwbouw C7 132	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.94	317071	10.5		44.82	44.46	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	41.69		42
Nieuwbouw C7 133	8888QQ	1	ZW	55	53.54	46.47	317071	13.5		45.42	45.01	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	41.91		42
Nieuwbouw C7 133	8888QQ	1	ZW	55	53.55	49.80	315002	13.5		48.56	48.35	48.35	48.56	50.66	-	X	2.10	2.31	45.49		45
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.5	43.60	315000	1.5		42.37	42.10	48.00	48.00	37.39	-		-10.61	-10.61	35.74		36
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.51	46.29	315000	4.5		45.08	44.80	48.00	48.00	40.22	-		-7.78	-7.78	38.34		38
Nieuwbouw C8 118	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.14	315000	7.5		46.94	46.68	48.00	48.00	44.18	-		-3.82	-3.82	41.58		42
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.48	42.93	315003	1.5		41.68	41.41	48.00	48.00	39.83	-		-8.17	-8.17	38.13		38
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.51	46.42	315003	4.5		45.24	44.93	48.00	48.00	43.17	-		-4.83	-4.83	40.82		41
Nieuwbouw C8 119	8888QQ	1	ZW	55	53.51	48.59	315003	7.5		47.36	47.10	48.00	48.00	47.60	-		-0.40	-0.40	43.34		43
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.61	44.92	315029	1.5		43.58	43.53	48.00	48.00	52.41	-	X	4.41	4.41	45.57		46
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.6	46.41	315029	4.5		45.07	45.01	48.00	48.00	52.90	-	X	4.90	4.90	46.54		47
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.6	47.51	315029	7.5		46.18	46.11	48.00	48.00	54.25	-	X	6.25	6.25	47.56		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw C8 120	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.63	315029	10.5		47.19	47.17	48.00	48.00	54.62	-	X	6.62	6.62	48.20		48
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.61	44.92	315029	1.5		43.58	43.53	48.00	48.00	52.41	-	X	4.41	4.41	45.57		46
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.6	46.41	315029	4.5		45.07	45.01	48.00	48.00	52.90	-	X	4.90	4.90	46.54		47
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.6	47.51	315029	7.5		46.18	46.11	48.00	48.00	54.25	-	X	6.25	6.25	47.56		48
Nieuwbouw C8 121	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.63	315029	10.5		47.19	47.17	48.00	48.00	54.62	-	X	6.62	6.62	48.20		48
Nieuwbouw C8 122	8888QQ	1	ZW	55	53.5	46.61	317070	4.5		45.76	45.11	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	40.24		40
Nieuwbouw C8 123	8888QQ	1	ZW	55	53.5	46.71	317070	7.5		45.95	45.21	48.00	48.00	40.05	-		-7.95	-7.95	38.12		38
Nieuwbouw C8 124	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.53	317070	10.5		46.75	46.06	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	39.54		40
Nieuwbouw C8 125	8888QQ	1	ZW	55	53.54	48.35	317070	13.5		47.57	46.89	48.00	48.00	41.55	-		-6.45	-6.45	40.36		40
Nieuwbouw G1 58	8888QQ	1	ZW	51	49.64	46.16	313000	4.5		45.73	44.80	48.00	48.00	43.48	-		-4.52	-4.52	40.01		40
Nieuwbouw G1 59	8888QQ	1	ZW	51	49.68	46.70	313000	7.5		46.31	45.38	48.00	48.00	43.18	-		-4.82	-4.82	40.15		40
Nieuwbouw G1 60	8888QQ	1	ZW	51	49.7	45.66	313000	10.5		45.36	44.36	48.00	48.00	40.98	-		-7.02	-7.02	38.83		39
Nieuwbouw G1 61	8888QQ	20	ZW	51	49.68	41.23	313003	13.5		41.08	39.91	48.00	48.00	31.48	-		-16.52	-16.52	29.79		30
Nieuwbouw G1 61 a	8888QQ	1	ZW	51	49.66	44.92	373007	31.5		44.70	43.58	48.00	48.00	39.96	-		-8.04	-8.04	35.81		36
Nieuwbouw G1 61 b	8888QQ	20	ZW	52	50.74	47.75	373008	49.5		47.71	46.49	48.00	48.00	40.11	-		-7.89	-7.89	36.41		36
Nieuwbouw G1 62	8888QQ	20	ZW	51	49.67	42.25	313003	16.5		42.08	40.92	48.00	48.00	34.72	-		-13.28	-13.28	32.22		32
Nieuwbouw G1 62 a	8888QQ	1	ZW	51	49.67	45.36	373007	34.5		45.16	44.03	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	35.96		36
Nieuwbouw G1 62 b	8888QQ	20	ZW	52	50.75	48.22	373008	52.5		48.19	46.97	48.00	48.19	40.29	-		-7.90	-7.71	36.71		37
Nieuwbouw G1 63	8888QQ	20	ZW	51	49.66	43.59	313003	19.5		43.33	42.25	48.00	48.00	40.27	-		-7.73	-7.73	35.78		36
Nieuwbouw G1 63 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	45.80	373007	37.5		45.62	44.48	48.00	48.00	40.09	-		-7.91	-7.91	36.14		36
Nieuwbouw G1 63 b	8888QQ	1	ZW	52	50.78	48.66	373008	55.5		48.65	47.44	48.00	48.65	40.56	-		-8.09	-7.44	37.15		37
Nieuwbouw G1 64	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.00	313003	22.5		43.71	42.65	48.00	48.00	40.06	-		-7.94	-7.94	35.55		36
Nieuwbouw G1 64 a	8888QQ	20	ZW	51	49.7	46.28	373007	40.5		46.16	44.98	48.00	48.00	40.19	-		-7.81	-7.81	36.32		36
Nieuwbouw G1 64 b	8888QQ	1	ZW	53	51.78	49.11	373009	58.5		49.02	47.89	48.00	49.02	40.99	-		-8.03	-7.01	37.91		38
Nieuwbouw G1 65	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.45	313003	25.5		44.17	43.10	48.00	48.00	40.08	-		-7.92	-7.92	35.50		36
Nieuwbouw G1 65 a	8888QQ	20	ZW	51	49.71	46.80	373008	43.5		46.68	45.51	48.00	48.00	39.93	-		-8.07	-8.07	36.08		36
Nieuwbouw G1 66	8888QQ	20	ZW	51	49.65	44.43	373007	28.5		44.21	43.08	48.00	48.00	39.94	-		-8.06	-8.06	35.64		36
Nieuwbouw G1 66 a	8888QQ	20	ZW	51	49.73	47.28	373008	46.5		47.20	46.01	48.00	48.00	39.97	-		-8.03	-8.03	36.17		36
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			46.05	315025	1.5		44.78	44.63	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	42.42		42
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			49.06	315025	4.5		47.84	47.67	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	2.77	45.33		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw G10 106	8888QQ	1	ZW			50.50	315025	7.5		49.16	49.13	49.13	49.16	54.06	-	X	4.90	4.93	47.08		47
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			46.05	315025	1.5		44.78	44.63	48.00	48.00	45.43	-		-2.57	-2.57	42.42		42
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			49.06	315025	4.5		47.84	47.67	48.00	48.00	50.77	-	X	2.77	2.77	45.33		45
Nieuwbouw G10 107	8888QQ	1	ZW			50.50	315025	7.5		49.16	49.13	49.13	49.16	54.06	-	X	4.90	4.93	47.08		47
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			42.58	315019	1.5		41.20	41.11	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.59		41
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			46.01	315019	4.5		44.61	44.56	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.91		44
Nieuwbouw G10 108	8888QQ	1	ZW			49.42	315019	7.5		48.10	48.04	48.04	48.10	49.52	-		1.42	1.48	45.39		45
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			42.52	315020	1.5		41.27	41.05	48.00	48.00	41.35	-		-6.65	-6.65	39.81		40
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			45.50	315020	4.5		44.22	44.05	48.00	48.00	44.61	-		-3.39	-3.39	42.47		42
Nieuwbouw G10 109	8888QQ	1	ZW			49.47	315020	7.5		48.15	48.10	48.10	48.15	50.06	-	X	1.91	1.96	45.42		45
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			43.68	315013	1.5		42.58	42.24	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	40.76		41
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			45.30	315013	4.5		44.20	43.88	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	42.33		42
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			46.40	315013	7.5		45.32	44.99	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.01		43
Nieuwbouw G10 110	8888QQ	1	ZW			47.11	315013	10.5		45.96	45.69	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	43.35		43
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			43.68	315013	1.5		42.58	42.24	48.00	48.00	44.10	-		-3.90	-3.90	40.76		41
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			45.30	315013	4.5		44.20	43.88	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	42.33		42
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			46.40	315013	7.5		45.32	44.99	48.00	48.00	47.25	-		-0.75	-0.75	43.01		43
Nieuwbouw G10 111	8888QQ	1	ZW			47.11	315013	10.5		45.96	45.69	48.00	48.00	47.97	-		-0.03	-0.03	43.35		43
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.57	46.86	315024	1.5		45.68	45.43	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	44.58		45
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.50	315024	4.5		49.31	49.11	49.11	49.31	53.73	-	X	4.42	4.62	47.53		48
Nieuwbouw G11 100	8888QQ	1	ZW	55	53.63	50.98	315024	7.5		49.65	49.61	49.61	49.65	54.67	-	X	5.02	5.06	48.08		48
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.57	46.86	315024	1.5		45.68	45.43	48.00	48.00	49.37	-		1.37	1.37	44.58		45
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.50	315024	4.5		49.31	49.11	49.11	49.31	53.73	-	X	4.42	4.62	47.53		48
Nieuwbouw G11 101	8888QQ	1	ZW	55	53.63	50.98	315024	7.5		49.65	49.61	49.61	49.65	54.67	-	X	5.02	5.06	48.08		48
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.56	45.66	315018	1.5		44.26	44.22	48.00	48.00	49.27	-		1.27	1.27	43.09		43
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.97	315018	4.5		46.58	46.54	48.00	48.00	50.36	-	X	2.36	2.36	44.44		44
Nieuwbouw G11 102	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.83	315018	7.5		48.59	48.44	48.44	48.59	52.61	-	X	4.02	4.17	46.21		46
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.18	315028	1.5		41.89	41.71	48.00	48.00	42.06	-		-5.94	-5.94	40.50		40
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.54	46.13	315028	4.5		44.83	44.67	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	42.99		43
Nieuwbouw G11 103	8888QQ	1	ZW	55	53.62	49.83	315028	7.5		48.58	48.45	48.45	48.58	50.97	-	X	2.39	2.52	45.75		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			45.44	317073	1.5		44.08	43.99	48.00	48.00	49.79	-	X	1.79	1.79	44.01		44
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			47.64	317073	4.5		46.31	46.19	48.00	48.00	50.66	-	X	2.66	2.66	45.30		45
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			49.59	317073	7.5		48.35	48.17	48.17	48.35	52.41	-	X	4.06	4.24	46.38		46
Nieuwbouw G11 104	8888QQ	1	ZW			50.37	317073	10.5		49.09	48.95	48.95	49.09	53.09	-	X	4.00	4.14	46.95		47
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.56	43.73	315014	1.5		42.75	42.29	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.09		42
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.57	45.29	315014	4.5		44.33	43.86	48.00	48.00	45.87	-		-2.13	-2.13	42.97		43
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.58	46.41	315014	7.5		45.48	44.99	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	44.27		44
Nieuwbouw G11 105	8888QQ	1	ZW	55	53.59	47.94	315014	10.5		46.92	46.53	48.00	48.00	49.54	-	X	1.54	1.54	45.46		45
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.58	45.13	315032	1.5		43.97	43.71	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	36.96		37
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.58	47.21	315032	4.5		46.10	45.79	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	2.94	40.27		40
Nieuwbouw G12 94	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.62	315032	7.5		48.49	48.23	48.23	48.49	52.12	-	X	3.63	3.89	43.21		43
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.58	45.13	315032	1.5		43.97	43.71	48.00	48.00	50.10	-	X	2.10	2.10	36.96		37
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.58	47.21	315032	4.5		46.10	45.79	48.00	48.00	50.94	-	X	2.94	2.94	40.27		40
Nieuwbouw G12 95	8888QQ	1	ZW	55	53.61	49.62	315032	7.5		48.49	48.23	48.23	48.49	52.12	-	X	3.63	3.89	43.21		43
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.55	43.46	317122	1.5		42.07	42.01	48.00	48.00	40.25	-		-7.75	-7.75	38.37		38
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.58	46.53	317122	4.5		45.21	45.11	48.00	48.00	43.80	-		-4.20	-4.20	41.11		41
Nieuwbouw G12 96	8888QQ	1	ZW	55	53.64	48.77	317122	7.5		47.58	47.41	48.00	48.00	48.20	-		0.20	0.20	43.86		44
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.53	43.53	315017	1.5		42.27	42.06	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	39.92		40
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.54	43.72	317123	1.5		42.34	42.26	48.00	48.00	46.55	-		-1.45	-1.45	40.23		40
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.39	317123	4.5		46.00	45.96	48.00	48.00	48.69	-		0.69	0.69	43.06		43
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.57	47.38	315017	4.5		46.11	45.95	48.00	48.00	46.98	-		-1.02	-1.02	43.19		43
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.61	50.47	317123	7.5		49.20	49.08	49.08	49.20	52.96	-	X	3.76	3.88	46.78		47
Nieuwbouw G12 97	8888QQ	1	ZW	55	53.62	50.60	315017	7.5		49.39	49.22	49.22	49.39	52.50	-	X	3.11	3.28	46.71		47
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.92	315015	1.5		42.83	42.44	48.00	48.00	48.33	-		0.33	0.33	43.78		44
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.58	315015	4.5		44.46	44.10	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	44.71		45
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.28	315015	7.5		46.16	45.81	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.64		46
Nieuwbouw G12 98	8888QQ	1	ZW	55	53.54	49.25	315015	10.5		48.07	47.79	48.00	48.07	50.39	-	X	2.32	2.39	46.47		46
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.52	43.92	315015	1.5		42.83	42.44	48.00	48.00	48.33	-		0.33	0.33	43.78		44
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.52	45.58	315015	4.5		44.46	44.10	48.00	48.00	49.10	-		1.10	1.10	44.71		45
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.53	47.28	315015	7.5		46.16	45.81	48.00	48.00	49.69	-	X	1.69	1.69	45.64		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw G12 99	8888QQ	1	ZW	55	53.54	49.25	315015	10.5		48.07	47.79	48.00	48.07	50.39	-	X	2.32	2.39	46.47		46
Nieuwbouw G2 67	8888QQ	1	ZW	51	49.6	46.59	313005	4.5		45.88	45.19	48.00	48.00	45.61	-		-2.39	-2.39	41.47		41
Nieuwbouw G2 68	8888QQ	1	ZW	51	49.61	46.10	313005	7.5		45.36	44.71	48.00	48.00	46.01	-		-1.99	-1.99	41.43		41
Nieuwbouw G2 69	8888QQ	1	ZW	51	49.6	45.03	313005	10.5		44.13	43.63	48.00	48.00	46.11	-		-1.89	-1.89	40.98		41
Nieuwbouw G2 70	8888QQ	20	ZW	51	49.58	40.62	373014	13.5		40.04	39.20	48.00	48.00	40.32	-		-7.68	-7.68	34.65		35
Nieuwbouw G2 70 a	8888QQ	20	ZW	51	49.6	45.59	373015	31.5		44.88	44.19	48.00	48.00	44.97	-		-3.03	-3.03	39.12		39
Nieuwbouw G2 70 b	8888QQ	20	ZW	52	50.7	48.24	373016	49.5		47.73	46.94	48.00	48.00	45.41	-		-2.59	-2.59	40.23		40
Nieuwbouw G2 71	8888QQ	20	ZW	51	49.58	41.97	373014	16.5		41.30	40.55	48.00	48.00	41.48	-		-6.52	-6.52	36.14		36
Nieuwbouw G2 71 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	46.03	373015	34.5		45.33	44.65	48.00	48.00	45.01	-		-2.99	-2.99	39.31		39
Nieuwbouw G2 71 b	8888QQ	20	ZW	52	50.71	48.62	373016	52.5		48.17	47.33	48.00	48.17	45.54	-		-2.63	-2.46	40.51		41
Nieuwbouw G2 72	8888QQ	20	ZW	51	49.59	44.31	373014	19.5		43.47	42.90	48.00	48.00	44.68	-		-3.32	-3.32	39.01		39
Nieuwbouw G2 72 a	8888QQ	20	ZW	51	49.64	46.45	373015	37.5		45.77	45.09	48.00	48.00	45.08	-		-2.92	-2.92	39.51		40
Nieuwbouw G2 72 b	8888QQ	20	ZW	52	50.73	49.02	373016	55.5		48.64	47.75	48.00	48.64	45.67	-		-2.97	-2.33	40.79		41
Nieuwbouw G2 73	8888QQ	20	ZW	51	49.58	44.20	373014	22.5		43.43	42.78	48.00	48.00	44.44	-		-3.56	-3.56	38.32		38
Nieuwbouw G2 73 a	8888QQ	20	ZW	51	49.65	46.88	373015	40.5		46.23	45.53	48.00	48.00	45.12	-		-2.88	-2.88	39.60		40
Nieuwbouw G2 73 b	8888QQ	20	ZW	53	51.75	49.40	373017	58.5		49.02	48.15	48.15	49.02	46.07	-		-2.95	-2.08	41.38		41
Nieuwbouw G2 74	8888QQ	20	ZW	51	49.58	44.72	373014	25.5		43.98	43.30	48.00	48.00	44.80	-		-3.20	-3.20	38.80		39
Nieuwbouw G2 74 a	8888QQ	20	ZW	51	49.67	47.40	373016	43.5		46.81	46.07	48.00	48.00	45.17	-		-2.83	-2.83	39.72		40
Nieuwbouw G2 75	8888QQ	20	ZW	51	49.59	45.09	373015	28.5		44.37	43.68	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	38.93		39
Nieuwbouw G2 75 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	47.83	373016	46.5		47.28	46.51	48.00	48.00	45.29	-		-2.71	-2.71	39.98		40
Nieuwbouw G3 76	8888QQ	1	ZW			46.92	313010	4.5		45.81	45.51	48.00	48.00	46.35	-		-1.65	-1.65	42.41		42
Nieuwbouw G3 77	8888QQ	1	ZW			47.62	313010	7.5		46.53	46.22	48.00	48.00	47.95	-		-0.05	-0.05	42.88		43
Nieuwbouw G3 78	8888QQ	1	ZW			47.01	313010	10.5		45.91	45.62	48.00	48.00	48.04	-		0.04	0.04	43.23		43
Nieuwbouw G3 79	8888QQ	20	ZW			42.16	373019	13.5		41.13	40.77	48.00	48.00	42.02	-		-5.98	-5.98	38.89		39
Nieuwbouw G3 79 a	8888QQ	20	ZW			45.67	373020	31.5		44.56	44.29	48.00	48.00	48.18	-		0.18	0.18	40.63		41
Nieuwbouw G3 79 b	8888QQ	20	ZW			48.24	373021	49.5		47.38	46.94	48.00	48.00	48.93	-		0.93	0.93	42.76		43
Nieuwbouw G3 80	8888QQ	20	ZW			42.83	373019	16.5		41.81	41.44	48.00	48.00	43.26	-		-4.74	-4.74	39.99		40
Nieuwbouw G3 80 a	8888QQ	20	ZW			46.06	373020	34.5		44.97	44.69	48.00	48.00	48.34	-		0.34	0.34	41.00		41
Nieuwbouw G3 80 b	8888QQ	20	ZW			48.70	373021	52.5		47.88	47.42	48.00	48.00	49.07	-		1.07	1.07	43.12		43
Nieuwbouw G3 81	8888QQ	20	ZW			44.37	373019	19.5		43.17	42.99	48.00	48.00	45.83	-		-2.17	-2.17	40.83		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw G3 81 a	8888QQ	20	ZW			46.51	373020	37.5		45.43	45.16	48.00	48.00	48.51	-		0.51	0.51	41.39		41
Nieuwbouw G3 81 b	8888QQ	20	ZW			49.15	373021	55.5		48.36	47.88	48.00	48.36	49.19	-		0.83	1.19	43.47		43
Nieuwbouw G3 82	8888QQ	20	ZW			45.20	373019	22.5		43.84	43.81	48.00	48.00	47.98	-		-0.02	-0.02	41.40		41
Nieuwbouw G3 82 a	8888QQ	20	ZW			46.95	373020	40.5		45.91	45.61	48.00	48.00	48.64	-		0.64	0.64	41.72		42
Nieuwbouw G3 82 b	8888QQ	20	ZW			49.65	373022	58.5		48.75	48.40	48.40	48.75	49.43	-		0.68	1.03	43.93		44
Nieuwbouw G3 83	8888QQ	20	ZW			45.33	373019	25.5		44.06	43.94	48.00	48.00	48.01	-		0.01	0.01	40.50		40
Nieuwbouw G3 83 a	8888QQ	20	ZW			47.21	373021	43.5		46.29	45.87	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	42.07		42
Nieuwbouw G3 84	8888QQ	20	ZW			45.29	373020	28.5		44.16	43.90	48.00	48.00	48.03	-		0.03	0.03	40.36		40
Nieuwbouw G3 84 a	8888QQ	20	ZW			47.73	373021	46.5		46.87	46.41	48.00	48.00	48.79	-		0.79	0.79	42.42		42
Nieuwbouw G4 85	8888QQ	1	ZW	51	49.6	48.00	313013	4.5		46.71	46.60	48.00	48.00	48.29	-		0.29	0.29	44.59		45
Nieuwbouw G4 86	8888QQ	1	ZW	51	49.62	49.05	313013	7.5		47.63	47.67	48.00	48.00	51.55	-	X	3.55	3.55	45.37		45
Nieuwbouw G4 87	8888QQ	1	ZW	51	49.63	49.02	313013	10.5		47.56	47.65	48.00	48.00	52.43	-	X	4.43	4.43	45.22		45
Nieuwbouw G4 88	8888QQ	20	ZW	51	49.61	44.97	373027	13.5		43.58	43.58	48.00	48.00	48.15	-		0.15	0.15	39.17		39
Nieuwbouw G4 88 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	48.38	373028	31.5		47.03	47.00	48.00	48.00	52.11	-	X	4.11	4.11	44.86		45
Nieuwbouw G4 88 b	8888QQ	20	ZW	51	49.71	50.89	373029	49.5		49.48	49.60	49.60	49.48	53.03	-	X	3.55	3.43	46.83		47
Nieuwbouw G4 89	8888QQ	20	ZW	51	49.61	45.58	373027	16.5		44.20	44.19	48.00	48.00	48.75	-		0.75	0.75	40.46		40
Nieuwbouw G4 89 a	8888QQ	20	ZW	51	49.62	48.65	373028	34.5		47.30	47.27	48.00	48.00	52.29	-	X	4.29	4.29	45.22		45
Nieuwbouw G4 89 b	8888QQ	20	ZW	52	50.72	51.22	373029	52.5		49.81	49.94	49.94	49.81	53.13	-	X	3.32	3.19	47.13		47
Nieuwbouw G4 90	8888QQ	20	ZW	51	49.61	47.69	373027	19.5		46.28	46.30	48.00	48.00	51.02	-	X	3.02	3.02	43.63		44
Nieuwbouw G4 90 a	8888QQ	20	ZW	51	49.63	48.91	373028	37.5		47.58	47.54	48.00	48.00	52.45	-	X	4.45	4.45	45.55		46
Nieuwbouw G4 90 b	8888QQ	20	ZW	52	50.74	51.51	373029	55.5		50.12	50.25	50.25	50.12	53.22	-	X	3.10	2.97	47.42		47
Nieuwbouw G4 91	8888QQ	20	ZW	51	49.6	47.50	373027	22.5		46.14	46.10	48.00	48.00	51.53	-	X	3.53	3.53	43.77		44
Nieuwbouw G4 91 a	8888QQ	20	ZW	51	49.65	49.30	373028	40.5		48.01	47.95	48.00	48.01	52.63	-	X	4.62	4.63	45.92		46
Nieuwbouw G4 91 b	8888QQ	20	ZW	53	51.73	51.88	373030	58.5		50.54	50.61	50.61	50.54	53.34	-	X	2.80	2.73	47.77		48
Nieuwbouw G4 92	8888QQ	20	ZW	51	49.61	47.82	373027	25.5		46.42	46.43	48.00	48.00	51.81	-	X	3.81	3.81	44.28		44
Nieuwbouw G4 92 a	8888QQ	20	ZW	51	49.68	50.04	373029	43.5		48.58	48.72	48.72	48.58	52.75	-	X	4.17	4.03	46.18		46
Nieuwbouw G4 93	8888QQ	20	ZW	51	49.6	48.11	373028	28.5		46.73	46.71	48.00	48.00	52.02	-	X	4.02	4.02	44.67		45
Nieuwbouw G4 93 a	8888QQ	20	ZW	51	49.7	50.48	373029	46.5		49.08	49.18	49.18	49.08	52.90	-	X	3.82	3.72	46.52		47
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			46.48	315026	1.5		45.25	45.06	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.68		43
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			48.83	315026	4.5		47.47	47.41	48.00	48.00	51.40	-	X	3.40	3.40	45.41		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwbouw G9 112	8888QQ	1	ZW			49.75	315026	7.5		48.36	48.36	48.36	48.36	53.74	-	X	5.38	5.38	46.53		47
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			46.48	315026	1.5		45.25	45.06	48.00	48.00	47.03	-		-0.97	-0.97	42.68		43
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			48.83	315026	4.5		47.47	47.41	48.00	48.00	51.40	-	X	3.40	3.40	45.41		45
Nieuwbouw G9 113	8888QQ	1	ZW			49.75	315026	7.5		48.36	48.36	48.36	48.36	53.74	-	X	5.38	5.38	46.53		47
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			42.92	315021	1.5		41.55	41.46	48.00	48.00	42.30	-		-5.70	-5.70	40.84		41
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			45.48	315021	4.5		44.13	44.03	48.00	48.00	44.95	-		-3.05	-3.05	43.17		43
Nieuwbouw G9 114	8888QQ	1	ZW			48.76	315021	7.5		47.45	47.38	48.00	48.00	48.96	-		0.96	0.96	45.57		46
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			42.53	315022	1.5		41.25	41.06	48.00	48.00	41.19	-		-6.81	-6.81	39.62		40
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			45.41	315022	4.5		44.09	43.96	48.00	48.00	44.63	-		-3.37	-3.37	42.27		42
Nieuwbouw G9 115	8888QQ	1	ZW			49.26	315022	7.5		47.94	47.88	48.00	48.00	50.19	-	X	2.19	2.19	45.59		46
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			43.75	315012	1.5		42.63	42.33	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.46		39
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			45.52	315012	4.5		44.33	44.11	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	41.25		41
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			46.71	315012	7.5		45.52	45.31	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	42.92		43
Nieuwbouw G9 116	8888QQ	1	ZW			46.97	315012	10.5		45.80	45.56	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.40		43
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			43.75	315012	1.5		42.63	42.33	48.00	48.00	43.79	-		-4.21	-4.21	39.46		39
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			45.52	315012	4.5		44.33	44.11	48.00	48.00	45.68	-		-2.32	-2.32	41.25		41
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			46.71	315012	7.5		45.52	45.31	48.00	48.00	48.42	-		0.42	0.42	42.92		43
Nieuwbouw G9 117	8888QQ	1	ZW			46.97	315012	10.5		45.80	45.56	48.00	48.00	48.72	-		0.72	0.72	43.40		43
Nieuwersluishof 1	1106PK	2	ZW	53	51.62	50.37	301028	1.5	58.68	50.21	48.99	48.99	50.21	46.73	-		-3.48	-2.26	45.05		45
Nieuwersluishof 2	1106PK	2	ZW	56	54.62	52.94	301028	4.5	59.84	52.78	51.56	51.56	52.78	49.94	-		-2.84	-1.62	48.21		48
Nieuwersluishof 3	1106PK	2	ZW	58	56.62	54.77	301028	7.5	60.46	54.71	53.39	53.39	54.71	51.01	-		-3.70	-2.38	49.24		49
Nieuwersluishof 4	1106PK	2	ZW	60	58.57	56.36	301028	10.5	61.06	56.44	54.93	54.93	56.44	51.56	-		-4.88	-3.37	49.72		50
Nieuwersluishof 5	1106PK	2	ZW	54	52.6	45.66	306012	1.5	54.87	45.77	44.26	48.00	48.00	31.82	-		-16.18	-16.18	30.50		30
Nieuwersluishof 5	1106PK	2	ZW	54	52.63	49.62	306011	1.5	57.76	49.36	48.25	48.25	49.36	47.59	-		-1.77	-0.66	45.83		46
Nieuwersluishof 6	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	48.31	34.21	-		-14.10	-13.79	32.64		33
Nieuwersluishof 6	1106PK	2	ZW	51	49.64	52.06	306011	4.5	58.40	51.62	50.70	49.64	49.64	51.06	-		1.42	1.42	49.31		49
Nieuwersluishof 7	1106PK	2	ZW	54	52.63	53.60	306011	7.5	58.85	53.20	52.23	52.23	52.63	52.43	-		-0.20	0.20	50.60		51
Nieuwersluishof 7	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	50.49	35.71	-		-14.78	-13.23	34.00		34
Nieuwersluishof 8	1106PK	2	ZW	56	54.61	54.98	306011	10.5	59.46	54.69	53.59	53.59	54.61	53.56	-		-1.05	-0.03	51.65		52
Nieuwersluishof 8	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.20	306012	10.5	57.75	52.44	50.75	50.75	52.44	37.99	-		-14.45	-12.76	36.07		36

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 9	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	48.31	34.21	-		-14.10	-13.79	32.64		33
Nieuwersluishof 10	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	50.49	35.71	-		-14.78	-13.23	34.00		34
Nieuwersluishof 11	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.20	306012	10.5	57.75	52.44	50.75	50.75	52.44	37.99	-		-14.45	-12.76	36.07		36
Nieuwersluishof 12	1106PK	2	ZW			45.66	306012	1.5	54.87	45.77	44.26	48.00	48.00	31.82	-		-16.18	-16.18	30.50		30
Nieuwersluishof 13	1106PK	2	ZW	51	49.6	48.13	306012	4.5	56.20	48.31	46.73	48.00	48.31	34.21	-		-14.10	-13.79	32.64		33
Nieuwersluishof 14	1106PK	2	ZW	54	52.59	50.35	306012	7.5	56.87	50.49	48.94	48.94	50.49	35.71	-		-14.78	-13.23	34.00		34
Nieuwersluishof 15	1106PK	2	ZW	56	54.55	52.20	306012	10.5	57.75	52.44	50.75	50.75	52.44	37.99	-		-14.45	-12.76	36.07		36
Nieuwersluishof 16	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 17	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 18	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 19	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 20	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 21	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 22	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 23	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 24	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 25	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 26	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 27	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 28	1106PL	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 29	1106PL	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 30	1106PL	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 31	1106PL	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 32	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 33	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 34	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 35	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 36	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 37	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 38	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 39	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 40	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 41	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 42	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 43	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 44	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 45	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 46	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 48	1106PM	2	ZW	55	53.6	49.82	306010	1.5	58.56	49.72	48.42	48.42	49.72	46.88	-		-2.84	-1.54	45.03		45
Nieuwersluishof 49	1106PM	2	ZW	57	55.63	52.65	306010	4.5	59.28	52.39	51.28	51.28	52.39	50.52	-		-1.87	-0.76	48.67		49
Nieuwersluishof 50	1106PM	2	ZW	58	56.62	54.46	306010	7.5	59.79	54.16	53.08	53.08	54.16	52.24	-		-1.92	-0.84	50.33		50
Nieuwersluishof 51	1106PM	2	ZW	60	58.59	56.15	306010	10.5	60.38	56.02	54.74	54.74	56.02	53.22	-		-2.80	-1.52	51.27		51
Nieuwersluishof 52	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	50.13	46.22	-		-3.91	-2.58	44.42		44
Nieuwersluishof 53	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	52.98	49.68	-		-3.30	-2.06	47.88		48
Nieuwersluishof 54	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	55.00	52.28	-		-2.72	-1.53	50.46		50
Nieuwersluishof 55	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	56.80	53.30	-		-3.50	-2.20	51.41		51
Nieuwersluishof 56	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	50.13	46.22	-		-3.91	-2.58	44.42		44
Nieuwersluishof 57	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	52.98	49.68	-		-3.30	-2.06	47.88		48
Nieuwersluishof 58	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	55.00	52.28	-		-2.72	-1.53	50.46		50
Nieuwersluishof 59	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	56.80	53.30	-		-3.50	-2.20	51.41		51
Nieuwersluishof 60	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	50.13	46.22	-		-3.91	-2.58	44.42		44
Nieuwersluishof 61	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	52.98	49.68	-		-3.30	-2.06	47.88		48
Nieuwersluishof 62	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	55.00	52.28	-		-2.72	-1.53	50.46		50
Nieuwersluishof 63	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	56.80	53.30	-		-3.50	-2.20	51.41		51
Nieuwersluishof 64	1106PN	2	ZW	55	53.61	50.19	306009	1.5	58.81	50.13	48.80	48.80	50.13	46.22	-		-3.91	-2.58	44.42		44
Nieuwersluishof 65	1106PN	2	ZW	57	55.62	53.12	306009	4.5	59.64	52.98	51.74	51.74	52.98	49.68	-		-3.30	-2.06	47.88		48
Nieuwersluishof 66	1106PN	2	ZW	59	57.6	55.21	306009	7.5	60.17	55.00	53.81	53.81	55.00	52.28	-		-2.72	-1.53	50.46		50
Nieuwersluishof 67	1106PN	2	ZW	60	58.56	56.94	306009	10.5	60.71	56.80	55.50	55.50	56.80	53.30	-		-3.50	-2.20	51.41		51
Nieuwersluishof 68	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	49.88	43.04	-		-6.84	-5.26	41.30		41
Nieuwersluishof 69	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.29	301027	4.5	59.14	52.49	50.89	50.89	52.49	45.83	-		-6.66	-5.06	43.99		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 70	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	55.03	51.86	-		-3.17	-1.92	50.05		50
Nieuwersluishof 71	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	56.79	54.10	-		-2.69	-1.46	52.16		52
Nieuwersluishof 72	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	49.88	43.04	-		-6.84	-5.26	41.30		41
Nieuwersluishof 73	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.29	301027	4.5	59.14	52.49	50.89	50.89	52.49	45.83	-		-6.66	-5.06	43.99		44
Nieuwersluishof 74	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	55.03	51.86	-		-3.17	-1.92	50.05		50
Nieuwersluishof 75	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	56.79	54.10	-		-2.69	-1.46	52.16		52
Nieuwersluishof 76	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	49.88	43.04	-		-6.84	-5.26	41.30		41
Nieuwersluishof 77	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.29	301027	4.5	59.14	52.49	50.89	50.89	52.49	45.83	-		-6.66	-5.06	43.99		44
Nieuwersluishof 78	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	55.03	51.86	-		-3.17	-1.92	50.05		50
Nieuwersluishof 79	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	56.79	54.10	-		-2.69	-1.46	52.16		52
Nieuwersluishof 80	1106PP	2	ZW	56	54.62	49.68	301027	1.5	57.99	49.88	48.30	48.30	49.88	43.04	-		-6.84	-5.26	41.30		41
Nieuwersluishof 81	1106PP	2	ZW	58	56.6	52.29	301027	4.5	59.14	52.49	50.89	50.89	52.49	45.83	-		-6.66	-5.06	43.99		44
Nieuwersluishof 82	1106PP	2	ZW	59	57.59	55.19	301027	7.5	59.75	55.03	53.78	53.78	55.03	51.86	-		-3.17	-1.92	50.05		50
Nieuwersluishof 83	1106PP	2	ZW	60	58.57	56.99	301027	10.5	60.29	56.79	55.56	55.56	56.79	54.10	-		-2.69	-1.46	52.16		52
Nieuwersluishof 84	1106PR	2	ZW	56	54.64	47.55	301032	1.5	56.38	47.77	46.19	48.00	48.00	43.35	-		-4.65	-4.65	41.45		41
Nieuwersluishof 85	1106PR	2	ZW	58	56.62	50.43	301032	4.5	58.14	50.55	49.05	49.05	50.55	46.53	-		-4.02	-2.52	44.59		45
Nieuwersluishof 86	1106PR	2	ZW	59	57.62	54.46	301032	7.5	58.91	54.00	53.08	53.08	54.00	53.32	-		-0.68	0.24	51.55		52
Nieuwersluishof 87	1106PR	2	ZW	60	58.62	56.77	301032	10.5	59.52	56.25	55.39	55.39	56.25	55.94	-		-0.31	0.55	54.00		54
Nieuwersluishof 88	1106PR	2	ZW			44.48	306013	1.5	51.45	44.18	43.10	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.71		41
Nieuwersluishof 89	1106PR	2	ZW	55	53.6	47.62	306013	4.5	54.19	47.30	46.22	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	43.89		44
Nieuwersluishof 90	1106PR	2	ZW	56	54.63	51.78	306013	7.5	55.04	50.98	50.41	50.41	50.98	51.63	-		0.65	1.22	49.79		50
Nieuwersluishof 91	1106PR	2	ZW	56	54.64	53.95	306013	10.5	55.56	53.07	52.59	52.59	53.07	54.32	-	X	1.25	1.73	52.35		52
Nieuwersluishof 92	1106PR	2	ZW			44.48	306013	1.5	51.45	44.18	43.10	48.00	48.00	42.64	-		-5.36	-5.36	40.71		41
Nieuwersluishof 93	1106PR	2	ZW	55	53.6	47.62	306013	4.5	54.19	47.30	46.22	48.00	48.00	45.85	-		-2.15	-2.15	43.89		44
Nieuwersluishof 94	1106PR	2	ZW	56	54.63	51.78	306013	7.5	55.04	50.98	50.41	50.41	50.98	51.63	-		0.65	1.22	49.79		50
Nieuwersluishof 95	1106PR	2	ZW	56	54.64	53.95	306013	10.5	55.56	53.07	52.59	52.59	53.07	54.32	-	X	1.25	1.73	52.35		52
Nieuwersluishof 96	1106PR	2	ZW			43.85	306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.99		40
Nieuwersluishof 97	1106PR	2	ZW			46.69	306014	4.5	53.52	46.32	45.30	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.28		43
Nieuwersluishof 98	1106PR	2	ZW	55	53.63	51.14	306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	50.26	51.18	-		0.92	1.41	49.31		49
Nieuwersluishof 99	1106PR	2	ZW	56	54.66	53.28	306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	52.22	53.87	-	X	1.65	1.93	51.87		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 100	1106PS	2	ZW			43.85	306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.99		40
Nieuwersluishof 101	1106PS	2	ZW			46.69	306014	4.5	53.52	46.32	45.30	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.28		43
Nieuwersluishof 102	1106PS	2	ZW	55	53.63	51.14	306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	50.26	51.18	-		0.92	1.41	49.31		49
Nieuwersluishof 103	1106PS	2	ZW	56	54.66	53.28	306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	52.22	53.87	-	X	1.65	1.93	51.87		52
Nieuwersluishof 104	1106PS	2	ZW			43.85	306014	1.5	50.91	43.61	42.47	48.00	48.00	41.92	-		-6.08	-6.08	39.99		40
Nieuwersluishof 105	1106PS	2	ZW			46.69	306014	4.5	53.52	46.32	45.30	48.00	48.00	45.24	-		-2.76	-2.76	43.28		43
Nieuwersluishof 106	1106PS	2	ZW	55	53.63	51.14	306014	7.5	54.16	50.26	49.77	49.77	50.26	51.18	-		0.92	1.41	49.31		49
Nieuwersluishof 107	1106PS	2	ZW	56	54.66	53.28	306014	10.5	54.58	52.22	51.94	51.94	52.22	53.87	-	X	1.65	1.93	51.87		52
Nieuwersluishof 108	1106PS	2	ZW			43.30	306015	1.5	50.30	43.01	41.91	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	39.84		40
Nieuwersluishof 109	1106PS	2	ZW			46.18	306015	4.5	52.98	45.69	44.80	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.26		43
Nieuwersluishof 110	1106PS	2	ZW			51.06	306015	7.5	53.43	50.10	49.70	49.70	50.10	51.18	-		1.08	1.48	49.22		49
Nieuwersluishof 111	1106PS	2	ZW			53.02	306015	10.5	53.79	51.94	51.69	51.69	51.94	53.74	-	X	1.80	2.05	51.69		52
Nieuwersluishof 112	1106PS	2	ZW			43.30	306015	1.5	50.30	43.01	41.91	48.00	48.00	41.81	-		-6.19	-6.19	39.84		40
Nieuwersluishof 113	1106PS	2	ZW			46.18	306015	4.5	52.98	45.69	44.80	48.00	48.00	45.30	-		-2.70	-2.70	43.26		43
Nieuwersluishof 114	1106PS	2	ZW			51.06	306015	7.5	53.43	50.10	49.70	49.70	50.10	51.18	-		1.08	1.48	49.22		49
Nieuwersluishof 115	1106PS	2	ZW			53.02	306015	10.5	53.79	51.94	51.69	51.69	51.94	53.74	-	X	1.80	2.05	51.69		52
Nieuwersluishof 116	1106PT	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 117	1106PT	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 118	1106PT	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 119	1106PT	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 120	1106PT	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 121	1106PT	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 122	1106PT	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 123	1106PT	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 124	1106PT	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 125	1106PT	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 126	1106PT	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 127	1106PT	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 128	1106PT	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 129	1106PT	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 130	1106PT	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 131	1106PT	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 132	1106PV	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 133	1106PV	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 134	1106PV	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 135	1106PV	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 136	1106PV	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 137	1106PV	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 138	1106PV	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 139	1106PV	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 140	1106PV	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 141	1106PV	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 142	1106PV	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 143	1106PV	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 144	1106PV	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 145	1106PV	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 146	1106PV	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 147	1106PV	2	ZW			41.88	306016	1.5	44.14	41.71	40.50	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	36.16		36
Nieuwersluishof 148	1106PV	2	ZW			44.15	306016	4.5	45.72	44.02	42.78	48.00	48.00	40.21	-		-7.79	-7.79	38.45		38
Nieuwersluishof 149	1106PV	2	ZW			47.70	306016	7.5	48.58	47.48	46.31	48.00	48.00	44.46	-		-3.54	-3.54	42.67		43
Nieuwersluishof 150	1106PV	2	ZW			51.50	306016	10.5	52.89	51.24	50.08	50.08	51.24	48.28	-		-2.96	-1.80	46.38		46
Nieuwersluishof 152	1106PW	2	ZW			42.28	306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.74		38
Nieuwersluishof 153	1106PW	2	ZW			44.88	306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.37		40
Nieuwersluishof 154	1106PW	2	ZW			48.07	306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	44.03		44
Nieuwersluishof 155	1106PW	2	ZW			52.67	306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	52.22	50.81	-		-1.41	-0.46	48.95		49
Nieuwersluishof 156	1106PW	2	ZW			42.28	306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.74		38
Nieuwersluishof 157	1106PW	2	ZW			44.88	306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.37		40
Nieuwersluishof 158	1106PW	2	ZW			48.07	306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	44.03		44
Nieuwersluishof 159	1106PW	2	ZW			52.67	306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	52.22	50.81	-		-1.41	-0.46	48.95		49
Nieuwersluishof 160	1106PW	2	ZW			42.28	306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.74		38

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 161	1106PW	2	ZW			44.88	306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.37		40
Nieuwersluishof 162	1106PW	2	ZW			48.07	306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	44.03		44
Nieuwersluishof 163	1106PW	2	ZW			52.67	306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	52.22	50.81	-		-1.41	-0.46	48.95		49
Nieuwersluishof 164	1106PW	2	ZW			42.28	306017	1.5	45.63	42.06	40.91	48.00	48.00	39.50	-		-8.50	-8.50	37.74		38
Nieuwersluishof 165	1106PW	2	ZW			44.88	306017	4.5	47.07	44.61	43.52	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.37		40
Nieuwersluishof 166	1106PW	2	ZW			48.07	306017	7.5	49.23	47.73	46.70	48.00	48.00	45.81	-		-2.19	-2.19	44.03		44
Nieuwersluishof 167	1106PW	2	ZW			52.67	306017	10.5	53.39	52.22	51.27	51.27	52.22	50.81	-		-1.41	-0.46	48.95		49
Nieuwersluishof 168	1106PX	2	ZW			43.91	301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.27		38
Nieuwersluishof 169	1106PX	2	ZW			46.09	301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.01		41
Nieuwersluishof 170	1106PX	2	ZW			49.06	301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	48.91	46.29	-		-2.62	-1.71	44.53		45
Nieuwersluishof 171	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	52.43	51.29	-		-1.14	-0.19	49.45		49
Nieuwersluishof 172	1106PX	2	ZW			43.91	301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.27		38
Nieuwersluishof 173	1106PX	2	ZW			46.09	301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.01		41
Nieuwersluishof 174	1106PX	2	ZW			49.06	301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	48.91	46.29	-		-2.62	-1.71	44.53		45
Nieuwersluishof 175	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	52.43	51.29	-		-1.14	-0.19	49.45		49
Nieuwersluishof 176	1106PX	2	ZW			43.91	301033	1.5	51.12	43.94	42.53	48.00	48.00	40.04	-		-7.96	-7.96	38.27		38
Nieuwersluishof 177	1106PX	2	ZW			46.09	301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.01		41
Nieuwersluishof 178	1106PX	2	ZW			49.06	301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	48.91	46.29	-		-2.62	-1.71	44.53		45
Nieuwersluishof 179	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	52.43	51.29	-		-1.14	-0.19	49.45		49
Nieuwersluishof 180	1106PX	2	ZW			46.09	301033	4.5	51.89	46.06	44.72	48.00	48.00	42.78	-		-5.22	-5.22	41.01		41
Nieuwersluishof 181	1106PX	2	ZW			49.06	301033	7.5	52.99	48.91	47.67	48.00	48.91	46.29	-		-2.62	-1.71	44.53		45
Nieuwersluishof 182	1106PX	2	ZW	56	54.61	52.87	301033	10.5	55.00	52.43	51.48	51.48	52.43	51.29	-		-1.14	-0.19	49.45		49
Nieuwersluishof 183	1106PZ	2	ZW			44.06	301039	1.5	51.22	43.91	42.65	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.94		38
Nieuwersluishof 184	1106PZ	2	ZW			45.27	301039	4.5	51.71	45.25	43.87	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.02		38
Nieuwersluishof 185	1106PZ	2	ZW			47.96	301039	7.5	52.72	47.77	46.55	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.74		43
Nieuwersluishof 186	1106PZ	2	ZW			50.86	301039	10.5	54.96	50.48	49.44	49.44	50.48	47.96	-		-2.52	-1.48	46.03		46
Nieuwersluishof 187	1106PZ	2	ZW			44.06	301039	1.5	51.22	43.91	42.65	48.00	48.00	39.77	-		-8.23	-8.23	37.94		38
Nieuwersluishof 188	1106PZ	2	ZW			45.27	301039	4.5	51.71	45.25	43.87	48.00	48.00	39.95	-		-8.05	-8.05	38.02		38
Nieuwersluishof 189	1106PZ	2	ZW			47.96	301039	7.5	52.72	47.77	46.55	48.00	48.00	44.53	-		-3.47	-3.47	42.74		43
Nieuwersluishof 190	1106PZ	2	ZW			50.86	301039	10.5	54.96	50.48	49.44	49.44	50.48	47.96	-		-2.52	-1.48	46.03		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 191	1106PZ	2	ZW			43.11	300918	1.5	50.03	43.16	41.69	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.39		33
Nieuwersluishof 192	1106PZ	2	ZW			44.44	300918	4.5	50.40	44.51	43.04	48.00	48.00	36.48	-		-11.52	-11.52	34.95		35
Nieuwersluishof 193	1106PZ	2	ZW			46.95	300918	7.5	51.39	46.88	45.56	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.13		40
Nieuwersluishof 194	1106PZ	2	ZW			49.23	300918	10.5	53.68	49.13	47.79	48.00	49.13	43.12	-		-6.01	-4.88	41.41		41
Nieuwersluishof 195	1106PZ	2	ZW			43.11	300918	1.5	50.03	43.16	41.69	48.00	48.00	35.00	-		-13.00	-13.00	33.39		33
Nieuwersluishof 196	1106PZ	2	ZW			44.44	300918	4.5	50.40	44.51	43.04	48.00	48.00	36.48	-		-11.52	-11.52	34.95		35
Nieuwersluishof 197	1106PZ	2	ZW			46.95	300918	7.5	51.39	46.88	45.56	48.00	48.00	41.71	-		-6.29	-6.29	40.13		40
Nieuwersluishof 198	1106PZ	2	ZW			49.23	300918	10.5	53.68	49.13	47.79	48.00	49.13	43.12	-		-6.01	-4.88	41.41		41
Nieuwersluishof 199	1106RA	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 200	1106RA	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 201	1106RA	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 202	1106RA	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 203	1106RA	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 204	1106RA	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 205	1106RA	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 206	1106RA	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 207	1106RA	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 208	1106RA	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 209	1106RA	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 210	1106RA	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 211	1106RA	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 212	1106RA	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 213	1106RA	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 214	1106RB	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 215	1106RB	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 216	1106RB	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 217	1106RB	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 218	1106RB	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 219	1106RB	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 220	1106RB	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 221	1106RB	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 222	1106RB	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 223	1106RB	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 224	1106RB	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 225	1106RB	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 226	1106RB	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 227	1106RB	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 228	1106RB	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 230	1106RB	2	ZW			40.80	311038	1.5	43.56	40.39	39.42	48.00	48.00	39.09	-		-8.91	-8.91	37.24		37
Nieuwersluishof 231	1106RB	2	ZW			44.03	311038	4.5	44.77	43.63	42.63	48.00	48.00	42.32	-		-5.68	-5.68	40.41		40
Nieuwersluishof 232	1106RB	2	ZW			46.47	311038	7.5	47.03	46.05	45.10	48.00	48.00	44.88	-		-3.12	-3.12	42.92		43
Nieuwersluishof 233	1106RB	2	ZW			51.13	311038	10.5	51.56	50.52	49.75	49.75	50.52	50.21	-		-0.31	0.46	48.29		48
Nieuwersluishof 234	1106RC	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 235	1106RC	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 236	1106RC	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 237	1106RC	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 238	1106RC	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 239	1106RC	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 240	1106RC	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 241	1106RC	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 242	1106RC	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 243	1106RC	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 244	1106RC	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 245	1106RC	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 246	1106RC	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 247	1106RC	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 248	1106RC	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 249	1106RC	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 250	1106RD	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 251	1106RD	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwersluishof 252	1106RD	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 253	1106RD	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 254	1106RD	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 255	1106RD	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 256	1106RD	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 257	1106RD	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 258	1106RD	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 259	1106RD	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 260	1106RD	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 261	1106RD	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwersluishof 262	1106RD	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwersluishof 263	1106RD	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwersluishof 264	1106RD	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwersluishof 265	1106RD	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwlandhof 1	1106RE	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwlandhof 2	1106RE	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwlandhof 3	1106RE	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwlandhof 4	1106RE	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwlandhof 5	1106RE	2	ZW			42.84	301038	1.5	46.65	42.17	41.44	48.00	48.00	42.33	-		-5.67	-5.67	40.43		40
Nieuwlandhof 6	1106RE	2	ZW			45.43	301038	4.5	50.63	44.68	44.04	48.00	48.00	45.03	-		-2.97	-2.97	43.02		43
Nieuwlandhof 7	1106RE	2	ZW			50.90	301038	7.5	51.42	49.96	49.53	49.53	49.96	51.03	-	X	1.07	1.50	49.07		49
Nieuwlandhof 8	1106RE	2	ZW			53.34	301038	10.5	53.46	52.39	51.97	51.97	52.39	53.54	-	X	1.15	1.57	51.53		52
Nieuwlandhof 9	1106RE	2	ZW			42.09	301051	1.5	48.47	41.72	40.71	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	38.85		39
Nieuwlandhof 10	1106RE	2	ZW			44.82	301051	4.5	51.65	44.26	43.45	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.10		42
Nieuwlandhof 11	1106RE	2	ZW			50.22	301051	7.5	51.94	49.19	48.86	48.86	49.19	50.40	-	X	1.21	1.54	48.44		48
Nieuwlandhof 12	1106RE	2	ZW			51.78	301051	10.5	52.11	50.63	50.44	50.44	50.63	52.49	-	X	1.86	2.05	50.44		50
Nieuwlandhof 13	1106RE	2	ZW			42.09	301051	1.5	48.47	41.72	40.71	48.00	48.00	40.78	-		-7.22	-7.22	38.85		39
Nieuwlandhof 14	1106RE	2	ZW			44.82	301051	4.5	51.65	44.26	43.45	48.00	48.00	44.11	-		-3.89	-3.89	42.10		42
Nieuwlandhof 15	1106RE	2	ZW			50.22	301051	7.5	51.94	49.19	48.86	48.86	49.19	50.40	-	X	1.21	1.54	48.44		48
Nieuwlandhof 16	1106RE	2	ZW			51.78	301051	10.5	52.11	50.63	50.44	50.44	50.63	52.49	-	X	1.86	2.05	50.44		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 17	1106RG	2	ZW			41.65	311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.86		39
Nieuwlandhof 18	1106RG	2	ZW			44.15	311051	4.5	50.88	43.49	42.77	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.69		42
Nieuwlandhof 19	1106RG	2	ZW			49.74	311051	7.5	51.03	48.65	48.38	48.38	48.65	50.09	-	X	1.44	1.71	48.11		48
Nieuwlandhof 20	1106RG	2	ZW			51.10	311051	10.5	51.09	49.98	49.75	49.75	49.98	51.80	-	X	1.82	2.05	49.75		50
Nieuwlandhof 21	1106RG	2	ZW			41.65	311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.86		39
Nieuwlandhof 22	1106RG	2	ZW			44.15	311051	4.5	50.88	43.49	42.77	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.69		42
Nieuwlandhof 23	1106RG	2	ZW			49.74	311051	7.5	51.03	48.65	48.38	48.38	48.65	50.09	-	X	1.44	1.71	48.11		48
Nieuwlandhof 24	1106RG	2	ZW			51.10	311051	10.5	51.09	49.98	49.75	49.75	49.98	51.80	-	X	1.82	2.05	49.75		50
Nieuwlandhof 25	1106RG	2	ZW			41.65	311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.86		39
Nieuwlandhof 26	1106RG	2	ZW			44.15	311051	4.5	50.88	43.49	42.77	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.69		42
Nieuwlandhof 27	1106RG	2	ZW			49.74	311051	7.5	51.03	48.65	48.38	48.38	48.65	50.09	-	X	1.44	1.71	48.11		48
Nieuwlandhof 28	1106RG	2	ZW			51.10	311051	10.5	51.09	49.98	49.75	49.75	49.98	51.80	-	X	1.82	2.05	49.75		50
Nieuwlandhof 29	1106RG	2	ZW			41.65	311051	1.5	47.76	41.14	40.25	48.00	48.00	40.76	-		-7.24	-7.24	38.86		39
Nieuwlandhof 30	1106RG	2	ZW			44.15	311051	4.5	50.88	43.49	42.77	48.00	48.00	43.70	-		-4.30	-4.30	41.69		42
Nieuwlandhof 31	1106RG	2	ZW			49.74	311051	7.5	51.03	48.65	48.38	48.38	48.65	50.09	-	X	1.44	1.71	48.11		48
Nieuwlandhof 32	1106RG	2	ZW			51.10	311051	10.5	51.09	49.98	49.75	49.75	49.98	51.80	-	X	1.82	2.05	49.75		50
Nieuwlandhof 33	1106RH	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 34	1106RH	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 35	1106RH	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 36	1106RH	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 37	1106RH	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 38	1106RH	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 39	1106RH	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 40	1106RH	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 41	1106RH	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 42	1106RH	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 43	1106RH	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 44	1106RH	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 45	1106RH	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 46	1106RH	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 47	1106RH	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 48	1106RH	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 49	1106RJ	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 50	1106RJ	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 51	1106RJ	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 52	1106RJ	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 53	1106RJ	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 54	1106RJ	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 55	1106RJ	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 56	1106RJ	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 57	1106RJ	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 58	1106RJ	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 59	1106RJ	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 60	1106RJ	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 61	1106RJ	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 62	1106RJ	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 63	1106RJ	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 64	1106RJ	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 65	1106RK	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 66	1106RK	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 67	1106RK	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 69	1106RK	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 70	1106RK	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 71	1106RK	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 72	1106RK	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 73	1106RK	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 74	1106RK	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 75	1106RK	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 76	1106RK	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 77	1106RK	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 78	1106RK	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 79	1106RK	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 80	1106RK	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 81	1106RK	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 82	1106RK	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 83	1106RK	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 84	1106RK	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 85	1106RL	2	ZW			40.91	301052	1.5	41.56	40.54	39.53	48.00	48.00	38.28	-		-9.72	-9.72	36.61		37
Nieuwlandhof 86	1106RL	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 87	1106RL	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 88	1106RL	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 90	1106RL	2	ZW			43.32	301052	4.5	43.86	43.00	41.94	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.83		39
Nieuwlandhof 91	1106RL	2	ZW			46.55	301052	7.5	47.47	46.19	45.16	48.00	48.00	44.14	-		-3.86	-3.86	42.32		42
Nieuwlandhof 92	1106RL	2	ZW			50.61	301052	10.5	52.01	50.03	49.21	49.21	50.03	49.22	-		-0.81	0.01	47.38		47
Nieuwlandhof 93	1106RL	2	ZW			43.60	301053	4.5	48.63	43.68	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.06		36
Nieuwlandhof 94	1106RL	2	ZW			45.56	301053	7.5	49.61	45.51	44.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.14		39
Nieuwlandhof 95	1106RL	2	ZW			49.17	301053	10.5	53.01	48.75	47.75	48.00	48.75	47.00	-		-1.75	-1.00	45.06		45
Nieuwlandhof 96	1106RL	2	ZW			43.60	301053	4.5	48.63	43.68	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.06		36
Nieuwlandhof 97	1106RL	2	ZW			45.56	301053	7.5	49.61	45.51	44.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.14		39
Nieuwlandhof 98	1106RL	2	ZW			49.17	301053	10.5	53.01	48.75	47.75	48.00	48.75	47.00	-		-1.75	-1.00	45.06		45
Nieuwlandhof 99	1106RL	2	ZW			42.14	301053	1.5	48.10	42.26	40.74	48.00	48.00	35.86	-		-12.14	-12.14	34.10		34
Nieuwlandhof 100	1106RM	2	ZW			42.14	301053	1.5	48.10	42.26	40.74	48.00	48.00	35.86	-		-12.14	-12.14	34.10		34
Nieuwlandhof 101	1106RM	2	ZW			43.60	301053	4.5	48.63	43.68	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	36.06		36
Nieuwlandhof 102	1106RM	2	ZW			45.56	301053	7.5	49.61	45.51	44.14	48.00	48.00	41.02	-		-6.98	-6.98	39.14		39
Nieuwlandhof 103	1106RM	2	ZW			49.17	301053	10.5	53.01	48.75	47.75	48.00	48.75	47.00	-		-1.75	-1.00	45.06		45
Nieuwlandhof 104	1106RM	2	ZW			40.68	311053	1.5	44.61	40.64	39.28	48.00	48.00	33.52	-		-14.48	-14.48	31.66		32
Nieuwlandhof 105	1106RM	2	ZW			42.29	311053	4.5	46.01	42.27	40.89	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.28		33
Nieuwlandhof 106	1106RM	2	ZW			43.60	311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	35.93		36
Nieuwlandhof 107	1106RM	2	ZW			46.38	311053	10.5	49.86	46.23	44.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	39.60		40
Nieuwlandhof 108	1106RM	2	ZW			40.68	311053	1.5	44.61	40.64	39.28	48.00	48.00	33.52	-		-14.48	-14.48	31.66		32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 109	1106RM	2	ZW			42.29	311053	4.5	46.01	42.27	40.89	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.28		33
Nieuwlandhof 110	1106RM	2	ZW			43.60	311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	35.93		36
Nieuwlandhof 111	1106RM	2	ZW			46.38	311053	10.5	49.86	46.23	44.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	39.60		40
Nieuwlandhof 112	1106RM	2	ZW			40.68	311053	1.5	44.61	40.64	39.28	48.00	48.00	33.52	-		-14.48	-14.48	31.66		32
Nieuwlandhof 113	1106RM	2	ZW			42.29	311053	4.5	46.01	42.27	40.89	48.00	48.00	35.30	-		-12.70	-12.70	33.28		33
Nieuwlandhof 114	1106RM	2	ZW			43.60	311053	7.5	46.02	43.59	42.20	48.00	48.00	37.87	-		-10.13	-10.13	35.93		36
Nieuwlandhof 115	1106RM	2	ZW			46.38	311053	10.5	49.86	46.23	44.95	48.00	48.00	41.50	-		-6.50	-6.50	39.60		40
Nieuwlandhof 116	1106RM	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 117	1106RM	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 118	1106RM	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 119	1106RM	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 120	1106RM	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 121	1106RM	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 122	1106RM	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 123	1106RN	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 124	1106RN	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 125	1106RN	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 126	1106RN	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 127	1106RN	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 128	1106RN	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 129	1106RN	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 130	1106RN	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 131	1106RN	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 132	1106RN	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 133	1106RN	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 134	1106RN	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 135	1106RN	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 136	1106RN	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 137	1106RN	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 138	1106RN	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 139	1106RP	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 140	1106RP	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 141	1106RP	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 142	1106RP	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 143	1106RP	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 144	1106RP	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 145	1106RP	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 147	1106RP	2	ZW			39.62	311190	1.5	42.37	39.14	38.23	48.00	48.00	37.71	-		-10.29	-10.29	35.97		36
Nieuwlandhof 148	1106RP	2	ZW			42.39	311190	4.5	43.02	41.90	40.97	48.00	48.00	40.44	-		-7.56	-7.56	38.59		39
Nieuwlandhof 149	1106RP	2	ZW			44.78	311190	7.5	44.58	44.36	43.38	48.00	48.00	42.69	-		-5.31	-5.31	40.77		41
Nieuwlandhof 150	1106RP	2	ZW			48.78	311190	10.5	49.22	48.27	47.36	48.00	48.27	47.22	-		-1.05	-0.78	45.28		45
Nieuwlandhof 151	1106RR	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 152	1106RR	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 153	1106RR	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 154	1106RR	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 155	1106RR	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 156	1106RR	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 157	1106RR	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 158	1106RR	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 159	1106RR	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 160	1106RR	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 161	1106RR	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 162	1106RR	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 163	1106RR	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 164	1106RR	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 165	1106RR	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 166	1106RR	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 167	1106RS	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 168	1106RS	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 169	1106RS	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 170	1106RS	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 171	1106RS	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 172	1106RS	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 173	1106RS	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 174	1106RS	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 175	1106RS	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 176	1106RS	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 177	1106RS	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 178	1106RS	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 179	1106RS	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 180	1106RS	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 181	1106RS	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 182	1106RS	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 183	1106RT	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 184	1106RT	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 185	1106RT	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 186	1106RT	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 187	1106RT	2	ZW			41.66	301190	1.5	45.58	40.89	40.28	48.00	48.00	41.25	-		-6.75	-6.75	39.37		39
Nieuwlandhof 188	1106RT	2	ZW			44.51	301190	4.5	48.90	43.65	43.14	48.00	48.00	44.27	-		-3.73	-3.73	42.34		42
Nieuwlandhof 189	1106RT	2	ZW			49.61	301190	7.5	49.39	48.54	48.26	48.26	48.54	49.85	-	X	1.31	1.59	47.85		48
Nieuwlandhof 190	1106RT	2	ZW			51.59	301190	10.5	51.32	50.59	50.23	50.23	50.59	51.84	-	X	1.25	1.61	49.83		50
Nieuwlandhof 191	1106RT	2	ZW			40.99	301191	1.5	46.75	40.51	39.60	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.03		38
Nieuwlandhof 192	1106RT	2	ZW			43.44	301191	4.5	49.57	42.79	42.06	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	40.83		41
Nieuwlandhof 193	1106RT	2	ZW			48.78	301191	7.5	49.63	47.67	47.43	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.99		47
Nieuwlandhof 194	1106RT	2	ZW			49.96	301191	10.5	49.92	48.88	48.62	48.62	48.88	50.70	-	X	1.82	2.08	48.55		49
Nieuwlandhof 195	1106RT	2	ZW			43.44	301191	4.5	49.57	42.79	42.06	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	40.83		41
Nieuwlandhof 196	1106RT	2	ZW			48.78	301191	7.5	49.63	47.67	47.43	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.99		47
Nieuwlandhof 197	1106RT	2	ZW			49.96	301191	10.5	49.92	48.88	48.62	48.62	48.88	50.70	-	X	1.82	2.08	48.55		49
Nieuwlandhof 198	1106RV	2	ZW			40.99	301191	1.5	46.75	40.51	39.60	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.03		38
Nieuwlandhof 199	1106RV	2	ZW			43.44	301191	4.5	49.57	42.79	42.06	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	40.83		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nieuwlandhof 200	1106RV	2	ZW			48.78	301191	7.5	49.63	47.67	47.43	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.99		47
Nieuwlandhof 201	1106RV	2	ZW			49.96	301191	10.5	49.92	48.88	48.62	48.62	48.88	50.70	-	X	1.82	2.08	48.55		49
Nieuwlandhof 202	1106RV	2	ZW			40.99	301191	1.5	46.75	40.51	39.60	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.03		38
Nieuwlandhof 203	1106RV	2	ZW			43.44	301191	4.5	49.57	42.79	42.06	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	40.83		41
Nieuwlandhof 204	1106RV	2	ZW			48.78	301191	7.5	49.63	47.67	47.43	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.99		47
Nieuwlandhof 205	1106RV	2	ZW			49.96	301191	10.5	49.92	48.88	48.62	48.62	48.88	50.70	-	X	1.82	2.08	48.55		49
Nieuwlandhof 206	1106RV	2	ZW			40.99	301191	1.5	46.75	40.51	39.60	48.00	48.00	40.00	-		-8.00	-8.00	38.03		38
Nieuwlandhof 207	1106RV	2	ZW			43.44	301191	4.5	49.57	42.79	42.06	48.00	48.00	42.87	-		-5.13	-5.13	40.83		41
Nieuwlandhof 208	1106RV	2	ZW			48.78	301191	7.5	49.63	47.67	47.43	48.00	48.00	49.08	-		1.08	1.08	46.99		47
Nieuwlandhof 209	1106RV	2	ZW			49.96	301191	10.5	49.92	48.88	48.62	48.62	48.88	50.70	-	X	1.82	2.08	48.55		49
Niftrikhof 1	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 6	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 8	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 9	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 10	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 11	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 12	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 13	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 14	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 15	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 16	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 17	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 18	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 19	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 20	1106SB	7	ZW			34.76	360044	1.5	34.87	34.32	33.35	48.00	48.00	32.04	-		-15.96	-15.96	30.37		30
Niftrikhof 21	1106SB	7	ZW			37.33	360041	1.5	38.12	36.84	35.91	48.00	48.00	34.37	-		-13.63	-13.63	32.46		32
Niftrikhof 22	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 23	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 24	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 25	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 26	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 27	1106SB	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 28	1106SJ	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 29	1106SJ	7	ZW			39.22	301194	1.5	40.25	38.98	37.82	48.00	48.00	34.67	-		-13.33	-13.33	32.99		33
Niftrikhof 30	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 31	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 32	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 33	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 34	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 35	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 36	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 37	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 38	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 39	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 40	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 41	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 42	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 43	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 44	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 45	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 46	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 47	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 48	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 49	1106SJ	7	ZW			38.50	301193	1.5	38.54	38.04	37.11	48.00	48.00	36.31	-		-11.69	-11.69	34.58		35
Niftrikhof 50	1106SJ	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 52	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 53	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 54	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 55	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 56	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 57	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 58	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 59	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 60	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 61	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 62	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 63	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 64	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 65	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 66	1106SK	7	ZW			33.21	360045	1.5	33.84	32.56	31.78	48.00	48.00	31.59	-		-16.41	-16.41	29.97		30
Niftrikhof 67	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 68	1106SK	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Niftrikhof 102	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 103	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 104	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 105	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 106	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 107	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 108	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 109	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 110	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 111	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 112	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 113	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 114	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 115	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 116	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 117	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 118	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 119	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 120	1106SC	7	ZW			36.38	360044	4.5	36.49	35.92	34.97	48.00	48.00	33.81	-		-14.19	-14.19	32.11		32
Niftrikhof 121	1106SC	7	ZW			39.11	360041	4.5	41.07	38.72	37.68	48.00	48.00	35.94	-		-12.06	-12.06	34.02		34
Niftrikhof 122	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 123	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 124	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 125	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 126	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 127	1106SC	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 128	1106SL	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 129	1106SL	7	ZW			41.54	301194	4.5	42.38	41.26	40.12	48.00	48.00	37.03	-		-10.97	-10.97	35.21		35
Niftrikhof 130	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 131	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 132	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 133	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 134	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 135	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 136	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 137	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 138	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 139	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 140	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 141	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 142	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 143	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 144	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 145	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 146	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 147	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 148	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 149	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 150	1106SL	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 151	1106SL	7	ZW			40.77	301193	4.5	40.75	40.35	39.38	48.00	48.00	38.59	-		-9.41	-9.41	36.81		37
Niftrikhof 152	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 153	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 154	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 155	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 156	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 157	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 158	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 159	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 160	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 161	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 162	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 163	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 164	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 165	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 166	1106SM	7	ZW			33.90	360045	4.5	34.56	33.09	32.50	48.00	48.00	33.25	-		-14.75	-14.75	31.61		32
Niftrikhof 167	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 168	1106SM	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Niftrikhof 202	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 203	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 204	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 205	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 206	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 207	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 208	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 209	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 210	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 211	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 212	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 213	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 214	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 215	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 216	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 217	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 218	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 219	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 220	1106SE	7	ZW			38.64	360044	7.5	38.74	38.20	37.24	48.00	48.00	36.09	-		-11.91	-11.91	34.34		34
Niftrikhof 221	1106SE	7	ZW			39.48	360041	7.5	42.04	39.03	38.06	48.00	48.00	37.27	-		-10.73	-10.73	35.03		35
Niftrikhof 222	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 223	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 224	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 225	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 226	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 227	1106SE	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 228	1106SN	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 229	1106SN	7	ZW			43.70	301194	7.5	44.99	43.47	42.27	48.00	48.00	39.16	-		-8.84	-8.84	37.31		37
Niftrikhof 230	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 231	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 232	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 233	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 234	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 235	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 236	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 237	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 238	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 239	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 240	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 241	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 242	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 243	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 244	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 245	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 246	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 247	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 248	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 249	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 250	1106SN	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 251	1106SN	7	ZW			43.62	301193	7.5	43.74	43.33	42.23	48.00	48.00	40.97	-		-7.03	-7.03	39.08		39
Niftrikhof 252	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 253	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 254	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 255	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 256	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 257	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 258	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 259	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 260	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 261	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 262	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 263	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 264	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 265	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 266	1106SP	7	ZW			35.69	360045	7.5	36.40	34.89	34.29	48.00	48.00	35.13	-		-12.87	-12.87	33.44		33
Niftrikhof 267	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 268	1106SP	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Niftrikhof 302	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 303	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 304	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 305	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 306	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 307	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 308	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 309	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 310	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 311	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 312	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 313	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 314	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 315	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 316	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 317	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 318	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 319	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 320	1106SG	7	ZW			41.57	360044	10.5	41.67	41.19	40.16	48.00	48.00	38.98	-		-9.02	-9.02	37.06		37
Niftrikhof 321	1106SG	7	ZW			43.34	360041	10.5	45.17	42.38	41.96	48.00	48.00	43.12	-		-4.88	-4.88	40.83		41
Niftrikhof 322	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 323	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 324	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 325	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 326	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 327	1106SG	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 328	1106SR	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 329	1106SR	7	ZW			46.98	301194	10.5	50.06	46.52	45.56	48.00	48.00	44.67	-		-3.33	-3.33	42.85		43
Niftrikhof 330	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 331	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 332	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 333	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 334	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 335	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 336	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 337	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 338	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 339	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 340	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 341	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 342	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 343	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 344	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 345	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 346	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 347	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 348	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 349	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 350	1106SR	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 351	1106SR	7	ZW			47.47	301193	10.5	48.51	46.85	46.07	48.00	48.00	46.28	-		-1.72	-1.72	44.29		44
Niftrikhof 352	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 353	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 354	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 355	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 356	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 357	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 358	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 359	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 360	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 361	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 362	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 363	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 364	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 365	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 366	1106ST	7	ZW			38.48	360045	10.5	39.24	37.72	37.08	48.00	48.00	37.79	-		-10.21	-10.21	35.99		36
Niftrikhof 367	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 368	1106ST	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Niftrikhof 402	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 403	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 404	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 405	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 406	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 407	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 408	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 409	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 410	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 411	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 412	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 413	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 414	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 415	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 416	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 417	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 418	1106SH	7	ZW			45.89	360044	13.5	46.85	45.36	44.46	48.00	48.00	43.98	-		-4.02	-4.02	41.85		42
Niftrikhof 419	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 420	1106SH	1	ZW			46.81	301022	1.5	47.34	46.72	45.47	48.00	48.00	42.97	-		-5.03	-5.03	41.23		41
Niftrikhof 420	1106SH	1	ZW			49.25	301022	4.5	50.26	49.12	47.90	48.00	49.12	45.26	-		-3.86	-2.74	43.43		43
Niftrikhof 421	1106SH	7	ZW			41.69	360041	13.5	44.02	40.99	40.30	48.00	48.00	40.63	-		-7.37	-7.37	38.38		38
Niftrikhof 422	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 423	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 424	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 425	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 426	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 427	1106SH	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 428	1106SV	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 429	1106SV	7	ZW			46.76	301194	13.5	51.45	46.63	45.35	48.00	48.00	42.68	-		-5.32	-5.32	40.84		41
Niftrikhof 430	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 431	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 432	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 433	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 434	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 435	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 436	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 437	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 438	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 439	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 440	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 441	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 442	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 443	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 444	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 445	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 446	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 447	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 448	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 449	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 450	1106SV	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 451	1106SV	7	ZW			49.61	301193	13.5	50.46	48.79	48.25	48.25	48.79	49.50	-		0.71	1.25	47.39		47
Niftrikhof 452	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 453	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 454	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 455	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 456	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 457	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Niftrikhof 458	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 459	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 460	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 461	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 462	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 463	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 464	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 465	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Niftrikhof 466	1106SW	7	ZW			42.86	360045	13.5	44.71	42.02	41.47	48.00	48.00	42.15	-		-5.85	-5.85	40.20		40
Niftrikhof 467	1106SW	7	ZW			48.84	360040	13.5	48.73	47.85	47.48	48.00	48.00	48.81	-		0.81	0.81	46.66		47
Nigtevechthof 1	1106TB	7	ZW			38.60	301192	1.5	42.47	38.19	37.22	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.67		36
Nigtevechthof 2	1106TB	7	ZW			40.94	301192	4.5	45.04	40.53	39.56	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	37.94		38
Nigtevechthof 3	1106TB	7	ZW			44.98	301192	7.5	46.45	44.46	43.62	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.21		42
Nigtevechthof 4	1106TB	7	ZW			49.22	301192	10.5	49.89	48.50	47.88	48.00	48.50	49.26	-		0.76	1.26	47.18		47
Nigtevechthof 5	1106TB	7	ZW			38.60	301192	1.5	42.47	38.19	37.22	48.00	48.00	37.41	-		-10.59	-10.59	35.67		36
Nigtevechthof 6	1106TB	7	ZW			40.94	301192	4.5	45.04	40.53	39.56	48.00	48.00	39.75	-		-8.25	-8.25	37.94		38
Nigtevechthof 7	1106TB	7	ZW			44.98	301192	7.5	46.45	44.46	43.62	48.00	48.00	44.15	-		-3.85	-3.85	42.21		42
Nigtevechthof 8	1106TB	7	ZW			49.22	301192	10.5	49.89	48.50	47.88	48.00	48.50	49.26	-		0.76	1.26	47.18		47
Nigtevechthof 9	1106TB	7	ZW			36.32	317133	1.5	38.92	35.48	34.91	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	33.93		34
Nigtevechthof 10	1106TB	7	ZW			39.03	317133	4.5	42.84	38.23	37.62	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.44		36
Nigtevechthof 11	1106TB	7	ZW			43.74	317133	7.5	44.38	42.87	42.33	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.21		41
Nigtevechthof 12	1106TB	7	ZW			47.48	317133	10.5	47.36	46.30	46.13	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.96		46
Nigtevechthof 13	1106TB	7	ZW			36.32	317133	1.5	38.92	35.48	34.91	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	33.93		34
Nigtevechthof 14	1106TB	7	ZW			39.03	317133	4.5	42.84	38.23	37.62	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.44		36
Nigtevechthof 15	1106TB	7	ZW			43.74	317133	7.5	44.38	42.87	42.33	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.21		41
Nigtevechthof 16	1106TB	7	ZW			47.48	317133	10.5	47.36	46.30	46.13	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.96		46
Nigtevechthof 17	1106TC	7	ZW			36.32	317133	1.5	38.92	35.48	34.91	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	33.93		34
Nigtevechthof 18	1106TC	7	ZW			39.03	317133	4.5	42.84	38.23	37.62	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.44		36
Nigtevechthof 19	1106TC	7	ZW			43.74	317133	7.5	44.38	42.87	42.33	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.21		41
Nigtevechthof 20	1106TC	7	ZW			47.48	317133	10.5	47.36	46.30	46.13	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.96		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Nigtevechthof 21	1106TC	7	ZW			39.03	317133	4.5	42.84	38.23	37.62	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.44		36
Nigtevechthof 22	1106TC	7	ZW			43.74	317133	7.5	44.38	42.87	42.33	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.21		41
Nigtevechthof 23	1106TC	7	ZW			47.48	317133	10.5	47.36	46.30	46.13	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.96		46
Nigtevechthof 24	1106TC	7	ZW			36.32	317133	1.5	38.92	35.48	34.91	48.00	48.00	35.65	-		-12.35	-12.35	33.93		34
Nigtevechthof 25	1106TC	7	ZW			39.03	317133	4.5	42.84	38.23	37.62	48.00	48.00	38.31	-		-9.69	-9.69	36.44		36
Nigtevechthof 26	1106TC	7	ZW			43.74	317133	7.5	44.38	42.87	42.33	48.00	48.00	43.10	-		-4.90	-4.90	41.21		41
Nigtevechthof 27	1106TC	7	ZW			47.48	317133	10.5	47.36	46.30	46.13	48.00	48.00	48.00	-		0.00	0.00	45.96		46
Nigtevechthof 28	1106TD	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Nigtevechthof 29	1106TD	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Nigtevechthof 30	1106TD	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Nigtevechthof 31	1106TD	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Nigtevechthof 32	1106TD	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Nigtevechthof 33	1106TD	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Nigtevechthof 34	1106TD	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Nigtevechthof 35	1106TD	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Nigtevechthof 36	1106TD	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Nigtevechthof 37	1106TD	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Nigtevechthof 38	1106TD	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Nigtevechthof 39	1106TE	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Nigtevechthof 40	1106TE	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Nigtevechthof 41	1106TE	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Nigtevechthof 42	1106TE	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Nigtevechthof 43	1106TE	7	ZW			39.64	360040	1.5	42.42	39.09	38.25	48.00	48.00	37.88	-		-10.12	-10.12	35.99		36
Nigtevechthof 44	1106TE	7	ZW			42.43	360040	4.5	43.62	41.69	41.04	48.00	48.00	41.15	-		-6.85	-6.85	39.09		39
Nigtevechthof 45	1106TE	7	ZW			46.25	360040	7.5	46.37	45.20	44.90	48.00	48.00	45.72	-		-2.28	-2.28	43.60		44
Nigtevechthof 46	1106TE	7	ZW			47.98	360040	10.5	48.78	46.95	46.62	48.00	48.00	47.67	-		-0.33	-0.33	45.52		46
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Oliepalmstraat 2	1104DJ	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			35.22	300028	1.5		33.97	33.80	48.00	48.00	34.96	-		-13.04	-13.04	33.43		33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			36.18	300028	4.5		34.80	34.76	48.00	48.00	37.28	-		-10.72	-10.72	35.21		35
Oliepalmstraat 4	1104DJ	1	ZW			40.76	300028	7.5		39.49	39.35	48.00	48.00	43.19	-		-4.81	-4.81	37.90		38
Provincialeweg 33	1108AB	3	ZW			48.86	301158	1.5	46.91	47.48	47.56	48.00	48.00	49.41	-		1.41	1.41	48.25		48
Provincialeweg 33	1108AB	3	ZW			50.84	301158	4.5	48.95	49.42	49.52	49.52	49.42	51.54	-	X	2.12	2.02	50.25		50
Provincialeweg 35	1108AB	3	ZW			51.26	301157	1.5	48.80	49.78	49.95	49.95	49.78	51.34	-		1.56	1.39	50.24		50
Provincialeweg 35	1108AB	3	ZW			52.94	301157	4.5	50.75	51.44	51.60	51.60	51.44	53.16	-	X	1.72	1.56	51.95		52
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	57	55.71	55.51	301151	1.5	54.57	54.05	54.22	54.22	54.05	55.27	-		1.22	1.05	53.00		53
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	58	56.7	56.16	301151	4.5	55.26	54.69	54.86	54.86	54.69	56.33	-		1.64	1.47	54.02		54
Provincialeweg 36	1108AB	3	ZW	59	57.69	57.40	301151	7.5	56.37	55.94	56.09	56.09	55.94	57.79	-	X	1.85	1.70	55.73		56
Provincialeweg 36 A	1108AB	52	ZW			53.68	380001	1.5	52.54	52.18	52.39	52.39	52.18	52.65	-		0.47	0.26	50.63		51
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			54.69	360048	1.5	52.19	53.25	53.44	53.44	53.25	52.84	-		-0.41	-0.60	51.68		52
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			57.80	360050	1.5	56.34	56.39	56.53	56.53	56.39	59.07	-		2.68	2.54	57.32		57
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			57.17	317125	1.5	56.16	55.69	55.89	55.89	55.69	57.97	-		2.28	2.08	55.95		56
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.77	317124	1.5	56.88	58.39	58.54	58.54	58.39	55.58	-		-2.81	-2.96	54.03		54
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			58.31	317126	1.5	56.77	56.84	57.04	57.04	56.84	59.40	-		2.56	2.36	57.66		58
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.06	360050	4.5	57.69	57.63	57.76	57.76	57.63	60.67	-		3.04	2.91	58.80		59
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			62.84	317124	4.5	60.63	61.33	61.56	61.56	61.33	63.16	-		1.83	1.60	61.51		62
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			58.87	317125	4.5	57.84	57.40	57.58	57.58	57.40	60.84	-		3.44	3.26	58.72		59
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.16	317126	4.5	57.75	57.71	57.86	57.86	57.71	60.59	-		2.88	2.73	58.77		59
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			55.06	360048	4.5	52.73	53.64	53.80	53.80	53.64	57.38	-		3.74	3.58	56.19		56
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			60.19	360050	7.5	58.60	58.76	58.89	58.89	58.76	62.02	-		3.26	3.13	60.31		60
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			55.56	360048	7.5	53.07	54.14	54.32	54.32	54.14	58.00	-		3.86	3.68	56.85		57
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			60.14	317126	7.5	58.59	58.70	58.84	58.84	58.70	61.74	-		3.04	2.90	60.07		60
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			63.73	317124	7.5	61.66	62.28	62.44	62.44	62.28	66.26	-		3.98	3.82	64.87		65
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW			59.85	317125	7.5	58.72	58.36	58.56	58.56	58.36	62.06	-		3.70	3.50	60.06		60
Provincialeweg 44 A	1104RA	1	ZW			53.53	301145	1.5	50.53	52.11	52.18	52.18	52.11	56.41	-	X	4.30	4.23	48.34		48
Provincialeweg 44 A	1104RA	1	ZW			56.01	301145	4.5	53.09	54.54	54.61	54.61	54.54	58.02	-	X	3.48	3.41	50.64		51
Provincialeweg 44 B	1104RA	1	ZW			53.53	301145	1.5	50.53	52.11	52.18	52.18	52.11	56.41	-	X	4.30	4.23	48.34		48
Provincialeweg 44 B	1104RA	1	ZW			56.01	301145	4.5	53.09	54.54	54.61	54.61	54.54	58.02	-	X	3.48	3.41	50.64		51
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			37.15	433538	1.5		35.55	35.72	99.00	48.00	38.28	-		-9.72	-60.72	36.74		37

Bijlage 11 A9 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			48.96	433539	1.5		47.25	47.40	48.00	48.00	48.65	-		0.65	0.65	46.67		47
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			40.51	433538	4.5		38.94	39.03	99.00	48.00	41.60	-		-6.40	-57.40	39.78		40
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			50.40	433539	4.5		48.68	48.83	48.83	48.68	50.73	-		2.05	1.90	48.54		49
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			46.51	433538	7.5		44.91	45.01	48.00	48.00	47.32	-		-0.68	-0.68	45.38		45
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW			51.09	433539	7.5		49.40	49.54	49.54	49.40	51.66	-		2.26	2.12	49.36		49
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			50.45	433537	1.5		48.77	48.91	48.91	48.77	48.58	-		-0.19	-0.33	46.62		47
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			51.31	433537	4.5		49.60	49.75	49.75	49.60	51.39	-		1.79	1.64	49.16		49
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW			51.43	433537	7.5		49.72	49.88	49.88	49.72	51.79	-		2.07	1.91	49.46		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Muiderstraatweg 66	1111PV	3	ZW			34.92	300201	1.5	38.66	35.53	33.45	48.00	48.00	34.84	-		-13.16	-13.16	34.29		34
Muiderstraatweg 66	1111PV	3	ZW			43.59	300201	4.5	46.85	44.35	42.15	48.00	48.00	43.81	-		-4.19	-4.19	42.96		43
Stammerdijk 33	1112AB	3	ZW			49.55	301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	48.10	52.28	-	X	4.18	4.10	47.34		47
Stammerdijk 33	1112AB	3	ZW			50.87	301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	49.37	53.19	-	X	3.82	3.68	49.20		49
Stammerdijk 33 A	1112AB	3	ZW			49.55	301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	48.10	52.28	-	X	4.18	4.10	47.34		47
Stammerdijk 33 A	1112AB	3	ZW			50.87	301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	49.37	53.19	-	X	3.82	3.68	49.20		49
Stammerdijk 33 B	1112AB	3	ZW			49.55	301141	1.5	47.34	48.10	48.18	48.18	48.10	52.28	-	X	4.18	4.10	47.34		47
Stammerdijk 33 B	1112AB	3	ZW			50.87	301141	4.5	48.96	49.37	49.51	49.51	49.37	53.19	-	X	3.82	3.68	49.20		49
Stammerdijk 34	1112AB	3	ZW			50.11	301142	1.5	48.22	48.63	48.76	48.76	48.63	51.95	-	X	3.32	3.19	49.26		49
Stammerdijk 35	1112AB	3	ZW			50.11	301142	1.5	48.22	48.63	48.76	48.76	48.63	51.95	-	X	3.32	3.19	49.26		49
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW			49.18	301143	1.5	47.64	47.77	47.84	48.00	48.00	50.62	-		2.62	2.62	48.67		49
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW			49.82	350007	1.5	48.04	48.44	48.46	48.46	48.44	51.74	-		3.30	3.28	49.20		49
Stammerdijk 36	1112AB	3	ZW	55	53.63	54.30	301147	1.5	52.09	52.84	52.93	52.93	52.84	55.91	-	X	3.07	2.98	48.69		49
Stammerdijk 36	1112AB	3	ZW	59	57.61	58.17	301147	4.5	55.88	56.70	56.78	56.78	56.70	59.64	-	X	2.94	2.86	54.15		54
Stammerdijk 37	1112AB	3	ZW			61.08	301148	1.5	57.87	59.53	59.59	59.59	59.53	60.54	-		1.01	0.95	49.04		49
Stammerdijk 37	1112AB	3	ZW			63.45	301148	4.5	60.79	61.98	62.05	62.05	61.98	64.13	san	X	2.15	2.08	53.78		54
Stammerdijk 37 A	1112AB	3	ZW	59	57.43	60.42	306075	1.5	57.31	58.86	58.85	57.43	57.43	57.12	-		-0.31	-0.31	48.60		49
Stammerdijk 37 A	1112AB	3	ZW	63	61.54	64.23	306075	4.5	61.44	62.69	62.77	61.54	61.54	62.68	-		1.14	1.14	52.90		53
Stammerdijk 39	1112AB	3	ZW			54.68	301150	1.5	51.00	53.13	53.36	53.36	53.13	56.87	-	X	3.74	3.51	56.19	56	56
Stammerdijk 39	1112AB	3	ZW			55.45	301150	4.5	52.13	54.10	54.13	54.13	54.10	57.38	-	X	3.28	3.25	56.62	57	57
Stammerdijk 40	1112AB	3	ZW			54.68	301150	1.5	51.00	53.13	53.36	53.36	53.13	56.87	-	X	3.74	3.51	56.19	56	56
Stammerdijk 40	1112AB	3	ZW			55.45	301150	4.5	52.13	54.10	54.13	54.13	54.10	57.38	-	X	3.28	3.25	56.62	57	57
Stammerdijk 41	1112AB	3	ZW			54.68	301150	1.5	51.00	53.13	53.36	53.36	53.13	56.87	-	X	3.74	3.51	56.19	56	56
Stammerdijk 41	1112AB	3	ZW			55.45	301150	4.5	52.13	54.10	54.13	54.13	54.10	57.38	-	X	3.28	3.25	56.62	57	57
Stammerdijk 42	1112AB	3	ZW			54.68	301150	1.5	51.00	53.13	53.36	53.36	53.13	56.87	-	X	3.74	3.51	56.19	56	56
Stammerdijk 42	1112AB	3	ZW			55.45	301150	4.5	52.13	54.10	54.13	54.13	54.10	57.38	-	X	3.28	3.25	56.62	57	57
Stammerdijk 43	1112AB	3	ZW			45.97	301153	1.5	44.02	44.58	44.63	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.73		44
Stammerdijk 43	1112AB	3	ZW			48.85	301153	4.5	46.60	47.44	47.50	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.92		47
Stammerdijk 44	1112AB	3	ZW			45.97	301153	1.5	44.02	44.58	44.63	48.00	48.00	45.19	-		-2.81	-2.81	43.73		44
Stammerdijk 44	1112AB	3	ZW			48.85	301153	4.5	46.60	47.44	47.50	48.00	48.00	48.24	-		0.24	0.24	46.92		47

Bijlage 11 A9 oost Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stammerdijk 45	1112AB	3	ZW			48.21	301154	1.5	46.07	46.80	46.89	48.00	48.00	49.45	-		1.45	1.45	48.28		48
Stammerdijk 45	1112AB	3	ZW			53.07	301154	4.5	50.53	51.69	51.73	51.73	51.69	54.05	-	X	2.36	2.32	53.06	53	53

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 1	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 1	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 1	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 1	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 2	1097XM	1				48,75	408683	1,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,87		49
Akkerstraat 2	1097XM	1				50,87	408683	4,5	45,00	49,08	49,24	49,24	49,08	53,10	-	X	4,02	3,86	47,34		52
Akkerstraat 3	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 3	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 3	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 3	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 4	1097XM	1				48,75	408683	1,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,87		49
Akkerstraat 4	1097XM	1				50,87	408683	4,5	45,00	49,08	49,24	49,24	49,08	53,10	-	X	4,02	3,86	47,34		52
Akkerstraat 5	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 5	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 5	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 5	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 6	1097XM	1				48,75	408683	1,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,87		49
Akkerstraat 6	1097XM	1				50,87	408683	4,5	45,00	49,08	49,24	49,24	49,08	53,10	-	X	4,02	3,86	47,34		52
Akkerstraat 7	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 7	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 7	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 7	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 8	1097XM	1				48,75	408683	1,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,87		49
Akkerstraat 8	1097XM	1				50,87	408683	4,5	45,00	49,08	49,24	49,24	49,08	53,10	-	X	4,02	3,86	47,34		52
Akkerstraat 9	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 9	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 9	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 9	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 10	1097XM	1				47,76	408685	1,5	45,00	46,02	46,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	45,07		48
Akkerstraat 10	1097XM	1				48,71	408684	1,5	45,00	46,98	47,09	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,18		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 10	1097XM	1				50,27	408685	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	51,47	-	X	2,96	2,83	47,09		51
Akkerstraat 10	1097XM	1				49,38	408684	4,5	45,00	47,67	47,74	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	46,38		53
Akkerstraat 11	1097XK	1				49,09	408693	1,5	45,00	47,32	47,44	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,96		49
Akkerstraat 11	1097XK	1				47,45	408692	1,5	45,00	45,71	45,78	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,95		49
Akkerstraat 11	1097XK	1				50,02	408692	4,5	45,00	48,32	48,37	48,37	48,32	50,16	-	X	1,84	1,79	47,42		52
Akkerstraat 11	1097XK	1				51,33	408693	4,5	45,00	49,57	49,70	49,70	49,57	52,13	-	X	2,56	2,43	47,84		51
Akkerstraat 12	1097XM	1				48,71	408684	1,5	45,00	46,98	47,09	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,18		50
Akkerstraat 12	1097XM	1				47,76	408685	1,5	45,00	46,02	46,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	45,07		48
Akkerstraat 12	1097XM	1				50,27	408685	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	51,47	-	X	2,96	2,83	47,09		51
Akkerstraat 12	1097XM	1				49,38	408684	4,5	45,00	47,67	47,74	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	46,38		53
Akkerstraat 13	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 13	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 13	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50
Akkerstraat 13	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 14	1097XM	1				47,76	408685	1,5	45,00	46,02	46,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	45,07		48
Akkerstraat 14	1097XM	1				48,71	408684	1,5	45,00	46,98	47,09	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,18		50
Akkerstraat 14	1097XM	1				50,27	408685	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	51,47	-	X	2,96	2,83	47,09		51
Akkerstraat 14	1097XM	1				49,38	408684	4,5	45,00	47,67	47,74	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	46,38		53
Akkerstraat 15	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 15	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 15	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50
Akkerstraat 15	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 16	1097XM	1				47,76	408685	1,5	45,00	46,02	46,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	45,07		48
Akkerstraat 16	1097XM	1				48,71	408684	1,5	45,00	46,98	47,09	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,18		50
Akkerstraat 16	1097XM	1				49,38	408684	4,5	45,00	47,67	47,74	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	46,38		53
Akkerstraat 16	1097XM	1				50,27	408685	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	51,47	-	X	2,96	2,83	47,09		51
Akkerstraat 17	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 17	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 17	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 17	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 19	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 19	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 19	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50
Akkerstraat 19	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 21	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 21	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 21	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 21	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50
Akkerstraat 21 A	1097XK	1				46,27	408687	1,5	45,00	44,47	44,62	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,36		47
Akkerstraat 21 A	1097XK	1				47,99	408686	1,5	45,00	46,20	46,33	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,30		50
Akkerstraat 21 A	1097XK	1				48,62	408687	4,5	45,00	46,82	47,00	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,18		50
Akkerstraat 21 A	1097XK	1				50,55	408686	4,5	45,00	48,77	48,91	48,91	48,77	50,71	-	X	1,94	1,80	47,50		52
Akkerstraat 23	1097XK	1				50,19	408546	1,5	45,00	48,40	48,53	48,53	48,40	50,53	-	X	2,13	2,00	47,20		49
Akkerstraat 23	1097XK	1				47,89	408539	1,5	45,00	46,11	46,24	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	45,05		48
Akkerstraat 23	1097XK	1				52,46	408546	4,5	45,00	50,73	50,84	50,84	50,73	54,58	-	X	3,85	3,74	49,10		53
Akkerstraat 23	1097XK	1				50,54	408539	4,5	45,00	48,82	48,93	48,93	48,82	52,07	-	X	3,25	3,14	47,28		51
Akkerstraat 24	1097XM	1				48,43	408556	1,5	45,00	46,66	46,76	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	45,65		48
Akkerstraat 24	1097XM	1				46,88	408554	1,5	45,00	45,09	45,22	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,24		47
Akkerstraat 24	1097XM	1				49,46	408554	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,24		50
Akkerstraat 24	1097XM	1				51,57	408556	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	52,31	-	X	2,50	2,37	48,37		51
Akkerstraat 25	1097XK	1				47,89	408539	1,5	45,00	46,11	46,24	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	45,05		48
Akkerstraat 25	1097XK	1				50,19	408546	1,5	45,00	48,40	48,53	48,53	48,40	50,53	-	X	2,13	2,00	47,20		49
Akkerstraat 25	1097XK	1				50,54	408539	4,5	45,00	48,82	48,93	48,93	48,82	52,07	-	X	3,25	3,14	47,28		51
Akkerstraat 25	1097XK	1				52,46	408546	4,5	45,00	50,73	50,84	50,84	50,73	54,58	-	X	3,85	3,74	49,10		53
Akkerstraat 26	1097XM	1				48,43	408556	1,5	45,00	46,66	46,76	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	45,65		48
Akkerstraat 26	1097XM	1				46,88	408554	1,5	45,00	45,09	45,22	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,24		47
Akkerstraat 26	1097XM	1				49,46	408554	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,24		50
Akkerstraat 26	1097XM	1				51,57	408556	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	52,31	-	X	2,50	2,37	48,37		51
Akkerstraat 27	1097XK	1				47,89	408539	1,5	45,00	46,11	46,24	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	45,05		48
Akkerstraat 27	1097XK	1				50,19	408546	1,5	45,00	48,40	48,53	48,53	48,40	50,53	-	X	2,13	2,00	47,20		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 27	1097XK	1				52,46	408546	4,5	45,00	50,73	50,84	50,84	50,73	54,58	-	X	3,85	3,74	49,10		53
Akkerstraat 27	1097XK	1				50,54	408539	4,5	45,00	48,82	48,93	48,93	48,82	52,07	-	X	3,25	3,14	47,28		51
Akkerstraat 28	1097XM	1				48,43	408556	1,5	45,00	46,66	46,76	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	45,65		48
Akkerstraat 28	1097XM	1				46,88	408554	1,5	45,00	45,09	45,22	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,24		47
Akkerstraat 28	1097XM	1				51,57	408556	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	52,31	-	X	2,50	2,37	48,37		51
Akkerstraat 28	1097XM	1				49,46	408554	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,24		50
Akkerstraat 29	1097XK	1				50,19	408546	1,5	45,00	48,40	48,53	48,53	48,40	50,53	-	X	2,13	2,00	47,20		49
Akkerstraat 29	1097XK	1				47,89	408539	1,5	45,00	46,11	46,24	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	45,05		48
Akkerstraat 29	1097XK	1				50,54	408539	4,5	45,00	48,82	48,93	48,93	48,82	52,07	-	X	3,25	3,14	47,28		51
Akkerstraat 29	1097XK	1				52,46	408546	4,5	45,00	50,73	50,84	50,84	50,73	54,58	-	X	3,85	3,74	49,10		53
Akkerstraat 30	1097XM	1				46,88	408554	1,5	45,00	45,09	45,22	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	44,24		47
Akkerstraat 30	1097XM	1				48,43	408556	1,5	45,00	46,66	46,76	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	45,65		48
Akkerstraat 30	1097XM	1				51,57	408556	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	52,31	-	X	2,50	2,37	48,37		51
Akkerstraat 30	1097XM	1				49,46	408554	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,24		50
Akkerstraat 31	1097XL	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Akkerstraat 31	1097XL	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Akkerstraat 32	1097XN	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Akkerstraat 32	1097XN	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Akkerstraat 33 A	1097XL	1	ZW			52,39	408126	1,5	45,00	50,59	50,74	50,74	50,59	55,29	-	X	4,70	4,55	48,89		51
Akkerstraat 33 A	1097XL	1	NO			51,46	408133	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	51,70	-	X	2,05	1,91	48,40		50
Akkerstraat 33 A	1097XL	1	NO			54,28	408133	4,5	45,00	52,50	52,63	52,63	52,50	56,14	-	X	3,64	3,51	50,43		54
Akkerstraat 33 A	1097XL	1	ZW			54,97	408126	4,5	45,00	53,18	53,33	53,33	53,18	60,17	-	X	6,99	6,84	51,16		54
Akkerstraat 33 B	1097XL	1	NO			51,46	408133	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	51,70	-	X	2,05	1,91	48,40		50
Akkerstraat 33 B	1097XL	1	ZW			52,39	408126	1,5	45,00	50,59	50,74	50,74	50,59	55,29	-	X	4,70	4,55	48,89		51
Akkerstraat 33 B	1097XL	1	ZW			54,97	408126	4,5	45,00	53,18	53,33	53,33	53,18	60,17	-	X	6,99	6,84	51,16		54
Akkerstraat 33 B	1097XL	1	NO			54,28	408133	4,5	45,00	52,50	52,63	52,63	52,50	56,14	-	X	3,64	3,51	50,43		54
Akkerstraat 34 A	1097XN	1	NO			52,06	408134	1,5	45,00	50,22	50,40	50,40	50,22	55,96	-	X	5,74	5,56	48,41		50
Akkerstraat 34 A	1097XN	1	ZW			53,12	408135	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	56,66	-	X	5,40	5,21	49,30		51
Akkerstraat 34 A	1097XN	1	ZW			55,05	408135	4,5	45,00	53,21	53,40	53,40	53,21	61,23	-	X	8,02	7,83	50,99		54
Akkerstraat 34 A	1097XN	1	NO			54,20	408134	4,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	59,72	-	X	7,32	7,16	50,41		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 34 B	1097XN	1	ZW			53,12	408135	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	56,66	-	X	5,40	5,21	49,30		51
Akkerstraat 34 B	1097XN	1	NO			52,06	408134	1,5	45,00	50,22	50,40	50,40	50,22	55,96	-	X	5,74	5,56	48,41		50
Akkerstraat 34 B	1097XN	1	ZW			55,05	408135	4,5	45,00	53,21	53,40	53,40	53,21	61,23	-	X	8,02	7,83	50,99		54
Akkerstraat 34 B	1097XN	1	NO			54,20	408134	4,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	59,72	-	X	7,32	7,16	50,41		54
Akkerstraat 35 A	1097XL	1	ZW			52,39	408126	1,5	45,00	50,59	50,74	50,74	50,59	55,29	-	X	4,70	4,55	48,89		51
Akkerstraat 35 A	1097XL	1	NO			51,46	408133	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	51,70	-	X	2,05	1,91	48,40		50
Akkerstraat 35 A	1097XL	1	ZW			54,97	408126	4,5	45,00	53,18	53,33	53,33	53,18	60,17	-	X	6,99	6,84	51,16		54
Akkerstraat 35 A	1097XL	1	NO			54,28	408133	4,5	45,00	52,50	52,63	52,63	52,50	56,14	-	X	3,64	3,51	50,43		54
Akkerstraat 35 B	1097XL	1	ZW			52,39	408126	1,5	45,00	50,59	50,74	50,74	50,59	55,29	-	X	4,70	4,55	48,89		51
Akkerstraat 35 B	1097XL	1	NO			51,46	408133	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	51,70	-	X	2,05	1,91	48,40		50
Akkerstraat 35 B	1097XL	1	ZW			54,97	408126	4,5	45,00	53,18	53,33	53,33	53,18	60,17	-	X	6,99	6,84	51,16		54
Akkerstraat 35 B	1097XL	1	NO			54,28	408133	4,5	45,00	52,50	52,63	52,63	52,50	56,14	-	X	3,64	3,51	50,43		54
Akkerstraat 36 A	1097XN	1	ZW			53,12	408135	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	56,66	-	X	5,40	5,21	49,30		51
Akkerstraat 36 A	1097XN	1	NO			52,06	408134	1,5	45,00	50,22	50,40	50,40	50,22	55,96	-	X	5,74	5,56	48,41		50
Akkerstraat 36 A	1097XN	1	NO			54,20	408134	4,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	59,72	-	X	7,32	7,16	50,41		54
Akkerstraat 36 A	1097XN	1	ZW			55,05	408135	4,5	45,00	53,21	53,40	53,40	53,21	61,23	-	X	8,02	7,83	50,99		54
Akkerstraat 36 B	1097XN	1	NO			52,06	408134	1,5	45,00	50,22	50,40	50,40	50,22	55,96	-	X	5,74	5,56	48,41		50
Akkerstraat 36 B	1097XN	1	ZW			53,12	408135	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	56,66	-	X	5,40	5,21	49,30		51
Akkerstraat 36 B	1097XN	1	NO			54,20	408134	4,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	59,72	-	X	7,32	7,16	50,41		54
Akkerstraat 36 B	1097XN	1	ZW			55,05	408135	4,5	45,00	53,21	53,40	53,40	53,21	61,23	-	X	8,02	7,83	50,99		54
Akkerstraat 37 A	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 37 A	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 37 A	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 37 A	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 37 B	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 37 B	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 37 B	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 37 B	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 38	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 38	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 38	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 38	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 39 A	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 39 A	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 39 A	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 39 A	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 39 B	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 39 B	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 39 B	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 39 B	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 40	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52
Akkerstraat 40	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 40	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 40	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 41 A	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 41 A	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 41 A	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 41 A	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 41 B	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 41 B	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 41 B	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 41 B	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 42	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52
Akkerstraat 42	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 42	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 42	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 43 A	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 43 A	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 43 A	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 43 A	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 43 B	1097XL	1	NO			53,50	408183	1,5	45,00	51,68	51,84	51,84	51,68	56,05	-	X	4,37	4,21	49,63		52
Akkerstraat 43 B	1097XL	1	ZW			52,71	408184	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	56,00	-	X	5,18	5,00	49,25		51
Akkerstraat 43 B	1097XL	1	NO			55,32	408183	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	61,47	-	X	7,99	7,81	50,93		54
Akkerstraat 43 B	1097XL	1	ZW			56,05	408184	4,5	45,00	54,16	54,37	54,37	54,16	61,84	-	X	7,68	7,47	51,62		54
Akkerstraat 44	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52
Akkerstraat 44	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 44	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 44	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 46	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52
Akkerstraat 46	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 46	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 46	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 48	1097XN	1	ZW			52,29	408121	1,5	45,00	50,41	50,62	50,62	50,41	54,89	-	X	4,48	4,27	48,53		51
Akkerstraat 48	1097XN	1	NO			53,73	408120	1,5	45,00	51,91	52,08	52,08	51,91	57,32	-	X	5,41	5,24	49,94		52
Akkerstraat 48	1097XN	1	NO			55,23	408120	4,5	45,00	53,42	53,59	53,59	53,42	61,13	-	X	7,71	7,54	51,16		55
Akkerstraat 48	1097XN	1	ZW			53,86	408121	4,5	45,00	52,05	52,23	52,23	52,05	60,72	-	X	8,67	8,49	49,65		54
Akkerstraat 50 A	1097XN	1	NO			53,42	408182	1,5	45,00	51,57	51,75	51,75	51,57	56,85	-	X	5,28	5,10	49,44		51
Akkerstraat 50 A	1097XN	1	ZW			53,35	408180	1,5	45,00	51,48	51,65	51,65	51,48	56,07	-	X	4,59	4,42	49,78		52
Akkerstraat 50 A	1097XN	1	NO			55,57	408182	4,5	45,00	53,75	53,93	53,93	53,75	62,43	-	X	8,68	8,50	51,25		54
Akkerstraat 50 A	1097XN	1	ZW			56,25	408180	4,5	45,00	54,37	54,57	54,57	54,37	62,47	-	X	8,10	7,90	51,95		55
Akkerstraat 50 B	1097XN	1	NO			53,42	408182	1,5	45,00	51,57	51,75	51,75	51,57	56,85	-	X	5,28	5,10	49,44		51
Akkerstraat 50 B	1097XN	1	ZW			53,35	408180	1,5	45,00	51,48	51,65	51,65	51,48	56,07	-	X	4,59	4,42	49,78		52
Akkerstraat 50 B	1097XN	1	ZW			56,25	408180	4,5	45,00	54,37	54,57	54,57	54,37	62,47	-	X	8,10	7,90	51,95		55
Akkerstraat 50 B	1097XN	1	NO			55,57	408182	4,5	45,00	53,75	53,93	53,93	53,75	62,43	-	X	8,68	8,50	51,25		54
Akkerstraat 52 A	1097XN	1	ZW			53,35	408180	1,5	45,00	51,48	51,65	51,65	51,48	56,07	-	X	4,59	4,42	49,78		52
Akkerstraat 52 A	1097XN	1	NO			53,42	408182	1,5	45,00	51,57	51,75	51,75	51,57	56,85	-	X	5,28	5,10	49,44		51
Akkerstraat 52 A	1097XN	1	NO			55,57	408182	4,5	45,00	53,75	53,93	53,93	53,75	62,43	-	X	8,68	8,50	51,25		54
Akkerstraat 52 A	1097XN	1	ZW			56,25	408180	4,5	45,00	54,37	54,57	54,57	54,37	62,47	-	X	8,10	7,90	51,95		55
Akkerstraat 52 B	1097XN	1	NO			53,42	408182	1,5	45,00	51,57	51,75	51,75	51,57	56,85	-	X	5,28	5,10	49,44		51
Akkerstraat 52 B	1097XN	1	ZW			53,35	408180	1,5	45,00	51,48	51,65	51,65	51,48	56,07	-	X	4,59	4,42	49,78		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerstraat 52 B	1097XN	1	NO			55,57	408182	4,5	45,00	53,75	53,93	53,93	53,75	62,43	-	X	8,68	8,50	51,25		54
Akkerstraat 52 B	1097XN	1	ZW			56,25	408180	4,5	45,00	54,37	54,57	54,57	54,37	62,47	-	X	8,10	7,90	51,95		55
Akkerstraat 54 A	1097XN	1	NO			52,70	408147	1,5	45,00	50,79	51,02	51,02	50,79	54,33	-	X	3,54	3,31	48,94		51
Akkerstraat 54 A	1097XN	1	ZW			52,90	408145	1,5	45,00	51,04	51,19	51,19	51,04	54,61	-	X	3,57	3,42	49,49		52
Akkerstraat 54 A	1097XN	1	ZW			56,03	408145	4,5	45,00	54,15	54,34	54,34	54,15	62,02	-	X	7,87	7,68	51,83		55
Akkerstraat 54 A	1097XN	1	NO			55,58	408147	4,5	45,00	53,73	53,93	53,93	53,73	62,04	-	X	8,31	8,11	51,36		54
Akkerstraat 54 B	1097XN	1	NO			52,70	408147	1,5	45,00	50,79	51,02	51,02	50,79	54,33	-	X	3,54	3,31	48,94		51
Akkerstraat 54 B	1097XN	1	ZW			52,90	408145	1,5	45,00	51,04	51,19	51,19	51,04	54,61	-	X	3,57	3,42	49,49		52
Akkerstraat 54 B	1097XN	1	ZW			56,03	408145	4,5	45,00	54,15	54,34	54,34	54,15	62,02	-	X	7,87	7,68	51,83		55
Akkerstraat 54 B	1097XN	1	NO			55,58	408147	4,5	45,00	53,73	53,93	53,93	53,73	62,04	-	X	8,31	8,11	51,36		54
Akkerstraat 56 A	1097XN	1	ZW			52,90	408145	1,5	45,00	51,04	51,19	51,19	51,04	54,61	-	X	3,57	3,42	49,49		52
Akkerstraat 56 A	1097XN	1	NO			52,70	408147	1,5	45,00	50,79	51,02	51,02	50,79	54,33	-	X	3,54	3,31	48,94		51
Akkerstraat 56 A	1097XN	1	NO			55,58	408147	4,5	45,00	53,73	53,93	53,93	53,73	62,04	-	X	8,31	8,11	51,36		54
Akkerstraat 56 A	1097XN	1	ZW			56,03	408145	4,5	45,00	54,15	54,34	54,34	54,15	62,02	-	X	7,87	7,68	51,83		55
Akkerstraat 56 B	1097XN	1	NO			52,70	408147	1,5	45,00	50,79	51,02	51,02	50,79	54,33	-	X	3,54	3,31	48,94		51
Akkerstraat 56 B	1097XN	1	ZW			52,90	408145	1,5	45,00	51,04	51,19	51,19	51,04	54,61	-	X	3,57	3,42	49,49		52
Akkerstraat 56 B	1097XN	1	NO			55,58	408147	4,5	45,00	53,73	53,93	53,93	53,73	62,04	-	X	8,31	8,11	51,36		54
Akkerstraat 56 B	1097XN	1	ZW			56,03	408145	4,5	45,00	54,15	54,34	54,34	54,15	62,02	-	X	7,87	7,68	51,83		55
Anfieldroad 1	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 1	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 1	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 3	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 3	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 3	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 4	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 4	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 5	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 5	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 5	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 6	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 6	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 7	1098VZ	5				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 7	1098VZ	5				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 7	1098VZ	5				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 8	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 8	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 9	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 9	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 9	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 10	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 10	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 11	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 11	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 11	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 12	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 12	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 13	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 13	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 13	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 14	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 14	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 15	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 15	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 15	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 16	1098WC	5		55	53,37	45,71	409012	4,5	45,00	43,97	44,08	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,41		65
Anfieldroad 16	1098WC	5		55	53,33	45,55	409011	4,5	45,00	43,88	43,88	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	42,36		50
Anfieldroad 17	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 17	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 17	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 18	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 18	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 19	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 19	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 19	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 20	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 20	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 21	1098VZ	1				47,69	408723	1,5	45,00	46,12	46,06	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	43,94		51
Anfieldroad 21	1098VZ	1				48,17	408723	4,5	45,00	46,59	46,55	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,21		51
Anfieldroad 21	1098VZ	1				48,22	408723	7,5	45,00	46,65	46,61	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	44,11		51
Anfieldroad 22	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 22	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 23	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 23	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 23	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 23	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 23	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 23	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 24	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 24	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 25	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 25	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 25	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 25	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 25	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 25	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 26	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 26	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 27	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 27	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 27	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 27	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 27	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 27	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 28	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 28	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 29	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 29	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 29	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 29	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 29	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 29	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 30	1098WC	5		55	53,31	43,77	408795	1,5	45,00	41,95	42,08	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	40,49		50
Anfieldroad 30	1098WC	5		55	53,36	44,26	408476	1,5	45,00	42,52	42,62	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		63
Anfieldroad 31	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 31	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 31	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 31	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 31	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 31	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 32	1098WC	5		55	53,31	43,77	408795	1,5	45,00	41,95	42,08	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	40,49		50
Anfieldroad 32	1098WC	5		55	53,36	44,26	408476	1,5	45,00	42,52	42,62	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		63
Anfieldroad 32	1098WC	5		55	53,34	46,48	408794	1,5	45,00	44,71	44,82	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	43,48		60
Anfieldroad 33	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 33	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 33	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 33	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 33	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 33	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 34	1098WC	5		55	53,36	48,35	408794	4,5	45,00	46,59	46,71	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	45,13		62
Anfieldroad 34	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 34	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 35	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 35	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 35	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 35	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 35	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 35	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 36	1098WC	5		55	53,38	46,83	408476	4,5	45,00	45,08	45,21	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	43,35		65
Anfieldroad 36	1098WC	5		55	53,33	44,98	408795	4,5	45,00	43,20	43,31	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	41,42		50
Anfieldroad 37	1098VZ	1				46,94	408722	1,5	45,00	45,44	45,28	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	43,57		51
Anfieldroad 37	1098VZ	1				47,37	408727	1,5	45,00	45,59	45,69	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,52		54
Anfieldroad 37	1098VZ	1				41,41	408731	1,5	45,00	39,63	39,72	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	38,61		49
Anfieldroad 37	1098VZ	1				42,86	408731	4,5	45,00	41,08	41,16	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	39,99		50
Anfieldroad 37	1098VZ	1				48,42	408727	4,5	45,00	46,65	46,75	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	45,45		55
Anfieldroad 37	1098VZ	1				47,26	408722	4,5	45,00	45,74	45,60	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,86		51
Anfieldroad 37	1098VZ	1				45,27	408731	7,5	45,00	43,63	43,58	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	42,97		51
Anfieldroad 37	1098VZ	1				49,76	408727	7,5	45,00	48,01	48,12	48,12	48,01	52,36	-	X	4,35	4,24	46,60		56
Anfieldroad 37	1098VZ	1				47,54	408722	7,5	45,00	46,01	45,89	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,02		51
Anfieldroad 38	1098WC	5		55	53,33	46,71	408795	7,5	45,00	45,03	45,04	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	43,18		52
Anfieldroad 38	1098WC	5		55	53,38	50,13	408794	7,5	45,00	48,34	48,51	48,51	48,34	53,55	-	X	5,21	5,04	46,65		62
Anfieldroad 38	1098WC	5		55	53,39	48,12	408476	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,59		65
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 39	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 40	1098WC	5		55	53,33	46,71	408795	7,5	45,00	45,03	45,04	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	43,18		52
Anfieldroad 40	1098WC	5		55	53,39	48,12	408476	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,59		65
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 41	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 42	1098WC	5		55	53,33	46,71	408795	7,5	45,00	45,03	45,04	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	43,18		52
Anfieldroad 42	1098WC	5		55	53,39	48,12	408476	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,59		65
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 43	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 44	1098WC	5		55	53,33	46,71	408795	7,5	45,00	45,03	45,04	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	43,18		52
Anfieldroad 44	1098WC	5		55	53,39	48,12	408476	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,59		65
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 45	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 46	1098WC	5		55	53,39	48,12	408476	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	52,41	-	X	4,41	4,41	44,59		65
Anfieldroad 46	1098WC	5		55	53,33	46,71	408795	7,5	45,00	45,03	45,04	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	43,18		52
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 47	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 48	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 48	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 49	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 50	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51
Anfieldroad 50	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,26	45,63	408762	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	40,26		48
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,33	43,17	408791	1,5	45,00	41,37	41,50	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,20		52
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,34	44,27	408791	4,5	45,00	42,48	42,61	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	41,36		53
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,28	46,19	408762	4,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	51,14	-	X	3,14	3,14	41,18		48
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,3	47,00	408762	7,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	42,31		49
Anfieldroad 51	1098VZ	1		55	53,35	45,61	408791	7,5	45,00	43,88	43,96	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,40		54
Anfieldroad 52	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51
Anfieldroad 52	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 53	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 54	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51
Anfieldroad 54	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 55	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 56	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 56	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 57	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 58	1098WC	5		55	53,36	47,01	409012	7,5	45,00	45,24	45,37	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,69		65
Anfieldroad 58	1098WC	5		55	53,35	46,90	409011	7,5	45,00	45,20	45,25	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	43,39		51
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 59	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 60	1098WC	5		55	53,39	47,26	408476	10,5	45,00	45,50	45,65	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,73		65
Anfieldroad 60	1098WC	5		55	53,33	47,33	408795	10,5	45,00	45,73	45,66	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	43,78		53
Anfieldroad 60	1098WC	5		55	53,38	49,98	408794	10,5	45,00	48,18	48,36	48,36	48,18	54,83	-	X	6,65	6,47	46,29		62
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 61	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 62	1098WC	5		55	53,33	47,33	408795	10,5	45,00	45,73	45,66	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	43,78		53
Anfieldroad 62	1098WC	5		55	53,39	47,26	408476	10,5	45,00	45,50	45,65	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,73		65
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 63	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 64	1098WC	5		55	53,33	47,33	408795	10,5	45,00	45,73	45,66	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	43,78		53
Anfieldroad 64	1098WC	5		55	53,39	47,26	408476	10,5	45,00	45,50	45,65	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,73		65
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,28	47,34	408767	1,5	45,00	45,47	45,62	48,00	48,00	51,23	-	X	3,23	3,23	45,33		48
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,25	46,82	408766	1,5	45,00	44,90	45,07	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	42,24		47
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,27	47,69	408766	4,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	43,20		48
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,31	48,81	408767	4,5	45,00	46,97	47,12	48,00	48,00	52,36	-	X	4,36	4,36	46,63		50
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,29	48,56	408766	7,5	45,00	46,70	46,85	48,00	48,00	53,44	-	X	5,44	5,44	44,20		49
Anfieldroad 65	1098WB	1		55	53,32	50,29	408767	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,58	-	X	6,11	5,97	47,84		51
Anfieldroad 66	1098WC	5		55	53,33	47,33	408795	10,5	45,00	45,73	45,66	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	43,78		53
Anfieldroad 66	1098WC	5		55	53,39	47,26	408476	10,5	45,00	45,50	45,65	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,73		65
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 67	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 68	1098WC	5		55	53,39	47,26	408476	10,5	45,00	45,50	45,65	48,00	48,00	52,51	-	X	4,51	4,51	43,73		65
Anfieldroad 68	1098WC	5		55	53,33	47,33	408795	10,5	45,00	45,73	45,66	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	43,78		53
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 69	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 70	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 70	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 71	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 72	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 72	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 73	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 74	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 74	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 75	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 76	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65
Anfieldroad 76	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 77	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 78	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65
Anfieldroad 78	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,3	45,87	408771	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	41,94		52
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,25	47,24	408768	1,5	45,00	45,33	45,49	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,04		48
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,32	47,01	408771	4,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	43,30		53
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,27	48,19	408768	4,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	53,32	-	X	5,32	5,32	44,86		48
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,29	49,04	408768	7,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	54,19	-	X	6,19	6,19	45,68		49
Anfieldroad 79	1098WB	1		55	53,34	47,82	408771	7,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	44,68		54
Anfieldroad 80	1098WC	5		55	53,38	47,85	409011	10,5	45,00	46,24	46,23	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	43,64		51
Anfieldroad 80	1098WC	5		55	53,38	47,44	409012	10,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	43,94		65
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 81	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 82	1098WC	5		55	53,38	50,37	408794	13,5	45,00	48,59	48,75	48,75	48,59	55,58	-	X	6,99	6,83	46,65		62
Anfieldroad 82	1098WC	5		55	53,34	47,88	408795	13,5	45,00	46,26	46,22	48,00	48,00	52,78	-	X	4,78	4,78	44,38		51
Anfieldroad 82	1098WC	5		55	53,39	46,98	408476	13,5	45,00	45,19	45,37	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		65
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 83	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 84	1098WC	5		55	53,39	46,98	408476	13,5	45,00	45,19	45,37	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		65
Anfieldroad 84	1098WC	5		55	53,34	47,88	408795	13,5	45,00	46,26	46,22	48,00	48,00	52,78	-	X	4,78	4,78	44,38		51
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 85	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 86	1098WC	5		55	53,39	46,98	408476	13,5	45,00	45,19	45,37	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		65
Anfieldroad 86	1098WC	5		55	53,34	47,88	408795	13,5	45,00	46,26	46,22	48,00	48,00	52,78	-	X	4,78	4,78	44,38		51
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 87	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 88	1098WC	5		55	53,39	46,98	408476	13,5	45,00	45,19	45,37	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		65
Anfieldroad 88	1098WC	5		55	53,34	47,88	408795	13,5	45,00	46,26	46,22	48,00	48,00	52,78	-	X	4,78	4,78	44,38		51
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 89	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 90	1098WC	5		55	53,39	46,98	408476	13,5	45,00	45,19	45,37	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	43,66		65
Anfieldroad 90	1098WC	5		55	53,34	47,88	408795	13,5	45,00	46,26	46,22	48,00	48,00	52,78	-	X	4,78	4,78	44,38		51
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 91	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 92	1098WC	5		55	53,39	47,96	409011	13,5	45,00	46,36	46,35	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	43,88		51
Anfieldroad 92	1098WC	5		55	53,38	46,74	409012	13,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	43,52		65
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,22	48,25	409003	1,5	45,00	46,33	46,47	48,00	48,00	54,15	-	X	6,15	6,15	46,25		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,28	52,52	409002	1,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	57,47	-	X	6,83	6,67	47,04		54
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,23	49,17	409003	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	54,94	-	X	6,94	6,94	47,63		50
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,3	54,40	409002	4,5	45,00	52,53	52,70	52,70	52,53	60,98	-	X	8,45	8,28	51,65		56
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,24	50,03	409003	7,5	45,00	48,14	48,27	48,27	48,14	55,64	-	X	7,50	7,37	48,36		51
Anfieldroad 93	1098WB	1		55	53,3	55,23	409002	7,5	45,00	53,33	53,53	53,30	53,30	61,86	-	X	8,56	8,56	52,37		57
Anfieldroad 94	1098WC	5		55	53,38	46,74	409012	13,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	43,52		65
Anfieldroad 94	1098WC	5		55	53,39	47,96	409011	13,5	45,00	46,36	46,35	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	43,88		51
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 95	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 96	1098WC	5		55	53,38	46,74	409012	13,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	43,52		65
Anfieldroad 96	1098WC	5		55	53,39	47,96	409011	13,5	45,00	46,36	46,35	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	43,88		51
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 97	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 98	1098WC	5		55	53,39	47,96	409011	13,5	45,00	46,36	46,35	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	43,88		51
Anfieldroad 98	1098WC	5		55	53,38	46,74	409012	13,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	43,52		65
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 99	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 100	1098WC	5		55	53,39	47,96	409011	13,5	45,00	46,36	46,35	48,00	48,00	51,53	-	X	3,53	3,53	43,88		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 100	1098WC	5		55	53,38	46,74	409012	13,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	43,52		65
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 101	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 103	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 104	1098WD	5		55	53,32	46,06	408776	4,5	45,00	44,24	44,38	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	42,71		50
Anfieldroad 104	1098WD	5		55	53,39	48,59	408774	4,5	45,00	46,86	46,98	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,78		65
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,25	45,72	409001	1,5	45,00	43,77	43,97	48,00	48,00	52,33	-	X	4,33	4,33	44,39		49
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,2	48,14	409004	1,5	45,00	46,19	46,34	48,00	48,00	55,01	-	X	7,01	7,01	46,19		48
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,21	49,55	409004	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	56,10	-	X	8,10	8,10	48,12		50
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,26	47,37	409001	4,5	45,00	45,42	45,63	48,00	48,00	53,86	-	X	5,86	5,86	46,18		50
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,24	50,57	409004	7,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	56,59	-	X	7,94	7,78	48,79		51
Anfieldroad 105	1098WB	1		55	53,27	48,29	409001	7,5	45,00	46,37	46,56	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	46,91		51
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,37	50,88	408733	1,5	45,00	49,11	49,25	49,25	49,11	54,35	-	X	5,24	5,10	47,74		50
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,47	50,76	408735	1,5	45,00	49,10	49,23	49,23	49,10	54,59	-	X	5,49	5,36	44,37		49
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,45	51,98	408735	4,5	45,00	50,30	50,43	50,43	50,30	55,49	-	X	5,19	5,06	46,32		50
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,37	52,24	408733	4,5	45,00	50,48	50,61	50,61	50,48	55,19	-	X	4,71	4,58	49,14		51
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,39	53,95	408733	7,5	45,00	52,24	52,34	52,34	52,24	56,97	-	X	4,73	4,63	50,51		54
Anfieldroad 106	1098WD	1		55	53,45	54,15	408735	7,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	56,96	-	X	4,51	4,36	49,14		52
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,32	46,14	409000	1,5	45,00	44,24	44,46	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	41,72		51
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,24	49,62	409018	1,5	45,00	47,70	47,86	48,00	48,00	56,41	-	X	8,41	8,41	45,62		48
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,31	48,27	409000	4,5	45,00	46,27	46,58	48,00	48,00	55,33	-	X	7,33	7,33	43,67		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,24	51,30	409018	4,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	58,41	-	X	9,04	8,87	50,08		52
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,24	52,06	409018	7,5	45,00	50,14	50,30	50,30	50,14	58,76	-	X	8,62	8,46	50,79	51	53
Anfieldroad 107	1098WB	1		55	53,33	49,28	409000	7,5	45,00	47,29	47,61	48,00	48,00	57,09	-	X	9,09	9,09	44,54		54
Anfieldroad 108	1098WD	5		55	53,32	46,06	408776	4,5	45,00	44,24	44,38	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	42,71		50
Anfieldroad 108	1098WD	5		55	53,39	48,59	408774	4,5	45,00	46,86	46,98	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,78		65
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,32	46,14	409000	1,5	45,00	44,24	44,46	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	41,72		51
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,24	49,62	409018	1,5	45,00	47,70	47,86	48,00	48,00	56,41	-	X	8,41	8,41	45,62		48
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,31	48,27	409000	4,5	45,00	46,27	46,58	48,00	48,00	55,33	-	X	7,33	7,33	43,67		52
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,24	51,30	409018	4,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	58,41	-	X	9,04	8,87	50,08		52
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,33	49,28	409000	7,5	45,00	47,29	47,61	48,00	48,00	57,09	-	X	9,09	9,09	44,54		54
Anfieldroad 109	1098WB	1		55	53,24	52,06	409018	7,5	45,00	50,14	50,30	50,30	50,14	58,76	-	X	8,62	8,46	50,79	51	53
Anfieldroad 110	1098WD	5		55	53,39	48,59	408774	4,5	45,00	46,86	46,98	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,78		65
Anfieldroad 110	1098WD	5		55	53,32	46,06	408776	4,5	45,00	44,24	44,38	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	42,71		50
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,32	46,14	409000	1,5	45,00	44,24	44,46	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	41,72		51
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,24	49,62	409018	1,5	45,00	47,70	47,86	48,00	48,00	56,41	-	X	8,41	8,41	45,62		48
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,24	51,30	409018	4,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	58,41	-	X	9,04	8,87	50,08		52
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,31	48,27	409000	4,5	45,00	46,27	46,58	48,00	48,00	55,33	-	X	7,33	7,33	43,67		52
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,33	49,28	409000	7,5	45,00	47,29	47,61	48,00	48,00	57,09	-	X	9,09	9,09	44,54		54
Anfieldroad 111	1098WB	1		55	53,24	52,06	409018	7,5	45,00	50,14	50,30	50,30	50,14	58,76	-	X	8,62	8,46	50,79	51	53
Anfieldroad 112	1098WD	5		55	53,32	46,06	408776	4,5	45,00	44,24	44,38	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	42,71		50
Anfieldroad 112	1098WD	5		55	53,39	48,59	408774	4,5	45,00	46,86	46,98	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,78		65
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,32	46,14	409000	1,5	45,00	44,24	44,46	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	41,72		51
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,24	49,62	409018	1,5	45,00	47,70	47,86	48,00	48,00	56,41	-	X	8,41	8,41	45,62		48
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,31	48,27	409000	4,5	45,00	46,27	46,58	48,00	48,00	55,33	-	X	7,33	7,33	43,67		52
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,24	51,30	409018	4,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	58,41	-	X	9,04	8,87	50,08		52
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,24	52,06	409018	7,5	45,00	50,14	50,30	50,30	50,14	58,76	-	X	8,62	8,46	50,79	51	53
Anfieldroad 113	1098WB	1		55	53,33	49,28	409000	7,5	45,00	47,29	47,61	48,00	48,00	57,09	-	X	9,09	9,09	44,54		54
Anfieldroad 114	1098WD	5		55	53,39	48,59	408774	4,5	45,00	46,86	46,98	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,78		65
Anfieldroad 114	1098WD	5		55	53,32	46,06	408776	4,5	45,00	44,24	44,38	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	42,71		50
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,32	46,14	409000	1,5	45,00	44,24	44,46	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	41,72		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,24	49,62	409018	1,5	45,00	47,70	47,86	48,00	48,00	56,41	-	X	8,41	8,41	45,62		48
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,24	51,30	409018	4,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	58,41	-	X	9,04	8,87	50,08		52
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,31	48,27	409000	4,5	45,00	46,27	46,58	48,00	48,00	55,33	-	X	7,33	7,33	43,67		52
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,33	49,28	409000	7,5	45,00	47,29	47,61	48,00	48,00	57,09	-	X	9,09	9,09	44,54		54
Anfieldroad 115	1098WB	1		55	53,24	52,06	409018	7,5	45,00	50,14	50,30	50,30	50,14	58,76	-	X	8,62	8,46	50,79	51	53
Anfieldroad 116	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 116	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 118	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 118	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 120	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 120	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 122	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 122	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 124	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 124	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 126	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 126	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 128	1098WD	5		55	53,35	46,81	408772	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	43,50		63
Anfieldroad 128	1098WD	5		55	53,31	45,67	408775	1,5	45,00	43,83	43,98	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	42,44		48
Anfieldroad 130	1098WD	5		55	53,35	46,81	408772	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	43,50		63
Anfieldroad 130	1098WD	5		55	53,33	47,98	408773	1,5	45,00	46,15	46,31	48,00	48,00	51,84	-	X	3,84	3,84	45,79		58
Anfieldroad 130	1098WD	5		55	53,31	45,67	408775	1,5	45,00	43,83	43,98	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	42,44		48
Anfieldroad 132	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 132	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 132	1098WD	5		55	53,36	49,80	408773	4,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	53,94	-	X	5,94	5,78	46,84		60
Anfieldroad 134	1098WD	5		55	53,38	49,23	408772	4,5	45,00	47,44	47,61	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,62		64
Anfieldroad 134	1098WD	5		55	53,32	47,29	408775	4,5	45,00	45,45	45,61	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	43,97		49
Anfieldroad 136	1098WD	5		55	53,39	50,38	408772	7,5	45,00	48,62	48,77	48,77	48,62	55,90	-	X	7,28	7,13	46,77		65
Anfieldroad 136	1098WD	5		55	53,37	51,20	408773	7,5	45,00	49,40	49,57	49,57	49,40	56,45	-	X	7,05	6,88	47,99		61
Anfieldroad 136	1098WD	5		55	53,33	49,05	408775	7,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,73		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 138	1098WD	5		55	53,39	50,38	408772	7,5	45,00	48,62	48,77	48,77	48,62	55,90	-	X	7,28	7,13	46,77		65
Anfieldroad 138	1098WD	5		55	53,33	49,05	408775	7,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,73		51
Anfieldroad 140	1098WD	5		55	53,39	50,38	408772	7,5	45,00	48,62	48,77	48,77	48,62	55,90	-	X	7,28	7,13	46,77		65
Anfieldroad 140	1098WD	5		55	53,33	49,05	408775	7,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,73		51
Anfieldroad 142	1098WD	5		55	53,33	49,05	408775	7,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,73		51
Anfieldroad 142	1098WD	5		55	53,39	50,38	408772	7,5	45,00	48,62	48,77	48,77	48,62	55,90	-	X	7,28	7,13	46,77		65
Anfieldroad 144	1098WD	5		55	53,39	50,38	408772	7,5	45,00	48,62	48,77	48,77	48,62	55,90	-	X	7,28	7,13	46,77		65
Anfieldroad 144	1098WD	5		55	53,33	49,05	408775	7,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,73		51
Anfieldroad 146	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 146	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 148	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 148	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 150	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 150	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 152	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 152	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 154	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 154	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 156	1098WD	5		55	53,33	47,58	408776	7,5	45,00	45,76	45,91	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	44,53		52
Anfieldroad 156	1098WD	5		55	53,38	48,90	408774	7,5	45,00	47,24	47,28	48,00	48,00	55,39	-	X	7,39	7,39	45,26		65
Anfieldroad 158	1098WD	5		55	53,38	49,32	408772	10,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	55,67	-	X	7,67	7,67	45,72		65
Anfieldroad 158	1098WD	5		55	53,4	51,50	408773	10,5	45,00	49,71	49,90	49,90	49,71	57,16	-	X	7,45	7,26	48,43		61
Anfieldroad 158	1098WD	5		55	53,35	49,92	408775	10,5	45,00	48,13	48,27	48,27	48,13	55,17	-	X	7,04	6,90	47,08		52
Anfieldroad 160	1098WD	5		55	53,38	49,32	408772	10,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	55,67	-	X	7,67	7,67	45,72		65
Anfieldroad 160	1098WD	5		55	53,35	49,92	408775	10,5	45,00	48,13	48,27	48,27	48,13	55,17	-	X	7,04	6,90	47,08		52
Anfieldroad 162	1098WD	5		55	53,38	49,32	408772	10,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	55,67	-	X	7,67	7,67	45,72		65
Anfieldroad 162	1098WD	5		55	53,35	49,92	408775	10,5	45,00	48,13	48,27	48,27	48,13	55,17	-	X	7,04	6,90	47,08		52
Anfieldroad 164	1098WD	5		55	53,35	49,92	408775	10,5	45,00	48,13	48,27	48,27	48,13	55,17	-	X	7,04	6,90	47,08		52
Anfieldroad 164	1098WD	5		55	53,38	49,32	408772	10,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	55,67	-	X	7,67	7,67	45,72		65
Anfieldroad 166	1098WD	5		55	53,35	49,92	408775	10,5	45,00	48,13	48,27	48,27	48,13	55,17	-	X	7,04	6,90	47,08		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 166	1098WD	5		55	53,38	49,32	408772	10,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	55,67	-	X	7,67	7,67	45,72		65
Anfieldroad 168	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 168	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 170	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 170	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 172	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 172	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 174	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 174	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 176	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 176	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 178	1098WD	5		55	53,38	48,23	408774	10,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	55,29	-	X	7,29	7,29	44,59		65
Anfieldroad 178	1098WD	5		55	53,36	48,08	408776	10,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,96		53
Anfieldroad 180	1098WD	5		55	53,42	52,91	408773	13,5	45,00	51,16	51,33	51,33	51,16	58,32	-	X	7,16	6,99	49,53		61
Anfieldroad 180	1098WD	5		55	53,39	52,21	408775	13,5	45,00	50,47	50,60	50,60	50,47	56,88	-	X	6,41	6,28	49,06		53
Anfieldroad 180	1098WD	5		55	53,4	49,53	408772	13,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	55,70	-	X	7,70	7,70	45,67		65
Anfieldroad 182	1098WD	5		55	53,4	49,53	408772	13,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	55,70	-	X	7,70	7,70	45,67		65
Anfieldroad 182	1098WD	5		55	53,39	52,21	408775	13,5	45,00	50,47	50,60	50,60	50,47	56,88	-	X	6,41	6,28	49,06		53
Anfieldroad 184	1098WD	5		55	53,4	49,53	408772	13,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	55,70	-	X	7,70	7,70	45,67		65
Anfieldroad 184	1098WD	5		55	53,39	52,21	408775	13,5	45,00	50,47	50,60	50,60	50,47	56,88	-	X	6,41	6,28	49,06		53
Anfieldroad 186	1098WD	5		55	53,39	52,21	408775	13,5	45,00	50,47	50,60	50,60	50,47	56,88	-	X	6,41	6,28	49,06		53
Anfieldroad 186	1098WD	5		55	53,4	49,53	408772	13,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	55,70	-	X	7,70	7,70	45,67		65
Anfieldroad 188	1098WD	5		55	53,4	49,53	408772	13,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	55,70	-	X	7,70	7,70	45,67		65
Anfieldroad 188	1098WD	5		55	53,39	52,21	408775	13,5	45,00	50,47	50,60	50,60	50,47	56,88	-	X	6,41	6,28	49,06		53
Anfieldroad 190	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 190	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52
Anfieldroad 192	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 192	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52
Anfieldroad 194	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 194	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 196	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 196	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52
Anfieldroad 198	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 198	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52
Anfieldroad 200	1098WD	5		55	53,4	48,32	408774	13,5	45,00	46,52	46,72	48,00	48,00	55,26	-	X	7,26	7,26	44,75		65
Anfieldroad 200	1098WD	5		55	53,4	50,23	408776	13,5	45,00	48,52	48,63	48,63	48,52	55,34	-	X	6,82	6,71	46,43		52
Anfieldroad 202	1098WE	1		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 202	1098WE	1		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 204	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 204	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 206	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 206	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 208	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 208	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 210	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 210	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 212	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 212	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 214	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 214	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 216	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 216	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 218	1098WE	5		55	53,31	48,14	409020	4,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	44,15		49
Anfieldroad 218	1098WE	5		55	53,38	50,13	409021	4,5	45,00	48,35	48,51	48,51	48,35	55,46	-	X	7,11	6,95	46,27		64
Anfieldroad 220	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 220	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 222	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 222	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 224	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 224	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 226	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 226	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 228	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 228	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 230	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 230	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 232	1098WE	5		55	53,36	48,59	409019	1,5	45,00	46,79	46,95	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,35		61
Anfieldroad 232	1098WE	5		55	53,21	48,05	409016	1,5	45,00	46,11	46,26	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	44,61		49
Anfieldroad 234	1098WE	5		55	53,36	48,59	409019	1,5	45,00	46,79	46,95	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,35		61
Anfieldroad 234	1098WE	5		55	53,21	48,05	409016	1,5	45,00	46,11	46,26	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	44,61		49
Anfieldroad 234	1098WE	5		55	53,28	51,29	409017	1,5	45,00	49,41	49,57	49,57	49,41	57,62	-	X	8,21	8,05	47,97		58
Anfieldroad 236	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 236	1098WE	5		55	53,3	53,47	409017	4,5	45,00	51,59	51,77	51,77	51,59	59,79	-	X	8,20	8,02	50,91		60
Anfieldroad 236	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 238	1098WE	5		55	53,37	51,15	409019	4,5	45,00	49,31	49,52	49,52	49,31	56,08	-	X	6,77	6,56	47,54		63
Anfieldroad 238	1098WE	5		55	53,22	49,89	409016	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	55,58	-	X	7,58	7,47	48,37		51
Anfieldroad 240	1098WE	5		55	53,32	54,37	409017	7,5	45,00	52,53	52,69	52,69	52,53	61,28	-	X	8,75	8,59	51,59		61
Anfieldroad 240	1098WE	5		55	53,39	52,07	409019	7,5	45,00	50,32	50,46	50,46	50,32	58,41	-	X	8,09	7,95	48,30		64
Anfieldroad 240	1098WE	5		55	53,24	51,25	409016	7,5	45,00	49,33	49,49	49,49	49,33	57,02	-	X	7,69	7,53	49,53	50	53
Anfieldroad 242	1098WE	5		55	53,39	52,07	409019	7,5	45,00	50,32	50,46	50,46	50,32	58,41	-	X	8,09	7,95	48,30		64
Anfieldroad 242	1098WE	5		55	53,24	51,25	409016	7,5	45,00	49,33	49,49	49,49	49,33	57,02	-	X	7,69	7,53	49,53	50	53
Anfieldroad 244	1098WE	5		55	53,39	52,07	409019	7,5	45,00	50,32	50,46	50,46	50,32	58,41	-	X	8,09	7,95	48,30		64
Anfieldroad 244	1098WE	5		55	53,24	51,25	409016	7,5	45,00	49,33	49,49	49,49	49,33	57,02	-	X	7,69	7,53	49,53	50	53
Anfieldroad 246	1098WE	5		55	53,24	51,25	409016	7,5	45,00	49,33	49,49	49,49	49,33	57,02	-	X	7,69	7,53	49,53	50	53
Anfieldroad 246	1098WE	5		55	53,39	52,07	409019	7,5	45,00	50,32	50,46	50,46	50,32	58,41	-	X	8,09	7,95	48,30		64
Anfieldroad 248	1098WE	5		55	53,24	51,25	409016	7,5	45,00	49,33	49,49	49,49	49,33	57,02	-	X	7,69	7,53	49,53	50	53
Anfieldroad 248	1098WE	5		55	53,39	52,07	409019	7,5	45,00	50,32	50,46	50,46	50,32	58,41	-	X	8,09	7,95	48,30		64
Anfieldroad 250	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 250	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 252	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 252	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 254	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 254	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 256	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 256	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 258	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 258	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 260	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 260	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 262	1098WE	5		55	53,37	50,09	409021	7,5	45,00	48,29	48,46	48,46	48,29	57,69	-	X	9,40	9,23	46,19		64
Anfieldroad 262	1098WE	5		55	53,34	49,87	409020	7,5	45,00	48,08	48,21	48,21	48,08	55,12	-	X	7,04	6,91	46,19		51
Anfieldroad 264	1098WE	5		55	53,39	51,71	409019	10,5	45,00	49,85	50,10	50,10	49,85	57,74	-	X	7,89	7,64	47,77		64
Anfieldroad 264	1098WE	5		55	53,32	54,76	409017	10,5	45,00	52,89	53,08	53,08	52,89	61,72	-	X	8,83	8,64	52,04		61
Anfieldroad 264	1098WE	5		55	53,26	51,97	409016	10,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	58,23	-	X	8,15	8,00	50,11		54
Anfieldroad 266	1098WE	5		55	53,26	51,97	409016	10,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	58,23	-	X	8,15	8,00	50,11		54
Anfieldroad 266	1098WE	5		55	53,39	51,71	409019	10,5	45,00	49,85	50,10	50,10	49,85	57,74	-	X	7,89	7,64	47,77		64
Anfieldroad 268	1098WE	5		55	53,39	51,71	409019	10,5	45,00	49,85	50,10	50,10	49,85	57,74	-	X	7,89	7,64	47,77		64
Anfieldroad 268	1098WE	5		55	53,26	51,97	409016	10,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	58,23	-	X	8,15	8,00	50,11		54
Anfieldroad 270	1098WE	5		55	53,26	51,97	409016	10,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	58,23	-	X	8,15	8,00	50,11		54
Anfieldroad 270	1098WE	5		55	53,39	51,71	409019	10,5	45,00	49,85	50,10	50,10	49,85	57,74	-	X	7,89	7,64	47,77		64
Anfieldroad 272	1098WE	5		55	53,26	51,97	409016	10,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	58,23	-	X	8,15	8,00	50,11		54
Anfieldroad 272	1098WE	5		55	53,39	51,71	409019	10,5	45,00	49,85	50,10	50,10	49,85	57,74	-	X	7,89	7,64	47,77		64
Anfieldroad 274	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 274	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 276	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 276	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 278	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 278	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 280	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 280	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 282	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 282	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 284	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 284	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 286	1098WE	5		55	53,36	51,46	409020	10,5	45,00	49,74	49,82	49,82	49,74	56,62	-	X	6,88	6,80	48,71		52
Anfieldroad 286	1098WE	5		55	53,4	50,55	409021	10,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	57,16	-	X	8,38	8,21	46,57		64
Anfieldroad 288	1098WE	5		55	53,43	51,50	409019	13,5	45,00	49,74	49,93	49,93	49,74	57,99	-	X	8,25	8,06	47,33		63
Anfieldroad 288	1098WE	5		55	53,29	53,29	409016	13,5	45,00	51,45	51,58	51,58	51,45	59,05	-	X	7,60	7,47	51,22		54
Anfieldroad 288	1098WE	5		55	53,33	55,16	409017	13,5	45,00	53,31	53,49	53,33	53,31	61,96	-	X	8,65	8,63	52,44		61
Anfieldroad 290	1098WE	5		55	53,29	53,29	409016	13,5	45,00	51,45	51,58	51,58	51,45	59,05	-	X	7,60	7,47	51,22		54
Anfieldroad 290	1098WE	5		55	53,43	51,50	409019	13,5	45,00	49,74	49,93	49,93	49,74	57,99	-	X	8,25	8,06	47,33		63
Anfieldroad 292	1098WE	5		55	53,43	51,50	409019	13,5	45,00	49,74	49,93	49,93	49,74	57,99	-	X	8,25	8,06	47,33		63
Anfieldroad 292	1098WE	5		55	53,29	53,29	409016	13,5	45,00	51,45	51,58	51,58	51,45	59,05	-	X	7,60	7,47	51,22		54
Anfieldroad 294	1098WE	5		55	53,29	53,29	409016	13,5	45,00	51,45	51,58	51,58	51,45	59,05	-	X	7,60	7,47	51,22		54
Anfieldroad 294	1098WE	5		55	53,43	51,50	409019	13,5	45,00	49,74	49,93	49,93	49,74	57,99	-	X	8,25	8,06	47,33		63
Anfieldroad 296	1098WE	5		55	53,29	53,29	409016	13,5	45,00	51,45	51,58	51,58	51,45	59,05	-	X	7,60	7,47	51,22		54
Anfieldroad 296	1098WE	5		55	53,43	51,50	409019	13,5	45,00	49,74	49,93	49,93	49,74	57,99	-	X	8,25	8,06	47,33		63
Anfieldroad 298	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 298	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 300	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 300	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 302	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 302	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 304	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 304	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 306	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 306	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 308	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Anfieldroad 308	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54
Anfieldroad 310	1098WE	5		55	53,4	53,26	409020	13,5	45,00	51,56	51,66	51,66	51,56	57,89	-	X	6,33	6,23	50,32		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Anfieldroad 310	1098WE	5		55	53,43	50,87	409021	13,5	45,00	49,11	49,30	49,30	49,11	57,34	-	X	8,23	8,04	46,39		64
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,34	46,67	408728	1,5	45,00	44,85	45,01	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,86		47
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,31	44,65	408730	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,05		45
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,36	48,70	408728	4,5	45,00	46,90	47,06	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	46,42		48
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,3	44,88	408730	4,5	45,00	43,04	43,18	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	42,34		46
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,39	52,28	408728	7,5	45,00	50,53	50,67	50,67	50,53	55,66	-	X	5,13	4,99	48,57		51
Bernabeuhof 2	1098VW	1		55	53,31	46,19	408730	7,5	45,00	44,36	44,50	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	43,57		47
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,34	46,67	408728	1,5	45,00	44,85	45,01	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,86		47
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,31	44,65	408730	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,05		45
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,36	48,70	408728	4,5	45,00	46,90	47,06	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	46,42		48
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,3	44,88	408730	4,5	45,00	43,04	43,18	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	42,34		46
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,31	46,19	408730	7,5	45,00	44,36	44,50	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	43,57		47
Bernabeuhof 4	1098VW	1		55	53,39	52,28	408728	7,5	45,00	50,53	50,67	50,67	50,53	55,66	-	X	5,13	4,99	48,57		51
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,31	44,65	408730	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,05		45
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,34	46,67	408728	1,5	45,00	44,85	45,01	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,86		47
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,36	48,70	408728	4,5	45,00	46,90	47,06	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	46,42		48
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,3	44,88	408730	4,5	45,00	43,04	43,18	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	42,34		46
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,39	52,28	408728	7,5	45,00	50,53	50,67	50,67	50,53	55,66	-	X	5,13	4,99	48,57		51
Bernabeuhof 6	1098VW	1		55	53,31	46,19	408730	7,5	45,00	44,36	44,50	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	43,57		47
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,34	46,67	408728	1,5	45,00	44,85	45,01	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,86		47
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,31	44,65	408730	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,05		45
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,36	48,70	408728	4,5	45,00	46,90	47,06	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	46,42		48
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,3	44,88	408730	4,5	45,00	43,04	43,18	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	42,34		46
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,39	52,28	408728	7,5	45,00	50,53	50,67	50,67	50,53	55,66	-	X	5,13	4,99	48,57		51
Bernabeuhof 8	1098VW	1		55	53,31	46,19	408730	7,5	45,00	44,36	44,50	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	43,57		47
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,31	44,65	408730	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	42,05		45
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,34	46,67	408728	1,5	45,00	44,85	45,01	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	44,86		47
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,36	48,70	408728	4,5	45,00	46,90	47,06	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	46,42		48
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,3	44,88	408730	4,5	45,00	43,04	43,18	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	42,34		46
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,39	52,28	408728	7,5	45,00	50,53	50,67	50,67	50,53	55,66	-	X	5,13	4,99	48,57		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bernabeuhof 10	1098VW	1		55	53,31	46,19	408730	7,5	45,00	44,36	44,50	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	43,57		47
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 12	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 14	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 16	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 18	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bernabeuhof 20	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 22	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 24	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,32	48,69	408729	1,5	45,00	46,86	47,01	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	45,86		48
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,29	47,29	408732	1,5	45,00	45,44	45,58	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,08		47
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,33	49,60	408729	4,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	54,25	-	X	6,25	6,25	46,68		49
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,3	47,84	408732	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,63		48
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,35	50,24	408729	7,5	45,00	48,45	48,59	48,59	48,45	54,77	-	X	6,32	6,18	47,03		49
Bernabeuhof 26	1098VW	1		55	53,29	49,36	408732	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	54,62	-	X	6,62	6,62	47,31		49
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 28	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bernabeuhof 30	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55
Bernabeuhof 32	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55
Bernabeuhof 34	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55
Bernabeuhof 36	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,32	53,11	408788	1,5	45,00	51,28	51,43	51,43	51,28	59,50	-	X	8,22	8,07	48,56		51
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,37	45,83	408790	1,5	45,00	44,04	44,20	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	41,36		45
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,32	54,98	408788	4,5	45,00	53,14	53,30	53,30	53,14	61,34	-	X	8,20	8,04	51,49		54
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,37	47,17	408790	4,5	45,00	45,36	45,54	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	42,80		47
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,33	55,67	408788	7,5	45,00	53,84	54,00	53,33	53,33	61,80	-	X	8,47	8,47	52,46		55
Bernabeuhof 38	1098VW	1		55	53,37	48,84	408790	7,5	45,00	47,06	47,21	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	44,18		49
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bernabeuhof 40	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52
Bernabeuhof 42	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 44	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52
Bernabeuhof 46	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52
Bernabeuhof 48	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bernabeuhof 50	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,27	49,91	408789	1,5	45,00	47,98	48,18	48,18	48,00	55,63	-	X	7,63	7,45	47,10		49
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,37	45,42	408792	1,5	45,00	43,62	43,79	48,00	48,00	55,04	-	X	7,04	7,04	41,56		44
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,35	47,40	408792	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	56,26	-	X	8,26	8,26	43,58		47
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,27	51,92	408789	4,5	45,00	50,00	50,19	50,19	50,00	57,12	-	X	7,12	6,93	49,56		51
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,35	48,72	408792	7,5	45,00	46,89	47,07	48,00	48,00	56,97	-	X	8,97	8,97	45,20		48
Bernabeuhof 52	1098VW	1		55	53,28	52,56	408789	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	57,54	-	X	6,86	6,70	50,18		52
Brink 1	1097TT	1				50,47	408562	1,5	45,00	48,77	48,85	48,85	48,77	54,40	-	X	5,63	5,55	46,69		52
Brink 1	1097TT	1				51,73	408562	4,5	45,00	50,00	50,10	50,10	50,00	55,73	-	X	5,73	5,63	48,42		56
Brink 1 A	1097TT	1				48,84	408536	1,5	45,00	47,08	47,19	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	46,13		49
Brink 1 A	1097TT	1				51,52	408536	4,5	45,00	49,78	49,87	49,87	49,78	53,30	-	X	3,52	3,43	48,48		53
Brink 1 B	1097TT	1				48,84	408536	1,5	45,00	47,08	47,19	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	46,13		49
Brink 1 B	1097TT	1				51,52	408536	4,5	45,00	49,78	49,87	49,87	49,78	53,30	-	X	3,52	3,43	48,48		53
Brink 2	1097TW	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Brink 2	1097TW	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Brink 3 A	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 3 A	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 3 B	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 3 B	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 4	1097TW	1				52,19	408565	1,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	54,34	-	X	3,91	3,79	49,11		52
Brink 4	1097TW	1				53,61	408565	4,5	45,00	51,91	51,98	51,98	51,91	58,34	-	X	6,43	6,36	50,03		55
Brink 5 A	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 5 A	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 5 B	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 5 B	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 6	1097TW	1				52,19	408565	1,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	54,34	-	X	3,91	3,79	49,11		52
Brink 6	1097TW	1				53,61	408565	4,5	45,00	51,91	51,98	51,98	51,91	58,34	-	X	6,43	6,36	50,03		55
Brink 7 A	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 7 A	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 7 B	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brink 7 B	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 8	1097TW	1				52,19	408565	1,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	54,34	-	X	3,91	3,79	49,11		52
Brink 8	1097TW	1				53,61	408565	4,5	45,00	51,91	51,98	51,98	51,91	58,34	-	X	6,43	6,36	50,03		55
Brink 9 A	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 9 A	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 9 B	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 9 B	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 10	1097TW	1				52,19	408565	1,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	54,34	-	X	3,91	3,79	49,11		52
Brink 10	1097TW	1				53,61	408565	4,5	45,00	51,91	51,98	51,98	51,91	58,34	-	X	6,43	6,36	50,03		55
Brink 11 A	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 11 A	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 11 B	1097TT	1				48,60	408609	1,5	45,00	46,82	46,94	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,65		49
Brink 11 B	1097TT	1				52,16	408609	4,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,90	-	X	3,50	3,38	48,40		52
Brink 12	1097TW	1				52,16	408567	1,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,94	-	X	3,54	3,42	49,12		52
Brink 12	1097TW	1				53,97	408567	4,5	45,00	52,22	52,34	52,34	52,22	57,81	-	X	5,59	5,47	50,62		55
Brink 13	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 13	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 14	1097TW	1				47,86	408563	1,5	45,00	46,07	46,20	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,31		48
Brink 14	1097TW	1				52,73	408563	4,5	45,00	50,96	51,09	51,09	50,96	53,71	-	X	2,75	2,62	49,67		54
Brink 15 A	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 15 A	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 15 B	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 15 B	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 16	1097TW	1				47,86	408563	1,5	45,00	46,07	46,20	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,31		48
Brink 16	1097TW	1				52,73	408563	4,5	45,00	50,96	51,09	51,09	50,96	53,71	-	X	2,75	2,62	49,67		54
Brink 17 A	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 17 A	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 17 B	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 17 B	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 18	1097TW	1				52,16	408567	1,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,94	-	X	3,54	3,42	49,12		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brink 18	1097TW	1				53,97	408567	4,5	45,00	52,22	52,34	52,34	52,22	57,81	-	X	5,59	5,47	50,62		55
Brink 19	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 19	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 20	1097TW	1				52,16	408567	1,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,94	-	X	3,54	3,42	49,12		52
Brink 20	1097TW	1				53,97	408567	4,5	45,00	52,22	52,34	52,34	52,22	57,81	-	X	5,59	5,47	50,62		55
Brink 21 A	1097TT	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 21 A	1097TT	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 21 B	1097TT	1				49,45	408611	1,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	46,40		49
Brink 21 B	1097TT	1				51,68	408611	4,5	45,00	49,85	50,02	50,02	49,85	57,08	-	X	7,23	7,06	48,51		53
Brink 22	1097TW	1				52,16	408567	1,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	53,94	-	X	3,54	3,42	49,12		52
Brink 22	1097TW	1				53,97	408567	4,5	45,00	52,22	52,34	52,34	52,22	57,81	-	X	5,59	5,47	50,62		55
Brink 23 A	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 23 A	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 23 B	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 23 B	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 24	1097TW	1				52,40	408579	1,5	45,00	50,66	50,76	50,76	50,66	53,26	-	X	2,60	2,50	49,31		53
Brink 24	1097TW	1				54,06	408579	4,5	45,00	52,34	52,44	52,44	52,34	57,41	-	X	5,07	4,97	50,56		55
Brink 25	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 25	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 26	1097TW	1				52,00	408548	1,5	45,00	50,24	50,36	50,36	50,24	53,41	-	X	3,17	3,05	48,77		53
Brink 26	1097TW	1				50,15	408551	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	52,42	-	X	4,04	3,93	47,34		52
Brink 26	1097TW	1				53,88	408548	4,5	45,00	52,16	52,25	52,25	52,16	57,15	-	X	4,99	4,90	50,21		56
Brink 26	1097TW	1				53,97	408551	4,5	45,00	52,23	52,32	52,32	52,23	57,38	-	X	5,15	5,06	49,99		56
Brink 27 A	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 27 A	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 27 B	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 27 B	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 28	1097TW	1				50,15	408551	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	52,42	-	X	4,04	3,93	47,34		52
Brink 28	1097TW	1				52,00	408548	1,5	45,00	50,24	50,36	50,36	50,24	53,41	-	X	3,17	3,05	48,77		53
Brink 28	1097TW	1				53,88	408548	4,5	45,00	52,16	52,25	52,25	52,16	57,15	-	X	4,99	4,90	50,21		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brink 28	1097TW	1				53,97	408551	4,5	45,00	52,23	52,32	52,32	52,23	57,38	-	X	5,15	5,06	49,99		56
Brink 29 A	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 29 A	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 29 B	1097TV	1				51,74	408610	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	54,07	-	X	4,08	3,96	48,36		51
Brink 29 B	1097TV	1				53,68	408610	4,5	45,00	51,88	52,04	52,04	51,88	59,50	-	X	7,62	7,46	49,74		54
Brink 30	1097TW	1				50,15	408551	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	52,42	-	X	4,04	3,93	47,34		52
Brink 30	1097TW	1				52,00	408548	1,5	45,00	50,24	50,36	50,36	50,24	53,41	-	X	3,17	3,05	48,77		53
Brink 30	1097TW	1				53,97	408551	4,5	45,00	52,23	52,32	52,32	52,23	57,38	-	X	5,15	5,06	49,99		56
Brink 30	1097TW	1				53,88	408548	4,5	45,00	52,16	52,25	52,25	52,16	57,15	-	X	4,99	4,90	50,21		56
Brink 31	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 31	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 32	1097TW	1				49,95	408547	1,5	45,00	48,20	48,29	48,29	48,20	53,50	-	X	5,30	5,21	47,29		52
Brink 32	1097TW	1				50,70	408549	1,5	45,00	48,94	49,06	49,06	48,94	54,10	-	X	5,16	5,04	47,61		51
Brink 32	1097TW	1				53,24	408547	4,5	45,00	51,50	51,58	51,58	51,50	57,25	-	X	5,75	5,67	49,53		55
Brink 32	1097TW	1				52,93	408549	4,5	45,00	51,16	51,28	51,28	51,16	59,12	-	X	7,96	7,84	49,76		55
Brink 33 A	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 33 A	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 33 B	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 33 B	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 35 A	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 35 A	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 35 B	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 35 B	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 37 A	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 37 A	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 37 B	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 37 B	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 39 A	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 39 A	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 39 B	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brink 39 B	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 41 A	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 41 A	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 41 B	1097TV	1				51,62	408603	1,5	45,00	49,84	49,96	49,96	49,84	52,55	-	X	2,71	2,59	48,75		51
Brink 41 B	1097TV	1				53,82	408603	4,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	57,78	-	X	5,73	5,60	50,37		54
Brink 43	1097TV	1				50,48	408588	1,5	45,00	48,70	48,83	48,83	48,70	54,37	-	X	5,67	5,54	47,25		52
Brink 43	1097TV	1				48,06	408585	1,5	45,00	46,29	46,40	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	45,61		49
Brink 43	1097TV	1				52,97	408588	4,5	45,00	51,17	51,31	51,31	51,17	56,69	-	X	5,52	5,38	49,83		56
Brink 43	1097TV	1				51,44	408585	4,5	45,00	49,65	49,77	49,77	49,65	54,38	-	X	4,73	4,61	48,50		53
Brink 45	1097TV	1				48,06	408585	1,5	45,00	46,29	46,40	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	45,61		49
Brink 45	1097TV	1				50,48	408588	1,5	45,00	48,70	48,83	48,83	48,70	54,37	-	X	5,67	5,54	47,25		52
Brink 45	1097TV	1				51,44	408585	4,5	45,00	49,65	49,77	49,77	49,65	54,38	-	X	4,73	4,61	48,50		53
Brink 45	1097TV	1				52,97	408588	4,5	45,00	51,17	51,31	51,31	51,17	56,69	-	X	5,52	5,38	49,83		56
Brinkstraat 1 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 1 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 1 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 1 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 2 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 2 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 2 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 2 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 3 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 3 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 3 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 3 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 4 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 4 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 4 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 4 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 5 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 5 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 5 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 5 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 6 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 6 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 6 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 6 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 7 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 7 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 7 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 7 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 8 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 8 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 8 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 8 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 9 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 9 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 9 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 9 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 10 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 10 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 10 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 10 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 11 A	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 11 A	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 11 B	1097VG	1	ZO			47,86	408470	1,5	45,00	46,05	46,21	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,00		48
Brinkstraat 11 B	1097VG	1	ZO			50,44	408470	4,5	45,00	48,65	48,81	48,81	48,65	52,15	-	X	3,50	3,34	47,30		51
Brinkstraat 12 HS	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54
Brinkstraat 12 HS	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 12 I	1097VL	1	ZO			47,69	408413	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	45,00		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 12 I	1097VL	1	ZO			50,04	408413	4,5	45,00	48,26	48,41	48,41	48,26	51,44	-	X	3,18	3,03	46,92		56
Brinkstraat 14	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 14	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 16	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 16	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 18	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 18	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 20 I	1097VM	1	NO			47,41	408421	1,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	44,29		48
Brinkstraat 20 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 20 I	1097VM	1	NO			49,90	408421	4,5	45,00	48,15	48,27	48,27	48,15	51,97	-	X	3,82	3,70	46,33		51
Brinkstraat 20 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 22 HS	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 22 HS	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 22 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 22 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 24 HS	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 24 HS	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 24 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 24 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 25	1097VH	1				46,16	408654	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	43,15		48
Brinkstraat 25	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 25	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 25	1097VH	1				48,65	408654	4,5	45,00	46,88	47,02	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,27		50
Brinkstraat 26 HS	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 26 HS	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 26 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 26 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 27	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 27	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 28 HS	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 28 HS	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 28 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 28 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 29	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 29	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 30 HS	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 30 HS	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 30 I	1097VM	1	ZO			48,92	408417	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,19		51
Brinkstraat 30 I	1097VM	1	ZO			51,82	408417	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	52,77	-	X	2,73	2,58	48,30		53
Brinkstraat 31	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 31	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 32 HS	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 32 HS	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 32 I	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 32 I	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 33	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 33	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 34 HS	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 34 HS	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 34 I	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 34 I	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 35	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 35	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 36 HS	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 36 HS	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 36 I	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 36 I	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 37	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 37	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 38 HS	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 38 HS	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 38 I	1097VM	1	ZO			48,88	408419	1,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	46,09		50
Brinkstraat 38 I	1097VM	1	ZO			51,90	408419	4,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	52,73	-	X	2,60	2,46	48,46		52
Brinkstraat 39	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 39	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 40 HS	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 40 HS	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 40 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 40 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 41	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 41	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 42 HS	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 42 HS	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 42 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 42 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 43	1097VH	1				50,91	408646	1,5	45,00	49,11	49,27	49,27	49,11	51,35	-	X	2,24	2,08	47,72		51
Brinkstraat 43	1097VH	1				53,07	408646	4,5	45,00	51,31	51,46	51,46	51,31	56,54	-	X	5,23	5,08	49,23		53
Brinkstraat 44 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 44 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 45	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 45	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 46 HS	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 46 HS	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 46 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 46 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 47	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 47	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 48 HS	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 48 HS	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 48 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 48 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 49	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 49	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 50 HS	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 50 HS	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 50 I	1097VN	1				49,22	408656	1,5	45,00	47,44	47,57	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,31		50
Brinkstraat 50 I	1097VN	1				52,19	408656	4,5	45,00	50,44	50,57	50,57	50,44	53,26	-	X	2,82	2,69	48,55		52
Brinkstraat 51	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 51	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 52 HS	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 52 HS	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 52 I	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 52 I	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 53	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 53	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 54 HS	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 54 HS	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 54 I	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 54 I	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 55	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 55	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 56 HS	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 56 HS	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 56 I	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 56 I	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 57	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 57	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 58	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 58	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 59	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 59	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 60	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 60	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 61	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 61	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 62	1097VN	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 62	1097VN	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 63	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 63	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 64	1097VP	1				49,27	408658	1,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	46,22		49
Brinkstraat 64	1097VP	1				51,81	408658	4,5	45,00	50,08	50,20	50,20	50,08	53,36	-	X	3,28	3,16	48,23		52
Brinkstraat 65	1097VH	1				51,04	408653	1,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	51,60	-	X	2,35	2,20	47,70		50
Brinkstraat 65	1097VH	1				53,55	408653	4,5	45,00	51,81	51,94	51,94	51,81	56,45	-	X	4,64	4,51	49,49		54
Brinkstraat 66 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 66 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 66 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 66 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 67	1097VH	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 67	1097VH	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 68 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 68 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 68 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 68 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 69	1097VH	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 69	1097VH	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 70 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 70 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 70 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 70 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 71	1097VH	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 71	1097VH	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 72 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 72 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 72 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 72 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 73	1097VH	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 73	1097VH	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 74 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 74 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 74 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 74 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 75	1097VJ	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 75	1097VJ	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 76 HS	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 76 HS	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 76 I	1097VP	1				49,22	408695	1,5	45,00	47,46	47,57	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,05		49
Brinkstraat 76 I	1097VP	1				51,59	408695	4,5	45,00	49,87	49,97	49,97	49,87	52,69	-	X	2,82	2,72	48,04		51
Brinkstraat 77	1097VJ	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 77	1097VJ	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 78	1097VP	1				48,75	408683	1,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,87		49
Brinkstraat 78	1097VP	1				50,87	408683	4,5	45,00	49,08	49,24	49,24	49,08	53,10	-	X	4,02	3,86	47,34		52
Brinkstraat 79	1097VJ	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 79	1097VJ	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 81	1097VJ	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 81	1097VJ	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 82	1097VP	1				49,13	408688	1,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,40		49
Brinkstraat 83	1097VJ	1				51,30	408645	1,5	45,00	49,53	49,66	49,66	49,53	51,61	-	X	2,08	1,95	47,93		51
Brinkstraat 83	1097VJ	1				54,17	408645	4,5	45,00	52,41	52,56	52,56	52,41	56,79	-	X	4,38	4,23	50,10		54
Brinkstraat 84	1097VP	1				49,13	408688	1,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,40		49
Brinkstraat 85	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 85	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 86	1097VP	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Brinkstraat 86	1097VP	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Brinkstraat 87	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 87	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 88	1097VP	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Brinkstraat 88	1097VP	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Brinkstraat 89	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 89	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 91	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 91	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 93	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 93	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 95	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 95	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 97	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 97	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 99	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 99	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 101	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 101	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 103	1097VJ	1				51,86	408651	1,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	51,68	-		1,60	1,47	48,52		51
Brinkstraat 103	1097VJ	1				54,32	408651	4,5	45,00	52,59	52,71	52,71	52,59	56,68	-	X	4,09	3,97	50,43		54
Brinkstraat 105	1097VJ	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 105	1097VJ	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 107	1097VJ	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 107	1097VJ	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 109	1097VJ	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 109	1097VJ	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 111	1097VJ	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 111	1097VJ	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 113	1097VJ	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 113	1097VJ	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 115	1097VK	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 115	1097VK	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 117	1097VK	1				51,67	408650	1,5	45,00	49,90	50,03	50,03	49,90	51,49	-		1,59	1,46	48,46		51
Brinkstraat 117	1097VK	1				54,15	408650	4,5	45,00	52,42	52,54	52,54	52,42	56,22	-	X	3,80	3,68	50,32		54
Brinkstraat 119	1097VK	1				47,22	408652	1,5	45,00	45,44	45,56	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,31		47
Brinkstraat 119	1097VK	1				49,88	408652	4,5	45,00	48,11	48,27	48,27	48,11	50,69	-	X	2,58	2,42	46,33		50
Brinkstraat 121	1097VK	1				47,22	408652	1,5	45,00	45,44	45,56	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,31		47
Brinkstraat 121	1097VK	1				49,88	408652	4,5	45,00	48,11	48,27	48,27	48,11	50,69	-	X	2,58	2,42	46,33		50
Brinkstraat 123	1097VK	1				47,22	408652	1,5	45,00	45,44	45,56	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,31		47
Brinkstraat 123	1097VK	1				49,88	408652	4,5	45,00	48,11	48,27	48,27	48,11	50,69	-	X	2,58	2,42	46,33		50
Brinkstraat 125	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 125	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 127	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 127	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 129	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 129	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 131	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 131	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 133	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 133	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 135	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 135	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 137	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 137	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 139	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 139	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 141	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Brinkstraat 141	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 143	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 143	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 145	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 145	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 147	1097VK	1				50,46	408699	1,5	45,00	48,71	48,83	48,83	48,71	51,80	-	X	3,09	2,97	47,32		50
Brinkstraat 147	1097VK	1				52,65	408699	4,5	45,00	50,90	51,03	51,03	50,90	54,66	-	X	3,76	3,63	49,15		53
Brinkstraat 149	1097VK	1				48,71	408684	1,5	45,00	46,98	47,09	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,18		50
Brinkstraat 149	1097VK	1				47,76	408685	1,5	45,00	46,02	46,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	45,07		48
Brinkstraat 149	1097VK	1				50,27	408685	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	51,47	-	X	2,96	2,83	47,09		51
Brinkstraat 149	1097VK	1				49,38	408684	4,5	45,00	47,67	47,74	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	46,38		53
Brinkstraat 153	1097VK	1				46,80	408561	1,5	45,00	45,04	45,14	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	44,24		48
Brinkstraat 155	1097VK	1				46,80	408561	1,5	45,00	45,04	45,14	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	44,24		48
Brinkstraat 157	1097VK	1				50,47	408562	1,5	45,00	48,77	48,85	48,85	48,77	54,40	-	X	5,63	5,55	46,69		52
Brinkstraat 157	1097VK	1				51,73	408562	4,5	45,00	50,00	50,10	50,10	50,00	55,73	-	X	5,73	5,63	48,42		56
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 2	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 4	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 6	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 8	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 10	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,3	47,33	408798	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,87		46
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,24	45,27	408797	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,25		46
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,27	46,43	408797	4,5	45,00	44,54	44,70	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	43,94		47
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,31	49,32	408798	4,5	45,00	47,52	47,63	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	45,63		48
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,28	47,44	408797	7,5	45,00	45,57	45,72	48,00	48,00	52,70	-	X	4,70	4,70	44,91		48
Delle Alpihof 12	1098VX	1		55	53,32	50,83	408798	7,5	45,00	49,04	49,15	49,15	49,04	54,14	-	X	5,10	4,99	47,20		50
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 14	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 16	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 18	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 20	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 22	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 24	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,28	44,17	408796	1,5	45,00	42,31	42,45	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		47
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,26	47,02	408793	1,5	45,00	45,14	45,28	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,46		47
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,28	48,19	408793	4,5	45,00	46,32	46,47	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,08		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,29	45,23	408796	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	45,32		47
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,29	48,97	408793	7,5	45,00	47,12	47,26	48,00	48,00	54,28	-	X	6,28	6,28	46,74		49
Delle Alpihof 26	1098VX	1		55	53,31	47,56	408796	7,5	45,00	45,76	45,87	48,00	48,00	52,57	-	X	4,57	4,57	46,72		49
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 28	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 30	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 32	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 34	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 36	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 38	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 40	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,25	46,66	408888	1,5	45,00	44,76	44,91	48,00	48,00	54,01	-	X	6,01	6,01	43,41		46
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,31	52,80	408769	1,5	45,00	50,94	51,11	51,11	50,94	59,46	-	X	8,52	8,35	48,15		51
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,31	54,28	408769	4,5	45,00	52,41	52,59	52,59	52,41	60,82	-	X	8,41	8,23	51,50		54
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,26	48,46	408888	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	54,90	-	X	6,90	6,90	44,96		48
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,31	55,00	408769	7,5	45,00	53,14	53,31	53,31	53,14	61,22	-	X	8,08	7,91	52,37		54
Delle Alpihof 42	1098VX	1		55	53,27	49,12	408888	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,41	-	X	7,41	7,41	45,51		49
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 44	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Delle Alpihof 46	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Delle Alpihof 48	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 50	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,28	46,78	409007	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	55,48	-	X	7,48	7,48	44,35		46
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,26	48,50	408770	1,5	45,00	46,61	46,76	48,00	48,00	54,99	-	X	6,99	6,99	44,94		47
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,28	48,63	409007	4,5	45,00	46,74	46,91	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,02		48
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,27	50,05	408770	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	56,13	-	X	7,97	7,81	47,62		49
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,28	51,03	408770	7,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	56,78	-	X	7,62	7,47	48,54		50
Delle Alpihof 52	1098VX	1		55	53,29	49,58	409007	7,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	57,12	-	X	9,12	9,12	46,74		49
Duivendrechtselaan 101	1097TE	1	ZW			49,95	408108	1,5	45,00	48,08	48,24	48,24	48,08	54,34	-	X	6,26	6,10	46,74		62
Duivendrechtselaan 101	1097TE	1	ZW			54,01	408108	4,5	45,00	52,22	52,30	52,30	52,22	56,70	-	X	4,48	4,40	51,23		64
Duivendrechtselaan 103	1097TE	1	ZW			49,95	408108	1,5	45,00	48,08	48,24	48,24	48,08	54,34	-	X	6,26	6,10	46,74		62
Duivendrechtselaan 103	1097TE	1	ZW			54,01	408108	4,5	45,00	52,22	52,30	52,30	52,22	56,70	-	X	4,48	4,40	51,23		64
Duivendrechtselaan 105	1097TE	1	ZW			49,95	408108	1,5	45,00	48,08	48,24	48,24	48,08	54,34	-	X	6,26	6,10	46,74		62
Duivendrechtselaan 105	1097TE	1	ZW			54,01	408108	4,5	45,00	52,22	52,30	52,30	52,22	56,70	-	X	4,48	4,40	51,23		64
Duivendrechtselaan 107	1097TE	1	ZW			49,95	408108	1,5	45,00	48,08	48,24	48,24	48,08	54,34	-	X	6,26	6,10	46,74		62
Duivendrechtselaan 107	1097TE	1	ZW			54,01	408108	4,5	45,00	52,22	52,30	52,30	52,22	56,70	-	X	4,48	4,40	51,23		64
Duivendrechtselaan 109	1097TE	1	ZW			49,87	408107	1,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	54,73	-	X	6,73	6,57	46,80		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Duivendrechtselaan 109	1097TE	1	ZW			54,64	408107	4,5	45,00	52,77	52,93	52,93	52,77	57,32	-	X	4,55	4,39	51,81		64
Duivendrechtselaan 111	1097TE	1	ZW			49,87	408107	1,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	54,73	-	X	6,73	6,57	46,80		62
Duivendrechtselaan 111	1097TE	1	ZW			54,64	408107	4,5	45,00	52,77	52,93	52,93	52,77	57,32	-	X	4,55	4,39	51,81		64
Duivendrechtselaan 113	1097TE	1	ZW			49,87	408107	1,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	54,73	-	X	6,73	6,57	46,80		62
Duivendrechtselaan 113	1097TE	1	ZW			54,64	408107	4,5	45,00	52,77	52,93	52,93	52,77	57,32	-	X	4,55	4,39	51,81		64
Duivendrechtselaan 115	1097TE	1	ZW			49,87	408107	1,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	54,73	-	X	6,73	6,57	46,80		62
Duivendrechtselaan 115	1097TE	1	ZW			54,64	408107	4,5	45,00	52,77	52,93	52,93	52,77	57,32	-	X	4,55	4,39	51,81		64
Duivendrechtselaan 117	1097TE	1	ZW			49,87	408107	1,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	54,73	-	X	6,73	6,57	46,80		62
Duivendrechtselaan 117	1097TE	1	ZW			54,64	408107	4,5	45,00	52,77	52,93	52,93	52,77	57,32	-	X	4,55	4,39	51,81		64
Duivendrechtselaan 119	1097TE	1	ZW			50,11	408106	1,5	45,00	48,24	48,38	48,38	48,24	55,10	-	X	6,86	6,72	46,99		62
Duivendrechtselaan 119	1097TE	1	ZW			55,28	408106	4,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	58,09	-	X	4,65	4,53	52,22		64
Duivendrechtselaan 121	1097TE	1	ZW			50,11	408106	1,5	45,00	48,24	48,38	48,38	48,24	55,10	-	X	6,86	6,72	46,99		62
Duivendrechtselaan 121	1097TE	1	ZW			55,28	408106	4,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	58,09	-	X	4,65	4,53	52,22		64
Duivendrechtselaan 123	1097TE	1	ZW			50,11	408106	1,5	45,00	48,24	48,38	48,38	48,24	55,10	-	X	6,86	6,72	46,99		62
Duivendrechtselaan 123	1097TE	1	ZW			55,28	408106	4,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	58,09	-	X	4,65	4,53	52,22		64
Duivendrechtselaan 125	1097TE	1	ZW			50,11	408106	1,5	45,00	48,24	48,38	48,38	48,24	55,10	-	X	6,86	6,72	46,99		62
Duivendrechtselaan 125	1097TE	1	ZW			55,28	408106	4,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	58,09	-	X	4,65	4,53	52,22		64
Duivendrechtselaan 127 A	1097TE	1	ZW			50,11	408106	1,5	45,00	48,24	48,38	48,38	48,24	55,10	-	X	6,86	6,72	46,99		62
Duivendrechtselaan 127 A	1097TE	1	ZW			55,28	408106	4,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	58,09	-	X	4,65	4,53	52,22		64
Duivendrechtselaan 127 B	1097TE	1	ZO			52,09	408122	1,5	45,00	50,23	50,39	50,39	50,23	56,14	-	X	5,91	5,75	48,74		59
Duivendrechtselaan 127 B	1097TE	1	ZO			55,82	408122	4,5	45,00	54,00	54,13	54,13	54,00	59,09	-	X	5,09	4,96	52,80		61
Duivendrechtselaan 129	1097TE	1	ZW			50,09	408161	1,5	45,00	48,20	48,37	48,37	48,20	55,22	-	X	7,02	6,85	47,10		61
Duivendrechtselaan 129	1097TE	1	ZW			55,19	408161	4,5	45,00	53,44	53,48	53,48	53,44	58,76	-	X	5,32	5,28	52,54		63
Duivendrechtselaan 131	1097TE	1	ZW			50,09	408161	1,5	45,00	48,20	48,37	48,37	48,20	55,22	-	X	7,02	6,85	47,10		61
Duivendrechtselaan 131	1097TE	1	ZW			55,19	408161	4,5	45,00	53,44	53,48	53,48	53,44	58,76	-	X	5,32	5,28	52,54		63
Duivendrechtselaan 133	1097TE	1	ZW			50,09	408161	1,5	45,00	48,20	48,37	48,37	48,20	55,22	-	X	7,02	6,85	47,10		61
Duivendrechtselaan 133	1097TE	1	ZW			55,19	408161	4,5	45,00	53,44	53,48	53,48	53,44	58,76	-	X	5,32	5,28	52,54		63
Duivendrechtselaan 135	1097TE	1	ZW			50,09	408161	1,5	45,00	48,20	48,37	48,37	48,20	55,22	-	X	7,02	6,85	47,10		61
Duivendrechtselaan 135	1097TE	1	ZW			55,19	408161	4,5	45,00	53,44	53,48	53,48	53,44	58,76	-	X	5,32	5,28	52,54		63
Duivendrechtselaan 137	1097TE	1	ZW			52,19	408163	1,5	45,00	50,27	50,47	50,47	50,27	55,40	-	X	5,13	4,93	48,92		60

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Duivendrechtselaan 137	1097TE	1	ZW			56,31	408163	4,5	45,00	54,58	54,61	54,61	54,58	59,56	-	X	4,98	4,95	53,77		63
Duivendrechtselaan 139	1097TE	1	ZW			52,19	408163	1,5	45,00	50,27	50,47	50,47	50,27	55,40	-	X	5,13	4,93	48,92		60
Duivendrechtselaan 139	1097TE	1	ZW			56,31	408163	4,5	45,00	54,58	54,61	54,61	54,58	59,56	-	X	4,98	4,95	53,77		63
Duivendrechtselaan 141	1097TE	1	ZW			52,19	408163	1,5	45,00	50,27	50,47	50,47	50,27	55,40	-	X	5,13	4,93	48,92		60
Duivendrechtselaan 141	1097TE	1	ZW			56,31	408163	4,5	45,00	54,58	54,61	54,61	54,58	59,56	-	X	4,98	4,95	53,77		63
Egstraat 1	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 1	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 2	1097SX	1	ZO			43,64	408373	1,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,11		46
Egstraat 2	1097SX	1	ZO			46,86	408373	4,5	45,00	45,08	45,19	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,98		49
Egstraat 3	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 3	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 4	1097SX	1	ZO			43,64	408373	1,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,11		46
Egstraat 4	1097SX	1	ZO			46,86	408373	4,5	45,00	45,08	45,19	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,98		49
Egstraat 5	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 5	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 6	1097SX	1	ZO			43,64	408373	1,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,11		46
Egstraat 6	1097SX	1	ZO			46,86	408373	4,5	45,00	45,08	45,19	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,98		49
Egstraat 7	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 7	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 8	1097SX	1	ZO			43,64	408373	1,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,11		46
Egstraat 8	1097SX	1	ZO			46,86	408373	4,5	45,00	45,08	45,19	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,98		49
Egstraat 9	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 9	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 10	1097SX	1	ZO			43,64	408373	1,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,11		46
Egstraat 10	1097SX	1	ZO			46,86	408373	4,5	45,00	45,08	45,19	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,98		49
Egstraat 11	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 11	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 12	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 12	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 13	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Egstraat 13	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 14	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 14	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 15	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 15	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 16	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 16	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 17	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 17	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 18	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 18	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 19	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 19	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 20	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 20	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 21	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 21	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 22	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 22	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 23	1097SV	1	ZO			47,58	408434	1,5	45,00	45,78	45,93	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,66		50
Egstraat 23	1097SV	1	ZO			49,96	408434	4,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	52,10	-	X	3,94	3,77	46,51		52
Egstraat 24	1097SX	1	ZO			46,28	408375	1,5	45,00	44,47	44,60	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		55
Egstraat 24	1097SX	1	ZO			49,03	408375	4,5	45,00	47,26	47,39	48,00	48,00	50,04	-	X	2,04	2,04	45,72		57
Egstraat 25	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 25	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 26	1097SX	1	NO			43,17	408435	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,30		47
Egstraat 26	1097SX	1	ZW			46,25	408433	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,31		52
Egstraat 26	1097SX	1	NO			45,77	408435	4,5	45,00	43,97	44,12	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,64		50
Egstraat 26	1097SX	1	ZW			48,86	408433	4,5	45,00	47,08	47,20	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,60		54
Egstraat 27	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Egstraat 27	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 28	1097SX	1	NO			43,17	408435	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,30		47
Egstraat 28	1097SX	1	ZW			46,25	408433	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,31		52
Egstraat 28	1097SX	1	ZW			48,86	408433	4,5	45,00	47,08	47,20	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,60		54
Egstraat 28	1097SX	1	NO			45,77	408435	4,5	45,00	43,97	44,12	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,64		50
Egstraat 29	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 29	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 30	1097SX	1	NO			43,17	408435	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,30		47
Egstraat 30	1097SX	1	ZW			46,25	408433	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,31		52
Egstraat 30	1097SX	1	ZW			48,86	408433	4,5	45,00	47,08	47,20	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,60		54
Egstraat 30	1097SX	1	NO			45,77	408435	4,5	45,00	43,97	44,12	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,64		50
Egstraat 31	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 31	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 32	1097SX	1	ZW			46,25	408433	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,31		52
Egstraat 32	1097SX	1	NO			43,17	408435	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,30		47
Egstraat 32	1097SX	1	NO			45,77	408435	4,5	45,00	43,97	44,12	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,64		50
Egstraat 32	1097SX	1	ZW			48,86	408433	4,5	45,00	47,08	47,20	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,60		54
Egstraat 32 A	1097SX	1	NO			43,17	408435	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,30		47
Egstraat 32 A	1097SX	1	ZW			46,25	408433	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	43,31		52
Egstraat 32 A	1097SX	1	NO			45,77	408435	4,5	45,00	43,97	44,12	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,64		50
Egstraat 32 A	1097SX	1	ZW			48,86	408433	4,5	45,00	47,08	47,20	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,60		54
Egstraat 33	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 33	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 34	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 34	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 35	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 35	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 36	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 36	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 37	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Egstraat 37	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 38	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 38	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 39	1097SW	1	Z			48,15	408446	1,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,79		49
Egstraat 39	1097SW	1	Z			49,95	408446	4,5	45,00	48,24	48,33	48,33	48,24	53,55	-	X	5,31	5,22	46,28		52
Egstraat 40	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 40	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 41	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 41	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 42	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 42	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 43	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 43	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 44	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 44	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 45	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 45	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 46	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 46	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 47	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 47	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 48	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 48	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 49	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 49	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 50	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 50	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 51	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 51	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 52	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Egstraat 52	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 53	1097SW	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Egstraat 53	1097SW	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Egstraat 54	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 54	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 56	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 56	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 58	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 58	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 60	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 60	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 62	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 62	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Egstraat 64	1097SZ	1	Z			46,16	408405	1,5	45,00	44,42	44,52	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,12		49
Egstraat 64	1097SZ	1	Z			48,37	408405	4,5	45,00	46,62	46,74	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,01		52
Esplanade de Meer 1	1098WH	5		55	53,33	46,63	408780	1,5	45,00	44,82	44,96	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	44,06		46
Esplanade de Meer 2	1098WL	5		55	53,3	47,04	408761	4,5	45,00	45,22	45,34	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,00		48
Esplanade de Meer 2	1098WL	5		55	53,28	48,01	408760	4,5	45,00	46,14	46,29	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	46,12		50
Esplanade de Meer 3	1098WH	5		55	53,33	46,63	408780	1,5	45,00	44,82	44,96	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	44,06		46
Esplanade de Meer 4	1098WL	5		55	53,28	48,01	408760	4,5	45,00	46,14	46,29	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	46,12		50
Esplanade de Meer 4	1098WL	5		55	53,3	47,04	408761	4,5	45,00	45,22	45,34	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,00		48
Esplanade de Meer 5	1098WH	5		55	53,33	46,63	408780	1,5	45,00	44,82	44,96	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	44,06		46
Esplanade de Meer 6	1098WL	5		55	53,28	48,01	408760	4,5	45,00	46,14	46,29	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	46,12		50
Esplanade de Meer 6	1098WL	5		55	53,3	47,04	408761	4,5	45,00	45,22	45,34	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,00		48
Esplanade de Meer 7	1098WH	5		55	53,33	46,63	408780	1,5	45,00	44,82	44,96	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	44,06		46
Esplanade de Meer 8	1098WL	5		55	53,3	47,04	408761	4,5	45,00	45,22	45,34	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,00		48
Esplanade de Meer 8	1098WL	5		55	53,28	48,01	408760	4,5	45,00	46,14	46,29	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	46,12		50
Esplanade de Meer 9	1098WH	5		55	53,34	48,33	408780	4,5	45,00	46,51	46,67	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,63		48
Esplanade de Meer 10	1098WL	5		55	53,29	48,57	408764	4,5	45,00	46,73	46,86	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	46,95		50
Esplanade de Meer 10	1098WL	5		55	53,28	46,80	408763	4,5	45,00	44,94	45,08	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,78		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 11	1098WH	5		55	53,34	48,33	408780	4,5	45,00	46,51	46,67	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,63		48
Esplanade de Meer 12	1098WL	5		55	53,28	46,80	408763	4,5	45,00	44,94	45,08	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,78		47
Esplanade de Meer 12	1098WL	5		55	53,29	48,57	408764	4,5	45,00	46,73	46,86	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	46,95		50
Esplanade de Meer 13	1098WH	5		55	53,34	48,33	408780	4,5	45,00	46,51	46,67	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,63		48
Esplanade de Meer 14	1098WL	5		55	53,29	48,57	408764	4,5	45,00	46,73	46,86	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	46,95		50
Esplanade de Meer 14	1098WL	5		55	53,28	46,80	408763	4,5	45,00	44,94	45,08	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,78		47
Esplanade de Meer 15	1098WH	5		55	53,34	48,33	408780	4,5	45,00	46,51	46,67	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,63		48
Esplanade de Meer 16	1098WL	5		55	53,33	49,69	408765	4,5	45,00	47,86	48,02	48,02	48,00	53,49	-	X	5,49	5,47	47,28		49
Esplanade de Meer 16	1098WL	5		55	53,29	48,57	408764	4,5	45,00	46,73	46,86	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	46,95		50
Esplanade de Meer 16	1098WL	5		55	53,28	46,80	408763	4,5	45,00	44,94	45,08	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,78		47
Esplanade de Meer 17	1098WH	5		55	53,34	48,33	408780	4,5	45,00	46,51	46,67	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,63		48
Esplanade de Meer 18	1098WL	5		55	53,32	48,37	408761	7,5	45,00	46,56	46,69	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	45,06		49
Esplanade de Meer 18	1098WL	5		55	53,31	49,08	408760	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,99		51
Esplanade de Meer 19	1098WH	5		55	53,34	49,76	408780	7,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	52,17	-	X	4,17	4,07	47,00		49
Esplanade de Meer 20	1098WL	5		55	53,31	49,08	408760	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,99		51
Esplanade de Meer 20	1098WL	5		55	53,32	48,37	408761	7,5	45,00	46,56	46,69	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	45,06		49
Esplanade de Meer 21	1098WH	5		55	53,34	49,76	408780	7,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	52,17	-	X	4,17	4,07	47,00		49
Esplanade de Meer 22	1098WL	5		55	53,31	49,08	408760	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,99		51
Esplanade de Meer 22	1098WL	5		55	53,32	48,37	408761	7,5	45,00	46,56	46,69	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	45,06		49
Esplanade de Meer 23	1098WH	5		55	53,34	49,76	408780	7,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	52,17	-	X	4,17	4,07	47,00		49
Esplanade de Meer 24	1098WL	5		55	53,32	48,37	408761	7,5	45,00	46,56	46,69	48,00	48,00	52,39	-	X	4,39	4,39	45,06		49
Esplanade de Meer 24	1098WL	5		55	53,31	49,08	408760	7,5	45,00	47,24	47,39	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,99		51
Esplanade de Meer 25	1098WH	5		55	53,34	49,76	408780	7,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	52,17	-	X	4,17	4,07	47,00		49
Esplanade de Meer 26	1098WL	5		55	53,31	50,28	408764	7,5	45,00	48,43	48,59	48,59	48,43	56,05	-	X	7,62	7,46	48,20		52
Esplanade de Meer 26	1098WL	5		55	53,31	48,31	408763	7,5	45,00	46,47	46,62	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	45,80		49
Esplanade de Meer 27	1098WH	5		55	53,34	49,76	408780	7,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	52,17	-	X	4,17	4,07	47,00		49
Esplanade de Meer 28	1098WL	5		55	53,31	48,31	408763	7,5	45,00	46,47	46,62	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	45,80		49
Esplanade de Meer 28	1098WL	5		55	53,31	50,28	408764	7,5	45,00	48,43	48,59	48,59	48,43	56,05	-	X	7,62	7,46	48,20		52
Esplanade de Meer 29	1098WH	5		55	53,38	50,93	408780	10,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	53,71	-	X	4,55	4,40	47,94		51
Esplanade de Meer 30	1098WL	5		55	53,31	48,31	408763	7,5	45,00	46,47	46,62	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	45,80		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 30	1098WL	5		55	53,31	50,28	408764	7,5	45,00	48,43	48,59	48,59	48,43	56,05	-	X	7,62	7,46	48,20		52
Esplanade de Meer 31	1098WH	5		55	53,38	50,93	408780	10,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	53,71	-	X	4,55	4,40	47,94		51
Esplanade de Meer 32	1098WL	5		55	53,31	50,28	408764	7,5	45,00	48,43	48,59	48,59	48,43	56,05	-	X	7,62	7,46	48,20		52
Esplanade de Meer 32	1098WL	5		55	53,34	50,80	408765	7,5	45,00	48,94	49,14	49,14	48,94	55,95	-	X	7,01	6,81	48,11		51
Esplanade de Meer 32	1098WL	5		55	53,31	48,31	408763	7,5	45,00	46,47	46,62	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	45,80		49
Esplanade de Meer 33	1098WH	5		55	53,38	50,93	408780	10,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	53,71	-	X	4,55	4,40	47,94		51
Esplanade de Meer 34	1098WL	5		55	53,33	49,18	408761	10,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,83		50
Esplanade de Meer 34	1098WL	5		55	53,32	49,99	408760	10,5	45,00	48,11	48,31	48,31	48,11	55,32	-	X	7,21	7,01	47,75		52
Esplanade de Meer 35	1098WH	5		55	53,38	50,93	408780	10,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	53,71	-	X	4,55	4,40	47,94		51
Esplanade de Meer 36	1098WL	5		55	53,32	49,99	408760	10,5	45,00	48,11	48,31	48,31	48,11	55,32	-	X	7,21	7,01	47,75		52
Esplanade de Meer 36	1098WL	5		55	53,33	49,18	408761	10,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,83		50
Esplanade de Meer 37	1098WH	5		55	53,38	50,93	408780	10,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	53,71	-	X	4,55	4,40	47,94		51
Esplanade de Meer 38	1098WL	5		55	53,33	49,18	408761	10,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,83		50
Esplanade de Meer 38	1098WL	5		55	53,32	49,99	408760	10,5	45,00	48,11	48,31	48,31	48,11	55,32	-	X	7,21	7,01	47,75		52
Esplanade de Meer 39	1098WH	5		55	53,43	53,14	408780	13,5	45,00	51,44	51,57	51,57	51,44	57,17	-	X	5,73	5,60	49,34		53
Esplanade de Meer 40	1098WL	5		55	53,32	49,99	408760	10,5	45,00	48,11	48,31	48,31	48,11	55,32	-	X	7,21	7,01	47,75		52
Esplanade de Meer 40	1098WL	5		55	53,33	49,18	408761	10,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	45,83		50
Esplanade de Meer 41	1098WH	5		55	53,43	53,14	408780	13,5	45,00	51,44	51,57	51,57	51,44	57,17	-	X	5,73	5,60	49,34		53
Esplanade de Meer 42	1098WL	5		55	53,34	49,00	408763	10,5	45,00	47,19	47,34	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	46,11		50
Esplanade de Meer 42	1098WL	5		55	53,33	50,61	408764	10,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	56,00	-	X	7,22	7,06	48,59		53
Esplanade de Meer 43	1098WH	5		55	53,43	53,14	408780	13,5	45,00	51,44	51,57	51,57	51,44	57,17	-	X	5,73	5,60	49,34		53
Esplanade de Meer 44	1098WL	5		55	53,34	49,00	408763	10,5	45,00	47,19	47,34	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	46,11		50
Esplanade de Meer 44	1098WL	5		55	53,33	50,61	408764	10,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	56,00	-	X	7,22	7,06	48,59		53
Esplanade de Meer 45	1098WH	5		55	53,43	53,14	408780	13,5	45,00	51,44	51,57	51,57	51,44	57,17	-	X	5,73	5,60	49,34		53
Esplanade de Meer 46	1098WL	5		55	53,34	49,00	408763	10,5	45,00	47,19	47,34	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	46,11		50
Esplanade de Meer 46	1098WL	5		55	53,33	50,61	408764	10,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	56,00	-	X	7,22	7,06	48,59		53
Esplanade de Meer 47	1098WH	5		55	53,43	53,14	408780	13,5	45,00	51,44	51,57	51,57	51,44	57,17	-	X	5,73	5,60	49,34		53
Esplanade de Meer 48	1098WL	5		55	53,35	51,61	408765	10,5	45,00	49,76	49,96	49,96	49,76	56,70	-	X	6,94	6,74	48,97		52
Esplanade de Meer 48	1098WL	5		55	53,33	50,61	408764	10,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	56,00	-	X	7,22	7,06	48,59		53
Esplanade de Meer 48	1098WL	5		55	53,34	49,00	408763	10,5	45,00	47,19	47,34	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	46,11		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 49	1098WH	5		55	53,39	53,05	408780	16,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	58,93	-	X	7,64	7,49	49,58		53
Esplanade de Meer 50	1098WL	5		55	53,4	51,77	408761	13,5	45,00	50,09	50,17	50,17	50,09	55,83	-	X	5,74	5,66	48,34		52
Esplanade de Meer 50	1098WL	5		55	53,37	51,75	408760	13,5	45,00	49,95	50,12	50,12	49,95	56,97	-	X	7,02	6,85	47,97		54
Esplanade de Meer 51	1098WH	5		55	53,39	53,05	408780	16,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	58,93	-	X	7,64	7,49	49,58		53
Esplanade de Meer 52	1098WL	5		55	53,4	51,77	408761	13,5	45,00	50,09	50,17	50,17	50,09	55,83	-	X	5,74	5,66	48,34		52
Esplanade de Meer 52	1098WL	5		55	53,37	51,75	408760	13,5	45,00	49,95	50,12	50,12	49,95	56,97	-	X	7,02	6,85	47,97		54
Esplanade de Meer 53	1098WH	5		55	53,39	53,05	408780	16,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	58,93	-	X	7,64	7,49	49,58		53
Esplanade de Meer 54	1098WL	5		55	53,37	51,75	408760	13,5	45,00	49,95	50,12	50,12	49,95	56,97	-	X	7,02	6,85	47,97		54
Esplanade de Meer 54	1098WL	5		55	53,4	51,77	408761	13,5	45,00	50,09	50,17	50,17	50,09	55,83	-	X	5,74	5,66	48,34		52
Esplanade de Meer 55	1098WH	5		55	53,39	53,05	408780	16,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	58,93	-	X	7,64	7,49	49,58		53
Esplanade de Meer 56	1098WL	5		55	53,37	51,75	408760	13,5	45,00	49,95	50,12	50,12	49,95	56,97	-	X	7,02	6,85	47,97		54
Esplanade de Meer 56	1098WL	5		55	53,4	51,77	408761	13,5	45,00	50,09	50,17	50,17	50,09	55,83	-	X	5,74	5,66	48,34		52
Esplanade de Meer 57	1098WH	5		55	53,39	53,05	408780	16,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	58,93	-	X	7,64	7,49	49,58		53
Esplanade de Meer 58	1098WL	5		55	53,38	51,70	408764	13,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	57,35	-	X	7,41	7,27	48,23		54
Esplanade de Meer 58	1098WL	5		55	53,4	51,48	408763	13,5	45,00	49,78	49,88	49,88	49,78	56,23	-	X	6,45	6,35	48,58		52
Esplanade de Meer 59	1098WH	5		55	53,39	53,41	408929	19,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	58,93	-	X	7,29	7,13	49,99		53
Esplanade de Meer 60	1098WL	5		55	53,4	51,48	408763	13,5	45,00	49,78	49,88	49,88	49,78	56,23	-	X	6,45	6,35	48,58		52
Esplanade de Meer 60	1098WL	5		55	53,38	51,70	408764	13,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	57,35	-	X	7,41	7,27	48,23		54
Esplanade de Meer 61	1098WH	5		55	53,39	53,41	408929	19,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	58,93	-	X	7,29	7,13	49,99		53
Esplanade de Meer 62	1098WL	5		55	53,38	51,70	408764	13,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	57,35	-	X	7,41	7,27	48,23		54
Esplanade de Meer 62	1098WL	5		55	53,4	51,48	408763	13,5	45,00	49,78	49,88	49,88	49,78	56,23	-	X	6,45	6,35	48,58		52
Esplanade de Meer 63	1098WH	5		55	53,39	53,41	408929	19,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	58,93	-	X	7,29	7,13	49,99		53
Esplanade de Meer 64	1098WL	5		55	53,38	51,70	408764	13,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	57,35	-	X	7,41	7,27	48,23		54
Esplanade de Meer 64	1098WL	5		55	53,41	54,04	408765	13,5	45,00	52,30	52,45	52,45	52,30	58,70	-	X	6,40	6,25	50,27		54
Esplanade de Meer 64	1098WL	5		55	53,4	51,48	408763	13,5	45,00	49,78	49,88	49,88	49,78	56,23	-	X	6,45	6,35	48,58		52
Esplanade de Meer 65	1098WH	5		55	53,39	53,41	408929	19,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	58,93	-	X	7,29	7,13	49,99		53
Esplanade de Meer 67	1098WH	5		55	53,39	53,41	408929	19,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	58,93	-	X	7,29	7,13	49,99		53
Esplanade de Meer 68	1098WN	5		55	53,3	47,30	408786	4,5	45,00	45,48	45,60	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,24		49
Esplanade de Meer 68	1098WN	5		55	53,32	47,53	408784	4,5	45,00	45,71	45,85	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	45,26		49
Esplanade de Meer 69	1098WH	5		55	53,4	53,49	408929	22,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	58,96	-	X	7,23	7,07	50,35		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 70	1098WN	5		55	53,3	47,30	408786	4,5	45,00	45,48	45,60	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,24		49
Esplanade de Meer 70	1098WN	5		55	53,32	47,53	408784	4,5	45,00	45,71	45,85	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	45,26		49
Esplanade de Meer 71	1098WH	5		55	53,4	53,49	408929	22,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	58,96	-	X	7,23	7,07	50,35		53
Esplanade de Meer 72	1098WN	5		55	53,3	47,30	408786	4,5	45,00	45,48	45,60	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,24		49
Esplanade de Meer 72	1098WN	5		55	53,32	47,53	408784	4,5	45,00	45,71	45,85	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	45,26		49
Esplanade de Meer 73	1098WH	5		55	53,4	53,49	408929	22,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	58,96	-	X	7,23	7,07	50,35		53
Esplanade de Meer 74	1098WN	5		55	53,3	47,30	408786	4,5	45,00	45,48	45,60	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,24		49
Esplanade de Meer 74	1098WN	5		55	53,32	47,53	408784	4,5	45,00	45,71	45,85	48,00	48,00	52,56	-	X	4,56	4,56	45,26		49
Esplanade de Meer 75	1098WH	5		55	53,4	53,49	408929	22,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	58,96	-	X	7,23	7,07	50,35		53
Esplanade de Meer 76	1098WN	5		55	53,29	48,51	408787	4,5	45,00	46,67	46,80	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	47,04		49
Esplanade de Meer 76	1098WN	5		55	53,31	48,99	408783	4,5	45,00	47,15	47,30	48,00	48,00	53,72	-	X	5,72	5,72	46,54		49
Esplanade de Meer 77	1098WH	5		55	53,4	53,49	408929	22,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	58,96	-	X	7,23	7,07	50,35		53
Esplanade de Meer 78	1098WN	5		55	53,31	48,99	408783	4,5	45,00	47,15	47,30	48,00	48,00	53,72	-	X	5,72	5,72	46,54		49
Esplanade de Meer 78	1098WN	5		55	53,29	48,51	408787	4,5	45,00	46,67	46,80	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	47,04		49
Esplanade de Meer 79	1098WH	5		55	53,43	53,48	408929	25,5	45,00	51,79	51,91	51,91	51,79	59,01	-	X	7,22	7,10	50,69		54
Esplanade de Meer 80	1098WN	5		55	53,31	48,99	408783	4,5	45,00	47,15	47,30	48,00	48,00	53,72	-	X	5,72	5,72	46,54		49
Esplanade de Meer 80	1098WN	5		55	53,29	48,51	408787	4,5	45,00	46,67	46,80	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	47,04		49
Esplanade de Meer 81	1098WH	5		55	53,43	53,48	408929	25,5	45,00	51,79	51,91	51,91	51,79	59,01	-	X	7,22	7,10	50,69		54
Esplanade de Meer 82	1098WN	5		55	53,31	48,99	408783	4,5	45,00	47,15	47,30	48,00	48,00	53,72	-	X	5,72	5,72	46,54		49
Esplanade de Meer 82	1098WN	5		55	53,29	48,51	408787	4,5	45,00	46,67	46,80	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	47,04		49
Esplanade de Meer 82	1098WN	5		55	53,35	50,54	408785	4,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	54,08	-	X	5,35	5,19	47,78		50
Esplanade de Meer 83	1098WH	5		55	53,43	53,48	408929	25,5	45,00	51,79	51,91	51,91	51,79	59,01	-	X	7,22	7,10	50,69		54
Esplanade de Meer 84	1098WN	5		55	53,32	48,35	408786	7,5	45,00	46,56	46,67	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	46,87		50
Esplanade de Meer 84	1098WN	5		55	53,32	49,07	408784	7,5	45,00	47,23	47,39	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,59		50
Esplanade de Meer 85	1098WH	5		55	53,43	53,48	408929	25,5	45,00	51,79	51,91	51,91	51,79	59,01	-	X	7,22	7,10	50,69		54
Esplanade de Meer 86	1098WN	5		55	53,32	48,35	408786	7,5	45,00	46,56	46,67	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	46,87		50
Esplanade de Meer 86	1098WN	5		55	53,32	49,07	408784	7,5	45,00	47,23	47,39	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,59		50
Esplanade de Meer 87	1098WH	5		55	53,43	53,48	408929	25,5	45,00	51,79	51,91	51,91	51,79	59,01	-	X	7,22	7,10	50,69		54
Esplanade de Meer 88	1098WN	5		55	53,32	48,35	408786	7,5	45,00	46,56	46,67	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	46,87		50
Esplanade de Meer 88	1098WN	5		55	53,32	49,07	408784	7,5	45,00	47,23	47,39	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,59		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 89	1098WH	5		55	53,44	53,80	408929	28,5	45,00	52,09	52,24	52,24	52,09	59,17	-	X	7,08	6,93	51,25		54
Esplanade de Meer 90	1098WN	5		55	53,32	48,35	408786	7,5	45,00	46,56	46,67	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	46,87		50
Esplanade de Meer 90	1098WN	5		55	53,32	49,07	408784	7,5	45,00	47,23	47,39	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,59		50
Esplanade de Meer 91	1098WH	5		55	53,44	53,80	408929	28,5	45,00	52,09	52,24	52,24	52,09	59,17	-	X	7,08	6,93	51,25		54
Esplanade de Meer 92	1098WN	5		55	53,31	49,49	408787	7,5	45,00	47,70	47,80	48,00	48,00	54,37	-	X	6,37	6,37	47,75		51
Esplanade de Meer 92	1098WN	5		55	53,33	50,51	408783	7,5	45,00	48,68	48,84	48,84	48,68	55,62	-	X	6,94	6,78	47,62		50
Esplanade de Meer 93	1098WH	5		55	53,44	53,80	408929	28,5	45,00	52,09	52,24	52,24	52,09	59,17	-	X	7,08	6,93	51,25		54
Esplanade de Meer 94	1098WN	5		55	53,33	50,51	408783	7,5	45,00	48,68	48,84	48,84	48,68	55,62	-	X	6,94	6,78	47,62		50
Esplanade de Meer 94	1098WN	5		55	53,31	49,49	408787	7,5	45,00	47,70	47,80	48,00	48,00	54,37	-	X	6,37	6,37	47,75		51
Esplanade de Meer 95	1098WJ	5		55	53,34	46,20	408718	1,5	45,00	44,39	44,54	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,94		46
Esplanade de Meer 96	1098WN	5		55	53,31	49,49	408787	7,5	45,00	47,70	47,80	48,00	48,00	54,37	-	X	6,37	6,37	47,75		51
Esplanade de Meer 96	1098WN	5		55	53,33	50,51	408783	7,5	45,00	48,68	48,84	48,84	48,68	55,62	-	X	6,94	6,78	47,62		50
Esplanade de Meer 97	1098WJ	5		55	53,34	46,20	408718	1,5	45,00	44,39	44,54	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,94		46
Esplanade de Meer 98	1098WN	5		55	53,33	50,51	408783	7,5	45,00	48,68	48,84	48,84	48,68	55,62	-	X	6,94	6,78	47,62		50
Esplanade de Meer 98	1098WN	5		55	53,31	49,49	408787	7,5	45,00	47,70	47,80	48,00	48,00	54,37	-	X	6,37	6,37	47,75		51
Esplanade de Meer 98	1098WN	5		55	53,37	52,22	408785	7,5	45,00	50,44	50,59	50,59	50,44	56,13	-	X	5,69	5,54	49,02		51
Esplanade de Meer 99	1098WJ	5		55	53,34	46,20	408718	1,5	45,00	44,39	44,54	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,94		46
Esplanade de Meer 100	1098WN	5		55	53,35	49,67	408784	10,5	45,00	47,86	48,02	48,02	48,00	55,33	-	X	7,33	7,31	46,41		50
Esplanade de Meer 100	1098WN	5		55	53,33	49,34	408786	10,5	45,00	47,55	47,67	48,00	48,00	54,11	-	X	6,11	6,11	47,16		51
Esplanade de Meer 101	1098WJ	5		55	53,34	46,20	408718	1,5	45,00	44,39	44,54	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,94		46
Esplanade de Meer 102	1098WN	5		55	53,35	49,67	408784	10,5	45,00	47,86	48,02	48,02	48,00	55,33	-	X	7,33	7,31	46,41		50
Esplanade de Meer 102	1098WN	5		55	53,33	49,34	408786	10,5	45,00	47,55	47,67	48,00	48,00	54,11	-	X	6,11	6,11	47,16		51
Esplanade de Meer 103	1098WJ	5		55	53,34	47,82	408718	4,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,34		48
Esplanade de Meer 104	1098WN	5		55	53,35	49,67	408784	10,5	45,00	47,86	48,02	48,02	48,00	55,33	-	X	7,33	7,31	46,41		50
Esplanade de Meer 104	1098WN	5		55	53,33	49,34	408786	10,5	45,00	47,55	47,67	48,00	48,00	54,11	-	X	6,11	6,11	47,16		51
Esplanade de Meer 105	1098WJ	5		55	53,34	47,82	408718	4,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,34		48
Esplanade de Meer 106	1098WN	5		55	53,35	49,67	408784	10,5	45,00	47,86	48,02	48,02	48,00	55,33	-	X	7,33	7,31	46,41		50
Esplanade de Meer 106	1098WN	5		55	53,33	49,34	408786	10,5	45,00	47,55	47,67	48,00	48,00	54,11	-	X	6,11	6,11	47,16		51
Esplanade de Meer 107	1098WJ	5		55	53,34	47,82	408718	4,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,34		48
Esplanade de Meer 108	1098WN	5		55	53,37	50,71	408783	10,5	45,00	48,93	49,08	49,08	48,93	56,00	-	X	7,07	6,92	46,56		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 108	1098WN	5		55	53,34	50,44	408787	10,5	45,00	48,66	48,78	48,78	48,66	55,36	-	X	6,70	6,58	48,21		51
Esplanade de Meer 109	1098WJ	5		55	53,34	47,82	408718	4,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,34		48
Esplanade de Meer 110	1098WN	5		55	53,37	50,71	408783	10,5	45,00	48,93	49,08	49,08	48,93	56,00	-	X	7,07	6,92	46,56		50
Esplanade de Meer 110	1098WN	5		55	53,34	50,44	408787	10,5	45,00	48,66	48,78	48,78	48,66	55,36	-	X	6,70	6,58	48,21		51
Esplanade de Meer 111	1098WJ	5		55	53,34	47,82	408718	4,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,34		48
Esplanade de Meer 112	1098WN	5		55	53,37	50,71	408783	10,5	45,00	48,93	49,08	49,08	48,93	56,00	-	X	7,07	6,92	46,56		50
Esplanade de Meer 112	1098WN	5		55	53,34	50,44	408787	10,5	45,00	48,66	48,78	48,78	48,66	55,36	-	X	6,70	6,58	48,21		51
Esplanade de Meer 113	1098WJ	5		55	53,35	49,62	408718	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	47,06		49
Esplanade de Meer 114	1098WN	5		55	53,34	50,44	408787	10,5	45,00	48,66	48,78	48,78	48,66	55,36	-	X	6,70	6,58	48,21		51
Esplanade de Meer 114	1098WN	5		55	53,4	52,14	408785	10,5	45,00	50,39	50,54	50,54	50,39	56,85	-	X	6,46	6,31	48,37		51
Esplanade de Meer 114	1098WN	5		55	53,37	50,71	408783	10,5	45,00	48,93	49,08	49,08	48,93	56,00	-	X	7,07	6,92	46,56		50
Esplanade de Meer 115	1098WJ	5		55	53,35	49,62	408718	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	47,06		49
Esplanade de Meer 116	1098WN	5		55	53,41	52,06	408784	13,5	45,00	50,36	50,47	50,47	50,36	56,92	-	X	6,56	6,45	48,34		52
Esplanade de Meer 116	1098WN	5		55	53,38	51,69	408786	13,5	45,00	49,95	50,07	50,07	49,95	56,10	-	X	6,15	6,03	48,52		53
Esplanade de Meer 117	1098WJ	5		55	53,35	49,62	408718	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	47,06		49
Esplanade de Meer 118	1098WN	5		55	53,38	51,69	408786	13,5	45,00	49,95	50,07	50,07	49,95	56,10	-	X	6,15	6,03	48,52		53
Esplanade de Meer 118	1098WN	5		55	53,41	52,06	408784	13,5	45,00	50,36	50,47	50,47	50,36	56,92	-	X	6,56	6,45	48,34		52
Esplanade de Meer 119	1098WJ	5		55	53,35	49,62	408718	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	47,06		49
Esplanade de Meer 120	1098WN	5		55	53,38	51,69	408786	13,5	45,00	49,95	50,07	50,07	49,95	56,10	-	X	6,15	6,03	48,52		53
Esplanade de Meer 120	1098WN	5		55	53,41	52,06	408784	13,5	45,00	50,36	50,47	50,47	50,36	56,92	-	X	6,56	6,45	48,34		52
Esplanade de Meer 121	1098WJ	5		55	53,35	49,62	408718	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	47,06		49
Esplanade de Meer 122	1098WN	5		55	53,38	51,69	408786	13,5	45,00	49,95	50,07	50,07	49,95	56,10	-	X	6,15	6,03	48,52		53
Esplanade de Meer 122	1098WN	5		55	53,41	52,06	408784	13,5	45,00	50,36	50,47	50,47	50,36	56,92	-	X	6,56	6,45	48,34		52
Esplanade de Meer 123	1098WJ	5		55	53,38	51,01	408718	10,5	45,00	49,24	49,39	49,39	49,24	52,73	-	X	3,49	3,34	48,16		51
Esplanade de Meer 124	1098WN	5		55	53,4	52,92	408783	13,5	45,00	51,20	51,32	51,32	51,20	57,37	-	X	6,17	6,05	48,76		53
Esplanade de Meer 124	1098WN	5		55	53,36	51,94	408787	13,5	45,00	50,20	50,30	50,30	50,20	57,04	-	X	6,84	6,74	49,21		53
Esplanade de Meer 125	1098WJ	5		55	53,38	51,01	408718	10,5	45,00	49,24	49,39	49,39	49,24	52,73	-	X	3,49	3,34	48,16		51
Esplanade de Meer 126	1098WN	5		55	53,4	52,92	408783	13,5	45,00	51,20	51,32	51,32	51,20	57,37	-	X	6,17	6,05	48,76		53
Esplanade de Meer 126	1098WN	5		55	53,36	51,94	408787	13,5	45,00	50,20	50,30	50,30	50,20	57,04	-	X	6,84	6,74	49,21		53
Esplanade de Meer 127	1098WJ	5		55	53,38	51,01	408718	10,5	45,00	49,24	49,39	49,39	49,24	52,73	-	X	3,49	3,34	48,16		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 128	1098WN	5		55	53,4	52,92	408783	13,5	45,00	51,20	51,32	51,32	51,20	57,37	-	X	6,17	6,05	48,76		53
Esplanade de Meer 128	1098WN	5		55	53,36	51,94	408787	13,5	45,00	50,20	50,30	50,30	50,20	57,04	-	X	6,84	6,74	49,21		53
Esplanade de Meer 129	1098WJ	5		55	53,38	51,01	408718	10,5	45,00	49,24	49,39	49,39	49,24	52,73	-	X	3,49	3,34	48,16		51
Esplanade de Meer 130	1098WN	5		55	53,36	51,94	408787	13,5	45,00	50,20	50,30	50,30	50,20	57,04	-	X	6,84	6,74	49,21		53
Esplanade de Meer 130	1098WN	5		55	53,4	52,92	408783	13,5	45,00	51,20	51,32	51,32	51,20	57,37	-	X	6,17	6,05	48,76		53
Esplanade de Meer 130	1098WN	5		55	53,42	54,14	408785	13,5	45,00	52,39	52,56	52,56	52,39	58,68	-	X	6,29	6,12	50,00		53
Esplanade de Meer 131	1098WJ	5		55	53,38	51,01	408718	10,5	45,00	49,24	49,39	49,39	49,24	52,73	-	X	3,49	3,34	48,16		51
Esplanade de Meer 133	1098WJ	5		55	53,43	53,42	408718	13,5	45,00	51,69	51,85	51,85	51,69	56,57	-	X	4,88	4,72	49,39		53
Esplanade de Meer 134	1098WP	5		55	53,36	47,78	408753	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,73		49
Esplanade de Meer 134	1098WP	5		55	53,36	50,18	408746	4,5	45,00	48,41	48,54	48,54	48,41	52,98	-	X	4,57	4,44	47,40		49
Esplanade de Meer 135	1098WJ	5		55	53,43	53,42	408718	13,5	45,00	51,69	51,85	51,85	51,69	56,57	-	X	4,88	4,72	49,39		53
Esplanade de Meer 136	1098WP	5		55	53,36	47,78	408753	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,73		49
Esplanade de Meer 136	1098WP	5		55	53,36	50,18	408746	4,5	45,00	48,41	48,54	48,54	48,41	52,98	-	X	4,57	4,44	47,40		49
Esplanade de Meer 137	1098WJ	5		55	53,43	53,42	408718	13,5	45,00	51,69	51,85	51,85	51,69	56,57	-	X	4,88	4,72	49,39		53
Esplanade de Meer 138	1098WP	5		55	53,36	47,78	408753	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,73		49
Esplanade de Meer 138	1098WP	5		55	53,36	50,18	408746	4,5	45,00	48,41	48,54	48,54	48,41	52,98	-	X	4,57	4,44	47,40		49
Esplanade de Meer 139	1098WJ	5		55	53,43	53,42	408718	13,5	45,00	51,69	51,85	51,85	51,69	56,57	-	X	4,88	4,72	49,39		53
Esplanade de Meer 140	1098WP	5		55	53,36	47,78	408753	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,73		49
Esplanade de Meer 140	1098WP	5		55	53,36	50,18	408746	4,5	45,00	48,41	48,54	48,54	48,41	52,98	-	X	4,57	4,44	47,40		49
Esplanade de Meer 141	1098WJ	5		55	53,43	53,42	408718	13,5	45,00	51,69	51,85	51,85	51,69	56,57	-	X	4,88	4,72	49,39		53
Esplanade de Meer 142	1098WP	5		55	53,36	49,09	408749	4,5	45,00	47,29	47,45	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	46,29		49
Esplanade de Meer 142	1098WP	5		55	53,35	50,78	408744	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	54,34	-	X	5,33	5,21	48,07		50
Esplanade de Meer 143	1098WJ	5		55	53,41	54,31	408718	16,5	45,00	52,57	52,72	52,72	52,57	59,25	-	X	6,68	6,53	50,25		53
Esplanade de Meer 144	1098WP	5		55	53,36	49,09	408749	4,5	45,00	47,29	47,45	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	46,29		49
Esplanade de Meer 144	1098WP	5		55	53,35	50,78	408744	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	54,34	-	X	5,33	5,21	48,07		50
Esplanade de Meer 145	1098WJ	5		55	53,41	54,31	408718	16,5	45,00	52,57	52,72	52,72	52,57	59,25	-	X	6,68	6,53	50,25		53
Esplanade de Meer 146	1098WP	5		55	53,36	49,09	408749	4,5	45,00	47,29	47,45	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	46,29		49
Esplanade de Meer 146	1098WP	5		55	53,35	50,78	408744	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	54,34	-	X	5,33	5,21	48,07		50
Esplanade de Meer 147	1098WJ	5		55	53,41	54,31	408718	16,5	45,00	52,57	52,72	52,72	52,57	59,25	-	X	6,68	6,53	50,25		53
Esplanade de Meer 148	1098WP	5		55	53,36	49,09	408749	4,5	45,00	47,29	47,45	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	46,29		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 148	1098WP	5		55	53,38	50,85	408745	4,5	45,00	49,08	49,23	49,23	49,08	55,69	-	X	6,61	6,46	47,83		50
Esplanade de Meer 148	1098WP	5		55	53,35	50,78	408744	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	54,34	-	X	5,33	5,21	48,07		50
Esplanade de Meer 149	1098WJ	5		55	53,41	54,31	408718	16,5	45,00	52,57	52,72	52,72	52,57	59,25	-	X	6,68	6,53	50,25		53
Esplanade de Meer 150	1098WP	5		55	53,4	50,52	408753	7,5	45,00	48,79	48,92	48,92	48,79	54,57	-	X	5,78	5,65	46,62		52
Esplanade de Meer 150	1098WP	5		55	53,36	51,23	408746	7,5	45,00	49,46	49,59	49,59	49,46	54,67	-	X	5,21	5,08	48,50		51
Esplanade de Meer 151	1098WJ	5		55	53,41	54,31	408718	16,5	45,00	52,57	52,72	52,72	52,57	59,25	-	X	6,68	6,53	50,25		53
Esplanade de Meer 152	1098WP	5		55	53,36	51,23	408746	7,5	45,00	49,46	49,59	49,59	49,46	54,67	-	X	5,21	5,08	48,50		51
Esplanade de Meer 152	1098WP	5		55	53,4	50,52	408753	7,5	45,00	48,79	48,92	48,92	48,79	54,57	-	X	5,78	5,65	46,62		52
Esplanade de Meer 153	1098WJ	5		55	53,4	53,48	408927	19,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	59,33	-	X	7,62	7,45	50,60		53
Esplanade de Meer 154	1098WP	5		55	53,36	51,23	408746	7,5	45,00	49,46	49,59	49,59	49,46	54,67	-	X	5,21	5,08	48,50		51
Esplanade de Meer 154	1098WP	5		55	53,4	50,52	408753	7,5	45,00	48,79	48,92	48,92	48,79	54,57	-	X	5,78	5,65	46,62		52
Esplanade de Meer 155	1098WJ	5		55	53,4	53,48	408927	19,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	59,33	-	X	7,62	7,45	50,60		53
Esplanade de Meer 156	1098WP	5		55	53,36	51,23	408746	7,5	45,00	49,46	49,59	49,59	49,46	54,67	-	X	5,21	5,08	48,50		51
Esplanade de Meer 156	1098WP	5		55	53,4	50,52	408753	7,5	45,00	48,79	48,92	48,92	48,79	54,57	-	X	5,78	5,65	46,62		52
Esplanade de Meer 157	1098WJ	5		55	53,4	53,48	408927	19,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	59,33	-	X	7,62	7,45	50,60		53
Esplanade de Meer 158	1098WP	5		55	53,39	51,03	408749	7,5	45,00	49,28	49,42	49,42	49,28	55,88	-	X	6,60	6,46	47,83		52
Esplanade de Meer 158	1098WP	5		55	53,35	52,35	408744	7,5	45,00	50,58	50,70	50,70	50,58	56,31	-	X	5,73	5,61	49,48		52
Esplanade de Meer 159	1098WJ	5		55	53,4	53,48	408927	19,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	59,33	-	X	7,62	7,45	50,60		53
Esplanade de Meer 160	1098WP	5		55	53,39	51,03	408749	7,5	45,00	49,28	49,42	49,42	49,28	55,88	-	X	6,60	6,46	47,83		52
Esplanade de Meer 160	1098WP	5		55	53,35	52,35	408744	7,5	45,00	50,58	50,70	50,70	50,58	56,31	-	X	5,73	5,61	49,48		52
Esplanade de Meer 161	1098WJ	5		55	53,4	53,48	408927	19,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	59,33	-	X	7,62	7,45	50,60		53
Esplanade de Meer 162	1098WP	5		55	53,39	51,03	408749	7,5	45,00	49,28	49,42	49,42	49,28	55,88	-	X	6,60	6,46	47,83		52
Esplanade de Meer 162	1098WP	5		55	53,35	52,35	408744	7,5	45,00	50,58	50,70	50,70	50,58	56,31	-	X	5,73	5,61	49,48		52
Esplanade de Meer 163	1098WJ	5		55	53,41	53,58	408927	22,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	59,29	-	X	7,46	7,30	51,04		53
Esplanade de Meer 164	1098WP	5		55	53,35	52,35	408744	7,5	45,00	50,58	50,70	50,70	50,58	56,31	-	X	5,73	5,61	49,48		52
Esplanade de Meer 164	1098WP	5		55	53,38	53,21	408745	7,5	45,00	51,48	51,59	51,59	51,48	57,68	-	X	6,20	6,09	49,80		53
Esplanade de Meer 164	1098WP	5		55	53,39	51,03	408749	7,5	45,00	49,28	49,42	49,42	49,28	55,88	-	X	6,60	6,46	47,83		52
Esplanade de Meer 165	1098WJ	5		55	53,41	53,58	408927	22,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	59,29	-	X	7,46	7,30	51,04		53
Esplanade de Meer 166	1098WP	5		55	53,41	51,42	408753	10,5	45,00	49,73	49,83	49,83	49,73	56,11	-	X	6,38	6,28	47,40		52
Esplanade de Meer 166	1098WP	5		55	53,37	51,47	408746	10,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	55,49	-	X	5,79	5,65	48,91		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 167	1098WJ	5		55	53,41	53,58	408927	22,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	59,29	-	X	7,46	7,30	51,04		53
Esplanade de Meer 168	1098WP	5		55	53,37	51,47	408746	10,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	55,49	-	X	5,79	5,65	48,91		52
Esplanade de Meer 168	1098WP	5		55	53,41	51,42	408753	10,5	45,00	49,73	49,83	49,83	49,73	56,11	-	X	6,38	6,28	47,40		52
Esplanade de Meer 169	1098WJ	5		55	53,41	53,58	408927	22,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	59,29	-	X	7,46	7,30	51,04		53
Esplanade de Meer 170	1098WP	5		55	53,37	51,47	408746	10,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	55,49	-	X	5,79	5,65	48,91		52
Esplanade de Meer 170	1098WP	5		55	53,41	51,42	408753	10,5	45,00	49,73	49,83	49,83	49,73	56,11	-	X	6,38	6,28	47,40		52
Esplanade de Meer 171	1098WJ	5		55	53,41	53,58	408927	22,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	59,29	-	X	7,46	7,30	51,04		53
Esplanade de Meer 172	1098WP	5		55	53,41	51,42	408753	10,5	45,00	49,73	49,83	49,83	49,73	56,11	-	X	6,38	6,28	47,40		52
Esplanade de Meer 172	1098WP	5		55	53,37	51,47	408746	10,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	55,49	-	X	5,79	5,65	48,91		52
Esplanade de Meer 173	1098WJ	5		55	53,43	53,75	408927	25,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	59,19	-	X	7,14	7,01	51,33		53
Esplanade de Meer 174	1098WP	5		55	53,36	53,06	408744	10,5	45,00	51,31	51,42	51,42	51,31	56,89	-	X	5,58	5,47	50,55		53
Esplanade de Meer 174	1098WP	5		55	53,42	51,87	408749	10,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	57,04	-	X	6,88	6,75	47,78		52
Esplanade de Meer 175	1098WJ	5		55	53,43	53,75	408927	25,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	59,19	-	X	7,14	7,01	51,33		53
Esplanade de Meer 176	1098WP	5		55	53,36	53,06	408744	10,5	45,00	51,31	51,42	51,42	51,31	56,89	-	X	5,58	5,47	50,55		53
Esplanade de Meer 176	1098WP	5		55	53,42	51,87	408749	10,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	57,04	-	X	6,88	6,75	47,78		52
Esplanade de Meer 177	1098WJ	5		55	53,43	53,75	408927	25,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	59,19	-	X	7,14	7,01	51,33		53
Esplanade de Meer 178	1098WP	5		55	53,42	51,87	408749	10,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	57,04	-	X	6,88	6,75	47,78		52
Esplanade de Meer 178	1098WP	5		55	53,36	53,06	408744	10,5	45,00	51,31	51,42	51,42	51,31	56,89	-	X	5,58	5,47	50,55		53
Esplanade de Meer 179	1098WJ	5		55	53,43	53,75	408927	25,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	59,19	-	X	7,14	7,01	51,33		53
Esplanade de Meer 180	1098WP	5		55	53,36	53,06	408744	10,5	45,00	51,31	51,42	51,42	51,31	56,89	-	X	5,58	5,47	50,55		53
Esplanade de Meer 180	1098WP	5		55	53,39	53,59	408745	10,5	45,00	51,86	51,98	51,98	51,86	58,17	-	X	6,31	6,19	50,00		53
Esplanade de Meer 180	1098WP	5		55	53,42	51,87	408749	10,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	57,04	-	X	6,88	6,75	47,78		52
Esplanade de Meer 181	1098WJ	5		55	53,43	53,75	408927	25,5	45,00	52,05	52,18	52,18	52,05	59,19	-	X	7,14	7,01	51,33		53
Esplanade de Meer 182	1098WP	5		55	53,41	52,55	408746	13,5	45,00	50,82	50,96	50,96	50,82	56,69	-	X	5,87	5,73	49,26		53
Esplanade de Meer 182	1098WP	5		55	53,42	51,99	408753	13,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	56,43	-	X	6,11	6,02	47,74		53
Esplanade de Meer 183	1098WJ	5		55	53,45	54,14	408927	28,5	45,00	52,43	52,59	52,59	52,43	59,34	-	X	6,91	6,75	51,73		54
Esplanade de Meer 184	1098WP	5		55	53,41	52,55	408746	13,5	45,00	50,82	50,96	50,96	50,82	56,69	-	X	5,87	5,73	49,26		53
Esplanade de Meer 184	1098WP	5		55	53,42	51,99	408753	13,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	56,43	-	X	6,11	6,02	47,74		53
Esplanade de Meer 185	1098WJ	5		55	53,45	54,14	408927	28,5	45,00	52,43	52,59	52,59	52,43	59,34	-	X	6,91	6,75	51,73		54
Esplanade de Meer 186	1098WP	5		55	53,41	52,55	408746	13,5	45,00	50,82	50,96	50,96	50,82	56,69	-	X	5,87	5,73	49,26		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 186	1098WP	5		55	53,42	51,99	408753	13,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	56,43	-	X	6,11	6,02	47,74		53
Esplanade de Meer 187	1098WJ	5		55	53,45	54,14	408927	28,5	45,00	52,43	52,59	52,59	52,43	59,34	-	X	6,91	6,75	51,73		54
Esplanade de Meer 188	1098WP	5		55	53,42	51,99	408753	13,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	56,43	-	X	6,11	6,02	47,74		53
Esplanade de Meer 188	1098WP	5		55	53,41	52,55	408746	13,5	45,00	50,82	50,96	50,96	50,82	56,69	-	X	5,87	5,73	49,26		53
Esplanade de Meer 189	1098WK	5		55	53,36	47,59	408738	1,5	45,00	45,78	45,95	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	44,81		47
Esplanade de Meer 190	1098WP	5		55	53,39	54,18	408744	13,5	45,00	52,48	52,57	52,57	52,48	58,30	-	X	5,82	5,73	51,13		54
Esplanade de Meer 190	1098WP	5		55	53,43	52,50	408749	13,5	45,00	50,80	50,93	50,93	50,80	57,36	-	X	6,56	6,43	48,40		53
Esplanade de Meer 191	1098WK	5		55	53,36	47,59	408738	1,5	45,00	45,78	45,95	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	44,81		47
Esplanade de Meer 192	1098WP	5		55	53,43	52,50	408749	13,5	45,00	50,80	50,93	50,93	50,80	57,36	-	X	6,56	6,43	48,40		53
Esplanade de Meer 192	1098WP	5		55	53,39	54,18	408744	13,5	45,00	52,48	52,57	52,57	52,48	58,30	-	X	5,82	5,73	51,13		54
Esplanade de Meer 193	1098WK	5		55	53,36	47,59	408738	1,5	45,00	45,78	45,95	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	44,81		47
Esplanade de Meer 194	1098WP	5		55	53,39	54,18	408744	13,5	45,00	52,48	52,57	52,57	52,48	58,30	-	X	5,82	5,73	51,13		54
Esplanade de Meer 194	1098WP	5		55	53,43	52,50	408749	13,5	45,00	50,80	50,93	50,93	50,80	57,36	-	X	6,56	6,43	48,40		53
Esplanade de Meer 195	1098WK	5		55	53,36	47,59	408738	1,5	45,00	45,78	45,95	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	44,81		47
Esplanade de Meer 196	1098WP	5		55	53,41	54,71	408745	13,5	45,00	52,98	53,12	53,12	52,98	59,29	-	X	6,31	6,17	51,04		54
Esplanade de Meer 196	1098WP	5		55	53,43	52,50	408749	13,5	45,00	50,80	50,93	50,93	50,80	57,36	-	X	6,56	6,43	48,40		53
Esplanade de Meer 196	1098WP	5		55	53,39	54,18	408744	13,5	45,00	52,48	52,57	52,57	52,48	58,30	-	X	5,82	5,73	51,13		54
Esplanade de Meer 197	1098WK	5		55	53,39	49,02	408738	4,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,20		49
Esplanade de Meer 199	1098WK	5		55	53,39	49,02	408738	4,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,20		49
Esplanade de Meer 201	1098WK	5		55	53,39	49,02	408738	4,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,20		49
Esplanade de Meer 203	1098WK	5		55	53,39	49,02	408738	4,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,20		49
Esplanade de Meer 205	1098WK	5		55	53,39	49,02	408738	4,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	46,20		49
Esplanade de Meer 207	1098WK	5		55	53,42	50,85	408738	7,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,45	-	X	5,33	5,18	47,70		51
Esplanade de Meer 209	1098WK	5		55	53,42	50,85	408738	7,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,45	-	X	5,33	5,18	47,70		51
Esplanade de Meer 211	1098WK	5		55	53,42	50,85	408738	7,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,45	-	X	5,33	5,18	47,70		51
Esplanade de Meer 213	1098WK	5		55	53,42	50,85	408738	7,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,45	-	X	5,33	5,18	47,70		51
Esplanade de Meer 215	1098WK	5		55	53,42	50,85	408738	7,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,45	-	X	5,33	5,18	47,70		51
Esplanade de Meer 217	1098WK	5		55	53,43	52,66	408738	10,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	56,97	-	X	6,04	5,88	48,52		51
Esplanade de Meer 219	1098WK	5		55	53,43	52,66	408738	10,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	56,97	-	X	6,04	5,88	48,52		51
Esplanade de Meer 221	1098WK	5		55	53,43	52,66	408738	10,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	56,97	-	X	6,04	5,88	48,52		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esplanade de Meer 223	1098WK	5		55	53,43	52,66	408738	10,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	56,97	-	X	6,04	5,88	48,52		51
Esplanade de Meer 225	1098WK	5		55	53,43	52,66	408738	10,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	56,97	-	X	6,04	5,88	48,52		51
Esplanade de Meer 227	1098WK	5		55	53,45	53,95	408738	13,5	45,00	52,24	52,40	52,40	52,24	58,14	-	X	5,90	5,74	49,45		53
Esplanade de Meer 229	1098WK	5		55	53,45	53,95	408738	13,5	45,00	52,24	52,40	52,40	52,24	58,14	-	X	5,90	5,74	49,45		53
Esplanade de Meer 231	1098WK	5		55	53,45	53,95	408738	13,5	45,00	52,24	52,40	52,40	52,24	58,14	-	X	5,90	5,74	49,45		53
Esplanade de Meer 233	1098WK	5		55	53,45	53,95	408738	13,5	45,00	52,24	52,40	52,40	52,24	58,14	-	X	5,90	5,74	49,45		53
Esplanade de Meer 235	1098WK	5		55	53,45	53,95	408738	13,5	45,00	52,24	52,40	52,40	52,24	58,14	-	X	5,90	5,74	49,45		53
Esplanade de Meer 237	1098WK	5		55	53,44	54,56	408738	16,5	45,00	52,83	53,00	53,00	52,83	59,71	-	X	6,88	6,71	50,48		53
Esplanade de Meer 239	1098WK	5		55	53,44	54,56	408738	16,5	45,00	52,83	53,00	53,00	52,83	59,71	-	X	6,88	6,71	50,48		53
Esplanade de Meer 241	1098WK	5		55	53,44	54,56	408738	16,5	45,00	52,83	53,00	53,00	52,83	59,71	-	X	6,88	6,71	50,48		53
Esplanade de Meer 243	1098WK	5		55	53,44	54,56	408738	16,5	45,00	52,83	53,00	53,00	52,83	59,71	-	X	6,88	6,71	50,48		53
Esplanade de Meer 245	1098WK	5		55	53,44	54,56	408738	16,5	45,00	52,83	53,00	53,00	52,83	59,71	-	X	6,88	6,71	50,48		53
Esplanade de Meer 247	1098WK	5		55	53,44	54,08	408928	19,5	45,00	52,34	52,52	52,52	52,34	59,82	-	X	7,48	7,30	50,21		53
Esplanade de Meer 249	1098WK	5		55	53,44	54,08	408928	19,5	45,00	52,34	52,52	52,52	52,34	59,82	-	X	7,48	7,30	50,21		53
Esplanade de Meer 251	1098WK	5		55	53,44	54,08	408928	19,5	45,00	52,34	52,52	52,52	52,34	59,82	-	X	7,48	7,30	50,21		53
Esplanade de Meer 253	1098WK	5		55	53,44	54,08	408928	19,5	45,00	52,34	52,52	52,52	52,34	59,82	-	X	7,48	7,30	50,21		53
Esplanade de Meer 255	1098WK	5		55	53,44	54,08	408928	19,5	45,00	52,34	52,52	52,52	52,34	59,82	-	X	7,48	7,30	50,21		53
Esplanade de Meer 257	1098WK	5		55	53,44	54,05	408928	22,5	45,00	52,32	52,49	52,49	52,32	59,75	-	X	7,43	7,26	50,64		53
Esplanade de Meer 259	1098WK	5		55	53,44	54,05	408928	22,5	45,00	52,32	52,49	52,49	52,32	59,75	-	X	7,43	7,26	50,64		53
Esplanade de Meer 261	1098WK	5		55	53,44	54,05	408928	22,5	45,00	52,32	52,49	52,49	52,32	59,75	-	X	7,43	7,26	50,64		53
Esplanade de Meer 263	1098WK	5		55	53,44	54,05	408928	22,5	45,00	52,32	52,49	52,49	52,32	59,75	-	X	7,43	7,26	50,64		53
Esplanade de Meer 265	1098WK	5		55	53,44	54,05	408928	22,5	45,00	52,32	52,49	52,49	52,32	59,75	-	X	7,43	7,26	50,64		53
Esplanade de Meer 277	1098WK	5		55	53,47	54,73	408928	28,5	45,00	53,05	53,20	53,20	53,05	59,67	-	X	6,62	6,47	51,92		54
Esplanade de Meer 279	1098WK	5		55	53,47	54,73	408928	28,5	45,00	53,05	53,20	53,20	53,05	59,67	-	X	6,62	6,47	51,92		54
Esplanade de Meer 281	1098WK	5		55	53,47	54,73	408928	28,5	45,00	53,05	53,20	53,20	53,05	59,67	-	X	6,62	6,47	51,92		54
Gaffelstraat 1	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 1	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 2	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 2	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 3	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gaffelstraat 3	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 4	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 4	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 5	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 5	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 6	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 6	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 7	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 7	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 8	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 8	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 9	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 9	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 10	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 10	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 11	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 11	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 12	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 12	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 13	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 13	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 14	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 14	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 15	1097VW	1	ZO			46,25	408429	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	43,66		48
Gaffelstraat 15	1097VW	1	ZO			49,26	408429	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	46,16		51
Gaffelstraat 16	1097VX	1	ZO			46,63	408437	1,5	45,00	44,84	44,96	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	44,01		48
Gaffelstraat 16	1097VX	1	ZO			49,85	408437	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	50,80	-	X	2,74	2,59	46,60		51
Gaffelstraat 17	1097VW	1	NO			47,16	408407	1,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,42		48
Gaffelstraat 17	1097VW	1	NO			50,09	408407	4,5	45,00	48,30	48,44	48,44	48,30	51,12	-	X	2,82	2,68	47,06		51
Gaffelstraat 19	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gaffelstraat 19	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 20	1097VX	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Gaffelstraat 20	1097VX	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Gaffelstraat 20	1097VX	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Gaffelstraat 20	1097VX	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Gaffelstraat 21	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48
Gaffelstraat 21	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 22	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 22	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 23	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48
Gaffelstraat 23	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 24	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 24	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 25	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48
Gaffelstraat 25	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 26	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 26	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 27	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48
Gaffelstraat 27	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 28	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 28	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 29	1097VW	1	ZO			47,56	408408	1,5	45,00	45,78	45,90	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	45,05		48
Gaffelstraat 29	1097VW	1	ZO			50,69	408408	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	51,53	-	X	2,61	2,48	47,78		52
Gaffelstraat 30	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 30	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 31	1097VW	1				47,41	408649	1,5	45,00	45,63	45,74	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	44,83		48
Gaffelstraat 31	1097VW	1				50,80	408649	4,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	51,25	-	X	2,22	2,10	47,72		52
Gaffelstraat 32	1097VX	1	ZO			47,82	408415	1,5	45,00	46,04	46,16	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	45,07		49
Gaffelstraat 32	1097VX	1	ZO			50,93	408415	4,5	45,00	49,17	49,30	49,30	49,17	52,43	-	X	3,26	3,13	47,50		52
Gaffelstraat 33	1097VW	1				47,41	408649	1,5	45,00	45,63	45,74	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	44,83		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gaffelstraat 33	1097VW	1				50,80	408649	4,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	51,25	-	X	2,22	2,10	47,72		52
Gaffelstraat 35	1097VW	1				48,47	408662	1,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,68		49
Gaffelstraat 35	1097VW	1				51,92	408662	4,5	45,00	50,19	50,29	50,29	50,19	52,94	-	X	2,75	2,65	48,40		53
Gaffelstraat 37	1097VW	1				48,47	408662	1,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,68		49
Gaffelstraat 37	1097VW	1				51,92	408662	4,5	45,00	50,19	50,29	50,29	50,19	52,94	-	X	2,75	2,65	48,40		53
Gaffelstraat 39	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 39	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Gaffelstraat 41	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 41	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Gaffelstraat 43	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 43	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Gaffelstraat 45	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 45	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Gaffelstraat 47	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 47	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Gaffelstraat 49	1097VW	1				46,65	408661	1,5	45,00	44,86	44,99	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,67		47
Gaffelstraat 49	1097VW	1				48,98	408661	4,5	45,00	47,21	47,37	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,40		50
Graanstraat 1	1097TA	1				48,81	408679	1,5	45,00	47,07	47,15	48,00	48,00	52,80	-	X	4,80	4,80	46,41		54
Graanstraat 1	1097TA	1				51,76	408679	4,5	45,00	50,03	50,12	50,12	50,03	55,59	-	X	5,56	5,47	48,36		57
Graanstraat 2	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 2	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 2	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 2	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 3	1097TA	1				48,81	408679	1,5	45,00	47,07	47,15	48,00	48,00	52,80	-	X	4,80	4,80	46,41		54
Graanstraat 3	1097TA	1				51,76	408679	4,5	45,00	50,03	50,12	50,12	50,03	55,59	-	X	5,56	5,47	48,36		57
Graanstraat 4	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 4	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 4	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 4	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 5	1097TA	1				46,90	408680	1,5	45,00	45,14	45,23	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	44,37		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 5	1097TA	1				50,85	408682	1,5	45,00	49,03	49,17	49,17	49,03	51,91	-	X	2,88	2,74	48,13		53
Graanstraat 5	1097TA	1				54,03	408682	4,5	45,00	52,25	52,37	52,37	52,25	56,74	-	X	4,49	4,37	50,87		56
Graanstraat 5	1097TA	1				50,40	408680	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	54,40	-	X	5,77	5,66	46,83		56
Graanstraat 6	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 6	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 6	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 6	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 7	1097TA	1				46,90	408680	1,5	45,00	45,14	45,23	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	44,37		54
Graanstraat 7	1097TA	1				50,85	408682	1,5	45,00	49,03	49,17	49,17	49,03	51,91	-	X	2,88	2,74	48,13		53
Graanstraat 7	1097TA	1				54,03	408682	4,5	45,00	52,25	52,37	52,37	52,25	56,74	-	X	4,49	4,37	50,87		56
Graanstraat 7	1097TA	1				50,40	408680	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	54,40	-	X	5,77	5,66	46,83		56
Graanstraat 8	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 8	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 8	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 8	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 9	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 9	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 9	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 9	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 10	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 10	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 10	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 10	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 11	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 11	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 11	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 11	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 12	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 12	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 12	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 12	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 13	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 13	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 13	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 13	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 14	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 14	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 14	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 14	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 15	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 15	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 15	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 15	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 16	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 16	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 16	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 16	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 17	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 17	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 17	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 17	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 18	1097TC	1				46,03	408578	1,5	45,00	44,25	44,36	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,59		52
Graanstraat 18	1097TC	1				49,51	408577	1,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	47,14		53
Graanstraat 18	1097TC	1				52,52	408577	4,5	45,00	50,75	50,88	50,88	50,75	56,26	-	X	5,51	5,38	49,75		56
Graanstraat 18	1097TC	1				49,87	408578	4,5	45,00	48,07	48,18	48,18	48,07	52,42	-	X	4,35	4,24	47,38		56
Graanstraat 19	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 19	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 19	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 19	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 20	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 20	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 20	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 20	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 21	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 21	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 21	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 21	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 22	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54
Graanstraat 22	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 22	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 22	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 23	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 23	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 23	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 23	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 24	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54
Graanstraat 24	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 24	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 24	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 25	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 25	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 25	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55
Graanstraat 25	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 26	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 26	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54
Graanstraat 26	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 26	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 27	1097TA	1				48,26	408568	1,5	45,00	46,48	46,59	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,80		52
Graanstraat 27	1097TA	1				50,09	408575	1,5	45,00	48,27	48,40	48,40	48,27	52,44	-	X	4,17	4,04	47,90		53
Graanstraat 27	1097TA	1				51,48	408568	4,5	45,00	49,69	49,82	49,82	49,69	55,69	-	X	6,00	5,87	48,08		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 27	1097TA	1				52,52	408575	4,5	45,00	50,81	50,89	50,89	50,81	55,54	-	X	4,73	4,65	49,68		55
Graanstraat 28	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54
Graanstraat 28	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 28	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 28	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 29	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 29	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 29	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 29	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57
Graanstraat 30	1097TC	1				49,16	408615	1,5	45,00	47,39	47,51	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,57		53
Graanstraat 30	1097TC	1				50,91	408613	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,08	-	X	4,01	3,88	47,76		54
Graanstraat 30	1097TC	1				51,76	408615	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,44	-	X	6,44	6,33	49,16		57
Graanstraat 30	1097TC	1				54,23	408613	4,5	45,00	52,42	52,53	52,53	52,42	56,32	-	X	3,90	3,79	50,39		58
Graanstraat 31	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 31	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 31	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 31	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57
Graanstraat 32	1097TC	1	O			47,50	408128	1,5	45,00	45,74	45,85	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	44,98		52
Graanstraat 32	1097TC	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 32	1097TC	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 32	1097TC	1	O			50,54	408128	4,5	45,00	48,77	48,90	48,90	48,77	55,77	-	X	7,00	6,87	48,03		57
Graanstraat 33	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 33	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 33	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 33	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57
Graanstraat 34	1097TC	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 34	1097TC	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 35	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 35	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 35	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 35	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 36	1097TC	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 36	1097TC	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 37	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 37	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 37	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57
Graanstraat 37	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 38	1097TC	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 38	1097TC	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 39	1097TA	1				51,42	408614	1,5	45,00	49,63	49,77	49,77	49,63	53,47	-	X	3,84	3,70	48,35		53
Graanstraat 39	1097TA	1				50,88	408621	1,5	45,00	49,05	49,18	49,18	49,05	53,02	-	X	3,97	3,84	48,43		54
Graanstraat 39	1097TA	1				53,96	408621	4,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	56,38	-	X	4,23	4,11	51,13		57
Graanstraat 39	1097TA	1				53,74	408614	4,5	45,00	51,97	52,09	52,09	51,97	58,19	-	X	6,22	6,10	50,82		57
Graanstraat 40	1097TD	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 40	1097TD	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 41	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 41	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 41	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 41	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 42	1097TD	1	W			49,02	408129	1,5	45,00	47,22	47,33	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	45,64		53
Graanstraat 42	1097TD	1				50,14	408594	1,5	45,00	48,38	48,49	48,49	48,38	54,28	-	X	5,90	5,79	47,18		53
Graanstraat 42	1097TD	1	W			53,64	408129	4,5	45,00	51,83	51,95	51,95	51,83	56,00	-	X	4,17	4,05	50,21		58
Graanstraat 42	1097TD	1				52,01	408594	4,5	45,00	50,23	50,36	50,36	50,23	58,84	-	X	8,61	8,48	48,94		57
Graanstraat 43	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 43	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 43	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 43	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 44	1097TD	1	W			48,35	408127	1,5	45,00	46,56	46,71	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	44,83		53
Graanstraat 44	1097TD	1	W			52,51	408127	4,5	45,00	50,70	50,84	50,84	50,70	56,41	-	X	5,71	5,57	48,43		59
Graanstraat 45	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 45	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 45	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 45	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 46	1097TD	1	W			48,35	408127	1,5	45,00	46,56	46,71	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	44,83		53
Graanstraat 46	1097TD	1	W			52,51	408127	4,5	45,00	50,70	50,84	50,84	50,70	56,41	-	X	5,71	5,57	48,43		59
Graanstraat 47	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 47	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 47	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 47	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 48	1097TD	1	W			48,35	408127	1,5	45,00	46,56	46,71	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	44,83		53
Graanstraat 48	1097TD	1	W			52,51	408127	4,5	45,00	50,70	50,84	50,84	50,70	56,41	-	X	5,71	5,57	48,43		59
Graanstraat 49	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 49	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 49	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 49	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 50	1097TD	1	W			48,35	408127	1,5	45,00	46,56	46,71	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	44,83		53
Graanstraat 50	1097TD	1	W			52,51	408127	4,5	45,00	50,70	50,84	50,84	50,70	56,41	-	X	5,71	5,57	48,43		59
Graanstraat 51	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 51	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 51	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 51	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 52	1097TD	1	ZW			47,20	408103	1,5	45,00	45,47	45,55	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,66		52
Graanstraat 52	1097TD	1	ZW			51,50	408103	4,5	45,00	49,70	49,83	49,83	49,70	55,56	-	X	5,86	5,73	49,05		59
Graanstraat 53	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 53	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55
Graanstraat 53	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 53	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 54	1097TD	1	ZW			47,20	408103	1,5	45,00	45,47	45,55	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,66		52
Graanstraat 54	1097TD	1	ZW			51,50	408103	4,5	45,00	49,70	49,83	49,83	49,70	55,56	-	X	5,86	5,73	49,05		59
Graanstraat 55	1097TB	1	O			52,06	408143	1,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	55,14	-	X	4,89	4,75	49,48		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 55	1097TB	1	W			52,08	408142	1,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	53,47	-	X	3,29	3,13	49,99		56
Graanstraat 55	1097TB	1	O			54,06	408143	4,5	45,00	52,27	52,40	52,40	52,27	60,05	-	X	7,78	7,65	51,30		59
Graanstraat 55	1097TB	1	W			55,43	408142	4,5	45,00	53,63	53,71	53,71	53,63	56,29	-	X	2,66	2,58	52,97		60
Graanstraat 56	1097TD	1	ZW			47,20	408103	1,5	45,00	45,47	45,55	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,66		52
Graanstraat 56	1097TD	1	ZW			51,50	408103	4,5	45,00	49,70	49,83	49,83	49,70	55,56	-	X	5,86	5,73	49,05		59
Graanstraat 57	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 57	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 57	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 57	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 58	1097TD	1	ZW			47,20	408103	1,5	45,00	45,47	45,55	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,66		52
Graanstraat 58	1097TD	1	ZW			51,50	408103	4,5	45,00	49,70	49,83	49,83	49,70	55,56	-	X	5,86	5,73	49,05		59
Graanstraat 59	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 59	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 59	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 59	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 60	1097TD	1	ZO			53,15	408137	1,5	45,00	51,23	51,44	51,44	51,23	53,23	-	X	2,00	1,79	49,97		56
Graanstraat 60	1097TD	1	ZO			55,02	408137	4,5	45,00	53,20	53,33	53,33	53,20	58,14	-	X	4,94	4,81	52,32		59
Graanstraat 61	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 61	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 61	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 61	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 62	1097TD	1	ZO			53,15	408137	1,5	45,00	51,23	51,44	51,44	51,23	53,23	-	X	2,00	1,79	49,97		56
Graanstraat 62	1097TD	1	ZO			55,02	408137	4,5	45,00	53,20	53,33	53,33	53,20	58,14	-	X	4,94	4,81	52,32		59
Graanstraat 63	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 63	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 63	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 63	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 64	1097TD	1	ZO			53,15	408137	1,5	45,00	51,23	51,44	51,44	51,23	53,23	-	X	2,00	1,79	49,97		56
Graanstraat 64	1097TD	1	ZO			55,02	408137	4,5	45,00	53,20	53,33	53,33	53,20	58,14	-	X	4,94	4,81	52,32		59
Graanstraat 65	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Graanstraat 65	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 65	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 65	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 66	1097TD	1	ZO			53,15	408137	1,5	45,00	51,23	51,44	51,44	51,23	53,23	-	X	2,00	1,79	49,97		56
Graanstraat 66	1097TD	1	ZO			55,02	408137	4,5	45,00	53,20	53,33	53,33	53,20	58,14	-	X	4,94	4,81	52,32		59
Graanstraat 67	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 67	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 67	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 67	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 68	1097TD	1	ZO			52,09	408122	1,5	45,00	50,23	50,39	50,39	50,23	56,14	-	X	5,91	5,75	48,74		59
Graanstraat 68	1097TD	1	ZO			55,82	408122	4,5	45,00	54,00	54,13	54,13	54,00	59,09	-	X	5,09	4,96	52,80		61
Graanstraat 69	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 69	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 69	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 69	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 70	1097TD	1	ZO			53,15	408137	1,5	45,00	51,23	51,44	51,44	51,23	53,23	-	X	2,00	1,79	49,97		56
Graanstraat 70	1097TD	1	ZO			55,02	408137	4,5	45,00	53,20	53,33	53,33	53,20	58,14	-	X	4,94	4,81	52,32		59
Graanstraat 71	1097TB	1	NW			49,99	408179	1,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	55,01	-	X	6,79	6,65	46,11		57
Graanstraat 71	1097TB	1	ZO			51,45	408186	1,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,39	-	X	4,71	4,58	48,37		55
Graanstraat 71	1097TB	1	NW			51,00	408179	4,5	45,00	49,30	49,39	49,39	49,30	56,64	-	X	7,34	7,25	47,37		59
Graanstraat 71	1097TB	1	ZO			53,78	408186	4,5	45,00	52,02	52,13	52,13	52,02	59,35	-	X	7,33	7,22	50,59		59
Graanstraat 72	1097TD	1	ZO			52,09	408122	1,5	45,00	50,23	50,39	50,39	50,23	56,14	-	X	5,91	5,75	48,74		59
Graanstraat 72	1097TD	1	ZO			55,82	408122	4,5	45,00	54,00	54,13	54,13	54,00	59,09	-	X	5,09	4,96	52,80		61
Graanstraat 73	1097TB	1	ZW			50,09	408161	1,5	45,00	48,20	48,37	48,37	48,20	55,22	-	X	7,02	6,85	47,10		61
Graanstraat 73	1097TB	1	ZW			55,19	408161	4,5	45,00	53,44	53,48	53,48	53,44	58,76	-	X	5,32	5,28	52,54		63
Graanstraat 74	1097TD	1	ZO			52,09	408122	1,5	45,00	50,23	50,39	50,39	50,23	56,14	-	X	5,91	5,75	48,74		59
Graanstraat 74	1097TD	1	ZO			55,82	408122	4,5	45,00	54,00	54,13	54,13	54,00	59,09	-	X	5,09	4,96	52,80		61
H.J.E. Wenckebachweg 8	1096AN	1				47,84	434113	1,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,91		55
H.J.E. Wenckebachweg 8	1096AN	1				50,60	434113	4,5	45,00	48,89	48,99	48,99	48,89	50,08	-		1,19	1,09	48,64		56
H.J.E. Wenckebachweg 10	1096AN	1				47,84	434113	1,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,91		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 10	1096AN	1				50,60	434113	4,5	45,00	48,89	48,99	48,99	48,89	50,08	-		1,19	1,09	48,64		56
H.J.E. Wenckebachweg 12	1096AN	1				45,82	434114	1,5	45,00	44,04	44,16	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,82		55
H.J.E. Wenckebachweg 12	1096AN	1				50,62	434114	4,5	45,00	48,88	48,99	48,99	48,88	50,09	-		1,21	1,10	48,83		56
H.J.E. Wenckebachweg 14	1096AN	1				45,82	434114	1,5	45,00	44,04	44,16	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,82		55
H.J.E. Wenckebachweg 14	1096AN	1				50,62	434114	4,5	45,00	48,88	48,99	48,99	48,88	50,09	-		1,21	1,10	48,83		56
H.J.E. Wenckebachweg 16	1096AN	1				46,03	434115	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,96		55
H.J.E. Wenckebachweg 16	1096AN	1				51,00	434115	4,5	45,00	49,26	49,37	49,37	49,26	50,36	-		1,10	0,99	49,04		56
H.J.E. Wenckebachweg 18	1096AN	1				46,03	434115	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,96		55
H.J.E. Wenckebachweg 18	1096AN	1				51,00	434115	4,5	45,00	49,26	49,37	49,37	49,26	50,36	-		1,10	0,99	49,04		56
H.J.E. Wenckebachweg 20	1096AN	1				46,03	434115	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,96		55
H.J.E. Wenckebachweg 20	1096AN	1				51,00	434115	4,5	45,00	49,26	49,37	49,37	49,26	50,36	-		1,10	0,99	49,04		56
H.J.E. Wenckebachweg 26	1096AN	1				46,03	434115	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,96		55
H.J.E. Wenckebachweg 26	1096AN	1				51,00	434115	4,5	45,00	49,26	49,37	49,37	49,26	50,36	-		1,10	0,99	49,04		56
H.J.E. Wenckebachweg 28	1096AN	1				45,82	434114	1,5	45,00	44,04	44,16	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,82		55
H.J.E. Wenckebachweg 28	1096AN	1				50,62	434114	4,5	45,00	48,88	48,99	48,99	48,88	50,09	-		1,21	1,10	48,83		56
H.J.E. Wenckebachweg 30	1096AN	1				45,82	434114	1,5	45,00	44,04	44,16	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,82		55
H.J.E. Wenckebachweg 30	1096AN	1				50,62	434114	4,5	45,00	48,88	48,99	48,99	48,88	50,09	-		1,21	1,10	48,83		56
H.J.E. Wenckebachweg 32	1096AN	1				45,82	434114	1,5	45,00	44,04	44,16	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,82		55
H.J.E. Wenckebachweg 32	1096AN	1				50,62	434114	4,5	45,00	48,88	48,99	48,99	48,88	50,09	-		1,21	1,10	48,83		56
H.J.E. Wenckebachweg 34	1096AN	1				47,84	434113	1,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,91		55
H.J.E. Wenckebachweg 34	1096AN	1				50,60	434113	4,5	45,00	48,89	48,99	48,99	48,89	50,08	-		1,19	1,09	48,64		56
H.J.E. Wenckebachweg 36	1096AN	1				47,84	434113	1,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,91		55
H.J.E. Wenckebachweg 36	1096AN	1				50,60	434113	4,5	45,00	48,89	48,99	48,99	48,89	50,08	-		1,19	1,09	48,64		56
H.J.E. Wenckebachweg 38	1096AN	1				47,84	434113	1,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,91		55
H.J.E. Wenckebachweg 38	1096AN	1				50,60	434113	4,5	45,00	48,89	48,99	48,99	48,89	50,08	-		1,19	1,09	48,64		56
H.J.E. Wenckebachweg 40	1096AN	1				47,31	434112	1,5	45,00	45,56	45,67	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	45,53		55
H.J.E. Wenckebachweg 40	1096AN	1				51,33	434112	4,5	45,00	49,61	49,71	49,71	49,61	50,89	-		1,28	1,18	49,14		56
H.J.E. Wenckebachweg 42	1096AN	1				47,31	434112	1,5	45,00	45,56	45,67	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	45,53		55
H.J.E. Wenckebachweg 42	1096AN	1				51,33	434112	4,5	45,00	49,61	49,71	49,71	49,61	50,89	-		1,28	1,18	49,14		56
H.J.E. Wenckebachweg 44	1096AN	1				47,31	434112	1,5	45,00	45,56	45,67	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	45,53		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 44	1096AN	1				51,33	434112	4,5	45,00	49,61	49,71	49,71	49,61	50,89	-		1,28	1,18	49,14		56
H.J.E. Wenckebachweg 46	1096AN	1				47,37	434111	1,5	45,00	45,60	45,71	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	45,48		55
H.J.E. Wenckebachweg 46	1096AN	1				52,05	434111	4,5	45,00	50,32	50,42	50,42	50,32	51,64	-		1,32	1,22	50,20		56
H.J.E. Wenckebachweg 46	1096AN	1				55,16	434111	7,5	45,00	53,44	53,54	53,54	53,44	54,65	-		1,21	1,11	53,10		58
H.J.E. Wenckebachweg 1716	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1718	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1720	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1722	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1724	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1726	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1728	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1730	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1732	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1734	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1736	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1738	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1740	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1742	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1744	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1746	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1748	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1750	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1752	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1754	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1756	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1758	1096DG	2				41,01	434122	1,5	45,00	39,23	39,35	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	39,12		50
H.J.E. Wenckebachweg 1760	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1762	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1764	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1766	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 1768	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1770	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1772	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1774	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1776	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1778	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1780	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1782	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1784	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1786	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1788	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1790	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1792	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1794	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1796	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1798	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1800	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1802	1096DG	2				43,37	434122	4,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	41,71		51
H.J.E. Wenckebachweg 1804	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1806	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1808	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1810	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1812	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1814	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1816	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1818	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1820	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1822	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1824	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1826	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 1828	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1830	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1832	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1834	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1836	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1838	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1840	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1842	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1844	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1846	1096DG	2				46,49	434122	7,5	45,00	44,70	44,83	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	45,05		53
H.J.E. Wenckebachweg 1848	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1850	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1852	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1854	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1856	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1858	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1860	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1862	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1864	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1866	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1868	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1870	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1872	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1874	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1876	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1878	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1880	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1882	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1884	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1886	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 1888	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1890	1096DG	2				47,37	434122	10,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,51		53
H.J.E. Wenckebachweg 1892	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1894	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1896	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1898	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1900	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1902	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1904	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1906	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1908	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1910	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1912	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1914	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1916	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1918	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1920	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1922	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1924	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1926	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1928	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1930	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1932	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1934	1096DG	2				48,49	434122	13,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,42		53
H.J.E. Wenckebachweg 1936	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1938	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1940	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1942	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1944	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1946	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 1948	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1950	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1952	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1954	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1956	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1958	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1960	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1962	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1964	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1966	1096DH	2				41,18	434121	1,5	45,00	39,40	39,52	48,00	48,00	40,75	-		-7,25	-7,25	39,43		50
H.J.E. Wenckebachweg 1968	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1970	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1972	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1974	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1976	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1978	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1980	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1982	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1984	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1986	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1988	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1990	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1992	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1994	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1996	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 1998	1096DH	2				43,61	434121	4,5	45,00	41,85	41,96	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	41,89		51
H.J.E. Wenckebachweg 2000	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2002	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2004	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2006	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2008	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2010	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2012	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2014	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2016	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2018	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2020	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2022	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2024	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2026	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2028	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2030	1096DH	2				47,06	434121	7,5	45,00	45,33	45,43	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	45,41		53
H.J.E. Wenckebachweg 2032	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2034	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2036	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2038	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2040	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2042	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2044	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2046	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2048	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2050	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2052	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2054	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2056	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2058	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2060	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2062	1096DH	2				47,85	434121	10,5	45,00	46,10	46,22	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	46,27		53
H.J.E. Wenckebachweg 2064	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2066	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2068	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2070	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2072	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2074	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2076	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2078	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2080	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2082	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2084	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2086	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2088	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2090	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2092	1096DH	2				48,55	434121	13,5	45,00	46,78	46,92	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,59		53
H.J.E. Wenckebachweg 2094	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2096	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2098	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2100	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2102	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2104	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2106	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2108	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2110	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2112	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2114	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2116	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2118	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2120	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2122	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2124	1096DJ	2				45,18	434119	1,5	45,00	43,46	43,55	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,77		51
H.J.E. Wenckebachweg 2126	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2128	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2130	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2132	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2134	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2136	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2138	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2140	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2142	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2144	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2146	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2148	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2150	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2152	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2154	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2156	1096DJ	2				46,96	434119	4,5	45,00	45,22	45,33	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,98		52
H.J.E. Wenckebachweg 2158	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2160	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2162	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2164	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2166	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2168	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2170	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2172	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2174	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2176	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2178	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2180	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2182	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2184	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2186	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2188	1096DJ	2				50,14	434119	7,5	45,00	48,42	48,53	48,53	48,42	49,91	-		1,49	1,38	47,85		54
H.J.E. Wenckebachweg 2190	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2192	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2194	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2196	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2198	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2200	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2202	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2204	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2206	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2208	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2210	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2212	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2214	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2216	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2218	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2220	1096DJ	2				50,13	434119	10,5	45,00	48,43	48,53	48,53	48,43	49,85	-		1,42	1,32	48,04		54
H.J.E. Wenckebachweg 2222	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2224	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2226	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2228	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2230	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2232	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2234	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2236	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2238	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2240	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2242	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2244	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2246	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2248	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2250	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2252	1096DJ	2				50,45	434119	13,5	45,00	48,75	48,84	48,84	48,75	50,18	-		1,43	1,34	48,27		54
H.J.E. Wenckebachweg 2254	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2256	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2258	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2260	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2262	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2264	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2266	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2268	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2270	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2272	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2274	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2276	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2278	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2280	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2282	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2284	1096DK	2				45,78	434120	1,5	45,00	44,08	44,15	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,90		51
H.J.E. Wenckebachweg 2286	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2288	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2290	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2292	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2294	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2296	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2298	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2300	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2302	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2304	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2306	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2308	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2310	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2312	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2314	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2316	1096DK	2				47,66	434120	4,5	45,00	45,97	46,04	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	44,66		52
H.J.E. Wenckebachweg 2318	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2320	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2322	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2324	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2326	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2328	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2330	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2332	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2334	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2336	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2338	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2340	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2342	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2344	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2346	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2348	1096DK	2				50,39	434120	7,5	45,00	48,69	48,78	48,78	48,69	50,32	-	X	1,63	1,54	48,05		54
H.J.E. Wenckebachweg 2350	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2352	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2354	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2356	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2358	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2360	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2362	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2364	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2366	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2368	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2370	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2372	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2374	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2376	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2378	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2380	1096DK	2				50,33	434120	10,5	45,00	48,63	48,72	48,72	48,63	49,99	-		1,36	1,27	48,02		54
H.J.E. Wenckebachweg 2382	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2384	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2386	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2388	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2390	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2392	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2394	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2396	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2398	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2400	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2402	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2404	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2406	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2408	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2410	1096DK	2				50,80	434120	13,5	45,00	49,08	49,19	49,19	49,08	50,46	-		1,38	1,27	48,52		54
H.J.E. Wenckebachweg 2412	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2414	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2416	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2418	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2420	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2422	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2424	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2426	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2428	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2430	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2432	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2434	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2436	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2438	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2440	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2442	1096DL	2				46,18	434118	1,5	45,00	44,45	44,55	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	44,30		51
H.J.E. Wenckebachweg 2444	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2446	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2448	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2450	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2452	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2454	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2456	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2458	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2460	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2462	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2464	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2466	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2468	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2470	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2472	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2474	1096DL	2				47,42	434118	4,5	45,00	45,68	45,79	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	45,46		52
H.J.E. Wenckebachweg 2476	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2478	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2480	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2482	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2484	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2486	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2488	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2490	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2492	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2494	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2496	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2498	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2500	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2502	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2504	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2506	1096DL	2				48,97	434118	7,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	47,17		53
H.J.E. Wenckebachweg 2508	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2510	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2512	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2514	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2516	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2518	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2520	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2522	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2524	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2526	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2528	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2530	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2532	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2534	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2536	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2538	1096DL	2				49,22	434118	10,5	45,00	47,48	47,60	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	47,48		54
H.J.E. Wenckebachweg 2540	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2542	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2544	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2546	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2548	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2550	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2552	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2554	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2556	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2558	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2560	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2562	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2564	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2566	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2568	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2570	1096DL	2				49,96	434118	13,5	45,00	48,22	48,33	48,33	48,22	49,62	-		1,40	1,29	48,10		54
H.J.E. Wenckebachweg 2572	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2574	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2576	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2578	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2580	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2582	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2584	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2586	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2588	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2590	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2592	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2594	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2596	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2598	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2600	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2602	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2604	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2606	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2608	1096DM	2				44,05	434117	1,5	45,00	42,32	42,42	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	42,40		51
H.J.E. Wenckebachweg 2610	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2612	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2614	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2616	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2618	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2620	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2622	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2624	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2626	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2628	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2630	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2632	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2634	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2636	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2638	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2640	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2642	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2644	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2646	1096DM	2				46,78	434117	4,5	45,00	45,07	45,17	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	45,15		52
H.J.E. Wenckebachweg 2648	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2650	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2652	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2654	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2656	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2658	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2660	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2662	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2664	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2666	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2668	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2670	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2672	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2674	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2676	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2678	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2680	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2682	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2684	1096DM	2				48,15	434117	7,5	45,00	46,42	46,53	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	46,79		53
H.J.E. Wenckebachweg 2686	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2688	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2690	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2692	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2694	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2696	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2698	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2700	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2702	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2704	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2706	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2708	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2710	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2712	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2714	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2716	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2718	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2720	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2722	1096DM	2				46,64	434117	10,5	45,00	44,92	45,02	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	45,01		52
H.J.E. Wenckebachweg 2724	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2726	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2728	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2730	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2732	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2734	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2736	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2738	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2740	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2742	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2744	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2746	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2748	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2750	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2752	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2754	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2756	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2758	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2760	1096DM	2				48,47	434117	13,5	45,00	46,74	46,84	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	46,68		53
H.J.E. Wenckebachweg 2762	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2764	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2766	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2768	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2770	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2772	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2774	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2776	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2778	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2780	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2782	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2784	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2786	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2788	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2790	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2792	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2794	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2796	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2798	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2800	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2802	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2804	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2806	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2808	1096DN	2				49,73	434116	1,5	45,00	47,99	48,09	48,09	48,00	49,22	-		1,22	1,13	47,61		53
H.J.E. Wenckebachweg 2810	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2812	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2814	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2816	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2818	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2820	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2822	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2824	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2826	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2828	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2830	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2832	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2834	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2836	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2838	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2840	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2842	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2844	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2846	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2848	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2850	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2852	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2854	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2856	1096DN	2				52,68	434116	4,5	45,00	50,95	51,05	51,05	50,95	52,25	-		1,30	1,20	50,49		54
H.J.E. Wenckebachweg 2858	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2860	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2862	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2864	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2866	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2868	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2870	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2872	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2874	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2876	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2878	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2880	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2882	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2884	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2886	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2888	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2890	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2892	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2894	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2896	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2898	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2900	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2902	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2904	1096DN	2				53,18	434116	7,5	45,00	51,46	51,55	51,55	51,46	52,76	-		1,30	1,21	51,10		55
H.J.E. Wenckebachweg 2906	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2908	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2910	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2912	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2914	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2916	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2918	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2920	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2922	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2924	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2926	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2928	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2930	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2932	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2934	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2936	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2938	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2940	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2942	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2944	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2946	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2948	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2950	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2952	1096DN	2				52,42	434116	10,5	45,00	50,71	50,80	50,80	50,71	51,93	-		1,22	1,13	50,32		55
H.J.E. Wenckebachweg 2954	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2956	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2958	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2960	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2962	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2964	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2966	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
H.J.E. Wenckebachweg 2968	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2970	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2972	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2974	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2976	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2978	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2980	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2982	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2984	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2986	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2988	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2990	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2992	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2994	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2996	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
H.J.E. Wenckebachweg 2998	1096DN	2				52,84	434116	13,5	45,00	51,13	51,23	51,23	51,13	52,66	-		1,53	1,43	50,79		55
Harkstraat 1	1097VR	1	O			47,59	408412	1,5	45,00	45,80	45,95	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	44,31		48
Harkstraat 1	1097VR	1	O			49,51	408412	4,5	45,00	47,71	47,88	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	45,80		51
Harkstraat 2 A	1097VS	1	O			46,34	408440	1,5	45,00	44,56	44,68	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,71		48
Harkstraat 2 A	1097VS	1	O			49,39	408440	4,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	46,51		51
Harkstraat 2 B	1097VS	1	O			46,34	408440	1,5	45,00	44,56	44,68	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,71		48
Harkstraat 2 B	1097VS	1	O			49,39	408440	4,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	46,51		51
Harkstraat 3	1097VR	1	O			47,59	408412	1,5	45,00	45,80	45,95	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	44,31		48
Harkstraat 3	1097VR	1	O			49,51	408412	4,5	45,00	47,71	47,88	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	45,80		51
Harkstraat 4 HS	1097VS	1	O			46,34	408440	1,5	45,00	44,56	44,68	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,71		48
Harkstraat 4 HS	1097VS	1	O			49,39	408440	4,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	46,51		51
Harkstraat 4 I	1097VS	1	O			46,34	408440	1,5	45,00	44,56	44,68	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,71		48
Harkstraat 4 I	1097VS	1	O			49,39	408440	4,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	46,51		51
Harkstraat 5	1097VR	1	O			47,59	408412	1,5	45,00	45,80	45,95	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	44,31		48
Harkstraat 5	1097VR	1	O			49,51	408412	4,5	45,00	47,71	47,88	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	45,80		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harkstraat 6	1097VS	1	O			46,48	408447	1,5	45,00	44,69	44,82	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,73		48
Harkstraat 6	1097VS	1	O			49,93	408447	4,5	45,00	48,17	48,32	48,32	48,17	51,76	-	X	3,59	3,44	46,44		51
Harkstraat 7	1097VR	1	O			47,59	408412	1,5	45,00	45,80	45,95	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	44,31		48
Harkstraat 7	1097VR	1	O			49,51	408412	4,5	45,00	47,71	47,88	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	45,80		51
Harkstraat 8	1097VS	1	O			46,48	408447	1,5	45,00	44,69	44,82	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,73		48
Harkstraat 8	1097VS	1	O			49,93	408447	4,5	45,00	48,17	48,32	48,32	48,17	51,76	-	X	3,59	3,44	46,44		51
Harkstraat 9	1097VR	1	O			47,59	408412	1,5	45,00	45,80	45,95	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	44,31		48
Harkstraat 9	1097VR	1	O			49,51	408412	4,5	45,00	47,71	47,88	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	45,80		51
Harkstraat 10	1097VS	1	O			46,48	408447	1,5	45,00	44,69	44,82	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,73		48
Harkstraat 10	1097VS	1	O			49,93	408447	4,5	45,00	48,17	48,32	48,32	48,17	51,76	-	X	3,59	3,44	46,44		51
Harkstraat 11	1097VR	1	O			48,78	408411	1,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,45		49
Harkstraat 11	1097VR	1	O			50,89	408411	4,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	54,56	-	X	5,43	5,29	47,24		52
Harkstraat 12	1097VS	1	O			46,59	408439	1,5	45,00	44,80	44,93	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,84		48
Harkstraat 12	1097VS	1	O			50,39	408439	4,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	52,04	-	X	3,43	3,26	46,88		51
Harkstraat 13	1097VR	1	O			48,78	408411	1,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,45		49
Harkstraat 13	1097VR	1	O			50,89	408411	4,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	54,56	-	X	5,43	5,29	47,24		52
Harkstraat 14	1097VS	1	O			46,59	408439	1,5	45,00	44,80	44,93	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,84		48
Harkstraat 14	1097VS	1	O			50,39	408439	4,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	52,04	-	X	3,43	3,26	46,88		51
Harkstraat 15	1097VR	1	O			48,78	408411	1,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,45		49
Harkstraat 15	1097VR	1	O			50,89	408411	4,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	54,56	-	X	5,43	5,29	47,24		52
Harkstraat 16	1097VS	1	O			46,59	408439	1,5	45,00	44,80	44,93	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,84		48
Harkstraat 16	1097VS	1	O			50,39	408439	4,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	52,04	-	X	3,43	3,26	46,88		51
Harkstraat 17	1097VR	1	O			48,78	408411	1,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,45		49
Harkstraat 17	1097VR	1	O			50,89	408411	4,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	54,56	-	X	5,43	5,29	47,24		52
Harkstraat 18	1097VS	1	O			48,16	408406	1,5	45,00	46,37	46,51	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,05		49
Harkstraat 18	1097VS	1	O			50,64	408406	4,5	45,00	48,92	49,04	49,04	48,92	53,51	-	X	4,59	4,47	47,22		52
Harkstraat 19	1097VR	1	O			48,78	408411	1,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,45		49
Harkstraat 19	1097VR	1	O			50,89	408411	4,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	54,56	-	X	5,43	5,29	47,24		52
Harkstraat 20	1097VS	1	O			48,16	408406	1,5	45,00	46,37	46,51	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,05		49
Harkstraat 20	1097VS	1	O			50,64	408406	4,5	45,00	48,92	49,04	49,04	48,92	53,51	-	X	4,59	4,47	47,22		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harkstraat 21	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 21	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 23	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 23	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 25	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 25	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 26	1097VS	1	O			47,48	408420	1,5	45,00	45,69	45,83	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,34		49
Harkstraat 26	1097VS	1	O			49,92	408420	4,5	45,00	48,16	48,29	48,29	48,16	52,22	-	X	4,06	3,93	46,55		52
Harkstraat 27	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 27	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 28	1097VS	1	O			47,48	408420	1,5	45,00	45,69	45,83	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,34		49
Harkstraat 28	1097VS	1	O			49,92	408420	4,5	45,00	48,16	48,29	48,29	48,16	52,22	-	X	4,06	3,93	46,55		52
Harkstraat 29	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 29	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 30	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 30	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 31	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 31	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 32	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 32	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 33	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 33	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 34	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 34	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 35	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 35	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 36	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 36	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 37	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 37	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harkstraat 38	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 38	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 39	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 39	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 40	1097VS	1				46,00	408647	1,5	45,00	44,19	44,34	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,96		46
Harkstraat 40	1097VS	1				48,01	408647	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	44,71		49
Harkstraat 41	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 41	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Harkstraat 43	1097VR	1	ZW			47,18	408410	1,5	45,00	45,42	45,53	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,08		48
Harkstraat 43	1097VR	1	ZW			49,59	408410	4,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	51,44	-	X	3,44	3,44	45,80		51
Hooistraat 1	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 1	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 2	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 2	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56
Hooistraat 3	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 3	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 4	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 4	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56
Hooistraat 5	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 5	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 6	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 6	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56
Hooistraat 7	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 7	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 8	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 8	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56
Hooistraat 9	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 9	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 10	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 10	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hooistraat 11	1097TX	1	Z			51,68	408162	1,5	45,00	49,86	50,01	50,01	49,86	55,33	-	X	5,47	5,32	47,98		52
Hooistraat 11	1097TX	1	Z			53,38	408162	4,5	45,00	51,55	51,71	51,71	51,55	60,39	-	X	8,84	8,68	49,72		56
Hooistraat 12	1097TX	1	Z			50,97	408159	1,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	56,51	-	X	7,35	7,22	47,25		50
Hooistraat 12	1097TX	1	Z			53,67	408159	4,5	45,00	51,83	51,99	51,99	51,83	61,57	-	X	9,74	9,58	49,38		56
Huismanshof 1	1097TG	1				49,65	408707	1,5	45,00	47,88	48,01	48,01	48,00	51,68	-	X	3,68	3,67	46,79		51
Huismanshof 1	1097TG	1				52,30	408707	4,5	45,00	50,60	50,69	50,69	50,60	56,29	-	X	5,69	5,60	49,06		55
Huismanshof 2	1097TH	1				48,85	408694	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,01		50
Huismanshof 2	1097TH	1				51,49	408694	4,5	45,00	49,75	49,87	49,87	49,75	55,26	-	X	5,51	5,39	48,32		55
Huismanshof 3	1097TG	1				49,65	408707	1,5	45,00	47,88	48,01	48,01	48,00	51,68	-	X	3,68	3,67	46,79		51
Huismanshof 3	1097TG	1				52,30	408707	4,5	45,00	50,60	50,69	50,69	50,60	56,29	-	X	5,69	5,60	49,06		55
Huismanshof 4	1097TH	1				48,85	408694	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,01		50
Huismanshof 4	1097TH	1				51,49	408694	4,5	45,00	49,75	49,87	49,87	49,75	55,26	-	X	5,51	5,39	48,32		55
Huismanshof 5	1097TG	1				49,65	408707	1,5	45,00	47,88	48,01	48,01	48,00	51,68	-	X	3,68	3,67	46,79		51
Huismanshof 5	1097TG	1				52,30	408707	4,5	45,00	50,60	50,69	50,69	50,60	56,29	-	X	5,69	5,60	49,06		55
Huismanshof 6	1097TH	1				48,85	408694	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,01		50
Huismanshof 6	1097TH	1				51,49	408694	4,5	45,00	49,75	49,87	49,87	49,75	55,26	-	X	5,51	5,39	48,32		55
Huismanshof 7	1097TG	1				49,65	408707	1,5	45,00	47,88	48,01	48,01	48,00	51,68	-	X	3,68	3,67	46,79		51
Huismanshof 7	1097TG	1				52,30	408707	4,5	45,00	50,60	50,69	50,69	50,60	56,29	-	X	5,69	5,60	49,06		55
Huismanshof 8	1097TH	1				48,85	408694	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,01		50
Huismanshof 8	1097TH	1				51,49	408694	4,5	45,00	49,75	49,87	49,87	49,75	55,26	-	X	5,51	5,39	48,32		55
Huismanshof 9	1097TG	1				49,65	408707	1,5	45,00	47,88	48,01	48,01	48,00	51,68	-	X	3,68	3,67	46,79		51
Huismanshof 9	1097TG	1				52,30	408707	4,5	45,00	50,60	50,69	50,69	50,60	56,29	-	X	5,69	5,60	49,06		55
Huismanshof 10	1097TH	1				48,85	408694	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,01		50
Huismanshof 10	1097TH	1				51,49	408694	4,5	45,00	49,75	49,87	49,87	49,75	55,26	-	X	5,51	5,39	48,32		55
Huismanshof 11 A	1097TG	1				50,91	408709	1,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	51,55	-	X	2,43	2,28	47,91		51
Huismanshof 11 A	1097TG	1				53,65	408709	4,5	45,00	51,88	52,03	52,03	51,88	57,06	-	X	5,18	5,03	50,35		55
Huismanshof 11 B	1097TG	1				50,91	408709	1,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	51,55	-	X	2,43	2,28	47,91		51
Huismanshof 11 B	1097TG	1				53,65	408709	4,5	45,00	51,88	52,03	52,03	51,88	57,06	-	X	5,18	5,03	50,35		55
Huismanshof 11 C	1097TG	1				50,91	408709	1,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	51,55	-	X	2,43	2,28	47,91		51
Huismanshof 11 C	1097TG	1				53,65	408709	4,5	45,00	51,88	52,03	52,03	51,88	57,06	-	X	5,18	5,03	50,35		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huismanshof 11 D	1097TG	1				50,91	408709	1,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	51,55	-	X	2,43	2,28	47,91		51
Huismanshof 11 D	1097TG	1				53,65	408709	4,5	45,00	51,88	52,03	52,03	51,88	57,06	-	X	5,18	5,03	50,35		55
Huismanshof 12	1097TH	1				49,43	408696	1,5	45,00	47,64	47,78	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		50
Huismanshof 12	1097TH	1				53,03	408696	4,5	45,00	51,27	51,40	51,40	51,27	55,37	-	X	4,10	3,97	49,58		55
Huismanshof 13 A	1097TG	1				49,30	408708	1,5	45,00	47,53	47,66	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,26		49
Huismanshof 13 A	1097TG	1				52,09	408708	4,5	45,00	50,33	50,47	50,47	50,33	56,23	-	X	5,90	5,76	48,58		53
Huismanshof 13 B	1097TG	1				49,30	408708	1,5	45,00	47,53	47,66	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,26		49
Huismanshof 13 B	1097TG	1				52,09	408708	4,5	45,00	50,33	50,47	50,47	50,33	56,23	-	X	5,90	5,76	48,58		53
Huismanshof 13 C	1097TG	1				49,30	408708	1,5	45,00	47,53	47,66	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,26		49
Huismanshof 13 C	1097TG	1				52,09	408708	4,5	45,00	50,33	50,47	50,47	50,33	56,23	-	X	5,90	5,76	48,58		53
Huismanshof 13 D	1097TG	1				49,30	408708	1,5	45,00	47,53	47,66	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,26		49
Huismanshof 13 D	1097TG	1				52,09	408708	4,5	45,00	50,33	50,47	50,47	50,33	56,23	-	X	5,90	5,76	48,58		53
Huismanshof 13 E	1097TG	1				49,30	408708	1,5	45,00	47,53	47,66	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,26		49
Huismanshof 13 E	1097TG	1				52,09	408708	4,5	45,00	50,33	50,47	50,47	50,33	56,23	-	X	5,90	5,76	48,58		53
Huismanshof 14	1097TH	1				49,43	408696	1,5	45,00	47,64	47,78	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		50
Huismanshof 14	1097TH	1				53,03	408696	4,5	45,00	51,27	51,40	51,40	51,27	55,37	-	X	4,10	3,97	49,58		55
Huismanshof 15	1097TG	1				47,32	408702	1,5	45,00	45,59	45,70	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	43,74		48
Huismanshof 15	1097TG	1				49,08	408702	4,5	45,00	47,38	47,49	48,00	48,00	55,71	-	X	7,71	7,71	45,39		53
Huismanshof 16	1097TH	1				49,43	408696	1,5	45,00	47,64	47,78	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		50
Huismanshof 16	1097TH	1				53,03	408696	4,5	45,00	51,27	51,40	51,40	51,27	55,37	-	X	4,10	3,97	49,58		55
Huismanshof 17	1097TG	1				47,32	408702	1,5	45,00	45,59	45,70	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	43,74		48
Huismanshof 17	1097TG	1				49,08	408702	4,5	45,00	47,38	47,49	48,00	48,00	55,71	-	X	7,71	7,71	45,39		53
Huismanshof 18	1097TH	1				50,86	408636	1,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	53,74	-	X	4,64	4,52	47,20		52
Huismanshof 18	1097TH	1				53,73	408636	4,5	45,00	51,96	52,08	52,08	51,96	57,76	-	X	5,80	5,68	50,26		57
Huismanshof 19	1097TG	1				50,80	408701	1,5	45,00	49,06	49,17	49,17	49,06	51,31	-	X	2,25	2,14	47,82		51
Huismanshof 19	1097TG	1				48,40	408700	1,5	45,00	46,64	46,75	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,33		49
Huismanshof 19	1097TG	1				51,09	408700	4,5	45,00	49,36	49,45	49,45	49,36	55,15	-	X	5,79	5,70	47,70		54
Huismanshof 19	1097TG	1				53,91	408701	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	56,90	-	X	4,71	4,62	50,13		55
Huismanshof 20	1097TH	1				50,86	408636	1,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	53,74	-	X	4,64	4,52	47,20		52
Huismanshof 20	1097TH	1				53,73	408636	4,5	45,00	51,96	52,08	52,08	51,96	57,76	-	X	5,80	5,68	50,26		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huismanshof 21	1097TG	1				48,40	408700	1,5	45,00	46,64	46,75	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,33		49
Huismanshof 21	1097TG	1				50,80	408701	1,5	45,00	49,06	49,17	49,17	49,06	51,31	-	X	2,25	2,14	47,82		51
Huismanshof 21	1097TG	1				53,91	408701	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	56,90	-	X	4,71	4,62	50,13		55
Huismanshof 21	1097TG	1				51,09	408700	4,5	45,00	49,36	49,45	49,45	49,36	55,15	-	X	5,79	5,70	47,70		54
Huismanshof 22	1097TH	1				50,86	408636	1,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	53,74	-	X	4,64	4,52	47,20		52
Huismanshof 22	1097TH	1				53,73	408636	4,5	45,00	51,96	52,08	52,08	51,96	57,76	-	X	5,80	5,68	50,26		57
Huismanshof 23	1097TG	1				48,40	408700	1,5	45,00	46,64	46,75	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,33		49
Huismanshof 23	1097TG	1				50,80	408701	1,5	45,00	49,06	49,17	49,17	49,06	51,31	-	X	2,25	2,14	47,82		51
Huismanshof 23	1097TG	1				51,09	408700	4,5	45,00	49,36	49,45	49,45	49,36	55,15	-	X	5,79	5,70	47,70		54
Huismanshof 23	1097TG	1				53,91	408701	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	56,90	-	X	4,71	4,62	50,13		55
Huismanshof 24	1097TH	1				50,86	408636	1,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	53,74	-	X	4,64	4,52	47,20		52
Huismanshof 24	1097TH	1				53,73	408636	4,5	45,00	51,96	52,08	52,08	51,96	57,76	-	X	5,80	5,68	50,26		57
Huismanshof 25	1097TG	1				48,40	408700	1,5	45,00	46,64	46,75	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,33		49
Huismanshof 25	1097TG	1				50,80	408701	1,5	45,00	49,06	49,17	49,17	49,06	51,31	-	X	2,25	2,14	47,82		51
Huismanshof 25	1097TG	1				51,09	408700	4,5	45,00	49,36	49,45	49,45	49,36	55,15	-	X	5,79	5,70	47,70		54
Huismanshof 25	1097TG	1				53,91	408701	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	56,90	-	X	4,71	4,62	50,13		55
Huismanshof 26	1097TH	1				50,86	408636	1,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	53,74	-	X	4,64	4,52	47,20		52
Huismanshof 26	1097TH	1				53,73	408636	4,5	45,00	51,96	52,08	52,08	51,96	57,76	-	X	5,80	5,68	50,26		57
Huismanshof 28	1097TH	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 28	1097TH	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 30	1097TH	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 30	1097TH	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 32	1097TH	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 32	1097TH	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 34	1097TH	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 34	1097TH	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 36	1097TH	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 36	1097TH	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 38	1097TJ	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 38	1097TJ	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huismanshof 40	1097TJ	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 40	1097TJ	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 42	1097TJ	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 42	1097TJ	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 44	1097TJ	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 44	1097TJ	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 46	1097TJ	1				52,03	408637	1,5	45,00	50,26	50,39	50,39	50,26	52,83	-	X	2,57	2,44	48,65		53
Huismanshof 46	1097TJ	1				54,06	408637	4,5	45,00	52,32	52,43	52,43	52,32	58,56	-	X	6,24	6,13	50,38		57
Huismanshof 48	1097TJ	1				50,59	408677	1,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,51	-	X	2,70	2,55	47,22		51
Huismanshof 48	1097TJ	1				48,73	408670	1,5	45,00	46,96	47,08	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,91		53
Huismanshof 48	1097TJ	1				52,86	408677	4,5	45,00	51,12	51,24	51,24	51,12	57,23	-	X	6,11	5,99	48,77		55
Huismanshof 48	1097TJ	1				51,72	408670	4,5	45,00	50,00	50,09	50,09	50,00	56,09	-	X	6,09	6,00	48,32		56
Huismanshof 50	1097TJ	1				48,73	408670	1,5	45,00	46,96	47,08	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,91		53
Huismanshof 50	1097TJ	1				50,59	408677	1,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,51	-	X	2,70	2,55	47,22		51
Huismanshof 50	1097TJ	1				52,86	408677	4,5	45,00	51,12	51,24	51,24	51,12	57,23	-	X	6,11	5,99	48,77		55
Huismanshof 50	1097TJ	1				51,72	408670	4,5	45,00	50,00	50,09	50,09	50,00	56,09	-	X	6,09	6,00	48,32		56
Huismanshof 52	1097TJ	1				48,73	408670	1,5	45,00	46,96	47,08	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,91		53
Huismanshof 52	1097TJ	1				50,59	408677	1,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,51	-	X	2,70	2,55	47,22		51
Huismanshof 52	1097TJ	1				51,72	408670	4,5	45,00	50,00	50,09	50,09	50,00	56,09	-	X	6,09	6,00	48,32		56
Huismanshof 52	1097TJ	1				52,86	408677	4,5	45,00	51,12	51,24	51,24	51,12	57,23	-	X	6,11	5,99	48,77		55
Huismanshof 54	1097TJ	1				48,73	408670	1,5	45,00	46,96	47,08	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,91		53
Huismanshof 54	1097TJ	1				50,59	408677	1,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,51	-	X	2,70	2,55	47,22		51
Huismanshof 54	1097TJ	1				52,86	408677	4,5	45,00	51,12	51,24	51,24	51,12	57,23	-	X	6,11	5,99	48,77		55
Huismanshof 54	1097TJ	1				51,72	408670	4,5	45,00	50,00	50,09	50,09	50,00	56,09	-	X	6,09	6,00	48,32		56
Huismanshof 56	1097TJ	1				48,73	408670	1,5	45,00	46,96	47,08	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,91		53
Huismanshof 56	1097TJ	1				50,59	408677	1,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,51	-	X	2,70	2,55	47,22		51
Huismanshof 56	1097TJ	1				52,86	408677	4,5	45,00	51,12	51,24	51,24	51,12	57,23	-	X	6,11	5,99	48,77		55
Huismanshof 56	1097TJ	1				51,72	408670	4,5	45,00	50,00	50,09	50,09	50,00	56,09	-	X	6,09	6,00	48,32		56
Huismanshof 58	1097TJ	1				51,20	408678	1,5	45,00	49,44	49,56	49,56	49,44	52,98	-	X	3,54	3,42	48,16		52
Huismanshof 58	1097TJ	1				54,15	408678	4,5	45,00	52,46	52,55	52,55	52,46	58,42	-	X	5,96	5,87	50,41		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Huismanshof 60	1097TJ	1				51,20	408678	1,5	45,00	49,44	49,56	49,56	49,44	52,98	-	X	3,54	3,42	48,16		52
Huismanshof 60	1097TJ	1				54,15	408678	4,5	45,00	52,46	52,55	52,55	52,46	58,42	-	X	5,96	5,87	50,41		56
Huismanshof 62	1097TJ	1				51,20	408678	1,5	45,00	49,44	49,56	49,56	49,44	52,98	-	X	3,54	3,42	48,16		52
Huismanshof 62	1097TJ	1				54,15	408678	4,5	45,00	52,46	52,55	52,55	52,46	58,42	-	X	5,96	5,87	50,41		56
Huismanshof 64	1097TJ	1				51,20	408678	1,5	45,00	49,44	49,56	49,56	49,44	52,98	-	X	3,54	3,42	48,16		52
Huismanshof 64	1097TJ	1				54,15	408678	4,5	45,00	52,46	52,55	52,55	52,46	58,42	-	X	5,96	5,87	50,41		56
Huismanshof 66	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 66	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Huismanshof 68	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 68	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Huismanshof 70	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 70	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Huismanshof 72	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 72	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Huismanshof 74	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 74	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Huismanshof 76	1097TJ	1				48,47	408574	1,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,18		49
Huismanshof 76	1097TJ	1				51,44	408574	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	54,50	-	X	4,81	4,71	48,17		54
Karnstraat 1	1097XC	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Karnstraat 1	1097XC	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Karnstraat 2	1097XC	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Karnstraat 2	1097XC	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Karnstraat 3	1097XC	1				50,05	408572	1,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	50,19	-	X	1,96	1,80	46,81		49
Karnstraat 3	1097XC	1				52,74	408572	4,5	45,00	50,94	51,12	51,12	50,94	55,57	-	X	4,63	4,45	49,11		52
Karnstraat 4	1097XC	1				50,27	408545	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,52	-	X	2,06	1,91	47,19		49
Karnstraat 4	1097XC	1				49,94	408543	1,5	45,00	48,14	48,30	48,30	48,14	50,15	-	X	2,01	1,85	46,79		50
Karnstraat 4	1097XC	1				52,82	408545	4,5	45,00	51,05	51,19	51,19	51,05	54,62	-	X	3,57	3,43	49,40		52
Karnstraat 4	1097XC	1				52,29	408543	4,5	45,00	50,49	50,66	50,66	50,49	55,63	-	X	5,14	4,97	48,89		53
Karnstraat 5	1097XC	1				50,05	408572	1,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	50,19	-	X	1,96	1,80	46,81		49
Karnstraat 5	1097XC	1				52,74	408572	4,5	45,00	50,94	51,12	51,12	50,94	55,57	-	X	4,63	4,45	49,11		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Karnstraat 6	1097XC	1				50,27	408545	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,52	-	X	2,06	1,91	47,19		49
Karnstraat 6	1097XC	1				49,94	408543	1,5	45,00	48,14	48,30	48,30	48,14	50,15	-	X	2,01	1,85	46,79		50
Karnstraat 6	1097XC	1				52,29	408543	4,5	45,00	50,49	50,66	50,66	50,49	55,63	-	X	5,14	4,97	48,89		53
Karnstraat 6	1097XC	1				52,82	408545	4,5	45,00	51,05	51,19	51,19	51,05	54,62	-	X	3,57	3,43	49,40		52
Karnstraat 7	1097XC	1				50,05	408572	1,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	50,19	-	X	1,96	1,80	46,81		49
Karnstraat 7	1097XC	1				52,74	408572	4,5	45,00	50,94	51,12	51,12	50,94	55,57	-	X	4,63	4,45	49,11		52
Karnstraat 8	1097XC	1				49,94	408543	1,5	45,00	48,14	48,30	48,30	48,14	50,15	-	X	2,01	1,85	46,79		50
Karnstraat 8	1097XC	1				50,27	408545	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,52	-	X	2,06	1,91	47,19		49
Karnstraat 8	1097XC	1				52,29	408543	4,5	45,00	50,49	50,66	50,66	50,49	55,63	-	X	5,14	4,97	48,89		53
Karnstraat 8	1097XC	1				52,82	408545	4,5	45,00	51,05	51,19	51,19	51,05	54,62	-	X	3,57	3,43	49,40		52
Karnstraat 9	1097XC	1				50,05	408572	1,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	50,19	-	X	1,96	1,80	46,81		49
Karnstraat 9	1097XC	1				52,74	408572	4,5	45,00	50,94	51,12	51,12	50,94	55,57	-	X	4,63	4,45	49,11		52
Karnstraat 10	1097XC	1				49,94	408543	1,5	45,00	48,14	48,30	48,30	48,14	50,15	-	X	2,01	1,85	46,79		50
Karnstraat 10	1097XC	1				50,27	408545	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,52	-	X	2,06	1,91	47,19		49
Karnstraat 10	1097XC	1				52,29	408543	4,5	45,00	50,49	50,66	50,66	50,49	55,63	-	X	5,14	4,97	48,89		53
Karnstraat 10	1097XC	1				52,82	408545	4,5	45,00	51,05	51,19	51,19	51,05	54,62	-	X	3,57	3,43	49,40		52
Karnstraat 11	1097XC	1				53,31	408538	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	55,23	-	X	3,71	3,56	49,94		53
Karnstraat 11	1097XC	1				54,48	408538	4,5	45,00	52,70	52,86	52,86	52,70	59,92	-	X	7,22	7,06	50,84		55
Karnstraat 12	1097XC	1				53,45	408555	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	55,22	-	X	3,60	3,42	50,04		53
Karnstraat 12	1097XC	1				54,36	408555	4,5	45,00	52,59	52,73	52,73	52,59	59,02	-	X	6,43	6,29	50,82		55
Kouterstraat 1	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 1	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51
Kouterstraat 2	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 2	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kouterstraat 3	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 3	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51
Kouterstraat 4	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 4	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kouterstraat 5	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 5	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kouterstraat 6	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 6	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kouterstraat 7	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 7	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51
Kouterstraat 8	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 8	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kouterstraat 9	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 9	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51
Kouterstraat 10	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 10	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kouterstraat 11	1097WK	1				49,50	408510	1,5	45,00	47,67	47,81	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	46,47		48
Kouterstraat 11	1097WK	1				52,92	408510	4,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	55,13	-	X	4,02	3,86	49,22		51
Kouterstraat 12	1097WK	1				52,01	408501	1,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	52,76	-	X	2,66	2,52	47,19		51
Kouterstraat 12	1097WK	1				54,13	408501	4,5	45,00	52,25	52,41	52,41	52,25	54,78	-	X	2,53	2,37	49,64		53
Kruislaan 314	1098SM	56				41,93	402550	1,5	45,00	52,86	40,26	48,00	52,86	41,58	-		-11,28	-6,42	40,74		42
Kruislaan 316	1098SM	56				50,19	402551	1,5	45,00	55,11	48,56	48,56	55,11	49,42	-		-5,69	0,86	48,08		48
Kruislaan 316	1098SM	56				50,91	402551	4,5	45,00	55,39	49,29	49,29	55,39	49,88	-		-5,51	0,59	48,65		49
Kruislaan 316	1098SM	56				52,34	402551	7,5	45,00	55,60	50,73	50,73	55,60	51,04	-		-4,56	0,31	49,79		50
Kruislaan 316	1098SM	56				52,59	402551	10,5	45,00	55,79	50,98	50,98	55,79	51,38	-		-4,41	0,40	50,09		51
Kruislaan 320	1098SM	56				46,07	402553	1,5	45,00	51,36	44,41	48,00	51,36	45,93	-		-5,43	-2,07	44,03		45
Kruislaan 320	1098SM	56				54,29	402553	4,5	45,00	55,65	52,68	52,68	55,65	53,11	-		-2,54	0,43	51,39		52
Kruislaan 320	1098SM	56				54,49	402553	7,5	45,00	55,94	52,88	52,88	55,94	53,40	-		-2,54	0,52	51,70		52
Kruislaan 320	1098SM	56				54,63	402553	10,5	45,00	56,07	53,02	53,02	56,07	53,67	-		-2,40	0,65	51,94		52
Kruislaan 320	1098SM	56				54,82	402553	13,5	45,00	56,12	53,21	53,21	56,12	53,89	-		-2,23	0,68	52,14		53
Kruislaan 322	1098SM	56				52,56	402554	1,5	45,00	54,16	50,96	50,96	54,16	51,06	-		-3,10	0,10	49,15		49
Kruislaan 324	1098SM	56				53,72	402555	1,5	45,00	54,21	52,10	52,10	54,21	52,39	-		-1,82	0,29	50,87		51
Kruislaan 326	1098SM	56				54,65	402556	1,5	45,00	54,33	53,03	53,03	54,33	53,45	-		-0,88	0,42	51,79		52
Kruislaan 406	1098SM	56				54,87	402557	1,5	45,00	54,14	53,27	53,27	54,14	53,80	-		-0,34	0,53	52,11		52
Kruislaan 406	1098SM	56				55,86	402557	4,5	45,00	55,27	54,26	54,26	55,27	54,70	-		-0,57	0,44	52,93		53
Kruislaan 406	1098SM	56				56,14	402557	7,5	45,00	55,57	54,54	54,54	55,57	55,06	-		-0,51	0,52	53,27		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruislaan 406	1098SM	56				56,25	402557	10,5	45,00	55,67	54,65	54,65	55,67	55,20	-		-0,47	0,55	53,37		54
Kruislaan 406	1098SM	56				56,24	402557	13,5	45,00	55,55	54,63	54,63	55,55	55,21	-		-0,34	0,58	53,34		54
Landbouwstraat 1	1097TK	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Landbouwstraat 1	1097TK	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Landbouwstraat 2 HS	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 2 HS	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 2 I	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 2 I	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 3	1097TK	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Landbouwstraat 3	1097TK	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Landbouwstraat 4 A	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 4 A	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 4 I	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 4 I	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 5 HS	1097TK	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Landbouwstraat 5 HS	1097TK	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Landbouwstraat 5 I	1097TK	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Landbouwstraat 5 I	1097TK	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Landbouwstraat 6 HS	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 6 HS	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 6 I	1097TN	1	O			45,41	408422	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	42,59		49
Landbouwstraat 6 I	1097TN	1	O			48,43	408422	4,5	45,00	46,67	46,79	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	45,06		51
Landbouwstraat 7 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 7 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 7 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 7 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 8 HS	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 8 HS	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 8 I	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 8 I	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 9 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 9 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 9 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 9 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 10	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 10	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 10 HS	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 10 HS	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 11 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 11 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 11 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 11 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 12 HS	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 12 HS	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 12 I	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 12 I	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 13 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 13 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 13 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 13 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 14 HS	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 14 HS	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 14 I	1097TN	1	O			46,74	408424	1,5	45,00	44,97	45,08	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		49
Landbouwstraat 14 I	1097TN	1	O			49,80	408424	4,5	45,00	48,03	48,16	48,16	48,03	51,36	-	X	3,33	3,20	46,53		52
Landbouwstraat 15 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 15 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 15 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 15 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 16 HS	1097TN	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 16 HS	1097TN	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 16 I	1097TN	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 16 I	1097TN	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52
Landbouwstraat 17 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 17 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 17 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 17 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 18 A	1097TN	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 18 A	1097TN	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52
Landbouwstraat 18 B	1097TN	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 18 B	1097TN	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52
Landbouwstraat 19 HS	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 19 HS	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 19 I	1097TK	1	O			47,43	408441	1,5	45,00	45,66	45,78	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,48		48
Landbouwstraat 19 I	1097TK	1	O			50,10	408441	4,5	45,00	48,35	48,47	48,47	48,35	52,75	-	X	4,40	4,28	46,86		52
Landbouwstraat 20 HS	1097TP	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 20 HS	1097TP	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52
Landbouwstraat 20 I	1097TP	1	O			46,91	408426	1,5	45,00	45,15	45,25	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,11		49
Landbouwstraat 20 I	1097TP	1	O			49,84	408426	4,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	51,93	-	X	3,86	3,74	46,53		52
Landbouwstraat 21 HS	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 21 HS	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 21 I	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 21 I	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 22	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 22	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53
Landbouwstraat 23 HS	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 23 HS	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 23 I	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 23 I	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 24	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 24	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 25 HS	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 25 HS	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 25 I	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 25 I	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 26	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 26	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53
Landbouwstraat 27 HS	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 27 HS	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 27 I	1097TK	1	O			47,15	408443	1,5	45,00	45,36	45,50	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,29		48
Landbouwstraat 27 I	1097TK	1	O			49,69	408443	4,5	45,00	47,92	48,06	48,06	48,00	52,00	-	X	4,00	3,94	46,34		51
Landbouwstraat 28	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 28	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53
Landbouwstraat 29 HS	1097TL	1				48,39	408641	1,5	45,00	46,60	46,73	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,40		49
Landbouwstraat 29 HS	1097TL	1				50,78	408641	4,5	45,00	48,99	49,15	49,15	48,99	52,27	-	X	3,28	3,12	47,42		52
Landbouwstraat 29 I	1097TL	1				48,39	408641	1,5	45,00	46,60	46,73	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,40		49
Landbouwstraat 29 I	1097TL	1				50,78	408641	4,5	45,00	48,99	49,15	49,15	48,99	52,27	-	X	3,28	3,12	47,42		52
Landbouwstraat 30	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 30	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53
Landbouwstraat 31	1097TL	1				48,39	408641	1,5	45,00	46,60	46,73	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,40		49
Landbouwstraat 31	1097TL	1				50,78	408641	4,5	45,00	48,99	49,15	49,15	48,99	52,27	-	X	3,28	3,12	47,42		52
Landbouwstraat 32	1097TP	1				47,95	408657	1,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,05		49
Landbouwstraat 32	1097TP	1				50,41	408657	4,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	53,36	-	X	4,70	4,59	47,34		53
Landbouwstraat 33 A	1097TL	1				48,39	408641	1,5	45,00	46,60	46,73	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,40		49
Landbouwstraat 33 A	1097TL	1				50,78	408641	4,5	45,00	48,99	49,15	49,15	48,99	52,27	-	X	3,28	3,12	47,42		52
Landbouwstraat 33 B	1097TL	1				48,39	408641	1,5	45,00	46,60	46,73	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,40		49
Landbouwstraat 33 B	1097TL	1				50,78	408641	4,5	45,00	48,99	49,15	49,15	48,99	52,27	-	X	3,28	3,12	47,42		52
Landbouwstraat 34 HS	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 34 HS	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 34 I	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 34 I	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 35 HS	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 35 HS	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 35 I	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 35 I	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 36 HS	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 36 HS	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 36 I	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 36 I	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 37 HS	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 37 HS	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 37 I	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 37 I	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 38 HS	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 38 HS	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 38 I	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 38 I	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 39 HS	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 39 HS	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 39 I	1097TL	1				48,89	408643	1,5	45,00	47,10	47,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	46,07		49
Landbouwstraat 39 I	1097TL	1				50,76	408643	4,5	45,00	49,01	49,13	49,13	49,01	52,62	-	X	3,61	3,49	47,66		52
Landbouwstraat 40 HS	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 40 HS	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 40 I	1097TP	1				48,86	408631	1,5	45,00	47,08	47,21	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,85		49
Landbouwstraat 40 I	1097TP	1				51,26	408631	4,5	45,00	49,54	49,65	49,65	49,54	54,09	-	X	4,55	4,44	47,88		53
Landbouwstraat 41	1097TL	1				46,22	408672	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,32		47
Landbouwstraat 41	1097TL	1				49,25	408672	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,98		50
Landbouwstraat 42	1097TP	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 42	1097TP	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 43	1097TL	1				46,22	408672	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,32		47
Landbouwstraat 43	1097TL	1				49,25	408672	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,98		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 44	1097TP	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 44	1097TP	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 45	1097TL	1				46,22	408672	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,32		47
Landbouwstraat 45	1097TL	1				49,25	408672	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,98		50
Landbouwstraat 46	1097TP	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 46	1097TP	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 47	1097TL	1				46,22	408672	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,32		47
Landbouwstraat 47	1097TL	1				49,25	408672	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,98		50
Landbouwstraat 48	1097TR	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 48	1097TR	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 49	1097TL	1				46,22	408672	1,5	45,00	44,44	44,57	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,32		47
Landbouwstraat 49	1097TL	1				49,25	408672	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,98		50
Landbouwstraat 50	1097TR	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 50	1097TR	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 51	1097TL	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Landbouwstraat 51	1097TL	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Landbouwstraat 52	1097TR	1				46,99	408642	1,5	45,00	45,22	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,64		49
Landbouwstraat 52	1097TR	1				50,64	408642	4,5	45,00	48,92	49,00	49,00	48,92	52,23	-	X	3,31	3,23	47,68		53
Landbouwstraat 53	1097TL	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Landbouwstraat 53	1097TL	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Landbouwstraat 54 HS	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 54 HS	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 54 I	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 54 I	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 55	1097TL	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Landbouwstraat 55	1097TL	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Landbouwstraat 56 HS	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 56 HS	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 56 I	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 56 I	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 57	1097TL	1				50,62	408673	1,5	45,00	48,89	49,00	49,00	48,89	54,25	-	X	5,36	5,25	47,30		52
Landbouwstraat 57	1097TL	1				52,77	408673	4,5	45,00	51,03	51,15	51,15	51,03	57,86	-	X	6,83	6,71	49,31		56
Landbouwstraat 58 HS	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 58 HS	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 58 I	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 58 I	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 60 HS	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 60 HS	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 60 I	1097TR	1				48,58	408638	1,5	45,00	46,84	46,93	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	45,16		49
Landbouwstraat 60 I	1097TR	1				50,40	408638	4,5	45,00	48,65	48,76	48,76	48,65	52,24	-	X	3,59	3,48	47,05		52
Landbouwstraat 61	1097TM	1				49,97	408587	1,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	51,33	-	X	3,17	3,01	46,94		50
Landbouwstraat 61	1097TM	1				50,86	408589	1,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	54,12	-	X	5,06	4,91	47,53		52
Landbouwstraat 62	1097TR	1				48,54	408703	1,5	45,00	46,80	46,88	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,12		50
Landbouwstraat 62	1097TR	1				51,70	408703	4,5	45,00	49,95	50,06	50,06	49,95	53,40	-	X	3,45	3,34	48,58		53
Landbouwstraat 63	1097TM	1				50,86	408589	1,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	54,12	-	X	5,06	4,91	47,53		52
Landbouwstraat 63	1097TM	1				49,97	408587	1,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	51,33	-	X	3,17	3,01	46,94		50
Landbouwstraat 64	1097TR	1				48,54	408703	1,5	45,00	46,80	46,88	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,12		50
Landbouwstraat 64	1097TR	1				51,70	408703	4,5	45,00	49,95	50,06	50,06	49,95	53,40	-	X	3,45	3,34	48,58		53
Landbouwstraat 65	1097TM	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Landbouwstraat 65	1097TM	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Landbouwstraat 66	1097TR	1				48,54	408703	1,5	45,00	46,80	46,88	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,12		50
Landbouwstraat 66	1097TR	1				51,70	408703	4,5	45,00	49,95	50,06	50,06	49,95	53,40	-	X	3,45	3,34	48,58		53
Landbouwstraat 67	1097TM	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Landbouwstraat 67	1097TM	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Landbouwstraat 68	1097TR	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 68	1097TR	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 69 HS	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 69 HS	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 69 HS	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 69 HS	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 69 I	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 69 I	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 69 I	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 69 I	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 70	1097TR	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 70	1097TR	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 71 HS	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 71 HS	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 71 HS	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 71 HS	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 71 I	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 71 I	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 71 I	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 71 I	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 72	1097TR	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 72	1097TR	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 73 HS	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 73 HS	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 73 HS	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 73 HS	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 73 I	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 73 I	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 73 I	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 73 I	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 74	1097TR	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 74	1097TR	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 75 HS	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 75 HS	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 75 HS	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 75 HS	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 75 I	1097TM	1	O			53,12	408185	1,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	56,47	-	X	5,14	4,99	49,80		52
Landbouwstraat 75 I	1097TM	1	W			51,88	408187	1,5	45,00	50,11	50,21	50,21	50,11	56,57	-	X	6,46	6,36	48,19		53
Landbouwstraat 75 I	1097TM	1	O			54,86	408185	4,5	45,00	53,07	53,21	53,21	53,07	61,33	-	X	8,26	8,12	51,10		56
Landbouwstraat 75 I	1097TM	1	W			54,14	408187	4,5	45,00	52,31	52,47	52,47	52,31	58,88	-	X	6,57	6,41	50,33		57
Landbouwstraat 76	1097TR	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 76	1097TR	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 77 HS	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 77 HS	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 77 HS	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 77 HS	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 77 I	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 77 I	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 77 I	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 77 I	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 78	1097TS	1				49,81	408704	1,5	45,00	48,04	48,17	48,17	48,04	51,86	-	X	3,82	3,69	46,93		51
Landbouwstraat 78	1097TS	1				52,09	408704	4,5	45,00	50,38	50,47	50,47	50,38	55,99	-	X	5,61	5,52	48,72		53
Landbouwstraat 79 HS	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 79 HS	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 79 HS	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 79 HS	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 79 I	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 79 I	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 79 I	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 79 I	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 80	1097TS	1				49,95	408547	1,5	45,00	48,20	48,29	48,29	48,20	53,50	-	X	5,30	5,21	47,29		52
Landbouwstraat 80	1097TS	1				50,70	408549	1,5	45,00	48,94	49,06	49,06	48,94	54,10	-	X	5,16	5,04	47,61		51
Landbouwstraat 80	1097TS	1				53,24	408547	4,5	45,00	51,50	51,58	51,58	51,50	57,25	-	X	5,75	5,67	49,53		55
Landbouwstraat 80	1097TS	1				52,93	408549	4,5	45,00	51,16	51,28	51,28	51,16	59,12	-	X	7,96	7,84	49,76		55
Landbouwstraat 81 HS	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 81 HS	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 81 HS	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 81 HS	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 81 I	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 81 I	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 81 I	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 81 I	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 82	1097TS	1				49,95	408547	1,5	45,00	48,20	48,29	48,29	48,20	53,50	-	X	5,30	5,21	47,29		52
Landbouwstraat 82	1097TS	1				50,70	408549	1,5	45,00	48,94	49,06	49,06	48,94	54,10	-	X	5,16	5,04	47,61		51
Landbouwstraat 82	1097TS	1				53,24	408547	4,5	45,00	51,50	51,58	51,58	51,50	57,25	-	X	5,75	5,67	49,53		55
Landbouwstraat 82	1097TS	1				52,93	408549	4,5	45,00	51,16	51,28	51,28	51,16	59,12	-	X	7,96	7,84	49,76		55
Landbouwstraat 83 HS	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 83 HS	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 83 HS	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 83 HS	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 83 I	1097TM	1	O			52,28	408042	1,5	45,00	50,49	50,62	50,62	50,49	57,99	-	X	7,50	7,37	48,90		51
Landbouwstraat 83 I	1097TM	1	W			52,03	408041	1,5	45,00	50,34	50,36	50,36	50,34	55,52	-	X	5,18	5,16	48,36		54
Landbouwstraat 83 I	1097TM	1	O			54,09	408042	4,5	45,00	52,32	52,44	52,44	52,32	61,50	-	X	9,18	9,06	50,60		55
Landbouwstraat 83 I	1097TM	1	W			55,67	408041	4,5	45,00	53,88	54,00	54,00	53,88	59,71	-	X	5,83	5,71	51,47		58
Landbouwstraat 84	1097TS	1				50,89	408592	1,5	45,00	49,10	49,24	49,24	49,10	54,89	-	X	5,79	5,65	47,42		51
Landbouwstraat 84	1097TS	1				48,24	408591	1,5	45,00	46,46	46,59	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,19		49
Landbouwstraat 86	1097TS	1				48,24	408591	1,5	45,00	46,46	46,59	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,19		49
Landbouwstraat 86	1097TS	1				50,89	408592	1,5	45,00	49,10	49,24	49,24	49,10	54,89	-	X	5,79	5,65	47,42		51
Landbouwstraat 88	1097TS	1				48,24	408591	1,5	45,00	46,46	46,59	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,19		49
Landbouwstraat 88	1097TS	1				50,89	408592	1,5	45,00	49,10	49,24	49,24	49,10	54,89	-	X	5,79	5,65	47,42		51
Landbouwstraat 88 A	1097TS	1				50,29	408597	1,5	45,00	48,48	48,63	48,63	48,48	50,87	-	X	2,39	2,24	47,37		51
Landbouwstraat 88 A	1097TS	1				50,08	408590	1,5	45,00	48,31	48,43	48,43	48,31	52,63	-	X	4,32	4,20	46,94		51
Landbouwstraat 88 A	1097TS	1				53,53	408597	4,5	45,00	51,75	51,88	51,88	51,75	58,60	-	X	6,85	6,72	49,87		55
Landbouwstraat 88 A	1097TS	1				53,63	408590	4,5	45,00	51,86	51,97	51,97	51,86	57,33	-	X	5,47	5,36	50,13		56
Landbouwstraat 88 B	1097TS	1				50,29	408597	1,5	45,00	48,48	48,63	48,63	48,48	50,87	-	X	2,39	2,24	47,37		51
Landbouwstraat 88 B	1097TS	1				50,08	408590	1,5	45,00	48,31	48,43	48,43	48,31	52,63	-	X	4,32	4,20	46,94		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 88 B	1097TS	1				53,53	408597	4,5	45,00	51,75	51,88	51,88	51,75	58,60	-	X	6,85	6,72	49,87		55
Landbouwstraat 88 B	1097TS	1				53,63	408590	4,5	45,00	51,86	51,97	51,97	51,86	57,33	-	X	5,47	5,36	50,13		56
Landbouwstraat 90	1097TS	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Landbouwstraat 90	1097TS	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Landbouwstraat 92	1097TS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Landbouwstraat 92	1097TS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Landbouwstraat 94 HS	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 94 HS	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 94 HS	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 94 HS	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 94 I	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 94 I	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 94 I	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 94 I	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 96 HS	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 96 HS	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 96 HS	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 96 HS	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 96 I	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 96 I	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 96 I	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 96 I	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 98 HS	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 98 HS	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 98 HS	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 98 HS	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 98 I	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 98 I	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 98 I	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 98 I	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 100 HS	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 100 HS	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 100 HS	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 100 HS	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 100 I	1097TS	1	O			52,77	408170	1,5	45,00	51,00	51,13	51,13	51,00	58,65	-	X	7,65	7,52	49,31		53
Landbouwstraat 100 I	1097TS	1	W			52,09	408177	1,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	54,82	-	X	4,51	4,38	48,40		53
Landbouwstraat 100 I	1097TS	1	O			54,20	408170	4,5	45,00	52,47	52,58	52,58	52,47	60,98	-	X	8,51	8,40	50,46		56
Landbouwstraat 100 I	1097TS	1	W			54,59	408177	4,5	45,00	52,83	52,93	52,93	52,83	58,15	-	X	5,32	5,22	51,32		58
Landbouwstraat 102	1097TS	1	O			52,90	408149	1,5	45,00	51,10	51,24	51,24	51,10	57,04	-	X	5,94	5,80	49,71		54
Landbouwstraat 102	1097TS	1	W			51,18	408148	1,5	45,00	49,41	49,52	49,52	49,41	55,09	-	X	5,68	5,57	47,87		52
Landbouwstraat 102	1097TS	1	O			54,53	408149	4,5	45,00	52,77	52,88	52,88	52,77	61,18	-	X	8,41	8,30	51,26		57
Landbouwstraat 102	1097TS	1	W			54,76	408148	4,5	45,00	52,97	53,10	53,10	52,97	58,88	-	X	5,91	5,78	50,83		57
Landbouwstraat 104	1097TS	1	O			52,90	408149	1,5	45,00	51,10	51,24	51,24	51,10	57,04	-	X	5,94	5,80	49,71		54
Landbouwstraat 104	1097TS	1	W			51,18	408148	1,5	45,00	49,41	49,52	49,52	49,41	55,09	-	X	5,68	5,57	47,87		52
Landbouwstraat 104	1097TS	1	O			54,53	408149	4,5	45,00	52,77	52,88	52,88	52,77	61,18	-	X	8,41	8,30	51,26		57
Landbouwstraat 104	1097TS	1	W			54,76	408148	4,5	45,00	52,97	53,10	53,10	52,97	58,88	-	X	5,91	5,78	50,83		57
Landbouwstraat 106	1097TS	1	O			52,90	408149	1,5	45,00	51,10	51,24	51,24	51,10	57,04	-	X	5,94	5,80	49,71		54
Landbouwstraat 106	1097TS	1	W			51,18	408148	1,5	45,00	49,41	49,52	49,52	49,41	55,09	-	X	5,68	5,57	47,87		52
Landbouwstraat 106	1097TS	1	O			54,53	408149	4,5	45,00	52,77	52,88	52,88	52,77	61,18	-	X	8,41	8,30	51,26		57
Landbouwstraat 106	1097TS	1	W			54,76	408148	4,5	45,00	52,97	53,10	53,10	52,97	58,88	-	X	5,91	5,78	50,83		57
Landbouwstraat 108	1097TS	1	O			52,90	408149	1,5	45,00	51,10	51,24	51,24	51,10	57,04	-	X	5,94	5,80	49,71		54
Landbouwstraat 108	1097TS	1	W			51,18	408148	1,5	45,00	49,41	49,52	49,52	49,41	55,09	-	X	5,68	5,57	47,87		52
Landbouwstraat 108	1097TS	1	W			54,76	408148	4,5	45,00	52,97	53,10	53,10	52,97	58,88	-	X	5,91	5,78	50,83		57
Landbouwstraat 108	1097TS	1	O			54,53	408149	4,5	45,00	52,77	52,88	52,88	52,77	61,18	-	X	8,41	8,30	51,26		57
Landbouwstraat 110 HS	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 110 HS	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 110 HS	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 110 HS	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 110 I	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 110 I	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Landbouwstraat 110 I	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 110 I	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 112 HS	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 112 HS	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 112 HS	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 112 HS	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 112 I	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 112 I	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 112 I	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 112 I	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 114 HS	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 114 HS	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 114 HS	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 114 HS	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 114 I	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 114 I	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 114 I	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 114 I	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 116 HS	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 116 HS	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 116 HS	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Landbouwstraat 116 HS	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 116 I	1097TS	1	O			52,34	408156	1,5	45,00	50,58	50,68	50,68	50,58	57,60	-	X	7,02	6,92	49,41		53
Landbouwstraat 116 I	1097TS	1	W			50,86	408158	1,5	45,00	49,09	49,19	49,19	49,09	52,95	-	X	3,86	3,76	47,83		53
Landbouwstraat 116 I	1097TS	1	O			54,06	408156	4,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	60,24	-	X	7,96	7,84	51,17		57
Landbouwstraat 116 I	1097TS	1	W			53,52	408158	4,5	45,00	51,72	51,86	51,86	51,72	58,73	-	X	7,01	6,87	49,66		57
Middenweg 154 HS	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 154 HS	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 154 HS	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 154 HS	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 154 I	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 154 I	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 154 I	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 154 I	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 154 II	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 154 II	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 154 II	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 154 II	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 156	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 156	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 156	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 156	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 156 HS	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 156 HS	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 156 HS	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 156 HS	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 158	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 158	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 158	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 158	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 160	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 160	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 160	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 160	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 162	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 162	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48
Middenweg 162	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 162	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 164	1097TZ	1	NO			45,08	408379	1,5	45,00	43,53	43,46	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	41,60		67
Middenweg 164	1097TZ	1	ZW			46,10	408382	1,5	45,00	44,41	44,47	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,98		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 164	1097TZ	1	NO			46,16	408379	4,5	45,00	44,55	44,53	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	42,68		67
Middenweg 164	1097TZ	1	ZW			47,80	408382	4,5	45,00	46,14	46,19	48,00	48,00	51,15	-	X	3,15	3,15	44,39		51
Middenweg 166	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 166	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 166	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 166	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 168	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 168	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 168	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 168	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 324	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 324	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 324	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 324	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 326	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 326	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 326	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 326	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 328	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 328	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 328	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 328	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 330	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 330	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 330	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 330	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 332	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 332	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 332	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 332	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 334	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 334	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 334	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 334	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 336	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 336	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 336	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 336	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 338	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 338	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 338	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 338	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 340	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 340	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 340	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 340	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 342	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 342	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 342	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 342	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 344	1097TZ	1	NO			44,07	408378	1,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	40,94		67
Middenweg 344	1097TZ	1	ZW			46,83	408380	1,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,91		62
Middenweg 344	1097TZ	1	ZW			49,01	408380	4,5	45,00	47,22	47,37	48,00	48,00	52,13	-	X	4,13	4,13	45,78		64
Middenweg 344	1097TZ	1	NO			46,29	408378	4,5	45,00	44,51	44,64	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	42,72		67
Middenweg 346	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 346	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 346	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 346	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 348	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 348	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 348	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 348	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 350	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 350	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 350	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 350	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 352	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 352	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 352	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 352	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 354	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 354	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 354	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 354	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 356	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 356	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 356	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 356	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 358	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 358	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 358	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 358	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 360	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 360	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 360	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 360	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 362	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 362	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 362	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 362	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 364	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 364	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 364	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 364	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 366	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 366	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 366	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 366	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 368	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 368	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 368	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 368	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 370	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 370	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 370	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 370	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 372	1097VA	1	NO			44,35	408376	1,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	41,30		67
Middenweg 372	1097VA	1	ZW			46,65	408377	1,5	45,00	44,87	45,00	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,51		47
Middenweg 372	1097VA	1	ZW			49,41	408377	4,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,85		50
Middenweg 372	1097VA	1	NO			45,88	408376	4,5	45,00	44,08	44,22	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	42,85		67
Middenweg 374	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 374	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 374	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 374	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 376	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 376	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 376	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 376	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 378	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 378	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 378	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 378	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 380	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 380	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 380	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 380	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 382	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 382	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 382	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 382	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 384	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 384	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 384	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 384	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 386	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 386	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 386	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 386	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 388	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 388	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 388	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 388	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 390	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 390	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 390	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 390	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52
Middenweg 392	1097VA	1				44,38	408474	1,5	45,00	42,61	42,72	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	41,06		67
Middenweg 392	1097VA	1				46,87	408487	1,5	45,00	45,11	45,22	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,77		49
Middenweg 392	1097VA	1				46,01	408474	4,5	45,00	44,23	44,35	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	42,77		67
Middenweg 392	1097VA	1				49,51	408487	4,5	45,00	47,83	47,91	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,81		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 394	1097VA	1				48,08	408481	1,5	45,00	46,28	46,43	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	45,15		62
Middenweg 394	1097VA	1				50,18	408481	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	52,41	-	X	4,00	3,86	46,72		63
Middenweg 396	1097VA	1				44,79	408488	1,5	45,00	43,08	43,11	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	41,67		66
Middenweg 396	1097VA	1				46,82	408488	4,5	45,00	45,09	45,14	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	43,67		67
Middenweg 398	1097VA	1				48,08	408481	1,5	45,00	46,28	46,43	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	45,15		62
Middenweg 398	1097VA	1				50,18	408481	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	52,41	-	X	4,00	3,86	46,72		63
Middenweg 400	1097VB	1				47,77	408486	1,5	45,00	45,96	46,12	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	44,51		49
Middenweg 400	1097VB	1				49,71	408486	4,5	45,00	47,94	48,10	48,10	48,00	53,11	-	X	5,11	5,01	46,11		52
Middenweg 402	1097VB	1				47,77	408486	1,5	45,00	45,96	46,12	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	44,51		49
Middenweg 402	1097VB	1				49,71	408486	4,5	45,00	47,94	48,10	48,10	48,00	53,11	-	X	5,11	5,01	46,11		52
Middenweg 404	1097VB	1				47,77	408486	1,5	45,00	45,96	46,12	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	44,51		49
Middenweg 404	1097VB	1				49,71	408486	4,5	45,00	47,94	48,10	48,10	48,00	53,11	-	X	5,11	5,01	46,11		52
Middenweg 406	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 406	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 406	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 406	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 408	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 408	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 408	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 408	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 410	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 410	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 410	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 410	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 412	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 412	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 412	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 412	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 414	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 414	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 414	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 414	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 416	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 416	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 416	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 416	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 418	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 418	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 418	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 418	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 420	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 420	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 420	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 420	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 422	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 422	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 422	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 422	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 424	1097VB	1				45,19	408489	1,5	45,00	43,36	43,50	48,00	48,00	51,09	-	X	3,09	3,09	41,78		66
Middenweg 424	1097VB	1				47,90	408484	1,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,68		48
Middenweg 424	1097VB	1				50,21	408484	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	53,08	-	X	4,65	4,48	46,69		51
Middenweg 424	1097VB	1				47,35	408489	4,5	45,00	45,54	45,67	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	44,01		67
Middenweg 426	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 426	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 426	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 426	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 428	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 428	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 428	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 428	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 430	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 430	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 430	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 430	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 432	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 432	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 432	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 432	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 434	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 434	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 434	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 434	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 436	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 436	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 436	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 436	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 438	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 438	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 438	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 438	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 440	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 440	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 440	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 440	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 442	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 442	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 442	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 442	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 444	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 444	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 444	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 444	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 446	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 446	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 446	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 446	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 448	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 448	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 448	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 448	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 450	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 450	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 450	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 450	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 452	1097VC	1				46,06	408491	1,5	45,00	44,25	44,39	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	42,38		65
Middenweg 452	1097VC	1				46,99	408482	1,5	45,00	45,17	45,34	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,02		48
Middenweg 452	1097VC	1				49,46	408482	4,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	46,28		50
Middenweg 452	1097VC	1				47,61	408491	4,5	45,00	45,81	45,95	48,00	48,00	52,98	-	X	4,98	4,98	44,01		67
Middenweg 454	1097VC	1				47,83	408483	1,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	44,02		62
Middenweg 454	1097VC	1				46,02	408490	1,5	45,00	44,19	44,35	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	42,10		67
Middenweg 454	1097VC	1				47,66	408490	4,5	45,00	45,87	46,01	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	43,92		68
Middenweg 454	1097VC	1				49,48	408483	4,5	45,00	47,68	47,82	48,00	48,00	55,94	-	X	7,94	7,94	45,64		64
Middenweg 458	1097VC	1				47,83	408483	1,5	45,00	46,01	46,16	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	44,02		62
Middenweg 458	1097VC	1				46,02	408490	1,5	45,00	44,19	44,35	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	42,10		67
Middenweg 458	1097VC	1				49,48	408483	4,5	45,00	47,68	47,82	48,00	48,00	55,94	-	X	7,94	7,94	45,64		64
Middenweg 458	1097VC	1				47,66	408490	4,5	45,00	45,87	46,01	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	43,92		68
Middenweg 460	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 460	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 460	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 460	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 462	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 462	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 462	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 462	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 464	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 464	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 464	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 464	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 466	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 466	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 466	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 466	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 468	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 468	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 468	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 468	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 470	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 470	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 470	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 470	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 472	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 472	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 472	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 472	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 474	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 474	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 474	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 474	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 476	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 476	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 476	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 476	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 478	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 478	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 478	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 478	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 480	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 480	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 480	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 480	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 482	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 482	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 482	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 482	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 484	1097VD	1	NO			47,72	408468	1,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,02		60
Middenweg 484	1097VD	1	ZW			49,76	408463	1,5	45,00	47,96	48,10	48,10	48,00	49,96	-	X	1,96	1,86	46,52		49
Middenweg 484	1097VD	1	ZW			52,90	408463	4,5	45,00	51,12	51,28	51,28	51,12	55,12	-	X	4,00	3,84	49,10		52
Middenweg 484	1097VD	1	NO			49,19	408468	4,5	45,00	47,33	47,49	48,00	48,00	57,32	-	X	9,32	9,32	45,59		62
Middenweg 486	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 486	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 486	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 486	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 488	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 488	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 488	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 488	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 490	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 490	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 490	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 490	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 492	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 492	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 492	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 492	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 494	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 494	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 494	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 494	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 496	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 496	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 496	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 496	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 498	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 498	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 498	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 498	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 500	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 500	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 500	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 500	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 502	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 502	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 502	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 502	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 504	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 504	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 504	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 504	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 506	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 506	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 506	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 506	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 508	1097VD	1	NO			51,47	408460	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	58,54	-	X	8,99	8,82	47,85		61
Middenweg 508	1097VD	1	NO			52,96	408460	4,5	45,00	51,06	51,22	51,22	51,06	59,58	-	X	8,52	8,36	49,17		62
Middenweg 510	1097VD	1	ZW			52,46	408462	1,5	45,00	50,56	50,74	50,74	50,56	57,72	-	X	7,16	6,98	48,85		57
Middenweg 510	1097VD	1	ZW			54,27	408462	4,5	45,00	52,41	52,58	52,58	52,41	59,24	-	X	6,83	6,66	50,44		59
Middenweg 512	1097VD	1	NO			49,82	408461	1,5	45,00	47,93	48,11	48,11	48,00	56,78	-	X	8,78	8,67	45,72		60
Middenweg 512	1097VD	1	ZW			50,13	408464	1,5	45,00	48,32	48,46	48,46	48,32	50,17	-	X	1,85	1,71	47,02		49
Middenweg 512	1097VD	1	ZW			52,98	408464	4,5	45,00	51,22	51,37	51,37	51,22	54,78	-	X	3,56	3,41	49,35		52
Middenweg 512	1097VD	1	NO			51,27	408461	4,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	57,96	-	X	8,57	8,40	47,28		62
Middenweg 514	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 514	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 514	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 514	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 516	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 516	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 516	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 516	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 518	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 518	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 518	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 518	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 520	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 520	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 520	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 520	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 522	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 522	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 522	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 522	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 524	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 524	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 524	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 524	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 526	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 526	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 526	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 526	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 528	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 528	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 528	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 528	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 530	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 530	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 530	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 530	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 532	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 532	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 532	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 532	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 534	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 534	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 534	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 534	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 536	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 536	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58
Middenweg 536	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 536	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 538	1097VE	1				53,34	408526	1,5	45,00	51,41	51,57	51,57	51,41	60,20	-	X	8,79	8,63	48,05		60
Middenweg 538	1097VE	1				53,02	408528	1,5	45,00	51,08	51,25	51,25	51,08	61,08	-	X	10,00	9,83	47,94		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Middenweg 538	1097VE	1				54,52	408528	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	62,23	-	X	9,64	9,48	49,34		60
Middenweg 538	1097VE	1				54,67	408526	4,5	45,00	52,75	52,91	52,91	52,75	61,49	-	X	8,74	8,58	49,18		62
Middenweg 540	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 540	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 542	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 542	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 544	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 544	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 546	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 546	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 548	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 548	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 550	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 550	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 552	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 552	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 554	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 554	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 556	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 556	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 558	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 558	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 560	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 560	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 562	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 562	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Middenweg 564	1097VE	1				53,84	408493	1,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	61,17	-	X	9,23	9,07	48,29		59
Middenweg 564	1097VE	1				55,25	408493	4,5	45,00	53,35	53,51	53,51	53,35	63,23	-	X	9,88	9,72	49,75		61
Onderlangs 1 HS	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 1 HS	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 1 I	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 1 I	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 2 HS	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 2 HS	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 2 I	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 2 I	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 3 HS	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 3 HS	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 3 I	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 3 I	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 4 HS	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 4 HS	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 4 I	1097ZH	1	ZO			50,58	408393	1,5	45,00	48,80	48,95	48,95	48,80	62,95	-	X	14,15	14,00	46,10		52
Onderlangs 4 I	1097ZH	1	ZO			53,79	408393	4,5	45,00	52,02	52,16	52,16	52,02	66,63	-	X	14,61	14,47	49,05		55
Onderlangs 5	1097ZH	1				50,10	408507	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	62,31	-	X	14,04	13,88	46,32		50
Onderlangs 5	1097ZH	1				54,54	408507	4,5	45,00	52,75	52,93	52,93	52,75	66,13	-	X	13,38	13,20	49,92		54
Onderlangs 6	1097ZH	1				52,91	408513	1,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	64,44	-	X	13,29	13,12	48,18		52
Onderlangs 6	1097ZH	1				55,97	408513	4,5	45,00	54,21	54,39	54,39	54,21	67,53	-	X	13,32	13,14	50,90		55
Onderlangs 7	1097ZH	1				52,91	408513	1,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	64,44	-	X	13,29	13,12	48,18		52
Onderlangs 7	1097ZH	1				55,97	408513	4,5	45,00	54,21	54,39	54,39	54,21	67,53	-	X	13,32	13,14	50,90		55
Onderlangs 8	1097ZH	1				52,91	408513	1,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	64,44	-	X	13,29	13,12	48,18		52
Onderlangs 8	1097ZH	1				55,97	408513	4,5	45,00	54,21	54,39	54,39	54,21	67,53	-	X	13,32	13,14	50,90		55
Onderlangs 9	1097ZH	1				52,91	408513	1,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	64,44	-	X	13,29	13,12	48,18		52
Onderlangs 9	1097ZH	1				55,97	408513	4,5	45,00	54,21	54,39	54,39	54,21	67,53	-	X	13,32	13,14	50,90		55
Onderlangs 10	1097ZH	1				52,91	408513	1,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	64,44	-	X	13,29	13,12	48,18		52
Onderlangs 10	1097ZH	1				55,97	408513	4,5	45,00	54,21	54,39	54,39	54,21	67,53	-	X	13,32	13,14	50,90		55
Onderlangs 11	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 11	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55
Onderlangs 12	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 12	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 13	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 13	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55
Onderlangs 14	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 14	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55
Onderlangs 15	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 15	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55
Onderlangs 16	1097ZH	1				52,93	408512	1,5	45,00	51,14	51,31	51,31	51,14	64,79	-	X	13,65	13,48	48,54		52
Onderlangs 16	1097ZH	1				55,91	408512	4,5	45,00	54,12	54,32	54,32	54,12	67,66	-	X	13,54	13,34	51,13		55
Onderlangs 17	1097ZH	1	ZO			53,15	408371	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,72	-	X	13,40	13,21	48,73		52
Onderlangs 17	1097ZH	1	ZO			56,15	408371	4,5	45,00	54,35	54,55	54,55	54,35	67,43	-	X	13,08	12,88	51,25		55
Onderlangs 18	1097ZJ	1	ZO			53,04	408370	1,5	45,00	51,20	51,39	51,39	51,20	64,61	-	X	13,41	13,22	48,76		52
Onderlangs 18	1097ZJ	1	ZO			55,67	408370	4,5	45,00	53,87	54,05	54,05	53,87	67,02	-	X	13,15	12,97	50,99		55
Onderlangs 19 A	1097ZJ	1	ZO			53,16	408364	1,5	45,00	51,31	51,50	51,50	51,31	64,65	-	X	13,34	13,15	48,85		52
Onderlangs 19 A	1097ZJ	1	ZO			55,57	408364	4,5	45,00	53,74	53,92	53,92	53,74	66,88	-	X	13,14	12,96	51,12		55
Onderlangs 19 B	1097ZJ	1	ZO			53,16	408364	1,5	45,00	51,31	51,50	51,50	51,31	64,65	-	X	13,34	13,15	48,85		52
Onderlangs 19 B	1097ZJ	1	ZO			55,57	408364	4,5	45,00	53,74	53,92	53,92	53,74	66,88	-	X	13,14	12,96	51,12		55
Onderlangs 20	1097ZJ	1	ZO			53,16	408364	1,5	45,00	51,31	51,50	51,50	51,31	64,65	-	X	13,34	13,15	48,85		52
Onderlangs 20	1097ZJ	1	ZO			55,57	408364	4,5	45,00	53,74	53,92	53,92	53,74	66,88	-	X	13,14	12,96	51,12		55
Onderlangs 21	1097ZJ	1	ZO			53,16	408364	1,5	45,00	51,31	51,50	51,50	51,31	64,65	-	X	13,34	13,15	48,85		52
Onderlangs 21	1097ZJ	1	ZO			55,57	408364	4,5	45,00	53,74	53,92	53,92	53,74	66,88	-	X	13,14	12,96	51,12		55
Onderlangs 22	1097ZJ	1	ZO			53,16	408364	1,5	45,00	51,31	51,50	51,50	51,31	64,65	-	X	13,34	13,15	48,85		52
Onderlangs 22	1097ZJ	1	ZO			55,57	408364	4,5	45,00	53,74	53,92	53,92	53,74	66,88	-	X	13,14	12,96	51,12		55
Onderlangs 23	1097ZJ	1	ZO			53,17	408366	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,57	-	X	13,25	13,06	48,77		52
Onderlangs 23	1097ZJ	1	ZO			55,60	408366	4,5	45,00	53,76	53,94	53,94	53,76	67,04	-	X	13,28	13,10	51,08		55
Onderlangs 24	1097ZJ	1	ZO			53,17	408366	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,57	-	X	13,25	13,06	48,77		52
Onderlangs 24	1097ZJ	1	ZO			55,60	408366	4,5	45,00	53,76	53,94	53,94	53,76	67,04	-	X	13,28	13,10	51,08		55
Onderlangs 25	1097ZJ	1	ZO			53,17	408366	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,57	-	X	13,25	13,06	48,77		52
Onderlangs 25	1097ZJ	1	ZO			55,60	408366	4,5	45,00	53,76	53,94	53,94	53,76	67,04	-	X	13,28	13,10	51,08		55
Onderlangs 26	1097ZJ	1	ZO			53,17	408366	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,57	-	X	13,25	13,06	48,77		52
Onderlangs 26	1097ZJ	1	ZO			55,60	408366	4,5	45,00	53,76	53,94	53,94	53,76	67,04	-	X	13,28	13,10	51,08		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 27	1097ZJ	1	ZO			53,17	408366	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,57	-	X	13,25	13,06	48,77		52
Onderlangs 27	1097ZJ	1	ZO			55,60	408366	4,5	45,00	53,76	53,94	53,94	53,76	67,04	-	X	13,28	13,10	51,08		55
Onderlangs 28	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 28	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 29	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 29	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 30 A	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 30 A	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 30 B	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 30 B	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 31 A	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 31 A	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 31 B	1097ZK	1	ZO			53,11	408365	1,5	45,00	51,26	51,45	51,45	51,26	64,05	-	X	12,79	12,60	48,65		52
Onderlangs 31 B	1097ZK	1	ZO			55,79	408365	4,5	45,00	53,95	54,13	54,13	53,95	66,73	-	X	12,78	12,60	51,03		55
Onderlangs 32 A	1097ZK	1	ZO			52,98	408372	1,5	45,00	51,12	51,32	51,32	51,12	63,38	-	X	12,26	12,06	48,43		51
Onderlangs 32 A	1097ZK	1	ZO			55,82	408372	4,5	45,00	53,96	54,16	54,16	53,96	66,20	-	X	12,24	12,04	50,95		55
Onderlangs 32 B	1097ZK	1	ZO			52,98	408372	1,5	45,00	51,12	51,32	51,32	51,12	63,38	-	X	12,26	12,06	48,43		51
Onderlangs 32 B	1097ZK	1	ZO			55,82	408372	4,5	45,00	53,96	54,16	54,16	53,96	66,20	-	X	12,24	12,04	50,95		55
Onderlangs 33 A	1097ZK	1	ZO			52,98	408372	1,5	45,00	51,12	51,32	51,32	51,12	63,38	-	X	12,26	12,06	48,43		51
Onderlangs 33 A	1097ZK	1	ZO			55,82	408372	4,5	45,00	53,96	54,16	54,16	53,96	66,20	-	X	12,24	12,04	50,95		55
Onderlangs 33 B	1097ZK	1	ZO			52,98	408372	1,5	45,00	51,12	51,32	51,32	51,12	63,38	-	X	12,26	12,06	48,43		51
Onderlangs 33 B	1097ZK	1	ZO			55,82	408372	4,5	45,00	53,96	54,16	54,16	53,96	66,20	-	X	12,24	12,04	50,95		55
Onderlangs 34 A	1097ZK	1	ZO			52,62	408171	1,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	62,93	-	X	12,17	11,97	48,02		51
Onderlangs 34 A	1097ZK	1	ZO			55,35	408171	4,5	45,00	53,47	53,68	53,68	53,47	65,85	-	X	12,38	12,17	50,39		54
Onderlangs 34 B	1097ZK	1	ZO			52,98	408372	1,5	45,00	51,12	51,32	51,32	51,12	63,38	-	X	12,26	12,06	48,43		51
Onderlangs 34 B	1097ZK	1	ZO			55,82	408372	4,5	45,00	53,96	54,16	54,16	53,96	66,20	-	X	12,24	12,04	50,95		55
Onderlangs 35 A	1097ZK	1	ZO			52,62	408171	1,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	62,93	-	X	12,17	11,97	48,02		51
Onderlangs 35 A	1097ZK	1	ZO			55,35	408171	4,5	45,00	53,47	53,68	53,68	53,47	65,85	-	X	12,38	12,17	50,39		54
Onderlangs 35 B	1097ZK	1	ZO			52,62	408171	1,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	62,93	-	X	12,17	11,97	48,02		51
Onderlangs 35 B	1097ZK	1	ZO			55,35	408171	4,5	45,00	53,47	53,68	53,68	53,47	65,85	-	X	12,38	12,17	50,39		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 36 A	1097ZK	1	ZO			52,62	408171	1,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	62,93	-	X	12,17	11,97	48,02		51
Onderlangs 36 A	1097ZK	1	ZO			55,35	408171	4,5	45,00	53,47	53,68	53,68	53,47	65,85	-	X	12,38	12,17	50,39		54
Onderlangs 36 B	1097ZK	1	ZO			52,62	408171	1,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	62,93	-	X	12,17	11,97	48,02		51
Onderlangs 36 B	1097ZK	1	ZO			55,35	408171	4,5	45,00	53,47	53,68	53,68	53,47	65,85	-	X	12,38	12,17	50,39		54
Onderlangs 36 C	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 C	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 D	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 D	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 E	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 E	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 F	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 F	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 G	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 G	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 H	1097ZK	1	ZO			54,73	408131	1,5	45,00	52,88	53,06	53,06	52,88	58,64	-	X	5,76	5,58	50,69		53
Onderlangs 36 H	1097ZK	1	ZO			56,90	408131	4,5	45,00	55,07	55,25	55,25	55,07	64,05	-	X	8,98	8,80	52,56		56
Onderlangs 36 K	1097ZK	1	ZO			54,73	408131	1,5	45,00	52,88	53,06	53,06	52,88	58,64	-	X	5,76	5,58	50,69		53
Onderlangs 36 K	1097ZK	1	ZO			56,90	408131	4,5	45,00	55,07	55,25	55,25	55,07	64,05	-	X	8,98	8,80	52,56		56
Onderlangs 36 L	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 L	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 36 M	1097ZK	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Onderlangs 36 M	1097ZK	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Onderlangs 37 A	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 37 A	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 37 B	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 37 B	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 37 C	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 C	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Onderlangs 37 D	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 D	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 37 E	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 E	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Onderlangs 37 F	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 F	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Onderlangs 37 G	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 G	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Onderlangs 37 N	1097ZL	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Onderlangs 37 N	1097ZL	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Onderlangs 38 A	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 38 A	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 38 B	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 38 B	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 39 A	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 39 A	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 39 B	1097ZL	1	ZO			52,49	408166	1,5	45,00	50,60	50,83	50,83	50,60	62,29	-	X	11,69	11,46	47,97		51
Onderlangs 39 B	1097ZL	1	ZO			55,21	408166	4,5	45,00	53,31	53,53	53,53	53,31	65,46	-	X	12,15	11,93	50,35		54
Onderlangs 40 A	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 40 A	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 40 B	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 40 B	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 41 A	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 41 A	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 41 B	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 41 B	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 42 A	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 42 A	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 42 B	1097ZL	1	ZO			51,97	408151	1,5	45,00	50,04	50,30	50,30	50,04	61,79	-	X	11,75	11,49	47,82		51
Onderlangs 42 B	1097ZL	1	ZO			55,03	408151	4,5	45,00	53,10	53,34	53,34	53,10	64,88	-	X	11,78	11,54	50,50		53
Onderlangs 43 A	1097ZL	1	ZO			52,28	408181	1,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	61,49	-	X	11,10	10,88	48,29		51
Onderlangs 43 A	1097ZL	1	ZO			55,00	408181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	64,71	-	X	11,64	11,40	50,66		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 43 B	1097ZL	1	ZO			52,28	408181	1,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	61,49	-	X	11,10	10,88	48,29		51
Onderlangs 43 B	1097ZL	1	ZO			55,00	408181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	64,71	-	X	11,64	11,40	50,66		54
Onderlangs 44	1097ZL	1	ZO			52,28	408181	1,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	61,49	-	X	11,10	10,88	48,29		51
Onderlangs 44	1097ZL	1	ZO			55,00	408181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	64,71	-	X	11,64	11,40	50,66		54
Onderlangs 45	1097ZL	1	ZO			52,28	408181	1,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	61,49	-	X	11,10	10,88	48,29		51
Onderlangs 45	1097ZL	1	ZO			55,00	408181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	64,71	-	X	11,64	11,40	50,66		54
Onderlangs 46	1097ZM	1	ZO			51,99	408165	1,5	45,00	50,10	50,30	50,30	50,10	61,28	-	X	11,18	10,98	48,38		52
Onderlangs 46	1097ZM	1	ZO			54,89	408165	4,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	64,40	-	X	11,45	11,20	50,73		54
Onderlangs 47	1097ZM	1	ZO			51,99	408165	1,5	45,00	50,10	50,30	50,30	50,10	61,28	-	X	11,18	10,98	48,38		52
Onderlangs 47	1097ZM	1	ZO			54,89	408165	4,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	64,40	-	X	11,45	11,20	50,73		54
Onderlangs 48 A	1097ZM	1	ZO			51,99	408165	1,5	45,00	50,10	50,30	50,30	50,10	61,28	-	X	11,18	10,98	48,38		52
Onderlangs 48 A	1097ZM	1	ZO			54,89	408165	4,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	64,40	-	X	11,45	11,20	50,73		54
Onderlangs 48 B	1097ZM	1	ZO			51,99	408165	1,5	45,00	50,10	50,30	50,30	50,10	61,28	-	X	11,18	10,98	48,38		52
Onderlangs 48 B	1097ZM	1	ZO			54,89	408165	4,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	64,40	-	X	11,45	11,20	50,73		54
Onderlangs 49 A	1097ZM	1	ZO			52,04	408164	1,5	45,00	50,12	50,33	50,33	50,12	60,80	-	X	10,68	10,47	48,21		52
Onderlangs 49 A	1097ZM	1	ZO			54,87	408164	4,5	45,00	52,94	53,17	53,17	52,94	64,03	-	X	11,09	10,86	50,83		54
Onderlangs 49 B	1097ZM	1	ZO			51,99	408165	1,5	45,00	50,10	50,30	50,30	50,10	61,28	-	X	11,18	10,98	48,38		52
Onderlangs 49 B	1097ZM	1	ZO			54,89	408165	4,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	64,40	-	X	11,45	11,20	50,73		54
Onderlangs 50 A	1097ZM	1	ZO			52,04	408164	1,5	45,00	50,12	50,33	50,33	50,12	60,80	-	X	10,68	10,47	48,21		52
Onderlangs 50 A	1097ZM	1	ZO			54,87	408164	4,5	45,00	52,94	53,17	53,17	52,94	64,03	-	X	11,09	10,86	50,83		54
Onderlangs 50 B	1097ZM	1	ZO			52,04	408164	1,5	45,00	50,12	50,33	50,33	50,12	60,80	-	X	10,68	10,47	48,21		52
Onderlangs 50 B	1097ZM	1	ZO			54,87	408164	4,5	45,00	52,94	53,17	53,17	52,94	64,03	-	X	11,09	10,86	50,83		54
Onderlangs 51 A	1097ZM	1	ZO			51,61	408157	1,5	45,00	49,71	49,92	49,92	49,71	60,03	-	X	10,32	10,11	48,09		52
Onderlangs 51 A	1097ZM	1	ZO			54,45	408157	4,5	45,00	52,52	52,75	52,75	52,52	63,67	-	X	11,15	10,92	50,61		54
Onderlangs 51 B	1097ZM	1	ZO			52,04	408164	1,5	45,00	50,12	50,33	50,33	50,12	60,80	-	X	10,68	10,47	48,21		52
Onderlangs 51 B	1097ZM	1	ZO			54,87	408164	4,5	45,00	52,94	53,17	53,17	52,94	64,03	-	X	11,09	10,86	50,83		54
Onderlangs 52 A	1097ZM	1	ZO			51,61	408157	1,5	45,00	49,71	49,92	49,92	49,71	60,03	-	X	10,32	10,11	48,09		52
Onderlangs 52 A	1097ZM	1	ZO			54,45	408157	4,5	45,00	52,52	52,75	52,75	52,52	63,67	-	X	11,15	10,92	50,61		54
Onderlangs 52 B	1097ZM	1	ZO			51,61	408157	1,5	45,00	49,71	49,92	49,92	49,71	60,03	-	X	10,32	10,11	48,09		52
Onderlangs 52 B	1097ZM	1	ZO			54,45	408157	4,5	45,00	52,52	52,75	52,75	52,52	63,67	-	X	11,15	10,92	50,61		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 53 A	1097ZM	1	ZO			51,61	408157	1,5	45,00	49,71	49,92	49,92	49,71	60,03	-	X	10,32	10,11	48,09		52
Onderlangs 53 A	1097ZM	1	ZO			54,45	408157	4,5	45,00	52,52	52,75	52,75	52,52	63,67	-	X	11,15	10,92	50,61		54
Onderlangs 53 B	1097ZM	1	ZO			51,61	408157	1,5	45,00	49,71	49,92	49,92	49,71	60,03	-	X	10,32	10,11	48,09		52
Onderlangs 53 B	1097ZM	1	ZO			54,45	408157	4,5	45,00	52,52	52,75	52,75	52,52	63,67	-	X	11,15	10,92	50,61		54
Onderlangs 54 A	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 54 A	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 54 B	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 54 B	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 55 A	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 55 A	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 55 B	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 55 B	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 56 A	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 56 A	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 56 B	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 56 B	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 57 A	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 57 A	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 57 B	1097ZN	1	ZO			51,75	408045	1,5	45,00	49,85	50,05	50,05	49,85	59,71	-	X	9,86	9,66	48,09		52
Onderlangs 57 B	1097ZN	1	ZO			54,38	408045	4,5	45,00	52,47	52,68	52,68	52,47	63,55	-	X	11,08	10,87	50,41		54
Onderlangs 58 A	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 58 A	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54
Onderlangs 58 B	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 58 B	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54
Onderlangs 59 A	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 59 A	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54
Onderlangs 59 B	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 59 B	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54
Onderlangs 60 A	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 60 A	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 60 B	1097ZN	1	ZO			51,30	408044	1,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	58,58	-	X	9,17	8,98	47,39		52
Onderlangs 60 B	1097ZN	1	ZO			54,03	408044	4,5	45,00	52,14	52,32	52,32	52,14	62,76	-	X	10,62	10,44	49,77		54
Onderlangs 61	1097ZN	1	ZO			50,80	408038	1,5	45,00	48,92	49,10	49,10	48,92	57,72	-	X	8,80	8,62	47,00		52
Onderlangs 61	1097ZN	1	ZO			53,59	408038	4,5	45,00	51,72	51,89	51,89	51,72	61,89	-	X	10,17	10,00	49,34		53
Onderlangs 62	1097ZN	1	ZO			50,80	408038	1,5	45,00	48,92	49,10	49,10	48,92	57,72	-	X	8,80	8,62	47,00		52
Onderlangs 62	1097ZN	1	ZO			53,59	408038	4,5	45,00	51,72	51,89	51,89	51,72	61,89	-	X	10,17	10,00	49,34		53
Onderlangs 63	1097ZN	1	ZO			50,80	408038	1,5	45,00	48,92	49,10	49,10	48,92	57,72	-	X	8,80	8,62	47,00		52
Onderlangs 63	1097ZN	1	ZO			53,59	408038	4,5	45,00	51,72	51,89	51,89	51,72	61,89	-	X	10,17	10,00	49,34		53
Onderlangs 64	1097ZN	1	ZO			49,63	408053	1,5	45,00	47,74	47,92	48,00	48,00	56,43	-	X	8,43	8,43	45,99		50
Onderlangs 64	1097ZN	1	ZO			52,73	408053	4,5	45,00	50,85	51,02	51,02	50,85	60,73	-	X	9,88	9,71	48,71		53
Onderlangs 65	1097ZN	1	ZW			51,42	408052	1,5	45,00	49,59	49,71	49,71	49,59	56,15	-	X	6,56	6,44	48,26		54
Onderlangs 65	1097ZN	1	ZW			53,54	408052	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	59,80	-	X	8,11	7,96	49,58		56
Onderlangs 66	1097ZP	1	ZO			50,52	408039	1,5	45,00	48,70	48,81	48,81	48,70	56,30	-	X	7,60	7,49	46,69		51
Onderlangs 66	1097ZP	1	ZO			54,14	408039	4,5	45,00	52,30	52,44	52,44	52,30	61,36	-	X	9,06	8,92	49,63		54
Onderlangs 67	1097ZP	1	ZO			50,52	408039	1,5	45,00	48,70	48,81	48,81	48,70	56,30	-	X	7,60	7,49	46,69		51
Onderlangs 67	1097ZP	1	ZO			54,14	408039	4,5	45,00	52,30	52,44	52,44	52,30	61,36	-	X	9,06	8,92	49,63		54
Onderlangs 68	1097ZP	1	ZO			50,52	408039	1,5	45,00	48,70	48,81	48,81	48,70	56,30	-	X	7,60	7,49	46,69		51
Onderlangs 68	1097ZP	1	ZO			54,14	408039	4,5	45,00	52,30	52,44	52,44	52,30	61,36	-	X	9,06	8,92	49,63		54
Onderlangs 69	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 69	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58
Onderlangs 70	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 70	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58
Onderlangs 71	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 71	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58
Onderlangs 72	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 72	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58
Onderlangs 73	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 73	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58
Onderlangs 74	1097ZP	1	Z			50,56	408037	1,5	45,00	48,81	48,87	48,87	48,81	56,06	-	X	7,25	7,19	47,56		56
Onderlangs 74	1097ZP	1	Z			53,60	408037	4,5	45,00	51,78	51,89	51,89	51,78	60,73	-	X	8,95	8,84	50,17		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Onderlangs 75	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 75	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 76	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 76	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 77	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 77	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 78	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 78	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 79	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 79	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 80	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 80	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 81	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 81	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 82 A	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 82 A	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 82 B	1097ZP	1	Z			51,12	408036	1,5	45,00	49,20	49,44	49,44	49,20	56,48	-	X	7,28	7,04	47,04		57
Onderlangs 82 B	1097ZP	1	Z			54,00	408036	4,5	45,00	52,21	52,29	52,29	52,21	60,01	-	X	7,80	7,72	50,83		60
Onderlangs 83 A	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 83 A	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62
Onderlangs 83 B	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 83 B	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62
Onderlangs 84	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 84	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62
Onderlangs 85	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 85	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62
Onderlangs 86	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 86	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62
Onderlangs 87	1097ZP	1	Z			50,83	408043	1,5	45,00	48,92	49,13	49,13	48,92	55,68	-	X	6,76	6,55	47,12		59
Onderlangs 87	1097ZP	1	Z			55,16	408043	4,5	45,00	53,45	53,45	53,45	53,45	59,81	-	X	6,36	6,36	52,54		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 1 HS	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 1 HS	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 1 HS	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 1 HS	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 1 I	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 1 I	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 1 I	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 1 I	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 2 HS	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 2 HS	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 2 HS	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 2 HS	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 2 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 2 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 2 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 2 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 3 HS	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 3 HS	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 3 HS	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 3 HS	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 3 I	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 3 I	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 3 I	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 3 I	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 4 HS	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 4 HS	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 4 HS	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 4 HS	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 4 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 4 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 4 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 4 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 5 HS	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 5 HS	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 5 HS	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 5 HS	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 5 I	1097ZR	1	ZW			52,88	408152	1,5	45,00	51,05	51,21	51,21	51,05	57,80	-	X	6,75	6,59	48,67		53
Oogststraat 5 I	1097ZR	1	NO			52,71	408146	1,5	45,00	50,82	51,03	51,03	50,82	57,29	-	X	6,47	6,26	48,97		52
Oogststraat 5 I	1097ZR	1	ZW			54,15	408152	4,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	62,88	-	X	10,53	10,40	49,50		55
Oogststraat 5 I	1097ZR	1	NO			54,76	408146	4,5	45,00	52,88	53,10	53,10	52,88	61,25	-	X	8,37	8,15	51,02		55
Oogststraat 6 HS	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 6 HS	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 6 HS	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 6 HS	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 6 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 6 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 6 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 6 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 7 HS	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 7 HS	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 7 HS	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 7 HS	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 7 I	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 7 I	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 7 I	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 7 I	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 8 HS	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 8 HS	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 8 HS	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 8 HS	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 8 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 8 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 8 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 8 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 9 HS	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 9 HS	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 9 HS	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 9 HS	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 9 I	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 9 I	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 9 I	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 9 I	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 10 HS	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 10 HS	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 10 HS	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 10 HS	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 10 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 10 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 10 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 10 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 11 HS	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 11 HS	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 11 HS	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 11 HS	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 11 I	1097ZR	1	ZW			51,88	408154	1,5	45,00	50,06	50,22	50,22	50,06	58,17	-	X	8,11	7,95	48,09		52
Oogststraat 11 I	1097ZR	1	NO			53,47	408153	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	57,74	-	X	6,12	5,94	49,78		52
Oogststraat 11 I	1097ZR	1	NO			55,16	408153	4,5	45,00	53,34	53,51	53,51	53,34	61,31	-	X	7,97	7,80	51,34		55
Oogststraat 11 I	1097ZR	1	ZW			53,50	408154	4,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	61,08	-	X	9,39	9,24	49,34		55
Oogststraat 12 HS	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 12 HS	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 12 HS	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 12 HS	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 12 I	1097ZT	1	ZW			52,21	408105	1,5	45,00	50,40	50,55	50,55	50,40	57,01	-	X	6,61	6,46	48,30		51
Oogststraat 12 I	1097ZT	1	NO			52,48	408118	1,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,90	-	X	4,32	4,09	48,86		51
Oogststraat 12 I	1097ZT	1	ZW			53,34	408105	4,5	45,00	51,59	51,70	51,70	51,59	61,17	-	X	9,58	9,47	49,20		54
Oogststraat 12 I	1097ZT	1	NO			55,39	408118	4,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	61,07	-	X	7,51	7,33	51,47		54
Oogststraat 13	1097ZR	1				52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Oogststraat 13	1097ZR	1				55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Oogststraat 14 HS	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52
Oogststraat 14 HS	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 14 HS	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 14 HS	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 14 I	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 14 I	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52
Oogststraat 14 I	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 14 I	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 15	1097ZR	1				52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Oogststraat 15	1097ZR	1				55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Oogststraat 16 HS	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 16 HS	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52
Oogststraat 16 HS	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 16 HS	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 16 I	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 16 I	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52
Oogststraat 16 I	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 16 I	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 17	1097ZR	1				52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Oogststraat 17	1097ZR	1				55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Oogststraat 18 HS	1097ZT	1	NO			51,04	408101	1,5	45,00	49,20	49,37	49,37	49,20	52,33	-	X	3,13	2,96	47,84		50
Oogststraat 18 HS	1097ZT	1	ZW			52,56	408102	1,5	45,00	50,70	50,89	50,89	50,70	55,70	-	X	5,00	4,81	49,00		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 18 HS	1097ZT	1	NO			54,26	408101	4,5	45,00	52,44	52,62	52,62	52,44	57,57	-	X	5,13	4,95	50,54		53
Oogststraat 18 HS	1097ZT	1	ZW			55,22	408102	4,5	45,00	53,39	53,57	53,57	53,39	60,97	-	X	7,58	7,40	51,34		54
Oogststraat 18 I	1097ZT	1	NO			51,04	408101	1,5	45,00	49,20	49,37	49,37	49,20	52,33	-	X	3,13	2,96	47,84		50
Oogststraat 18 I	1097ZT	1	ZW			52,56	408102	1,5	45,00	50,70	50,89	50,89	50,70	55,70	-	X	5,00	4,81	49,00		51
Oogststraat 18 I	1097ZT	1	ZW			55,22	408102	4,5	45,00	53,39	53,57	53,57	53,39	60,97	-	X	7,58	7,40	51,34		54
Oogststraat 18 I	1097ZT	1	NO			54,26	408101	4,5	45,00	52,44	52,62	52,62	52,44	57,57	-	X	5,13	4,95	50,54		53
Oogststraat 20 HS	1097ZT	1	NO			52,42	408111	1,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	55,20	-	X	4,65	4,46	48,85		51
Oogststraat 20 HS	1097ZT	1	ZW			52,45	408104	1,5	45,00	50,62	50,80	50,80	50,62	57,93	-	X	7,31	7,13	48,35		52
Oogststraat 20 HS	1097ZT	1	ZW			53,89	408104	4,5	45,00	52,10	52,24	52,24	52,10	60,87	-	X	8,77	8,63	49,62		55
Oogststraat 20 HS	1097ZT	1	NO			54,83	408111	4,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	60,10	-	X	7,11	6,91	50,92		54
Oogststraat 20 I	1097ZT	1	ZW			52,56	408102	1,5	45,00	50,70	50,89	50,89	50,70	55,70	-	X	5,00	4,81	49,00		51
Oogststraat 20 I	1097ZT	1	NO			51,04	408101	1,5	45,00	49,20	49,37	49,37	49,20	52,33	-	X	3,13	2,96	47,84		50
Oogststraat 20 I	1097ZT	1	ZW			55,22	408102	4,5	45,00	53,39	53,57	53,57	53,39	60,97	-	X	7,58	7,40	51,34		54
Oogststraat 20 I	1097ZT	1	NO			54,26	408101	4,5	45,00	52,44	52,62	52,62	52,44	57,57	-	X	5,13	4,95	50,54		53
Oogststraat 31	1097ZR	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 31	1097ZR	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 33	1097ZR	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 33	1097ZR	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 35	1097ZR	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 35	1097ZR	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 37	1097ZS	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 37	1097ZS	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 39	1097ZS	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 39	1097ZS	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 41	1097ZS	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 41	1097ZS	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Oogststraat 42	1097ZV	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 42	1097ZV	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 43	1097ZS	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Oogststraat 43	1097ZS	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 44	1097ZW	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 44	1097ZW	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 45	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 45	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 46	1097ZW	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 46	1097ZW	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 47	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 47	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 48	1097ZW	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 48	1097ZW	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 49	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 49	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 50	1097ZW	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 50	1097ZW	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 51	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 51	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 52	1097ZW	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Oogststraat 52	1097ZW	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Oogststraat 53	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 53	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 54	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 54	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 55	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 55	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 56	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 56	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 57	1097ZS	1	Z			51,95	408169	1,5	45,00	50,15	50,30	50,30	50,15	55,55	-	X	5,40	5,25	48,30		52
Oogststraat 57	1097ZS	1	Z			53,80	408169	4,5	45,00	52,01	52,14	52,14	52,01	61,64	-	X	9,63	9,50	50,14		56
Oogststraat 58	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 58	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 59	1097ZS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Oogststraat 59	1097ZS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Oogststraat 60	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 60	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 61	1097ZS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Oogststraat 61	1097ZS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Oogststraat 62	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 62	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 63	1097ZS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Oogststraat 63	1097ZS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Oogststraat 64	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 64	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 65	1097ZS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Oogststraat 65	1097ZS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Oogststraat 66	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 66	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 67	1097ZS	1	Z			51,44	408117	1,5	45,00	49,65	49,78	49,78	49,65	55,49	-	X	5,84	5,71	47,92		53
Oogststraat 67	1097ZS	1	Z			54,11	408117	4,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	58,89	-	X	6,60	6,46	51,44		58
Oogststraat 68	1097ZW	1	Z			52,06	408109	1,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	55,65	-	X	5,38	5,24	48,44		53
Oogststraat 68	1097ZW	1	Z			53,87	408109	4,5	45,00	52,06	52,20	52,20	52,06	60,35	-	X	8,29	8,15	50,26		56
Oogststraat 69	1097ZS	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Oogststraat 69	1097ZS	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57
Oogststraat 70	1097ZW	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Oogststraat 70	1097ZW	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Oogststraat 71	1097ZS	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Oogststraat 71	1097ZS	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57
Oogststraat 72	1097ZW	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Oogststraat 72	1097ZW	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Oogststraat 73	1097ZS	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Oogststraat 73	1097ZS	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 74	1097ZW	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Oogststraat 74	1097ZW	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Oogststraat 75	1097ZS	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Oogststraat 75	1097ZS	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57
Oogststraat 76	1097ZW	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Oogststraat 76	1097ZW	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Oogststraat 77	1097ZS	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Oogststraat 77	1097ZS	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57
Oogststraat 78	1097ZW	1	Z			52,61	408140	1,5	45,00	50,80	50,95	50,95	50,80	56,14	-	X	5,34	5,19	48,59		53
Oogststraat 78	1097ZW	1	Z			54,60	408140	4,5	45,00	52,80	52,94	52,94	52,80	59,69	-	X	6,89	6,75	50,70		57
Oogststraat 79	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 79	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 80	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 80	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57
Oogststraat 81	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 81	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 82	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 82	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57
Oogststraat 83	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 83	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 84	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 84	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57
Oogststraat 85	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 85	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 86	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 86	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57
Oogststraat 87	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 87	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 88	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 88	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 89	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 89	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 90	1097ZW	1	Z			51,53	408139	1,5	45,00	49,76	49,88	49,88	49,76	55,33	-	X	5,57	5,45	47,63		53
Oogststraat 90	1097ZW	1	Z			53,50	408139	4,5	45,00	51,70	51,84	51,84	51,70	58,09	-	X	6,39	6,25	50,51		57
Oogststraat 91	1097ZS	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Oogststraat 91	1097ZS	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Oogststraat 92	1097ZW	1				48,25	408600	1,5	45,00	46,49	46,59	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	45,37		50
Oogststraat 92	1097ZW	1				50,68	408598	1,5	45,00	48,87	49,02	49,02	48,87	51,41	-	X	2,54	2,39	47,75		52
Oogststraat 92	1097ZW	1				51,74	408600	4,5	45,00	50,01	50,10	50,10	50,01	54,89	-	X	4,88	4,79	49,03		55
Oogststraat 92	1097ZW	1				53,75	408598	4,5	45,00	51,96	52,09	52,09	51,96	58,01	-	X	6,05	5,92	50,78		56
Oogststraat 94	1097ZW	1				48,25	408600	1,5	45,00	46,49	46,59	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	45,37		50
Oogststraat 94	1097ZW	1				50,68	408598	1,5	45,00	48,87	49,02	49,02	48,87	51,41	-	X	2,54	2,39	47,75		52
Oogststraat 94	1097ZW	1				51,74	408600	4,5	45,00	50,01	50,10	50,10	50,01	54,89	-	X	4,88	4,79	49,03		55
Oogststraat 94	1097ZW	1				53,75	408598	4,5	45,00	51,96	52,09	52,09	51,96	58,01	-	X	6,05	5,92	50,78		56
Oogststraat 96	1097ZW	1				49,71	408582	1,5	45,00	47,92	48,05	48,05	48,00	53,10	-	X	5,10	5,05	46,47		52
Oogststraat 96	1097ZW	1				53,20	408582	4,5	45,00	51,42	51,55	51,55	51,42	57,31	-	X	5,89	5,76	49,24		56
Oogststraat 98	1097ZW	1				49,71	408582	1,5	45,00	47,92	48,05	48,05	48,00	53,10	-	X	5,10	5,05	46,47		52
Oogststraat 98	1097ZW	1				53,20	408582	4,5	45,00	51,42	51,55	51,55	51,42	57,31	-	X	5,89	5,76	49,24		56
Oogststraat 100	1097ZW	1				47,93	408583	1,5	45,00	46,22	46,29	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,90		50
Oogststraat 100	1097ZW	1				50,67	408584	1,5	45,00	48,89	49,02	49,02	48,89	51,47	-	X	2,58	2,45	47,69		51
Oogststraat 100	1097ZW	1				53,83	408584	4,5	45,00	52,09	52,20	52,20	52,09	57,88	-	X	5,79	5,68	50,25		55
Oogststraat 100	1097ZW	1				50,13	408583	4,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	54,98	-	X	6,56	6,48	46,81		54
Oogststraat 102	1097ZW	1				47,93	408583	1,5	45,00	46,22	46,29	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,90		50
Oogststraat 102	1097ZW	1				50,67	408584	1,5	45,00	48,89	49,02	49,02	48,89	51,47	-	X	2,58	2,45	47,69		51
Oogststraat 102	1097ZW	1				53,83	408584	4,5	45,00	52,09	52,20	52,20	52,09	57,88	-	X	5,79	5,68	50,25		55
Oogststraat 102	1097ZW	1				50,13	408583	4,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	54,98	-	X	6,56	6,48	46,81		54
Oogststraat 104	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 104	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 106	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 106	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oogststraat 108	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 108	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 110	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 110	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 112	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 112	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 114	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 114	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 116	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 116	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Oogststraat 118	1097ZW	1	Z			51,44	408130	1,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,59	-	X	4,94	4,80	47,56		52
Oogststraat 118	1097ZW	1	Z			53,34	408130	4,5	45,00	51,58	51,69	51,69	51,58	58,56	-	X	6,98	6,87	50,01		57
Ooster Ringdijk 48	1098TX	1				54,97	402818	1,5	45,00	53,16	53,41	53,41	53,16	53,39	-		0,23	-0,02	51,71		53
Ooster Ringdijk 48	1098TX	1				57,76	402818	4,5	45,00	56,06	56,18	56,18	56,06	56,37	-		0,31	0,19	54,46		55
Ooster Ringdijk 50	1098TX	1				57,18	402819	1,5	45,00	55,51	55,61	55,61	55,51	56,10	-		0,59	0,49	54,13		55
Ooster Ringdijk 50	1098TX	1				59,24	402819	4,5	45,00	57,54	57,65	57,65	57,54	57,78	-		0,24	0,13	55,68		56
Ooster Ringdijk 61	1098TX	1				61,26	402820	1,5	45,00	59,79	59,76	59,76	59,79	58,05	-		-1,74	-1,71	56,34		57
Ooster Ringdijk 63	1098TX	1				61,26	402820	1,5	45,00	59,79	59,76	59,76	59,79	58,05	-		-1,74	-1,71	56,34		57
Ooster Ringdijk 65	1098TX	1				61,26	402820	1,5	45,00	59,79	59,76	59,76	59,79	58,05	-		-1,74	-1,71	56,34		57
Ooster Ringdijk 67	1098TX	1				61,26	402820	1,5	45,00	59,79	59,76	59,76	59,79	58,05	-		-1,74	-1,71	56,34		57
Ooster Ringdijk 69	1098TX	1				61,26	402820	1,5	45,00	59,79	59,76	59,76	59,79	58,05	-		-1,74	-1,71	56,34		57
Ooster Ringdijk 71	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 73	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 75	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 79	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 81	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 83	1098TX	1				59,03	402821	1,5	45,00	57,51	57,50	57,50	57,51	57,34	-		-0,17	-0,16	55,66		56
Ooster Ringdijk 87	1098TX	1				57,85	402822	1,5	45,00	56,64	56,36	56,36	56,64	54,49	-		-2,15	-1,87	52,85		53
Ooster Ringdijk 89	1098TX	1				57,85	402822	1,5	45,00	56,64	56,36	56,36	56,64	54,49	-		-2,15	-1,87	52,85		53
Ooster Ringdijk 91	1098TX	1				57,85	402822	1,5	45,00	56,64	56,36	56,36	56,64	54,49	-		-2,15	-1,87	52,85		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ooster Ringdijk 93	1098TX	1				57,85	402822	1,5	45,00	56,64	56,36	56,36	56,64	54,49	-		-2,15	-1,87	52,85		53
Ooster Ringdijk 95	1098TX	1				58,75	402823	1,5	45,00	57,17	57,20	57,20	57,17	56,99	-		-0,18	-0,21	55,37		56
Ooster Ringdijk 97	1098TX	1				58,75	402823	1,5	45,00	57,17	57,20	57,20	57,17	56,99	-		-0,18	-0,21	55,37		56
Ooster Ringdijk 99	1098TX	1				58,75	402823	1,5	45,00	57,17	57,20	57,20	57,17	56,99	-		-0,18	-0,21	55,37		56
Ooster Ringdijk 101	1098TX	1				58,75	402823	1,5	45,00	57,17	57,20	57,20	57,17	56,99	-		-0,18	-0,21	55,37		56
Ploegstraat 1 HS	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 1 HS	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 1 HS	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 1 HS	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 1 I	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 1 I	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 1 I	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 1 I	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 2 A	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 2 A	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 2 A	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 2 A	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 2 B	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 2 B	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 2 B	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 2 B	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 3 HS	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 3 HS	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 3 HS	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 3 HS	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 3 I	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 3 I	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 3 I	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 3 I	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 4 A	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 4 A	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 4 A	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 4 A	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 4 B	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 4 B	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 4 B	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 4 B	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 5 HS	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 5 HS	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 5 HS	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 5 HS	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 5 I	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 5 I	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 5 I	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 5 I	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 6 A	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 6 A	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 6 A	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 6 A	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 6 B	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 6 B	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 6 B	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 6 B	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 7 HS	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 7 HS	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 7 HS	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 7 HS	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 7 I	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 7 I	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 7 I	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 7 I	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 8 A	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 8 A	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 8 A	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 8 A	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 8 B	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 8 B	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 8 B	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 8 B	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 9 HS	1097VZ	1	ZW			43,72	408432	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	40,86		46
Ploegstraat 9 HS	1097VZ	1	NO			46,17	408445	1,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	43,26		49
Ploegstraat 9 HS	1097VZ	1	ZW			46,53	408432	4,5	45,00	44,75	44,88	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,37		48
Ploegstraat 9 HS	1097VZ	1	NO			48,78	408445	4,5	45,00	47,00	47,15	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	45,23		51
Ploegstraat 9 I	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 9 I	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 9 I	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 9 I	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 10 A	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 10 A	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 10 A	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 10 A	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 10 B	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 10 B	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 10 B	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 10 B	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 11 HS	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 11 HS	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 11 HS	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 11 HS	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 11 I	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 11 I	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 11 I	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 11 I	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 12	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 12	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 12	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 12	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 13 I	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 13 I	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 13 I	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 13 I	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 14	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 14	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 14	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 14	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 15 HS	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 15 HS	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 15 HS	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 15 HS	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 15 I	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 15 I	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 15 I	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 15 I	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 16	1097WG	1	ZW			46,79	408444	1,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,58		47
Ploegstraat 16	1097WG	1	NO			44,35	408448	1,5	45,00	42,56	42,69	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,61		47
Ploegstraat 16	1097WG	1	ZW			48,90	408444	4,5	45,00	47,13	47,29	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	45,27		51
Ploegstraat 16	1097WG	1	NO			47,21	408448	4,5	45,00	45,41	45,56	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,13		49
Ploegstraat 17 HS	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 17 HS	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 17 HS	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 17 HS	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 17 I	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 17 I	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 17 I	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 17 I	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 18	1097WH	1	NO			47,16	408407	1,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,42		48
Ploegstraat 18	1097WH	1	NO			50,09	408407	4,5	45,00	48,30	48,44	48,44	48,30	51,12	-	X	2,82	2,68	47,06		51
Ploegstraat 19 HS	1097VZ	1	NO			48,46	408431	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,67		52
Ploegstraat 19 HS	1097VZ	1	ZW			46,49	408430	1,5	45,00	44,69	44,84	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,25		47
Ploegstraat 19 HS	1097VZ	1	NO			51,22	408431	4,5	45,00	49,43	49,58	49,58	49,43	52,38	-	X	2,95	2,80	47,63		54
Ploegstraat 19 HS	1097VZ	1	ZW			48,80	408430	4,5	45,00	47,03	47,17	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,11		50
Ploegstraat 19 I	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 19 I	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 19 I	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 19 I	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 20	1097WH	1	NO			47,16	408407	1,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,42		48
Ploegstraat 20	1097WH	1	NO			50,09	408407	4,5	45,00	48,30	48,44	48,44	48,30	51,12	-	X	2,82	2,68	47,06		51
Ploegstraat 20 HS	1097WH	1	NO			47,16	408407	1,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,42		48
Ploegstraat 20 HS	1097WH	1	NO			50,09	408407	4,5	45,00	48,30	48,44	48,44	48,30	51,12	-	X	2,82	2,68	47,06		51
Ploegstraat 21 HS	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 21 HS	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 21 HS	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 21 HS	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 21 I	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 21 I	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 21 I	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 21 I	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 22	1097WH	1				50,32	408648	1,5	45,00	48,54	48,67	48,67	48,54	50,96	-	X	2,42	2,29	46,94		50
Ploegstraat 22	1097WH	1				47,11	408655	1,5	45,00	45,33	45,46	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	44,24		49
Ploegstraat 22	1097WH	1				52,56	408648	4,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,03	-	X	4,23	4,09	48,60		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 22	1097WH	1				49,79	408655	4,5	45,00	48,02	48,15	48,15	48,02	52,91	-	X	4,89	4,76	46,59		51
Ploegstraat 23 HS	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 23 HS	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 23 HS	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 23 HS	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 23 I	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 23 I	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 23 I	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 23 I	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 24	1097WH	1				50,32	408648	1,5	45,00	48,54	48,67	48,67	48,54	50,96	-	X	2,42	2,29	46,94		50
Ploegstraat 24	1097WH	1				47,11	408655	1,5	45,00	45,33	45,46	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	44,24		49
Ploegstraat 24	1097WH	1				49,79	408655	4,5	45,00	48,02	48,15	48,15	48,02	52,91	-	X	4,89	4,76	46,59		51
Ploegstraat 24	1097WH	1				52,56	408648	4,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,03	-	X	4,23	4,09	48,60		52
Ploegstraat 25	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 25	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 25	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 25	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 25 HS	1097VZ	1	ZW			47,64	408428	1,5	45,00	45,89	46,01	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	44,40		48
Ploegstraat 25 HS	1097VZ	1	NO			45,43	408438	1,5	45,00	43,66	43,76	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,58		48
Ploegstraat 25 HS	1097VZ	1	ZW			49,58	408428	4,5	45,00	47,90	47,98	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,25		51
Ploegstraat 25 HS	1097VZ	1	NO			47,94	408438	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,81		50
Ploegstraat 26	1097WH	1				50,32	408648	1,5	45,00	48,54	48,67	48,67	48,54	50,96	-	X	2,42	2,29	46,94		50
Ploegstraat 26	1097WH	1				47,11	408655	1,5	45,00	45,33	45,46	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	44,24		49
Ploegstraat 26	1097WH	1				52,56	408648	4,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,03	-	X	4,23	4,09	48,60		52
Ploegstraat 26	1097WH	1				49,79	408655	4,5	45,00	48,02	48,15	48,15	48,02	52,91	-	X	4,89	4,76	46,59		51
Ploegstraat 28	1097WH	1				50,32	408648	1,5	45,00	48,54	48,67	48,67	48,54	50,96	-	X	2,42	2,29	46,94		50
Ploegstraat 28	1097WH	1				47,11	408655	1,5	45,00	45,33	45,46	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	44,24		49
Ploegstraat 28	1097WH	1				52,56	408648	4,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,03	-	X	4,23	4,09	48,60		52
Ploegstraat 28	1097WH	1				49,79	408655	4,5	45,00	48,02	48,15	48,15	48,02	52,91	-	X	4,89	4,76	46,59		51
Ploegstraat 30	1097WH	1				47,01	408629	1,5	45,00	45,21	45,35	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,12		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 30	1097WH	1				50,48	408644	1,5	45,00	48,69	48,83	48,83	48,69	50,59	-	X	1,90	1,76	47,19		50
Ploegstraat 30	1097WH	1				50,27	408629	4,5	45,00	48,50	48,64	48,64	48,50	51,90	-	X	3,40	3,26	47,08		51
Ploegstraat 30	1097WH	1				52,87	408644	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	55,15	-	X	4,04	3,90	49,02		53
Ploegstraat 32	1097WH	1				50,48	408644	1,5	45,00	48,69	48,83	48,83	48,69	50,59	-	X	1,90	1,76	47,19		50
Ploegstraat 32	1097WH	1				52,87	408644	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	55,15	-	X	4,04	3,90	49,02		53
Ploegstraat 34	1097WH	1				50,48	408644	1,5	45,00	48,69	48,83	48,83	48,69	50,59	-	X	1,90	1,76	47,19		50
Ploegstraat 34	1097WH	1				52,87	408644	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	55,15	-	X	4,04	3,90	49,02		53
Ploegstraat 36	1097WH	1				50,48	408644	1,5	45,00	48,69	48,83	48,83	48,69	50,59	-	X	1,90	1,76	47,19		50
Ploegstraat 36	1097WH	1				52,87	408644	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	55,15	-	X	4,04	3,90	49,02		53
Ploegstraat 38	1097WH	1				49,13	408639	1,5	45,00	47,33	47,46	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	46,16		49
Ploegstraat 38	1097WH	1				49,50	408640	1,5	45,00	47,69	47,84	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,65		49
Ploegstraat 38	1097WH	1				51,90	408639	4,5	45,00	50,14	50,28	50,28	50,14	54,06	-	X	3,92	3,78	48,40		52
Ploegstraat 38	1097WH	1				53,09	408640	4,5	45,00	51,31	51,47	51,47	51,31	54,35	-	X	3,04	2,88	49,45		52
Ploegstraat 40	1097WH	1				49,13	408639	1,5	45,00	47,33	47,46	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	46,16		49
Ploegstraat 40	1097WH	1				49,50	408640	1,5	45,00	47,69	47,84	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,65		49
Ploegstraat 40	1097WH	1				53,09	408640	4,5	45,00	51,31	51,47	51,47	51,31	54,35	-	X	3,04	2,88	49,45		52
Ploegstraat 40	1097WH	1				51,90	408639	4,5	45,00	50,14	50,28	50,28	50,14	54,06	-	X	3,92	3,78	48,40		52
Ploegstraat 42	1097WH	1				49,61	408624	1,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,60		49
Ploegstraat 42	1097WH	1				52,89	408624	4,5	45,00	51,10	51,25	51,25	51,10	55,10	-	X	4,00	3,85	49,12		52
Ploegstraat 44	1097WH	1				49,61	408624	1,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,60		49
Ploegstraat 44	1097WH	1				52,89	408624	4,5	45,00	51,10	51,25	51,25	51,10	55,10	-	X	4,00	3,85	49,12		52
Ploegstraat 46	1097WH	1				49,61	408624	1,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,60		49
Ploegstraat 46	1097WH	1				52,89	408624	4,5	45,00	51,10	51,25	51,25	51,10	55,10	-	X	4,00	3,85	49,12		52
Ploegstraat 48	1097WH	1				49,61	408624	1,5	45,00	47,79	47,93	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,60		49
Ploegstraat 48	1097WH	1				52,89	408624	4,5	45,00	51,10	51,25	51,25	51,10	55,10	-	X	4,00	3,85	49,12		52
Ploegstraat 50	1097WH	1	NO			46,99	408469	1,5	45,00	45,20	45,33	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,14		48
Ploegstraat 50	1097WH	1	ZW			48,69	408467	1,5	45,00	46,90	47,04	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,59		48
Ploegstraat 50	1097WH	1	NO			49,89	408469	4,5	45,00	48,12	48,25	48,25	48,12	51,49	-	X	3,37	3,24	46,59		51
Ploegstraat 50	1097WH	1	ZW			51,88	408467	4,5	45,00	50,12	50,28	50,28	50,12	53,78	-	X	3,66	3,50	48,22		52
Ploegstraat 51	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 51	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 51	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 51	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 52	1097WH	1	NO			46,99	408469	1,5	45,00	45,20	45,33	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,14		48
Ploegstraat 52	1097WH	1	ZW			48,69	408467	1,5	45,00	46,90	47,04	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,59		48
Ploegstraat 52	1097WH	1	ZW			51,88	408467	4,5	45,00	50,12	50,28	50,28	50,12	53,78	-	X	3,66	3,50	48,22		52
Ploegstraat 52	1097WH	1	NO			49,89	408469	4,5	45,00	48,12	48,25	48,25	48,12	51,49	-	X	3,37	3,24	46,59		51
Ploegstraat 53	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 53	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 53	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 53	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 54	1097WH	1	ZW			48,69	408467	1,5	45,00	46,90	47,04	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,59		48
Ploegstraat 54	1097WH	1	NO			46,99	408469	1,5	45,00	45,20	45,33	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,14		48
Ploegstraat 54	1097WH	1	NO			49,89	408469	4,5	45,00	48,12	48,25	48,25	48,12	51,49	-	X	3,37	3,24	46,59		51
Ploegstraat 54	1097WH	1	ZW			51,88	408467	4,5	45,00	50,12	50,28	50,28	50,12	53,78	-	X	3,66	3,50	48,22		52
Ploegstraat 55	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 55	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 55	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 55	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 56	1097WH	1	NO			46,99	408469	1,5	45,00	45,20	45,33	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,14		48
Ploegstraat 56	1097WH	1	ZW			48,69	408467	1,5	45,00	46,90	47,04	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	45,59		48
Ploegstraat 56	1097WH	1	NO			49,89	408469	4,5	45,00	48,12	48,25	48,25	48,12	51,49	-	X	3,37	3,24	46,59		51
Ploegstraat 56	1097WH	1	ZW			51,88	408467	4,5	45,00	50,12	50,28	50,28	50,12	53,78	-	X	3,66	3,50	48,22		52
Ploegstraat 57	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 57	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 57	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 57	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 58	1097WJ	1				49,46	408533	1,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	52,29	-	X	4,29	4,29	46,01		49
Ploegstraat 58	1097WJ	1				51,49	408533	4,5	45,00	49,73	49,88	49,88	49,73	56,10	-	X	6,37	6,22	47,68		51
Ploegstraat 59	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 59	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 59	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 59	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 60	1097WJ	1				49,46	408533	1,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	52,29	-	X	4,29	4,29	46,01		49
Ploegstraat 60	1097WJ	1				51,49	408533	4,5	45,00	49,73	49,88	49,88	49,73	56,10	-	X	6,37	6,22	47,68		51
Ploegstraat 61	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 61	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 61	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 61	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 62	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 62	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 62	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 62	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 63	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 63	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 63	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 63	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 64	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 64	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 64	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 64	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 65	1097WB	1	NO			46,25	408418	1,5	45,00	44,46	44,59	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,48		48
Ploegstraat 65	1097WB	1	ZW			48,35	408425	1,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	45,39		49
Ploegstraat 65	1097WB	1	NO			49,19	408418	4,5	45,00	47,41	47,54	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	45,95		50
Ploegstraat 65	1097WB	1	ZW			51,39	408425	4,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	53,93	-	X	4,34	4,17	48,00		52
Ploegstraat 66	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 66	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 66	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 66	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 67	1097WB	1	ZO			49,64	408458	1,5	45,00	47,86	47,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	46,33		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 67	1097WB	1	ZO			51,79	408458	4,5	45,00	50,02	50,16	50,16	50,02	54,65	-	X	4,63	4,49	48,08		52
Ploegstraat 68	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 68	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 68	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 68	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 69	1097WB	1	NO			46,10	408457	1,5	45,00	44,33	44,44	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,38		47
Ploegstraat 69	1097WB	1	ZO			49,64	408458	1,5	45,00	47,86	47,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	46,33		49
Ploegstraat 69	1097WB	1	ZO			51,79	408458	4,5	45,00	50,02	50,16	50,16	50,02	54,65	-	X	4,63	4,49	48,08		52
Ploegstraat 69	1097WB	1	NO			48,71	408457	4,5	45,00	46,94	47,06	48,00	48,00	50,28	-	X	2,28	2,28	45,67		49
Ploegstraat 70	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 70	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 70	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 70	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 71	1097WB	1	ZO			47,86	408455	1,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,91		48
Ploegstraat 71	1097WB	1	ZO			50,23	408455	4,5	45,00	48,44	48,59	48,59	48,44	52,27	-	X	3,83	3,68	47,15		51
Ploegstraat 72	1097WJ	1				48,89	408498	1,5	45,00	47,12	47,25	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,43		49
Ploegstraat 72	1097WJ	1				51,67	408500	1,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	53,01	-	X	3,15	2,99	48,27		51
Ploegstraat 72	1097WJ	1				51,24	408498	4,5	45,00	49,49	49,63	49,63	49,49	56,71	-	X	7,22	7,08	47,35		51
Ploegstraat 72	1097WJ	1				54,58	408500	4,5	45,00	52,83	52,96	52,96	52,83	58,89	-	X	6,06	5,93	50,47		53
Ploegstraat 73	1097WB	1	ZO			47,86	408455	1,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,91		48
Ploegstraat 73	1097WB	1	ZO			50,23	408455	4,5	45,00	48,44	48,59	48,59	48,44	52,27	-	X	3,83	3,68	47,15		51
Ploegstraat 74	1097WJ	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Ploegstraat 74	1097WJ	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Ploegstraat 74	1097WJ	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55
Ploegstraat 74	1097WJ	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Ploegstraat 75	1097WB	1	ZO			47,86	408455	1,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,91		48
Ploegstraat 75	1097WB	1	ZO			50,23	408455	4,5	45,00	48,44	48,59	48,59	48,44	52,27	-	X	3,83	3,68	47,15		51
Ploegstraat 76	1097WJ	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Ploegstraat 76	1097WJ	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Ploegstraat 76	1097WJ	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 76	1097WJ	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Ploegstraat 77	1097WB	1	ZO			47,86	408455	1,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	44,91		48
Ploegstraat 77	1097WB	1	ZO			50,23	408455	4,5	45,00	48,44	48,59	48,59	48,44	52,27	-	X	3,83	3,68	47,15		51
Ploegstraat 78	1097WJ	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Ploegstraat 78	1097WJ	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Ploegstraat 78	1097WJ	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Ploegstraat 78	1097WJ	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55
Ploegstraat 79	1097WB	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 79	1097WB	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 79	1097WB	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 79	1097WB	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 80	1097WJ	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Ploegstraat 80	1097WJ	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Ploegstraat 80	1097WJ	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55
Ploegstraat 80	1097WJ	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Ploegstraat 81	1097WC	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 81	1097WC	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 81	1097WC	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 81	1097WC	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 82	1097WJ	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Ploegstraat 82	1097WJ	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Ploegstraat 82	1097WJ	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Ploegstraat 82	1097WJ	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55
Ploegstraat 83	1097WC	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 83	1097WC	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 83	1097WC	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 83	1097WC	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 84	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 84	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 84	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 84	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 85	1097WC	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 85	1097WC	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 85	1097WC	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 85	1097WC	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 86	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 86	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 86	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55
Ploegstraat 86	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 87	1097WC	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 87	1097WC	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 87	1097WC	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 87	1097WC	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 88	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 88	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 88	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55
Ploegstraat 88	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 89	1097WC	1	ZW			48,63	408454	1,5	45,00	46,84	46,97	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,58		49
Ploegstraat 89	1097WC	1	NO			43,93	408456	1,5	45,00	42,13	42,25	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		47
Ploegstraat 89	1097WC	1	NO			46,88	408456	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,88		49
Ploegstraat 89	1097WC	1	ZW			51,40	408454	4,5	45,00	49,64	49,76	49,76	49,64	53,66	-	X	4,02	3,90	47,93		52
Ploegstraat 90	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 90	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 90	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 90	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55
Ploegstraat 91	1097WC	1	ZO			46,13	408453	1,5	45,00	44,32	44,45	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,63		48
Ploegstraat 91	1097WC	1	ZO			49,26	408453	4,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,33		50
Ploegstraat 92	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 92	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 92	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 92	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 93	1097WC	1	ZO			46,13	408453	1,5	45,00	44,32	44,45	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,63		48
Ploegstraat 93	1097WC	1	ZO			49,26	408453	4,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,33		50
Ploegstraat 94	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 94	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 94	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55
Ploegstraat 94	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 95	1097WC	1	ZO			46,13	408453	1,5	45,00	44,32	44,45	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,63		48
Ploegstraat 95	1097WC	1	ZO			49,26	408453	4,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,33		50
Ploegstraat 96	1097WJ	1				52,81	408505	1,5	45,00	50,99	51,17	51,17	50,99	54,50	-	X	3,51	3,33	49,00		51
Ploegstraat 96	1097WJ	1				49,27	408508	1,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	57,67	-	X	9,67	9,67	45,86		48
Ploegstraat 96	1097WJ	1				56,08	408505	4,5	45,00	54,31	54,49	54,49	54,31	61,81	-	X	7,50	7,32	51,78		55
Ploegstraat 96	1097WJ	1				52,71	408508	4,5	45,00	50,92	51,08	51,08	50,92	60,47	-	X	9,55	9,39	48,88		52
Ploegstraat 97	1097WC	1	ZO			46,13	408453	1,5	45,00	44,32	44,45	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	43,63		48
Ploegstraat 97	1097WC	1	ZO			49,26	408453	4,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	46,33		50
Ploegstraat 98	1097WJ	1				50,10	408507	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	62,31	-	X	14,04	13,88	46,32		50
Ploegstraat 98	1097WJ	1				54,54	408507	4,5	45,00	52,75	52,93	52,93	52,75	66,13	-	X	13,38	13,20	49,92		54
Ploegstraat 99	1097WC	1	ZO			47,61	408452	1,5	45,00	45,82	45,95	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,79		48
Ploegstraat 99	1097WC	1	ZO			50,68	408452	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	53,01	-	X	4,09	3,96	47,25		51
Ploegstraat 100	1097WJ	1				50,10	408507	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	62,31	-	X	14,04	13,88	46,32		50
Ploegstraat 100	1097WJ	1				54,54	408507	4,5	45,00	52,75	52,93	52,93	52,75	66,13	-	X	13,38	13,20	49,92		54
Ploegstraat 101	1097WC	1	ZO			47,61	408452	1,5	45,00	45,82	45,95	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,79		48
Ploegstraat 101	1097WC	1	ZO			50,68	408452	4,5	45,00	48,92	49,05	49,05	48,92	53,01	-	X	4,09	3,96	47,25		51
Ploegstraat 103	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 103	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 103	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 103	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 105	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 105	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 105	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 105	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 107	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 107	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 107	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 107	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 109	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 109	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 109	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 109	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 111	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 111	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 111	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 111	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 113	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 113	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 113	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 113	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 115	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 115	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 115	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 115	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 117	1097WC	1	NO			45,86	408465	1,5	45,00	44,06	44,18	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,06		47
Ploegstraat 117	1097WC	1	ZW			49,53	408466	1,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	46,29		51
Ploegstraat 117	1097WC	1	NO			48,42	408465	4,5	45,00	46,65	46,76	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,39		50
Ploegstraat 117	1097WC	1	ZW			51,96	408466	4,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	55,23	-	X	5,05	4,88	48,31		53
Ploegstraat 119	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 119	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 119	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 119	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 121	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 121	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 121	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 121	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 123	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 123	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 123	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 123	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 125	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 125	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 125	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 125	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 127	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 127	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 127	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 127	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 129	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 129	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 129	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 129	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 131	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 131	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 131	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 131	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 133	1097WD	1				51,89	408520	1,5	45,00	50,08	50,26	50,26	50,08	53,97	-	X	3,89	3,71	48,22		51
Ploegstraat 133	1097WD	1				48,41	408522	1,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,19		51
Ploegstraat 133	1097WD	1				50,49	408522	4,5	45,00	48,75	48,87	48,87	48,75	53,92	-	X	5,17	5,05	46,74		53
Ploegstraat 133	1097WD	1				54,17	408520	4,5	45,00	52,38	52,57	52,57	52,38	60,39	-	X	8,01	7,82	50,25		54
Ploegstraat 135	1097WD	1				51,97	408517	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	54,43	-	X	4,22	4,08	48,38		51
Ploegstraat 135	1097WD	1				53,38	408517	4,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	60,03	-	X	8,39	8,25	49,64		54
Ploegstraat 137	1097WD	1				51,97	408517	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	54,43	-	X	4,22	4,08	48,38		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 137	1097WD	1				53,38	408517	4,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	60,03	-	X	8,39	8,25	49,64		54
Ploegstraat 139	1097WD	1				51,97	408517	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	54,43	-	X	4,22	4,08	48,38		51
Ploegstraat 139	1097WD	1				53,38	408517	4,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	60,03	-	X	8,39	8,25	49,64		54
Ploegstraat 141	1097WD	1				51,97	408517	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	54,43	-	X	4,22	4,08	48,38		51
Ploegstraat 141	1097WD	1				53,38	408517	4,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	60,03	-	X	8,39	8,25	49,64		54
Ploegstraat 143	1097WD	1				51,68	408515	1,5	45,00	49,89	50,05	50,05	49,89	53,72	-	X	3,83	3,67	48,14		51
Ploegstraat 143	1097WD	1				46,17	408524	1,5	45,00	44,38	44,51	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,21		47
Ploegstraat 143	1097WD	1				53,91	408515	4,5	45,00	52,14	52,30	52,30	52,14	59,31	-	X	7,17	7,01	49,97		54
Ploegstraat 143	1097WD	1				49,23	408524	4,5	45,00	47,47	47,61	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	45,69		49
Ploegstraat 145	1097WD	1				46,17	408524	1,5	45,00	44,38	44,51	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,21		47
Ploegstraat 145	1097WD	1				51,68	408515	1,5	45,00	49,89	50,05	50,05	49,89	53,72	-	X	3,83	3,67	48,14		51
Ploegstraat 145	1097WD	1				53,91	408515	4,5	45,00	52,14	52,30	52,30	52,14	59,31	-	X	7,17	7,01	49,97		54
Ploegstraat 145	1097WD	1				49,23	408524	4,5	45,00	47,47	47,61	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	45,69		49
Ploegstraat 147	1097WD	1				51,68	408515	1,5	45,00	49,89	50,05	50,05	49,89	53,72	-	X	3,83	3,67	48,14		51
Ploegstraat 147	1097WD	1				46,17	408524	1,5	45,00	44,38	44,51	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,21		47
Ploegstraat 147	1097WD	1				53,91	408515	4,5	45,00	52,14	52,30	52,30	52,14	59,31	-	X	7,17	7,01	49,97		54
Ploegstraat 147	1097WD	1				49,23	408524	4,5	45,00	47,47	47,61	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	45,69		49
Ploegstraat 149	1097WD	1				51,68	408515	1,5	45,00	49,89	50,05	50,05	49,89	53,72	-	X	3,83	3,67	48,14		51
Ploegstraat 149	1097WD	1				47,96	408523	1,5	45,00	46,15	46,28	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	45,16		47
Ploegstraat 149	1097WD	1				46,17	408524	1,5	45,00	44,38	44,51	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,21		47
Ploegstraat 149	1097WD	1				52,01	408523	4,5	45,00	50,27	50,39	50,39	50,27	53,07	-	X	2,80	2,68	48,49		51
Ploegstraat 149	1097WD	1				49,23	408524	4,5	45,00	47,47	47,61	48,00	48,00	50,34	-	X	2,34	2,34	45,69		49
Ploegstraat 149	1097WD	1				53,91	408515	4,5	45,00	52,14	52,30	52,30	52,14	59,31	-	X	7,17	7,01	49,97		54
Ploegstraat 151	1097WD	1				48,45	408516	1,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,66		48
Ploegstraat 151	1097WD	1				51,46	408516	4,5	45,00	49,71	49,83	49,83	49,71	52,62	-	X	2,91	2,79	48,15		51
Ploegstraat 153	1097WD	1				48,45	408516	1,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,66		48
Ploegstraat 153	1097WD	1				51,46	408516	4,5	45,00	49,71	49,83	49,83	49,71	52,62	-	X	2,91	2,79	48,15		51
Ploegstraat 155	1097WD	1				48,45	408516	1,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,66		48
Ploegstraat 155	1097WD	1				51,46	408516	4,5	45,00	49,71	49,83	49,83	49,71	52,62	-	X	2,91	2,79	48,15		51
Ploegstraat 157	1097WD	1				48,45	408516	1,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,66		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 157	1097WD	1				51,46	408516	4,5	45,00	49,71	49,83	49,83	49,71	52,62	-	X	2,91	2,79	48,15		51
Ploegstraat 159	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 159	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 159	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 159	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 161	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 161	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 161	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 161	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 163	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 163	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 163	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 163	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 165	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 165	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 165	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 165	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 167	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 167	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 167	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 167	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 169	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 169	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 169	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 169	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 171	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53
Ploegstraat 171	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 171	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 171	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 173	1097WD	1				51,80	408529	1,5	45,00	50,00	50,16	50,16	50,00	55,56	-	X	5,56	5,40	49,18		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 173	1097WD	1				47,55	408514	1,5	45,00	45,79	45,88	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	44,57		48
Ploegstraat 173	1097WD	1				53,91	408529	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	59,80	-	X	7,61	7,49	50,53		55
Ploegstraat 173	1097WD	1				50,04	408514	4,5	45,00	48,31	48,41	48,41	48,31	53,91	-	X	5,60	5,50	46,77		51
Ploegstraat 175	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 175	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 175	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 175	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 177	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 177	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 177	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 177	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 179	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 179	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 179	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 179	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 181	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 181	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 181	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 181	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 183	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 183	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 183	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 183	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 185	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 185	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 185	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 185	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 187	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 187	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 187	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 187	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 189	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 189	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 189	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 189	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 191	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 191	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 191	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 191	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 193	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 193	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 193	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 193	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 195	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 195	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 195	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 195	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 197	1097WE	1				48,52	408496	1,5	45,00	46,73	46,85	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,54		48
Ploegstraat 197	1097WE	1				51,74	408497	1,5	45,00	49,92	50,09	50,09	49,92	56,09	-	X	6,17	6,00	48,26		51
Ploegstraat 197	1097WE	1				55,15	408497	4,5	45,00	53,38	53,53	53,53	53,38	60,63	-	X	7,25	7,10	51,21		54
Ploegstraat 197	1097WE	1				51,85	408496	4,5	45,00	50,12	50,24	50,24	50,12	54,96	-	X	4,84	4,72	48,18		51
Ploegstraat 199	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 199	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 199	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 199	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 201	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 201	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 201	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 201	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 203	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 203	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 203	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 203	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 205	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 205	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 205	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 205	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 207	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 207	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 207	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 207	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 209	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 209	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 209	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 209	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 211	1097WE	1	NO			51,38	408384	1,5	45,00	49,58	49,76	49,76	49,58	63,51	-	X	13,93	13,75	46,49		52
Ploegstraat 211	1097WE	1	ZW			51,69	408385	1,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	57,88	-	X	8,03	7,85	48,19		51
Ploegstraat 211	1097WE	1	NO			54,45	408384	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	66,96	-	X	14,30	14,13	49,18		55
Ploegstraat 211	1097WE	1	ZW			55,20	408385	4,5	45,00	53,42	53,58	53,58	53,42	61,82	-	X	8,40	8,24	51,16		54
Ploegstraat 213	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 213	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 213	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52
Ploegstraat 213	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 215	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 215	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 215	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52
Ploegstraat 215	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 217	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 217	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 217	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ploegstraat 217	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 219	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 219	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 219	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 219	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52
Ploegstraat 221	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 221	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 221	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52
Ploegstraat 221	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 223	1097WE	1	ZW			51,47	408392	1,5	45,00	49,62	49,82	49,82	49,62	61,81	-	X	12,19	11,99	47,58		51
Ploegstraat 223	1097WE	1	NO			48,23	408386	1,5	45,00	46,50	46,57	48,00	48,00	58,74	-	X	10,74	10,74	44,60		48
Ploegstraat 223	1097WE	1	ZW			54,77	408392	4,5	45,00	52,93	53,15	53,15	52,93	65,55	-	X	12,62	12,40	50,46		54
Ploegstraat 223	1097WE	1	NO			51,30	408386	4,5	45,00	49,57	49,65	49,65	49,57	62,80	-	X	13,23	13,15	47,25		52
Praterlaan 2	1098WR	5		55	53,27	47,31	409005	1,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	53,74	-	X	5,74	5,74	44,88		49
Praterlaan 2	1098WR	5		55	53,26	47,57	409006	1,5	45,00	45,68	45,83	48,00	48,00	54,46	-	X	6,46	6,46	47,19		49
Praterlaan 4	1098WR	5		55	53,27	47,31	409005	1,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	53,74	-	X	5,74	5,74	44,88		49
Praterlaan 4	1098WR	5		55	53,26	47,57	409006	1,5	45,00	45,68	45,83	48,00	48,00	54,46	-	X	6,46	6,46	47,19		49
Praterlaan 6	1098WR	5		55	53,26	47,57	409006	1,5	45,00	45,68	45,83	48,00	48,00	54,46	-	X	6,46	6,46	47,19		49
Praterlaan 6	1098WR	5		55	53,27	47,31	409005	1,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	53,74	-	X	5,74	5,74	44,88		49
Praterlaan 8	1098WR	5		55	53,27	47,31	409005	1,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	53,74	-	X	5,74	5,74	44,88		49
Praterlaan 8	1098WR	5		55	53,26	47,57	409006	1,5	45,00	45,68	45,83	48,00	48,00	54,46	-	X	6,46	6,46	47,19		49
Praterlaan 10	1098WR	5		55	53,36	49,68	409008	1,5	45,00	47,91	48,04	48,04	48,00	57,22	-	X	9,22	9,18	46,85		49
Praterlaan 10	1098WR	5		55	53,29	47,55	409009	1,5	45,00	45,62	45,84	48,00	48,00	53,95	-	X	5,95	5,95	42,57		49
Praterlaan 12	1098WR	5		55	53,36	49,68	409008	1,5	45,00	47,91	48,04	48,04	48,00	57,22	-	X	9,22	9,18	46,85		49
Praterlaan 12	1098WR	5		55	53,29	47,55	409009	1,5	45,00	45,62	45,84	48,00	48,00	53,95	-	X	5,95	5,95	42,57		49
Praterlaan 14	1098WR	5		55	53,36	49,68	409008	1,5	45,00	47,91	48,04	48,04	48,00	57,22	-	X	9,22	9,18	46,85		49
Praterlaan 14	1098WR	5		55	53,29	47,55	409009	1,5	45,00	45,62	45,84	48,00	48,00	53,95	-	X	5,95	5,95	42,57		49
Praterlaan 16	1098WR	5		55	53,29	47,55	409009	1,5	45,00	45,62	45,84	48,00	48,00	53,95	-	X	5,95	5,95	42,57		49
Praterlaan 16	1098WR	5		55	53,36	49,68	409008	1,5	45,00	47,91	48,04	48,04	48,00	57,22	-	X	9,22	9,18	46,85		49
Praterlaan 18	1098WR	5		55	53,24	52,08	409010	1,5	45,00	50,12	50,32	50,32	50,12	57,73	-	X	7,61	7,41	46,86		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 18	1098WR	5		55	53,29	47,55	409009	1,5	45,00	45,62	45,84	48,00	48,00	53,95	-	X	5,95	5,95	42,57		49
Praterlaan 18	1098WR	5		55	53,36	49,68	409008	1,5	45,00	47,91	48,04	48,04	48,00	57,22	-	X	9,22	9,18	46,85		49
Praterlaan 20	1098WR	5		55	53,3	48,85	409005	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,47		50
Praterlaan 20	1098WR	5		55	53,25	48,91	409006	4,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	55,43	-	X	7,43	7,43	48,76	49	50
Praterlaan 22	1098WR	5		55	53,3	48,85	409005	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,47		50
Praterlaan 22	1098WR	5		55	53,25	48,91	409006	4,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	55,43	-	X	7,43	7,43	48,76	49	50
Praterlaan 24	1098WR	5		55	53,3	48,85	409005	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,47		50
Praterlaan 24	1098WR	5		55	53,25	48,91	409006	4,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	55,43	-	X	7,43	7,43	48,76	49	50
Praterlaan 26	1098WR	5		55	53,25	48,91	409006	4,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	55,43	-	X	7,43	7,43	48,76	49	50
Praterlaan 26	1098WR	5		55	53,3	48,85	409005	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,47		50
Praterlaan 28	1098WR	5		55	53,35	51,06	409008	4,5	45,00	49,27	49,41	49,41	49,27	58,55	-	X	9,28	9,14	50,71	51	52
Praterlaan 28	1098WR	5		55	53,3	49,59	409009	4,5	45,00	47,64	47,89	48,00	48,00	55,91	-	X	7,91	7,91	44,58		50
Praterlaan 30	1098WR	5		55	53,35	51,06	409008	4,5	45,00	49,27	49,41	49,41	49,27	58,55	-	X	9,28	9,14	50,71	51	52
Praterlaan 30	1098WR	5		55	53,3	49,59	409009	4,5	45,00	47,64	47,89	48,00	48,00	55,91	-	X	7,91	7,91	44,58		50
Praterlaan 32	1098WR	5		55	53,35	51,06	409008	4,5	45,00	49,27	49,41	49,41	49,27	58,55	-	X	9,28	9,14	50,71	51	52
Praterlaan 32	1098WR	5		55	53,3	49,59	409009	4,5	45,00	47,64	47,89	48,00	48,00	55,91	-	X	7,91	7,91	44,58		50
Praterlaan 42	1098WR	5		55	53,31	49,93	409005	7,5	45,00	48,02	48,24	48,24	48,02	56,78	-	X	8,76	8,54	47,17		52
Praterlaan 42	1098WR	5		55	53,27	49,99	409006	7,5	45,00	48,10	48,26	48,26	48,10	56,12	-	X	8,02	7,86	49,49	49	51
Praterlaan 44	1098WR	5		55	53,27	49,99	409006	7,5	45,00	48,10	48,26	48,26	48,10	56,12	-	X	8,02	7,86	49,49	49	51
Praterlaan 44	1098WR	5		55	53,31	49,93	409005	7,5	45,00	48,02	48,24	48,24	48,02	56,78	-	X	8,76	8,54	47,17		52
Praterlaan 46	1098WR	5		55	53,33	50,72	409009	7,5	45,00	48,80	49,05	49,05	48,80	57,51	-	X	8,71	8,46	45,63		52
Praterlaan 46	1098WR	5		55	53,36	51,64	409008	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	58,95	-	X	9,10	8,95	51,56	52	53
Praterlaan 48	1098WR	5		55	53,36	51,64	409008	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	58,95	-	X	9,10	8,95	51,56	52	53
Praterlaan 48	1098WR	5		55	53,33	50,72	409009	7,5	45,00	48,80	49,05	49,05	48,80	57,51	-	X	8,71	8,46	45,63		52
Praterlaan 50	1098WR	5		55	53,36	51,64	409008	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	58,95	-	X	9,10	8,95	51,56	52	53
Praterlaan 50	1098WR	5		55	53,33	50,72	409009	7,5	45,00	48,80	49,05	49,05	48,80	57,51	-	X	8,71	8,46	45,63		52
Praterlaan 52	1098WR	5		55	53,36	51,64	409008	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	58,95	-	X	9,10	8,95	51,56	52	53
Praterlaan 52	1098WR	5		55	53,33	50,72	409009	7,5	45,00	48,80	49,05	49,05	48,80	57,51	-	X	8,71	8,46	45,63		52
Praterlaan 54	1098WR	5		55	53,33	50,72	409009	7,5	45,00	48,80	49,05	49,05	48,80	57,51	-	X	8,71	8,46	45,63		52
Praterlaan 54	1098WR	5		55	53,27	54,84	409010	7,5	45,00	52,92	53,11	53,11	52,92	61,27	-	X	8,35	8,16	52,75		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 54	1098WR	5		55	53,36	51,64	409008	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	58,95	-	X	9,10	8,95	51,56	52	53
Praterlaan 56	1098WR	5		55	53,29	50,94	409006	10,5	45,00	49,08	49,23	49,23	49,08	57,57	-	X	8,49	8,34	50,29	50	52
Praterlaan 56	1098WR	5		55	53,32	50,42	409005	10,5	45,00	48,56	48,74	48,74	48,56	56,73	-	X	8,17	7,99	47,83		53
Praterlaan 58	1098WR	5		55	53,32	50,42	409005	10,5	45,00	48,56	48,74	48,74	48,56	56,73	-	X	8,17	7,99	47,83		53
Praterlaan 58	1098WR	5		55	53,29	50,94	409006	10,5	45,00	49,08	49,23	49,23	49,08	57,57	-	X	8,49	8,34	50,29	50	52
Praterlaan 60	1098WR	5		55	53,32	50,42	409005	10,5	45,00	48,56	48,74	48,74	48,56	56,73	-	X	8,17	7,99	47,83		53
Praterlaan 60	1098WR	5		55	53,29	50,94	409006	10,5	45,00	49,08	49,23	49,23	49,08	57,57	-	X	8,49	8,34	50,29	50	52
Praterlaan 62	1098WR	5		55	53,32	50,42	409005	10,5	45,00	48,56	48,74	48,74	48,56	56,73	-	X	8,17	7,99	47,83		53
Praterlaan 62	1098WR	5		55	53,29	50,94	409006	10,5	45,00	49,08	49,23	49,23	49,08	57,57	-	X	8,49	8,34	50,29	50	52
Praterlaan 64	1098WR	5		55	53,33	51,44	409009	10,5	45,00	49,58	49,77	49,77	49,58	57,76	-	X	8,18	7,99	46,05		52
Praterlaan 64	1098WR	5		55	53,35	52,04	409008	10,5	45,00	50,24	50,39	50,39	50,24	59,19	-	X	8,95	8,80	52,31	52	54
Praterlaan 66	1098WR	5		55	53,33	51,44	409009	10,5	45,00	49,58	49,77	49,77	49,58	57,76	-	X	8,18	7,99	46,05		52
Praterlaan 66	1098WR	5		55	53,35	52,04	409008	10,5	45,00	50,24	50,39	50,39	50,24	59,19	-	X	8,95	8,80	52,31	52	54
Praterlaan 68	1098WR	5		55	53,35	52,04	409008	10,5	45,00	50,24	50,39	50,39	50,24	59,19	-	X	8,95	8,80	52,31	52	54
Praterlaan 68	1098WR	5		55	53,33	51,44	409009	10,5	45,00	49,58	49,77	49,77	49,58	57,76	-	X	8,18	7,99	46,05		52
Praterlaan 70	1098WR	5		55	53,35	52,04	409008	10,5	45,00	50,24	50,39	50,39	50,24	59,19	-	X	8,95	8,80	52,31	52	54
Praterlaan 70	1098WR	5		55	53,33	51,44	409009	10,5	45,00	49,58	49,77	49,77	49,58	57,76	-	X	8,18	7,99	46,05		52
Praterlaan 72	1098WR	5		55	53,35	52,04	409008	10,5	45,00	50,24	50,39	50,39	50,24	59,19	-	X	8,95	8,80	52,31	52	54
Praterlaan 72	1098WR	5		55	53,33	51,44	409009	10,5	45,00	49,58	49,77	49,77	49,58	57,76	-	X	8,18	7,99	46,05		52
Praterlaan 72	1098WR	5		55	53,26	55,39	409010	10,5	45,00	53,46	53,65	53,26	53,26	61,66	-	X	8,40	8,40	53,46		56
Praterlaan 74	1098WR	5		55	53,36	53,15	409008	13,5	45,00	51,36	51,51	51,51	51,36	59,63	-	X	8,27	8,12	53,11	53	55
Praterlaan 74	1098WR	5		55	53,38	52,62	409009	13,5	45,00	50,85	51,00	51,00	50,85	57,91	-	X	7,06	6,91	47,65		54
Praterlaan 76	1098WR	5		55	53,38	52,62	409009	13,5	45,00	50,85	51,00	51,00	50,85	57,91	-	X	7,06	6,91	47,65		54
Praterlaan 76	1098WR	5		55	53,36	53,15	409008	13,5	45,00	51,36	51,51	51,51	51,36	59,63	-	X	8,27	8,12	53,11	53	55
Praterlaan 78	1098WR	5		55	53,36	53,15	409008	13,5	45,00	51,36	51,51	51,51	51,36	59,63	-	X	8,27	8,12	53,11	53	55
Praterlaan 78	1098WR	5		55	53,38	52,62	409009	13,5	45,00	50,85	51,00	51,00	50,85	57,91	-	X	7,06	6,91	47,65		54
Praterlaan 78	1098WR	5		55	53,28	56,23	409010	13,5	45,00	54,33	54,51	53,28	53,28	61,82	-	X	8,54	8,54	54,25	54	57
Praterlaan 80	1098WS	5		55	53,3	46,30	408756	1,5	45,00	44,43	44,60	48,00	48,00	54,17	-	X	6,17	6,17	42,74		46
Praterlaan 80	1098WS	5		55	53,29	48,04	408758	1,5	45,00	46,19	46,33	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	46,77		48
Praterlaan 82	1098WS	5		55	53,3	46,30	408756	1,5	45,00	44,43	44,60	48,00	48,00	54,17	-	X	6,17	6,17	42,74		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 82	1098WS	5		55	53,29	48,04	408758	1,5	45,00	46,19	46,33	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	46,77		48
Praterlaan 84	1098WS	5		55	53,29	48,04	408758	1,5	45,00	46,19	46,33	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	46,77		48
Praterlaan 84	1098WS	5		55	53,3	46,30	408756	1,5	45,00	44,43	44,60	48,00	48,00	54,17	-	X	6,17	6,17	42,74		46
Praterlaan 86	1098WS	5		55	53,3	46,30	408756	1,5	45,00	44,43	44,60	48,00	48,00	54,17	-	X	6,17	6,17	42,74		46
Praterlaan 86	1098WS	5		55	53,29	48,04	408758	1,5	45,00	46,19	46,33	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	46,77		48
Praterlaan 88	1098WS	5		55	53,34	46,06	408755	1,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	54,76	-	X	6,76	6,76	42,50		45
Praterlaan 88	1098WS	5		55	53,25	49,58	408759	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	55,32	-	X	7,32	7,32	46,84		49
Praterlaan 90	1098WS	5		55	53,34	46,06	408755	1,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	54,76	-	X	6,76	6,76	42,50		45
Praterlaan 90	1098WS	5		55	53,25	49,58	408759	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	55,32	-	X	7,32	7,32	46,84		49
Praterlaan 92	1098WS	5		55	53,25	49,58	408759	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	55,32	-	X	7,32	7,32	46,84		49
Praterlaan 92	1098WS	5		55	53,34	46,06	408755	1,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	54,76	-	X	6,76	6,76	42,50		45
Praterlaan 92	1098WS	5		55	53,27	51,78	408757	1,5	45,00	49,86	50,05	50,05	49,86	58,53	-	X	8,67	8,48	47,31		50
Praterlaan 94	1098WS	5		55	53,31	47,92	408756	4,5	45,00	46,06	46,23	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	44,48		47
Praterlaan 94	1098WS	5		55	53,29	49,61	408758	4,5	45,00	47,78	47,90	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	48,25		50
Praterlaan 96	1098WS	5		55	53,31	47,92	408756	4,5	45,00	46,06	46,23	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	44,48		47
Praterlaan 96	1098WS	5		55	53,29	49,61	408758	4,5	45,00	47,78	47,90	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	48,25		50
Praterlaan 98	1098WS	5		55	53,31	47,92	408756	4,5	45,00	46,06	46,23	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	44,48		47
Praterlaan 98	1098WS	5		55	53,29	49,61	408758	4,5	45,00	47,78	47,90	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	48,25		50
Praterlaan 100	1098WS	5		55	53,31	47,92	408756	4,5	45,00	46,06	46,23	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	44,48		47
Praterlaan 100	1098WS	5		55	53,29	49,61	408758	4,5	45,00	47,78	47,90	48,00	48,00	55,06	-	X	7,06	7,06	48,25		50
Praterlaan 102	1098WS	5		55	53,26	51,49	408759	4,5	45,00	49,55	49,75	49,75	49,55	57,07	-	X	7,52	7,32	49,51		51
Praterlaan 102	1098WS	5		55	53,33	47,92	408755	4,5	45,00	46,08	46,25	48,00	48,00	56,06	-	X	8,06	8,06	44,53		47
Praterlaan 104	1098WS	5		55	53,26	51,49	408759	4,5	45,00	49,55	49,75	49,75	49,55	57,07	-	X	7,52	7,32	49,51		51
Praterlaan 104	1098WS	5		55	53,33	47,92	408755	4,5	45,00	46,08	46,25	48,00	48,00	56,06	-	X	8,06	8,06	44,53		47
Praterlaan 106	1098WS	5		55	53,33	47,92	408755	4,5	45,00	46,08	46,25	48,00	48,00	56,06	-	X	8,06	8,06	44,53		47
Praterlaan 106	1098WS	5		55	53,28	53,73	408757	4,5	45,00	51,80	52,01	52,01	51,80	60,60	-	X	8,80	8,59	50,79		53
Praterlaan 106	1098WS	5		55	53,26	51,49	408759	4,5	45,00	49,55	49,75	49,75	49,55	57,07	-	X	7,52	7,32	49,51		51
Praterlaan 108	1098WS	5		55	53,33	49,60	408756	7,5	45,00	47,80	47,93	48,00	48,00	55,99	-	X	7,99	7,99	46,32		49
Praterlaan 108	1098WS	5		55	53,3	50,68	408758	7,5	45,00	48,85	48,98	48,98	48,85	56,06	-	X	7,21	7,08	48,97		51
Praterlaan 110	1098WS	5		55	53,33	49,60	408756	7,5	45,00	47,80	47,93	48,00	48,00	55,99	-	X	7,99	7,99	46,32		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 110	1098WS	5		55	53,3	50,68	408758	7,5	45,00	48,85	48,98	48,98	48,85	56,06	-	X	7,21	7,08	48,97		51
Praterlaan 112	1098WS	5		55	53,33	49,60	408756	7,5	45,00	47,80	47,93	48,00	48,00	55,99	-	X	7,99	7,99	46,32		49
Praterlaan 112	1098WS	5		55	53,3	50,68	408758	7,5	45,00	48,85	48,98	48,98	48,85	56,06	-	X	7,21	7,08	48,97		51
Praterlaan 114	1098WS	5		55	53,3	50,68	408758	7,5	45,00	48,85	48,98	48,98	48,85	56,06	-	X	7,21	7,08	48,97		51
Praterlaan 114	1098WS	5		55	53,33	49,60	408756	7,5	45,00	47,80	47,93	48,00	48,00	55,99	-	X	7,99	7,99	46,32		49
Praterlaan 116	1098WS	5		55	53,37	49,60	408755	7,5	45,00	47,80	47,97	48,00	48,00	56,84	-	X	8,84	8,84	46,38		49
Praterlaan 116	1098WS	5		55	53,27	52,30	408759	7,5	45,00	50,40	50,57	50,57	50,40	57,57	-	X	7,17	7,00	50,38		52
Praterlaan 118	1098WS	5		55	53,37	49,60	408755	7,5	45,00	47,80	47,97	48,00	48,00	56,84	-	X	8,84	8,84	46,38		49
Praterlaan 118	1098WS	5		55	53,27	52,30	408759	7,5	45,00	50,40	50,57	50,57	50,40	57,57	-	X	7,17	7,00	50,38		52
Praterlaan 120	1098WS	5		55	53,37	49,60	408755	7,5	45,00	47,80	47,97	48,00	48,00	56,84	-	X	8,84	8,84	46,38		49
Praterlaan 120	1098WS	5		55	53,28	54,46	408757	7,5	45,00	52,55	52,74	52,74	52,55	61,11	-	X	8,56	8,37	51,64		54
Praterlaan 120	1098WS	5		55	53,27	52,30	408759	7,5	45,00	50,40	50,57	50,57	50,40	57,57	-	X	7,17	7,00	50,38		52
Praterlaan 122	1098WS	5		55	53,4	50,22	408756	10,5	45,00	48,51	48,62	48,62	48,51	56,83	-	X	8,32	8,21	47,14		50
Praterlaan 122	1098WS	5		55	53,29	51,25	408758	10,5	45,00	49,41	49,54	49,54	49,41	56,90	-	X	7,49	7,36	49,47		52
Praterlaan 124	1098WS	5		55	53,4	50,22	408756	10,5	45,00	48,51	48,62	48,62	48,51	56,83	-	X	8,32	8,21	47,14		50
Praterlaan 124	1098WS	5		55	53,29	51,25	408758	10,5	45,00	49,41	49,54	49,54	49,41	56,90	-	X	7,49	7,36	49,47		52
Praterlaan 126	1098WS	5		55	53,4	50,22	408756	10,5	45,00	48,51	48,62	48,62	48,51	56,83	-	X	8,32	8,21	47,14		50
Praterlaan 126	1098WS	5		55	53,29	51,25	408758	10,5	45,00	49,41	49,54	49,54	49,41	56,90	-	X	7,49	7,36	49,47		52
Praterlaan 128	1098WS	5		55	53,4	50,22	408756	10,5	45,00	48,51	48,62	48,62	48,51	56,83	-	X	8,32	8,21	47,14		50
Praterlaan 128	1098WS	5		55	53,29	51,25	408758	10,5	45,00	49,41	49,54	49,54	49,41	56,90	-	X	7,49	7,36	49,47		52
Praterlaan 130	1098WS	5		55	53,39	50,47	408755	10,5	45,00	48,69	48,86	48,86	48,69	57,60	-	X	8,91	8,74	47,44		50
Praterlaan 130	1098WS	5		55	53,28	52,61	408759	10,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	57,76	-	X	7,02	6,87	50,82		53
Praterlaan 132	1098WS	5		55	53,39	50,47	408755	10,5	45,00	48,69	48,86	48,86	48,69	57,60	-	X	8,91	8,74	47,44		50
Praterlaan 132	1098WS	5		55	53,28	52,61	408759	10,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	57,76	-	X	7,02	6,87	50,82		53
Praterlaan 134	1098WS	5		55	53,29	55,01	408757	10,5	45,00	53,11	53,30	53,29	53,11	61,48	-	X	8,37	8,19	52,27		55
Praterlaan 134	1098WS	5		55	53,28	52,61	408759	10,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	57,76	-	X	7,02	6,87	50,82		53
Praterlaan 134	1098WS	5		55	53,39	50,47	408755	10,5	45,00	48,69	48,86	48,86	48,69	57,60	-	X	8,91	8,74	47,44		50
Praterlaan 136	1098WS	5		55	53,4	51,88	408755	13,5	45,00	50,09	50,28	50,28	50,09	58,13	-	X	8,04	7,85	48,93		52
Praterlaan 136	1098WS	5		55	53,33	53,87	408759	13,5	45,00	52,10	52,20	52,20	52,10	58,69	-	X	6,59	6,49	51,86		54
Praterlaan 138	1098WS	5		55	53,4	51,88	408755	13,5	45,00	50,09	50,28	50,28	50,09	58,13	-	X	8,04	7,85	48,93		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 138	1098WS	5		55	53,33	53,87	408759	13,5	45,00	52,10	52,20	52,20	52,10	58,69	-	X	6,59	6,49	51,86		54
Praterlaan 140	1098WS	5		55	53,33	53,87	408759	13,5	45,00	52,10	52,20	52,20	52,10	58,69	-	X	6,59	6,49	51,86		54
Praterlaan 140	1098WS	5		55	53,4	51,88	408755	13,5	45,00	50,09	50,28	50,28	50,09	58,13	-	X	8,04	7,85	48,93		52
Praterlaan 140	1098WS	5		55	53,3	55,88	408757	13,5	45,00	54,01	54,18	53,30	53,30	61,85	-	X	8,55	8,55	53,23		55
Praterlaan 142	1098WT	5		55	53,32	48,18	408781	1,5	45,00	46,37	46,50	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,52		48
Praterlaan 142	1098WT	5		55	53,3	48,53	408782	1,5	45,00	46,67	46,83	48,00	48,00	56,20	-	X	8,20	8,20	46,30		48
Praterlaan 144	1098WT	5		55	53,32	48,18	408781	1,5	45,00	46,37	46,50	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,52		48
Praterlaan 144	1098WT	5		55	53,3	48,53	408782	1,5	45,00	46,67	46,83	48,00	48,00	56,20	-	X	8,20	8,20	46,30		48
Praterlaan 146	1098WT	5		55	53,32	48,18	408781	1,5	45,00	46,37	46,50	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,52		48
Praterlaan 146	1098WT	5		55	53,3	48,53	408782	1,5	45,00	46,67	46,83	48,00	48,00	56,20	-	X	8,20	8,20	46,30		48
Praterlaan 148	1098WT	5		55	53,32	48,18	408781	1,5	45,00	46,37	46,50	48,00	48,00	54,70	-	X	6,70	6,70	46,52		48
Praterlaan 148	1098WT	5		55	53,3	48,53	408782	1,5	45,00	46,67	46,83	48,00	48,00	56,20	-	X	8,20	8,20	46,30		48
Praterlaan 150	1098WT	5		55	53,24	48,48	408779	1,5	45,00	46,51	46,72	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,57		49
Praterlaan 150	1098WT	5		55	53,4	46,33	408778	1,5	45,00	44,55	44,73	48,00	48,00	55,42	-	X	7,42	7,42	42,86		46
Praterlaan 152	1098WT	5		55	53,4	46,33	408778	1,5	45,00	44,55	44,73	48,00	48,00	55,42	-	X	7,42	7,42	42,86		46
Praterlaan 152	1098WT	5		55	53,24	48,48	408779	1,5	45,00	46,51	46,72	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,57		49
Praterlaan 154	1098WT	5		55	53,32	51,83	408777	1,5	45,00	49,96	50,15	50,15	49,96	59,03	-	X	9,07	8,88	48,34		51
Praterlaan 154	1098WT	5		55	53,4	46,33	408778	1,5	45,00	44,55	44,73	48,00	48,00	55,42	-	X	7,42	7,42	42,86		46
Praterlaan 154	1098WT	5		55	53,24	48,48	408779	1,5	45,00	46,51	46,72	48,00	48,00	55,12	-	X	7,12	7,12	46,57		49
Praterlaan 156	1098WT	5		55	53,32	50,00	408781	4,5	45,00	48,20	48,32	48,32	48,20	55,80	-	X	7,60	7,48	48,03		50
Praterlaan 156	1098WT	5		55	53,32	50,07	408782	4,5	45,00	48,21	48,39	48,39	48,21	57,03	-	X	8,82	8,64	47,66		50
Praterlaan 158	1098WT	5		55	53,32	50,00	408781	4,5	45,00	48,20	48,32	48,32	48,20	55,80	-	X	7,60	7,48	48,03		50
Praterlaan 158	1098WT	5		55	53,32	50,07	408782	4,5	45,00	48,21	48,39	48,39	48,21	57,03	-	X	8,82	8,64	47,66		50
Praterlaan 160	1098WT	5		55	53,32	50,00	408781	4,5	45,00	48,20	48,32	48,32	48,20	55,80	-	X	7,60	7,48	48,03		50
Praterlaan 160	1098WT	5		55	53,32	50,07	408782	4,5	45,00	48,21	48,39	48,39	48,21	57,03	-	X	8,82	8,64	47,66		50
Praterlaan 162	1098WT	5		55	53,32	50,00	408781	4,5	45,00	48,20	48,32	48,32	48,20	55,80	-	X	7,60	7,48	48,03		50
Praterlaan 162	1098WT	5		55	53,32	50,07	408782	4,5	45,00	48,21	48,39	48,39	48,21	57,03	-	X	8,82	8,64	47,66		50
Praterlaan 164	1098WT	5		55	53,39	48,69	408778	4,5	45,00	46,90	47,08	48,00	48,00	57,17	-	X	9,17	9,17	45,33		48
Praterlaan 164	1098WT	5		55	53,24	49,98	408779	4,5	45,00	48,01	48,22	48,22	48,01	56,68	-	X	8,67	8,46	48,14		50
Praterlaan 166	1098WT	5		55	53,39	48,69	408778	4,5	45,00	46,90	47,08	48,00	48,00	57,17	-	X	9,17	9,17	45,33		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 166	1098WT	5		55	53,24	49,98	408779	4,5	45,00	48,01	48,22	48,22	48,01	56,68	-	X	8,67	8,46	48,14		50
Praterlaan 168	1098WT	5		55	53,39	48,69	408778	4,5	45,00	46,90	47,08	48,00	48,00	57,17	-	X	9,17	9,17	45,33		48
Praterlaan 168	1098WT	5		55	53,24	49,98	408779	4,5	45,00	48,01	48,22	48,22	48,01	56,68	-	X	8,67	8,46	48,14		50
Praterlaan 168	1098WT	5		55	53,32	54,14	408777	4,5	45,00	52,27	52,46	52,46	52,27	60,75	-	X	8,48	8,29	50,97		53
Praterlaan 170	1098WT	5		55	53,36	51,98	408782	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	58,20	-	X	8,02	7,86	49,20		53
Praterlaan 170	1098WT	5		55	53,31	51,35	408781	7,5	45,00	49,51	49,66	49,66	49,51	57,00	-	X	7,49	7,34	49,00		51
Praterlaan 172	1098WT	5		55	53,31	51,35	408781	7,5	45,00	49,51	49,66	49,66	49,51	57,00	-	X	7,49	7,34	49,00		51
Praterlaan 172	1098WT	5		55	53,36	51,98	408782	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	58,20	-	X	8,02	7,86	49,20		53
Praterlaan 174	1098WT	5		55	53,31	51,35	408781	7,5	45,00	49,51	49,66	49,66	49,51	57,00	-	X	7,49	7,34	49,00		51
Praterlaan 174	1098WT	5		55	53,36	51,98	408782	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	58,20	-	X	8,02	7,86	49,20		53
Praterlaan 176	1098WT	5		55	53,36	51,98	408782	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	58,20	-	X	8,02	7,86	49,20		53
Praterlaan 176	1098WT	5		55	53,31	51,35	408781	7,5	45,00	49,51	49,66	49,66	49,51	57,00	-	X	7,49	7,34	49,00		51
Praterlaan 178	1098WT	5		55	53,41	50,89	408778	7,5	45,00	49,14	49,30	49,30	49,14	58,27	-	X	9,13	8,97	47,52		51
Praterlaan 178	1098WT	5		55	53,26	50,80	408779	7,5	45,00	48,88	49,06	49,06	48,88	57,22	-	X	8,34	8,16	49,00		52
Praterlaan 180	1098WT	5		55	53,41	50,89	408778	7,5	45,00	49,14	49,30	49,30	49,14	58,27	-	X	9,13	8,97	47,52		51
Praterlaan 180	1098WT	5		55	53,26	50,80	408779	7,5	45,00	48,88	49,06	49,06	48,88	57,22	-	X	8,34	8,16	49,00		52
Praterlaan 182	1098WT	5		55	53,32	54,96	408777	7,5	45,00	53,11	53,28	53,28	53,11	61,24	-	X	8,13	7,96	51,90		54
Praterlaan 182	1098WT	5		55	53,41	50,89	408778	7,5	45,00	49,14	49,30	49,30	49,14	58,27	-	X	9,13	8,97	47,52		51
Praterlaan 182	1098WT	5		55	53,26	50,80	408779	7,5	45,00	48,88	49,06	49,06	48,88	57,22	-	X	8,34	8,16	49,00		52
Praterlaan 184	1098WT	5		55	53,42	52,90	408782	10,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	59,15	-	X	8,00	7,83	48,90		53
Praterlaan 184	1098WT	5		55	53,31	52,44	408781	10,5	45,00	50,58	50,75	50,75	50,58	57,04	-	X	6,46	6,29	50,10		52
Praterlaan 186	1098WT	5		55	53,31	52,44	408781	10,5	45,00	50,58	50,75	50,75	50,58	57,04	-	X	6,46	6,29	50,10		52
Praterlaan 186	1098WT	5		55	53,42	52,90	408782	10,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	59,15	-	X	8,00	7,83	48,90		53
Praterlaan 188	1098WT	5		55	53,31	52,44	408781	10,5	45,00	50,58	50,75	50,75	50,58	57,04	-	X	6,46	6,29	50,10		52
Praterlaan 188	1098WT	5		55	53,42	52,90	408782	10,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	59,15	-	X	8,00	7,83	48,90		53
Praterlaan 190	1098WT	5		55	53,31	52,44	408781	10,5	45,00	50,58	50,75	50,75	50,58	57,04	-	X	6,46	6,29	50,10		52
Praterlaan 190	1098WT	5		55	53,42	52,90	408782	10,5	45,00	51,15	51,32	51,32	51,15	59,15	-	X	8,00	7,83	48,90		53
Praterlaan 192	1098WT	5		55	53,42	52,93	408778	10,5	45,00	51,19	51,35	51,35	51,19	59,69	-	X	8,50	8,34	49,07		52
Praterlaan 192	1098WT	5		55	53,26	51,21	408779	10,5	45,00	49,30	49,47	49,47	49,30	57,24	-	X	7,94	7,77	49,32		52
Praterlaan 194	1098WT	5		55	53,42	52,93	408778	10,5	45,00	51,19	51,35	51,35	51,19	59,69	-	X	8,50	8,34	49,07		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Praterlaan 194	1098WT	5		55	53,26	51,21	408779	10,5	45,00	49,30	49,47	49,47	49,30	57,24	-	X	7,94	7,77	49,32		52
Praterlaan 196	1098WT	5		55	53,42	52,93	408778	10,5	45,00	51,19	51,35	51,35	51,19	59,69	-	X	8,50	8,34	49,07		52
Praterlaan 196	1098WT	5		55	53,33	55,59	408777	10,5	45,00	53,73	53,92	53,33	53,33	61,61	-	X	8,28	8,28	52,49		54
Praterlaan 196	1098WT	5		55	53,26	51,21	408779	10,5	45,00	49,30	49,47	49,47	49,30	57,24	-	X	7,94	7,77	49,32		52
Praterlaan 198	1098WT	5		55	53,43	53,56	408778	13,5	45,00	51,79	51,99	51,99	51,79	59,48	-	X	7,69	7,49	50,08		53
Praterlaan 198	1098WT	5		55	53,3	52,35	408779	13,5	45,00	50,53	50,65	50,65	50,53	57,87	-	X	7,34	7,22	50,41		53
Praterlaan 200	1098WT	5		55	53,43	53,56	408778	13,5	45,00	51,79	51,99	51,99	51,79	59,48	-	X	7,69	7,49	50,08		53
Praterlaan 200	1098WT	5		55	53,3	52,35	408779	13,5	45,00	50,53	50,65	50,65	50,53	57,87	-	X	7,34	7,22	50,41		53
Praterlaan 202	1098WT	5		55	53,35	56,04	408777	13,5	45,00	54,19	54,39	53,35	53,35	61,93	-	X	8,58	8,58	53,07		55
Praterlaan 202	1098WT	5		55	53,43	53,56	408778	13,5	45,00	51,79	51,99	51,99	51,79	59,48	-	X	7,69	7,49	50,08		53
Praterlaan 202	1098WT	5		55	53,3	52,35	408779	13,5	45,00	50,53	50,65	50,65	50,53	57,87	-	X	7,34	7,22	50,41		53
Schoffelstraat 1	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 1	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 2	1097VV	1				46,56	408665	1,5	45,00	44,79	44,91	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,85		47
Schoffelstraat 2	1097VV	1				49,33	408665	4,5	45,00	47,58	47,69	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	46,06		51
Schoffelstraat 3	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 3	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 4	1097VV	1				46,56	408665	1,5	45,00	44,79	44,91	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,85		47
Schoffelstraat 4	1097VV	1				49,33	408665	4,5	45,00	47,58	47,69	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	46,06		51
Schoffelstraat 5 HS	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 5 HS	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 5 I	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 5 I	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 6 HS	1097VV	1				46,56	408665	1,5	45,00	44,79	44,91	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,85		47
Schoffelstraat 6 HS	1097VV	1				49,33	408665	4,5	45,00	47,58	47,69	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	46,06		51
Schoffelstraat 6 I	1097VV	1				46,56	408665	1,5	45,00	44,79	44,91	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,85		47
Schoffelstraat 6 I	1097VV	1				49,33	408665	4,5	45,00	47,58	47,69	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	46,06		51
Schoffelstraat 7 HS	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 7 HS	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 7 I	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoffelstraat 7 I	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 8 HS	1097VV	1				46,48	408663	1,5	45,00	44,71	44,82	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,89		47
Schoffelstraat 8 HS	1097VV	1				49,20	408663	4,5	45,00	47,46	47,55	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,19		50
Schoffelstraat 8 I	1097VV	1				46,48	408663	1,5	45,00	44,71	44,82	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,89		47
Schoffelstraat 8 I	1097VV	1				49,20	408663	4,5	45,00	47,46	47,55	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,19		50
Schoffelstraat 9 HS	1097VT	1				47,53	408659	1,5	45,00	45,75	45,87	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,69		48
Schoffelstraat 9 HS	1097VT	1				50,17	408659	4,5	45,00	48,41	48,55	48,55	48,41	51,79	-	X	3,38	3,24	46,66		51
Schoffelstraat 9 I	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 9 I	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 10 HS	1097VV	1				46,48	408663	1,5	45,00	44,71	44,82	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,89		47
Schoffelstraat 10 HS	1097VV	1				49,20	408663	4,5	45,00	47,46	47,55	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,19		50
Schoffelstraat 10 I	1097VV	1				46,48	408663	1,5	45,00	44,71	44,82	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,89		47
Schoffelstraat 10 I	1097VV	1				49,20	408663	4,5	45,00	47,46	47,55	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,19		50
Schoffelstraat 11 HS	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 11 HS	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 11 I	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 11 I	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 12 HS	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 12 HS	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 12 I	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 12 I	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 13 HS	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 13 HS	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 13 I	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 13 I	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 14 HS	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 14 HS	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 14 I	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 14 I	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 15 HS	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoffelstraat 15 HS	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 15 I	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 15 I	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 16 HS	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 16 HS	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 16 I	1097VV	1				46,34	408664	1,5	45,00	44,57	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,74		47
Schoffelstraat 16 I	1097VV	1				49,18	408664	4,5	45,00	47,46	47,54	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	46,18		50
Schoffelstraat 17	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 17	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 19	1097VT	1				47,25	408660	1,5	45,00	45,48	45,58	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,78		48
Schoffelstraat 19	1097VT	1				50,51	408660	4,5	45,00	48,80	48,86	48,86	48,80	51,27	-	X	2,47	2,41	47,78		52
Schoffelstraat 21	1097VT	1				46,69	408666	1,5	45,00	44,89	45,02	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,94		47
Schoffelstraat 21	1097VT	1				49,50	408666	4,5	45,00	47,71	47,86	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	46,28		50
Schoffelstraat 23	1097VT	1				46,69	408666	1,5	45,00	44,89	45,02	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,94		47
Schoffelstraat 23	1097VT	1				49,50	408666	4,5	45,00	47,71	47,86	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	46,28		50
Schovenstraat 1	1097ZX	1	Z			51,22	408119	1,5	45,00	49,43	49,56	49,56	49,43	54,55	-	X	5,12	4,99	47,75		52
Schovenstraat 1	1097ZX	1	Z			54,05	408119	4,5	45,00	52,26	52,40	52,40	52,26	58,98	-	X	6,72	6,58	50,66		57
Schovenstraat 2	1097ZZ	1	Z			54,02	408138	1,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	56,47	-	X	4,29	4,14	50,58		56
Schovenstraat 2	1097ZZ	1	Z			56,18	408138	4,5	45,00	54,37	54,50	54,50	54,37	59,66	-	X	5,29	5,16	52,98		59
Schovenstraat 3	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 3	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 3	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 3	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 4	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 4	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 4	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 4	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 5	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 5	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 5	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 5	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 6	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 6	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 6	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 6	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 7	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 7	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 7	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 7	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 8	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 8	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 8	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 8	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 9	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 9	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 9	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 9	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 10	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 10	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 10	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 10	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 11	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 11	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 11	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 11	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 12	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 12	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 12	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 12	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 13	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 13	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 13	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 13	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 14	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 14	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 14	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 14	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 15	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 15	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 15	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 15	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 16	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 16	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 16	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 16	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 17	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 17	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 17	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 17	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 18	1097ZZ	1	O			51,65	408112	1,5	45,00	49,87	49,98	49,98	49,87	54,80	-	X	4,93	4,82	48,38		54
Schovenstraat 18	1097ZZ	1	W			53,13	408144	1,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	55,15	-	X	3,85	3,73	50,21		56
Schovenstraat 18	1097ZZ	1	O			54,46	408112	4,5	45,00	52,69	52,80	52,80	52,69	59,36	-	X	6,67	6,56	51,26		58
Schovenstraat 18	1097ZZ	1	W			55,87	408144	4,5	45,00	54,07	54,19	54,19	54,07	58,09	-	X	4,02	3,90	52,88		59
Schovenstraat 19	1097ZX	1	W			50,53	408168	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	54,80	-	X	6,03	5,93	47,05		54
Schovenstraat 19	1097ZX	1	O			51,76	408172	1,5	45,00	49,99	50,11	50,11	49,99	55,61	-	X	5,62	5,50	48,70		53
Schovenstraat 19	1097ZX	1	W			53,84	408168	4,5	45,00	52,01	52,17	52,17	52,01	57,86	-	X	5,85	5,69	50,76		58
Schovenstraat 19	1097ZX	1	O			54,68	408172	4,5	45,00	52,93	53,04	53,04	52,93	60,16	-	X	7,23	7,12	50,89		56
Schovenstraat 20	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 20	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 20	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 20	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 21	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 21	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 21	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 21	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 22	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 22	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 22	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 22	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 23	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 23	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 23	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 23	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 24	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 24	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 24	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 24	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 25	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 25	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 25	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 25	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 26	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 26	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 26	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 26	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 27	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 27	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 27	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 27	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 28	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 28	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 28	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 28	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 29	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 29	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 29	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 29	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 30	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 30	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 30	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 30	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 31	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 31	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 31	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 31	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 32	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 32	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 32	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 32	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 33	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 33	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 33	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58
Schovenstraat 33	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 34	1097ZZ	1	O			51,42	408113	1,5	45,00	49,63	49,75	49,75	49,63	54,78	-	X	5,15	5,03	48,68		55
Schovenstraat 34	1097ZZ	1	W			52,99	408116	1,5	45,00	51,14	51,33	51,33	51,14	55,26	-	X	4,12	3,93	49,59		55
Schovenstraat 34	1097ZZ	1	W			56,21	408116	4,5	45,00	54,40	54,53	54,53	54,40	57,84	-	X	3,44	3,31	52,86		60
Schovenstraat 34	1097ZZ	1	O			53,95	408113	4,5	45,00	52,17	52,29	52,29	52,17	58,76	-	X	6,59	6,47	50,78		58
Schovenstraat 35	1097ZX	1	W			51,05	408176	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	55,05	-	X	5,79	5,67	47,28		54
Schovenstraat 35	1097ZX	1	O			50,98	408173	1,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	55,38	-	X	6,14	6,05	48,15		52
Schovenstraat 35	1097ZX	1	W			53,90	408176	4,5	45,00	52,07	52,23	52,23	52,07	58,06	-	X	5,99	5,83	50,61		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 35	1097ZX	1	O			53,21	408173	4,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	59,20	-	X	7,78	7,64	50,36		56
Schovenstraat 36	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 36	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 36	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 36	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 37	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 37	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 37	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 37	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 38	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 38	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 38	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 38	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 39	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 39	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 39	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 39	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 40	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 40	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 40	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 40	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 41	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 41	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 41	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 41	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 42	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 42	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 42	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 42	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 43	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 43	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 43	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 43	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 44	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 44	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 44	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 44	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 45	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 45	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 45	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 45	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 46	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 46	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 46	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 46	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 47	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 47	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 47	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 47	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 48	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 48	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 48	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58
Schovenstraat 48	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Schovenstraat 49	1097ZX	1	W			52,66	408175	1,5	45,00	50,82	51,00	51,00	50,82	55,36	-	X	4,54	4,36	48,55		55
Schovenstraat 49	1097ZX	1	O			51,28	408174	1,5	45,00	49,54	49,64	49,64	49,54	55,16	-	X	5,62	5,52	48,13		52
Schovenstraat 49	1097ZX	1	O			53,15	408174	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	59,31	-	X	7,92	7,81	49,68		56
Schovenstraat 49	1097ZX	1	W			54,39	408175	4,5	45,00	52,57	52,73	52,73	52,57	57,53	-	X	4,96	4,80	50,70		58
Schovenstraat 50	1097ZZ	1	O			50,69	408114	1,5	45,00	48,92	49,03	49,03	48,92	55,13	-	X	6,21	6,10	47,91		54
Schovenstraat 50	1097ZZ	1	W			53,49	408115	1,5	45,00	51,68	51,82	51,82	51,68	56,11	-	X	4,43	4,29	50,31		56
Schovenstraat 50	1097ZZ	1	W			53,26	408115	4,5	45,00	51,56	51,62	51,62	51,56	55,72	-	X	4,16	4,10	49,73		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schovenstraat 50	1097ZZ	1	O			52,69	408114	4,5	45,00	50,91	51,03	51,03	50,91	58,03	-	X	7,12	7,00	49,59		57
Sciencepark 700	1098XH	17				41,56	409750	1,5			39,90	48,00		41,63	-			-6,37	39,75		43
Sciencepark 700	1098XH	17				41,55	409751	1,5			39,89	48,00		41,68	-			-6,32	39,78		43
Sciencepark 700	1098XH	17				45,09	409750	4,5			43,45	48,00		45,14	-			-2,86	42,73		46
Sciencepark 700	1098XH	17				49,36	409750	7,5			47,82	48,00		50,22	-	X		2,22	46,21		51
Sciencepark 700	1098XH	17				50,19	409750	10,5			48,64	48,64		51,24	-	X		2,60	46,90		52
Sciencepark 700	1098XH	17				51,10	409750	13,5			49,54	49,54		52,02	-	X		2,48	47,98		53
Sciencepark 700	1098XH	17				51,73	409750	16,9			50,17	50,17		52,52	-	X		2,35	48,67		53
Sciencepark 700	1098XH	17				52,01	409751	19,5			50,43	50,43		52,88	-	X		2,45	49,05		53
Sikkelstraat 1 A	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 1 A	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 1 B	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 1 B	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 2 A	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 2 A	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 2 B	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 2 B	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 3 A	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 3 A	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 3 B	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 3 B	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 4 A	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 4 A	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 4 B	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 4 B	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 5 A	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 5 A	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 5 B	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 5 B	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 6 A	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 6 A	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 6 B	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 6 B	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 7 A	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 7 A	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 7 B	1097ZC	1				49,74	408499	1,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	49,27	-		1,27	1,22	46,83		48
Sikkelstraat 7 B	1097ZC	1				52,89	408499	4,5	45,00	51,11	51,25	51,25	51,11	53,34	-	X	2,23	2,09	49,34		51
Sikkelstraat 8 A	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 8 A	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 8 B	1097ZE	1				51,92	408527	1,5	45,00	50,08	50,24	50,24	50,08	55,66	-	X	5,58	5,42	48,84		54
Sikkelstraat 8 B	1097ZE	1				53,96	408527	4,5	45,00	52,20	52,33	52,33	52,20	58,70	-	X	6,50	6,37	50,47		56
Sikkelstraat 9	1097ZC	1				49,16	408506	1,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	55,44	-	X	7,44	7,44	45,84		48
Sikkelstraat 9	1097ZC	1				53,18	408504	1,5	45,00	51,39	51,56	51,56	51,39	55,21	-	X	3,82	3,65	49,48		51
Sikkelstraat 9	1097ZC	1				56,22	408504	4,5	45,00	54,47	54,63	54,63	54,47	61,56	-	X	7,09	6,93	52,16		55
Sikkelstraat 9	1097ZC	1				52,30	408506	4,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	58,53	-	X	8,02	7,85	48,48		51
Sikkelstraat 10	1097ZE	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 10	1097ZE	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 11	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 11	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 12	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 12	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 13	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 13	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 14	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 14	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 15	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 15	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 16	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 16	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 17	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 17	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 18	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 18	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 19	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 19	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 20	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 20	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 21	1097ZC	1	ZO			53,60	408389	1,5	45,00	51,78	51,95	51,95	51,78	55,03	-	X	3,25	3,08	50,03		52
Sikkelstraat 21	1097ZC	1	ZO			56,45	408389	4,5	45,00	54,68	54,86	54,86	54,68	62,21	-	X	7,53	7,35	52,01		55
Sikkelstraat 22	1097ZE	1				53,08	408511	1,5	45,00	51,28	51,45	51,45	51,28	54,45	-	X	3,17	3,00	49,58		52
Sikkelstraat 22	1097ZE	1				55,50	408511	4,5	45,00	53,71	53,88	53,88	53,71	61,18	-	X	7,47	7,30	51,36		55
Sikkelstraat 23	1097ZC	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 23	1097ZC	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 24	1097ZE	1	ZO			53,23	408391	1,5	45,00	51,41	51,60	51,60	51,41	57,26	-	X	5,85	5,66	49,26		51
Sikkelstraat 24	1097ZE	1	ZO			55,28	408391	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	62,75	-	X	9,27	9,09	50,90		54
Sikkelstraat 25	1097ZC	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 25	1097ZC	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 26	1097ZG	1	ZO			53,23	408391	1,5	45,00	51,41	51,60	51,60	51,41	57,26	-	X	5,85	5,66	49,26		51
Sikkelstraat 26	1097ZG	1	ZO			55,28	408391	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	62,75	-	X	9,27	9,09	50,90		54
Sikkelstraat 27	1097ZC	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 27	1097ZC	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 28	1097ZG	1	ZO			53,23	408391	1,5	45,00	51,41	51,60	51,60	51,41	57,26	-	X	5,85	5,66	49,26		51
Sikkelstraat 28	1097ZG	1	ZO			55,28	408391	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	62,75	-	X	9,27	9,09	50,90		54
Sikkelstraat 29	1097ZD	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 29	1097ZD	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 30	1097ZG	1	ZO			53,23	408391	1,5	45,00	51,41	51,60	51,60	51,41	57,26	-	X	5,85	5,66	49,26		51
Sikkelstraat 30	1097ZG	1	ZO			55,28	408391	4,5	45,00	53,48	53,66	53,66	53,48	62,75	-	X	9,27	9,09	50,90		54
Sikkelstraat 31	1097ZD	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 31	1097ZD	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 32	1097ZG	1	O			53,03	408388	1,5	45,00	51,24	51,41	51,41	51,24	55,93	-	X	4,69	4,52	49,19		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 32	1097ZG	1	O			55,21	408388	4,5	45,00	53,46	53,62	53,62	53,46	62,19	-	X	8,73	8,57	51,00		54
Sikkelstraat 33	1097ZD	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 33	1097ZD	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 34	1097ZG	1	O			53,03	408388	1,5	45,00	51,24	51,41	51,41	51,24	55,93	-	X	4,69	4,52	49,19		51
Sikkelstraat 34	1097ZG	1	O			55,21	408388	4,5	45,00	53,46	53,62	53,62	53,46	62,19	-	X	8,73	8,57	51,00		54
Sikkelstraat 35	1097ZD	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 35	1097ZD	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 36	1097ZG	1	ZW			53,78	408403	1,5	45,00	51,96	52,14	52,14	51,96	56,25	-	X	4,29	4,11	49,96		52
Sikkelstraat 36	1097ZG	1	ZW			55,76	408403	4,5	45,00	53,99	54,16	54,16	53,99	62,80	-	X	8,81	8,64	51,58		55
Sikkelstraat 37	1097ZD	1	Z			51,80	408400	1,5	45,00	50,01	50,15	50,15	50,01	52,58	-	X	2,57	2,43	48,58		51
Sikkelstraat 37	1097ZD	1	Z			55,88	408400	4,5	45,00	54,10	54,25	54,25	54,10	58,62	-	X	4,52	4,37	51,79		54
Sikkelstraat 38	1097ZG	1	ZW			53,78	408403	1,5	45,00	51,96	52,14	52,14	51,96	56,25	-	X	4,29	4,11	49,96		52
Sikkelstraat 38	1097ZG	1	ZW			55,76	408403	4,5	45,00	53,99	54,16	54,16	53,99	62,80	-	X	8,81	8,64	51,58		55
Sikkelstraat 39	1097ZD	1	O			51,80	408387	1,5	45,00	49,97	50,14	50,14	49,97	52,35	-	X	2,38	2,21	48,16		50
Sikkelstraat 39	1097ZD	1	O			55,47	408387	4,5	45,00	53,69	53,86	53,86	53,69	59,73	-	X	6,04	5,87	51,20		53
Sikkelstraat 40	1097ZG	1	ZW			53,78	408403	1,5	45,00	51,96	52,14	52,14	51,96	56,25	-	X	4,29	4,11	49,96		52
Sikkelstraat 40	1097ZG	1	ZW			55,76	408403	4,5	45,00	53,99	54,16	54,16	53,99	62,80	-	X	8,81	8,64	51,58		55
Sikkelstraat 41	1097ZD	1	O			51,80	408387	1,5	45,00	49,97	50,14	50,14	49,97	52,35	-	X	2,38	2,21	48,16		50
Sikkelstraat 41	1097ZD	1	O			55,47	408387	4,5	45,00	53,69	53,86	53,86	53,69	59,73	-	X	6,04	5,87	51,20		53
Sikkelstraat 42	1097ZG	1	ZW			53,78	408403	1,5	45,00	51,96	52,14	52,14	51,96	56,25	-	X	4,29	4,11	49,96		52
Sikkelstraat 42	1097ZG	1	ZW			55,76	408403	4,5	45,00	53,99	54,16	54,16	53,99	62,80	-	X	8,81	8,64	51,58		55
Sikkelstraat 43	1097ZD	1	O			51,80	408387	1,5	45,00	49,97	50,14	50,14	49,97	52,35	-	X	2,38	2,21	48,16		50
Sikkelstraat 43	1097ZD	1	O			55,47	408387	4,5	45,00	53,69	53,86	53,86	53,69	59,73	-	X	6,04	5,87	51,20		53
Sikkelstraat 44	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 44	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51
Sikkelstraat 44	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 44	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 45	1097ZD	1	O			51,80	408387	1,5	45,00	49,97	50,14	50,14	49,97	52,35	-	X	2,38	2,21	48,16		50
Sikkelstraat 45	1097ZD	1	O			55,47	408387	4,5	45,00	53,69	53,86	53,86	53,69	59,73	-	X	6,04	5,87	51,20		53
Sikkelstraat 46	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 46	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 46	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 46	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 47	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 47	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 48	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 48	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51
Sikkelstraat 48	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 48	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 49	1097ZD	1	O			50,91	408394	1,5	45,00	49,05	49,25	49,25	49,05	51,53	-	X	2,48	2,28	46,98		48
Sikkelstraat 49	1097ZD	1	O			54,70	408394	4,5	45,00	52,85	53,05	53,05	52,85	59,12	-	X	6,27	6,07	50,48		52
Sikkelstraat 50	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51
Sikkelstraat 50	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 50	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 50	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 51	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 51	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 52	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51
Sikkelstraat 52	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 52	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 52	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 53	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 53	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 54	1097ZG	1	NO			52,18	408368	1,5	45,00	50,35	50,52	50,52	50,35	57,65	-	X	7,30	7,13	48,50		51
Sikkelstraat 54	1097ZG	1	ZW			53,77	408383	1,5	45,00	51,96	52,13	52,13	51,96	55,97	-	X	4,01	3,84	50,13		52
Sikkelstraat 54	1097ZG	1	ZW			55,93	408383	4,5	45,00	54,16	54,32	54,32	54,16	62,29	-	X	8,13	7,97	51,77		55
Sikkelstraat 54	1097ZG	1	NO			55,88	408368	4,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	62,11	-	X	8,01	7,85	51,66		55
Sikkelstraat 55	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 55	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 56	1097ZG	1	ZO			53,04	408370	1,5	45,00	51,20	51,39	51,39	51,20	64,61	-	X	13,41	13,22	48,76		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 56	1097ZG	1	ZO			55,67	408370	4,5	45,00	53,87	54,05	54,05	53,87	67,02	-	X	13,15	12,97	50,99		55
Sikkelstraat 57	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 57	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 59	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 59	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 61	1097ZD	1	Z			52,12	408401	1,5	45,00	50,28	50,46	50,46	50,28	53,57	-	X	3,29	3,11	48,64		50
Sikkelstraat 61	1097ZD	1	Z			55,48	408401	4,5	45,00	53,66	53,85	53,85	53,66	60,21	-	X	6,55	6,36	51,31		54
Sikkelstraat 63	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 63	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 63	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 63	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55
Sikkelstraat 65	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 65	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 65	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 65	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55
Sikkelstraat 67	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 67	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 67	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55
Sikkelstraat 67	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 69	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 69	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 69	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 69	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55
Sikkelstraat 71	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 71	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 71	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55
Sikkelstraat 71	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 73	1097ZD	1	ZW			52,75	408399	1,5	45,00	50,93	51,11	51,11	50,93	58,58	-	X	7,65	7,47	49,10		51
Sikkelstraat 73	1097ZD	1	NO			51,25	408398	1,5	45,00	49,43	49,60	49,60	49,43	54,66	-	X	5,23	5,06	47,44		50
Sikkelstraat 73	1097ZD	1	ZW			55,63	408399	4,5	45,00	53,83	54,01	54,01	53,83	62,68	-	X	8,85	8,67	51,48		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sikkelstraat 73	1097ZD	1	NO			54,51	408398	4,5	45,00	52,68	52,87	52,87	52,68	60,30	-	X	7,62	7,43	50,54		53
Sikkelstraat 75	1097ZD	1	ZO			53,15	408371	1,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	64,72	-	X	13,40	13,21	48,73		52
Sikkelstraat 75	1097ZD	1	ZO			56,15	408371	4,5	45,00	54,35	54,55	54,55	54,35	67,43	-	X	13,08	12,88	51,25		55
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 1	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 2	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 3	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 4	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 5	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 6	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 7	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 8	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 9	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 10	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 11	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 12	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,43	49,28	408881	1,5	45,00	47,56	47,71	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	44,33		49
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,43	49,32	408880	1,5	45,00	47,70	47,75	48,00	48,00	51,85	-	X	3,85	3,85	43,85		51
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,41	50,80	408881	4,5	45,00	49,06	49,21	49,21	49,06	52,58	-	X	3,52	3,37	46,14		50
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,42	50,19	408880	4,5	45,00	48,58	48,61	48,61	48,58	52,73	-	X	4,15	4,12	44,72		52
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,41	52,97	408881	7,5	45,00	51,24	51,38	51,38	51,24	54,67	-	X	3,43	3,29	48,54		53
Stade de Colombes 13	1098VS	1		55	53,42	50,41	408880	7,5	45,00	48,80	48,83	48,83	48,80	52,99	-	X	4,19	4,16	45,07		53
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 14	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 15	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 16	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 17	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 18	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 19	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 20	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 21	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,43	46,98	408852	1,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,02		49
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,33	49,14	408850	1,5	45,00	47,40	47,47	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	45,95		52
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,43	48,49	408852	4,5	45,00	46,75	46,92	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,43		50
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,34	49,67	408850	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,37	-	X	3,37	3,36	46,57		52
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,35	50,56	408850	7,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	52,58	-	X	3,78	3,67	47,32		53
Stade de Colombes 22	1098VT	1		55	53,42	51,29	408852	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,37	-	X	3,82	3,66	47,32		52
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 23	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 24	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 25	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 26	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 27	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 28	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,45	49,63	408849	1,5	45,00	48,03	48,08	48,08	48,03	52,77	-	X	4,74	4,69	43,96		51
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,44	50,17	408853	1,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	51,69	-	X	3,22	3,08	44,80		49
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,42	50,77	408849	4,5	45,00	49,18	49,19	49,19	49,18	53,84	-	X	4,66	4,65	45,30		52
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,42	51,80	408853	4,5	45,00	50,08	50,22	50,22	50,08	53,26	-	X	3,18	3,04	46,82		51
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,42	53,50	408853	7,5	45,00	51,77	51,92	51,92	51,77	56,02	-	X	4,25	4,10	48,74		52
Stade de Colombes 29	1098VS	1		55	53,42	51,04	408849	7,5	45,00	49,44	49,46	49,46	49,44	54,15	-	X	4,71	4,69	45,73		52
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 30	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,46	49,80	408844	1,5	45,00	48,11	48,26	48,26	48,11	52,32	-	X	4,21	4,06	44,58		49
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,35	46,42	408845	1,5	45,00	44,87	44,77	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	43,73		49
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,45	51,36	408844	4,5	45,00	49,66	49,81	49,81	49,66	53,73	-	X	4,07	3,92	46,53		50
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,37	48,04	408845	4,5	45,00	46,49	46,41	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,19		50
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,42	51,40	408845	7,5	45,00	49,78	49,82	49,82	49,78	54,06	-	X	4,28	4,24	47,35		53
Stade de Colombes 31	1098VS	1		55	53,45	53,67	408844	7,5	45,00	51,97	52,12	52,12	51,97	55,65	-	X	3,68	3,53	48,72		53
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 32	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,47	49,84	408848	1,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	52,71	-	X	4,54	4,40	44,45		48
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,32	49,43	408846	1,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	51,92	-	X	3,92	3,92	46,43		50
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,33	50,87	408846	4,5	45,00	49,09	49,20	49,20	49,09	52,92	-	X	3,83	3,72	47,77		51
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,45	51,36	408848	4,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	54,07	-	X	4,39	4,26	46,49		50
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,39	53,06	408846	7,5	45,00	51,36	51,45	51,45	51,36	55,38	-	X	4,02	3,93	49,27		53
Stade de Colombes 33	1098VS	1		55	53,44	53,50	408848	7,5	45,00	51,83	51,94	51,94	51,83	55,66	-	X	3,83	3,72	48,92		52
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 34	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,33	49,64	408847	1,5	45,00	47,80	47,97	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	46,58		49
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,47	49,85	408862	1,5	45,00	48,18	48,32	48,32	48,18	51,17	-	X	2,99	2,85	44,25		49
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,45	51,43	408862	4,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	52,71	-	X	2,97	2,83	46,39		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,35	51,25	408847	4,5	45,00	49,46	49,60	49,60	49,46	53,37	-	X	3,91	3,77	48,14		51
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,39	53,37	408847	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	55,61	-	X	3,93	3,85	49,81		53
Stade de Colombes 35	1098VS	1		55	53,45	53,51	408862	7,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	54,71	-	X	2,90	2,75	49,08		53
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 36	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,46	50,16	408863	1,5	45,00	48,48	48,62	48,62	48,48	53,75	-	X	5,27	5,13	44,46		48
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,32	49,43	408861	1,5	45,00	47,59	47,75	48,00	48,00	52,05	-	X	4,05	4,05	46,69		48
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,35	51,13	408861	4,5	45,00	49,34	49,48	49,48	49,34	53,19	-	X	3,85	3,71	48,28		50
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,44	51,86	408863	4,5	45,00	50,16	50,30	50,30	50,16	55,20	-	X	5,04	4,90	46,83		50
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,38	52,96	408861	7,5	45,00	51,25	51,34	51,34	51,25	55,36	-	X	4,11	4,02	49,73		53
Stade de Colombes 37	1098VS	1		55	53,44	53,99	408863	7,5	45,00	52,29	52,43	52,43	52,29	56,78	-	X	4,49	4,35	49,26		53
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 38	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,33	49,81	408860	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,68	-	X	4,68	4,54	46,92		49
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,46	50,28	408856	1,5	45,00	48,60	48,74	48,74	48,60	51,77	-	X	3,17	3,03	44,32		49
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,35	51,60	408860	4,5	45,00	49,82	49,95	49,95	49,82	53,76	-	X	3,94	3,81	48,67		51
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,44	51,73	408856	4,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	53,19	-	X	3,15	3,02	46,38		50
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,39	53,68	408860	7,5	45,00	51,98	52,07	52,07	51,98	55,88	-	X	3,90	3,81	50,32		53
Stade de Colombes 39	1098VS	1		55	53,44	54,00	408856	7,5	45,00	52,30	52,44	52,44	52,30	55,35	-	X	3,05	2,91	49,10		53
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 40	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,47	50,49	408857	1,5	45,00	48,82	48,96	48,96	48,82	54,40	-	X	5,58	5,44	44,62		49
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,35	50,28	408855	1,5	45,00	48,50	48,63	48,63	48,50	53,18	-	X	4,68	4,55	47,10		49
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,36	51,70	408855	4,5	45,00	49,93	50,06	50,06	49,93	54,03	-	X	4,10	3,97	48,52		51
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,45	51,98	408857	4,5	45,00	50,29	50,43	50,43	50,29	55,65	-	X	5,36	5,22	46,65		50
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,39	53,57	408855	7,5	45,00	51,87	51,96	51,96	51,87	55,93	-	X	4,06	3,97	50,08		53
Stade de Colombes 41	1098VS	1		55	53,44	53,97	408857	7,5	45,00	52,27	52,41	52,41	52,27	56,97	-	X	4,70	4,56	49,10		52
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 42	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,47	50,52	408858	1,5	45,00	48,85	48,99	48,99	48,85	53,29	-	X	4,44	4,30	44,41		49
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,36	50,50	408859	1,5	45,00	48,73	48,86	48,86	48,73	53,61	-	X	4,88	4,75	47,46		49
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,37	51,84	408859	4,5	45,00	50,08	50,21	50,21	50,08	54,38	-	X	4,30	4,17	48,76		51
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,44	51,99	408858	4,5	45,00	50,30	50,43	50,43	50,30	54,47	-	X	4,17	4,04	46,48		50
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,39	53,65	408859	7,5	45,00	51,95	52,04	52,04	51,95	56,21	-	X	4,26	4,17	50,25		53
Stade de Colombes 43	1098VS	1		55	53,45	54,00	408858	7,5	45,00	52,31	52,45	52,45	52,31	56,18	-	X	3,87	3,73	49,04		52
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 44	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,38	50,56	408743	1,5	45,00	48,79	48,94	48,94	48,79	53,85	-	X	5,06	4,91	47,44		49
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,46	50,88	408742	1,5	45,00	49,21	49,34	49,34	49,21	54,10	-	X	4,89	4,76	44,53		49
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,38	51,98	408743	4,5	45,00	50,22	50,36	50,36	50,22	54,63	-	X	4,41	4,27	48,85		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,45	52,16	408742	4,5	45,00	50,48	50,61	50,61	50,48	55,12	-	X	4,64	4,51	46,56		50
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,44	54,14	408742	7,5	45,00	52,44	52,58	52,58	52,44	56,64	-	X	4,20	4,06	49,18		52
Stade de Colombes 45	1098VS	1		55	53,39	53,77	408743	7,5	45,00	52,07	52,16	52,16	52,07	56,48	-	X	4,41	4,32	50,34		54
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,33	50,04	408851	1,5	45,00	48,36	48,37	48,37	48,36	51,25	-	X	2,89	2,88	46,93		52
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,33	43,33	408854	1,5	45,00	41,48	41,66	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	40,28		44
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,35	44,80	408854	4,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	41,78		46
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,33	50,22	408851	4,5	45,00	48,55	48,55	48,55	48,55	51,47	-	X	2,92	2,92	47,18		52
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,38	47,63	408854	7,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	44,24		50
Stade de Colombes 46	1098VT	1		55	53,34	51,26	408851	7,5	45,00	49,58	49,60	49,60	49,58	52,67	-	X	3,09	3,07	48,19		53
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,38	50,95	408737	1,5	45,00	49,20	49,33	49,33	49,20	54,50	-	X	5,30	5,17	47,61		50
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,47	50,91	408736	1,5	45,00	49,25	49,38	49,38	49,25	54,67	-	X	5,42	5,29	45,04		49
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,38	52,30	408737	4,5	45,00	50,56	50,68	50,68	50,56	55,34	-	X	4,78	4,66	49,09		51
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,46	52,07	408736	4,5	45,00	50,39	50,53	50,53	50,39	55,49	-	X	5,10	4,96	46,69		50
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,46	54,07	408736	7,5	45,00	52,38	52,53	52,53	52,38	57,02	-	X	4,64	4,49	49,45		52
Stade de Colombes 47	1098VS	1		55	53,39	54,03	408737	7,5	45,00	52,32	52,42	52,42	52,32	57,29	-	X	4,97	4,87	50,41		54
Stade de Colombes 48	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 48	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 48	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 48	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 48	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,38	50,95	408737	1,5	45,00	49,20	49,33	49,33	49,20	54,50	-	X	5,30	5,17	47,61		50
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,47	50,91	408736	1,5	45,00	49,25	49,38	49,38	49,25	54,67	-	X	5,42	5,29	45,04		49
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,46	52,07	408736	4,5	45,00	50,39	50,53	50,53	50,39	55,49	-	X	5,10	4,96	46,69		50
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,38	52,30	408737	4,5	45,00	50,56	50,68	50,68	50,56	55,34	-	X	4,78	4,66	49,09		51
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,46	54,07	408736	7,5	45,00	52,38	52,53	52,53	52,38	57,02	-	X	4,64	4,49	49,45		52
Stade de Colombes 49	1098VS	1		55	53,39	54,03	408737	7,5	45,00	52,32	52,42	52,42	52,32	57,29	-	X	4,97	4,87	50,41		54
Stade de Colombes 50	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 50	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 50	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 50	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 50	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,47	51,06	408750	1,5	45,00	49,40	49,53	49,53	49,40	55,23	-	X	5,83	5,70	44,83		49
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,36	49,78	408751	1,5	45,00	48,01	48,14	48,14	48,01	54,12	-	X	6,11	5,98	46,88		49
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,37	51,81	408751	4,5	45,00	50,04	50,18	50,18	50,04	55,32	-	X	5,28	5,14	48,89		51
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,45	52,41	408750	4,5	45,00	50,73	50,86	50,86	50,73	56,33	-	X	5,60	5,47	47,05		50
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,44	54,34	408750	7,5	45,00	52,64	52,78	52,78	52,64	57,71	-	X	5,07	4,93	49,67		52
Stade de Colombes 51	1098VS	1		55	53,38	53,38	408751	7,5	45,00	51,65	51,76	51,76	51,65	57,43	-	X	5,78	5,67	50,23		53
Stade de Colombes 52	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 52	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 52	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 52	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 52	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,4	50,28	408752	1,5	45,00	48,55	48,68	48,68	48,55	54,75	-	X	6,20	6,07	46,62		49
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,46	51,09	408754	1,5	45,00	49,42	49,55	49,55	49,42	55,63	-	X	6,21	6,08	44,87		49
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,45	52,35	408754	4,5	45,00	50,67	50,80	50,80	50,67	56,93	-	X	6,26	6,13	46,98		50
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,39	52,15	408752	4,5	45,00	50,41	50,54	50,54	50,41	56,01	-	X	5,60	5,47	48,82		51
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,45	54,62	408754	7,5	45,00	52,93	53,07	53,07	52,93	58,35	-	X	5,42	5,28	49,73		53
Stade de Colombes 53	1098VS	1		55	53,4	54,22	408752	7,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	58,20	-	X	5,72	5,58	50,56		53
Stade de Colombes 54	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 54	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 54	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 54	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 54	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,39	50,39	408748	1,5	45,00	48,67	48,78	48,78	48,67	55,15	-	X	6,48	6,37	46,57		49
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,47	51,22	408747	1,5	45,00	49,55	49,69	49,69	49,55	54,91	-	X	5,36	5,22	44,67		49
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,39	52,31	408748	4,5	45,00	50,58	50,70	50,70	50,58	56,55	-	X	5,97	5,85	48,92		51
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,46	52,37	408747	4,5	45,00	50,70	50,83	50,83	50,70	55,95	-	X	5,25	5,12	46,70		50
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,4	54,44	408748	7,5	45,00	52,75	52,84	52,84	52,75	58,63	-	X	5,88	5,79	50,75		54
Stade de Colombes 55	1098VS	1		55	53,46	54,74	408747	7,5	45,00	53,05	53,20	53,20	53,05	57,69	-	X	4,64	4,49	49,82		53
Stade de Colombes 56	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 56	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 56	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 56	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 56	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,48	51,37	408719	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	55,40	-	X	5,69	5,55	44,72		49
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,4	50,18	408717	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	55,70	-	X	7,24	7,12	46,30		49
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,38	52,26	408717	4,5	45,00	50,51	50,64	50,64	50,51	57,11	-	X	6,60	6,47	48,97		51
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,46	52,60	408719	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	56,52	-	X	5,60	5,46	46,95		50
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,39	54,64	408717	7,5	45,00	52,91	53,03	53,03	52,91	58,99	-	X	6,08	5,96	50,98		54
Stade de Colombes 57	1098VS	1		55	53,45	54,91	408719	7,5	45,00	53,22	53,36	53,36	53,22	58,22	-	X	5,00	4,86	50,02		53
Stade de Colombes 58	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 58	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 58	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 58	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 58	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,5	51,37	408720	1,5	45,00	49,74	49,87	49,87	49,74	55,91	-	X	6,17	6,04	44,61		49
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,4	49,97	408721	1,5	45,00	48,28	48,37	48,37	48,28	56,60	-	X	8,32	8,23	45,87		49
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,48	52,68	408720	4,5	45,00	51,03	51,16	51,16	51,03	57,09	-	X	6,06	5,93	46,97		51
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,39	52,05	408721	4,5	45,00	50,32	50,44	50,44	50,32	57,93	-	X	7,61	7,49	48,64		51
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,39	54,52	408721	7,5	45,00	52,78	52,91	52,91	52,78	59,54	-	X	6,76	6,63	50,94		54
Stade de Colombes 59	1098VS	1		55	53,46	54,93	408720	7,5	45,00	53,24	53,39	53,39	53,24	58,71	-	X	5,47	5,32	50,17		53
Stade de Colombes 60	1098VT	1		55	53,41	46,40	408865	1,5	45,00	44,72	44,81	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,52		47
Stade de Colombes 60	1098VT	1		55	53,37	47,04	408864	1,5	45,00	45,33	45,41	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	43,34		48
Stade de Colombes 60	1098VT	1		55	53,42	48,31	408865	4,5	45,00	46,68	46,73	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,47		49
Stade de Colombes 60	1098VT	1		55	53,38	48,28	408864	4,5	45,00	46,58	46,66	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	44,58		49
Stade de Colombes 60	1098VT	1		55	53,39	49,84	408864	7,5	45,00	48,15	48,23	48,23	48,15	53,23	-	X	5,08	5,00	46,04		52
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,46	50,74	408714	1,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	56,18	-	X	7,11	6,98	45,22		49
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,37	50,85	408715	1,5	45,00	49,08	49,22	49,22	49,08	57,49	-	X	8,41	8,27	47,42		50
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,44	52,31	408714	4,5	45,00	50,62	50,75	50,75	50,62	57,46	-	X	6,84	6,71	47,36		51
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,36	52,75	408715	4,5	45,00	50,97	51,11	51,11	50,97	58,64	-	X	7,67	7,53	49,63		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,43	54,68	408714	7,5	45,00	52,96	53,11	53,11	52,96	58,84	-	X	5,88	5,73	50,29		53
Stade de Colombes 61	1098VS	1		55	53,37	54,61	408715	7,5	45,00	52,85	52,98	52,98	52,85	59,84	-	X	6,99	6,86	51,41		54
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 62	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,4	53,36	408726	1,5	45,00	51,60	51,76	51,76	51,60	60,62	-	X	9,02	8,86	48,50		51
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,35	51,49	408724	1,5	45,00	49,67	49,84	49,84	49,67	58,01	-	X	8,34	8,17	47,95		50
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,39	55,13	408726	4,5	45,00	53,37	53,52	53,39	53,37	62,02	-	X	8,65	8,63	50,78		53
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,34	53,30	408724	4,5	45,00	51,49	51,64	51,64	51,49	59,06	-	X	7,57	7,42	50,12		52
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,35	54,97	408724	7,5	45,00	53,19	53,32	53,32	53,19	59,91	-	X	6,72	6,59	51,78		54
Stade de Colombes 63	1098VS	1		55	53,38	56,31	408726	7,5	45,00	54,53	54,69	53,38	53,38	62,60	-	X	9,22	9,22	52,41		54
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 64	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 66	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 68	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 70	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 72	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,42	48,36	408739	1,5	45,00	46,60	46,78	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	44,02		49
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,39	48,27	408740	1,5	45,00	46,53	46,66	48,00	48,00	54,23	-	X	6,23	6,23	45,11		48
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,42	49,52	408739	4,5	45,00	47,78	47,94	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,37		50
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,4	50,31	408740	4,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	55,11	-	X	6,54	6,40	47,15		50
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,43	51,32	408739	7,5	45,00	49,64	49,75	49,75	49,64	55,25	-	X	5,61	5,50	46,98		53
Stade de Colombes 74	1098VV	1		55	53,41	53,87	408740	7,5	45,00	52,14	52,28	52,28	52,14	57,58	-	X	5,44	5,30	50,08		53
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 76	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 78	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 80	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 82	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 84	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 86	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,39	49,26	408741	1,5	45,00	47,57	47,65	48,00	48,00	53,07	-	X	5,07	5,07	44,66		49
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,37	50,09	408799	1,5	45,00	48,35	48,46	48,46	48,35	54,95	-	X	6,60	6,49	46,88		49
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,4	50,26	408741	4,5	45,00	48,57	48,66	48,66	48,57	53,89	-	X	5,32	5,23	45,91		50
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,37	50,90	408799	4,5	45,00	49,16	49,27	49,27	49,16	55,26	-	X	6,10	5,99	47,74		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,41	52,11	408741	7,5	45,00	50,44	50,52	50,52	50,44	56,85	-	X	6,41	6,33	47,97		53
Stade de Colombes 88	1098VV	1		55	53,39	52,60	408799	7,5	45,00	50,91	50,99	50,99	50,91	56,12	-	X	5,21	5,13	49,12		53
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 90	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 92	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 94	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 96	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 98	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,38	53,29	408712	1,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	60,57	-	X	9,07	8,90	49,17		52
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,42	49,05	408711	1,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	55,11	-	X	7,11	7,11	44,84		48
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,42	50,56	408711	4,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	56,16	-	X	7,37	7,18	46,80		50
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,37	55,27	408712	4,5	45,00	53,48	53,64	53,37	53,37	62,03	-	X	8,66	8,66	51,49		54
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,43	52,19	408711	7,5	45,00	50,46	50,62	50,62	50,46	58,13	-	X	7,67	7,51	48,56		52
Stade de Colombes 100	1098VV	1		55	53,37	56,09	408712	7,5	45,00	54,29	54,46	53,37	53,37	62,57	-	X	9,20	9,20	52,54		55
Stade de Colombes 102	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 102	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 102	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 104	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 104	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 104	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 106	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 106	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 106	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 108	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 108	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 108	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 110	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 110	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 110	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 112	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 112	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 112	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Stade de Colombes 114	1098VV	1		55	53,43	50,08	408713	1,5	45,00	48,36	48,51	48,51	48,36	56,29	-	X	7,93	7,78	45,33		48
Stade de Colombes 114	1098VV	1		55	53,42	51,85	408713	4,5	45,00	50,12	50,27	50,27	50,12	58,13	-	X	8,01	7,86	47,48		50
Stade de Colombes 114	1098VV	1		55	53,42	53,06	408713	7,5	45,00	51,33	51,48	51,48	51,33	59,44	-	X	8,11	7,96	48,96		52
Tuinbouwstraat 1	1097XP	1				52,48	408502	1,5	45,00	50,66	50,84	50,84	50,66	54,95	-	X	4,29	4,11	48,85		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 1	1097XP	1				54,83	408502	4,5	45,00	53,04	53,23	53,23	53,04	60,47	-	X	7,43	7,24	50,69		54
Tuinbouwstraat 2	1097XV	1				50,82	408535	1,5	45,00	49,02	49,18	49,18	49,02	52,76	-	X	3,74	3,58	47,62		50
Tuinbouwstraat 2	1097XV	1				52,93	408535	4,5	45,00	51,18	51,32	51,32	51,18	57,30	-	X	6,12	5,98	49,22		52
Tuinbouwstraat 3	1097XP	1				52,48	408502	1,5	45,00	50,66	50,84	50,84	50,66	54,95	-	X	4,29	4,11	48,85		51
Tuinbouwstraat 3	1097XP	1				54,83	408502	4,5	45,00	53,04	53,23	53,23	53,04	60,47	-	X	7,43	7,24	50,69		54
Tuinbouwstraat 4	1097XV	1				52,07	408532	1,5	45,00	50,28	50,44	50,44	50,28	53,27	-	X	2,99	2,83	48,61		51
Tuinbouwstraat 4	1097XV	1				54,09	408532	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	59,35	-	X	6,99	6,85	50,06		54
Tuinbouwstraat 5	1097XP	1				52,48	408502	1,5	45,00	50,66	50,84	50,84	50,66	54,95	-	X	4,29	4,11	48,85		51
Tuinbouwstraat 5	1097XP	1				54,83	408502	4,5	45,00	53,04	53,23	53,23	53,04	60,47	-	X	7,43	7,24	50,69		54
Tuinbouwstraat 6	1097XV	1				52,07	408532	1,5	45,00	50,28	50,44	50,44	50,28	53,27	-	X	2,99	2,83	48,61		51
Tuinbouwstraat 6	1097XV	1				54,09	408532	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	59,35	-	X	6,99	6,85	50,06		54
Tuinbouwstraat 7	1097XP	1				52,48	408502	1,5	45,00	50,66	50,84	50,84	50,66	54,95	-	X	4,29	4,11	48,85		51
Tuinbouwstraat 7	1097XP	1				54,83	408502	4,5	45,00	53,04	53,23	53,23	53,04	60,47	-	X	7,43	7,24	50,69		54
Tuinbouwstraat 8	1097XV	1				51,80	408531	1,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	53,54	-	X	3,55	3,38	48,16		50
Tuinbouwstraat 8	1097XV	1				53,88	408531	4,5	45,00	52,07	52,25	52,25	52,07	59,47	-	X	7,40	7,22	49,89		53
Tuinbouwstraat 9	1097XP	1				52,48	408502	1,5	45,00	50,66	50,84	50,84	50,66	54,95	-	X	4,29	4,11	48,85		51
Tuinbouwstraat 9	1097XP	1				54,83	408502	4,5	45,00	53,04	53,23	53,23	53,04	60,47	-	X	7,43	7,24	50,69		54
Tuinbouwstraat 10	1097XV	1				51,80	408531	1,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	53,54	-	X	3,55	3,38	48,16		50
Tuinbouwstraat 10	1097XV	1				53,88	408531	4,5	45,00	52,07	52,25	52,25	52,07	59,47	-	X	7,40	7,22	49,89		53
Tuinbouwstraat 11	1097XP	1				52,89	408509	1,5	45,00	51,08	51,27	51,27	51,08	55,06	-	X	3,98	3,79	49,15		51
Tuinbouwstraat 11	1097XP	1				54,81	408509	4,5	45,00	53,05	53,22	53,22	53,05	60,70	-	X	7,65	7,48	50,65		54
Tuinbouwstraat 12	1097XV	1				51,80	408531	1,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	53,54	-	X	3,55	3,38	48,16		50
Tuinbouwstraat 12	1097XV	1				53,88	408531	4,5	45,00	52,07	52,25	52,25	52,07	59,47	-	X	7,40	7,22	49,89		53
Tuinbouwstraat 13	1097XP	1				52,89	408509	1,5	45,00	51,08	51,27	51,27	51,08	55,06	-	X	3,98	3,79	49,15		51
Tuinbouwstraat 13	1097XP	1				54,81	408509	4,5	45,00	53,05	53,22	53,22	53,05	60,70	-	X	7,65	7,48	50,65		54
Tuinbouwstraat 14	1097XV	1				51,80	408531	1,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	53,54	-	X	3,55	3,38	48,16		50
Tuinbouwstraat 14	1097XV	1				53,88	408531	4,5	45,00	52,07	52,25	52,25	52,07	59,47	-	X	7,40	7,22	49,89		53
Tuinbouwstraat 15	1097XP	1				52,89	408509	1,5	45,00	51,08	51,27	51,27	51,08	55,06	-	X	3,98	3,79	49,15		51
Tuinbouwstraat 15	1097XP	1				54,81	408509	4,5	45,00	53,05	53,22	53,22	53,05	60,70	-	X	7,65	7,48	50,65		54
Tuinbouwstraat 16	1097XV	1				51,80	408531	1,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	53,54	-	X	3,55	3,38	48,16		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 16	1097XV	1				53,88	408531	4,5	45,00	52,07	52,25	52,25	52,07	59,47	-	X	7,40	7,22	49,89		53
Tuinbouwstraat 17	1097XP	1				52,89	408509	1,5	45,00	51,08	51,27	51,27	51,08	55,06	-	X	3,98	3,79	49,15		51
Tuinbouwstraat 17	1097XP	1				54,81	408509	4,5	45,00	53,05	53,22	53,22	53,05	60,70	-	X	7,65	7,48	50,65		54
Tuinbouwstraat 20	1097XV	1				51,73	408495	1,5	45,00	49,91	50,08	50,08	49,91	52,19	-	X	2,28	2,11	48,33		51
Tuinbouwstraat 20	1097XV	1				54,25	408495	4,5	45,00	52,46	52,63	52,63	52,46	58,05	-	X	5,59	5,42	50,18		53
Tuinbouwstraat 21 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 21 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 21 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 21 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 22	1097XV	1				51,73	408495	1,5	45,00	49,91	50,08	50,08	49,91	52,19	-	X	2,28	2,11	48,33		51
Tuinbouwstraat 22	1097XV	1				54,25	408495	4,5	45,00	52,46	52,63	52,63	52,46	58,05	-	X	5,59	5,42	50,18		53
Tuinbouwstraat 23 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 23 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 23 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 23 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 24	1097XV	1				51,73	408495	1,5	45,00	49,91	50,08	50,08	49,91	52,19	-	X	2,28	2,11	48,33		51
Tuinbouwstraat 24	1097XV	1				54,25	408495	4,5	45,00	52,46	52,63	52,63	52,46	58,05	-	X	5,59	5,42	50,18		53
Tuinbouwstraat 25 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 25 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 25 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 25 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 26	1097XV	1				51,73	408495	1,5	45,00	49,91	50,08	50,08	49,91	52,19	-	X	2,28	2,11	48,33		51
Tuinbouwstraat 26	1097XV	1				54,25	408495	4,5	45,00	52,46	52,63	52,63	52,46	58,05	-	X	5,59	5,42	50,18		53
Tuinbouwstraat 26 B	1097XV	1				51,73	408495	1,5	45,00	49,91	50,08	50,08	49,91	52,19	-	X	2,28	2,11	48,33		51
Tuinbouwstraat 26 B	1097XV	1				54,25	408495	4,5	45,00	52,46	52,63	52,63	52,46	58,05	-	X	5,59	5,42	50,18		53
Tuinbouwstraat 27 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 27 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 27 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 27 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 28	1097XV	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 28	1097XV	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 29 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 29 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 29 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 29 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 30	1097XW	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52
Tuinbouwstraat 30	1097XW	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 31 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 31 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 31 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 31 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 32	1097XW	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52
Tuinbouwstraat 32	1097XW	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 33 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 33 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 33 B	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 33 B	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 34	1097XW	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52
Tuinbouwstraat 34	1097XW	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 35 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 35 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 36	1097XW	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52
Tuinbouwstraat 36	1097XW	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 37 A	1097XP	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Tuinbouwstraat 37 A	1097XP	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Tuinbouwstraat 38	1097XW	1				51,55	408503	1,5	45,00	49,76	49,91	49,91	49,76	52,96	-	X	3,20	3,05	48,19		52
Tuinbouwstraat 38	1097XW	1				53,95	408503	4,5	45,00	52,17	52,32	52,32	52,17	58,41	-	X	6,24	6,09	50,02		54
Tuinbouwstraat 39 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 39 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 40	1097XW	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 40	1097XW	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 41 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 41 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 42	1097XW	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 42	1097XW	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 43 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 43 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 43 B	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 43 B	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 44	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 44	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 45 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 45 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 45 B	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 45 B	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 46	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 46	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 47 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 47 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 47 B	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 47 B	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 48	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 48	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 49 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 49 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 49 B	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 49 B	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 50	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 50	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 51 A	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 51 A	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 51 B	1097XR	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Tuinbouwstraat 51 B	1097XR	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Tuinbouwstraat 52	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 52	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 53 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 53 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 53 B	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 53 B	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 54	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 54	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 55 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 55 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 55 B	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 55 B	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 56	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 56	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 57 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 57 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 57 B	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 57 B	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 58	1097XX	1				52,55	408571	1,5	45,00	50,77	50,90	50,90	50,77	55,63	-	X	4,86	4,73	48,62		53
Tuinbouwstraat 58	1097XX	1				54,23	408571	4,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	59,81	-	X	7,36	7,21	50,05		54
Tuinbouwstraat 59 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 59 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 59 B	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 59 B	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 60	1097XX	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 60	1097XX	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 61 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 61 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 61 B	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 61 B	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 62	1097XX	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 62	1097XX	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 63 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 63 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 64	1097XX	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 64	1097XX	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 65 A	1097XS	1				54,22	408581	1,5	45,00	52,42	52,57	52,57	52,42	55,48	-	X	3,06	2,91	50,71		53
Tuinbouwstraat 65 A	1097XS	1				55,98	408581	4,5	45,00	54,19	54,34	54,34	54,19	60,69	-	X	6,50	6,35	51,95		56
Tuinbouwstraat 66	1097XX	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 66	1097XX	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 67 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 67 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 68	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 68	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 69 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 69 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 70	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 70	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 71 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 71 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 71 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 71 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 72	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 72	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 73 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 73 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 73 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 73 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 74	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 74	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 75 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 75 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 75 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 75 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 76	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 76	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 77 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 77 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 77 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 77 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 78	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 78	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 79 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 79 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 79 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 79 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 80	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 80	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 81 A	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 81 A	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 81 B	1097XS	1	ZO			53,51	408132	1,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	56,43	-	X	4,74	4,59	50,24		53
Tuinbouwstraat 81 B	1097XS	1	ZO			55,75	408132	4,5	45,00	53,94	54,10	54,10	53,94	61,09	-	X	7,15	6,99	51,87		56
Tuinbouwstraat 82	1097XZ	1				52,36	408573	1,5	45,00	50,60	50,72	50,72	50,60	55,31	-	X	4,71	4,59	49,16		53
Tuinbouwstraat 82	1097XZ	1				54,71	408573	4,5	45,00	52,93	53,08	53,08	52,93	59,73	-	X	6,80	6,65	50,77		55
Tuinbouwstraat 84	1097XZ	1				53,31	408538	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	55,23	-	X	3,71	3,56	49,94		53
Tuinbouwstraat 84	1097XZ	1				54,48	408538	4,5	45,00	52,70	52,86	52,86	52,70	59,92	-	X	7,22	7,06	50,84		55
Tuinbouwstraat 86	1097XZ	1				53,31	408538	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	55,23	-	X	3,71	3,56	49,94		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 86	1097XZ	1				54,48	408538	4,5	45,00	52,70	52,86	52,86	52,70	59,92	-	X	7,22	7,06	50,84		55
Tuinbouwstraat 87 HS	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 87 HS	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 87 I	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 87 I	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 88	1097XZ	1				53,31	408538	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	55,23	-	X	3,71	3,56	49,94		53
Tuinbouwstraat 88	1097XZ	1				54,48	408538	4,5	45,00	52,70	52,86	52,86	52,70	59,92	-	X	7,22	7,06	50,84		55
Tuinbouwstraat 89 HS	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 89 HS	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 89 I	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 89 I	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 90	1097XZ	1				53,45	408555	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	55,22	-	X	3,60	3,42	50,04		53
Tuinbouwstraat 90	1097XZ	1				54,36	408555	4,5	45,00	52,59	52,73	52,73	52,59	59,02	-	X	6,43	6,29	50,82		55
Tuinbouwstraat 91 HS	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 91 HS	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 91 I	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 91 I	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 92	1097ZA	1				53,45	408555	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	55,22	-	X	3,60	3,42	50,04		53
Tuinbouwstraat 92	1097ZA	1				54,36	408555	4,5	45,00	52,59	52,73	52,73	52,59	59,02	-	X	6,43	6,29	50,82		55
Tuinbouwstraat 93 HS	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 93 HS	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 93 I	1097XT	1	O			52,91	408155	1,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	57,85	-	X	6,79	6,62	49,49		52
Tuinbouwstraat 93 I	1097XT	1	O			55,43	408155	4,5	45,00	53,63	53,77	53,77	53,63	60,85	-	X	7,22	7,08	51,69		55
Tuinbouwstraat 94	1097ZA	1				53,45	408555	1,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	55,22	-	X	3,60	3,42	50,04		53
Tuinbouwstraat 94	1097ZA	1				54,36	408555	4,5	45,00	52,59	52,73	52,73	52,59	59,02	-	X	6,43	6,29	50,82		55
Tuinbouwstraat 95	1097XT	1	O			53,89	408160	1,5	45,00	52,06	52,21	52,21	52,06	59,86	-	X	7,80	7,65	49,95		54
Tuinbouwstraat 95	1097XT	1	O			54,50	408160	4,5	45,00	52,68	52,85	52,85	52,68	62,96	-	X	10,28	10,11	50,77		55
Tuinbouwstraat 96	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 96	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 97	1097XT	1	O			53,89	408160	1,5	45,00	52,06	52,21	52,21	52,06	59,86	-	X	7,80	7,65	49,95		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 97	1097XT	1	O			54,50	408160	4,5	45,00	52,68	52,85	52,85	52,68	62,96	-	X	10,28	10,11	50,77		55
Tuinbouwstraat 98	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 98	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 99	1097XT	1	O			53,89	408160	1,5	45,00	52,06	52,21	52,21	52,06	59,86	-	X	7,80	7,65	49,95		54
Tuinbouwstraat 99	1097XT	1	O			54,50	408160	4,5	45,00	52,68	52,85	52,85	52,68	62,96	-	X	10,28	10,11	50,77		55
Tuinbouwstraat 100	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 100	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 101	1097XT	1	O			53,89	408160	1,5	45,00	52,06	52,21	52,21	52,06	59,86	-	X	7,80	7,65	49,95		54
Tuinbouwstraat 101	1097XT	1	O			54,50	408160	4,5	45,00	52,68	52,85	52,85	52,68	62,96	-	X	10,28	10,11	50,77		55
Tuinbouwstraat 102	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 102	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 103 HS	1097XT	1	O			53,00	408035	1,5	45,00	51,13	51,31	51,31	51,13	58,79	-	X	7,66	7,48	49,03		52
Tuinbouwstraat 103 HS	1097XT	1	O			54,22	408035	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	63,33	-	X	10,93	10,76	50,26		53
Tuinbouwstraat 103 I	1097XT	1	O			53,00	408035	1,5	45,00	51,13	51,31	51,31	51,13	58,79	-	X	7,66	7,48	49,03		52
Tuinbouwstraat 103 I	1097XT	1	O			54,22	408035	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	63,33	-	X	10,93	10,76	50,26		53
Tuinbouwstraat 104	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 104	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 105 HS	1097XT	1	O			53,00	408035	1,5	45,00	51,13	51,31	51,31	51,13	58,79	-	X	7,66	7,48	49,03		52
Tuinbouwstraat 105 HS	1097XT	1	O			54,22	408035	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	63,33	-	X	10,93	10,76	50,26		53
Tuinbouwstraat 105 I	1097XT	1	O			53,00	408035	1,5	45,00	51,13	51,31	51,31	51,13	58,79	-	X	7,66	7,48	49,03		52
Tuinbouwstraat 105 I	1097XT	1	O			54,22	408035	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	63,33	-	X	10,93	10,76	50,26		53
Tuinbouwstraat 106	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 106	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 108	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 108	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 110	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 110	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 112	1097ZA	1				53,09	408604	1,5	45,00	51,29	51,46	51,46	51,29	55,65	-	X	4,36	4,19	49,50		53
Tuinbouwstraat 112	1097ZA	1				54,48	408604	4,5	45,00	52,66	52,83	52,83	52,66	58,30	-	X	5,64	5,47	50,51		55
Tuinbouwstraat 114	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 114	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 116	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 116	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 118	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 118	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 120	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 120	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 122	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 122	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 124	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 124	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 126	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 126	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 128	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 128	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 130	1097ZA	1				52,85	408606	1,5	45,00	51,06	51,20	51,20	51,06	56,43	-	X	5,37	5,23	49,20		52
Tuinbouwstraat 130	1097ZA	1				54,50	408606	4,5	45,00	52,71	52,85	52,85	52,71	59,22	-	X	6,51	6,37	50,52		55
Tuinbouwstraat 132	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 132	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 134	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 134	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 136	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 136	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 138	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 138	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 140	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 140	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 142	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 142	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 144	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 144	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 146	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 146	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 148	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 148	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 150	1097ZA	1				52,59	408602	1,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	54,94	-	X	4,13	4,01	49,23		52
Tuinbouwstraat 150	1097ZA	1				55,19	408602	4,5	45,00	53,40	53,54	53,54	53,40	59,68	-	X	6,28	6,14	50,89		56
Tuinbouwstraat 152	1097ZA	1				52,66	408599	1,5	45,00	50,88	51,01	51,01	50,88	58,02	-	X	7,14	7,01	49,37		52
Tuinbouwstraat 152	1097ZA	1				54,56	408599	4,5	45,00	52,77	52,91	52,91	52,77	60,40	-	X	7,63	7,49	50,61		55
Tuinbouwstraat 154	1097ZA	1				52,66	408599	1,5	45,00	50,88	51,01	51,01	50,88	58,02	-	X	7,14	7,01	49,37		52
Tuinbouwstraat 154	1097ZA	1				54,56	408599	4,5	45,00	52,77	52,91	52,91	52,77	60,40	-	X	7,63	7,49	50,61		55
Tuinbouwstraat 156	1097ZA	1				52,66	408599	1,5	45,00	50,88	51,01	51,01	50,88	58,02	-	X	7,14	7,01	49,37		52
Tuinbouwstraat 156	1097ZA	1				54,56	408599	4,5	45,00	52,77	52,91	52,91	52,77	60,40	-	X	7,63	7,49	50,61		55
Tuinbouwstraat 158	1097ZA	1				52,66	408599	1,5	45,00	50,88	51,01	51,01	50,88	58,02	-	X	7,14	7,01	49,37		52
Tuinbouwstraat 158	1097ZA	1				54,56	408599	4,5	45,00	52,77	52,91	52,91	52,77	60,40	-	X	7,63	7,49	50,61		55
Tuinbouwstraat 160	1097ZA	1	O			53,19	408141	1,5	45,00	51,41	51,55	51,55	51,41	58,98	-	X	7,57	7,43	49,59		53
Tuinbouwstraat 160	1097ZA	1	O			54,50	408141	4,5	45,00	52,72	52,86	52,86	52,72	60,93	-	X	8,21	8,07	50,40		55
Tuinbouwstraat 162	1097ZA	1	O			53,19	408141	1,5	45,00	51,41	51,55	51,55	51,41	58,98	-	X	7,57	7,43	49,59		53
Tuinbouwstraat 162	1097ZA	1	O			54,50	408141	4,5	45,00	52,72	52,86	52,86	52,72	60,93	-	X	8,21	8,07	50,40		55
Tuinbouwstraat 164	1097ZA	1	O			53,19	408141	1,5	45,00	51,41	51,55	51,55	51,41	58,98	-	X	7,57	7,43	49,59		53
Tuinbouwstraat 164	1097ZA	1	O			54,50	408141	4,5	45,00	52,72	52,86	52,86	52,72	60,93	-	X	8,21	8,07	50,40		55
Tuinbouwstraat 166	1097ZA	1	O			53,19	408141	1,5	45,00	51,41	51,55	51,55	51,41	58,98	-	X	7,57	7,43	49,59		53
Tuinbouwstraat 166	1097ZA	1	O			54,50	408141	4,5	45,00	52,72	52,86	52,86	52,72	60,93	-	X	8,21	8,07	50,40		55
Tuinbouwstraat 168	1097ZA	1	Z			52,33	408110	1,5	45,00	50,51	50,68	50,68	50,51	56,77	-	X	6,26	6,09	48,64		53
Tuinbouwstraat 168	1097ZA	1	Z			53,92	408110	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	60,27	-	X	8,18	8,02	49,93		56
Tuinbouwstraat 170	1097ZB	1	Z			52,47	408167	1,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	55,95	-	X	5,29	5,13	48,76		52
Tuinbouwstraat 170	1097ZB	1	Z			54,82	408167	4,5	45,00	53,01	53,15	53,15	53,01	60,94	-	X	7,93	7,79	50,75		56
Tuinbouwstraat 172	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 172	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 174	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tuinbouwstraat 174	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 176	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 176	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 178	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 178	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 180	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 180	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 182	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 182	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 184	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 184	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 186	1097ZB	1	O			53,15	408150	1,5	45,00	51,34	51,47	51,47	51,34	56,31	-	X	4,97	4,84	50,27		54
Tuinbouwstraat 186	1097ZB	1	O			55,58	408150	4,5	45,00	53,77	53,92	53,92	53,77	60,37	-	X	6,60	6,45	52,40		57
Tuinbouwstraat 188	1097ZB	1	O			50,50	408040	1,5	45,00	48,68	48,82	48,82	48,68	55,19	-	X	6,51	6,37	47,27		51
Tuinbouwstraat 188	1097ZB	1	O			53,02	408040	4,5	45,00	51,19	51,34	51,34	51,19	59,97	-	X	8,78	8,63	49,68		55
Tuinbouwstraat 190	1097ZB	1	O			50,50	408040	1,5	45,00	48,68	48,82	48,82	48,68	55,19	-	X	6,51	6,37	47,27		51
Tuinbouwstraat 190	1097ZB	1	O			53,02	408040	4,5	45,00	51,19	51,34	51,34	51,19	59,97	-	X	8,78	8,63	49,68		55
Tuinbouwstraat 192	1097ZB	1	O			50,50	408040	1,5	45,00	48,68	48,82	48,82	48,68	55,19	-	X	6,51	6,37	47,27		51
Tuinbouwstraat 192	1097ZB	1	O			53,02	408040	4,5	45,00	51,19	51,34	51,34	51,19	59,97	-	X	8,78	8,63	49,68		55
Tuinbouwstraat 194	1097ZB	1	O			50,50	408040	1,5	45,00	48,68	48,82	48,82	48,68	55,19	-	X	6,51	6,37	47,27		51
Tuinbouwstraat 194	1097ZB	1	O			53,02	408040	4,5	45,00	51,19	51,34	51,34	51,19	59,97	-	X	8,78	8,63	49,68		55
Veeteeltstraat 1	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 1	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 2	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 2	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 3	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 3	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 4	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 4	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 5	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 5	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 6	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 6	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 7 A	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 7 A	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 7 B	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 7 B	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 8 A	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 8 A	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 8 B	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 8 B	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 9 A	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 9 A	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 9 B	1097WL	1	ZO			50,11	408000	1,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	53,62	-	X	5,32	5,16	47,47		56
Veeteeltstraat 9 B	1097WL	1	ZO			51,90	408000	4,5	45,00	50,13	50,28	50,28	50,13	56,77	-	X	6,64	6,49	48,91		58
Veeteeltstraat 10 A	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 10 A	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 10 B	1097WV	1	ZO			49,16	408449	1,5	45,00	47,35	47,51	48,00	48,00	53,98	-	X	5,98	5,98	45,72		57
Veeteeltstraat 10 B	1097WV	1	ZO			51,03	408449	4,5	45,00	49,25	49,40	49,40	49,25	56,71	-	X	7,46	7,31	47,49		59
Veeteeltstraat 11 A	1097WL	1	ZO			49,35	408459	1,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,18		52
Veeteeltstraat 11 A	1097WL	1	ZO			51,60	408459	4,5	45,00	49,85	49,98	49,98	49,85	54,85	-	X	5,00	4,87	47,99		55
Veeteeltstraat 11 B	1097WL	1	ZO			49,35	408459	1,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,18		52
Veeteeltstraat 11 B	1097WL	1	ZO			51,60	408459	4,5	45,00	49,85	49,98	49,98	49,85	54,85	-	X	5,00	4,87	47,99		55
Veeteeltstraat 12 A	1097WV	1	ZO			48,72	408450	1,5	45,00	46,95	47,08	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,77		54
Veeteeltstraat 12 A	1097WV	1	ZO			50,93	408450	4,5	45,00	49,19	49,31	49,31	49,19	54,39	-	X	5,20	5,08	47,69		57
Veeteeltstraat 12 B	1097WV	1	ZO			48,72	408450	1,5	45,00	46,95	47,08	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,77		54
Veeteeltstraat 12 B	1097WV	1	ZO			50,93	408450	4,5	45,00	49,19	49,31	49,31	49,19	54,39	-	X	5,20	5,08	47,69		57
Veeteeltstraat 13 A	1097WL	1	ZO			49,35	408459	1,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,18		52
Veeteeltstraat 13 A	1097WL	1	ZO			51,60	408459	4,5	45,00	49,85	49,98	49,98	49,85	54,85	-	X	5,00	4,87	47,99		55
Veeteeltstraat 13 B	1097WL	1	ZO			49,35	408459	1,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 13 B	1097WL	1	ZO			51,60	408459	4,5	45,00	49,85	49,98	49,98	49,85	54,85	-	X	5,00	4,87	47,99		55
Veeteeltstraat 14 A	1097WV	1	ZO			48,72	408450	1,5	45,00	46,95	47,08	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,77		54
Veeteeltstraat 14 A	1097WV	1	ZO			50,93	408450	4,5	45,00	49,19	49,31	49,31	49,19	54,39	-	X	5,20	5,08	47,69		57
Veeteeltstraat 14 B	1097WV	1	ZO			48,72	408450	1,5	45,00	46,95	47,08	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,77		54
Veeteeltstraat 14 B	1097WV	1	ZO			50,93	408450	4,5	45,00	49,19	49,31	49,31	49,19	54,39	-	X	5,20	5,08	47,69		57
Veeteeltstraat 15 A	1097WL	1	ZO			49,23	408001	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,01		51
Veeteeltstraat 15 A	1097WL	1	ZO			51,54	408001	4,5	45,00	49,77	49,90	49,90	49,77	54,80	-	X	5,03	4,90	47,80		53
Veeteeltstraat 15 B	1097WL	1	ZO			49,23	408001	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,01		51
Veeteeltstraat 15 B	1097WL	1	ZO			51,54	408001	4,5	45,00	49,77	49,90	49,90	49,77	54,80	-	X	5,03	4,90	47,80		53
Veeteeltstraat 16 A	1097WV	1	ZO			48,38	408451	1,5	45,00	46,60	46,74	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,29		53
Veeteeltstraat 16 A	1097WV	1	ZO			50,78	408451	4,5	45,00	49,03	49,16	49,16	49,03	52,98	-	X	3,95	3,82	47,35		55
Veeteeltstraat 16 B	1097WV	1	ZO			48,38	408451	1,5	45,00	46,60	46,74	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,29		53
Veeteeltstraat 16 B	1097WV	1	ZO			50,78	408451	4,5	45,00	49,03	49,16	49,16	49,03	52,98	-	X	3,95	3,82	47,35		55
Veeteeltstraat 17 A	1097WL	1	ZO			49,23	408001	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,01		51
Veeteeltstraat 17 A	1097WL	1	ZO			51,54	408001	4,5	45,00	49,77	49,90	49,90	49,77	54,80	-	X	5,03	4,90	47,80		53
Veeteeltstraat 17 B	1097WL	1	ZO			49,23	408001	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	46,01		51
Veeteeltstraat 17 B	1097WL	1	ZO			51,54	408001	4,5	45,00	49,77	49,90	49,90	49,77	54,80	-	X	5,03	4,90	47,80		53
Veeteeltstraat 18 A	1097WV	1	ZO			48,38	408451	1,5	45,00	46,60	46,74	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,29		53
Veeteeltstraat 18 A	1097WV	1	ZO			50,78	408451	4,5	45,00	49,03	49,16	49,16	49,03	52,98	-	X	3,95	3,82	47,35		55
Veeteeltstraat 18 B	1097WV	1	ZO			48,38	408451	1,5	45,00	46,60	46,74	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,29		53
Veeteeltstraat 18 B	1097WV	1	ZO			50,78	408451	4,5	45,00	49,03	49,16	49,16	49,03	52,98	-	X	3,95	3,82	47,35		55
Veeteeltstraat 19	1097WL	1				50,52	408525	1,5	45,00	48,73	48,87	48,87	48,73	50,74	-	X	2,01	1,87	47,14		50
Veeteeltstraat 19	1097WL	1				52,95	408525	4,5	45,00	51,17	51,34	51,34	51,17	56,95	-	X	5,78	5,61	49,08		53
Veeteeltstraat 20	1097WV	1				49,07	408492	1,5	45,00	47,28	47,42	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,01		50
Veeteeltstraat 20	1097WV	1				51,32	408492	4,5	45,00	49,54	49,70	49,70	49,54	54,91	-	X	5,37	5,21	47,94		52
Veeteeltstraat 21	1097WL	1				50,52	408525	1,5	45,00	48,73	48,87	48,87	48,73	50,74	-	X	2,01	1,87	47,14		50
Veeteeltstraat 21	1097WL	1				52,95	408525	4,5	45,00	51,17	51,34	51,34	51,17	56,95	-	X	5,78	5,61	49,08		53
Veeteeltstraat 22	1097WV	1				49,07	408492	1,5	45,00	47,28	47,42	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,01		50
Veeteeltstraat 22	1097WV	1				51,32	408492	4,5	45,00	49,54	49,70	49,70	49,54	54,91	-	X	5,37	5,21	47,94		52
Veeteeltstraat 23	1097WL	1				50,52	408525	1,5	45,00	48,73	48,87	48,87	48,73	50,74	-	X	2,01	1,87	47,14		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 23	1097WL	1				52,95	408525	4,5	45,00	51,17	51,34	51,34	51,17	56,95	-	X	5,78	5,61	49,08		53
Veeteeltstraat 24	1097WV	1				49,07	408492	1,5	45,00	47,28	47,42	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,01		50
Veeteeltstraat 24	1097WV	1				51,32	408492	4,5	45,00	49,54	49,70	49,70	49,54	54,91	-	X	5,37	5,21	47,94		52
Veeteeltstraat 25 A	1097WL	1				51,16	408519	1,5	45,00	49,36	49,51	49,51	49,36	51,19	-	X	1,83	1,68	47,93		50
Veeteeltstraat 25 A	1097WL	1				53,56	408519	4,5	45,00	51,79	51,95	51,95	51,79	57,13	-	X	5,34	5,18	49,68		53
Veeteeltstraat 25 B	1097WL	1				51,16	408519	1,5	45,00	49,36	49,51	49,51	49,36	51,19	-	X	1,83	1,68	47,93		50
Veeteeltstraat 25 B	1097WL	1				53,56	408519	4,5	45,00	51,79	51,95	51,95	51,79	57,13	-	X	5,34	5,18	49,68		53
Veeteeltstraat 26 A	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 26 A	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 26 B	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 26 B	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 27 A	1097WL	1				51,16	408519	1,5	45,00	49,36	49,51	49,51	49,36	51,19	-	X	1,83	1,68	47,93		50
Veeteeltstraat 27 A	1097WL	1				53,56	408519	4,5	45,00	51,79	51,95	51,95	51,79	57,13	-	X	5,34	5,18	49,68		53
Veeteeltstraat 27 B	1097WL	1				51,16	408519	1,5	45,00	49,36	49,51	49,51	49,36	51,19	-	X	1,83	1,68	47,93		50
Veeteeltstraat 27 B	1097WL	1				53,56	408519	4,5	45,00	51,79	51,95	51,95	51,79	57,13	-	X	5,34	5,18	49,68		53
Veeteeltstraat 28 A	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 28 A	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 28 B	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 28 B	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 29 A	1097WL	1				50,26	408518	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,90	-	X	2,44	2,29	46,97		49
Veeteeltstraat 29 A	1097WL	1				53,16	408518	4,5	45,00	51,37	51,53	51,53	51,37	56,66	-	X	5,29	5,13	49,20		52
Veeteeltstraat 29 B	1097WL	1				50,26	408518	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,90	-	X	2,44	2,29	46,97		49
Veeteeltstraat 29 B	1097WL	1				53,16	408518	4,5	45,00	51,37	51,53	51,53	51,37	56,66	-	X	5,29	5,13	49,20		52
Veeteeltstraat 30 A	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 30 A	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 30 B	1097WV	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 30 B	1097WV	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 31	1097WL	1				50,26	408518	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,90	-	X	2,44	2,29	46,97		49
Veeteeltstraat 31	1097WL	1				53,16	408518	4,5	45,00	51,37	51,53	51,53	51,37	56,66	-	X	5,29	5,13	49,20		52
Veeteeltstraat 32	1097WX	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 32	1097WX	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 33	1097WN	1				50,26	408518	1,5	45,00	48,46	48,61	48,61	48,46	50,90	-	X	2,44	2,29	46,97		49
Veeteeltstraat 33	1097WN	1				53,16	408518	4,5	45,00	51,37	51,53	51,53	51,37	56,66	-	X	5,29	5,13	49,20		52
Veeteeltstraat 34	1097WX	1				49,59	408521	1,5	45,00	47,78	47,93	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	46,50		49
Veeteeltstraat 34	1097WX	1				51,95	408521	4,5	45,00	50,17	50,33	50,33	50,17	55,01	-	X	4,84	4,68	48,33		51
Veeteeltstraat 35	1097WN	1				51,34	408534	1,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,44	-	X	2,90	2,75	47,88		51
Veeteeltstraat 35	1097WN	1				53,31	408534	4,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	57,64	-	X	6,14	5,97	49,46		53
Veeteeltstraat 36	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 36	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 37	1097WN	1				51,34	408534	1,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,44	-	X	2,90	2,75	47,88		51
Veeteeltstraat 37	1097WN	1				53,31	408534	4,5	45,00	51,50	51,67	51,67	51,50	57,64	-	X	6,14	5,97	49,46		53
Veeteeltstraat 38	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 38	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 39	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 39	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 40 A	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 40 A	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 40 B	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 40 B	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 41	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 41	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 42 A	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 42 A	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 42 B	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 42 B	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 43 A	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 43 A	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 43 B	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 43 B	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 44 A	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 44 A	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 44 B	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 44 B	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 45 A	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 45 A	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 45 B	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 45 B	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 46 A	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 46 A	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 46 B	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 46 B	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 47 A	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 47 A	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 47 B	1097WN	1				51,36	408530	1,5	45,00	49,55	49,72	49,72	49,55	52,74	-	X	3,19	3,02	47,84		51
Veeteeltstraat 47 B	1097WN	1				53,25	408530	4,5	45,00	51,44	51,61	51,61	51,44	58,27	-	X	6,83	6,66	49,50		53
Veeteeltstraat 48 A	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 48 A	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 48 B	1097WX	1				48,22	408698	1,5	45,00	46,42	46,54	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	45,30		49
Veeteeltstraat 48 B	1097WX	1				51,09	408698	4,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	52,04	-	X	2,72	2,59	47,77		51
Veeteeltstraat 49 A	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 49 A	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 49 B	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 49 B	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 50 A	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 50 A	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 50 B	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 50 B	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 51 A	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 51 A	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 51 B	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 51 B	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 52 A	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 52 A	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 52 B	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 52 B	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 53 A	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 53 A	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 53 B	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 53 B	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 54	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 54	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 55 A	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 55 A	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 55 B	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 55 B	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 56	1097WX	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 56	1097WX	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 57	1097WN	1				50,96	408674	1,5	45,00	49,15	49,32	49,32	49,15	52,53	-	X	3,38	3,21	47,43		50
Veeteeltstraat 57	1097WN	1				53,06	408674	4,5	45,00	51,27	51,44	51,44	51,27	57,75	-	X	6,48	6,31	49,40		53
Veeteeltstraat 58	1097WZ	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 58	1097WZ	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 59	1097WN	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 59	1097WN	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 60	1097WZ	1				48,26	408697	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,28		49
Veeteeltstraat 60	1097WZ	1				51,13	408697	4,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	52,33	-	X	3,00	2,83	47,81		51
Veeteeltstraat 61	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 61	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 62 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 62 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 62 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 62 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 63	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 63	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 64 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 64 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 64 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 64 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 65 A	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 65 A	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 65 B	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 65 B	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 66 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 66 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 66 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 66 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 67 A	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 67 A	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 67 B	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 67 B	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 68 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 68 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 68 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 68 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 69 A	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 69 A	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 69 B	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 69 B	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 70 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 70 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 70 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 70 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 71 A	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 71 A	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 71 B	1097WP	1				51,42	408676	1,5	45,00	49,64	49,78	49,78	49,64	53,22	-	X	3,58	3,44	48,03		51
Veeteeltstraat 71 B	1097WP	1				53,61	408676	4,5	45,00	51,84	52,00	52,00	51,84	57,25	-	X	5,41	5,25	49,71		53
Veeteeltstraat 72 A	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 72 A	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 72 B	1097WZ	1				48,33	408690	1,5	45,00	46,50	46,66	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,36		49
Veeteeltstraat 72 B	1097WZ	1				51,28	408690	4,5	45,00	49,48	49,65	49,65	49,48	52,32	-	X	2,84	2,67	47,95		51
Veeteeltstraat 73 A	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 73 A	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 73 B	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 73 B	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 74 A	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 74 A	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 74 B	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 74 B	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 75 A	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 75 A	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 75 B	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 75 B	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 76	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 76	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 77 A	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 77 A	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 77 B	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 77 B	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 78	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 78	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 79 A	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 79 A	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 79 B	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 79 B	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 80	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 80	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 80 HS	1097WZ	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 80 HS	1097WZ	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 81 A	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 81 A	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 81 B	1097WP	1				51,48	408675	1,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	52,69	-	X	3,00	2,86	48,20		51
Veeteeltstraat 81 B	1097WP	1				54,45	408675	4,5	45,00	52,68	52,83	52,83	52,68	57,36	-	X	4,68	4,53	50,51		54
Veeteeltstraat 82	1097XA	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 82	1097XA	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 83	1097WP	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 83	1097WP	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 84	1097XA	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 84	1097XA	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 85	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 85	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 86	1097XA	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 86	1097XA	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 87 A	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 87 A	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 87 B	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 87 B	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 88	1097XA	1				48,33	408689	1,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	45,53		49
Veeteeltstraat 88	1097XA	1				51,04	408689	4,5	45,00	49,28	49,41	49,41	49,28	51,60	-	X	2,32	2,19	47,77		51
Veeteeltstraat 89 A	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 89 A	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 89 B	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 89 B	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 90	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 90	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 91 A	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 91 A	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 91 B	1097WR	1				51,61	408668	1,5	45,00	49,81	49,96	49,96	49,81	52,93	-	X	3,12	2,97	48,23		51
Veeteeltstraat 91 B	1097WR	1				54,00	408668	4,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	56,87	-	X	4,65	4,50	50,16		54
Veeteeltstraat 92	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 92	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 93 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 93 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 93 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 93 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 94	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 94	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 95 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 95 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 95 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 95 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 96 HS	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 96 HS	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 96 I	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 96 I	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 97 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 97 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 97 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 97 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 98 HS	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 98 HS	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 98 I	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 98 I	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 99 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 99 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 99 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 99 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 100 HS	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 100 HS	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 100 I	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 100 I	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 101 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 101 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 101 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 101 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 102	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 102	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 103 A	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 103 A	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 103 B	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 103 B	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 104	1097XA	1				48,91	408691	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	45,89		49
Veeteeltstraat 104	1097XA	1				51,34	408691	4,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,75	-	X	3,20	3,05	48,15		52
Veeteeltstraat 105	1097WR	1				51,72	408667	1,5	45,00	49,92	50,07	50,07	49,92	53,27	-	X	3,35	3,20	48,43		51
Veeteeltstraat 105	1097WR	1				53,60	408667	4,5	45,00	51,81	51,96	51,96	51,81	56,33	-	X	4,52	4,37	50,11		54
Veeteeltstraat 106	1097XA	1				47,68	408558	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,60		47
Veeteeltstraat 106	1097XA	1				49,95	408558	4,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	51,96	-	X	3,79	3,65	46,80		50
Veeteeltstraat 107	1097WR	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 107	1097WR	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 108	1097XA	1				47,68	408558	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,60		47
Veeteeltstraat 108	1097XA	1				49,95	408558	4,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	51,96	-	X	3,79	3,65	46,80		50
Veeteeltstraat 109	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 109	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 110	1097XA	1				47,68	408558	1,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,60		47
Veeteeltstraat 110	1097XA	1				49,95	408558	4,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	51,96	-	X	3,79	3,65	46,80		50
Veeteeltstraat 111	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 111	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 112	1097XA	1				48,06	408560	1,5	45,00	46,33	46,42	48,00	48,00	50,82	-	X	2,82	2,82	45,60		50
Veeteeltstraat 113 A	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 113 A	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 113 B	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 113 B	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 114 A	1097XA	1				48,06	408560	1,5	45,00	46,33	46,42	48,00	48,00	50,82	-	X	2,82	2,82	45,60		50
Veeteeltstraat 114 B	1097XA	1				48,06	408560	1,5	45,00	46,33	46,42	48,00	48,00	50,82	-	X	2,82	2,82	45,60		50
Veeteeltstraat 115 A	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 115 A	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 115 B	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 115 B	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 117	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 117	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 117 HS	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 117 HS	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 118	1097XB	1				49,84	408544	1,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	50,70	-	X	2,63	2,51	46,92		51
Veeteeltstraat 118	1097XB	1				52,56	408544	4,5	45,00	50,83	50,92	50,92	50,83	55,21	-	X	4,38	4,29	49,38		55
Veeteeltstraat 119	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 119	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 119 HS	1097WS	1				50,15	408669	1,5	45,00	48,41	48,50	48,50	48,41	50,25	-	X	1,84	1,75	47,32		50
Veeteeltstraat 119 HS	1097WS	1				52,55	408669	4,5	45,00	50,76	50,90	50,90	50,76	54,88	-	X	4,12	3,98	49,53		53
Veeteeltstraat 120	1097XB	1				49,84	408544	1,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	50,70	-	X	2,63	2,51	46,92		51
Veeteeltstraat 120	1097XB	1				52,56	408544	4,5	45,00	50,83	50,92	50,92	50,83	55,21	-	X	4,38	4,29	49,38		55
Veeteeltstraat 121	1097WS	1				48,84	408536	1,5	45,00	47,08	47,19	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	46,13		49
Veeteeltstraat 121	1097WS	1				51,52	408536	4,5	45,00	49,78	49,87	49,87	49,78	53,30	-	X	3,52	3,43	48,48		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 122	1097XB	1				49,84	408544	1,5	45,00	48,07	48,19	48,19	48,07	50,70	-	X	2,63	2,51	46,92		51
Veeteeltstraat 122	1097XB	1				52,56	408544	4,5	45,00	50,83	50,92	50,92	50,83	55,21	-	X	4,38	4,29	49,38		55
Veeteeltstraat 123 II	1097WT	1				52,40	408579	1,5	45,00	50,66	50,76	50,76	50,66	53,26	-	X	2,60	2,50	49,31		53
Veeteeltstraat 123 II	1097WT	1				54,06	408579	4,5	45,00	52,34	52,44	52,44	52,34	57,41	-	X	5,07	4,97	50,56		55
Veeteeltstraat 124	1097XB	1				50,04	408537	1,5	45,00	48,29	48,39	48,39	48,29	50,90	-	X	2,61	2,51	47,23		51
Veeteeltstraat 124	1097XB	1				52,88	408537	4,5	45,00	51,18	51,25	51,25	51,18	56,57	-	X	5,39	5,32	49,92		56
Veeteeltstraat 125 HS	1097WT	1				52,40	408579	1,5	45,00	50,66	50,76	50,76	50,66	53,26	-	X	2,60	2,50	49,31		53
Veeteeltstraat 125 HS	1097WT	1				54,06	408579	4,5	45,00	52,34	52,44	52,44	52,34	57,41	-	X	5,07	4,97	50,56		55
Veeteeltstraat 125 I	1097WT	1				52,40	408579	1,5	45,00	50,66	50,76	50,76	50,66	53,26	-	X	2,60	2,50	49,31		53
Veeteeltstraat 125 I	1097WT	1				54,06	408579	4,5	45,00	52,34	52,44	52,44	52,34	57,41	-	X	5,07	4,97	50,56		55
Veeteeltstraat 126	1097XB	1				50,04	408537	1,5	45,00	48,29	48,39	48,39	48,29	50,90	-	X	2,61	2,51	47,23		51
Veeteeltstraat 126	1097XB	1				52,88	408537	4,5	45,00	51,18	51,25	51,25	51,18	56,57	-	X	5,39	5,32	49,92		56
Veeteeltstraat 127	1097WT	1				48,82	408605	1,5	45,00	47,05	47,17	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	45,83		50
Veeteeltstraat 127	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 127	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 127	1097WT	1				51,17	408605	4,5	45,00	49,36	49,53	49,53	49,36	56,50	-	X	7,14	6,97	47,94		54
Veeteeltstraat 128	1097XB	1				50,04	408537	1,5	45,00	48,29	48,39	48,39	48,29	50,90	-	X	2,61	2,51	47,23		51
Veeteeltstraat 128	1097XB	1				52,88	408537	4,5	45,00	51,18	51,25	51,25	51,18	56,57	-	X	5,39	5,32	49,92		56
Veeteeltstraat 129	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 129	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 130	1097XB	1				50,04	408537	1,5	45,00	48,29	48,39	48,39	48,29	50,90	-	X	2,61	2,51	47,23		51
Veeteeltstraat 130	1097XB	1				52,88	408537	4,5	45,00	51,18	51,25	51,25	51,18	56,57	-	X	5,39	5,32	49,92		56
Veeteeltstraat 131	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 131	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 132	1097XB	1				50,00	408553	1,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	52,19	-	X	3,96	3,85	46,99		52
Veeteeltstraat 132	1097XB	1				53,71	408553	4,5	45,00	52,00	52,07	52,07	52,00	57,35	-	X	5,35	5,28	50,29		56
Veeteeltstraat 133	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 133	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 134	1097XB	1				50,00	408553	1,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	52,19	-	X	3,96	3,85	46,99		52
Veeteeltstraat 134	1097XB	1				53,71	408553	4,5	45,00	52,00	52,07	52,07	52,00	57,35	-	X	5,35	5,28	50,29		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 135	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 135	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 136	1097XB	1				50,00	408553	1,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	52,19	-	X	3,96	3,85	46,99		52
Veeteeltstraat 136	1097XB	1				53,71	408553	4,5	45,00	52,00	52,07	52,07	52,00	57,35	-	X	5,35	5,28	50,29		56
Veeteeltstraat 137	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 137	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 138	1097XB	1				50,00	408553	1,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	52,19	-	X	3,96	3,85	46,99		52
Veeteeltstraat 138	1097XB	1				53,71	408553	4,5	45,00	52,00	52,07	52,07	52,00	57,35	-	X	5,35	5,28	50,29		56
Veeteeltstraat 139	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 139	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 140	1097XB	1				50,00	408553	1,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	52,19	-	X	3,96	3,85	46,99		52
Veeteeltstraat 140	1097XB	1				53,71	408553	4,5	45,00	52,00	52,07	52,07	52,00	57,35	-	X	5,35	5,28	50,29		56
Veeteeltstraat 141	1097WT	1				50,83	408612	1,5	45,00	49,08	49,18	49,18	49,08	53,96	-	X	4,88	4,78	47,82		52
Veeteeltstraat 141	1097WT	1				49,78	408619	1,5	45,00	48,01	48,11	48,11	48,01	50,49	-	X	2,48	2,38	47,40		51
Veeteeltstraat 141	1097WT	1				54,18	408619	4,5	45,00	52,42	52,50	52,50	52,42	57,41	-	X	4,99	4,91	51,20		57
Veeteeltstraat 141	1097WT	1				53,92	408612	4,5	45,00	52,19	52,28	52,28	52,19	58,12	-	X	5,93	5,84	50,95		57
Veeteeltstraat 142	1097XB	1				49,30	408607	1,5	45,00	47,50	47,64	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,81		54
Veeteeltstraat 142	1097XB	1				52,37	408607	4,5	45,00	50,61	50,72	50,72	50,61	55,40	-	X	4,79	4,68	49,61		57
Veeteeltstraat 143	1097WT	1				50,59	408618	1,5	45,00	48,77	48,93	48,93	48,77	53,34	-	X	4,57	4,41	47,60		52
Veeteeltstraat 143	1097WT	1				53,77	408618	4,5	45,00	52,03	52,12	52,12	52,03	57,56	-	X	5,53	5,44	50,17		56
Veeteeltstraat 144	1097XB	1				49,30	408607	1,5	45,00	47,50	47,64	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,81		54
Veeteeltstraat 144	1097XB	1				52,37	408607	4,5	45,00	50,61	50,72	50,72	50,61	55,40	-	X	4,79	4,68	49,61		57
Veeteeltstraat 145	1097WT	1				50,59	408618	1,5	45,00	48,77	48,93	48,93	48,77	53,34	-	X	4,57	4,41	47,60		52
Veeteeltstraat 145	1097WT	1				53,77	408618	4,5	45,00	52,03	52,12	52,12	52,03	57,56	-	X	5,53	5,44	50,17		56
Veeteeltstraat 146	1097XB	1				49,30	408607	1,5	45,00	47,50	47,64	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,81		54
Veeteeltstraat 146	1097XB	1				52,37	408607	4,5	45,00	50,61	50,72	50,72	50,61	55,40	-	X	4,79	4,68	49,61		57
Veeteeltstraat 147	1097WT	1				48,30	408601	1,5	45,00	46,54	46,61	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	45,84		53
Veeteeltstraat 147	1097WT	1				52,36	408601	4,5	45,00	50,66	50,70	50,70	50,66	54,40	-	X	3,74	3,70	49,51		58
Veeteeltstraat 148	1097XB	1				49,30	408607	1,5	45,00	47,50	47,64	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,81		54
Veeteeltstraat 148	1097XB	1				52,37	408607	4,5	45,00	50,61	50,72	50,72	50,61	55,40	-	X	4,79	4,68	49,61		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Veeteeltstraat 149	1097WT	1				48,30	408601	1,5	45,00	46,54	46,61	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	45,84		53
Veeteeltstraat 149	1097WT	1				52,36	408601	4,5	45,00	50,66	50,70	50,70	50,66	54,40	-	X	3,74	3,70	49,51		58
Veeteeltstraat 150	1097XB	1				49,30	408607	1,5	45,00	47,50	47,64	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,81		54
Veeteeltstraat 150	1097XB	1				52,37	408607	4,5	45,00	50,61	50,72	50,72	50,61	55,40	-	X	4,79	4,68	49,61		57
Veeteeltstraat 151	1097WT	1				48,30	408601	1,5	45,00	46,54	46,61	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	45,84		53
Veeteeltstraat 151	1097WT	1				52,36	408601	4,5	45,00	50,66	50,70	50,70	50,66	54,40	-	X	3,74	3,70	49,51		58
Veeteeltstraat 152	1097XB	1				49,53	408608	1,5	45,00	47,84	47,89	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	47,23		57
Veeteeltstraat 152	1097XB	1				51,85	408608	4,5	45,00	50,18	50,23	50,23	50,18	53,85	-	X	3,67	3,62	49,19		59
Veeteeltstraat 153	1097WT	1				48,30	408601	1,5	45,00	46,54	46,61	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	45,84		53
Veeteeltstraat 153	1097WT	1				52,36	408601	4,5	45,00	50,66	50,70	50,70	50,66	54,40	-	X	3,74	3,70	49,51		58
Veeteeltstraat 154	1097XB	1				49,53	408608	1,5	45,00	47,84	47,89	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	47,23		57
Veeteeltstraat 154	1097XB	1				51,85	408608	4,5	45,00	50,18	50,23	50,23	50,18	53,85	-	X	3,67	3,62	49,19		59
Veeteeltstraat 155	1097WT	1				48,30	408601	1,5	45,00	46,54	46,61	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	45,84		53
Veeteeltstraat 155	1097WT	1				52,36	408601	4,5	45,00	50,66	50,70	50,70	50,66	54,40	-	X	3,74	3,70	49,51		58
Veeteeltstraat 156	1097XB	1				49,53	408608	1,5	45,00	47,84	47,89	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	47,23		57
Veeteeltstraat 156	1097XB	1				51,85	408608	4,5	45,00	50,18	50,23	50,23	50,18	53,85	-	X	3,67	3,62	49,19		59
Veeteeltstraat 157	1097WT	1				49,54	408586	1,5	45,00	47,73	47,86	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,58		53
Veeteeltstraat 157	1097WT	1				54,06	408586	4,5	45,00	52,24	52,38	52,38	52,24	57,19	-	X	4,95	4,81	50,59		59
Veeteeltstraat 158	1097XB	1				49,53	408608	1,5	45,00	47,84	47,89	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	47,23		57
Veeteeltstraat 158	1097XB	1				51,85	408608	4,5	45,00	50,18	50,23	50,23	50,18	53,85	-	X	3,67	3,62	49,19		59
Veeteeltstraat 159	1097WT	1				49,54	408586	1,5	45,00	47,73	47,86	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,58		53
Veeteeltstraat 159	1097WT	1				54,06	408586	4,5	45,00	52,24	52,38	52,38	52,24	57,19	-	X	4,95	4,81	50,59		59
Veeteeltstraat 160	1097XB	1				49,53	408608	1,5	45,00	47,84	47,89	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	47,23		57
Veeteeltstraat 160	1097XB	1				51,85	408608	4,5	45,00	50,18	50,23	50,23	50,18	53,85	-	X	3,67	3,62	49,19		59
Veeteeltstraat 161	1097WT	1				49,54	408586	1,5	45,00	47,73	47,86	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,58		53
Veeteeltstraat 161	1097WT	1				54,06	408586	4,5	45,00	52,24	52,38	52,38	52,24	57,19	-	X	4,95	4,81	50,59		59
Veeteeltstraat 163	1097WT	1				49,54	408586	1,5	45,00	47,73	47,86	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,58		53
Veeteeltstraat 163	1097WT	1				54,06	408586	4,5	45,00	52,24	52,38	52,38	52,24	57,19	-	X	4,95	4,81	50,59		59
Veeteeltstraat 165	1097WT	1				49,54	408586	1,5	45,00	47,73	47,86	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,58		53
Veeteeltstraat 165	1097WT	1				54,06	408586	4,5	45,00	52,24	52,38	52,38	52,24	57,19	-	X	4,95	4,81	50,59		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 1	1097XG	1				48,44	408625	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,32		48
Weidestraat 1	1097XG	1				49,90	408627	1,5	45,00	48,09	48,24	48,24	48,09	49,97	-	X	1,88	1,73	46,95		50
Weidestraat 1	1097XG	1				51,52	408625	4,5	45,00	49,76	49,92	49,92	49,76	53,24	-	X	3,48	3,32	47,85		51
Weidestraat 1	1097XG	1				52,49	408627	4,5	45,00	50,72	50,87	50,87	50,72	54,57	-	X	3,85	3,70	49,02		53
Weidestraat 2	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 2	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48
Weidestraat 2	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 2	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 3	1097XG	1				49,90	408627	1,5	45,00	48,09	48,24	48,24	48,09	49,97	-	X	1,88	1,73	46,95		50
Weidestraat 3	1097XG	1				48,44	408625	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,32		48
Weidestraat 3	1097XG	1				51,52	408625	4,5	45,00	49,76	49,92	49,92	49,76	53,24	-	X	3,48	3,32	47,85		51
Weidestraat 3	1097XG	1				52,49	408627	4,5	45,00	50,72	50,87	50,87	50,72	54,57	-	X	3,85	3,70	49,02		53
Weidestraat 4	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 4	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48
Weidestraat 4	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 4	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 5	1097XG	1				49,90	408627	1,5	45,00	48,09	48,24	48,24	48,09	49,97	-	X	1,88	1,73	46,95		50
Weidestraat 5	1097XG	1				48,44	408625	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,32		48
Weidestraat 5	1097XG	1				52,49	408627	4,5	45,00	50,72	50,87	50,87	50,72	54,57	-	X	3,85	3,70	49,02		53
Weidestraat 5	1097XG	1				51,52	408625	4,5	45,00	49,76	49,92	49,92	49,76	53,24	-	X	3,48	3,32	47,85		51
Weidestraat 6	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 6	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48
Weidestraat 6	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 6	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 7	1097XG	1				48,44	408625	1,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,32		48
Weidestraat 7	1097XG	1				49,90	408627	1,5	45,00	48,09	48,24	48,24	48,09	49,97	-	X	1,88	1,73	46,95		50
Weidestraat 7	1097XG	1				51,52	408625	4,5	45,00	49,76	49,92	49,92	49,76	53,24	-	X	3,48	3,32	47,85		51
Weidestraat 7	1097XG	1				52,49	408627	4,5	45,00	50,72	50,87	50,87	50,72	54,57	-	X	3,85	3,70	49,02		53
Weidestraat 8	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 8	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 8	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 8	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 9	1097XG	1				47,13	408623	1,5	45,00	45,33	45,47	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	44,23		47
Weidestraat 9	1097XG	1				49,47	408626	1,5	45,00	47,67	47,80	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,59		50
Weidestraat 9	1097XG	1				52,47	408626	4,5	45,00	50,71	50,84	50,84	50,71	54,08	-	X	3,37	3,24	49,13		52
Weidestraat 9	1097XG	1				50,67	408623	4,5	45,00	48,90	49,07	49,07	48,90	51,96	-	X	3,06	2,89	47,13		51
Weidestraat 10	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 10	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48
Weidestraat 10	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 10	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 11	1097XG	1				47,13	408623	1,5	45,00	45,33	45,47	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	44,23		47
Weidestraat 11	1097XG	1				49,47	408626	1,5	45,00	47,67	47,80	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,59		50
Weidestraat 11	1097XG	1				50,67	408623	4,5	45,00	48,90	49,07	49,07	48,90	51,96	-	X	3,06	2,89	47,13		51
Weidestraat 11	1097XG	1				52,47	408626	4,5	45,00	50,71	50,84	50,84	50,71	54,08	-	X	3,37	3,24	49,13		52
Weidestraat 12	1097XJ	1				48,89	408635	1,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,68		48
Weidestraat 12	1097XJ	1				47,90	408634	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	45,12		48
Weidestraat 12	1097XJ	1				51,94	408634	4,5	45,00	50,17	50,32	50,32	50,17	52,53	-	X	2,36	2,21	48,59		52
Weidestraat 12	1097XJ	1				51,34	408635	4,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	53,49	-	X	3,90	3,76	47,85		51
Weidestraat 13	1097XG	1				49,47	408626	1,5	45,00	47,67	47,80	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,59		50
Weidestraat 13	1097XG	1				47,13	408623	1,5	45,00	45,33	45,47	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	44,23		47
Weidestraat 13	1097XG	1				52,47	408626	4,5	45,00	50,71	50,84	50,84	50,71	54,08	-	X	3,37	3,24	49,13		52
Weidestraat 13	1097XG	1				50,67	408623	4,5	45,00	48,90	49,07	49,07	48,90	51,96	-	X	3,06	2,89	47,13		51
Weidestraat 14	1097XJ	1				49,73	408566	1,5	45,00	47,96	48,08	48,08	48,00	49,62	-	X	1,62	1,54	46,71		49
Weidestraat 14	1097XJ	1				48,13	408559	1,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,36		48
Weidestraat 14	1097XJ	1				51,73	408559	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	52,61	-	X	2,65	2,51	48,50		51
Weidestraat 14	1097XJ	1				52,88	408566	4,5	45,00	51,12	51,25	51,25	51,12	54,98	-	X	3,86	3,73	49,27		53
Weidestraat 15	1097XG	1				47,13	408623	1,5	45,00	45,33	45,47	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	44,23		47
Weidestraat 15	1097XG	1				49,47	408626	1,5	45,00	47,67	47,80	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,59		50
Weidestraat 15	1097XG	1				50,67	408623	4,5	45,00	48,90	49,07	49,07	48,90	51,96	-	X	3,06	2,89	47,13		51
Weidestraat 15	1097XG	1				52,47	408626	4,5	45,00	50,71	50,84	50,84	50,71	54,08	-	X	3,37	3,24	49,13		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 16	1097XJ	1				48,13	408559	1,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,36		48
Weidestraat 16	1097XJ	1				49,73	408566	1,5	45,00	47,96	48,08	48,08	48,00	49,62	-	X	1,62	1,54	46,71		49
Weidestraat 16	1097XJ	1				51,73	408559	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	52,61	-	X	2,65	2,51	48,50		51
Weidestraat 16	1097XJ	1				52,88	408566	4,5	45,00	51,12	51,25	51,25	51,12	54,98	-	X	3,86	3,73	49,27		53
Weidestraat 17	1097XG	1				50,55	408564	1,5	45,00	48,77	48,92	48,92	48,77	52,23	-	X	3,46	3,31	47,08		49
Weidestraat 17	1097XG	1				52,48	408564	4,5	45,00	50,74	50,87	50,87	50,74	56,36	-	X	5,62	5,49	48,74		52
Weidestraat 18	1097XJ	1				49,73	408566	1,5	45,00	47,96	48,08	48,08	48,00	49,62	-	X	1,62	1,54	46,71		49
Weidestraat 18	1097XJ	1				48,13	408559	1,5	45,00	46,32	46,45	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	45,36		48
Weidestraat 18	1097XJ	1				51,73	408559	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	52,61	-	X	2,65	2,51	48,50		51
Weidestraat 18	1097XJ	1				52,88	408566	4,5	45,00	51,12	51,25	51,25	51,12	54,98	-	X	3,86	3,73	49,27		53
Weidestraat 19	1097XG	1				50,55	408564	1,5	45,00	48,77	48,92	48,92	48,77	52,23	-	X	3,46	3,31	47,08		49
Weidestraat 19	1097XG	1				52,48	408564	4,5	45,00	50,74	50,87	50,87	50,74	56,36	-	X	5,62	5,49	48,74		52
Weidestraat 21	1097XG	1				50,55	408564	1,5	45,00	48,77	48,92	48,92	48,77	52,23	-	X	3,46	3,31	47,08		49
Weidestraat 21	1097XG	1				52,48	408564	4,5	45,00	50,74	50,87	50,87	50,74	56,36	-	X	5,62	5,49	48,74		52
Weidestraat 35	1097XG	1	ZO			52,27	408390	1,5	45,00	50,49	50,63	50,63	50,49	54,84	-	X	4,35	4,21	48,71		52
Weidestraat 35	1097XG	1	ZO			54,76	408390	4,5	45,00	52,97	53,13	53,13	52,97	61,00	-	X	8,03	7,87	50,77		54
Weidestraat 37 A	1097XG	1	NO			53,46	408404	1,5	45,00	51,70	51,85	51,85	51,70	57,17	-	X	5,47	5,32	49,64		52
Weidestraat 37 A	1097XG	1	ZW			53,62	408402	1,5	45,00	51,80	51,97	51,97	51,80	56,98	-	X	5,18	5,01	49,85		52
Weidestraat 37 A	1097XG	1	NO			55,50	408404	4,5	45,00	53,81	53,92	53,92	53,81	62,38	-	X	8,57	8,46	51,32		55
Weidestraat 37 A	1097XG	1	ZW			56,13	408402	4,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	62,64	-	X	8,34	8,14	51,87		55
Weidestraat 37 B	1097XG	1	ZW			53,62	408402	1,5	45,00	51,80	51,97	51,97	51,80	56,98	-	X	5,18	5,01	49,85		52
Weidestraat 37 B	1097XG	1	NO			53,46	408404	1,5	45,00	51,70	51,85	51,85	51,70	57,17	-	X	5,47	5,32	49,64		52
Weidestraat 37 B	1097XG	1	ZW			56,13	408402	4,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	62,64	-	X	8,34	8,14	51,87		55
Weidestraat 37 B	1097XG	1	NO			55,50	408404	4,5	45,00	53,81	53,92	53,92	53,81	62,38	-	X	8,57	8,46	51,32		55
Weidestraat 39 A	1097XG	1	NO			53,46	408404	1,5	45,00	51,70	51,85	51,85	51,70	57,17	-	X	5,47	5,32	49,64		52
Weidestraat 39 A	1097XG	1	ZW			53,62	408402	1,5	45,00	51,80	51,97	51,97	51,80	56,98	-	X	5,18	5,01	49,85		52
Weidestraat 39 A	1097XG	1	NO			55,50	408404	4,5	45,00	53,81	53,92	53,92	53,81	62,38	-	X	8,57	8,46	51,32		55
Weidestraat 39 A	1097XG	1	ZW			56,13	408402	4,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	62,64	-	X	8,34	8,14	51,87		55
Weidestraat 39 B	1097XG	1	ZW			53,62	408402	1,5	45,00	51,80	51,97	51,97	51,80	56,98	-	X	5,18	5,01	49,85		52
Weidestraat 39 B	1097XG	1	NO			53,46	408404	1,5	45,00	51,70	51,85	51,85	51,70	57,17	-	X	5,47	5,32	49,64		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 39 B	1097XG	1	NO			55,50	408404	4,5	45,00	53,81	53,92	53,92	53,81	62,38	-	X	8,57	8,46	51,32		55
Weidestraat 39 B	1097XG	1	ZW			56,13	408402	4,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	62,64	-	X	8,34	8,14	51,87		55
Weidestraat 41	1097XG	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 41	1097XG	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 41	1097XG	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 41	1097XG	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 43	1097XG	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 43	1097XG	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 43	1097XG	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 43	1097XG	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 45	1097XH	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 45	1097XH	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 45	1097XH	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 45	1097XH	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 47	1097XH	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 47	1097XH	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 47	1097XH	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 47	1097XH	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 48	1097XJ	1				52,97	408552	1,5	45,00	51,15	51,31	51,31	51,15	54,74	-	X	3,59	3,43	49,51		53
Weidestraat 48	1097XJ	1				55,60	408552	4,5	45,00	53,79	53,98	53,98	53,79	60,51	-	X	6,72	6,53	51,39		55
Weidestraat 49	1097XH	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 49	1097XH	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 49	1097XH	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 49	1097XH	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 50 A	1097XJ	1				52,39	408620	1,5	45,00	50,56	50,74	50,74	50,56	54,65	-	X	4,09	3,91	48,91		51
Weidestraat 50 A	1097XJ	1				52,37	408622	1,5	45,00	50,54	50,72	50,72	50,54	56,67	-	X	6,13	5,95	48,74		51
Weidestraat 50 A	1097XJ	1				54,79	408620	4,5	45,00	52,95	53,14	53,14	52,95	59,62	-	X	6,67	6,48	51,03		55
Weidestraat 50 A	1097XJ	1				54,37	408622	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	60,92	-	X	8,33	8,17	50,48		54
Weidestraat 50 B	1097XJ	1				52,37	408622	1,5	45,00	50,54	50,72	50,72	50,54	56,67	-	X	6,13	5,95	48,74		51
Weidestraat 50 B	1097XJ	1				52,39	408620	1,5	45,00	50,56	50,74	50,74	50,56	54,65	-	X	4,09	3,91	48,91		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 50 B	1097XJ	1				54,37	408622	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	60,92	-	X	8,33	8,17	50,48		54
Weidestraat 50 B	1097XJ	1				54,79	408620	4,5	45,00	52,95	53,14	53,14	52,95	59,62	-	X	6,67	6,48	51,03		55
Weidestraat 51	1097XH	1	NO			53,79	408397	1,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	57,51	-	X	5,54	5,35	50,04		52
Weidestraat 51	1097XH	1	ZW			54,15	408395	1,5	45,00	52,34	52,51	52,51	52,34	56,92	-	X	4,58	4,41	50,28		52
Weidestraat 51	1097XH	1	ZW			56,94	408395	4,5	45,00	55,17	55,33	55,33	55,17	64,30	-	X	9,13	8,97	52,61		55
Weidestraat 51	1097XH	1	NO			56,14	408397	4,5	45,00	54,38	54,55	54,55	54,38	63,45	-	X	9,07	8,90	51,98		55
Weidestraat 52 A	1097XJ	1				52,39	408620	1,5	45,00	50,56	50,74	50,74	50,56	54,65	-	X	4,09	3,91	48,91		51
Weidestraat 52 A	1097XJ	1				52,37	408622	1,5	45,00	50,54	50,72	50,72	50,54	56,67	-	X	6,13	5,95	48,74		51
Weidestraat 52 A	1097XJ	1				54,79	408620	4,5	45,00	52,95	53,14	53,14	52,95	59,62	-	X	6,67	6,48	51,03		55
Weidestraat 52 A	1097XJ	1				54,37	408622	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	60,92	-	X	8,33	8,17	50,48		54
Weidestraat 52 B	1097XJ	1				52,39	408620	1,5	45,00	50,56	50,74	50,74	50,56	54,65	-	X	4,09	3,91	48,91		51
Weidestraat 52 B	1097XJ	1				52,37	408622	1,5	45,00	50,54	50,72	50,72	50,54	56,67	-	X	6,13	5,95	48,74		51
Weidestraat 52 B	1097XJ	1				54,79	408620	4,5	45,00	52,95	53,14	53,14	52,95	59,62	-	X	6,67	6,48	51,03		55
Weidestraat 52 B	1097XJ	1				54,37	408622	4,5	45,00	52,59	52,75	52,75	52,59	60,92	-	X	8,33	8,17	50,48		54
Weidestraat 53 A	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 53 A	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 53 A	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 53 A	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 53 B	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 53 B	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 53 B	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 53 B	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 54 A	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 54 A	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 54 A	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 54 A	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 54 B	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 54 B	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 54 B	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 54 B	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 55 A	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 55 A	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 55 A	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 55 A	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 55 B	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 55 B	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 55 B	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 55 B	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 56 A	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 56 A	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 56 A	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 56 A	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 56 B	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 56 B	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 56 B	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 56 B	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 57 A	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 57 A	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 57 A	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 57 A	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 57 B	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 57 B	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 57 B	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 57 B	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 58 A	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 58 A	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 58 A	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 58 A	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 58 B	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 58 B	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Weidestraat 58 B	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 58 B	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 59 A	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 59 A	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 59 A	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 59 A	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 59 B	1097XH	1	ZW			53,60	408367	1,5	45,00	51,76	51,94	51,94	51,76	58,76	-	X	7,00	6,82	49,48		52
Weidestraat 59 B	1097XH	1	NO			53,57	408369	1,5	45,00	51,75	51,91	51,91	51,75	59,66	-	X	7,91	7,75	49,65		51
Weidestraat 59 B	1097XH	1	ZW			56,16	408367	4,5	45,00	54,35	54,54	54,54	54,35	62,96	-	X	8,61	8,42	51,67		55
Weidestraat 59 B	1097XH	1	NO			56,27	408369	4,5	45,00	54,49	54,65	54,65	54,49	63,78	-	X	9,29	9,13	51,96		54
Weidestraat 60 A	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 60 A	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 60 A	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Weidestraat 60 A	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 60 B	1097XJ	1	ZW			53,55	408363	1,5	45,00	51,71	51,89	51,89	51,71	56,18	-	X	4,47	4,29	49,50		52
Weidestraat 60 B	1097XJ	1	NO			53,26	408362	1,5	45,00	51,46	51,61	51,61	51,46	59,34	-	X	7,88	7,73	49,67		51
Weidestraat 60 B	1097XJ	1	ZW			55,74	408363	4,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	62,57	-	X	8,64	8,47	51,29		55
Weidestraat 60 B	1097XJ	1	NO			55,96	408362	4,5	45,00	54,13	54,32	54,32	54,13	63,10	-	X	8,97	8,78	51,51		54
Wembleylaan 2	1098WG	5		55	53,33	44,88	408725	1,5	45,00	43,08	43,21	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,00		44
Wembleylaan 4	1098WG	5		55	53,33	44,88	408725	1,5	45,00	43,08	43,21	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,00		44
Wembleylaan 5	1098WG	5		55	53,33	44,88	408725	1,5	45,00	43,08	43,21	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,00		44
Wembleylaan 5	1098WG	5		55	53,33	46,35	408725	4,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	43,40		46
Wembleylaan 5	1098WG	5		55	53,34	48,76	408725	7,5	45,00	46,96	47,10	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	45,61		48
Wembleylaan 6	1098WG	5		55	53,33	46,35	408725	4,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	43,40		46
Wembleylaan 8	1098WG	5		55	53,33	46,35	408725	4,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	43,40		46
Wembleylaan 10	1098WG	5		55	53,34	48,76	408725	7,5	45,00	46,96	47,10	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	45,61		48
Wembleylaan 20	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Wembleylaan 22	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Wembleylaan 24	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Wembleylaan 26	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wembleylaan 28	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Wembleylaan 30	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Wembleylaan 32	1098WG	5		55	51,4	-192,00	408734	1,5	45,00	-195,60	-195,60	48,00	48,00	-195,60	-		-243,60	-243,60	-195,60		6
Zaaiersweg 3 I	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 3 I	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 5 HS	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 5 HS	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 5 I	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 5 I	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 7 HS	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 7 HS	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 7 I	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 7 I	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 9 HS	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 9 HS	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 9 I	1097SM	1	ZO			46,71	408381	1,5	45,00	44,92	45,06	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	43,86		49
Zaaiersweg 9 I	1097SM	1	ZO			49,01	408381	4,5	45,00	47,25	47,38	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	45,88		52
Zaaiersweg 15	1097SM	14	ZO			46,49	408374	1,5	45,00	44,72	44,83	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	43,71		49
Zaaiersweg 15	1097SM	14	ZO			49,53	408374	4,5	45,00	47,78	47,90	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	46,26		53
Zaaiersweg 39	1097SN	1	Z			44,74	408436	1,5	45,00	42,97	43,10	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,99		49
Zaaiersweg 39	1097SN	1	Z			47,35	408436	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	43,92		51
Zaaiersweg 41 HS	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 41 HS	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 41 I	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 41 I	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 43	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 43	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 45	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 45	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 47 HS	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 47 HS	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 47 I	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 47 I	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 49 HS	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 49 HS	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 49 I	1097SN	1	O			47,45	408442	1,5	45,00	45,67	45,80	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,55		49
Zaaiersweg 49 I	1097SN	1	O			50,20	408442	4,5	45,00	48,41	48,57	48,57	48,41	52,84	-	X	4,43	4,27	46,53		52
Zaaiersweg 51 HS	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 51 HS	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 51 I	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 51 I	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 53 HS	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 53 HS	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 53 I	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 53 I	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 55 HS	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 55 HS	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 55 I	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 55 I	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 57	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 57	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 57 HS	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 57 HS	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 59	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 59	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 61	1097SN	1	O			47,57	408427	1,5	45,00	45,79	45,92	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,71		49
Zaaiersweg 61	1097SN	1	O			50,43	408427	4,5	45,00	48,68	48,83	48,83	48,68	52,94	-	X	4,26	4,11	47,00		52
Zaaiersweg 63	1097SP	1	Z			46,41	408423	1,5	45,00	44,73	44,77	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	43,56		48
Zaaiersweg 63	1097SP	1	Z			49,62	408423	4,5	45,00	47,92	47,97	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	46,31		52
Zaaiersweg 65	1097SP	1	Z			46,41	408423	1,5	45,00	44,73	44,77	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	43,56		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 65	1097SP	1	Z			49,62	408423	4,5	45,00	47,92	47,97	48,00	48,00	53,04	-	X	5,04	5,04	46,31		52
Zaaiersweg 67 HS	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 67 HS	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 67 I	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 67 I	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 69	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 69	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 71	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 71	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 73 I	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 73 I	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 73 II	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 73 II	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 75 HS	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 75 HS	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 75 I	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 75 I	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 77 HS	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 77 HS	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 77 I	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 77 I	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 79 HS	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 79 HS	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 79 I	1097SP	1	ZO			47,75	408409	1,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	45,10		49
Zaaiersweg 79 I	1097SP	1	ZO			50,41	408409	4,5	45,00	48,67	48,77	48,77	48,67	51,80	-	X	3,13	3,03	47,39		52
Zaaiersweg 81 HS	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 81 HS	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 81 I	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 81 I	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 83 HS	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 83 HS	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 83 I	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 83 I	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 85 HS	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 85 HS	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 85 I	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 85 I	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 87 HS	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 87 HS	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 87 I	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 87 I	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 89	1097SP	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 89	1097SP	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 91	1097SR	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 91	1097SR	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 93	1097SR	1	ZO			47,71	408416	1,5	45,00	45,91	46,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,93		49
Zaaiersweg 93	1097SR	1	ZO			50,85	408416	4,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	52,76	-	X	3,68	3,55	47,63		52
Zaaiersweg 95	1097SR	1				45,03	408628	1,5	45,00	43,30	43,40	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,47		47
Zaaiersweg 95	1097SR	1				48,00	408628	4,5	45,00	46,27	46,37	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,21		51
Zaaiersweg 97	1097SR	1				47,93	408630	1,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	45,14		49
Zaaiersweg 97	1097SR	1				50,84	408630	4,5	45,00	49,08	49,20	49,20	49,08	53,94	-	X	4,86	4,74	47,65		53
Zaaiersweg 99	1097SR	1				47,97	408632	1,5	45,00	46,21	46,33	48,00	48,00	50,32	-	X	2,32	2,32	44,73		51
Zaaiersweg 99	1097SR	1				50,56	408632	4,5	45,00	48,82	48,93	48,93	48,82	54,22	-	X	5,40	5,29	47,84		55
Zaaiersweg 107	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51
Zaaiersweg 107	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 109	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51
Zaaiersweg 109	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 111	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51
Zaaiersweg 111	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 113	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 113	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 115	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51
Zaaiersweg 115	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 117	1097SR	1				48,16	408478	1,5	45,00	46,40	46,50	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,44		51
Zaaiersweg 117	1097SR	1				51,43	408478	4,5	45,00	49,69	49,79	49,79	49,69	53,05	-	X	3,36	3,26	48,50		55
Zaaiersweg 119	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 119	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 121	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 121	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 123	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 123	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 125	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 125	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 127	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 127	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 129	1097SR	1				49,05	408633	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,14		51
Zaaiersweg 129	1097SR	1				52,69	408633	4,5	45,00	50,92	51,06	51,06	50,92	54,91	-	X	3,99	3,85	49,13		55
Zaaiersweg 131	1097SR	1				49,42	408705	1,5	45,00	47,57	47,74	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	46,98		52
Zaaiersweg 131	1097SR	1				42,79	408706	1,5	45,00	41,04	41,14	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	40,27		54
Zaaiersweg 131	1097SR	1				51,75	408705	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	55,76	-	X	5,79	5,64	48,31		54
Zaaiersweg 131	1097SR	1				45,40	408706	4,5	45,00	43,67	43,75	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	42,81		54
Zaaiersweg 133	1097SR	1				42,79	408706	1,5	45,00	41,04	41,14	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	40,27		54
Zaaiersweg 133	1097SR	1				49,42	408705	1,5	45,00	47,57	47,74	48,00	48,00	52,23	-	X	4,23	4,23	46,98		52
Zaaiersweg 133	1097SR	1				51,75	408705	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	55,76	-	X	5,79	5,64	48,31		54
Zaaiersweg 133	1097SR	1				45,40	408706	4,5	45,00	43,67	43,75	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	42,81		54
Zaaiersweg 135	1097SR	1				49,64	408671	1,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	46,67		54
Zaaiersweg 135	1097SR	1				53,00	408671	4,5	45,00	51,21	51,34	51,34	51,21	55,43	-	X	4,22	4,09	49,87		57
Zaaiersweg 137	1097SR	1				49,64	408671	1,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	46,67		54
Zaaiersweg 137	1097SR	1				53,00	408671	4,5	45,00	51,21	51,34	51,34	51,21	55,43	-	X	4,22	4,09	49,87		57
Zaaiersweg 139	1097ST	1				48,91	408570	1,5	45,00	47,15	47,24	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,51		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 139	1097ST	1				53,41	408570	4,5	45,00	51,63	51,75	51,75	51,63	55,58	-	X	3,95	3,83	50,32		57
Zaaiersweg 141	1097ST	1				48,91	408570	1,5	45,00	47,15	47,24	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,51		53
Zaaiersweg 141	1097ST	1				53,41	408570	4,5	45,00	51,63	51,75	51,75	51,63	55,58	-	X	3,95	3,83	50,32		57
Zaaiersweg 143	1097ST	1				48,91	408570	1,5	45,00	47,15	47,24	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,51		53
Zaaiersweg 143	1097ST	1				53,41	408570	4,5	45,00	51,63	51,75	51,75	51,63	55,58	-	X	3,95	3,83	50,32		57
Zaaiersweg 145	1097ST	1				48,91	408570	1,5	45,00	47,15	47,24	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,51		53
Zaaiersweg 145	1097ST	1				53,41	408570	4,5	45,00	51,63	51,75	51,75	51,63	55,58	-	X	3,95	3,83	50,32		57
Zaaiersweg 147	1097ST	1				48,71	408569	1,5	45,00	46,94	47,06	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	46,14		51
Zaaiersweg 147	1097ST	1				51,75	408569	4,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	54,74	-	X	4,75	4,66	49,03		56
Zaaiersweg 149	1097ST	1				48,71	408569	1,5	45,00	46,94	47,06	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	46,14		51
Zaaiersweg 149	1097ST	1				51,75	408569	4,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	54,74	-	X	4,75	4,66	49,03		56
Zaaiersweg 151	1097ST	1				48,71	408569	1,5	45,00	46,94	47,06	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	46,14		51
Zaaiersweg 151	1097ST	1				51,75	408569	4,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	54,74	-	X	4,75	4,66	49,03		56
Zaaiersweg 153	1097ST	1				48,71	408569	1,5	45,00	46,94	47,06	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	46,14		51
Zaaiersweg 153	1097ST	1				51,75	408569	4,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	54,74	-	X	4,75	4,66	49,03		56
Zaaiersweg 155	1097ST	1				46,57	408541	1,5	45,00	44,89	44,95	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,23		58
Zaaiersweg 155	1097ST	1				49,67	408542	1,5	45,00	47,90	48,03	48,03	48,00	49,80	-	X	1,80	1,77	46,88		52
Zaaiersweg 155	1097ST	1				47,96	408541	4,5	45,00	46,30	46,34	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,79		59
Zaaiersweg 155	1097ST	1				52,46	408542	4,5	45,00	50,72	50,83	50,83	50,72	55,48	-	X	4,76	4,65	49,33		56
Zaaiersweg 157	1097ST	1				46,57	408541	1,5	45,00	44,89	44,95	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,23		58
Zaaiersweg 157	1097ST	1				49,67	408542	1,5	45,00	47,90	48,03	48,03	48,00	49,80	-	X	1,80	1,77	46,88		52
Zaaiersweg 157	1097ST	1				52,46	408542	4,5	45,00	50,72	50,83	50,83	50,72	55,48	-	X	4,76	4,65	49,33		56
Zaaiersweg 157	1097ST	1				47,96	408541	4,5	45,00	46,30	46,34	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,79		59
Zaaiersweg 159	1097ST	1				46,57	408541	1,5	45,00	44,89	44,95	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,23		58
Zaaiersweg 159	1097ST	1				49,67	408542	1,5	45,00	47,90	48,03	48,03	48,00	49,80	-	X	1,80	1,77	46,88		52
Zaaiersweg 159	1097ST	1				47,96	408541	4,5	45,00	46,30	46,34	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,79		59
Zaaiersweg 159	1097ST	1				52,46	408542	4,5	45,00	50,72	50,83	50,83	50,72	55,48	-	X	4,76	4,65	49,33		56
Zaaiersweg 161	1097ST	1				46,57	408541	1,5	45,00	44,89	44,95	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,23		58
Zaaiersweg 161	1097ST	1				49,67	408542	1,5	45,00	47,90	48,03	48,03	48,00	49,80	-	X	1,80	1,77	46,88		52
Zaaiersweg 161	1097ST	1				47,96	408541	4,5	45,00	46,30	46,34	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,79		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zaaiersweg 161	1097ST	1				52,46	408542	4,5	45,00	50,72	50,83	50,83	50,72	55,48	-	X	4,76	4,65	49,33		56
Zaaiersweg 163	1097ST	1				48,00	408540	1,5	45,00	46,25	46,36	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,10		58
Zaaiersweg 163	1097ST	1				52,58	408540	4,5	45,00	50,81	50,90	50,90	50,81	54,61	-	X	3,80	3,71	49,05		60
Zaaiersweg 165	1097ST	1				48,00	408540	1,5	45,00	46,25	46,36	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,10		58
Zaaiersweg 165	1097ST	1				52,58	408540	4,5	45,00	50,81	50,90	50,90	50,81	54,61	-	X	3,80	3,71	49,05		60
Zaaiersweg 167	1097ST	1				48,00	408540	1,5	45,00	46,25	46,36	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,10		58
Zaaiersweg 167	1097ST	1				52,58	408540	4,5	45,00	50,81	50,90	50,90	50,81	54,61	-	X	3,80	3,71	49,05		60
Zaaiersweg 169	1097ST	1				48,00	408540	1,5	45,00	46,25	46,36	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	45,10		58
Zaaiersweg 169	1097ST	1				52,58	408540	4,5	45,00	50,81	50,90	50,90	50,81	54,61	-	X	3,80	3,71	49,05		60
Zaaiersweg 171	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 171	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 173	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 173	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 175	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 175	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 177	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 177	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 179	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 179	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 181	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 181	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zaaiersweg 183	1097ST	1				49,79	408596	1,5	45,00	47,99	48,14	48,14	48,00	52,12	-	X	4,12	3,98	46,89		54
Zaaiersweg 183	1097ST	1				53,06	408596	4,5	45,00	51,28	51,41	51,41	51,28	57,93	-	X	6,65	6,52	49,67		59
Zuivelplein 1	1097XD	1	ZO			54,73	408131	1,5	45,00	52,88	53,06	53,06	52,88	58,64	-	X	5,76	5,58	50,69		53
Zuivelplein 1	1097XD	1	ZO			56,90	408131	4,5	45,00	55,07	55,25	55,25	55,07	64,05	-	X	8,98	8,80	52,56		56
Zuivelplein 2	1097XE	1				52,72	408580	1,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,80	-	X	3,90	3,73	49,29		52
Zuivelplein 2	1097XE	1				54,26	408580	4,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	59,23	-	X	6,75	6,61	50,66		54
Zuivelplein 3	1097XD	1	ZO			54,73	408131	1,5	45,00	52,88	53,06	53,06	52,88	58,64	-	X	5,76	5,58	50,69		53
Zuivelplein 3	1097XD	1	ZO			56,90	408131	4,5	45,00	55,07	55,25	55,25	55,07	64,05	-	X	8,98	8,80	52,56		56
Zuivelplein 4	1097XE	1				52,72	408580	1,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,80	-	X	3,90	3,73	49,29		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zuivelplein 4	1097XE	1				54,26	408580	4,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	59,23	-	X	6,75	6,61	50,66		54
Zuivelplein 5	1097XD	1	ZO			54,73	408131	1,5	45,00	52,88	53,06	53,06	52,88	58,64	-	X	5,76	5,58	50,69		53
Zuivelplein 5	1097XD	1	ZO			56,90	408131	4,5	45,00	55,07	55,25	55,25	55,07	64,05	-	X	8,98	8,80	52,56		56
Zuivelplein 6	1097XE	1				52,72	408580	1,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,80	-	X	3,90	3,73	49,29		52
Zuivelplein 6	1097XE	1				54,26	408580	4,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	59,23	-	X	6,75	6,61	50,66		54
Zuivelplein 7	1097XD	1	ZO			53,52	408124	1,5	45,00	51,69	51,86	51,86	51,69	59,35	-	X	7,66	7,49	49,35		51
Zuivelplein 7	1097XD	1	ZO			55,37	408124	4,5	45,00	53,54	53,72	53,72	53,54	63,39	-	X	9,85	9,67	50,86		55
Zuivelplein 8	1097XE	1				52,72	408580	1,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,80	-	X	3,90	3,73	49,29		52
Zuivelplein 8	1097XE	1				54,26	408580	4,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	59,23	-	X	6,75	6,61	50,66		54
Zuivelplein 9	1097XD	1	ZO			53,90	408123	1,5	45,00	52,02	52,23	52,23	52,02	57,64	-	X	5,62	5,41	49,75		52
Zuivelplein 9	1097XD	1	ZO			55,23	408123	4,5	45,00	53,39	53,58	53,58	53,39	62,84	-	X	9,45	9,26	50,87		54
Zuivelplein 9 B	1097XD	1	ZO			53,90	408123	1,5	45,00	52,02	52,23	52,23	52,02	57,64	-	X	5,62	5,41	49,75		52
Zuivelplein 9 B	1097XD	1	ZO			55,23	408123	4,5	45,00	53,39	53,58	53,58	53,39	62,84	-	X	9,45	9,26	50,87		54
Zuivelplein 10	1097XE	1				52,72	408580	1,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,80	-	X	3,90	3,73	49,29		52
Zuivelplein 10	1097XE	1				54,26	408580	4,5	45,00	52,48	52,62	52,62	52,48	59,23	-	X	6,75	6,61	50,66		54
Zuivelplein 11	1097XD	1	ZO			53,90	408123	1,5	45,00	52,02	52,23	52,23	52,02	57,64	-	X	5,62	5,41	49,75		52
Zuivelplein 11	1097XD	1	ZO			55,23	408123	4,5	45,00	53,39	53,58	53,58	53,39	62,84	-	X	9,45	9,26	50,87		54
Zuivelplein 12	1097XE	1				52,33	408616	1,5	45,00	50,51	50,66	50,66	50,51	52,95	-	X	2,44	2,29	48,87		51
Zuivelplein 12	1097XE	1				51,05	408617	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	52,98	-	X	3,72	3,60	47,88		50
Zuivelplein 12	1097XE	1				54,69	408616	4,5	45,00	52,90	53,06	53,06	52,90	57,85	-	X	4,95	4,79	50,76		54
Zuivelplein 12	1097XE	1				54,25	408617	4,5	45,00	52,44	52,59	52,59	52,44	57,62	-	X	5,18	5,03	50,62		54
Zuivelplein 13	1097XD	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Zuivelplein 13	1097XD	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Zuivelplein 14	1097XE	1				52,33	408616	1,5	45,00	50,51	50,66	50,66	50,51	52,95	-	X	2,44	2,29	48,87		51
Zuivelplein 14	1097XE	1				51,05	408617	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	52,98	-	X	3,72	3,60	47,88		50
Zuivelplein 14	1097XE	1				54,25	408617	4,5	45,00	52,44	52,59	52,59	52,44	57,62	-	X	5,18	5,03	50,62		54
Zuivelplein 14	1097XE	1				54,69	408616	4,5	45,00	52,90	53,06	53,06	52,90	57,85	-	X	4,95	4,79	50,76		54
Zuivelplein 15	1097XD	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Zuivelplein 15	1097XD	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Zuivelplein 16	1097XE	1				52,33	408616	1,5	45,00	50,51	50,66	50,66	50,51	52,95	-	X	2,44	2,29	48,87		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zuivelplein 16	1097XE	1				51,05	408617	1,5	45,00	49,26	49,38	49,38	49,26	52,98	-	X	3,72	3,60	47,88		50
Zuivelplein 16	1097XE	1				54,69	408616	4,5	45,00	52,90	53,06	53,06	52,90	57,85	-	X	4,95	4,79	50,76		54
Zuivelplein 16	1097XE	1				54,25	408617	4,5	45,00	52,44	52,59	52,59	52,44	57,62	-	X	5,18	5,03	50,62		54
Zuivelplein 17	1097XD	1	ZO			54,85	408125	1,5	45,00	52,98	53,19	53,19	52,98	57,67	-	X	4,69	4,48	50,77		53
Zuivelplein 17	1097XD	1	ZO			56,70	408125	4,5	45,00	54,84	55,05	55,05	54,84	64,15	-	X	9,31	9,10	52,39		55
Zuivelplein 18	1097XE	1				52,09	408593	1,5	45,00	50,37	50,47	50,47	50,37	54,74	-	X	4,37	4,27	48,92		51
Zuivelplein 18	1097XE	1				53,11	408595	1,5	45,00	51,37	51,49	51,49	51,37	54,79	-	X	3,42	3,30	49,54		52
Zuivelplein 18	1097XE	1				54,35	408593	4,5	45,00	52,54	52,72	52,72	52,54	57,38	-	X	4,84	4,66	50,82		54
Zuivelplein 18	1097XE	1				53,93	408595	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	57,86	-	X	5,67	5,55	50,49		54
Zuivelplein 20	1097XE	1				53,11	408595	1,5	45,00	51,37	51,49	51,49	51,37	54,79	-	X	3,42	3,30	49,54		52
Zuivelplein 20	1097XE	1				52,09	408593	1,5	45,00	50,37	50,47	50,47	50,37	54,74	-	X	4,37	4,27	48,92		51
Zuivelplein 20	1097XE	1				53,93	408595	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	57,86	-	X	5,67	5,55	50,49		54
Zuivelplein 20	1097XE	1				54,35	408593	4,5	45,00	52,54	52,72	52,72	52,54	57,38	-	X	4,84	4,66	50,82		54
Zuivelplein 22	1097XE	1				52,09	408593	1,5	45,00	50,37	50,47	50,47	50,37	54,74	-	X	4,37	4,27	48,92		51
Zuivelplein 22	1097XE	1				53,11	408595	1,5	45,00	51,37	51,49	51,49	51,37	54,79	-	X	3,42	3,30	49,54		52
Zuivelplein 22	1097XE	1				54,35	408593	4,5	45,00	52,54	52,72	52,72	52,54	57,38	-	X	4,84	4,66	50,82		54
Zuivelplein 22	1097XE	1				53,93	408595	4,5	45,00	52,19	52,31	52,31	52,19	57,86	-	X	5,67	5,55	50,49		54
Zuivelplein 24	1097XE	1	ZO			52,60	408136	1,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,04	-	X	4,24	4,10	49,16		51
Zuivelplein 24	1097XE	1	ZO			54,62	408136	4,5	45,00	52,81	52,97	52,97	52,81	59,59	-	X	6,78	6,62	50,85		53
Zuivelplein 26	1097XE	1	ZO			52,60	408136	1,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,04	-	X	4,24	4,10	49,16		51
Zuivelplein 26	1097XE	1	ZO			54,62	408136	4,5	45,00	52,81	52,97	52,97	52,81	59,59	-	X	6,78	6,62	50,85		53
Zuivelplein 28	1097XE	1	ZO			52,60	408136	1,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,04	-	X	4,24	4,10	49,16		51
Zuivelplein 28	1097XE	1	ZO			54,62	408136	4,5	45,00	52,81	52,97	52,97	52,81	59,59	-	X	6,78	6,62	50,85		53
Zuivelplein 30	1097XE	1	ZO			52,60	408136	1,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,04	-	X	4,24	4,10	49,16		51
Zuivelplein 30	1097XE	1	ZO			54,62	408136	4,5	45,00	52,81	52,97	52,97	52,81	59,59	-	X	6,78	6,62	50,85		53
Zuivelplein 32	1097XE	1	ZO			52,60	408136	1,5	45,00	50,80	50,94	50,94	50,80	55,04	-	X	4,24	4,10	49,16		51
Zuivelplein 32	1097XE	1	ZO			54,62	408136	4,5	45,00	52,81	52,97	52,97	52,81	59,59	-	X	6,78	6,62	50,85		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Acaciastede 1	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 1	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 1	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 2	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 2	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 2	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 3	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 3	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 3	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 4	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 4	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 4	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 5	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 5	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 5	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 6	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 6	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 6	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 7	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 7	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 7	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 8	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 8	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 8	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 9	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 9	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 9	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 10	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 10	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 10	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Acaciastede 11	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 11	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 11	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 12	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 12	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 12	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 13	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 13	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 13	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 14	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 14	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 14	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 15	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 15	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 15	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 16	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 16	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 16	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 17	1112ET	1				46,93	409167	1,5	45,00	45,14	45,27	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	44,26		47
Acaciastede 17	1112ET	1				50,64	409167	4,5	45,00	48,81	48,97	48,97	48,81	50,82	-	X	2,01	1,85	47,88		50
Acaciastede 17	1112ET	1				55,56	409167	7,5	45,00	53,72	53,88	53,88	53,72	56,75	-	X	3,03	2,87	52,00		54
Acaciastede 18	1112EX	1				46,91	409159	1,5	45,00	45,13	45,26	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	44,26		48
Acaciastede 18	1112EX	1				50,04	409159	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	47,10		50
Acaciastede 18	1112EX	1				54,79	409159	7,5	45,00	52,95	53,13	53,13	52,95	56,45	-	X	3,50	3,32	51,28		54
Acaciastede 19	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 19	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 19	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 20	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 20	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 20	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Acaciastede 21	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 21	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 21	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 22	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 22	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 22	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 23	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 23	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 23	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 24	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 24	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 24	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 25	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 25	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 25	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 26	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 26	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 26	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 27	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 27	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 27	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 28	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 28	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 28	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 29	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 29	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 29	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 30	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 30	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 30	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Acaciastede 31	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 31	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 31	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 32	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 32	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 32	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 33	1112EV	1				46,79	409238	1,5	45,00	45,00	45,12	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,20		47
Acaciastede 33	1112EV	1				49,98	409238	4,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	50,49	-	X	2,34	2,20	47,20		50
Acaciastede 33	1112EV	1				54,04	409238	7,5	45,00	52,19	52,35	52,35	52,19	56,61	-	X	4,42	4,26	50,02		53
Acaciastede 34	1112EZ	1				47,10	409224	1,5	45,00	45,29	45,44	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	44,40		47
Acaciastede 34	1112EZ	1				50,48	409224	4,5	45,00	48,63	48,79	48,79	48,63	50,56	-	X	1,93	1,77	47,55		50
Acaciastede 34	1112EZ	1				55,08	409224	7,5	45,00	53,16	53,38	53,38	53,16	57,29	-	X	4,13	3,91	51,44		54
Acaciastede 35	1112EV	1				47,42	409234	1,5	45,00	45,57	45,76	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,10		48
Acaciastede 35	1112EV	1				50,40	409234	4,5	45,00	48,37	48,73	48,73	48,37	51,38	-	X	3,01	2,65	46,41		50
Acaciastede 35	1112EV	1				53,83	409234	7,5	45,00	51,93	52,15	52,15	51,93	55,85	-	X	3,92	3,70	49,55		53
Acaciastede 36	1112EZ	1				48,34	409240	1,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,97		48
Acaciastede 36	1112EZ	1				51,45	409240	4,5	45,00	49,45	49,77	49,77	49,45	54,18	-	X	4,73	4,41	47,13		50
Acaciastede 36	1112EZ	1				54,92	409240	7,5	45,00	53,03	53,26	53,26	53,03	57,96	-	X	4,93	4,70	50,47		53
Acaciastede 37	1112EV	1				47,42	409234	1,5	45,00	45,57	45,76	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,10		48
Acaciastede 37	1112EV	1				50,40	409234	4,5	45,00	48,37	48,73	48,73	48,37	51,38	-	X	3,01	2,65	46,41		50
Acaciastede 37	1112EV	1				53,83	409234	7,5	45,00	51,93	52,15	52,15	51,93	55,85	-	X	3,92	3,70	49,55		53
Acaciastede 38	1112EZ	1				48,34	409240	1,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,97		48
Acaciastede 38	1112EZ	1				51,45	409240	4,5	45,00	49,45	49,77	49,77	49,45	54,18	-	X	4,73	4,41	47,13		50
Acaciastede 38	1112EZ	1				54,92	409240	7,5	45,00	53,03	53,26	53,26	53,03	57,96	-	X	4,93	4,70	50,47		53
Acaciastede 39	1112EV	1				47,42	409234	1,5	45,00	45,57	45,76	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,10		48
Acaciastede 39	1112EV	1				50,40	409234	4,5	45,00	48,37	48,73	48,73	48,37	51,38	-	X	3,01	2,65	46,41		50
Acaciastede 39	1112EV	1				53,83	409234	7,5	45,00	51,93	52,15	52,15	51,93	55,85	-	X	3,92	3,70	49,55		53
Acaciastede 40	1112EZ	1				48,34	409240	1,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	44,97		48
Acaciastede 40	1112EZ	1				51,45	409240	4,5	45,00	49,45	49,77	49,77	49,45	54,18	-	X	4,73	4,41	47,13		50
Acaciastede 40	1112EZ	1				54,92	409240	7,5	45,00	53,03	53,26	53,26	53,03	57,96	-	X	4,93	4,70	50,47		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerland 2	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 2	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 2	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 2	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 2	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 2	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51
Akkerland 4	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 4	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 4	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 4	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 4	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51
Akkerland 4	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 5	1112HA	1				43,83	409110	1,5	45,00	42,03	42,17	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,18		49
Akkerland 5	1112HA	1				44,97	409112	1,5	45,00	43,16	43,29	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,73		48
Akkerland 5	1112HA	1				47,44	409112	4,5	45,00	45,51	45,73	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	43,31		50
Akkerland 5	1112HA	1				47,16	409110	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,22		52
Akkerland 5	1112HA	1				50,40	409112	7,5	45,00	48,21	48,66	48,66	48,21	54,89	-	X	6,68	6,23	45,53		53
Akkerland 5	1112HA	1				50,84	409110	7,5	45,00	48,85	49,10	49,10	48,85	55,48	-	X	6,63	6,38	46,64		57
Akkerland 6	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 6	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 6	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 6	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 6	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51
Akkerland 6	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 7	1112HA	1				44,97	409112	1,5	45,00	43,16	43,29	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,73		48
Akkerland 7	1112HA	1				43,83	409110	1,5	45,00	42,03	42,17	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,18		49
Akkerland 7	1112HA	1				47,44	409112	4,5	45,00	45,51	45,73	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	43,31		50
Akkerland 7	1112HA	1				47,16	409110	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,22		52
Akkerland 7	1112HA	1				50,40	409112	7,5	45,00	48,21	48,66	48,66	48,21	54,89	-	X	6,68	6,23	45,53		53
Akkerland 7	1112HA	1				50,84	409110	7,5	45,00	48,85	49,10	49,10	48,85	55,48	-	X	6,63	6,38	46,64		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerland 8	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 8	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 8	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 8	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 8	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51
Akkerland 8	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 9	1112HA	1				44,97	409112	1,5	45,00	43,16	43,29	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,73		48
Akkerland 9	1112HA	1				43,83	409110	1,5	45,00	42,03	42,17	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,18		49
Akkerland 9	1112HA	1				47,44	409112	4,5	45,00	45,51	45,73	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	43,31		50
Akkerland 9	1112HA	1				47,16	409110	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,22		52
Akkerland 9	1112HA	1				50,40	409112	7,5	45,00	48,21	48,66	48,66	48,21	54,89	-	X	6,68	6,23	45,53		53
Akkerland 9	1112HA	1				50,84	409110	7,5	45,00	48,85	49,10	49,10	48,85	55,48	-	X	6,63	6,38	46,64		57
Akkerland 10	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 10	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 10	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 10	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 10	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 10	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51
Akkerland 11	1112HA	1				43,83	409110	1,5	45,00	42,03	42,17	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,18		49
Akkerland 11	1112HA	1				44,97	409112	1,5	45,00	43,16	43,29	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,73		48
Akkerland 11	1112HA	1				47,44	409112	4,5	45,00	45,51	45,73	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	43,31		50
Akkerland 11	1112HA	1				47,16	409110	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,22		52
Akkerland 11	1112HA	1				50,84	409110	7,5	45,00	48,85	49,10	49,10	48,85	55,48	-	X	6,63	6,38	46,64		57
Akkerland 11	1112HA	1				50,40	409112	7,5	45,00	48,21	48,66	48,66	48,21	54,89	-	X	6,68	6,23	45,53		53
Akkerland 12	1112HB	1				43,96	409113	1,5	45,00	42,16	42,28	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,35		51
Akkerland 12	1112HB	1				42,61	409128	1,5	45,00	40,80	40,93	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	39,76		46
Akkerland 12	1112HB	1				45,48	409128	4,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,05		48
Akkerland 12	1112HB	1				46,53	409113	4,5	45,00	44,70	44,84	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,47		53
Akkerland 12	1112HB	1				49,91	409113	7,5	45,00	47,96	48,19	48,19	48,00	54,67	-	X	6,67	6,48	45,83		56
Akkerland 12	1112HB	1				48,68	409128	7,5	45,00	46,61	46,96	48,00	48,00	52,32	-	X	4,32	4,32	44,05		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerland 13	1112HA	1				43,83	409110	1,5	45,00	42,03	42,17	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,18		49
Akkerland 13	1112HA	1				44,97	409112	1,5	45,00	43,16	43,29	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,73		48
Akkerland 13	1112HA	1				47,44	409112	4,5	45,00	45,51	45,73	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	43,31		50
Akkerland 13	1112HA	1				47,16	409110	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	44,22		52
Akkerland 13	1112HA	1				50,40	409112	7,5	45,00	48,21	48,66	48,66	48,21	54,89	-	X	6,68	6,23	45,53		53
Akkerland 13	1112HA	1				50,84	409110	7,5	45,00	48,85	49,10	49,10	48,85	55,48	-	X	6,63	6,38	46,64		57
Akkerland 14	1112HB	1				43,79	409152	1,5	45,00	41,97	42,11	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,00		46
Akkerland 14	1112HB	1				46,85	409153	1,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,82		50
Akkerland 14	1112HB	1				46,92	409152	4,5	45,00	45,09	45,24	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	43,56		48
Akkerland 14	1112HB	1				49,12	409153	4,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,91		53
Akkerland 14	1112HB	1				50,77	409152	7,5	45,00	48,73	49,05	49,05	48,73	54,17	-	X	5,44	5,12	46,06		52
Akkerland 14	1112HB	1				52,26	409153	7,5	45,00	50,32	50,55	50,55	50,32	56,85	-	X	6,53	6,30	48,20		57
Akkerland 15	1112HA	1				45,91	409136	1,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,75		48
Akkerland 15	1112HA	1				45,43	409134	1,5	45,00	43,64	43,76	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,95		49
Akkerland 15	1112HA	1				48,91	409134	4,5	45,00	47,09	47,23	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,10		52
Akkerland 15	1112HA	1				47,88	409136	4,5	45,00	46,03	46,19	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	44,47		50
Akkerland 15	1112HA	1				51,23	409136	7,5	45,00	49,13	49,50	49,50	49,13	55,33	-	X	6,20	5,83	46,70		53
Akkerland 15	1112HA	1				51,77	409134	7,5	45,00	49,89	50,06	50,06	49,89	56,13	-	X	6,24	6,07	48,27		56
Akkerland 16	1112HB	1				46,85	409153	1,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,82		50
Akkerland 16	1112HB	1				43,79	409152	1,5	45,00	41,97	42,11	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,00		46
Akkerland 16	1112HB	1				46,92	409152	4,5	45,00	45,09	45,24	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	43,56		48
Akkerland 16	1112HB	1				49,12	409153	4,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,91		53
Akkerland 16	1112HB	1				50,77	409152	7,5	45,00	48,73	49,05	49,05	48,73	54,17	-	X	5,44	5,12	46,06		52
Akkerland 16	1112HB	1				52,26	409153	7,5	45,00	50,32	50,55	50,55	50,32	56,85	-	X	6,53	6,30	48,20		57
Akkerland 17	1112HA	1				45,91	409136	1,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,75		48
Akkerland 17	1112HA	1				45,43	409134	1,5	45,00	43,64	43,76	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,95		49
Akkerland 17	1112HA	1				48,91	409134	4,5	45,00	47,09	47,23	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,10		52
Akkerland 17	1112HA	1				47,88	409136	4,5	45,00	46,03	46,19	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	44,47		50
Akkerland 17	1112HA	1				51,77	409134	7,5	45,00	49,89	50,06	50,06	49,89	56,13	-	X	6,24	6,07	48,27		56
Akkerland 17	1112HA	1				51,23	409136	7,5	45,00	49,13	49,50	49,50	49,13	55,33	-	X	6,20	5,83	46,70		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerland 18	1112HB	1				46,85	409153	1,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,82		50
Akkerland 18	1112HB	1				43,79	409152	1,5	45,00	41,97	42,11	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,00		46
Akkerland 18	1112HB	1				46,92	409152	4,5	45,00	45,09	45,24	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	43,56		48
Akkerland 18	1112HB	1				49,12	409153	4,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,91		53
Akkerland 18	1112HB	1				52,26	409153	7,5	45,00	50,32	50,55	50,55	50,32	56,85	-	X	6,53	6,30	48,20		57
Akkerland 18	1112HB	1				50,77	409152	7,5	45,00	48,73	49,05	49,05	48,73	54,17	-	X	5,44	5,12	46,06		52
Akkerland 19	1112HA	1				45,43	409134	1,5	45,00	43,64	43,76	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,95		49
Akkerland 19	1112HA	1				45,91	409136	1,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,75		48
Akkerland 19	1112HA	1				48,91	409134	4,5	45,00	47,09	47,23	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,10		52
Akkerland 19	1112HA	1				47,88	409136	4,5	45,00	46,03	46,19	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	44,47		50
Akkerland 19	1112HA	1				51,23	409136	7,5	45,00	49,13	49,50	49,50	49,13	55,33	-	X	6,20	5,83	46,70		53
Akkerland 19	1112HA	1				51,77	409134	7,5	45,00	49,89	50,06	50,06	49,89	56,13	-	X	6,24	6,07	48,27		56
Akkerland 20	1112HB	1				46,85	409153	1,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,82		50
Akkerland 20	1112HB	1				43,79	409152	1,5	45,00	41,97	42,11	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,00		46
Akkerland 20	1112HB	1				46,92	409152	4,5	45,00	45,09	45,24	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	43,56		48
Akkerland 20	1112HB	1				49,12	409153	4,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,91		53
Akkerland 20	1112HB	1				52,26	409153	7,5	45,00	50,32	50,55	50,55	50,32	56,85	-	X	6,53	6,30	48,20		57
Akkerland 20	1112HB	1				50,77	409152	7,5	45,00	48,73	49,05	49,05	48,73	54,17	-	X	5,44	5,12	46,06		52
Akkerland 21	1112HA	1				45,43	409134	1,5	45,00	43,64	43,76	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,95		49
Akkerland 21	1112HA	1				45,91	409136	1,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,75		48
Akkerland 21	1112HA	1				47,88	409136	4,5	45,00	46,03	46,19	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	44,47		50
Akkerland 21	1112HA	1				48,91	409134	4,5	45,00	47,09	47,23	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,10		52
Akkerland 21	1112HA	1				51,77	409134	7,5	45,00	49,89	50,06	50,06	49,89	56,13	-	X	6,24	6,07	48,27		56
Akkerland 21	1112HA	1				51,23	409136	7,5	45,00	49,13	49,50	49,50	49,13	55,33	-	X	6,20	5,83	46,70		53
Akkerland 22	1112HB	1				43,79	409152	1,5	45,00	41,97	42,11	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,00		46
Akkerland 22	1112HB	1				46,85	409153	1,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,82		50
Akkerland 22	1112HB	1				46,92	409152	4,5	45,00	45,09	45,24	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	43,56		48
Akkerland 22	1112HB	1				49,12	409153	4,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	51,65	-	X	3,65	3,65	45,91		53
Akkerland 22	1112HB	1				52,26	409153	7,5	45,00	50,32	50,55	50,55	50,32	56,85	-	X	6,53	6,30	48,20		57
Akkerland 22	1112HB	1				50,77	409152	7,5	45,00	48,73	49,05	49,05	48,73	54,17	-	X	5,44	5,12	46,06		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Akkerland 23	1112HA	1				45,91	409136	1,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,75		48
Akkerland 23	1112HA	1				45,43	409134	1,5	45,00	43,64	43,76	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,95		49
Akkerland 23	1112HA	1				48,91	409134	4,5	45,00	47,09	47,23	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,10		52
Akkerland 23	1112HA	1				47,88	409136	4,5	45,00	46,03	46,19	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	44,47		50
Akkerland 23	1112HA	1				51,77	409134	7,5	45,00	49,89	50,06	50,06	49,89	56,13	-	X	6,24	6,07	48,27		56
Akkerland 23	1112HA	1				51,23	409136	7,5	45,00	49,13	49,50	49,50	49,13	55,33	-	X	6,20	5,83	46,70		53
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				41,01	401032	1,5	45,00	39,12	39,33	48,00	48,00	40,90	-		-7,10	-7,10	39,15		46
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				40,09	401033	1,5	45,00	38,22	38,42	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,47		43
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				41,62	401032	4,5	45,00	39,71	39,91	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	39,96		47
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				42,06	401033	4,5	45,00	40,16	40,37	48,00	48,00	42,11	-		-5,89	-5,89	40,31		45
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				45,35	401032	7,5	45,00	43,44	43,62	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	42,94		49
Albert Loethoelistraat 1	1111KS	1				45,52	401033	7,5	45,00	43,64	43,85	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	43,22		48
Albert Loethoelistraat 3	1111KS	1				39,88	401053	1,5	45,00	37,99	38,19	48,00	48,00	39,79	-		-8,21	-8,21	38,34		44
Albert Loethoelistraat 3	1111KS	1				42,04	401053	4,5	45,00	40,15	40,36	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,34		46
Albert Loethoelistraat 3	1111KS	1				45,46	401053	7,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		48
Albert Loethoelistraat 5	1111KS	1				39,88	401053	1,5	45,00	37,99	38,19	48,00	48,00	39,79	-		-8,21	-8,21	38,34		44
Albert Loethoelistraat 5	1111KS	1				42,04	401053	4,5	45,00	40,15	40,36	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,34		46
Albert Loethoelistraat 5	1111KS	1				45,46	401053	7,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		48
Albert Loethoelistraat 7	1111KS	1				39,88	401053	1,5	45,00	37,99	38,19	48,00	48,00	39,79	-		-8,21	-8,21	38,34		44
Albert Loethoelistraat 7	1111KS	1				42,04	401053	4,5	45,00	40,15	40,36	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,34		46
Albert Loethoelistraat 7	1111KS	1				45,46	401053	7,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		48
Albert Loethoelistraat 9	1111KS	1				39,88	401053	1,5	45,00	37,99	38,19	48,00	48,00	39,79	-		-8,21	-8,21	38,34		44
Albert Loethoelistraat 9	1111KS	1				42,04	401053	4,5	45,00	40,15	40,36	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,34		46
Albert Loethoelistraat 9	1111KS	1				45,46	401053	7,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		48
Albert Loethoelistraat 11	1111KS	1				39,88	401053	1,5	45,00	37,99	38,19	48,00	48,00	39,79	-		-8,21	-8,21	38,34		44
Albert Loethoelistraat 11	1111KS	1				42,04	401053	4,5	45,00	40,15	40,36	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,34		46
Albert Loethoelistraat 11	1111KS	1				45,46	401053	7,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,28		48
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				40,84	401035	1,5	45,00	38,99	39,15	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	38,66		47
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				40,41	401034	1,5	45,00	38,55	38,73	48,00	48,00	40,24	-		-7,76	-7,76	38,69		44
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				42,71	401034	4,5	45,00	40,83	41,03	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	40,73		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				43,16	401035	4,5	45,00	41,30	41,46	48,00	48,00	43,38	-		-4,62	-4,62	40,45		49
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				46,21	401034	7,5	45,00	44,33	44,53	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	43,66		48
Albert Loethoelistraat 13	1111KS	1				45,23	401035	7,5	45,00	43,40	43,54	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	42,27		50
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				41,93	401037	1,5	45,00	40,06	40,28	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	39,45		48
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				43,47	401036	1,5	45,00	41,66	41,82	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,50		46
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				44,98	401036	4,5	45,00	43,14	43,31	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	42,84		48
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				43,97	401037	4,5	45,00	42,08	42,28	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	41,27		49
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				48,15	401036	7,5	45,00	46,30	46,46	48,00	48,00	48,86	-		0,86	0,86	45,30		50
Albert Loethoelistraat 19	1111KS	1				45,70	401037	7,5	45,00	43,76	43,98	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,98		50
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				42,42	401038	1,5	45,00	40,57	40,78	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	39,58		47
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				43,11	401039	1,5	45,00	41,28	41,45	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	41,16		46
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				44,66	401039	4,5	45,00	42,83	42,99	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	42,59		47
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				44,32	401038	4,5	45,00	42,40	42,64	48,00	48,00	44,69	-		-3,31	-3,31	41,36		49
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				45,79	401038	7,5	45,00	43,86	44,09	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,00		50
Albert Loethoelistraat 21	1111KS	1				48,19	401039	7,5	45,00	46,32	46,50	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,53		50
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				44,35	401040	1,5	45,00	42,51	42,70	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,43		48
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				42,02	401041	1,5	45,00	40,19	40,35	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	40,11		46
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				46,59	401040	4,5	45,00	44,72	44,92	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,47		49
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				44,24	401041	4,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,03		47
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				48,10	401041	7,5	45,00	46,24	46,40	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,59		50
Albert Loethoelistraat 23	1111KS	1				47,53	401040	7,5	45,00	45,65	45,84	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	44,37		50
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				42,60	401042	1,5	45,00	40,76	40,92	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	40,68		46
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				44,47	401043	1,5	45,00	42,65	42,83	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	41,42		47
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				44,60	401042	4,5	45,00	42,79	42,93	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,33		47
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				47,02	401043	4,5	45,00	45,17	45,36	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,93		49
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				48,36	401042	7,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,70		50
Albert Loethoelistraat 25	1111KS	1				47,86	401043	7,5	45,00	46,00	46,19	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,69		50
Albert Loethoelistraat 26	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				40,81	401044	1,5	45,00	38,94	39,13	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	38,86		44
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				42,47	401045	1,5	45,00	40,53	40,78	48,00	48,00	42,35	-		-5,65	-5,65	40,41		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				42,79	401044	4,5	45,00	40,92	41,13	48,00	48,00	42,86	-		-5,14	-5,14	40,55		46
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				44,64	401045	4,5	45,00	42,71	42,95	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,22		47
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				47,46	401045	7,5	45,00	45,54	45,75	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	44,75		50
Albert Loethoelistraat 27	1111KS	1				45,23	401044	7,5	45,00	43,34	43,56	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,62		48
Albert Loethoelistraat 28	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				40,69	401046	1,5	45,00	38,80	39,01	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	38,74		45
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				42,60	401046	4,5	45,00	40,70	40,92	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	40,53		46
Albert Loethoelistraat 29	1111KS	1				45,26	401046	7,5	45,00	43,36	43,57	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,78		48
Albert Loethoelistraat 30	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				40,50	401047	1,5	45,00	38,59	38,81	48,00	48,00	40,34	-		-7,66	-7,66	38,54		44
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				42,29	401047	4,5	45,00	40,39	40,60	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	40,23		46
Albert Loethoelistraat 31	1111KS	1				44,65	401047	7,5	45,00	42,75	42,97	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,30		48
Albert Loethoelistraat 32	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				40,41	401048	1,5	45,00	38,51	38,73	48,00	48,00	40,26	-		-7,74	-7,74	38,49		44
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				42,28	401048	4,5	45,00	40,38	40,60	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	40,26		46
Albert Loethoelistraat 33	1111KS	1				44,66	401048	7,5	45,00	42,75	43,00	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,19		48
Albert Loethoelistraat 34	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				40,57	401049	1,5	45,00	38,68	38,88	48,00	48,00	40,40	-		-7,60	-7,60	38,64		44
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				42,44	401049	4,5	45,00	40,55	40,75	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,43		46
Albert Loethoelistraat 35	1111KS	1				45,08	401049	7,5	45,00	43,21	43,41	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,64		48
Albert Loethoelistraat 36	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				40,45	401050	1,5	45,00	38,55	38,76	48,00	48,00	40,22	-		-7,78	-7,78	38,44		45
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				42,35	401050	4,5	45,00	40,43	40,65	48,00	48,00	42,28	-		-5,72	-5,72	40,22		46
Albert Loethoelistraat 37	1111KS	1				44,94	401050	7,5	45,00	43,08	43,28	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,43		48
Albert Loethoelistraat 38	1111KV	2				47,51	406314	4,5	45,00	45,71	45,87	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,49		48
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				40,30	401052	1,5	45,00	38,41	38,61	48,00	48,00	40,15	-		-7,85	-7,85	38,32		44
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				40,19	401051	1,5	45,00	38,33	38,50	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	37,87		42
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				42,21	401052	4,5	45,00	40,29	40,51	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,05		45
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				43,46	401051	4,5	45,00	41,63	41,78	48,00	48,00	43,39	-		-4,61	-4,61	40,68		44
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				45,52	401051	7,5	45,00	43,69	43,83	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	42,49		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 39	1111KS	1				44,91	401052	7,5	45,00	43,03	43,23	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,47		48
Albert Loethoelistraat 40	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 42	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 44	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 46	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 48	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 50	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 52	1111KV	2				49,58	406321	7,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	46,38		50
Albert Loethoelistraat 54	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 56	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 58	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 60	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 62	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 64	1111KV	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 66	1111KW	2				50,33	406328	10,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	51,06	-	X	2,55	2,36	47,00		50
Albert Loethoelistraat 68	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 70	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 72	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 74	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 76	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 78	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 80	1111KW	2				50,43	406335	13,5	45,00	48,59	48,79	48,79	48,59	51,78	-	X	3,19	2,99	47,01		50
Albert Loethoelistraat 82	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 84	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 86	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 88	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 90	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 92	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 94	1111KW	2				50,73	406342	16,5	45,00	48,90	49,10	49,10	48,90	52,40	-	X	3,50	3,30	47,43		50
Albert Loethoelistraat 96	1111KW	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 98	1111KW	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 100	1111KW	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 102	1111KW	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 104	1111KW	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 106	1111KX	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 108	1111KX	2				51,45	406349	19,5	45,00	49,62	49,83	49,83	49,62	52,94	-	X	3,32	3,11	48,28		51
Albert Loethoelistraat 110	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 112	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 114	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 116	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 118	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 120	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 122	1111KX	2				52,03	406356	22,5	45,00	50,19	50,41	50,41	50,19	53,22	-	X	3,03	2,81	49,15		53
Albert Loethoelistraat 124	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 126	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 128	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 130	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 132	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 134	1111KX	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 136	1111KZ	2				52,39	406363	25,5	45,00	50,53	50,76	50,76	50,53	53,51	-	X	2,98	2,75	49,58		54
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 188	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 190	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 192	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 194	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 196	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 198	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 200	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 202	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 204	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 206	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 208	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 210	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 212	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				47,51	406370	4,5	45,00	45,66	45,82	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,78		49
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				43,90	406412	4,5	45,00	42,11	42,29	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	40,53		56
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				49,19	406370	7,5	45,00	47,34	47,51	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,21		51
Albert Loethoelistraat 214	1111KZ	2				43,89	406412	7,5	45,00	42,09	42,29	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,76		56
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 216	1111KZ	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 218	1111KZ	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 220	1111KZ	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 222	1111KZ	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 224	1111KZ	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 226	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 228	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 230	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 232	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 234	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 236	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 238	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 240	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				44,17	406412	10,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,00		56
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				50,71	406370	10,5	45,00	48,87	49,05	49,05	48,87	51,52	-	X	2,65	2,47	47,60		51
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				45,75	406426	13,5	45,00	43,98	44,16	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,78		57
Albert Loethoelistraat 242	1111LA	2				50,81	406384	13,5	45,00	48,93	49,14	49,14	48,93	52,18	-	X	3,25	3,04	47,43		51
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 244	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 246	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 248	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 250	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 252	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 254	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 256	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 258	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 260	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 262	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 264	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 266	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Loethoelistraat 268	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				51,00	406398	16,5	45,00	49,12	49,33	49,33	49,12	52,51	-	X	3,39	3,18	47,64		51
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				47,50	406440	16,5	45,00	45,76	45,96	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,56		57
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				48,59	406440	19,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,63		57
Albert Loethoelistraat 270	1111LA	2				51,28	406398	19,5	45,00	49,40	49,61	49,61	49,40	52,77	-	X	3,37	3,16	47,96		51
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				46,74	401061	1,5	45,00	44,79	44,95	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	40,56		46
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				45,88	401060	1,5	45,00	43,92	44,10	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	40,44		46
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				47,51	401061	4,5	45,00	45,57	45,73	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	42,06		47
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				46,53	401060	4,5	45,00	44,59	44,76	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	41,60		47
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				48,53	401061	7,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	43,90		48
Albert Schweitzerstraat 1	1111KH	1				48,03	401060	7,5	45,00	46,09	46,30	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	43,57		48
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				40,94	401076	1,5	45,00	39,11	39,28	48,00	48,00	41,00	-		-7,00	-7,00	39,51		43
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				42,83	401076	4,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	41,01		45
Albert Schweitzerstraat 3	1111KH	1				46,40	401076	7,5	45,00	44,52	44,74	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	43,58		47
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				40,89	401083	1,5	45,00	39,04	39,23	48,00	48,00	40,92	-		-7,08	-7,08	39,42		43
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				42,80	401083	4,5	45,00	40,94	41,13	48,00	48,00	42,84	-		-5,16	-5,16	40,93		45
Albert Schweitzerstraat 5	1111KH	1				46,14	401083	7,5	45,00	44,21	44,47	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,23		47
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				40,93	401084	1,5	45,00	39,09	39,27	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	39,44		43
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				42,92	401084	4,5	45,00	41,06	41,25	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	41,00		45
Albert Schweitzerstraat 7	1111KH	1				46,42	401084	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,23		47
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				41,15	401085	1,5	45,00	39,28	39,48	48,00	48,00	41,13	-		-6,87	-6,87	39,59		43
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				43,24	401085	4,5	45,00	41,36	41,56	48,00	48,00	43,25	-		-4,75	-4,75	41,22		45
Albert Schweitzerstraat 9	1111KH	1				46,65	401085	7,5	45,00	44,73	44,96	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	43,52		47
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				41,02	401062	1,5	45,00	39,15	39,35	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	39,41		43
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				42,98	401062	4,5	45,00	41,07	41,31	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	41,01		45
Albert Schweitzerstraat 11	1111KH	1				46,53	401062	7,5	45,00	44,60	44,85	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	43,35		47
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				41,63	401063	1,5	45,00	39,76	39,95	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	39,23		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				45,47	401064	1,5	45,00	43,61	43,75	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,73		46
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				47,05	401064	4,5	45,00	45,23	45,33	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,95		48
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				43,50	401063	4,5	45,00	41,63	41,81	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	40,57		45
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				49,65	401064	7,5	45,00	47,80	47,95	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,53		50
Albert Schweitzerstraat 13	1111KH	1				46,60	401063	7,5	45,00	44,69	44,90	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	42,92		47
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				43,34	401066	1,5	45,00	41,48	41,64	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	40,70		45
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				46,90	401065	1,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	43,75		47
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				45,29	401066	4,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	42,62		47
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				48,37	401065	4,5	45,00	46,50	46,69	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,25		49
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				50,89	401065	7,5	45,00	49,02	49,23	49,23	49,02	52,00	-	X	2,98	2,77	47,42		51
Albert Schweitzerstraat 19	1111KH	1				49,32	401066	7,5	45,00	47,47	47,62	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	46,27		50
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				44,02	401068	1,5	45,00	42,17	42,32	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,09		45
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				47,33	401067	1,5	45,00	45,46	45,64	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,16		48
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				48,95	401067	4,5	45,00	47,08	47,27	48,00	48,00	50,13	-	X	2,13	2,13	45,71		49
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				46,69	401068	4,5	45,00	44,80	44,97	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	42,98		47
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				50,98	401067	7,5	45,00	49,12	49,31	49,31	49,12	52,05	-	X	2,93	2,74	47,59		51
Albert Schweitzerstraat 21	1111KH	1				49,74	401068	7,5	45,00	47,86	48,03	48,03	48,00	52,37	-	X	4,37	4,34	46,26		50
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				45,07	401069	1,5	45,00	43,22	43,37	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,69		46
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				47,46	401070	1,5	45,00	45,58	45,76	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,09		48
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				49,04	401070	4,5	45,00	47,17	47,36	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	45,66		49
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				48,78	401069	4,5	45,00	46,89	47,03	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	45,79		49
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				50,66	401069	7,5	45,00	48,78	48,93	48,93	48,78	52,76	-	X	3,98	3,83	47,73		51
Albert Schweitzerstraat 23	1111KH	1				50,94	401070	7,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,00	-	X	2,92	2,73	47,48		51
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				47,14	401072	1,5	45,00	45,26	45,45	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	43,69		47
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				45,47	401071	1,5	45,00	43,64	43,79	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,29		46
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				48,85	401072	4,5	45,00	46,99	47,18	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,45		49
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				49,31	401071	4,5	45,00	47,43	47,59	48,00	48,00	51,89	-	X	3,89	3,89	46,50		49
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				50,75	401072	7,5	45,00	48,89	49,08	49,08	48,89	51,82	-	X	2,93	2,74	47,32		51
Albert Schweitzerstraat 25	1111KH	1				51,03	401071	7,5	45,00	49,16	49,32	49,32	49,16	53,18	-	X	4,02	3,86	48,25		51
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				44,97	401074	1,5	45,00	42,98	43,15	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	44,31		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				47,83	401073	1,5	45,00	45,97	46,08	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	43,76		48
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				45,93	401074	4,5	45,00	44,00	44,13	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	45,27		48
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				49,30	401073	4,5	45,00	47,52	47,56	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	45,54		49
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				51,12	401073	7,5	45,00	49,26	49,40	49,40	49,26	52,14	-	X	2,88	2,74	47,69		51
Albert Schweitzerstraat 27	1111KH	1				47,96	401074	7,5	45,00	46,00	46,21	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	46,57		49
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				40,11	401075	1,5	45,00	38,21	38,45	48,00	48,00	40,19	-		-7,81	-7,81	38,92		43
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				42,01	401075	4,5	45,00	40,08	40,35	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	40,74		44
Albert Schweitzerstraat 29	1111KH	1				46,07	401075	7,5	45,00	44,15	44,41	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	44,07		47
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				39,89	401077	1,5	45,00	38,00	38,24	48,00	48,00	39,98	-		-8,02	-8,02	38,65		43
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				41,80	401077	4,5	45,00	39,87	40,14	48,00	48,00	41,93	-		-6,07	-6,07	40,37		44
Albert Schweitzerstraat 31	1111KH	1				45,84	401077	7,5	45,00	43,92	44,19	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,54		47
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				40,29	401078	1,5	45,00	38,43	38,64	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	39,02		43
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				42,44	401078	4,5	45,00	40,54	40,78	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	40,99		45
Albert Schweitzerstraat 33	1111KH	1				46,59	401078	7,5	45,00	44,69	44,93	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,46		48
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				40,71	401079	1,5	45,00	38,82	39,04	48,00	48,00	41,56	-		-6,44	-6,44	39,22		43
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				42,93	401079	4,5	45,00	41,02	41,24	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	41,27		45
Albert Schweitzerstraat 35	1111KH	1				47,58	401079	7,5	45,00	45,69	45,91	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,22		48
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				42,31	401080	1,5	45,00	40,48	40,68	48,00	48,00	42,11	-		-5,89	-5,89	40,33		44
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				44,70	401080	4,5	45,00	42,85	43,06	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,59		46
Albert Schweitzerstraat 37	1111KH	1				49,31	401080	7,5	45,00	47,43	47,64	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	46,72		50
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				43,51	401081	1,5	45,00	41,61	41,81	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,79		45
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				41,11	401082	1,5	45,00	39,23	39,44	48,00	48,00	41,28	-		-6,72	-6,72	39,41		43
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				45,65	401081	4,5	45,00	43,76	43,93	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	42,72		47
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				43,59	401082	4,5	45,00	41,70	41,90	48,00	48,00	43,97	-		-4,03	-4,03	41,56		45
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				49,16	401082	7,5	45,00	47,30	47,51	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,42		49
Albert Schweitzerstraat 39	1111KH	1				49,69	401081	7,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	46,72		50
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				45,52	401087	1,5	45,00	43,61	43,82	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,94		47
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				44,82	401086	1,5	45,00	42,94	43,10	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	40,96		45
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				47,01	401086	4,5	45,00	45,13	45,28	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	42,76		47
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				47,60	401087	4,5	45,00	45,73	45,92	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	45,04		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				50,52	401086	7,5	45,00	48,64	48,80	48,80	48,64	51,36	-	X	2,72	2,56	46,35		50
Albert Schweitzerstraat 45	1111KJ	1				51,41	401087	7,5	45,00	49,56	49,76	49,76	49,56	51,60	-	X	2,04	1,84	48,43		52
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				46,78	401088	1,5	45,00	44,86	45,08	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,64		48
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				44,16	401089	1,5	45,00	42,30	42,47	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,48		45
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				48,67	401088	4,5	45,00	46,79	46,98	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	45,67		49
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				47,13	401089	4,5	45,00	45,24	45,41	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	42,57		46
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				50,49	401089	7,5	45,00	48,61	48,77	48,77	48,61	51,69	-	X	3,08	2,92	46,09		50
Albert Schweitzerstraat 47	1111KJ	1				51,46	401088	7,5	45,00	49,61	49,80	49,80	49,61	51,84	-	X	2,23	2,04	48,46		52
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				46,77	401090	1,5	45,00	44,92	45,09	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,60		48
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				45,07	401091	1,5	45,00	43,24	43,40	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	41,79		45
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				48,93	401090	4,5	45,00	47,08	47,26	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,80		49
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				48,28	401091	4,5	45,00	46,41	46,58	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	44,01		47
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				51,59	401090	7,5	45,00	49,76	49,94	49,94	49,76	51,97	-	X	2,21	2,03	48,56		52
Albert Schweitzerstraat 49	1111KJ	1				51,53	401091	7,5	45,00	49,67	49,83	49,83	49,67	52,83	-	X	3,16	3,00	47,48		50
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				46,54	401092	1,5	45,00	44,52	44,85	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,17		48
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				46,38	401093	1,5	45,00	44,56	44,72	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	43,48		46
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				49,73	401093	4,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	51,63	-	X	3,63	3,59	45,83		49
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				48,83	401092	4,5	45,00	46,87	47,15	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		49
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				52,80	401093	7,5	45,00	50,95	51,12	51,12	50,95	54,10	-	X	3,15	2,98	49,07		52
Albert Schweitzerstraat 51	1111KJ	1				51,27	401092	7,5	45,00	49,39	49,61	49,61	49,39	51,67	-	X	2,28	2,06	48,04		52
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				48,88	401095	1,5	45,00	46,92	47,10	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	46,01		50
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				47,90	401094	1,5	45,00	45,98	46,16	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	45,05		49
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				49,72	401094	4,5	45,00	47,79	47,98	48,00	48,00	51,45	-	X	3,45	3,45	46,79		50
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				49,60	401095	4,5	45,00	47,60	47,82	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	46,69		50
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				51,22	401095	7,5	45,00	49,27	49,48	49,48	49,27	52,12	-	X	2,85	2,64	48,53		51
Albert Schweitzerstraat 53	1111KJ	1				52,31	401094	7,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,57	-	X	3,15	2,98	49,38		52
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				47,03	401096	1,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	45,37		50
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				47,93	401096	4,5	45,00	45,97	46,18	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	46,19		51
Albert Schweitzerstraat 55	1111KJ	1				49,73	401096	7,5	45,00	47,82	48,03	48,03	48,00	49,86	-	X	1,86	1,83	47,87		52
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				44,07	401097	1,5	45,00	42,30	42,49	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,86		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				47,91	401097	4,5	45,00	46,16	46,38	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,76		51
Albert Schweitzerstraat 57	1111KJ	1				49,25	401097	7,5	45,00	47,43	47,68	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	46,57		52
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				43,16	401098	1,5	45,00	41,33	41,61	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,42		49
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				48,45	401098	4,5	45,00	46,64	46,91	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,61		51
Albert Schweitzerstraat 59	1111KJ	1				49,58	401098	7,5	45,00	47,71	48,01	48,01	48,00	50,30	-	X	2,30	2,29	46,43		52
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				44,02	401099	1,5	45,00	42,12	42,42	48,00	48,00	44,69	-		-3,31	-3,31	42,22		47
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				49,48	401099	4,5	45,00	47,62	47,85	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	45,58		51
Albert Schweitzerstraat 61	1111KJ	1				50,36	401099	7,5	45,00	48,48	48,73	48,73	48,48	51,68	-	X	3,20	2,95	47,02		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				48,18	401100	1,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,83		50
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				48,18	401101	1,5	45,00	46,25	46,56	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	45,10		50
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				49,22	401101	4,5	45,00	47,35	47,58	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	46,32		51
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				51,13	401100	4,5	45,00	49,28	49,49	49,49	49,28	52,46	-	X	3,18	2,97	46,76		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				50,48	401101	7,5	45,00	48,61	48,83	48,83	48,61	51,06	-	X	2,45	2,23	47,74		52
Albert Schweitzerstraat 63	1111KJ	1				51,79	401100	7,5	45,00	49,94	50,15	50,15	49,94	53,03	-	X	3,09	2,88	47,88		52
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				41,73	401102	1,5	45,00	39,88	40,07	48,00	48,00	41,62	-		-6,38	-6,38	40,14		44
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				40,93	401103	1,5	45,00	39,10	39,25	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	39,37		43
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				44,55	401102	4,5	45,00	42,74	42,92	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,58		47
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				42,77	401103	4,5	45,00	40,96	41,10	48,00	48,00	42,65	-		-5,35	-5,35	41,16		45
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				46,70	401103	7,5	45,00	44,88	45,03	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	44,24		48
Alfred Nobelstraat 1	1111KM	1				48,41	401102	7,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	46,02		50
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				41,86	401118	1,5	45,00	40,01	40,18	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	40,20		45
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				45,69	401118	4,5	45,00	43,85	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,39		47
Alfred Nobelstraat 3	1111KM	1				48,53	401118	7,5	45,00	46,70	46,88	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	45,72		50
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				41,20	401125	1,5	45,00	39,33	39,51	48,00	48,00	41,07	-		-6,93	-6,93	39,64		44
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				43,38	401125	4,5	45,00	41,49	41,69	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	41,60		46
Alfred Nobelstraat 5	1111KM	1				47,58	401125	7,5	45,00	45,69	45,90	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,79		49
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				40,89	401126	1,5	45,00	39,01	39,21	48,00	48,00	40,80	-		-7,20	-7,20	39,40		44
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				43,17	401126	4,5	45,00	41,28	41,49	48,00	48,00	43,15	-		-4,85	-4,85	41,43		46
Alfred Nobelstraat 7	1111KM	1				47,48	401126	7,5	45,00	45,60	45,80	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	44,96		49
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				40,55	401127	1,5	45,00	38,68	38,88	48,00	48,00	40,60	-		-7,40	-7,40	39,18		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				42,75	401127	4,5	45,00	40,86	41,08	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	41,19		46
Alfred Nobelstraat 9	1111KM	1				46,56	401127	7,5	45,00	44,68	44,89	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,37		49
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				40,93	401104	1,5	45,00	39,08	39,25	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	39,39		44
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				43,02	401104	4,5	45,00	41,17	41,34	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,20		46
Alfred Nobelstraat 11	1111KM	1				46,68	401104	7,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	44,15		49
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				41,05	401106	1,5	45,00	39,19	39,37	48,00	48,00	41,02	-		-6,98	-6,98	39,49		44
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				42,02	401105	1,5	45,00	40,14	40,34	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,81		45
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				44,91	401105	4,5	45,00	43,04	43,24	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	41,95		47
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				43,25	401106	4,5	45,00	41,36	41,57	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	41,33		46
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				48,95	401105	7,5	45,00	47,07	47,27	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,51		50
Alfred Nobelstraat 13	1111KM	1				47,24	401106	7,5	45,00	45,34	45,55	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	44,47		49
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				44,34	401108	1,5	45,00	42,44	42,65	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	42,07		46
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				42,62	401107	1,5	45,00	40,80	40,95	48,00	48,00	42,70	-		-5,30	-5,30	40,53		46
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				44,68	401107	4,5	45,00	42,85	43,02	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,22		47
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				47,26	401108	4,5	45,00	45,39	45,58	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	44,70		48
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				49,74	401108	7,5	45,00	47,88	48,06	48,06	48,00	50,03	-	X	2,03	1,97	46,75		51
Alfred Nobelstraat 19	1111KM	1				48,33	401107	7,5	45,00	46,51	46,66	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,42		50
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				41,28	401109	1,5	45,00	39,43	39,59	48,00	48,00	41,28	-		-6,72	-6,72	39,69		45
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				44,56	401110	1,5	45,00	42,67	42,88	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	42,19		46
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				43,79	401109	4,5	45,00	41,95	42,10	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,88		47
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				47,30	401110	4,5	45,00	45,43	45,62	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,66		48
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				49,62	401110	7,5	45,00	47,74	47,93	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	46,71		51
Alfred Nobelstraat 21	1111KM	1				47,71	401109	7,5	45,00	45,86	46,02	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,72		49
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				41,90	401111	1,5	45,00	40,06	40,21	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,95		45
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				43,43	401112	1,5	45,00	41,53	41,75	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	41,26		46
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				44,25	401111	4,5	45,00	42,39	42,57	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	41,82		46
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				46,60	401112	4,5	45,00	44,74	44,93	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	44,03		48
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				49,55	401112	7,5	45,00	47,67	47,85	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	46,69		51
Alfred Nobelstraat 23	1111KM	1				47,76	401111	7,5	45,00	45,89	46,06	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,67		49
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				43,13	401113	1,5	45,00	41,23	41,45	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	41,08		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				42,55	401114	1,5	45,00	40,72	40,86	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	40,53		45
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				46,15	401113	4,5	45,00	44,28	44,48	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,78		48
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				45,00	401114	4,5	45,00	43,16	43,32	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	42,50		47
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				49,77	401113	7,5	45,00	47,90	48,10	48,10	48,00	50,12	-	X	2,12	2,02	47,00		51
Alfred Nobelstraat 25	1111KM	1				48,54	401114	7,5	45,00	46,67	46,82	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,83		50
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				43,66	401116	1,5	45,00	41,80	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,63		45
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				42,56	401115	1,5	45,00	40,73	40,91	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,79		45
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				45,36	401116	4,5	45,00	43,52	43,72	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	42,53		47
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				45,27	401115	4,5	45,00	43,44	43,62	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,89		47
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				48,88	401116	7,5	45,00	47,04	47,28	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,75		50
Alfred Nobelstraat 27	1111KM	1				49,11	401115	7,5	45,00	47,24	47,45	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	45,60		50
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				42,17	401117	1,5	45,00	40,38	40,57	48,00	48,00	42,30	-		-5,70	-5,70	40,53		45
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				44,47	401117	4,5	45,00	42,66	42,89	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	42,50		46
Alfred Nobelstraat 29	1111KM	1				48,66	401117	7,5	45,00	46,85	47,09	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,96		50
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				43,91	401119	1,5	45,00	42,03	42,23	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,28		45
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				45,56	401119	4,5	45,00	43,68	43,89	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	43,03		47
Alfred Nobelstraat 31	1111KM	1				48,36	401119	7,5	45,00	46,51	46,71	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	45,91		50
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				43,94	401120	1,5	45,00	42,05	42,25	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	41,30		45
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				45,45	401120	4,5	45,00	43,58	43,79	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	42,90		47
Alfred Nobelstraat 33	1111KM	1				48,15	401120	7,5	45,00	46,27	46,49	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,60		49
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				43,67	401121	1,5	45,00	41,78	41,97	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	41,02		45
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				45,02	401121	4,5	45,00	43,13	43,32	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,64		46
Alfred Nobelstraat 35	1111KM	1				48,09	401121	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,49		49
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				43,87	401122	1,5	45,00	41,98	42,18	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,21		45
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				45,12	401122	4,5	45,00	43,24	43,43	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,65		46
Alfred Nobelstraat 37	1111KM	1				48,07	401122	7,5	45,00	46,23	46,41	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,41		49
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				40,82	401123	1,5	45,00	38,94	39,15	48,00	48,00	40,86	-		-7,14	-7,14	38,86		44
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				40,97	401124	1,5	45,00	39,09	39,29	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	39,28		44
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				42,70	401123	4,5	45,00	40,84	41,01	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	40,40		46
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				42,76	401124	4,5	45,00	40,86	41,07	48,00	48,00	43,04	-		-4,96	-4,96	41,13		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				45,83	401123	7,5	45,00	43,94	44,12	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Alfred Nobelstraat 39	1111KM	1				46,90	401124	7,5	45,00	45,03	45,25	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	44,58		49
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				43,05	401129	1,5	45,00	41,16	41,35	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,01		46
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				43,22	401128	1,5	45,00	41,35	41,51	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	40,46		46
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				46,17	401128	4,5	45,00	44,34	44,48	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	43,30		47
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				45,53	401129	4,5	45,00	43,62	43,81	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	42,73		47
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				48,12	401128	7,5	45,00	46,28	46,42	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	45,21		49
Alfred Nobelstraat 45	1111KN	1				49,68	401129	7,5	45,00	47,79	47,98	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	46,07		50
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				43,18	401130	1,5	45,00	41,30	41,49	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	41,07		45
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				42,52	401131	1,5	45,00	40,66	40,83	48,00	48,00	42,28	-		-5,72	-5,72	40,33		46
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				45,65	401130	4,5	45,00	43,75	43,93	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	42,66		47
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				45,90	401131	4,5	45,00	44,07	44,22	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	43,23		48
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				49,31	401130	7,5	45,00	47,40	47,59	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,68		50
Alfred Nobelstraat 47	1111KN	1				47,94	401131	7,5	45,00	46,13	46,26	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,24		49
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				44,09	401132	1,5	45,00	42,20	42,40	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,77		46
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				40,56	401133	1,5	45,00	38,67	38,87	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,73		48
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				46,65	401132	4,5	45,00	44,76	44,93	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	43,37		47
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				42,59	401133	4,5	45,00	40,75	40,93	48,00	48,00	42,65	-		-5,35	-5,35	40,49		48
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				45,55	401133	7,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,07		49
Alfred Nobelstraat 49	1111KN	1				50,35	401132	7,5	45,00	48,45	48,63	48,63	48,45	51,17	-	X	2,72	2,54	46,85		51
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				44,29	401134	1,5	45,00	42,44	42,61	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	42,00		46
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				40,50	401135	1,5	45,00	38,64	38,84	48,00	48,00	40,10	-		-7,90	-7,90	38,40		48
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				46,84	401134	4,5	45,00	44,95	45,13	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	43,54		47
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				42,32	401135	4,5	45,00	40,46	40,64	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	40,13		49
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				50,45	401134	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	51,34	-	X	2,76	2,59	46,90		51
Alfred Nobelstraat 51	1111KN	1				45,56	401135	7,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,15		50
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				41,51	401136	1,5	45,00	39,58	39,83	48,00	48,00	41,33	-		-6,67	-6,67	39,31		45
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				44,02	401137	1,5	45,00	42,16	42,35	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,78		47
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				45,76	401137	4,5	45,00	43,87	44,08	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	43,27		48
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				43,03	401136	4,5	45,00	41,10	41,37	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,82		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				45,29	401136	7,5	45,00	43,39	43,64	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	43,13		47
Alfred Nobelstraat 53	1111KN	1				49,09	401137	7,5	45,00	47,21	47,41	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,07		50
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				40,97	401138	1,5	45,00	39,08	39,30	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	39,13		44
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				43,57	401138	4,5	45,00	41,69	41,94	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,43		45
Alfred Nobelstraat 55	1111KN	1				46,14	401138	7,5	45,00	44,23	44,48	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,71		47
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				40,81	401139	1,5	45,00	38,93	39,14	48,00	48,00	40,61	-		-7,39	-7,39	38,97		45
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				43,75	401139	4,5	45,00	41,90	42,13	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,45		47
Alfred Nobelstraat 57	1111KN	1				46,06	401139	7,5	45,00	44,17	44,40	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,59		48
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				40,88	401140	1,5	45,00	38,98	39,19	48,00	48,00	40,61	-		-7,39	-7,39	39,06		44
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				45,15	401140	4,5	45,00	43,23	43,44	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	43,05		46
Alfred Nobelstraat 59	1111KN	1				46,93	401140	7,5	45,00	45,01	45,23	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	44,41		48
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				41,17	401141	1,5	45,00	39,25	39,51	48,00	48,00	40,98	-		-7,02	-7,02	39,21		44
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				44,47	401141	4,5	45,00	42,60	42,84	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	42,09		46
Alfred Nobelstraat 61	1111KN	1				46,41	401141	7,5	45,00	44,55	44,77	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,63		47
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				39,88	401142	1,5	45,00	38,01	38,26	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	37,36		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				42,19	401143	1,5	45,00	40,35	40,59	48,00	48,00	41,61	-		-6,39	-6,39	39,88		46
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				40,42	401142	4,5	45,00	38,56	38,79	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,10		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				44,60	401143	4,5	45,00	42,75	42,96	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	42,23		47
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				41,10	401142	7,5	45,00	39,25	39,48	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	38,82		48
Alfred Nobelstraat 63	1111KN	1				46,24	401143	7,5	45,00	44,40	44,62	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,60		48
Amberboomstede 1	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 1	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 1	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 3	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 3	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 3	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 5	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 5	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 5	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 7	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Amberboomstede 7	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 7	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 9	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 9	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 9	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 11	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 11	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 11	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 13	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 13	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 13	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 15	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 15	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 15	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 17	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 17	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 17	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 19	1112GA	1				47,58	409242	1,5	45,00	45,78	45,92	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	45,07		48
Amberboomstede 19	1112GA	1				50,79	409242	4,5	45,00	48,97	49,11	49,11	48,97	51,10	-	X	2,13	1,99	47,97		51
Amberboomstede 19	1112GA	1				55,10	409242	7,5	45,00	53,25	53,43	53,43	53,25	57,34	-	X	4,09	3,91	51,84		55
Amberboomstede 21	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 21	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 21	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 23	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 23	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 23	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 25	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 25	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 25	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 27	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Amberboomstede 27	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 27	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 29	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 29	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 29	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 31	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 31	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 31	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 33	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 33	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 33	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 35	1112GB	1				46,76	409206	1,5	45,00	44,99	45,11	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	44,26		48
Amberboomstede 35	1112GB	1				50,01	409206	4,5	45,00	48,21	48,35	48,35	48,21	50,06	-	X	1,85	1,71	47,28		50
Amberboomstede 35	1112GB	1				54,14	409206	7,5	45,00	52,27	52,45	52,45	52,27	56,09	-	X	3,82	3,64	50,84		54
Amberboomstede 37	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 37	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Amberboomstede 39	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 39	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Amberboomstede 41	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 41	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Amberboomstede 43	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 43	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Amberboomstede 45	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 45	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Amberboomstede 47	1112GB	1				48,82	409209	1,5	45,00	46,88	47,16	48,00	48,00	50,44	-	X	2,44	2,44	45,39		49
Amberboomstede 47	1112GB	1				51,77	409209	4,5	45,00	49,79	50,10	50,10	49,79	52,72	-	X	2,93	2,62	48,08		51
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO			48,38	408201	1,5	45,00	46,55	46,70	48,00	48,00	54,07	-		6,07	6,07	45,57		53
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO			50,21	408201	4,5	45,00	48,37	48,52	48,52	48,37	54,70	-		6,33	6,18	47,09		54
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO			52,95	408201	7,5	45,00	51,13	51,27	51,27	51,13	56,27	-		5,14	5,00	49,68		55
Arent Krijtsstraat 2 HS	1111AL	1	W			55,04	408259	1,5	45,00	53,27	53,41	53,41	53,27	57,58	-	X	4,31	4,17	51,08		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 2 HS	1111AL	1	W			55,94	408259	4,5	45,00	54,15	54,31	54,31	54,15	58,26	-	X	4,11	3,95	52,17		61
Arent Krijtsstraat 2 HS	1111AL	1	W			57,44	408259	7,5	45,00	55,63	55,80	55,80	55,63	59,45	-	X	3,82	3,65	53,78		62
Arent Krijtsstraat 2 I	1111AL	1	W			55,04	408259	1,5	45,00	53,27	53,41	53,41	53,27	57,58	-	X	4,31	4,17	51,08		61
Arent Krijtsstraat 2 I	1111AL	1	W			55,94	408259	4,5	45,00	54,15	54,31	54,31	54,15	58,26	-	X	4,11	3,95	52,17		61
Arent Krijtsstraat 2 I	1111AL	1	W			57,44	408259	7,5	45,00	55,63	55,80	55,80	55,63	59,45	-	X	3,82	3,65	53,78		62
Arent Krijtsstraat 4 HS	1111AL	1	W			54,43	408260	1,5	45,00	52,67	52,80	52,80	52,67	56,67	-	X	4,00	3,87	50,67		60
Arent Krijtsstraat 4 HS	1111AL	1	W			55,60	408260	4,5	45,00	53,81	53,96	53,96	53,81	57,45	-	X	3,64	3,49	51,92		60
Arent Krijtsstraat 4 HS	1111AL	1	W			57,52	408260	7,5	45,00	55,70	55,86	55,86	55,70	59,10	-	X	3,40	3,24	54,12		61
Arent Krijtsstraat 4 I	1111AL	1	W			54,43	408260	1,5	45,00	52,67	52,80	52,80	52,67	56,67	-	X	4,00	3,87	50,67		60
Arent Krijtsstraat 4 I	1111AL	1	W			55,60	408260	4,5	45,00	53,81	53,96	53,96	53,81	57,45	-	X	3,64	3,49	51,92		60
Arent Krijtsstraat 4 I	1111AL	1	W			57,52	408260	7,5	45,00	55,70	55,86	55,86	55,70	59,10	-	X	3,40	3,24	54,12		61
Arent Krijtsstraat 4 II	1111AL	1	W			54,43	408260	1,5	45,00	52,67	52,80	52,80	52,67	56,67	-	X	4,00	3,87	50,67		60
Arent Krijtsstraat 4 II	1111AL	1	W			55,60	408260	4,5	45,00	53,81	53,96	53,96	53,81	57,45	-	X	3,64	3,49	51,92		60
Arent Krijtsstraat 4 II	1111AL	1	W			57,52	408260	7,5	45,00	55,70	55,86	55,86	55,70	59,10	-	X	3,40	3,24	54,12		61
Arent Krijtsstraat 6 HS	1111AL	1	W			50,80	408261	1,5	45,00	48,98	49,12	49,12	48,98	54,89	-	X	5,91	5,77	47,89		59
Arent Krijtsstraat 6 HS	1111AL	1	W			52,57	408261	4,5	45,00	50,73	50,88	50,88	50,73	55,63	-	X	4,90	4,75	49,52		59
Arent Krijtsstraat 6 HS	1111AL	1	W			55,44	408261	7,5	45,00	53,59	53,75	53,75	53,59	57,59	-	X	4,00	3,84	52,27		60
Arent Krijtsstraat 6 I	1111AL	1	W			50,80	408261	1,5	45,00	48,98	49,12	49,12	48,98	54,89	-	X	5,91	5,77	47,89		59
Arent Krijtsstraat 6 I	1111AL	1	W			52,57	408261	4,5	45,00	50,73	50,88	50,88	50,73	55,63	-	X	4,90	4,75	49,52		59
Arent Krijtsstraat 6 I	1111AL	1	W			55,44	408261	7,5	45,00	53,59	53,75	53,75	53,59	57,59	-	X	4,00	3,84	52,27		60
Arent Krijtsstraat 6 II	1111AL	1	W			54,43	408260	1,5	45,00	52,67	52,80	52,80	52,67	56,67	-	X	4,00	3,87	50,67		60
Arent Krijtsstraat 6 II	1111AL	1	W			55,60	408260	4,5	45,00	53,81	53,96	53,96	53,81	57,45	-	X	3,64	3,49	51,92		60
Arent Krijtsstraat 6 II	1111AL	1	W			57,52	408260	7,5	45,00	55,70	55,86	55,86	55,70	59,10	-	X	3,40	3,24	54,12		61
Arent Krijtsstraat 7	1111AG	1				45,76	408217	1,5	45,00	43,96	44,10	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	43,15		52
Arent Krijtsstraat 8 HS	1111AL	1	W			50,80	408261	1,5	45,00	48,98	49,12	49,12	48,98	54,89	-	X	5,91	5,77	47,89		59
Arent Krijtsstraat 8 HS	1111AL	1	W			52,57	408261	4,5	45,00	50,73	50,88	50,88	50,73	55,63	-	X	4,90	4,75	49,52		59
Arent Krijtsstraat 8 HS	1111AL	1	W			55,44	408261	7,5	45,00	53,59	53,75	53,75	53,59	57,59	-	X	4,00	3,84	52,27		60
Arent Krijtsstraat 8 I	1111AL	1	W			50,80	408261	1,5	45,00	48,98	49,12	49,12	48,98	54,89	-	X	5,91	5,77	47,89		59
Arent Krijtsstraat 8 I	1111AL	1	W			52,57	408261	4,5	45,00	50,73	50,88	50,88	50,73	55,63	-	X	4,90	4,75	49,52		59
Arent Krijtsstraat 8 I	1111AL	1	W			55,44	408261	7,5	45,00	53,59	53,75	53,75	53,59	57,59	-	X	4,00	3,84	52,27		60

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 8 II	1111AL	1	W			50,80	408261	1,5	45,00	48,98	49,12	49,12	48,98	54,89	-	X	5,91	5,77	47,89		59
Arent Krijtsstraat 8 II	1111AL	1	W			52,57	408261	4,5	45,00	50,73	50,88	50,88	50,73	55,63	-	X	4,90	4,75	49,52		59
Arent Krijtsstraat 8 II	1111AL	1	W			55,44	408261	7,5	45,00	53,59	53,75	53,75	53,59	57,59	-	X	4,00	3,84	52,27		60
Arent Krijtsstraat 9	1111AG	1				45,76	408217	1,5	45,00	43,96	44,10	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	43,15		52
Arent Krijtsstraat 12	1111AM	1				51,55	408230	4,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	52,58	-	X	2,88	2,73	48,84		58
Arent Krijtsstraat 12	1111AM	1				54,03	408230	7,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	54,99	-	X	2,81	2,66	51,01		59
Arent Krijtsstraat 13 I	1111AG	1				50,97	408318	4,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,86	-	X	3,78	3,59	47,62		59
Arent Krijtsstraat 13 I	1111AG	1				48,37	408346	4,5	45,00	46,55	46,70	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	46,06		48
Arent Krijtsstraat 13 I	1111AG	1				49,84	408347	4,5	45,00	48,00	48,15	48,15	48,00	52,43	-	X	4,43	4,28	46,95		54
Arent Krijtsstraat 13 I	1111AG	1				51,19	408348	4,5	45,00	49,38	49,52	49,52	49,38	51,01	-		1,63	1,49	48,61		50
Arent Krijtsstraat 13 II	1111AG	1				54,03	408318	7,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	55,27	-	X	3,09	2,93	50,50		59
Arent Krijtsstraat 13 II	1111AG	1				52,64	408346	7,5	45,00	50,82	50,97	50,97	50,82	52,78	-	X	1,96	1,81	49,69		51
Arent Krijtsstraat 13 II	1111AG	1				52,84	408347	7,5	45,00	51,02	51,17	51,17	51,02	54,80	-	X	3,78	3,63	49,50		55
Arent Krijtsstraat 13 II	1111AG	1				55,61	408348	7,5	45,00	53,82	53,95	53,95	53,82	56,33	-	X	2,51	2,38	52,57		54
Arent Krijtsstraat 15 I	1111AG	1				50,97	408318	4,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,86	-	X	3,78	3,59	47,62		59
Arent Krijtsstraat 15 I	1111AG	1				48,37	408346	4,5	45,00	46,55	46,70	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	46,06		48
Arent Krijtsstraat 15 I	1111AG	1				51,19	408348	4,5	45,00	49,38	49,52	49,52	49,38	51,01	-		1,63	1,49	48,61		50
Arent Krijtsstraat 15 II	1111AG	1				52,64	408346	7,5	45,00	50,82	50,97	50,97	50,82	52,78	-	X	1,96	1,81	49,69		51
Arent Krijtsstraat 15 II	1111AG	1				55,61	408348	7,5	45,00	53,82	53,95	53,95	53,82	56,33	-	X	2,51	2,38	52,57		54
Arent Krijtsstraat 15 II	1111AG	1				54,03	408318	7,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	55,27	-	X	3,09	2,93	50,50		59
Arent Krijtsstraat 16	1111AM	1				51,55	408230	4,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	52,58	-	X	2,88	2,73	48,84		58
Arent Krijtsstraat 16	1111AM	1				54,03	408230	7,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	54,99	-	X	2,81	2,66	51,01		59
Arent Krijtsstraat 17 I	1111AG	1				51,19	408348	4,5	45,00	49,38	49,52	49,52	49,38	51,01	-		1,63	1,49	48,61		50
Arent Krijtsstraat 17 I	1111AG	1				50,97	408318	4,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,86	-	X	3,78	3,59	47,62		59
Arent Krijtsstraat 17 II	1111AG	1				55,61	408348	7,5	45,00	53,82	53,95	53,95	53,82	56,33	-	X	2,51	2,38	52,57		54
Arent Krijtsstraat 17 II	1111AG	1				54,03	408318	7,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	55,27	-	X	3,09	2,93	50,50		59
Arent Krijtsstraat 19 I	1111AG	1				51,19	408348	4,5	45,00	49,38	49,52	49,52	49,38	51,01	-		1,63	1,49	48,61		50
Arent Krijtsstraat 19 I	1111AG	1				50,97	408318	4,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,86	-	X	3,78	3,59	47,62		59
Arent Krijtsstraat 19 II	1111AG	1				54,03	408318	7,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	55,27	-	X	3,09	2,93	50,50		59
Arent Krijtsstraat 19 II	1111AG	1				55,61	408348	7,5	45,00	53,82	53,95	53,95	53,82	56,33	-	X	2,51	2,38	52,57		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 21 I	1111AG	1				51,76	408350	4,5	45,00	49,95	50,07	50,07	49,95	59,07	-	X	9,12	9,00	48,33		55
Arent Krijtsstraat 21 I	1111AG	1				51,19	408348	4,5	45,00	49,38	49,52	49,52	49,38	51,01	-		1,63	1,49	48,61		50
Arent Krijtsstraat 21 I	1111AG	1				50,97	408318	4,5	45,00	49,08	49,27	49,27	49,08	52,86	-	X	3,78	3,59	47,62		59
Arent Krijtsstraat 21 II	1111AG	1				55,29	408350	7,5	45,00	53,46	53,60	53,60	53,46	60,40	-	X	6,94	6,80	51,46		56
Arent Krijtsstraat 21 II	1111AG	1				55,61	408348	7,5	45,00	53,82	53,95	53,95	53,82	56,33	-	X	2,51	2,38	52,57		54
Arent Krijtsstraat 21 II	1111AG	1				54,03	408318	7,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	55,27	-	X	3,09	2,93	50,50		59
Arent Krijtsstraat 22	1111AM	1				51,55	408230	4,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	52,58	-	X	2,88	2,73	48,84		58
Arent Krijtsstraat 22	1111AM	1				54,03	408230	7,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	54,99	-	X	2,81	2,66	51,01		59
Arent Krijtsstraat 26	1111AM	1				51,55	408230	4,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	52,58	-	X	2,88	2,73	48,84		58
Arent Krijtsstraat 26	1111AM	1				54,03	408230	7,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	54,99	-	X	2,81	2,66	51,01		59
Arent Krijtsstraat 28	1111AM	1				51,55	408230	4,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	52,58	-	X	2,88	2,73	48,84		58
Arent Krijtsstraat 28	1111AM	1				54,03	408230	7,5	45,00	52,18	52,33	52,33	52,18	54,99	-	X	2,81	2,66	51,01		59
Arent Krijtsstraat 29 HS	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 29 HS	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 29 HS	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54
Arent Krijtsstraat 29 I	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 29 I	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 29 I	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54
Arent Krijtsstraat 29 II	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 29 II	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 29 II	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54
Arent Krijtsstraat 31 HS	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 31 HS	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 31 HS	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54
Arent Krijtsstraat 31 I	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 31 I	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 31 I	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54
Arent Krijtsstraat 31 II	1111AG	1	W			49,70	408280	1,5	45,00	47,88	48,02	48,02	48,00	60,24	-	X	12,24	12,22	46,45		50
Arent Krijtsstraat 31 II	1111AG	1	W			51,78	408280	4,5	45,00	49,96	50,10	50,10	49,96	60,35	-	X	10,39	10,25	48,41		51
Arent Krijtsstraat 31 II	1111AG	1	W			55,76	408280	7,5	45,00	53,91	54,07	54,07	53,91	61,55	-	X	7,64	7,48	51,74		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 32 HS	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 32 HS	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 32 HS	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 32 I	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 32 I	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 32 I	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 33 HS	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 33 HS	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 33 HS	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 33 I	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 33 I	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 33 I	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 33 II	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 33 II	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 33 II	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 34	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 34	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 34	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 35 HS	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 35 HS	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 35 HS	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 35 I	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 35 I	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 35 I	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 35 II	1111AH	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Arent Krijtsstraat 35 II	1111AH	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Arent Krijtsstraat 35 II	1111AH	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Arent Krijtsstraat 36 HS	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 36 HS	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 36 HS	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 36 I	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 36 I	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 36 I	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 37 HS	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 37 HS	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 37 HS	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 37 I	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 37 I	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 37 I	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 37 II	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 37 II	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 37 II	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 38 HS	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 38 HS	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 38 HS	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 38 I	1111AM	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Arent Krijtsstraat 38 I	1111AM	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Arent Krijtsstraat 38 I	1111AM	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Arent Krijtsstraat 39 HS	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 39 HS	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 39 HS	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 39 I	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 39 I	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 39 I	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 39 II	1111AH	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Arent Krijtsstraat 39 II	1111AH	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Arent Krijtsstraat 39 II	1111AH	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Arent Krijtsstraat 40	1111AM	1				49,95	408283	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	53,96	-	X	5,84	5,70	47,48		60
Arent Krijtsstraat 40	1111AM	1				49,61	408284	4,5	45,00	47,77	47,92	48,00	48,00	55,36	-	X	7,36	7,36	46,56		54
Arent Krijtsstraat 40	1111AM	1				52,87	408283	7,5	45,00	51,05	51,18	51,18	51,05	55,54	-	X	4,49	4,36	49,93		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 40	1111AM	1				52,71	408284	7,5	45,00	50,88	51,03	51,03	50,88	56,59	-	X	5,71	5,56	49,50		55
Arent Krijtsstraat 41 HS	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 41 HS	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 41 HS	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 41 I	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 41 I	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 41 I	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 41 II	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 41 II	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 41 II	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 42 I	1111AM	1				49,95	408283	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	53,96	-	X	5,84	5,70	47,48		60
Arent Krijtsstraat 42 II	1111AM	1				52,87	408283	7,5	45,00	51,05	51,18	51,18	51,05	55,54	-	X	4,49	4,36	49,93		59
Arent Krijtsstraat 43 HS	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 43 HS	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 43 HS	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 43 I	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 43 I	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 43 I	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 43 II	1111AH	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Arent Krijtsstraat 43 II	1111AH	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Arent Krijtsstraat 43 II	1111AH	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Arent Krijtsstraat 44 I	1111AM	1				49,95	408283	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	53,96	-	X	5,84	5,70	47,48		60
Arent Krijtsstraat 44 II	1111AM	1				52,87	408283	7,5	45,00	51,05	51,18	51,18	51,05	55,54	-	X	4,49	4,36	49,93		59
Arent Krijtsstraat 45 HS	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47
Arent Krijtsstraat 45 HS	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 45 HS	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 45 I	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47
Arent Krijtsstraat 45 I	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 45 I	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 45 II	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 45 II	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 45 II	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 46	1111AM	1				49,95	408283	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	53,96	-	X	5,84	5,70	47,48		60
Arent Krijtsstraat 47 HS	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47
Arent Krijtsstraat 47 HS	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 47 HS	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 47 I	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47
Arent Krijtsstraat 47 I	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 47 I	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 47 II	1111AH	1	NW			49,23	408096	1,5	45,00	47,38	47,55	48,00	48,00	56,32	-	X	8,32	8,32	45,92		47
Arent Krijtsstraat 47 II	1111AH	1	NW			51,54	408096	4,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	57,80	-	X	8,10	7,94	48,10		49
Arent Krijtsstraat 47 II	1111AH	1	NW			56,05	408096	7,5	45,00	54,19	54,37	54,37	54,19	59,71	-	X	5,52	5,34	51,58		53
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW			48,31	408075	1,5	45,00	46,47	46,61	48,00	48,00	52,34	-		4,34	4,34	45,94		59
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW			49,73	408075	4,5	45,00	47,90	48,04	48,04	48,00	53,34	-		5,34	5,30	47,28		59
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW			52,26	408075	7,5	45,00	50,42	50,58	50,58	50,42	54,70	-		4,28	4,12	49,16		58
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N			46,56	408074	1,5	45,00	44,72	44,88	48,00	48,00	50,08	-		2,08	2,08	43,70		57
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N			48,23	408074	4,5	45,00	46,38	46,55	48,00	48,00	51,53	-		3,53	3,53	45,20		57
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N			51,14	408074	7,5	45,00	49,29	49,46	49,46	49,29	53,65	-		4,36	4,19	47,46		57
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N			46,56	408074	1,5	45,00	44,72	44,88	48,00	48,00	50,08	-		2,08	2,08	43,70		57
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N			48,23	408074	4,5	45,00	46,38	46,55	48,00	48,00	51,53	-		3,53	3,53	45,20		57
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N			51,14	408074	7,5	45,00	49,29	49,46	49,46	49,29	53,65	-		4,36	4,19	47,46		57
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW			48,31	408075	1,5	45,00	46,47	46,61	48,00	48,00	52,34	-		4,34	4,34	45,94		59
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW			49,73	408075	4,5	45,00	47,90	48,04	48,04	48,00	53,34	-		5,34	5,30	47,28		59
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW			52,26	408075	7,5	45,00	50,42	50,58	50,58	50,42	54,70	-		4,28	4,12	49,16		58
Arent Krijtsstraat 53	1111AH	2				51,64	408019	4,5	45,00	49,78	49,93	49,93	49,78	55,90	-	X	6,12	5,97	47,96		50
Arent Krijtsstraat 55	1111AJ	2				55,14	408019	7,5	45,00	53,27	53,43	53,43	53,27	57,78	-	X	4,51	4,35	51,32		53
Arent Krijtsstraat 57	1111AJ	2				58,82	408019	10,5	45,00	56,90	57,05	57,05	56,90	61,43	-	X	4,53	4,38	53,72		55
Arent Krijtsstraat 59	1111AJ	2				51,64	408019	4,5	45,00	49,78	49,93	49,93	49,78	55,90	-	X	6,12	5,97	47,96		50
Arent Krijtsstraat 61	1111AJ	2				55,14	408019	7,5	45,00	53,27	53,43	53,43	53,27	57,78	-	X	4,51	4,35	51,32		53
Arent Krijtsstraat 63	1111AJ	2				58,82	408019	10,5	45,00	56,90	57,05	57,05	56,90	61,43	-	X	4,53	4,38	53,72		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Arent Krijtsstraat 65	1111AJ	2				51,64	408019	4,5	45,00	49,78	49,93	49,93	49,78	55,90	-	X	6,12	5,97	47,96		50
Arent Krijtsstraat 67	1111AJ	2				55,14	408019	7,5	45,00	53,27	53,43	53,43	53,27	57,78	-	X	4,51	4,35	51,32		53
Arent Krijtsstraat 69	1111AJ	2				58,82	408019	10,5	45,00	56,90	57,05	57,05	56,90	61,43	-	X	4,53	4,38	53,72		55
Arent Krijtsstraat 71	1111AJ	2				51,64	408019	4,5	45,00	49,78	49,93	49,93	49,78	55,90	-	X	6,12	5,97	47,96		50
Arent Krijtsstraat 73	1111AJ	2				55,14	408019	7,5	45,00	53,27	53,43	53,43	53,27	57,78	-	X	4,51	4,35	51,32		53
Arent Krijtsstraat 75	1111AJ	2				58,82	408019	10,5	45,00	56,90	57,05	57,05	56,90	61,43	-	X	4,53	4,38	53,72		55
Arent Krijtsstraat 77	1111AJ	2				51,64	408019	4,5	45,00	49,78	49,93	49,93	49,78	55,90	-	X	6,12	5,97	47,96		50
Arent Krijtsstraat 79	1111AJ	2				55,14	408019	7,5	45,00	53,27	53,43	53,43	53,27	57,78	-	X	4,51	4,35	51,32		53
Arent Krijtsstraat 81	1111AJ	2				58,82	408019	10,5	45,00	56,90	57,05	57,05	56,90	61,43	-	X	4,53	4,38	53,72		55
Arent Krijtsstraat 113	1111AK	2				52,15	408021	4,5	45,00	50,30	50,50	50,50	50,30	58,53	-	X	8,23	8,03	47,76		50
Arent Krijtsstraat 115	1111AK	2				56,84	408021	7,5	45,00	55,00	55,17	55,17	55,00	60,45	-	X	5,45	5,28	52,83		54
Arent Krijtsstraat 117	1111AK	2				57,71	408021	10,5	45,00	55,84	55,99	55,99	55,84	61,26	-	X	5,42	5,27	53,02		54
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				49,82	401184	1,5	45,00	48,05	48,20	48,20	48,05	53,48	-	X	5,43	5,28	46,17		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				49,15	401185	1,5	45,00	47,28	47,45	48,00	48,00	53,49	-	X	5,49	5,49	46,32		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				48,20	401186	1,5	45,00	46,33	46,46	48,00	48,00	50,79	-	X	2,79	2,79	42,74		48
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				51,19	401184	4,5	45,00	49,39	49,54	49,54	49,39	55,36	-	X	5,97	5,82	47,70		50
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				49,71	401185	4,5	45,00	47,84	48,00	48,00	48,00	55,69	-	X	7,69	7,69	46,65		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				49,46	401186	4,5	45,00	47,60	47,73	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	44,65		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				52,21	401184	7,5	45,00	50,41	50,57	50,57	50,41	56,21	-	X	5,80	5,64	48,62		51
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				50,18	401185	7,5	45,00	48,33	48,49	48,49	48,33	56,31	-	X	7,98	7,82	46,85		49
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				52,10	401186	7,5	45,00	50,26	50,41	50,41	50,26	54,45	-	X	4,19	4,04	48,09		52
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				53,10	401184	10,5	45,00	51,30	51,45	51,45	51,30	56,84	-	X	5,54	5,39	48,98		52
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				50,86	401185	10,5	45,00	48,99	49,16	49,16	48,99	56,81	-	X	7,82	7,65	47,08		50
Aristide Briandstraat 1	1111KE	1				51,49	401186	10,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	54,37	-	X	4,72	4,58	47,66		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				48,19	401199	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	51,49	-	X	3,49	3,49	42,50		48
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				50,58	401198	1,5	45,00	48,79	48,94	48,94	48,79	53,94	-	X	5,15	5,00	47,30		50
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				51,58	401198	4,5	45,00	49,75	49,91	49,91	49,75	55,53	-	X	5,78	5,62	48,54		51
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				49,24	401199	4,5	45,00	47,36	47,50	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	44,18		49
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				52,84	401198	7,5	45,00	51,03	51,19	51,19	51,03	56,46	-	X	5,43	5,27	49,71		52
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				51,75	401199	7,5	45,00	49,90	50,04	50,04	49,90	54,57	-	X	4,67	4,53	47,64		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				53,69	401198	10,5	45,00	51,89	52,03	52,03	51,89	57,11	-	X	5,22	5,08	50,20		52
Aristide Briandstraat 2	1111KE	1				51,54	401199	10,5	45,00	49,69	49,84	49,84	49,69	54,72	-	X	5,03	4,88	47,65		51
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				50,97	401201	1,5	45,00	49,16	49,30	49,30	49,16	54,11	-	X	4,95	4,81	47,67		50
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				47,95	401200	1,5	45,00	46,03	46,18	48,00	48,00	51,12	-	X	3,12	3,12	41,74		48
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				48,70	401200	4,5	45,00	46,80	46,95	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	43,02		48
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				51,83	401201	4,5	45,00	50,02	50,16	50,16	50,02	55,55	-	X	5,53	5,39	48,76		51
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				50,39	401200	7,5	45,00	48,52	48,67	48,67	48,52	53,52	-	X	5,00	4,85	45,78		50
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				52,97	401201	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	56,40	-	X	5,24	5,09	49,91		52
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				51,16	401200	10,5	45,00	49,29	49,45	49,45	49,29	54,25	-	X	4,96	4,80	47,15		51
Aristide Briandstraat 3	1111KE	1				53,98	401201	10,5	45,00	52,18	52,32	52,32	52,18	57,14	-	X	4,96	4,82	50,70		53
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				50,63	401203	1,5	45,00	48,81	48,95	48,95	48,81	53,82	-	X	5,01	4,87	47,26		50
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				47,87	401202	1,5	45,00	45,95	46,09	48,00	48,00	51,25	-	X	3,25	3,25	41,59		47
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				48,60	401202	4,5	45,00	46,69	46,84	48,00	48,00	52,54	-	X	4,54	4,54	42,97		48
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				51,49	401203	4,5	45,00	49,65	49,81	49,81	49,65	55,20	-	X	5,55	5,39	48,40		51
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				50,19	401202	7,5	45,00	48,31	48,47	48,47	48,31	53,45	-	X	5,14	4,98	45,61		50
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				52,70	401203	7,5	45,00	50,87	51,02	51,02	50,87	56,07	-	X	5,20	5,05	49,77		52
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				51,38	401202	10,5	45,00	49,51	49,67	49,67	49,51	54,38	-	X	4,87	4,71	47,37		51
Aristide Briandstraat 4	1111KE	1				53,75	401203	10,5	45,00	51,93	52,08	52,08	51,93	56,86	-	X	4,93	4,78	50,67		53
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				47,91	401204	1,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	41,89		48
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				50,10	401205	1,5	45,00	48,26	48,39	48,39	48,26	53,75	-	X	5,49	5,36	46,31		49
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				48,68	401204	4,5	45,00	46,77	46,92	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	43,31		48
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				51,08	401205	4,5	45,00	49,24	49,38	49,38	49,24	55,18	-	X	5,94	5,80	47,71		51
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				50,47	401204	7,5	45,00	48,59	48,75	48,75	48,59	53,71	-	X	5,12	4,96	46,11		50
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				52,27	401205	7,5	45,00	50,44	50,58	50,58	50,44	55,97	-	X	5,53	5,39	49,18		52
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				51,40	401204	10,5	45,00	49,51	49,68	49,68	49,51	54,54	-	X	5,03	4,86	47,45		51
Aristide Briandstraat 5	1111KE	1				53,54	401205	10,5	45,00	51,71	51,85	51,85	51,71	56,82	-	X	5,11	4,97	50,17		53
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				48,50	401206	1,5	45,00	46,58	46,73	48,00	48,00	51,32	-	X	3,32	3,32	42,83		48
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				49,99	401207	1,5	45,00	48,14	48,28	48,28	48,14	53,83	-	X	5,69	5,55	46,20		50
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				49,43	401206	4,5	45,00	47,53	47,68	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	44,37		49
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				51,07	401207	4,5	45,00	49,22	49,37	49,37	49,22	55,29	-	X	6,07	5,92	47,65		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				52,00	401206	7,5	45,00	50,15	50,31	50,31	50,15	54,09	-	X	3,94	3,78	47,87		51
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				52,32	401207	7,5	45,00	50,48	50,62	50,62	50,48	56,10	-	X	5,62	5,48	49,15		52
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				51,45	401206	10,5	45,00	49,57	49,73	49,73	49,57	54,25	-	X	4,68	4,52	47,41		51
Aristide Briandstraat 6	1111KE	1				53,49	401207	10,5	45,00	51,65	51,79	51,79	51,65	56,89	-	X	5,24	5,10	50,19		53
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				48,43	401208	1,5	45,00	46,54	46,66	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	42,62		48
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				50,18	401209	1,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,87	-	X	5,54	5,41	46,31		50
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				51,14	401209	4,5	45,00	49,28	49,43	49,43	49,28	55,22	-	X	5,94	5,79	47,70		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				49,49	401208	4,5	45,00	47,62	47,75	48,00	48,00	51,41	-	X	3,41	3,41	44,33		49
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				52,38	401208	7,5	45,00	50,53	50,68	50,68	50,53	53,80	-	X	3,27	3,12	48,15		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				52,41	401209	7,5	45,00	50,57	50,71	50,71	50,57	56,01	-	X	5,44	5,30	49,39		52
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				51,35	401208	10,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	53,90	-	X	4,40	4,26	46,97		51
Aristide Briandstraat 7	1111KE	1				53,69	401209	10,5	45,00	51,85	51,99	51,99	51,85	56,87	-	X	5,02	4,88	50,65		53
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				46,99	401211	1,5	45,00	45,06	45,23	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	42,13		47
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				50,42	401210	1,5	45,00	48,57	48,71	48,71	48,57	54,17	-	X	5,60	5,46	46,35		50
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				51,43	401210	4,5	45,00	49,58	49,72	49,72	49,58	55,41	-	X	5,83	5,69	47,86		51
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				48,27	401211	4,5	45,00	46,36	46,53	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,97		48
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				52,60	401210	7,5	45,00	50,76	50,91	50,91	50,76	56,11	-	X	5,35	5,20	49,43		52
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				51,58	401211	7,5	45,00	49,73	49,88	49,88	49,73	53,23	-	X	3,50	3,35	47,92		51
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				53,76	401210	10,5	45,00	51,92	52,07	52,07	51,92	56,88	-	X	4,96	4,81	50,49		53
Aristide Briandstraat 8	1111KE	1				51,31	401211	10,5	45,00	49,44	49,60	49,60	49,44	53,91	-	X	4,47	4,31	47,08		51
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				50,58	401212	1,5	45,00	48,72	48,87	48,87	48,72	54,21	-	X	5,49	5,34	46,44		50
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				45,70	401213	1,5	45,00	43,77	43,95	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	40,92		46
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				51,43	401212	4,5	45,00	49,57	49,72	49,72	49,57	55,43	-	X	5,86	5,71	47,69		51
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				46,97	401213	4,5	45,00	45,06	45,24	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	42,60		47
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				49,71	401213	7,5	45,00	47,83	48,00	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	45,98		50
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				52,65	401212	7,5	45,00	50,81	50,96	50,96	50,81	56,18	-	X	5,37	5,22	49,25		52
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				51,28	401213	10,5	45,00	49,41	49,57	49,57	49,41	53,60	-	X	4,19	4,03	46,95		51
Aristide Briandstraat 9	1111KE	1				53,88	401212	10,5	45,00	52,04	52,19	52,19	52,04	57,01	-	X	4,97	4,82	50,55		53
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				44,31	401187	1,5	45,00	42,38	42,59	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	39,97		45
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				51,39	401188	1,5	45,00	49,54	49,70	49,70	49,54	54,50	-	X	4,96	4,80	47,33		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				45,64	401187	4,5	45,00	43,73	43,92	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	41,67		47
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				52,09	401188	4,5	45,00	50,24	50,40	50,40	50,24	55,68	-	X	5,44	5,28	48,37		51
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				48,55	401187	7,5	45,00	46,67	46,84	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	44,88		49
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				53,10	401188	7,5	45,00	51,26	51,42	51,42	51,26	56,35	-	X	5,09	4,93	49,85		52
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				50,96	401187	10,5	45,00	49,08	49,25	49,25	49,08	53,37	-	X	4,29	4,12	46,70		51
Aristide Briandstraat 10	1111KE	1				54,25	401188	10,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	57,12	-	X	4,72	4,56	51,05		53
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				44,49	401189	1,5	45,00	42,59	42,79	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	40,80		46
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				51,39	401190	1,5	45,00	49,55	49,69	49,69	49,55	54,70	-	X	5,15	5,01	47,33		50
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				52,18	401190	4,5	45,00	50,33	50,49	50,49	50,33	55,91	-	X	5,58	5,42	48,32		51
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				46,55	401189	4,5	45,00	44,67	44,86	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,09		47
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				53,13	401190	7,5	45,00	51,29	51,44	51,44	51,29	56,54	-	X	5,25	5,10	49,61		52
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				49,76	401189	7,5	45,00	47,90	48,08	48,08	48,00	50,94	-	X	2,94	2,86	46,26		50
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				54,22	401190	10,5	45,00	52,37	52,52	52,52	52,37	57,27	-	X	4,90	4,75	50,77		53
Aristide Briandstraat 11	1111KE	1				50,88	401189	10,5	45,00	48,99	49,17	49,17	48,99	53,17	-	X	4,18	4,00	46,61		51
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				48,66	401191	1,5	45,00	46,70	46,89	48,00	48,00	52,69	-	X	4,69	4,69	41,57		48
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				49,29	401191	4,5	45,00	47,35	47,53	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	42,59		48
Aristide Briandstraat 12	1111KE	1				49,90	401191	7,5	45,00	47,96	48,16	48,16	48,00	54,60	-	X	6,60	6,44	43,94		48
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				48,69	401192	1,5	45,00	46,65	46,95	48,00	48,00	54,08	-	X	6,08	6,08	41,81		47
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				49,37	401192	4,5	45,00	47,34	47,62	48,00	48,00	55,24	-	X	7,24	7,24	42,53		48
Aristide Briandstraat 13	1111KE	1				50,08	401192	7,5	45,00	48,09	48,38	48,38	48,09	55,66	-	X	7,57	7,28	43,52		48
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				49,48	401193	1,5	45,00	47,50	47,73	48,00	48,00	54,05	-	X	6,05	6,05	42,27		48
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				50,11	401193	4,5	45,00	48,14	48,36	48,36	48,14	55,23	-	X	7,09	6,87	42,96		48
Aristide Briandstraat 14	1111KE	1				50,74	401193	7,5	45,00	48,79	49,02	49,02	48,79	55,66	-	X	6,87	6,64	43,89		49
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				49,78	401194	1,5	45,00	47,81	48,03	48,03	48,00	54,19	-	X	6,19	6,16	42,33		48
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				50,40	401194	4,5	45,00	48,43	48,64	48,64	48,43	55,25	-	X	6,82	6,61	43,01		49
Aristide Briandstraat 15	1111KE	1				50,96	401194	7,5	45,00	49,01	49,23	49,23	49,01	55,65	-	X	6,64	6,42	43,93		49
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				50,09	401195	1,5	45,00	48,11	48,35	48,35	48,11	54,16	-	X	6,05	5,81	42,51		49
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				50,69	401195	4,5	45,00	48,72	48,95	48,95	48,72	55,39	-	X	6,67	6,44	43,34		49
Aristide Briandstraat 16	1111KE	1				51,19	401195	7,5	45,00	49,23	49,47	49,47	49,23	55,80	-	X	6,57	6,33	44,55		50
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				50,10	401196	1,5	45,00	48,13	48,33	48,33	48,13	53,90	-	X	5,77	5,57	44,96		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				50,69	401196	4,5	45,00	48,73	48,92	48,92	48,73	55,11	-	X	6,38	6,19	45,44		50
Aristide Briandstraat 17	1111KE	1				51,22	401196	7,5	45,00	49,27	49,47	49,47	49,27	55,54	-	X	6,27	6,07	46,42		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				49,95	401197	1,5	45,00	47,99	48,20	48,20	48,00	53,85	-	X	5,85	5,65	44,94		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				50,51	401197	4,5	45,00	48,56	48,76	48,76	48,56	55,06	-	X	6,50	6,30	45,47		50
Aristide Briandstraat 18	1111KE	1				51,03	401197	7,5	45,00	49,08	49,29	49,29	49,08	55,51	-	X	6,43	6,22	46,51		50
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				50,83	401214	1,5	45,00	48,87	49,06	49,06	48,87	52,95	-	X	4,08	3,89	45,27		50
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				50,25	401215	1,5	45,00	48,43	48,57	48,57	48,43	53,35	-	X	4,92	4,78	46,18		49
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				51,15	401214	4,5	45,00	49,24	49,40	49,40	49,24	53,07	-	X	3,83	3,67	46,21		51
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				50,56	401215	4,5	45,00	48,76	48,87	48,87	48,76	53,87	-	X	5,11	5,00	47,23		50
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				53,70	401214	7,5	45,00	51,82	51,99	51,99	51,82	55,27	-	X	3,45	3,28	49,59		53
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				51,67	401215	7,5	45,00	49,83	49,98	49,98	49,83	54,84	-	X	5,01	4,86	48,49		51
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				53,83	401215	10,5	45,00	52,02	52,14	52,14	52,02	56,28	-	X	4,26	4,14	50,71		53
Aristide Briandstraat 26	1111KG	1				52,89	401214	10,5	45,00	50,97	51,15	51,15	50,97	54,72	-	X	3,75	3,57	48,50		52
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				50,85	401217	1,5	45,00	48,80	49,07	49,07	48,80	53,57	-	X	4,77	4,50	45,56		50
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				50,35	401216	1,5	45,00	48,52	48,70	48,70	48,52	53,46	-	X	4,94	4,76	46,33		49
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				50,65	401216	4,5	45,00	48,80	48,99	48,99	48,80	54,53	-	X	5,73	5,54	46,97		50
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				50,97	401217	4,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	53,75	-	X	4,78	4,54	46,38		51
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				51,70	401216	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	55,50	-	X	5,65	5,47	48,10		51
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				52,65	401217	7,5	45,00	50,69	50,92	50,92	50,69	54,87	-	X	4,18	3,95	48,54		52
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				53,46	401216	10,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	56,46	-	X	4,82	4,66	49,95		53
Aristide Briandstraat 27	1111KG	1				52,97	401217	10,5	45,00	51,04	51,24	51,24	51,04	55,20	-	X	4,16	3,96	49,06		53
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				50,35	401216	1,5	45,00	48,52	48,70	48,70	48,52	53,46	-	X	4,94	4,76	46,33		49
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				50,85	401217	1,5	45,00	48,80	49,07	49,07	48,80	53,57	-	X	4,77	4,50	45,56		50
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				50,65	401216	4,5	45,00	48,80	48,99	48,99	48,80	54,53	-	X	5,73	5,54	46,97		50
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				50,97	401217	4,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	53,75	-	X	4,78	4,54	46,38		51
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				51,70	401216	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	55,50	-	X	5,65	5,47	48,10		51
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				52,65	401217	7,5	45,00	50,69	50,92	50,92	50,69	54,87	-	X	4,18	3,95	48,54		52
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				53,46	401216	10,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	56,46	-	X	4,82	4,66	49,95		53
Aristide Briandstraat 28	1111KG	1				52,97	401217	10,5	45,00	51,04	51,24	51,24	51,04	55,20	-	X	4,16	3,96	49,06		53
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				50,85	401217	1,5	45,00	48,80	49,07	49,07	48,80	53,57	-	X	4,77	4,50	45,56		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				50,35	401216	1,5	45,00	48,52	48,70	48,70	48,52	53,46	-	X	4,94	4,76	46,33		49
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				50,65	401216	4,5	45,00	48,80	48,99	48,99	48,80	54,53	-	X	5,73	5,54	46,97		50
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				50,97	401217	4,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	53,75	-	X	4,78	4,54	46,38		51
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				51,70	401216	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	55,50	-	X	5,65	5,47	48,10		51
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				52,65	401217	7,5	45,00	50,69	50,92	50,92	50,69	54,87	-	X	4,18	3,95	48,54		52
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				53,46	401216	10,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	56,46	-	X	4,82	4,66	49,95		53
Aristide Briandstraat 29	1111KG	1				52,97	401217	10,5	45,00	51,04	51,24	51,24	51,04	55,20	-	X	4,16	3,96	49,06		53
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				50,35	401216	1,5	45,00	48,52	48,70	48,70	48,52	53,46	-	X	4,94	4,76	46,33		49
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				50,85	401217	1,5	45,00	48,80	49,07	49,07	48,80	53,57	-	X	4,77	4,50	45,56		50
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				50,97	401217	4,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	53,75	-	X	4,78	4,54	46,38		51
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				50,65	401216	4,5	45,00	48,80	48,99	48,99	48,80	54,53	-	X	5,73	5,54	46,97		50
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				51,70	401216	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	55,50	-	X	5,65	5,47	48,10		51
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				52,65	401217	7,5	45,00	50,69	50,92	50,92	50,69	54,87	-	X	4,18	3,95	48,54		52
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				53,46	401216	10,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	56,46	-	X	4,82	4,66	49,95		53
Aristide Briandstraat 30	1111KG	1				52,97	401217	10,5	45,00	51,04	51,24	51,24	51,04	55,20	-	X	4,16	3,96	49,06		53
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				50,35	401216	1,5	45,00	48,52	48,70	48,70	48,52	53,46	-	X	4,94	4,76	46,33		49
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				50,85	401217	1,5	45,00	48,80	49,07	49,07	48,80	53,57	-	X	4,77	4,50	45,56		50
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				50,65	401216	4,5	45,00	48,80	48,99	48,99	48,80	54,53	-	X	5,73	5,54	46,97		50
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				50,97	401217	4,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	53,75	-	X	4,78	4,54	46,38		51
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				51,70	401216	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	55,50	-	X	5,65	5,47	48,10		51
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				52,65	401217	7,5	45,00	50,69	50,92	50,92	50,69	54,87	-	X	4,18	3,95	48,54		52
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				52,97	401217	10,5	45,00	51,04	51,24	51,24	51,04	55,20	-	X	4,16	3,96	49,06		53
Aristide Briandstraat 31	1111KG	1				53,46	401216	10,5	45,00	51,64	51,80	51,80	51,64	56,46	-	X	4,82	4,66	49,95		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				51,04	401218	1,5	45,00	48,99	49,25	49,25	48,99	53,57	-	X	4,58	4,32	46,97		52
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				48,90	401219	1,5	45,00	47,03	47,20	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	45,44		50
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				49,28	401220	1,5	45,00	47,43	47,60	48,00	48,00	53,50	-	X	5,50	5,50	45,10		49
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				49,79	401220	4,5	45,00	47,92	48,09	48,09	48,00	55,23	-	X	7,23	7,14	45,91		49
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				51,84	401218	4,5	45,00	49,85	50,07	50,07	49,85	54,58	-	X	4,73	4,51	48,03		52
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				49,62	401219	4,5	45,00	47,76	47,90	48,00	48,00	55,15	-	X	7,15	7,15	46,41		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				51,11	401220	7,5	45,00	49,25	49,42	49,42	49,25	56,17	-	X	6,92	6,75	47,35		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				50,29	401219	7,5	45,00	48,39	48,57	48,57	48,39	55,77	-	X	7,38	7,20	47,01		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				53,15	401218	7,5	45,00	51,21	51,43	51,43	51,21	55,42	-	X	4,21	3,99	49,65		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				52,85	401218	10,5	45,00	50,86	51,10	51,10	50,86	55,28	-	X	4,42	4,18	49,57		53
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				50,90	401219	10,5	45,00	48,98	49,16	49,16	48,98	56,28	-	X	7,30	7,12	47,67		51
Aristide Briandstraat 32	1111KG	1				52,47	401220	10,5	45,00	50,63	50,78	50,78	50,63	57,00	-	X	6,37	6,22	48,40		51
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				46,66	401221	1,5	45,00	44,71	44,90	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	40,68		45
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				51,07	401222	1,5	45,00	49,03	49,28	49,28	49,03	54,49	-	X	5,46	5,21	43,32		50
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				47,28	401221	4,5	45,00	45,33	45,53	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	41,63		46
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				51,64	401222	4,5	45,00	49,63	49,86	49,86	49,63	55,32	-	X	5,69	5,46	44,21		50
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				52,17	401222	7,5	45,00	50,16	50,41	50,41	50,16	55,72	-	X	5,56	5,31	45,40		51
Aristide Briandstraat 33	1111KG	1				48,93	401221	7,5	45,00	47,03	47,21	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	44,32		48
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				51,42	401223	1,5	45,00	49,38	49,64	49,64	49,38	54,55	-	X	5,17	4,91	43,92		51
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				51,93	401223	4,5	45,00	49,93	50,15	50,15	49,93	55,37	-	X	5,44	5,22	45,06		51
Aristide Briandstraat 34	1111KG	1				52,43	401223	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	55,75	-	X	5,32	5,08	45,93		51
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				51,83	401224	1,5	45,00	49,78	50,06	50,06	49,78	54,56	-	X	4,78	4,50	45,73		51
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				52,26	401224	4,5	45,00	50,23	50,49	50,49	50,23	55,41	-	X	5,18	4,92	46,73		52
Aristide Briandstraat 35	1111KG	1				52,72	401224	7,5	45,00	50,70	50,96	50,96	50,70	55,76	-	X	5,06	4,80	47,38		52
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				51,87	401225	1,5	45,00	49,88	50,12	50,12	49,88	54,29	-	X	4,41	4,17	46,07		51
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				52,23	401225	4,5	45,00	50,24	50,48	50,48	50,24	55,20	-	X	4,96	4,72	46,92		51
Aristide Briandstraat 36	1111KG	1				52,68	401225	7,5	45,00	50,70	50,94	50,94	50,70	55,56	-	X	4,86	4,62	47,63		52
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				51,35	401226	1,5	45,00	49,41	49,62	49,62	49,41	53,73	-	X	4,32	4,11	46,25		50
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				51,66	401226	4,5	45,00	49,73	49,94	49,94	49,73	54,78	-	X	5,05	4,84	47,00		51
Aristide Briandstraat 37	1111KG	1				52,15	401226	7,5	45,00	50,22	50,44	50,44	50,22	55,18	-	X	4,96	4,74	47,75		51
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				51,19	401227	1,5	45,00	49,25	49,45	49,45	49,25	53,28	-	X	4,03	3,83	46,35		50
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				51,60	401227	4,5	45,00	49,66	49,86	49,86	49,66	54,53	-	X	4,87	4,67	46,98		50
Aristide Briandstraat 38	1111KG	1				52,22	401227	7,5	45,00	50,27	50,48	50,48	50,27	55,02	-	X	4,75	4,54	47,92		51
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				50,88	401228	1,5	45,00	48,98	49,17	49,17	48,98	52,79	-	X	3,81	3,62	45,85		49
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				51,21	401228	4,5	45,00	49,30	49,49	49,49	49,30	54,14	-	X	4,84	4,65	46,35		49
Aristide Briandstraat 39	1111KG	1				51,78	401228	7,5	45,00	49,86	50,06	50,06	49,86	54,64	-	X	4,78	4,58	47,20		50
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				51,05	401229	1,5	45,00	49,07	49,31	49,31	49,07	52,08	-	X	3,01	2,77	48,01		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				51,40	401230	1,5	45,00	49,56	49,69	49,69	49,56	53,01	-	X	3,45	3,32	46,47		49
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				51,99	401229	4,5	45,00	50,02	50,26	50,26	50,02	53,17	-	X	3,15	2,91	48,63		53
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				51,33	401230	4,5	45,00	49,45	49,64	49,64	49,45	53,87	-	X	4,42	4,23	47,06		50
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				53,55	401229	7,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	54,37	-	X	2,73	2,53	50,40		54
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				52,51	401230	7,5	45,00	50,63	50,82	50,82	50,63	54,91	-	X	4,28	4,09	48,05		51
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				54,02	401230	10,5	45,00	52,16	52,32	52,32	52,16	55,98	-	X	3,82	3,66	49,89		52
Aristide Briandstraat 47	1111KG	1				52,69	401229	10,5	45,00	50,72	50,93	50,93	50,72	53,79	-	X	3,07	2,86	49,70		54
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				51,31	401231	1,5	45,00	49,42	49,61	49,61	49,42	52,98	-	X	3,56	3,37	46,46		49
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				50,79	401232	1,5	45,00	48,83	49,05	49,05	48,83	51,99	-	X	3,16	2,94	47,64		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				51,33	401231	4,5	45,00	49,43	49,64	49,64	49,43	53,97	-	X	4,54	4,33	47,04		50
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				51,78	401232	4,5	45,00	49,81	50,05	50,05	49,81	53,14	-	X	3,33	3,09	48,31		53
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				52,48	401231	7,5	45,00	50,59	50,78	50,78	50,59	54,99	-	X	4,40	4,21	48,00		51
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				53,45	401232	7,5	45,00	51,54	51,75	51,75	51,54	54,37	-	X	2,83	2,62	50,21		54
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				53,90	401231	10,5	45,00	52,03	52,21	52,21	52,03	55,88	-	X	3,85	3,67	49,83		52
Aristide Briandstraat 48	1111KG	1				52,61	401232	10,5	45,00	50,64	50,85	50,85	50,64	53,87	-	X	3,23	3,02	49,59		54
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				50,94	401233	1,5	45,00	49,08	49,26	49,26	49,08	52,60	-	X	3,52	3,34	46,16		49
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				50,06	401234	1,5	45,00	48,01	48,29	48,29	48,01	51,46	-	X	3,45	3,17	47,15		53
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				50,84	401234	4,5	45,00	48,80	49,08	49,08	48,80	52,36	-	X	3,56	3,28	47,51		53
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				51,37	401233	4,5	45,00	49,49	49,67	49,67	49,49	54,07	-	X	4,58	4,40	46,75		50
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				52,56	401233	7,5	45,00	50,68	50,85	50,85	50,68	55,11	-	X	4,43	4,26	47,77		51
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				52,98	401234	7,5	45,00	51,05	51,26	51,26	51,05	53,91	-	X	2,86	2,65	49,91		55
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				53,58	401233	10,5	45,00	51,72	51,88	51,88	51,72	55,77	-	X	4,05	3,89	49,30		52
Aristide Briandstraat 49	1111KG	1				52,69	401234	10,5	45,00	50,70	50,92	50,92	50,70	53,94	-	X	3,24	3,02	49,84		55
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				50,02	401235	1,5	45,00	47,97	48,25	48,25	48,00	51,50	-	X	3,50	3,25	46,83		53
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				50,46	401236	1,5	45,00	48,64	48,74	48,74	48,64	52,41	-	X	3,77	3,67	45,65		49
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				51,00	401235	4,5	45,00	48,96	49,24	49,24	48,96	52,55	-	X	3,59	3,31	47,40		53
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				51,12	401236	4,5	45,00	49,23	49,40	49,40	49,23	54,21	-	X	4,98	4,81	46,28		50
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				52,91	401235	7,5	45,00	50,97	51,19	51,19	50,97	53,97	-	X	3,00	2,78	49,67		54
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				52,37	401236	7,5	45,00	50,48	50,65	50,65	50,48	55,24	-	X	4,76	4,59	47,39		51
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				52,97	401235	10,5	45,00	51,00	51,21	51,21	51,00	54,31	-	X	3,31	3,10	50,01		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 50	1111KG	1				53,35	401236	10,5	45,00	51,49	51,64	51,64	51,49	55,97	-	X	4,48	4,33	48,82		52
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				49,01	401238	1,5	45,00	47,20	47,28	48,00	48,00	51,82	-	X	3,82	3,82	43,11		48
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				50,24	401237	1,5	45,00	48,21	48,50	48,50	48,21	51,67	-	X	3,46	3,17	47,19		54
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				49,79	401238	4,5	45,00	47,89	48,06	48,06	48,00	53,75	-	X	5,75	5,69	44,03		49
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				51,40	401237	4,5	45,00	49,40	49,67	49,67	49,40	52,99	-	X	3,59	3,32	48,42		54
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				52,97	401237	7,5	45,00	51,04	51,26	51,26	51,04	54,17	-	X	3,13	2,91	50,09		55
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				51,30	401238	7,5	45,00	49,39	49,56	49,56	49,39	54,88	-	X	5,49	5,32	45,59		50
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				52,84	401237	10,5	45,00	50,87	51,08	51,08	50,87	54,36	-	X	3,49	3,28	50,23		55
Aristide Briandstraat 51	1111KG	1				52,49	401238	10,5	45,00	50,62	50,77	50,77	50,62	55,87	-	X	5,25	5,10	47,19		51
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				50,54	401239	1,5	45,00	48,50	48,80	48,80	48,50	52,05	-	X	3,55	3,25	47,24		53
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				48,58	401240	1,5	45,00	46,79	46,85	48,00	48,00	51,60	-	X	3,60	3,60	42,38		48
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				51,65	401239	4,5	45,00	49,65	49,93	49,93	49,65	53,36	-	X	3,71	3,43	48,25		54
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				49,48	401240	4,5	45,00	47,58	47,75	48,00	48,00	53,87	-	X	5,87	5,87	43,46		49
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				53,19	401239	7,5	45,00	51,25	51,48	51,48	51,25	54,55	-	X	3,30	3,07	50,04		55
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				50,95	401240	7,5	45,00	49,05	49,22	49,22	49,05	54,95	-	X	5,90	5,73	45,06		50
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				53,02	401239	10,5	45,00	51,04	51,26	51,26	51,04	54,64	-	X	3,60	3,38	50,05		55
Aristide Briandstraat 52	1111KG	1				52,31	401240	10,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	56,01	-	X	5,58	5,42	46,79		51
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				49,33	401242	1,5	45,00	47,42	47,62	48,00	48,00	51,98	-	X	3,98	3,98	44,97		52
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				48,08	401243	1,5	45,00	46,30	46,36	48,00	48,00	51,36	-	X	3,36	3,36	41,94		47
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				50,42	401241	1,5	45,00	48,40	48,68	48,68	48,40	52,05	-	X	3,65	3,37	47,04		54
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				50,10	401242	4,5	45,00	48,12	48,38	48,38	48,12	53,96	-	X	5,84	5,58	45,86		52
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				49,43	401243	4,5	45,00	47,54	47,70	48,00	48,00	53,94	-	X	5,94	5,94	43,53		48
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				51,55	401241	4,5	45,00	49,55	49,81	49,81	49,55	53,42	-	X	3,87	3,61	48,15		54
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				53,21	401241	7,5	45,00	51,28	51,50	51,50	51,28	54,63	-	X	3,35	3,13	50,00		55
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				50,79	401242	7,5	45,00	48,84	49,06	49,06	48,84	54,62	-	X	5,78	5,56	47,06		53
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				50,93	401243	7,5	45,00	49,03	49,20	49,20	49,03	55,01	-	X	5,98	5,81	45,18		50
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				53,26	401241	10,5	45,00	51,30	51,51	51,51	51,30	54,88	-	X	3,58	3,37	50,20		55
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				52,11	401243	10,5	45,00	50,23	50,39	50,39	50,23	55,97	-	X	5,74	5,58	46,52		50
Aristide Briandstraat 53	1111KG	1				51,46	401242	10,5	45,00	49,51	49,73	49,73	49,51	55,27	-	X	5,76	5,54	48,31		54
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				51,71	401244	1,5	45,00	49,76	50,00	50,00	49,76	52,93	-	X	3,17	2,93	48,09		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				48,15	401245	1,5	45,00	46,21	46,37	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,70		51
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				52,16	401244	4,5	45,00	50,19	50,44	50,44	50,19	53,64	-	X	3,45	3,20	48,64		54
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				49,10	401245	4,5	45,00	47,12	47,31	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,82		52
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				50,44	401245	7,5	45,00	48,51	48,67	48,67	48,51	52,35	-	X	3,84	3,68	47,51		53
Aristide Briandstraat 54	1111KG	1				52,61	401244	7,5	45,00	50,66	50,89	50,89	50,66	54,01	-	X	3,35	3,12	49,42		55
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				52,46	401246	1,5	45,00	50,51	50,78	50,78	50,51	53,64	-	X	3,13	2,86	48,42		54
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				52,92	401246	4,5	45,00	50,95	51,23	51,23	50,95	54,48	-	X	3,53	3,25	49,02		54
Aristide Briandstraat 55	1111KG	1				53,30	401246	7,5	45,00	51,35	51,61	51,61	51,35	54,84	-	X	3,49	3,23	49,72		55
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				52,14	401247	1,5	45,00	50,35	50,59	50,59	50,35	51,84	-		1,49	1,25	47,98		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				53,02	401248	1,5	45,00	51,10	51,36	51,36	51,10	54,35	-	X	3,25	2,99	48,65		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				52,20	401247	4,5	45,00	50,38	50,61	50,61	50,38	52,05	-		1,67	1,44	48,57		53
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				53,37	401248	4,5	45,00	51,44	51,70	51,70	51,44	54,95	-	X	3,51	3,25	49,25		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				53,16	401247	7,5	45,00	51,34	51,56	51,56	51,34	53,09	-	X	1,75	1,53	49,83		54
Aristide Briandstraat 56	1111KG	1				53,67	401248	7,5	45,00	51,73	52,00	52,00	51,73	55,20	-	X	3,47	3,20	49,79		54
Beukenhorst 1	1112BH	20				40,07	408994	1,5	45,00	38,18	38,37	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	36,23		50
Beukenhorst 2	1112BH	20				40,07	408994	1,5	45,00	38,18	38,37	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	36,23		50
Beukenhorst 3	1112BH	20				40,07	408994	1,5	45,00	38,18	38,37	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	36,23		50
Beukenhorst 4	1112BH	20				40,07	408994	1,5	45,00	38,18	38,37	48,00	48,00	40,33	-		-7,67	-7,67	36,23		50
Beukenhorst 5	1112BH	20				42,12	408998	1,5	45,00	40,26	40,41	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	39,54		50
Beukenhorst 6	1112BH	20				42,12	408998	1,5	45,00	40,26	40,41	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	39,54		50
Beukenhorst 7	1112BH	20				42,12	408998	1,5	45,00	40,26	40,41	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	39,54		50
Beukenhorst 8	1112BH	20				42,12	408998	1,5	45,00	40,26	40,41	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	39,54		50
Beukenhorst 9	1112BH	20				38,66	408999	1,5	45,00	36,96	37,07	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	36,18		47
Beukenhorst 101	1112BJ	11				41,55	408994	4,5	45,00	39,67	39,86	48,00	48,00	41,81	-		-6,19	-6,19	37,80		50
Beukenhorst 102	1112BJ	11				41,55	408994	4,5	45,00	39,67	39,86	48,00	48,00	41,81	-		-6,19	-6,19	37,80		50
Beukenhorst 103	1112BJ	20				41,55	408994	4,5	45,00	39,67	39,86	48,00	48,00	41,81	-		-6,19	-6,19	37,80		50
Beukenhorst 104	1112BJ	11				41,55	408994	4,5	45,00	39,67	39,86	48,00	48,00	41,81	-		-6,19	-6,19	37,80		50
Beukenhorst 105	1112BJ	11				43,37	408998	4,5	45,00	41,50	41,66	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	40,52		51
Beukenhorst 106	1112BJ	20				43,37	408998	4,5	45,00	41,50	41,66	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	40,52		51
Beukenhorst 107	1112BJ	20				43,37	408998	4,5	45,00	41,50	41,66	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	40,52		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 108	1112BJ	20				43,37	408998	4,5	45,00	41,50	41,66	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	40,52		51
Beukenhorst 109	1112BJ	20				38,89	408999	4,5	45,00	37,18	37,30	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	36,45		47
Beukenhorst 110	1112BJ	20				38,89	408999	4,5	45,00	37,18	37,30	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	36,45		47
Beukenhorst 111	1112BJ	20				38,89	408999	4,5	45,00	37,18	37,30	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	36,45		47
Beukenhorst 112	1112BJ	20				38,89	408999	4,5	45,00	37,18	37,30	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	36,45		47
Beukenhorst 113	1112BJ	20				38,23	408997	4,5	45,00	36,41	36,54	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	36,55		47
Beukenhorst 114	1112BJ	20				38,23	408997	4,5	45,00	36,41	36,54	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	36,55		47
Beukenhorst 115	1112BJ	20				38,23	408997	4,5	45,00	36,41	36,54	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	36,55		47
Beukenhorst 116	1112BJ	11				38,23	408997	4,5	45,00	36,41	36,54	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	36,55		47
Beukenhorst 117	1112BP	20				39,59	408995	4,5	45,00	37,72	37,86	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	36,33		47
Beukenhorst 117	1112BP	20				46,97	408991	4,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,82		51
Beukenhorst 118	1112BP	20				39,59	408995	4,5	45,00	37,72	37,86	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	36,33		47
Beukenhorst 118	1112BP	20				46,97	408991	4,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,82		51
Beukenhorst 119	1112BP	20				39,59	408995	4,5	45,00	37,72	37,86	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	36,33		47
Beukenhorst 119	1112BP	20				46,97	408991	4,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,82		51
Beukenhorst 120	1112BP	20				46,97	408991	4,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,82		51
Beukenhorst 120	1112BP	20				39,59	408995	4,5	45,00	37,72	37,86	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	36,33		47
Beukenhorst 121	1112BP	20				46,97	408991	4,5	45,00	45,11	45,27	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	43,82		51
Beukenhorst 121	1112BP	20				39,59	408995	4,5	45,00	37,72	37,86	48,00	48,00	40,58	-		-7,42	-7,42	36,33		47
Beukenhorst 122	1112BP	20				47,15	408989	4,5	45,00	45,30	45,47	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	43,70		51
Beukenhorst 122	1112BP	20				45,79	408996	4,5	45,00	43,95	44,14	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,34		49
Beukenhorst 123	1112BP	20				47,15	408989	4,5	45,00	45,30	45,47	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	43,70		51
Beukenhorst 123	1112BP	20				45,79	408996	4,5	45,00	43,95	44,14	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,34		49
Beukenhorst 124	1112BP	20				45,79	408996	4,5	45,00	43,95	44,14	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,34		49
Beukenhorst 124	1112BP	20				47,15	408989	4,5	45,00	45,30	45,47	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	43,70		51
Beukenhorst 125	1112BP	20				45,79	408996	4,5	45,00	43,95	44,14	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,34		49
Beukenhorst 125	1112BP	20				47,15	408989	4,5	45,00	45,30	45,47	48,00	48,00	51,22	-	X	3,22	3,22	43,70		51
Beukenhorst 126	1112BP	20				48,83	408993	4,5	45,00	46,95	47,14	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	45,59		52
Beukenhorst 126	1112BP	20				47,19	408981	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	44,28		49
Beukenhorst 127	1112BP	20				47,19	408981	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	44,28		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 127	1112BP	20				48,83	408993	4,5	45,00	46,95	47,14	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	45,59		52
Beukenhorst 128	1112BP	20				47,19	408981	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	44,28		49
Beukenhorst 128	1112BP	20				48,83	408993	4,5	45,00	46,95	47,14	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	45,59		52
Beukenhorst 129	1112BP	20				48,83	408993	4,5	45,00	46,95	47,14	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	45,59		52
Beukenhorst 129	1112BP	20				47,19	408981	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	44,28		49
Beukenhorst 201	1112BK	20				43,06	408994	7,5	45,00	41,18	41,36	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	39,59		51
Beukenhorst 202	1112BK	11				43,06	408994	7,5	45,00	41,18	41,36	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	39,59		51
Beukenhorst 203	1112BK	11				43,06	408994	7,5	45,00	41,18	41,36	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	39,59		51
Beukenhorst 204	1112BK	20				43,06	408994	7,5	45,00	41,18	41,36	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	39,59		51
Beukenhorst 205	1112BK	20				44,26	408998	7,5	45,00	42,38	42,55	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	41,30		51
Beukenhorst 206	1112BK	11				44,26	408998	7,5	45,00	42,38	42,55	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	41,30		51
Beukenhorst 207	1112BK	11				44,26	408998	7,5	45,00	42,38	42,55	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	41,30		51
Beukenhorst 208	1112BK	20				44,26	408998	7,5	45,00	42,38	42,55	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	41,30		51
Beukenhorst 209	1112BK	20				39,28	408999	7,5	45,00	37,55	37,68	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	36,80		47
Beukenhorst 210	1112BK	20				39,28	408999	7,5	45,00	37,55	37,68	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	36,80		47
Beukenhorst 211	1112BK	20				39,28	408999	7,5	45,00	37,55	37,68	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	36,80		47
Beukenhorst 212	1112BK	20				39,28	408999	7,5	45,00	37,55	37,68	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	36,80		47
Beukenhorst 213	1112BK	20				39,04	408997	7,5	45,00	37,18	37,32	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	37,09		47
Beukenhorst 214	1112BK	20				39,04	408997	7,5	45,00	37,18	37,32	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	37,09		47
Beukenhorst 215	1112BK	20				39,04	408997	7,5	45,00	37,18	37,32	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	37,09		47
Beukenhorst 216	1112BK	11				39,04	408997	7,5	45,00	37,18	37,32	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	37,09		47
Beukenhorst 217	1112BR	20				40,16	408995	7,5	45,00	38,28	38,42	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	36,66		47
Beukenhorst 217	1112BR	20				50,25	408991	7,5	45,00	48,29	48,53	48,53	48,29	53,85	-	X	5,56	5,32	46,32		53
Beukenhorst 218	1112BR	20				50,25	408991	7,5	45,00	48,29	48,53	48,53	48,29	53,85	-	X	5,56	5,32	46,32		53
Beukenhorst 218	1112BR	20				40,16	408995	7,5	45,00	38,28	38,42	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	36,66		47
Beukenhorst 219	1112BR	20				50,25	408991	7,5	45,00	48,29	48,53	48,53	48,29	53,85	-	X	5,56	5,32	46,32		53
Beukenhorst 219	1112BR	20				40,16	408995	7,5	45,00	38,28	38,42	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	36,66		47
Beukenhorst 220	1112BR	20				50,25	408991	7,5	45,00	48,29	48,53	48,53	48,29	53,85	-	X	5,56	5,32	46,32		53
Beukenhorst 220	1112BR	20				40,16	408995	7,5	45,00	38,28	38,42	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	36,66		47
Beukenhorst 221	1112BR	20				40,16	408995	7,5	45,00	38,28	38,42	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	36,66		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 221	1112BR	20				50,25	408991	7,5	45,00	48,29	48,53	48,53	48,29	53,85	-	X	5,56	5,32	46,32		53
Beukenhorst 222	1112BR	20				45,86	408996	7,5	45,00	44,04	44,22	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,36		49
Beukenhorst 222	1112BR	20				50,13	408989	7,5	45,00	48,19	48,42	48,42	48,19	53,99	-	X	5,80	5,57	46,25		53
Beukenhorst 223	1112BR	20				50,13	408989	7,5	45,00	48,19	48,42	48,42	48,19	53,99	-	X	5,80	5,57	46,25		53
Beukenhorst 223	1112BR	20				45,86	408996	7,5	45,00	44,04	44,22	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,36		49
Beukenhorst 224	1112BR	20				45,86	408996	7,5	45,00	44,04	44,22	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,36		49
Beukenhorst 224	1112BR	20				50,13	408989	7,5	45,00	48,19	48,42	48,42	48,19	53,99	-	X	5,80	5,57	46,25		53
Beukenhorst 225	1112BR	20				45,86	408996	7,5	45,00	44,04	44,22	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,36		49
Beukenhorst 225	1112BR	20				50,13	408989	7,5	45,00	48,19	48,42	48,42	48,19	53,99	-	X	5,80	5,57	46,25		53
Beukenhorst 226	1112BR	20				47,13	408981	7,5	45,00	45,19	45,38	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,26		49
Beukenhorst 226	1112BR	20				51,91	408993	7,5	45,00	50,00	50,22	50,22	50,00	55,49	-	X	5,49	5,27	48,27		54
Beukenhorst 227	1112BR	20				51,91	408993	7,5	45,00	50,00	50,22	50,22	50,00	55,49	-	X	5,49	5,27	48,27		54
Beukenhorst 227	1112BR	20				47,13	408981	7,5	45,00	45,19	45,38	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,26		49
Beukenhorst 228	1112BR	20				51,91	408993	7,5	45,00	50,00	50,22	50,22	50,00	55,49	-	X	5,49	5,27	48,27		54
Beukenhorst 228	1112BR	20				47,13	408981	7,5	45,00	45,19	45,38	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,26		49
Beukenhorst 229	1112BR	20				51,91	408993	7,5	45,00	50,00	50,22	50,22	50,00	55,49	-	X	5,49	5,27	48,27		54
Beukenhorst 229	1112BR	20				47,13	408981	7,5	45,00	45,19	45,38	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,26		49
Beukenhorst 301	1112BL	20				43,57	408994	10,5	45,00	41,68	41,87	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,25		51
Beukenhorst 302	1112BL	20				43,57	408994	10,5	45,00	41,68	41,87	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,25		51
Beukenhorst 303	1112BL	20				43,57	408994	10,5	45,00	41,68	41,87	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,25		51
Beukenhorst 304	1112BL	20				43,57	408994	10,5	45,00	41,68	41,87	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,25		51
Beukenhorst 305	1112BL	20				44,80	408998	10,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	41,64		52
Beukenhorst 306	1112BL	11				44,80	408998	10,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	41,64		52
Beukenhorst 307	1112BL	11				44,80	408998	10,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	41,64		52
Beukenhorst 308	1112BL	20				44,80	408998	10,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	41,64		52
Beukenhorst 309	1112BL	20				39,69	408999	10,5	45,00	37,97	38,07	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	37,22		47
Beukenhorst 310	1112BL	20				39,69	408999	10,5	45,00	37,97	38,07	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	37,22		47
Beukenhorst 311	1112BL	20				39,69	408999	10,5	45,00	37,97	38,07	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	37,22		47
Beukenhorst 312	1112BL	20				39,69	408999	10,5	45,00	37,97	38,07	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	37,22		47
Beukenhorst 313	1112BL	20				39,63	408997	10,5	45,00	37,78	37,90	48,00	48,00	40,89	-		-7,11	-7,11	37,55		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 314	1112BL	20				39,63	408997	10,5	45,00	37,78	37,90	48,00	48,00	40,89	-		-7,11	-7,11	37,55		48
Beukenhorst 315	1112BL	20				39,63	408997	10,5	45,00	37,78	37,90	48,00	48,00	40,89	-		-7,11	-7,11	37,55		48
Beukenhorst 316	1112BL	20				39,63	408997	10,5	45,00	37,78	37,90	48,00	48,00	40,89	-		-7,11	-7,11	37,55		48
Beukenhorst 317	1112BS	20				50,34	408991	10,5	45,00	48,39	48,62	48,62	48,39	53,77	-	X	5,38	5,15	46,44		52
Beukenhorst 317	1112BS	20				40,60	408995	10,5	45,00	38,71	38,85	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	36,89		47
Beukenhorst 318	1112BS	20				50,34	408991	10,5	45,00	48,39	48,62	48,62	48,39	53,77	-	X	5,38	5,15	46,44		52
Beukenhorst 318	1112BS	20				40,60	408995	10,5	45,00	38,71	38,85	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	36,89		47
Beukenhorst 319	1112BS	11				50,34	408991	10,5	45,00	48,39	48,62	48,62	48,39	53,77	-	X	5,38	5,15	46,44		52
Beukenhorst 319	1112BS	11				40,60	408995	10,5	45,00	38,71	38,85	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	36,89		47
Beukenhorst 320	1112BS	20				40,60	408995	10,5	45,00	38,71	38,85	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	36,89		47
Beukenhorst 320	1112BS	20				50,34	408991	10,5	45,00	48,39	48,62	48,62	48,39	53,77	-	X	5,38	5,15	46,44		52
Beukenhorst 321	1112BS	20				40,60	408995	10,5	45,00	38,71	38,85	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	36,89		47
Beukenhorst 321	1112BS	20				50,34	408991	10,5	45,00	48,39	48,62	48,62	48,39	53,77	-	X	5,38	5,15	46,44		52
Beukenhorst 322	1112BS	20				45,67	408996	10,5	45,00	43,86	44,05	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,93		49
Beukenhorst 322	1112BS	20				50,21	408989	10,5	45,00	48,30	48,50	48,50	48,30	53,97	-	X	5,67	5,47	46,35		52
Beukenhorst 323	1112BS	20				50,21	408989	10,5	45,00	48,30	48,50	48,50	48,30	53,97	-	X	5,67	5,47	46,35		52
Beukenhorst 323	1112BS	20				45,67	408996	10,5	45,00	43,86	44,05	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,93		49
Beukenhorst 324	1112BS	20				50,21	408989	10,5	45,00	48,30	48,50	48,50	48,30	53,97	-	X	5,67	5,47	46,35		52
Beukenhorst 324	1112BS	20				45,67	408996	10,5	45,00	43,86	44,05	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,93		49
Beukenhorst 325	1112BS	20				50,21	408989	10,5	45,00	48,30	48,50	48,50	48,30	53,97	-	X	5,67	5,47	46,35		52
Beukenhorst 325	1112BS	20				45,67	408996	10,5	45,00	43,86	44,05	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,93		49
Beukenhorst 326	1112BS	20				51,39	408993	10,5	45,00	49,49	49,69	49,69	49,49	55,06	-	X	5,57	5,37	47,56		52
Beukenhorst 326	1112BS	20				45,70	408981	10,5	45,00	43,76	43,93	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,67		49
Beukenhorst 327	1112BS	20				51,39	408993	10,5	45,00	49,49	49,69	49,69	49,49	55,06	-	X	5,57	5,37	47,56		52
Beukenhorst 327	1112BS	20				45,70	408981	10,5	45,00	43,76	43,93	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,67		49
Beukenhorst 328	1112BS	11				45,70	408981	10,5	45,00	43,76	43,93	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,67		49
Beukenhorst 328	1112BS	11				51,39	408993	10,5	45,00	49,49	49,69	49,69	49,49	55,06	-	X	5,57	5,37	47,56		52
Beukenhorst 329	1112BS	20				45,70	408981	10,5	45,00	43,76	43,93	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,67		49
Beukenhorst 329	1112BS	20				51,39	408993	10,5	45,00	49,49	49,69	49,69	49,49	55,06	-	X	5,57	5,37	47,56		52
Beukenhorst 401	1112BM	20				43,70	408994	13,5	45,00	41,81	41,99	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,47		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 402	1112BM	20				43,70	408994	13,5	45,00	41,81	41,99	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,47		52
Beukenhorst 403	1112BM	20				43,70	408994	13,5	45,00	41,81	41,99	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,47		52
Beukenhorst 404	1112BM	20				43,70	408994	13,5	45,00	41,81	41,99	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,47		52
Beukenhorst 405	1112BM	20				45,39	408998	13,5	45,00	43,49	43,69	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	41,84		52
Beukenhorst 406	1112BM	20				45,39	408998	13,5	45,00	43,49	43,69	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	41,84		52
Beukenhorst 407	1112BM	20				45,39	408998	13,5	45,00	43,49	43,69	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	41,84		52
Beukenhorst 408	1112BM	20				45,39	408998	13,5	45,00	43,49	43,69	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	41,84		52
Beukenhorst 409	1112BM	20				39,92	408999	13,5	45,00	38,19	38,29	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	37,57		48
Beukenhorst 410	1112BM	20				39,92	408999	13,5	45,00	38,19	38,29	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	37,57		48
Beukenhorst 411	1112BM	20				39,92	408999	13,5	45,00	38,19	38,29	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	37,57		48
Beukenhorst 412	1112BM	11				39,92	408999	13,5	45,00	38,19	38,29	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	37,57		48
Beukenhorst 413	1112BM	20				39,13	408997	13,5	45,00	37,27	37,41	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,62		48
Beukenhorst 414	1112BM	20				39,13	408997	13,5	45,00	37,27	37,41	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,62		48
Beukenhorst 415	1112BM	20				39,13	408997	13,5	45,00	37,27	37,41	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,62		48
Beukenhorst 416	1112BM	20				39,13	408997	13,5	45,00	37,27	37,41	48,00	48,00	40,41	-		-7,59	-7,59	36,62		48
Beukenhorst 417	1112BT	20				39,32	408995	13,5	45,00	37,40	37,56	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	36,04		48
Beukenhorst 417	1112BT	20				49,52	408991	13,5	45,00	47,63	47,79	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	45,33		52
Beukenhorst 418	1112BT	20				49,52	408991	13,5	45,00	47,63	47,79	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	45,33		52
Beukenhorst 418	1112BT	20				39,32	408995	13,5	45,00	37,40	37,56	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	36,04		48
Beukenhorst 419	1112BT	20				39,32	408995	13,5	45,00	37,40	37,56	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	36,04		48
Beukenhorst 419	1112BT	20				49,52	408991	13,5	45,00	47,63	47,79	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	45,33		52
Beukenhorst 420	1112BT	20				49,52	408991	13,5	45,00	47,63	47,79	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	45,33		52
Beukenhorst 420	1112BT	20				39,32	408995	13,5	45,00	37,40	37,56	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	36,04		48
Beukenhorst 421	1112BT	20				39,32	408995	13,5	45,00	37,40	37,56	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	36,04		48
Beukenhorst 421	1112BT	20				49,52	408991	13,5	45,00	47,63	47,79	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	45,33		52
Beukenhorst 422	1112BT	20				49,92	408989	13,5	45,00	48,07	48,22	48,22	48,07	54,04	-	X	5,97	5,82	45,84		52
Beukenhorst 422	1112BT	20				45,33	408996	13,5	45,00	43,50	43,69	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,37		49
Beukenhorst 423	1112BT	20				49,92	408989	13,5	45,00	48,07	48,22	48,22	48,07	54,04	-	X	5,97	5,82	45,84		52
Beukenhorst 423	1112BT	20				45,33	408996	13,5	45,00	43,50	43,69	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,37		49
Beukenhorst 424	1112BT	20				45,33	408996	13,5	45,00	43,50	43,69	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,37		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 424	1112BT	20				49,92	408989	13,5	45,00	48,07	48,22	48,22	48,07	54,04	-	X	5,97	5,82	45,84		52
Beukenhorst 425	1112BT	20				45,33	408996	13,5	45,00	43,50	43,69	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,37		49
Beukenhorst 425	1112BT	20				49,92	408989	13,5	45,00	48,07	48,22	48,22	48,07	54,04	-	X	5,97	5,82	45,84		52
Beukenhorst 426	1112BT	20				50,98	408993	13,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	55,06	-	X	5,93	5,79	46,85		52
Beukenhorst 426	1112BT	20				45,40	408981	13,5	45,00	43,47	43,64	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,31		49
Beukenhorst 427	1112BT	11				50,98	408993	13,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	55,06	-	X	5,93	5,79	46,85		52
Beukenhorst 427	1112BT	11				45,40	408981	13,5	45,00	43,47	43,64	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,31		49
Beukenhorst 428	1112BT	20				45,40	408981	13,5	45,00	43,47	43,64	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,31		49
Beukenhorst 428	1112BT	20				50,98	408993	13,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	55,06	-	X	5,93	5,79	46,85		52
Beukenhorst 429	1112BT	20				45,40	408981	13,5	45,00	43,47	43,64	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,31		49
Beukenhorst 429	1112BT	20				50,98	408993	13,5	45,00	49,13	49,27	49,27	49,13	55,06	-	X	5,93	5,79	46,85		52
Beukenhorst 501	1112BN	20				43,51	408994	16,5	45,00	41,63	41,80	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,56		52
Beukenhorst 502	1112BN	20				43,51	408994	16,5	45,00	41,63	41,80	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,56		52
Beukenhorst 503	1112BN	20				43,51	408994	16,5	45,00	41,63	41,80	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,56		52
Beukenhorst 504	1112BN	20				43,51	408994	16,5	45,00	41,63	41,80	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,56		52
Beukenhorst 505	1112BN	20				45,43	408998	16,5	45,00	43,57	43,74	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,05		52
Beukenhorst 506	1112BN	20				45,43	408998	16,5	45,00	43,57	43,74	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,05		52
Beukenhorst 507	1112BN	11				45,43	408998	16,5	45,00	43,57	43,74	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,05		52
Beukenhorst 508	1112BN	20				45,43	408998	16,5	45,00	43,57	43,74	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,05		52
Beukenhorst 509	1112BN	20				40,65	408999	16,5	45,00	38,89	39,00	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	38,16		48
Beukenhorst 510	1112BN	20				40,65	408999	16,5	45,00	38,89	39,00	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	38,16		48
Beukenhorst 511	1112BN	20				40,65	408999	16,5	45,00	38,89	39,00	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	38,16		48
Beukenhorst 512	1112BN	20				40,65	408999	16,5	45,00	38,89	39,00	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	38,16		48
Beukenhorst 513	1112BN	20				39,09	408997	16,5	45,00	37,21	37,39	48,00	48,00	39,06	-		-8,94	-8,94	36,87		48
Beukenhorst 514	1112BN	20				39,09	408997	16,5	45,00	37,21	37,39	48,00	48,00	39,06	-		-8,94	-8,94	36,87		48
Beukenhorst 515	1112BN	20				39,09	408997	16,5	45,00	37,21	37,39	48,00	48,00	39,06	-		-8,94	-8,94	36,87		48
Beukenhorst 516	1112BN	20				39,09	408997	16,5	45,00	37,21	37,39	48,00	48,00	39,06	-		-8,94	-8,94	36,87		48
Beukenhorst 517	1112BV	20				49,22	408991	16,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,16		52
Beukenhorst 517	1112BV	20				38,27	408995	16,5	45,00	36,39	36,55	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	36,20		49
Beukenhorst 518	1112BV	20				38,27	408995	16,5	45,00	36,39	36,55	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	36,20		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 518	1112BV	20				49,22	408991	16,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,16		52
Beukenhorst 519	1112BV	11				49,22	408991	16,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,16		52
Beukenhorst 519	1112BV	11				38,27	408995	16,5	45,00	36,39	36,55	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	36,20		49
Beukenhorst 520	1112BV	20				38,27	408995	16,5	45,00	36,39	36,55	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	36,20		49
Beukenhorst 520	1112BV	20				49,22	408991	16,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,16		52
Beukenhorst 521	1112BV	20				38,27	408995	16,5	45,00	36,39	36,55	48,00	48,00	39,13	-		-8,87	-8,87	36,20		49
Beukenhorst 521	1112BV	20				49,22	408991	16,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,16		52
Beukenhorst 522	1112BV	20				44,64	408996	16,5	45,00	42,75	42,96	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,56		50
Beukenhorst 522	1112BV	20				49,38	408989	16,5	45,00	47,45	47,65	48,00	48,00	53,75	-	X	5,75	5,75	45,19		52
Beukenhorst 523	1112BV	20				44,64	408996	16,5	45,00	42,75	42,96	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,56		50
Beukenhorst 523	1112BV	20				49,38	408989	16,5	45,00	47,45	47,65	48,00	48,00	53,75	-	X	5,75	5,75	45,19		52
Beukenhorst 524	1112BV	20				44,64	408996	16,5	45,00	42,75	42,96	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,56		50
Beukenhorst 524	1112BV	20				49,38	408989	16,5	45,00	47,45	47,65	48,00	48,00	53,75	-	X	5,75	5,75	45,19		52
Beukenhorst 525	1112BV	20				44,64	408996	16,5	45,00	42,75	42,96	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	40,56		50
Beukenhorst 525	1112BV	20				49,38	408989	16,5	45,00	47,45	47,65	48,00	48,00	53,75	-	X	5,75	5,75	45,19		52
Beukenhorst 526	1112BV	20				45,79	408981	16,5	45,00	43,83	44,06	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,71		50
Beukenhorst 526	1112BV	20				50,00	408993	16,5	45,00	48,12	48,28	48,28	48,12	54,34	-	X	6,22	6,06	45,65		52
Beukenhorst 527	1112BV	20				50,00	408993	16,5	45,00	48,12	48,28	48,28	48,12	54,34	-	X	6,22	6,06	45,65		52
Beukenhorst 527	1112BV	20				45,79	408981	16,5	45,00	43,83	44,06	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,71		50
Beukenhorst 528	1112BV	20				45,79	408981	16,5	45,00	43,83	44,06	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,71		50
Beukenhorst 528	1112BV	20				50,00	408993	16,5	45,00	48,12	48,28	48,28	48,12	54,34	-	X	6,22	6,06	45,65		52
Beukenhorst 529	1112BV	20				45,79	408981	16,5	45,00	43,83	44,06	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,71		50
Beukenhorst 529	1112BV	20				50,00	408993	16,5	45,00	48,12	48,28	48,28	48,12	54,34	-	X	6,22	6,06	45,65		52
Beukenhorst 617	1112BW	20				48,72	408936	19,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,68		52
Beukenhorst 617	1112BW	20				37,56	408943	19,5	45,00	35,69	35,87	48,00	48,00	37,72	-		-10,28	-10,28	34,96		50
Beukenhorst 618	1112BW	20				48,72	408936	19,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,68		52
Beukenhorst 618	1112BW	20				37,56	408943	19,5	45,00	35,69	35,87	48,00	48,00	37,72	-		-10,28	-10,28	34,96		50
Beukenhorst 619	1112BW	20				37,56	408943	19,5	45,00	35,69	35,87	48,00	48,00	37,72	-		-10,28	-10,28	34,96		50
Beukenhorst 619	1112BW	20				48,72	408936	19,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,68		52
Beukenhorst 620	1112BW	11				37,56	408943	19,5	45,00	35,69	35,87	48,00	48,00	37,72	-		-10,28	-10,28	34,96		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 620	1112BW	11				48,72	408936	19,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,68		52
Beukenhorst 621	1112BW	11				48,72	408936	19,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	53,11	-	X	5,11	5,11	44,68		52
Beukenhorst 621	1112BW	11				37,56	408943	19,5	45,00	35,69	35,87	48,00	48,00	37,72	-		-10,28	-10,28	34,96		50
Beukenhorst 622	1112BW	20				49,32	408937	19,5	45,00	47,42	47,60	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	45,07		51
Beukenhorst 622	1112BW	20				43,23	408941	19,5	45,00	41,31	41,53	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	39,07		50
Beukenhorst 623	1112BW	20				49,32	408937	19,5	45,00	47,42	47,60	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	45,07		51
Beukenhorst 623	1112BW	20				43,23	408941	19,5	45,00	41,31	41,53	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	39,07		50
Beukenhorst 624	1112BW	20				49,32	408937	19,5	45,00	47,42	47,60	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	45,07		51
Beukenhorst 624	1112BW	20				43,23	408941	19,5	45,00	41,31	41,53	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	39,07		50
Beukenhorst 625	1112BW	20				49,32	408937	19,5	45,00	47,42	47,60	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	45,07		51
Beukenhorst 625	1112BW	20				43,23	408941	19,5	45,00	41,31	41,53	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	39,07		50
Beukenhorst 626	1112BW	20				43,31	408939	19,5	45,00	41,43	41,59	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,53		50
Beukenhorst 626	1112BW	20				50,02	408951	19,5	45,00	48,14	48,31	48,31	48,14	54,27	-	X	6,13	5,96	45,80		52
Beukenhorst 627	1112BW	20				50,02	408951	19,5	45,00	48,14	48,31	48,31	48,14	54,27	-	X	6,13	5,96	45,80		52
Beukenhorst 627	1112BW	20				43,31	408939	19,5	45,00	41,43	41,59	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,53		50
Beukenhorst 628	1112BW	20				43,31	408939	19,5	45,00	41,43	41,59	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,53		50
Beukenhorst 628	1112BW	20				50,02	408951	19,5	45,00	48,14	48,31	48,31	48,14	54,27	-	X	6,13	5,96	45,80		52
Beukenhorst 629	1112BW	20				43,31	408939	19,5	45,00	41,43	41,59	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,53		50
Beukenhorst 629	1112BW	20				50,02	408951	19,5	45,00	48,14	48,31	48,31	48,14	54,27	-	X	6,13	5,96	45,80		52
Beukenhorst 717	1112BX	20				48,86	408936	22,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	44,84		52
Beukenhorst 717	1112BX	20				39,11	408943	22,5	45,00	37,22	37,40	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	36,68		51
Beukenhorst 718	1112BX	20				48,86	408936	22,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	44,84		52
Beukenhorst 718	1112BX	20				39,11	408943	22,5	45,00	37,22	37,40	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	36,68		51
Beukenhorst 719	1112BX	20				48,86	408936	22,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	44,84		52
Beukenhorst 719	1112BX	20				39,11	408943	22,5	45,00	37,22	37,40	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	36,68		51
Beukenhorst 720	1112BX	20				48,86	408936	22,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	44,84		52
Beukenhorst 720	1112BX	20				39,11	408943	22,5	45,00	37,22	37,40	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	36,68		51
Beukenhorst 721	1112BX	20				39,11	408943	22,5	45,00	37,22	37,40	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	36,68		51
Beukenhorst 721	1112BX	20				48,86	408936	22,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	53,17	-	X	5,17	5,17	44,84		52
Beukenhorst 722	1112BX	20				43,43	408941	22,5	45,00	41,38	41,68	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	39,18		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 722	1112BX	20				49,56	408937	22,5	45,00	47,65	47,85	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	45,40		52
Beukenhorst 723	1112BX	11				43,43	408941	22,5	45,00	41,38	41,68	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	39,18		51
Beukenhorst 723	1112BX	11				49,56	408937	22,5	45,00	47,65	47,85	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	45,40		52
Beukenhorst 724	1112BX	11				43,43	408941	22,5	45,00	41,38	41,68	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	39,18		51
Beukenhorst 724	1112BX	11				49,56	408937	22,5	45,00	47,65	47,85	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	45,40		52
Beukenhorst 725	1112BX	11				43,43	408941	22,5	45,00	41,38	41,68	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	39,18		51
Beukenhorst 725	1112BX	11				49,56	408937	22,5	45,00	47,65	47,85	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	45,40		52
Beukenhorst 726	1112BX	20				43,81	408939	22,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,82		51
Beukenhorst 726	1112BX	20				50,29	408951	22,5	45,00	48,39	48,58	48,58	48,39	54,44	-	X	6,05	5,86	46,27		52
Beukenhorst 727	1112BX	20				43,81	408939	22,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,82		51
Beukenhorst 727	1112BX	20				50,29	408951	22,5	45,00	48,39	48,58	48,58	48,39	54,44	-	X	6,05	5,86	46,27		52
Beukenhorst 728	1112BX	20				43,81	408939	22,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,82		51
Beukenhorst 728	1112BX	20				50,29	408951	22,5	45,00	48,39	48,58	48,58	48,39	54,44	-	X	6,05	5,86	46,27		52
Beukenhorst 729	1112BX	20				43,81	408939	22,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	40,82		51
Beukenhorst 729	1112BX	20				50,29	408951	22,5	45,00	48,39	48,58	48,58	48,39	54,44	-	X	6,05	5,86	46,27		52
Beukenhorst 817	1112BZ	20				49,11	408936	25,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	45,22		52
Beukenhorst 817	1112BZ	20				42,92	408943	25,5	45,00	40,96	41,20	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	39,85		52
Beukenhorst 818	1112BZ	20				42,92	408943	25,5	45,00	40,96	41,20	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	39,85		52
Beukenhorst 818	1112BZ	20				49,11	408936	25,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	45,22		52
Beukenhorst 819	1112BZ	20				49,11	408936	25,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	45,22		52
Beukenhorst 819	1112BZ	20				42,92	408943	25,5	45,00	40,96	41,20	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	39,85		52
Beukenhorst 820	1112BZ	20				49,11	408936	25,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	45,22		52
Beukenhorst 820	1112BZ	20				42,92	408943	25,5	45,00	40,96	41,20	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	39,85		52
Beukenhorst 821	1112BZ	20				49,11	408936	25,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	53,33	-	X	5,33	5,33	45,22		52
Beukenhorst 821	1112BZ	20				42,92	408943	25,5	45,00	40,96	41,20	48,00	48,00	42,97	-		-5,03	-5,03	39,85		52
Beukenhorst 822	1112BZ	11				49,83	408937	25,5	45,00	47,91	48,12	48,12	48,00	53,83	-	X	5,83	5,71	45,85		52
Beukenhorst 822	1112BZ	11				44,63	408941	25,5	45,00	42,62	42,87	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	40,62		52
Beukenhorst 823	1112BZ	11				44,63	408941	25,5	45,00	42,62	42,87	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	40,62		52
Beukenhorst 823	1112BZ	11				49,83	408937	25,5	45,00	47,91	48,12	48,12	48,00	53,83	-	X	5,83	5,71	45,85		52
Beukenhorst 824	1112BZ	11				49,83	408937	25,5	45,00	47,91	48,12	48,12	48,00	53,83	-	X	5,83	5,71	45,85		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Beukenhorst 824	1112BZ	11				44,63	408941	25,5	45,00	42,62	42,87	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	40,62		52
Beukenhorst 825	1112BZ	11				49,83	408937	25,5	45,00	47,91	48,12	48,12	48,00	53,83	-	X	5,83	5,71	45,85		52
Beukenhorst 825	1112BZ	11				44,63	408941	25,5	45,00	42,62	42,87	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	40,62		52
Beukenhorst 826	1112BZ	20				50,58	408951	25,5	45,00	48,68	48,87	48,87	48,68	54,62	-	X	5,94	5,75	46,77		52
Beukenhorst 826	1112BZ	20				44,82	408939	25,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	41,62		52
Beukenhorst 827	1112BZ	20				44,82	408939	25,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	41,62		52
Beukenhorst 827	1112BZ	20				50,58	408951	25,5	45,00	48,68	48,87	48,87	48,68	54,62	-	X	5,94	5,75	46,77		52
Beukenhorst 828	1112BZ	20				44,82	408939	25,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	41,62		52
Beukenhorst 828	1112BZ	20				50,58	408951	25,5	45,00	48,68	48,87	48,87	48,68	54,62	-	X	5,94	5,75	46,77		52
Beukenhorst 829	1112BZ	20				50,58	408951	25,5	45,00	48,68	48,87	48,87	48,68	54,62	-	X	5,94	5,75	46,77		52
Beukenhorst 829	1112BZ	20				44,82	408939	25,5	45,00	42,92	43,09	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	41,62		52
Boekweitdonk 1	1112JH	1				45,62	409084	1,5	45,00	43,84	43,96	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	43,19		48
Boekweitdonk 1	1112JH	1				48,84	409084	4,5	45,00	47,06	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,27		51
Boekweitdonk 1	1112JH	1				53,70	409084	7,5	45,00	51,86	52,02	52,02	51,86	56,42	-	X	4,56	4,40	50,29		56
Boekweitdonk 2	1112JJ	1				49,84	409099	1,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	54,34	-	X	6,32	6,16	46,59		52
Boekweitdonk 2	1112JJ	1				51,83	409099	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	55,40	-	X	5,36	5,21	48,42		54
Boekweitdonk 2	1112JJ	1				52,56	409099	7,5	45,00	50,73	50,89	50,89	50,73	57,10	-	X	6,37	6,21	49,60		55
Boekweitdonk 3	1112JH	1				45,62	409084	1,5	45,00	43,84	43,96	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	43,19		48
Boekweitdonk 3	1112JH	1				48,84	409084	4,5	45,00	47,06	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,27		51
Boekweitdonk 3	1112JH	1				53,70	409084	7,5	45,00	51,86	52,02	52,02	51,86	56,42	-	X	4,56	4,40	50,29		56
Boekweitdonk 4	1112JJ	1				49,84	409099	1,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	54,34	-	X	6,32	6,16	46,59		52
Boekweitdonk 4	1112JJ	1				51,83	409099	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	55,40	-	X	5,36	5,21	48,42		54
Boekweitdonk 4	1112JJ	1				52,56	409099	7,5	45,00	50,73	50,89	50,89	50,73	57,10	-	X	6,37	6,21	49,60		55
Boekweitdonk 5	1112JH	1				45,62	409084	1,5	45,00	43,84	43,96	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	43,19		48
Boekweitdonk 5	1112JH	1				48,84	409084	4,5	45,00	47,06	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,27		51
Boekweitdonk 5	1112JH	1				53,70	409084	7,5	45,00	51,86	52,02	52,02	51,86	56,42	-	X	4,56	4,40	50,29		56
Boekweitdonk 6	1112JJ	1				49,84	409099	1,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	54,34	-	X	6,32	6,16	46,59		52
Boekweitdonk 6	1112JJ	1				51,83	409099	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	55,40	-	X	5,36	5,21	48,42		54
Boekweitdonk 6	1112JJ	1				52,56	409099	7,5	45,00	50,73	50,89	50,89	50,73	57,10	-	X	6,37	6,21	49,60		55
Boekweitdonk 7	1112JH	1				45,62	409084	1,5	45,00	43,84	43,96	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	43,19		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boekweitdonk 7	1112JH	1				48,84	409084	4,5	45,00	47,06	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,27		51
Boekweitdonk 7	1112JH	1				53,70	409084	7,5	45,00	51,86	52,02	52,02	51,86	56,42	-	X	4,56	4,40	50,29		56
Boekweitdonk 8	1112JJ	1				49,84	409099	1,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	54,34	-	X	6,32	6,16	46,59		52
Boekweitdonk 8	1112JJ	1				51,83	409099	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	55,40	-	X	5,36	5,21	48,42		54
Boekweitdonk 8	1112JJ	1				52,56	409099	7,5	45,00	50,73	50,89	50,89	50,73	57,10	-	X	6,37	6,21	49,60		55
Boekweitdonk 9	1112JH	1				45,62	409084	1,5	45,00	43,84	43,96	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	43,19		48
Boekweitdonk 9	1112JH	1				48,84	409084	4,5	45,00	47,06	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,27		51
Boekweitdonk 9	1112JH	1				53,70	409084	7,5	45,00	51,86	52,02	52,02	51,86	56,42	-	X	4,56	4,40	50,29		56
Boekweitdonk 10	1112JJ	1				49,84	409099	1,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	54,34	-	X	6,32	6,16	46,59		52
Boekweitdonk 10	1112JJ	1				51,83	409099	4,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	55,40	-	X	5,36	5,21	48,42		54
Boekweitdonk 10	1112JJ	1				52,56	409099	7,5	45,00	50,73	50,89	50,89	50,73	57,10	-	X	6,37	6,21	49,60		55
Boekweitdonk 11	1112JH	1				46,69	409069	1,5	45,00	44,91	45,03	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,16		49
Boekweitdonk 11	1112JH	1				50,44	409069	4,5	45,00	48,63	48,77	48,77	48,63	50,94	-	X	2,31	2,17	47,69		52
Boekweitdonk 11	1112JH	1				54,51	409069	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	57,62	-	X	4,93	4,78	51,13		57
Boekweitdonk 12	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 12	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 12	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 13	1112JH	1				46,69	409069	1,5	45,00	44,91	45,03	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,16		49
Boekweitdonk 13	1112JH	1				50,44	409069	4,5	45,00	48,63	48,77	48,77	48,63	50,94	-	X	2,31	2,17	47,69		52
Boekweitdonk 13	1112JH	1				54,51	409069	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	57,62	-	X	4,93	4,78	51,13		57
Boekweitdonk 14	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 14	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 14	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 15	1112JH	1				46,69	409069	1,5	45,00	44,91	45,03	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,16		49
Boekweitdonk 15	1112JH	1				50,44	409069	4,5	45,00	48,63	48,77	48,77	48,63	50,94	-	X	2,31	2,17	47,69		52
Boekweitdonk 15	1112JH	1				54,51	409069	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	57,62	-	X	4,93	4,78	51,13		57
Boekweitdonk 16	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 16	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 16	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 17	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boekweitdonk 17	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 17	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 18	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 18	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 18	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 19	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50
Boekweitdonk 19	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 19	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 20	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 20	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 20	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 21	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50
Boekweitdonk 21	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 21	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 22	1112JJ	1				51,28	409100	1,5	45,00	49,46	49,64	49,64	49,46	56,74	-	X	7,28	7,10	47,82		55
Boekweitdonk 22	1112JJ	1				52,90	409100	4,5	45,00	51,02	51,26	51,26	51,02	57,86	-	X	6,84	6,60	49,11		56
Boekweitdonk 22	1112JJ	1				54,76	409100	7,5	45,00	52,83	53,10	53,10	52,83	59,47	-	X	6,64	6,37	50,69		57
Boekweitdonk 23	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50
Boekweitdonk 23	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 23	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 24	1112JJ	1				51,70	409104	1,5	45,00	49,86	50,07	50,07	49,86	56,43	-	X	6,57	6,36	48,29		54
Boekweitdonk 24	1112JJ	1				53,96	409104	4,5	45,00	52,00	52,29	52,29	52,00	58,04	-	X	6,04	5,75	49,94		56
Boekweitdonk 24	1112JJ	1				55,34	409104	7,5	45,00	53,37	53,67	53,67	53,37	59,63	-	X	6,26	5,96	51,23		57
Boekweitdonk 25	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50
Boekweitdonk 25	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 25	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 26	1112JJ	1				51,70	409104	1,5	45,00	49,86	50,07	50,07	49,86	56,43	-	X	6,57	6,36	48,29		54
Boekweitdonk 26	1112JJ	1				53,96	409104	4,5	45,00	52,00	52,29	52,29	52,00	58,04	-	X	6,04	5,75	49,94		56
Boekweitdonk 26	1112JJ	1				55,34	409104	7,5	45,00	53,37	53,67	53,67	53,37	59,63	-	X	6,26	5,96	51,23		57
Boekweitdonk 27	1112JH	1				47,37	409070	1,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	52,31	-	X	4,31	4,31	43,60		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boekweitdonk 27	1112JH	1				49,35	409070	4,5	45,00	47,37	47,64	48,00	48,00	53,67	-	X	5,67	5,67	45,61		53
Boekweitdonk 27	1112JH	1				52,13	409070	7,5	45,00	50,23	50,44	50,44	50,23	56,72	-	X	6,49	6,28	48,33		57
Boekweitdonk 28	1112JJ	1				51,70	409104	1,5	45,00	49,86	50,07	50,07	49,86	56,43	-	X	6,57	6,36	48,29		54
Boekweitdonk 28	1112JJ	1				53,96	409104	4,5	45,00	52,00	52,29	52,29	52,00	58,04	-	X	6,04	5,75	49,94		56
Boekweitdonk 28	1112JJ	1				55,34	409104	7,5	45,00	53,37	53,67	53,67	53,37	59,63	-	X	6,26	5,96	51,23		57
Boekweitdonk 30	1112JJ	1				51,70	409104	1,5	45,00	49,86	50,07	50,07	49,86	56,43	-	X	6,57	6,36	48,29		54
Boekweitdonk 30	1112JJ	1				53,96	409104	4,5	45,00	52,00	52,29	52,29	52,00	58,04	-	X	6,04	5,75	49,94		56
Boekweitdonk 30	1112JJ	1				55,34	409104	7,5	45,00	53,37	53,67	53,67	53,37	59,63	-	X	6,26	5,96	51,23		57
Boekweitdonk 32	1112JK	1				48,80	409077	1,5	45,00	46,94	47,12	48,00	48,00	52,86	-	X	4,86	4,86	45,61		52
Boekweitdonk 32	1112JK	1				49,91	409079	1,5	45,00	47,94	48,23	48,23	48,00	53,03	-	X	5,03	4,80	45,84		51
Boekweitdonk 32	1112JK	1				51,50	409077	4,5	45,00	49,65	49,83	49,83	49,65	54,93	-	X	5,28	5,10	48,20		55
Boekweitdonk 32	1112JK	1				51,96	409079	4,5	45,00	49,92	50,25	50,25	49,92	54,96	-	X	5,04	4,71	47,48		52
Boekweitdonk 32	1112JK	1				52,93	409077	7,5	45,00	51,07	51,27	51,27	51,07	57,10	-	X	6,03	5,83	49,23		57
Boekweitdonk 32	1112JK	1				54,58	409079	7,5	45,00	52,48	52,88	52,88	52,48	58,22	-	X	5,74	5,34	49,79		54
Boekweitdonk 34	1112JK	1				48,80	409077	1,5	45,00	46,94	47,12	48,00	48,00	52,86	-	X	4,86	4,86	45,61		52
Boekweitdonk 34	1112JK	1				49,91	409079	1,5	45,00	47,94	48,23	48,23	48,00	53,03	-	X	5,03	4,80	45,84		51
Boekweitdonk 34	1112JK	1				51,96	409079	4,5	45,00	49,92	50,25	50,25	49,92	54,96	-	X	5,04	4,71	47,48		52
Boekweitdonk 34	1112JK	1				51,50	409077	4,5	45,00	49,65	49,83	49,83	49,65	54,93	-	X	5,28	5,10	48,20		55
Boekweitdonk 34	1112JK	1				54,58	409079	7,5	45,00	52,48	52,88	52,88	52,48	58,22	-	X	5,74	5,34	49,79		54
Boekweitdonk 34	1112JK	1				52,93	409077	7,5	45,00	51,07	51,27	51,27	51,07	57,10	-	X	6,03	5,83	49,23		57
Boekweitdonk 36	1112JK	1				47,45	409078	1,5	45,00	45,60	45,76	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,23		52
Boekweitdonk 36	1112JK	1				47,39	409087	1,5	45,00	45,50	45,71	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,05		48
Boekweitdonk 36	1112JK	1				50,46	409078	4,5	45,00	48,59	48,76	48,76	48,59	52,94	-	X	4,35	4,18	47,06		55
Boekweitdonk 36	1112JK	1				49,88	409087	4,5	45,00	47,92	48,19	48,19	48,00	51,61	-	X	3,61	3,42	46,38		51
Boekweitdonk 36	1112JK	1				51,91	409078	7,5	45,00	50,02	50,22	50,22	50,02	56,05	-	X	6,03	5,83	48,37		57
Boekweitdonk 36	1112JK	1				53,96	409087	7,5	45,00	51,99	52,27	52,27	51,99	57,02	-	X	5,03	4,75	49,60		55
Boekweitdonk 38	1112JK	1				47,45	409078	1,5	45,00	45,60	45,76	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,23		52
Boekweitdonk 38	1112JK	1				47,39	409087	1,5	45,00	45,50	45,71	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,05		48
Boekweitdonk 38	1112JK	1				49,88	409087	4,5	45,00	47,92	48,19	48,19	48,00	51,61	-	X	3,61	3,42	46,38		51
Boekweitdonk 38	1112JK	1				50,46	409078	4,5	45,00	48,59	48,76	48,76	48,59	52,94	-	X	4,35	4,18	47,06		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boekweitdonk 38	1112JK	1				51,91	409078	7,5	45,00	50,02	50,22	50,22	50,02	56,05	-	X	6,03	5,83	48,37		57
Boekweitdonk 38	1112JK	1				53,96	409087	7,5	45,00	51,99	52,27	52,27	51,99	57,02	-	X	5,03	4,75	49,60		55
Boekweitdonk 40	1112JK	1				47,39	409087	1,5	45,00	45,50	45,71	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,05		48
Boekweitdonk 40	1112JK	1				47,45	409078	1,5	45,00	45,60	45,76	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,23		52
Boekweitdonk 40	1112JK	1				50,46	409078	4,5	45,00	48,59	48,76	48,76	48,59	52,94	-	X	4,35	4,18	47,06		55
Boekweitdonk 40	1112JK	1				49,88	409087	4,5	45,00	47,92	48,19	48,19	48,00	51,61	-	X	3,61	3,42	46,38		51
Boekweitdonk 40	1112JK	1				51,91	409078	7,5	45,00	50,02	50,22	50,22	50,02	56,05	-	X	6,03	5,83	48,37		57
Boekweitdonk 40	1112JK	1				53,96	409087	7,5	45,00	51,99	52,27	52,27	51,99	57,02	-	X	5,03	4,75	49,60		55
Boekweitdonk 42	1112JK	1				47,45	409078	1,5	45,00	45,60	45,76	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,23		52
Boekweitdonk 42	1112JK	1				47,39	409087	1,5	45,00	45,50	45,71	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	44,05		48
Boekweitdonk 42	1112JK	1				49,88	409087	4,5	45,00	47,92	48,19	48,19	48,00	51,61	-	X	3,61	3,42	46,38		51
Boekweitdonk 42	1112JK	1				50,46	409078	4,5	45,00	48,59	48,76	48,76	48,59	52,94	-	X	4,35	4,18	47,06		55
Boekweitdonk 42	1112JK	1				51,91	409078	7,5	45,00	50,02	50,22	50,22	50,02	56,05	-	X	6,03	5,83	48,37		57
Boekweitdonk 42	1112JK	1				53,96	409087	7,5	45,00	51,99	52,27	52,27	51,99	57,02	-	X	5,03	4,75	49,60		55
Boekweitdonk 44	1112JK	1				47,30	409082	1,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	44,11		53
Boekweitdonk 44	1112JK	1				46,96	409086	1,5	45,00	45,16	45,29	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,23		48
Boekweitdonk 44	1112JK	1				49,79	409086	4,5	45,00	47,98	48,12	48,12	48,00	50,70	-	X	2,70	2,58	46,77		51
Boekweitdonk 44	1112JK	1				49,98	409082	4,5	45,00	48,08	48,28	48,28	48,08	52,91	-	X	4,83	4,63	46,49		55
Boekweitdonk 44	1112JK	1				51,97	409082	7,5	45,00	50,11	50,29	50,29	50,11	54,81	-	X	4,70	4,52	48,51		57
Boekweitdonk 44	1112JK	1				53,49	409086	7,5	45,00	51,46	51,80	51,80	51,46	57,15	-	X	5,69	5,35	48,88		54
Boekweitdonk 46	1112JK	1				47,30	409082	1,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	44,11		53
Boekweitdonk 46	1112JK	1				46,96	409086	1,5	45,00	45,16	45,29	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,23		48
Boekweitdonk 46	1112JK	1				49,98	409082	4,5	45,00	48,08	48,28	48,28	48,08	52,91	-	X	4,83	4,63	46,49		55
Boekweitdonk 46	1112JK	1				49,79	409086	4,5	45,00	47,98	48,12	48,12	48,00	50,70	-	X	2,70	2,58	46,77		51
Boekweitdonk 46	1112JK	1				51,97	409082	7,5	45,00	50,11	50,29	50,29	50,11	54,81	-	X	4,70	4,52	48,51		57
Boekweitdonk 46	1112JK	1				53,49	409086	7,5	45,00	51,46	51,80	51,80	51,46	57,15	-	X	5,69	5,35	48,88		54
Boekweitdonk 48	1112JK	1				46,96	409086	1,5	45,00	45,16	45,29	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,23		48
Boekweitdonk 48	1112JK	1				47,30	409082	1,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	44,11		53
Boekweitdonk 48	1112JK	1				49,98	409082	4,5	45,00	48,08	48,28	48,28	48,08	52,91	-	X	4,83	4,63	46,49		55
Boekweitdonk 48	1112JK	1				49,79	409086	4,5	45,00	47,98	48,12	48,12	48,00	50,70	-	X	2,70	2,58	46,77		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boekweitdonk 48	1112JK	1				53,49	409086	7,5	45,00	51,46	51,80	51,80	51,46	57,15	-	X	5,69	5,35	48,88		54
Boekweitdonk 48	1112JK	1				51,97	409082	7,5	45,00	50,11	50,29	50,29	50,11	54,81	-	X	4,70	4,52	48,51		57
Boekweitdonk 50	1112JK	1				47,30	409082	1,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	44,11		53
Boekweitdonk 50	1112JK	1				46,96	409086	1,5	45,00	45,16	45,29	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,23		48
Boekweitdonk 50	1112JK	1				49,79	409086	4,5	45,00	47,98	48,12	48,12	48,00	50,70	-	X	2,70	2,58	46,77		51
Boekweitdonk 50	1112JK	1				49,98	409082	4,5	45,00	48,08	48,28	48,28	48,08	52,91	-	X	4,83	4,63	46,49		55
Boekweitdonk 50	1112JK	1				53,49	409086	7,5	45,00	51,46	51,80	51,80	51,46	57,15	-	X	5,69	5,35	48,88		54
Boekweitdonk 50	1112JK	1				51,97	409082	7,5	45,00	50,11	50,29	50,29	50,11	54,81	-	X	4,70	4,52	48,51		57
Bomenrijk 1	1112EL	1				50,55	409189	1,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	54,60	-	X	5,82	5,66	47,11		53
Bomenrijk 1	1112EL	1				48,06	408475	1,5	45,00	46,23	46,39	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	45,06		48
Bomenrijk 1	1112EL	1				51,95	409189	4,5	45,00	50,14	50,31	50,31	50,14	55,58	-	X	5,44	5,27	48,45		54
Bomenrijk 1	1112EL	1				51,22	408475	4,5	45,00	49,33	49,51	49,51	49,33	51,93	-	X	2,60	2,42	47,89		51
Bomenrijk 3	1112EL	1				48,06	408475	1,5	45,00	46,23	46,39	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	45,06		48
Bomenrijk 3	1112EL	1				50,55	409189	1,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	54,60	-	X	5,82	5,66	47,11		53
Bomenrijk 3	1112EL	1				51,95	409189	4,5	45,00	50,14	50,31	50,31	50,14	55,58	-	X	5,44	5,27	48,45		54
Bomenrijk 3	1112EL	1				51,22	408475	4,5	45,00	49,33	49,51	49,51	49,33	51,93	-	X	2,60	2,42	47,89		51
Bomenrijk 5	1112EL	1				48,06	408475	1,5	45,00	46,23	46,39	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	45,06		48
Bomenrijk 5	1112EL	1				50,55	409189	1,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	54,60	-	X	5,82	5,66	47,11		53
Bomenrijk 5	1112EL	1				51,22	408475	4,5	45,00	49,33	49,51	49,51	49,33	51,93	-	X	2,60	2,42	47,89		51
Bomenrijk 5	1112EL	1				51,95	409189	4,5	45,00	50,14	50,31	50,31	50,14	55,58	-	X	5,44	5,27	48,45		54
Bomenrijk 7	1112EL	1				48,06	408475	1,5	45,00	46,23	46,39	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	45,06		48
Bomenrijk 7	1112EL	1				50,55	409189	1,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	54,60	-	X	5,82	5,66	47,11		53
Bomenrijk 7	1112EL	1				51,95	409189	4,5	45,00	50,14	50,31	50,31	50,14	55,58	-	X	5,44	5,27	48,45		54
Bomenrijk 7	1112EL	1				51,22	408475	4,5	45,00	49,33	49,51	49,51	49,33	51,93	-	X	2,60	2,42	47,89		51
Bomenrijk 9	1112EL	1				50,55	409189	1,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	54,60	-	X	5,82	5,66	47,11		53
Bomenrijk 9	1112EL	1				48,06	408475	1,5	45,00	46,23	46,39	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	45,06		48
Bomenrijk 9	1112EL	1				51,22	408475	4,5	45,00	49,33	49,51	49,51	49,33	51,93	-	X	2,60	2,42	47,89		51
Bomenrijk 9	1112EL	1				51,95	409189	4,5	45,00	50,14	50,31	50,31	50,14	55,58	-	X	5,44	5,27	48,45		54
Bomenrijk 11	1112EL	1				51,21	409177	1,5	45,00	49,41	49,58	49,58	49,41	55,09	-	X	5,68	5,51	47,68		53
Bomenrijk 11	1112EL	1				52,47	409177	4,5	45,00	50,66	50,83	50,83	50,66	55,90	-	X	5,24	5,07	48,90		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bomenrijk 13	1112EL	1				51,21	409177	1,5	45,00	49,41	49,58	49,58	49,41	55,09	-	X	5,68	5,51	47,68		53
Bomenrijk 13	1112EL	1				52,47	409177	4,5	45,00	50,66	50,83	50,83	50,66	55,90	-	X	5,24	5,07	48,90		54
Bomenrijk 15	1112EL	1				51,21	409177	1,5	45,00	49,41	49,58	49,58	49,41	55,09	-	X	5,68	5,51	47,68		53
Bomenrijk 15	1112EL	1				52,47	409177	4,5	45,00	50,66	50,83	50,83	50,66	55,90	-	X	5,24	5,07	48,90		54
Bomenrijk 17	1112EL	1				51,21	409177	1,5	45,00	49,41	49,58	49,58	49,41	55,09	-	X	5,68	5,51	47,68		53
Bomenrijk 17	1112EL	1				52,47	409177	4,5	45,00	50,66	50,83	50,83	50,66	55,90	-	X	5,24	5,07	48,90		54
Bomenrijk 19	1112EL	1				51,22	409178	1,5	45,00	49,45	49,60	49,60	49,45	56,43	-	X	6,98	6,83	47,69		53
Bomenrijk 19	1112EL	1				52,28	409178	4,5	45,00	50,48	50,64	50,64	50,48	57,04	-	X	6,56	6,40	48,83		55
Bomenrijk 21	1112EL	1				51,22	409178	1,5	45,00	49,45	49,60	49,60	49,45	56,43	-	X	6,98	6,83	47,69		53
Bomenrijk 21	1112EL	1				52,28	409178	4,5	45,00	50,48	50,64	50,64	50,48	57,04	-	X	6,56	6,40	48,83		55
Bomenrijk 23	1112EL	1				51,22	409178	1,5	45,00	49,45	49,60	49,60	49,45	56,43	-	X	6,98	6,83	47,69		53
Bomenrijk 23	1112EL	1				52,28	409178	4,5	45,00	50,48	50,64	50,64	50,48	57,04	-	X	6,56	6,40	48,83		55
Bomenrijk 25	1112EL	1				51,22	409178	1,5	45,00	49,45	49,60	49,60	49,45	56,43	-	X	6,98	6,83	47,69		53
Bomenrijk 25	1112EL	1				52,28	409178	4,5	45,00	50,48	50,64	50,64	50,48	57,04	-	X	6,56	6,40	48,83		55
Bomenrijk 27	1112EL	1				51,11	409195	1,5	45,00	49,36	49,54	49,54	49,36	59,11	-	X	9,75	9,57	47,07		54
Bomenrijk 27	1112EL	1				52,29	409195	4,5	45,00	50,54	50,70	50,70	50,54	59,17	-	X	8,63	8,47	48,44		55
Bomenrijk 29	1112EL	1				51,11	409195	1,5	45,00	49,36	49,54	49,54	49,36	59,11	-	X	9,75	9,57	47,07		54
Bomenrijk 29	1112EL	1				52,29	409195	4,5	45,00	50,54	50,70	50,70	50,54	59,17	-	X	8,63	8,47	48,44		55
Bomenrijk 31	1112EL	1				51,11	409195	1,5	45,00	49,36	49,54	49,54	49,36	59,11	-	X	9,75	9,57	47,07		54
Bomenrijk 31	1112EL	1				52,29	409195	4,5	45,00	50,54	50,70	50,70	50,54	59,17	-	X	8,63	8,47	48,44		55
Bomenrijk 33	1112EL	1				51,11	409195	1,5	45,00	49,36	49,54	49,54	49,36	59,11	-	X	9,75	9,57	47,07		54
Bomenrijk 33	1112EL	1				52,29	409195	4,5	45,00	50,54	50,70	50,70	50,54	59,17	-	X	8,63	8,47	48,44		55
Bomenrijk 35	1112EL	1				53,11	409180	1,5	45,00	51,23	51,49	51,49	51,23	60,12	-	X	8,89	8,63	47,91		54
Bomenrijk 35	1112EL	1				54,49	409180	4,5	45,00	52,62	52,85	52,85	52,62	60,26	-	X	7,64	7,41	49,43		55
Bomenrijk 37	1112EL	1				53,11	409180	1,5	45,00	51,23	51,49	51,49	51,23	60,12	-	X	8,89	8,63	47,91		54
Bomenrijk 37	1112EL	1				54,49	409180	4,5	45,00	52,62	52,85	52,85	52,62	60,26	-	X	7,64	7,41	49,43		55
Bomenrijk 39	1112EL	1				53,11	409180	1,5	45,00	51,23	51,49	51,49	51,23	60,12	-	X	8,89	8,63	47,91		54
Bomenrijk 39	1112EL	1				54,49	409180	4,5	45,00	52,62	52,85	52,85	52,62	60,26	-	X	7,64	7,41	49,43		55
Bomenrijk 41	1112EL	1				53,11	409180	1,5	45,00	51,23	51,49	51,49	51,23	60,12	-	X	8,89	8,63	47,91		54
Bomenrijk 41	1112EL	1				54,49	409180	4,5	45,00	52,62	52,85	52,85	52,62	60,26	-	X	7,64	7,41	49,43		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bomenrijk 43	1112EL	1				53,67	409181	1,5	45,00	51,71	52,01	52,01	51,71	60,61	-	X	8,90	8,60	48,50		54
Bomenrijk 43	1112EL	1				54,98	409181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	60,72	-	X	7,65	7,41	50,10		54
Bomenrijk 45	1112EL	1				53,67	409181	1,5	45,00	51,71	52,01	52,01	51,71	60,61	-	X	8,90	8,60	48,50		54
Bomenrijk 45	1112EL	1				54,98	409181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	60,72	-	X	7,65	7,41	50,10		54
Bomenrijk 47	1112EL	1				53,67	409181	1,5	45,00	51,71	52,01	52,01	51,71	60,61	-	X	8,90	8,60	48,50		54
Bomenrijk 47	1112EL	1				54,98	409181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	60,72	-	X	7,65	7,41	50,10		54
Bomenrijk 49	1112EL	1				53,67	409181	1,5	45,00	51,71	52,01	52,01	51,71	60,61	-	X	8,90	8,60	48,50		54
Bomenrijk 49	1112EL	1				54,98	409181	4,5	45,00	53,07	53,31	53,31	53,07	60,72	-	X	7,65	7,41	50,10		54
Bomenrijk 51	1112EL	1				54,09	409179	1,5	45,00	52,10	52,40	52,40	52,10	60,76	-	X	8,66	8,36	49,21		53
Bomenrijk 51	1112EL	1				55,42	409179	4,5	45,00	53,51	53,74	53,74	53,51	60,95	-	X	7,44	7,21	50,54		54
Bomenrijk 53	1112EL	1				54,09	409179	1,5	45,00	52,10	52,40	52,40	52,10	60,76	-	X	8,66	8,36	49,21		53
Bomenrijk 53	1112EL	1				55,42	409179	4,5	45,00	53,51	53,74	53,74	53,51	60,95	-	X	7,44	7,21	50,54		54
Bomenrijk 55	1112EL	1				54,09	409179	1,5	45,00	52,10	52,40	52,40	52,10	60,76	-	X	8,66	8,36	49,21		53
Bomenrijk 55	1112EL	1				55,42	409179	4,5	45,00	53,51	53,74	53,74	53,51	60,95	-	X	7,44	7,21	50,54		54
Bomenrijk 57	1112EL	1				54,09	409179	1,5	45,00	52,10	52,40	52,40	52,10	60,76	-	X	8,66	8,36	49,21		53
Bomenrijk 57	1112EL	1				55,42	409179	4,5	45,00	53,51	53,74	53,74	53,51	60,95	-	X	7,44	7,21	50,54		54
Bomenrijk 59	1112EM	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Bomenrijk 59	1112EM	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Bomenrijk 59	1112EM	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Bomenrijk 59	1112EM	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Bomenrijk 59	1112EM	1				54,62	408475	7,5	45,00	52,61	52,88	52,88	52,61	56,78	-	X	4,17	3,90	50,61		54
Bomenrijk 59	1112EM	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Bomenrijk 59	1112EM	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Bomenrijk 59	1112EM	1				52,64	409189	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	56,06	-	X	5,24	5,08	49,06		55
Bomenrijk 59	1112EM	1				52,91	408475	10,5	45,00	51,02	51,20	51,20	51,02	55,29	-	X	4,27	4,09	49,47		53
Bomenrijk 59	1112EM	1				52,83	409189	10,5	45,00	50,98	51,15	51,15	50,98	56,34	-	X	5,36	5,19	48,99		55
Bomenrijk 61	1112EM	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Bomenrijk 61	1112EM	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Bomenrijk 61	1112EM	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Bomenrijk 61	1112EM	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bomenrijk 61	1112EM	1				54,62	408475	7,5	45,00	52,61	52,88	52,88	52,61	56,78	-	X	4,17	3,90	50,61		54
Bomenrijk 61	1112EM	1				52,64	409189	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	56,06	-	X	5,24	5,08	49,06		55
Bomenrijk 61	1112EM	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Bomenrijk 61	1112EM	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Bomenrijk 61	1112EM	1				52,91	408475	10,5	45,00	51,02	51,20	51,20	51,02	55,29	-	X	4,27	4,09	49,47		53
Bomenrijk 61	1112EM	1				52,83	409189	10,5	45,00	50,98	51,15	51,15	50,98	56,34	-	X	5,36	5,19	48,99		55
Bomenrijk 63	1112EM	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Bomenrijk 63	1112EM	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Bomenrijk 63	1112EM	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Bomenrijk 63	1112EM	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Bomenrijk 63	1112EM	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Bomenrijk 63	1112EM	1				52,64	409189	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	56,06	-	X	5,24	5,08	49,06		55
Bomenrijk 63	1112EM	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Bomenrijk 63	1112EM	1				54,62	408475	7,5	45,00	52,61	52,88	52,88	52,61	56,78	-	X	4,17	3,90	50,61		54
Bomenrijk 63	1112EM	1				52,91	408475	10,5	45,00	51,02	51,20	51,20	51,02	55,29	-	X	4,27	4,09	49,47		53
Bomenrijk 63	1112EM	1				52,83	409189	10,5	45,00	50,98	51,15	51,15	50,98	56,34	-	X	5,36	5,19	48,99		55
Bomenrijk 65	1112EM	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Bomenrijk 65	1112EM	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Bomenrijk 65	1112EM	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Bomenrijk 65	1112EM	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Bomenrijk 65	1112EM	1				54,62	408475	7,5	45,00	52,61	52,88	52,88	52,61	56,78	-	X	4,17	3,90	50,61		54
Bomenrijk 65	1112EM	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Bomenrijk 65	1112EM	1				52,64	409189	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	56,06	-	X	5,24	5,08	49,06		55
Bomenrijk 65	1112EM	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Bomenrijk 65	1112EM	1				52,91	408475	10,5	45,00	51,02	51,20	51,20	51,02	55,29	-	X	4,27	4,09	49,47		53
Bomenrijk 65	1112EM	1				52,83	409189	10,5	45,00	50,98	51,15	51,15	50,98	56,34	-	X	5,36	5,19	48,99		55
Bomenrijk 67	1112EM	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Bomenrijk 67	1112EM	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Bomenrijk 67	1112EM	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Bomenrijk 67	1112EM	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bomenrijk 67	1112EM	1				54,62	408475	7,5	45,00	52,61	52,88	52,88	52,61	56,78	-	X	4,17	3,90	50,61		54
Bomenrijk 67	1112EM	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Bomenrijk 67	1112EM	1				52,64	409189	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	56,06	-	X	5,24	5,08	49,06		55
Bomenrijk 67	1112EM	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Bomenrijk 67	1112EM	1				52,91	408475	10,5	45,00	51,02	51,20	51,20	51,02	55,29	-	X	4,27	4,09	49,47		53
Bomenrijk 67	1112EM	1				52,83	409189	10,5	45,00	50,98	51,15	51,15	50,98	56,34	-	X	5,36	5,19	48,99		55
Bomenrijk 69	1112EM	1				52,96	409177	7,5	45,00	51,12	51,30	51,30	51,12	56,29	-	X	5,17	4,99	49,33		55
Bomenrijk 69	1112EM	1				53,10	409177	10,5	45,00	51,24	51,42	51,42	51,24	56,68	-	X	5,44	5,26	49,07		55
Bomenrijk 71	1112EM	1				52,96	409177	7,5	45,00	51,12	51,30	51,30	51,12	56,29	-	X	5,17	4,99	49,33		55
Bomenrijk 71	1112EM	1				53,10	409177	10,5	45,00	51,24	51,42	51,42	51,24	56,68	-	X	5,44	5,26	49,07		55
Bomenrijk 73	1112EM	1				52,96	409177	7,5	45,00	51,12	51,30	51,30	51,12	56,29	-	X	5,17	4,99	49,33		55
Bomenrijk 73	1112EM	1				53,10	409177	10,5	45,00	51,24	51,42	51,42	51,24	56,68	-	X	5,44	5,26	49,07		55
Bomenrijk 75	1112EM	1				52,96	409177	7,5	45,00	51,12	51,30	51,30	51,12	56,29	-	X	5,17	4,99	49,33		55
Bomenrijk 75	1112EM	1				53,10	409177	10,5	45,00	51,24	51,42	51,42	51,24	56,68	-	X	5,44	5,26	49,07		55
Bomenrijk 77	1112EM	1				53,38	409178	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	57,55	-	X	5,97	5,82	50,01		56
Bomenrijk 77	1112EM	1				54,37	409178	10,5	45,00	52,56	52,71	52,71	52,56	58,37	-	X	5,81	5,66	50,66		56
Bomenrijk 79	1112EM	1				53,38	409178	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	57,55	-	X	5,97	5,82	50,01		56
Bomenrijk 79	1112EM	1				54,37	409178	10,5	45,00	52,56	52,71	52,71	52,56	58,37	-	X	5,81	5,66	50,66		56
Bomenrijk 81	1112EM	1				53,38	409178	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	57,55	-	X	5,97	5,82	50,01		56
Bomenrijk 81	1112EM	1				54,37	409178	10,5	45,00	52,56	52,71	52,71	52,56	58,37	-	X	5,81	5,66	50,66		56
Bomenrijk 83	1112EM	1				53,38	409178	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	57,55	-	X	5,97	5,82	50,01		56
Bomenrijk 83	1112EM	1				54,37	409178	10,5	45,00	52,56	52,71	52,71	52,56	58,37	-	X	5,81	5,66	50,66		56
Bomenrijk 85	1112EM	1				53,26	409195	7,5	45,00	51,51	51,67	51,67	51,51	59,61	-	X	8,10	7,94	49,60		56
Bomenrijk 85	1112EM	1				53,95	409195	10,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	60,03	-	X	7,85	7,69	50,06		56
Bomenrijk 87	1112EM	1				53,26	409195	7,5	45,00	51,51	51,67	51,67	51,51	59,61	-	X	8,10	7,94	49,60		56
Bomenrijk 87	1112EM	1				53,95	409195	10,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	60,03	-	X	7,85	7,69	50,06		56
Bomenrijk 89	1112EM	1				53,26	409195	7,5	45,00	51,51	51,67	51,67	51,51	59,61	-	X	8,10	7,94	49,60		56
Bomenrijk 89	1112EM	1				53,95	409195	10,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	60,03	-	X	7,85	7,69	50,06		56
Bomenrijk 91	1112EM	1				53,26	409195	7,5	45,00	51,51	51,67	51,67	51,51	59,61	-	X	8,10	7,94	49,60		56
Bomenrijk 91	1112EM	1				53,95	409195	10,5	45,00	52,18	52,34	52,34	52,18	60,03	-	X	7,85	7,69	50,06		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bomenrijk 93	1112EM	1				55,40	409180	7,5	45,00	53,58	53,77	53,77	53,58	60,72	-	X	7,14	6,95	50,43		55
Bomenrijk 93	1112EM	1				56,44	409180	10,5	45,00	54,62	54,82	54,82	54,62	61,22	-	X	6,60	6,40	51,76		56
Bomenrijk 95	1112EM	1				55,40	409180	7,5	45,00	53,58	53,77	53,77	53,58	60,72	-	X	7,14	6,95	50,43		55
Bomenrijk 95	1112EM	1				56,44	409180	10,5	45,00	54,62	54,82	54,82	54,62	61,22	-	X	6,60	6,40	51,76		56
Bomenrijk 97	1112EM	1				55,40	409180	7,5	45,00	53,58	53,77	53,77	53,58	60,72	-	X	7,14	6,95	50,43		55
Bomenrijk 97	1112EM	1				56,44	409180	10,5	45,00	54,62	54,82	54,82	54,62	61,22	-	X	6,60	6,40	51,76		56
Bomenrijk 99	1112EM	1				55,40	409180	7,5	45,00	53,58	53,77	53,77	53,58	60,72	-	X	7,14	6,95	50,43		55
Bomenrijk 99	1112EM	1				56,44	409180	10,5	45,00	54,62	54,82	54,82	54,62	61,22	-	X	6,60	6,40	51,76		56
Bomenrijk 101	1112EM	1				56,16	409181	7,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	61,26	-	X	6,96	6,76	51,19		55
Bomenrijk 101	1112EM	1				57,14	409181	10,5	45,00	55,28	55,49	55,49	55,28	61,68	-	X	6,40	6,19	52,35		56
Bomenrijk 103	1112EM	1				56,16	409181	7,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	61,26	-	X	6,96	6,76	51,19		55
Bomenrijk 103	1112EM	1				57,14	409181	10,5	45,00	55,28	55,49	55,49	55,28	61,68	-	X	6,40	6,19	52,35		56
Bomenrijk 105	1112EM	1				56,16	409181	7,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	61,26	-	X	6,96	6,76	51,19		55
Bomenrijk 105	1112EM	1				57,14	409181	10,5	45,00	55,28	55,49	55,49	55,28	61,68	-	X	6,40	6,19	52,35		56
Bomenrijk 107	1112EM	1				56,16	409181	7,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	61,26	-	X	6,96	6,76	51,19		55
Bomenrijk 107	1112EM	1				57,14	409181	10,5	45,00	55,28	55,49	55,49	55,28	61,68	-	X	6,40	6,19	52,35		56
Bomenrijk 109	1112EM	1				56,82	409179	7,5	45,00	54,91	55,14	55,14	54,91	61,54	-	X	6,63	6,40	52,05		55
Bomenrijk 109	1112EM	1				57,27	409179	10,5	45,00	55,42	55,61	55,61	55,42	61,71	-	X	6,29	6,10	52,29		55
Bomenrijk 111	1112EM	1				56,82	409179	7,5	45,00	54,91	55,14	55,14	54,91	61,54	-	X	6,63	6,40	52,05		55
Bomenrijk 111	1112EM	1				57,27	409179	10,5	45,00	55,42	55,61	55,61	55,42	61,71	-	X	6,29	6,10	52,29		55
Bomenrijk 113	1112EM	1				56,82	409179	7,5	45,00	54,91	55,14	55,14	54,91	61,54	-	X	6,63	6,40	52,05		55
Bomenrijk 113	1112EM	1				57,27	409179	10,5	45,00	55,42	55,61	55,61	55,42	61,71	-	X	6,29	6,10	52,29		55
Bomenrijk 115	1112EM	1				56,82	409179	7,5	45,00	54,91	55,14	55,14	54,91	61,54	-	X	6,63	6,40	52,05		55
Bomenrijk 115	1112EM	1				57,27	409179	10,5	45,00	55,42	55,61	55,61	55,42	61,71	-	X	6,29	6,10	52,29		55
Bonte Kraai 1	1111WS	1				43,08	401268	1,5	45,00	41,26	41,41	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,70		47
Bonte Kraai 1	1111WS	1				43,66	401267	1,5	45,00	41,80	41,98	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	40,34		47
Bonte Kraai 1	1111WS	1				45,29	401268	4,5	45,00	43,47	43,61	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	41,89		49
Bonte Kraai 1	1111WS	1				45,98	401267	4,5	45,00	44,10	44,29	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,78		49
Bonte Kraai 1	1111WS	1				48,52	401267	7,5	45,00	46,59	46,86	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,54		52
Bonte Kraai 1	1111WS	1				46,81	401268	7,5	45,00	44,99	45,14	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	42,77		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Bonte Kraai 3	1111WS	1				43,22	401274	1,5	45,00	41,33	41,54	48,00	48,00	42,73	-		-5,27	-5,27	40,11		47
Bonte Kraai 3	1111WS	1				45,54	401274	4,5	45,00	43,64	43,85	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,23		49
Bonte Kraai 3	1111WS	1				48,06	401274	7,5	45,00	46,14	46,40	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	44,11		52
Bonte Kraai 5	1111WS	1				42,59	401275	1,5	45,00	40,68	40,87	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	39,62		47
Bonte Kraai 5	1111WS	1				45,03	401275	4,5	45,00	43,10	43,32	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,78		49
Bonte Kraai 5	1111WS	1				47,50	401275	7,5	45,00	45,58	45,83	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,79		52
Bonte Kraai 7	1111WS	1				42,55	401276	1,5	45,00	40,65	40,83	48,00	48,00	42,18	-		-5,82	-5,82	39,60		47
Bonte Kraai 7	1111WS	1				45,03	401276	4,5	45,00	43,12	43,32	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	41,79		49
Bonte Kraai 7	1111WS	1				47,51	401276	7,5	45,00	45,63	45,83	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,83		52
Bonte Kraai 9	1111WS	1				42,23	401277	1,5	45,00	40,28	40,48	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	39,52		47
Bonte Kraai 9	1111WS	1				44,92	401277	4,5	45,00	42,99	43,19	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,71		49
Bonte Kraai 9	1111WS	1				47,51	401277	7,5	45,00	45,59	45,83	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	43,74		52
Bonte Kraai 11	1111WS	1				42,05	401269	1,5	45,00	40,10	40,30	48,00	48,00	41,57	-		-6,43	-6,43	39,47		47
Bonte Kraai 11	1111WS	1				44,81	401269	4,5	45,00	42,87	43,09	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	41,74		49
Bonte Kraai 11	1111WS	1				47,49	401269	7,5	45,00	45,55	45,82	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,72		52
Bonte Kraai 13	1111WS	1				42,12	401270	1,5	45,00	40,16	40,37	48,00	48,00	41,64	-		-6,36	-6,36	39,49		47
Bonte Kraai 13	1111WS	1				44,92	401270	4,5	45,00	42,96	43,19	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,71		49
Bonte Kraai 13	1111WS	1				47,55	401270	7,5	45,00	45,58	45,88	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	43,72		52
Bonte Kraai 15	1111WS	1				42,09	401271	1,5	45,00	40,12	40,34	48,00	48,00	41,56	-		-6,44	-6,44	39,44		47
Bonte Kraai 15	1111WS	1				44,87	401271	4,5	45,00	42,92	43,15	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,58		50
Bonte Kraai 15	1111WS	1				47,57	401271	7,5	45,00	45,61	45,91	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,68		53
Bonte Kraai 17	1111WS	1				42,40	401272	1,5	45,00	40,33	40,65	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	39,77		47
Bonte Kraai 17	1111WS	1				45,17	401272	4,5	45,00	43,12	43,46	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	41,90		50
Bonte Kraai 17	1111WS	1				48,17	401272	7,5	45,00	46,05	46,54	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,05		53
Bonte Kraai 19	1111WS	1				42,52	401273	1,5	45,00	40,50	40,78	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	40,09		47
Bonte Kraai 19	1111WS	1				45,86	401273	4,5	45,00	43,90	44,17	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,16		50
Bonte Kraai 19	1111WS	1				48,78	401273	7,5	45,00	46,78	47,16	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	44,18		53
Boomhazelaaroord 1	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47
Boomhazelaaroord 1	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 3	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boomhazelaaroord 3	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 5	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47
Boomhazelaaroord 5	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 7	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47
Boomhazelaaroord 7	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 9	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47
Boomhazelaaroord 9	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 11	1112EA	20				45,55	409220	1,5	45,00	43,70	43,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,80		47
Boomhazelaaroord 11	1112EA	20				48,65	409220	4,5	45,00	46,75	46,93	48,00	48,00	50,58	-	X	2,58	2,58	45,51		50
Boomhazelaaroord 13	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 13	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 15	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 15	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 17	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 17	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 19	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 19	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 21	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 21	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 23	1112EA	20				45,71	409218	1,5	45,00	43,90	44,04	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,20		48
Boomhazelaaroord 23	1112EA	20				48,83	409218	4,5	45,00	46,98	47,15	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,07		50
Boomhazelaaroord 25	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53
Boomhazelaaroord 25	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 27	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53
Boomhazelaaroord 27	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 29	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53
Boomhazelaaroord 29	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 31	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53
Boomhazelaaroord 31	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 33	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boomhazelaaroord 33	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 35	1112EA	20				52,40	409220	7,5	45,00	50,50	50,69	50,69	50,50	54,69	-	X	4,19	4,00	48,92		53
Boomhazelaaroord 35	1112EA	20				53,53	409220	10,5	45,00	51,63	51,82	51,82	51,63	56,54	-	X	4,91	4,72	49,82		53
Boomhazelaaroord 37	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 37	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boomhazelaaroord 39	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 39	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boomhazelaaroord 41	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 41	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boomhazelaaroord 43	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 43	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boomhazelaaroord 45	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 45	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boomhazelaaroord 47	1112EA	20				53,57	409218	7,5	45,00	51,71	51,88	51,88	51,71	55,85	-	X	4,14	3,97	50,28		54
Boomhazelaaroord 47	1112EA	20				54,41	409218	10,5	45,00	52,53	52,72	52,72	52,53	57,20	-	X	4,67	4,48	50,89		54
Boskriekoord 1	1112EB	1				50,98	409200	1,5	45,00	49,14	49,29	49,29	49,14	52,55	-	X	3,41	3,26	48,06		51
Boskriekoord 1	1112EB	1				52,61	409200	4,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	54,16	-	X	3,42	3,27	49,62		53
Boskriekoord 1	1112EB	1				53,55	409200	7,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	55,59	-	X	3,92	3,76	50,37		54
Boskriekoord 2	1112EC	1				43,71	409237	1,5	45,00	41,91	42,04	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,20		47
Boskriekoord 2	1112EC	1				49,97	409233	1,5	45,00	48,14	48,32	48,32	48,14	52,31	-	X	4,17	3,99	46,86		51
Boskriekoord 2	1112EC	1				51,99	409233	4,5	45,00	50,19	50,35	50,35	50,19	53,87	-	X	3,68	3,52	48,79		52
Boskriekoord 2	1112EC	1				47,12	409237	4,5	45,00	45,31	45,45	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,34		50
Boskriekoord 2	1112EC	1				52,49	409237	7,5	45,00	50,64	50,81	50,81	50,64	53,79	-	X	3,15	2,98	48,97		53
Boskriekoord 2	1112EC	1				52,17	409233	7,5	45,00	50,35	50,51	50,51	50,35	54,52	-	X	4,17	4,01	48,81		53
Boskriekoord 3	1112EB	1				50,98	409200	1,5	45,00	49,14	49,29	49,29	49,14	52,55	-	X	3,41	3,26	48,06		51
Boskriekoord 3	1112EB	1				52,61	409200	4,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	54,16	-	X	3,42	3,27	49,62		53
Boskriekoord 3	1112EB	1				53,55	409200	7,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	55,59	-	X	3,92	3,76	50,37		54
Boskriekoord 4	1112EC	1				43,71	409237	1,5	45,00	41,91	42,04	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,20		47
Boskriekoord 4	1112EC	1				47,12	409237	4,5	45,00	45,31	45,45	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,34		50
Boskriekoord 4	1112EC	1				52,49	409237	7,5	45,00	50,64	50,81	50,81	50,64	53,79	-	X	3,15	2,98	48,97		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boskriekoord 5	1112EB	1				50,98	409200	1,5	45,00	49,14	49,29	49,29	49,14	52,55	-	X	3,41	3,26	48,06		51
Boskriekoord 5	1112EB	1				52,61	409200	4,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	54,16	-	X	3,42	3,27	49,62		53
Boskriekoord 5	1112EB	1				53,55	409200	7,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	55,59	-	X	3,92	3,76	50,37		54
Boskriekoord 6	1112EC	1				43,71	409237	1,5	45,00	41,91	42,04	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,20		47
Boskriekoord 6	1112EC	1				47,12	409237	4,5	45,00	45,31	45,45	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,34		50
Boskriekoord 6	1112EC	1				52,49	409237	7,5	45,00	50,64	50,81	50,81	50,64	53,79	-	X	3,15	2,98	48,97		53
Boskriekoord 7	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 7	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 7	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 8	1112EC	1				43,71	409237	1,5	45,00	41,91	42,04	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,20		47
Boskriekoord 8	1112EC	1				47,12	409237	4,5	45,00	45,31	45,45	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,34		50
Boskriekoord 8	1112EC	1				52,49	409237	7,5	45,00	50,64	50,81	50,81	50,64	53,79	-	X	3,15	2,98	48,97		53
Boskriekoord 9	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 9	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 9	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 10	1112EC	1				43,71	409237	1,5	45,00	41,91	42,04	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,20		47
Boskriekoord 10	1112EC	1				47,12	409237	4,5	45,00	45,31	45,45	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	44,34		50
Boskriekoord 10	1112EC	1				52,49	409237	7,5	45,00	50,64	50,81	50,81	50,64	53,79	-	X	3,15	2,98	48,97		53
Boskriekoord 11	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 11	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 11	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 12	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 12	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 12	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53
Boskriekoord 13	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 13	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 13	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 14	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 14	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 14	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boskriekoord 15	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 15	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 15	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 16	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 16	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 16	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53
Boskriekoord 17	1112EB	1				49,04	409208	1,5	45,00	47,22	47,38	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	46,05		50
Boskriekoord 17	1112EB	1				50,98	409208	4,5	45,00	49,16	49,31	49,31	49,16	51,88	-	X	2,72	2,57	47,72		52
Boskriekoord 17	1112EB	1				53,35	409208	7,5	45,00	51,48	51,67	51,67	51,48	55,23	-	X	3,75	3,56	50,06		54
Boskriekoord 18	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 18	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 18	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53
Boskriekoord 19	1112EB	1				45,76	409204	1,5	45,00	43,98	44,11	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	43,26		48
Boskriekoord 19	1112EB	1				48,43	409204	4,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,62		50
Boskriekoord 19	1112EB	1				52,31	409204	7,5	45,00	50,42	50,63	50,63	50,42	54,78	-	X	4,36	4,15	48,95		53
Boskriekoord 20	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 20	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 20	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53
Boskriekoord 21	1112EB	1				45,76	409204	1,5	45,00	43,98	44,11	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	43,26		48
Boskriekoord 21	1112EB	1				48,43	409204	4,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,62		50
Boskriekoord 21	1112EB	1				52,31	409204	7,5	45,00	50,42	50,63	50,63	50,42	54,78	-	X	4,36	4,15	48,95		53
Boskriekoord 22	1112EC	1				43,96	409241	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,44		47
Boskriekoord 22	1112EC	1				47,27	409241	4,5	45,00	45,46	45,60	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	44,53		49
Boskriekoord 22	1112EC	1				52,22	409241	7,5	45,00	50,37	50,54	50,54	50,37	53,62	-	X	3,25	3,08	48,68		53
Boskriekoord 23	1112EB	1				45,76	409204	1,5	45,00	43,98	44,11	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	43,26		48
Boskriekoord 23	1112EB	1				48,43	409204	4,5	45,00	46,62	46,76	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,62		50
Boskriekoord 23	1112EB	1				52,31	409204	7,5	45,00	50,42	50,63	50,63	50,42	54,78	-	X	4,36	4,15	48,95		53
Boskriekoord 24	1112EC	1				45,23	409207	1,5	45,00	43,42	43,57	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,70		47
Boskriekoord 24	1112EC	1				48,30	409207	4,5	45,00	46,47	46,63	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	45,46		50
Boskriekoord 24	1112EC	1				52,71	409207	7,5	45,00	50,83	51,01	51,01	50,83	54,55	-	X	3,72	3,54	49,08		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Boskriekoord 26	1112EC	1				45,23	409207	1,5	45,00	43,42	43,57	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,70		47
Boskriekoord 26	1112EC	1				48,30	409207	4,5	45,00	46,47	46,63	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	45,46		50
Boskriekoord 26	1112EC	1				52,71	409207	7,5	45,00	50,83	51,01	51,01	50,83	54,55	-	X	3,72	3,54	49,08		53
Boskriekoord 28	1112EC	1				45,23	409207	1,5	45,00	43,42	43,57	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,70		47
Boskriekoord 28	1112EC	1				48,30	409207	4,5	45,00	46,47	46,63	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	45,46		50
Boskriekoord 28	1112EC	1				52,71	409207	7,5	45,00	50,83	51,01	51,01	50,83	54,55	-	X	3,72	3,54	49,08		53
Boskriekoord 30	1112EC	1				45,23	409207	1,5	45,00	43,42	43,57	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,70		47
Boskriekoord 30	1112EC	1				48,30	409207	4,5	45,00	46,47	46,63	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	45,46		50
Boskriekoord 30	1112EC	1				52,71	409207	7,5	45,00	50,83	51,01	51,01	50,83	54,55	-	X	3,72	3,54	49,08		53
Boskriekoord 32	1112EC	1				45,23	409207	1,5	45,00	43,42	43,57	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,70		47
Boskriekoord 32	1112EC	1				48,30	409207	4,5	45,00	46,47	46,63	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	45,46		50
Boskriekoord 32	1112EC	1				52,71	409207	7,5	45,00	50,83	51,01	51,01	50,83	54,55	-	X	3,72	3,54	49,08		53
Buitenlust 1	1111JH	1				39,71	401358	1,5	45,00	37,86	38,02	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,10		51
Buitenlust 1	1111JH	1				45,74	401357	1,5	45,00	43,98	44,31	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,22		52
Buitenlust 1	1111JH	1				48,14	401357	4,5	45,00	46,33	46,68	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,87		55
Buitenlust 1	1111JH	1				42,06	401358	4,5	45,00	40,22	40,39	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,45		53
Buitenlust 1	1111JH	1				45,67	401358	7,5	45,00	43,81	43,96	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,42		55
Buitenlust 1	1111JH	1				49,86	401357	7,5	45,00	48,06	48,38	48,38	48,06	49,42	-		1,36	1,04	46,59		57
Buitenlust 2	1111JH	1				45,74	401357	1,5	45,00	43,98	44,31	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,22		52
Buitenlust 2	1111JH	1				39,71	401358	1,5	45,00	37,86	38,02	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,10		51
Buitenlust 2	1111JH	1				48,14	401357	4,5	45,00	46,33	46,68	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,87		55
Buitenlust 2	1111JH	1				42,06	401358	4,5	45,00	40,22	40,39	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,45		53
Buitenlust 2	1111JH	1				49,86	401357	7,5	45,00	48,06	48,38	48,38	48,06	49,42	-		1,36	1,04	46,59		57
Buitenlust 2	1111JH	1				45,67	401358	7,5	45,00	43,81	43,96	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,42		55
Buitenlust 3	1111JH	1				45,74	401357	1,5	45,00	43,98	44,31	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,22		52
Buitenlust 3	1111JH	1				39,71	401358	1,5	45,00	37,86	38,02	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,10		51
Buitenlust 3	1111JH	1				42,06	401358	4,5	45,00	40,22	40,39	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,45		53
Buitenlust 3	1111JH	1				48,14	401357	4,5	45,00	46,33	46,68	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,87		55
Buitenlust 3	1111JH	1				49,86	401357	7,5	45,00	48,06	48,38	48,38	48,06	49,42	-		1,36	1,04	46,59		57
Buitenlust 3	1111JH	1				45,67	401358	7,5	45,00	43,81	43,96	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,42		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 4	1111JH	1				45,74	401357	1,5	45,00	43,98	44,31	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,22		52
Buitenlust 4	1111JH	1				39,71	401358	1,5	45,00	37,86	38,02	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,10		51
Buitenlust 4	1111JH	1				42,06	401358	4,5	45,00	40,22	40,39	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,45		53
Buitenlust 4	1111JH	1				48,14	401357	4,5	45,00	46,33	46,68	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,87		55
Buitenlust 4	1111JH	1				49,86	401357	7,5	45,00	48,06	48,38	48,38	48,06	49,42	-		1,36	1,04	46,59		57
Buitenlust 4	1111JH	1				45,67	401358	7,5	45,00	43,81	43,96	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,42		55
Buitenlust 5	1111JH	1				39,71	401358	1,5	45,00	37,86	38,02	48,00	48,00	40,79	-		-7,21	-7,21	37,10		51
Buitenlust 5	1111JH	1				45,74	401357	1,5	45,00	43,98	44,31	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	42,22		52
Buitenlust 5	1111JH	1				42,06	401358	4,5	45,00	40,22	40,39	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	39,45		53
Buitenlust 5	1111JH	1				48,14	401357	4,5	45,00	46,33	46,68	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,87		55
Buitenlust 5	1111JH	1				45,67	401358	7,5	45,00	43,81	43,96	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,42		55
Buitenlust 5	1111JH	1				49,86	401357	7,5	45,00	48,06	48,38	48,38	48,06	49,42	-		1,36	1,04	46,59		57
Buitenlust 6	1111JH	1				44,18	401361	1,5	45,00	42,16	42,60	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	41,58		60
Buitenlust 6	1111JH	1				45,94	401360	1,5	45,00	44,12	44,49	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	42,52		56
Buitenlust 6	1111JH	1				39,89	401359	1,5	45,00	38,02	38,16	48,00	48,00	41,08	-		-6,92	-6,92	38,17		56
Buitenlust 6	1111JH	1				41,85	401359	4,5	45,00	40,03	40,16	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	39,99		57
Buitenlust 6	1111JH	1				49,42	401360	4,5	45,00	47,45	47,94	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	46,11		57
Buitenlust 6	1111JH	1				48,27	401361	4,5	45,00	46,05	46,70	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	45,62		61
Buitenlust 6	1111JH	1				44,18	401359	7,5	45,00	42,30	42,46	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	41,36		58
Buitenlust 6	1111JH	1				50,55	401360	7,5	45,00	48,61	49,06	49,06	48,61	50,33	-		1,72	1,27	47,27		59
Buitenlust 6	1111JH	1				48,57	401361	7,5	45,00	46,33	47,01	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,83		61
Buitenlust 7	1111JH	1				42,12	401362	1,5	45,00	40,20	40,43	48,00	48,00	41,42	-		-6,58	-6,58	39,40		56
Buitenlust 7	1111JH	1				41,24	401363	1,5	45,00	39,37	39,52	48,00	48,00	42,06	-		-5,94	-5,94	38,72		56
Buitenlust 7	1111JH	1				43,98	401364	1,5	45,00	42,13	42,33	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	40,18		60
Buitenlust 7	1111JH	1				43,30	401363	4,5	45,00	41,43	41,57	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	40,53		57
Buitenlust 7	1111JH	1				45,75	401364	4,5	45,00	43,87	44,08	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	41,91		61
Buitenlust 7	1111JH	1				45,87	401362	4,5	45,00	43,97	44,20	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,28		57
Buitenlust 7	1111JH	1				48,80	401362	7,5	45,00	47,01	47,22	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,43		58
Buitenlust 7	1111JH	1				44,81	401363	7,5	45,00	42,91	43,05	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	42,29		58
Buitenlust 7	1111JH	1				46,20	401364	7,5	45,00	44,30	44,55	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,33		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 8	1111JH	1				42,46	401365	1,5	45,00	40,52	40,75	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	39,69		52
Buitenlust 8	1111JH	1				41,41	401366	1,5	45,00	39,54	39,70	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,95		52
Buitenlust 8	1111JH	1				46,51	401365	4,5	45,00	44,61	44,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,08		55
Buitenlust 8	1111JH	1				43,56	401366	4,5	45,00	41,71	41,84	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,66		54
Buitenlust 8	1111JH	1				49,22	401365	7,5	45,00	47,41	47,63	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,93		58
Buitenlust 8	1111JH	1				45,71	401366	7,5	45,00	43,82	43,97	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,70		56
Buitenlust 9	1111JH	1				42,46	401365	1,5	45,00	40,52	40,75	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	39,69		52
Buitenlust 9	1111JH	1				41,41	401366	1,5	45,00	39,54	39,70	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,95		52
Buitenlust 9	1111JH	1				46,51	401365	4,5	45,00	44,61	44,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,08		55
Buitenlust 9	1111JH	1				43,56	401366	4,5	45,00	41,71	41,84	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,66		54
Buitenlust 9	1111JH	1				49,22	401365	7,5	45,00	47,41	47,63	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,93		58
Buitenlust 9	1111JH	1				45,71	401366	7,5	45,00	43,82	43,97	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,70		56
Buitenlust 10	1111JH	1				42,46	401365	1,5	45,00	40,52	40,75	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	39,69		52
Buitenlust 10	1111JH	1				41,41	401366	1,5	45,00	39,54	39,70	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,95		52
Buitenlust 10	1111JH	1				46,51	401365	4,5	45,00	44,61	44,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,08		55
Buitenlust 10	1111JH	1				43,56	401366	4,5	45,00	41,71	41,84	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,66		54
Buitenlust 10	1111JH	1				49,22	401365	7,5	45,00	47,41	47,63	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,93		58
Buitenlust 10	1111JH	1				45,71	401366	7,5	45,00	43,82	43,97	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,70		56
Buitenlust 11	1111JH	1				42,46	401365	1,5	45,00	40,52	40,75	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	39,69		52
Buitenlust 11	1111JH	1				41,41	401366	1,5	45,00	39,54	39,70	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,95		52
Buitenlust 11	1111JH	1				46,51	401365	4,5	45,00	44,61	44,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,08		55
Buitenlust 11	1111JH	1				43,56	401366	4,5	45,00	41,71	41,84	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,66		54
Buitenlust 11	1111JH	1				49,22	401365	7,5	45,00	47,41	47,63	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,93		58
Buitenlust 11	1111JH	1				45,71	401366	7,5	45,00	43,82	43,97	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,70		56
Buitenlust 12	1111JH	1				41,41	401366	1,5	45,00	39,54	39,70	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	38,95		52
Buitenlust 12	1111JH	1				42,46	401365	1,5	45,00	40,52	40,75	48,00	48,00	41,92	-		-6,08	-6,08	39,69		52
Buitenlust 12	1111JH	1				46,51	401365	4,5	45,00	44,61	44,84	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,08		55
Buitenlust 12	1111JH	1				43,56	401366	4,5	45,00	41,71	41,84	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	40,66		54
Buitenlust 12	1111JH	1				49,22	401365	7,5	45,00	47,41	47,63	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,93		58
Buitenlust 12	1111JH	1				45,71	401366	7,5	45,00	43,82	43,97	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,70		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 13	1111JH	1				42,43	401352	1,5	45,00	40,54	40,80	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	40,55		52
Buitenlust 13	1111JH	1				42,21	401353	1,5	45,00	40,35	40,50	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,68		54
Buitenlust 13	1111JH	1				46,24	401352	4,5	45,00	44,40	44,66	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,83		54
Buitenlust 13	1111JH	1				44,55	401353	4,5	45,00	42,68	42,83	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,85		55
Buitenlust 13	1111JH	1				50,17	401352	7,5	45,00	48,38	48,62	48,62	48,38	49,83	-		1,45	1,21	47,30		58
Buitenlust 13	1111JH	1				45,48	401353	7,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,99		57
Buitenlust 14	1111JH	1				42,21	401353	1,5	45,00	40,35	40,50	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,68		54
Buitenlust 14	1111JH	1				42,43	401352	1,5	45,00	40,54	40,80	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	40,55		52
Buitenlust 14	1111JH	1				46,24	401352	4,5	45,00	44,40	44,66	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,83		54
Buitenlust 14	1111JH	1				44,55	401353	4,5	45,00	42,68	42,83	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,85		55
Buitenlust 14	1111JH	1				50,17	401352	7,5	45,00	48,38	48,62	48,62	48,38	49,83	-		1,45	1,21	47,30		58
Buitenlust 14	1111JH	1				45,48	401353	7,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,99		57
Buitenlust 15	1111JH	1				42,43	401352	1,5	45,00	40,54	40,80	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	40,55		52
Buitenlust 15	1111JH	1				42,21	401353	1,5	45,00	40,35	40,50	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,68		54
Buitenlust 15	1111JH	1				46,24	401352	4,5	45,00	44,40	44,66	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,83		54
Buitenlust 15	1111JH	1				44,55	401353	4,5	45,00	42,68	42,83	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,85		55
Buitenlust 15	1111JH	1				50,17	401352	7,5	45,00	48,38	48,62	48,62	48,38	49,83	-		1,45	1,21	47,30		58
Buitenlust 15	1111JH	1				45,48	401353	7,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,99		57
Buitenlust 16	1111JH	1				42,43	401352	1,5	45,00	40,54	40,80	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	40,55		52
Buitenlust 16	1111JH	1				42,21	401353	1,5	45,00	40,35	40,50	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,68		54
Buitenlust 16	1111JH	1				46,24	401352	4,5	45,00	44,40	44,66	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,83		54
Buitenlust 16	1111JH	1				44,55	401353	4,5	45,00	42,68	42,83	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,85		55
Buitenlust 16	1111JH	1				50,17	401352	7,5	45,00	48,38	48,62	48,62	48,38	49,83	-		1,45	1,21	47,30		58
Buitenlust 16	1111JH	1				45,48	401353	7,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,99		57
Buitenlust 17	1111JH	1				42,21	401353	1,5	45,00	40,35	40,50	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	39,68		54
Buitenlust 17	1111JH	1				42,43	401352	1,5	45,00	40,54	40,80	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	40,55		52
Buitenlust 17	1111JH	1				46,24	401352	4,5	45,00	44,40	44,66	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,83		54
Buitenlust 17	1111JH	1				44,55	401353	4,5	45,00	42,68	42,83	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,85		55
Buitenlust 17	1111JH	1				50,17	401352	7,5	45,00	48,38	48,62	48,62	48,38	49,83	-		1,45	1,21	47,30		58
Buitenlust 17	1111JH	1				45,48	401353	7,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	41,99		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 18	1111JH	1				41,61	401354	1,5	45,00	39,72	39,86	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	38,86		58
Buitenlust 18	1111JH	1				44,80	401355	1,5	45,00	42,89	43,15	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	41,79		61
Buitenlust 18	1111JH	1				43,89	401356	1,5	45,00	42,00	42,30	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,85		56
Buitenlust 18	1111JH	1				45,27	401354	4,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,33		58
Buitenlust 18	1111JH	1				48,37	401355	4,5	45,00	46,43	46,79	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	44,79		61
Buitenlust 18	1111JH	1				47,27	401356	4,5	45,00	45,43	45,74	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	44,60		57
Buitenlust 18	1111JH	1				50,45	401356	7,5	45,00	48,66	48,93	48,93	48,66	50,16	-		1,50	1,23	47,59		58
Buitenlust 18	1111JH	1				48,51	401355	7,5	45,00	46,51	46,94	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	45,40		62
Buitenlust 18	1111JH	1				44,64	401354	7,5	45,00	42,74	42,90	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	41,02		59
Buitenlust 19	1111JJ	1				44,53	401367	1,5	45,00	42,59	42,87	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,73		57
Buitenlust 19	1111JJ	1				41,25	401368	1,5	45,00	39,41	39,61	48,00	48,00	42,06	-		-5,94	-5,94	38,21		60
Buitenlust 19	1111JJ	1				44,61	401369	1,5	45,00	42,60	42,92	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,14		61
Buitenlust 19	1111JJ	1				49,37	401367	4,5	45,00	47,37	47,76	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,85		58
Buitenlust 19	1111JJ	1				43,83	401368	4,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	40,65		62
Buitenlust 19	1111JJ	1				49,32	401369	4,5	45,00	47,28	47,71	48,00	48,00	49,50	-	X	1,50	1,50	46,37		62
Buitenlust 19	1111JJ	1				51,76	401367	7,5	45,00	49,83	50,18	50,18	49,83	51,45	-		1,62	1,27	48,86		60
Buitenlust 19	1111JJ	1				44,65	401368	7,5	45,00	42,80	42,97	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	41,14		63
Buitenlust 19	1111JJ	1				50,30	401369	7,5	45,00	48,23	48,69	48,69	48,23	50,67	-	X	2,44	1,98	47,25		63
Buitenlust 20	1111JJ	1				44,42	401370	1,5	45,00	42,49	42,82	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	42,14		55
Buitenlust 20	1111JJ	1				44,64	401371	1,5	45,00	42,83	42,97	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,09		57
Buitenlust 20	1111JJ	1				48,80	401370	4,5	45,00	46,81	47,24	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	46,15		57
Buitenlust 20	1111JJ	1				46,31	401371	4,5	45,00	44,51	44,66	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,07		62
Buitenlust 20	1111JJ	1				51,25	401370	7,5	45,00	49,32	49,68	49,68	49,32	50,94	-		1,62	1,26	48,02		59
Buitenlust 20	1111JJ	1				46,54	401371	7,5	45,00	44,74	44,89	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,12		63
Buitenlust 21	1111JJ	1				44,64	401371	1,5	45,00	42,83	42,97	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,09		57
Buitenlust 21	1111JJ	1				44,42	401370	1,5	45,00	42,49	42,82	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	42,14		55
Buitenlust 21	1111JJ	1				48,80	401370	4,5	45,00	46,81	47,24	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	46,15		57
Buitenlust 21	1111JJ	1				46,31	401371	4,5	45,00	44,51	44,66	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,07		62
Buitenlust 21	1111JJ	1				51,25	401370	7,5	45,00	49,32	49,68	49,68	49,32	50,94	-		1,62	1,26	48,02		59
Buitenlust 21	1111JJ	1				46,54	401371	7,5	45,00	44,74	44,89	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,12		63

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 22	1111JJ	1				44,42	401370	1,5	45,00	42,49	42,82	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	42,14		55
Buitenlust 22	1111JJ	1				44,64	401371	1,5	45,00	42,83	42,97	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,09		57
Buitenlust 22	1111JJ	1				48,80	401370	4,5	45,00	46,81	47,24	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	46,15		57
Buitenlust 22	1111JJ	1				46,31	401371	4,5	45,00	44,51	44,66	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,07		62
Buitenlust 22	1111JJ	1				51,25	401370	7,5	45,00	49,32	49,68	49,68	49,32	50,94	-		1,62	1,26	48,02		59
Buitenlust 22	1111JJ	1				46,54	401371	7,5	45,00	44,74	44,89	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,12		63
Buitenlust 23	1111JJ	1				44,64	401371	1,5	45,00	42,83	42,97	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,09		57
Buitenlust 23	1111JJ	1				44,42	401370	1,5	45,00	42,49	42,82	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	42,14		55
Buitenlust 23	1111JJ	1				48,80	401370	4,5	45,00	46,81	47,24	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	46,15		57
Buitenlust 23	1111JJ	1				46,31	401371	4,5	45,00	44,51	44,66	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,07		62
Buitenlust 23	1111JJ	1				51,25	401370	7,5	45,00	49,32	49,68	49,68	49,32	50,94	-		1,62	1,26	48,02		59
Buitenlust 23	1111JJ	1				46,54	401371	7,5	45,00	44,74	44,89	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,12		63
Buitenlust 24	1111JJ	1				44,42	401370	1,5	45,00	42,49	42,82	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	42,14		55
Buitenlust 24	1111JJ	1				44,64	401371	1,5	45,00	42,83	42,97	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,09		57
Buitenlust 24	1111JJ	1				48,80	401370	4,5	45,00	46,81	47,24	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	46,15		57
Buitenlust 24	1111JJ	1				46,31	401371	4,5	45,00	44,51	44,66	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,07		62
Buitenlust 24	1111JJ	1				51,25	401370	7,5	45,00	49,32	49,68	49,68	49,32	50,94	-		1,62	1,26	48,02		59
Buitenlust 24	1111JJ	1				46,54	401371	7,5	45,00	44,74	44,89	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,12		63
Buitenlust 25	1111JJ	1				42,45	401372	1,5	45,00	40,62	40,81	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	39,72		58
Buitenlust 25	1111JJ	1				46,44	401373	1,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,96		57
Buitenlust 25	1111JJ	1				43,68	401372	4,5	45,00	41,82	42,00	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	40,68		60
Buitenlust 25	1111JJ	1				48,79	401373	4,5	45,00	47,01	47,20	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,06		58
Buitenlust 25	1111JJ	1				46,11	401372	7,5	45,00	44,27	44,45	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,38		61
Buitenlust 25	1111JJ	1				50,11	401373	7,5	45,00	48,31	48,55	48,55	48,31	50,59	-	X	2,28	2,04	46,94		59
Buitenlust 26	1111JJ	1				46,44	401373	1,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,96		57
Buitenlust 26	1111JJ	1				42,45	401372	1,5	45,00	40,62	40,81	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	39,72		58
Buitenlust 26	1111JJ	1				43,68	401372	4,5	45,00	41,82	42,00	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	40,68		60
Buitenlust 26	1111JJ	1				48,79	401373	4,5	45,00	47,01	47,20	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,06		58
Buitenlust 26	1111JJ	1				46,11	401372	7,5	45,00	44,27	44,45	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,38		61
Buitenlust 26	1111JJ	1				50,11	401373	7,5	45,00	48,31	48,55	48,55	48,31	50,59	-	X	2,28	2,04	46,94		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 27	1111JJ	1				42,45	401372	1,5	45,00	40,62	40,81	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	39,72		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				46,44	401373	1,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,96		57
Buitenlust 27	1111JJ	1				40,92	401374	1,5	45,00	38,98	39,22	48,00	48,00	41,29	-		-6,71	-6,71	38,64		53
Buitenlust 27	1111JJ	1				43,68	401372	4,5	45,00	41,82	42,00	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	40,68		60
Buitenlust 27	1111JJ	1				48,79	401373	4,5	45,00	47,01	47,20	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,06		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				44,17	401374	4,5	45,00	42,24	42,48	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	41,55		55
Buitenlust 27	1111JJ	1				46,11	401372	7,5	45,00	44,27	44,45	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,38		61
Buitenlust 27	1111JJ	1				49,19	401374	7,5	45,00	47,33	47,57	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	45,49		58
Buitenlust 27	1111JJ	1				50,11	401373	7,5	45,00	48,31	48,55	48,55	48,31	50,59	-	X	2,28	2,04	46,94		59
Buitenlust 28	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 28	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 28	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58
Buitenlust 28	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 28	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 28	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 29	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 29	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 29	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 29	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58
Buitenlust 29	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 29	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 30	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 30	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 30	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58
Buitenlust 30	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 30	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 30	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 31	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 31	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 31	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 31	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 31	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 31	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 32	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 32	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 32	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58
Buitenlust 32	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 32	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 32	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 33	1111JJ	1				44,24	401376	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	42,38		54
Buitenlust 33	1111JJ	1				40,78	401375	1,5	45,00	38,96	39,12	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	38,69		56
Buitenlust 33	1111JJ	1				43,49	401375	4,5	45,00	41,66	41,84	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,32		58
Buitenlust 33	1111JJ	1				46,15	401376	4,5	45,00	44,24	44,45	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	44,06		55
Buitenlust 33	1111JJ	1				47,62	401375	7,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,84		59
Buitenlust 33	1111JJ	1				48,79	401376	7,5	45,00	46,90	47,14	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	45,65		57
Buitenlust 34	1111JJ	1				43,92	401377	1,5	45,00	42,01	42,24	48,00	48,00	43,10	-		-4,90	-4,90	41,80		53
Buitenlust 34	1111JJ	1				42,22	401378	1,5	45,00	40,43	40,59	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,64		55
Buitenlust 34	1111JJ	1				42,47	401379	1,5	45,00	40,66	40,90	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	39,93		52
Buitenlust 34	1111JJ	1				46,00	401377	4,5	45,00	44,09	44,35	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	43,70		54
Buitenlust 34	1111JJ	1				43,89	401378	4,5	45,00	42,09	42,27	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	41,28		56
Buitenlust 34	1111JJ	1				45,21	401379	4,5	45,00	43,40	43,64	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	42,45		54
Buitenlust 34	1111JJ	1				47,42	401378	7,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,53		58
Buitenlust 34	1111JJ	1				49,08	401379	7,5	45,00	47,23	47,48	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	45,82		57
Buitenlust 34	1111JJ	1				49,03	401377	7,5	45,00	47,13	47,41	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	45,89		56
Buitenlust 35	1111JK	1				41,12	401380	1,5	45,00	39,20	39,44	48,00	48,00	40,53	-		-7,47	-7,47	38,95		55
Buitenlust 35	1111JK	1				40,45	401381	1,5	45,00	38,72	38,86	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	38,18		55
Buitenlust 35	1111JK	1				42,86	401382	1,5	45,00	41,06	41,28	48,00	48,00	42,74	-		-5,26	-5,26	40,02		51
Buitenlust 35	1111JK	1				44,12	401380	4,5	45,00	42,21	42,45	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	41,81		56
Buitenlust 35	1111JK	1				42,63	401381	4,5	45,00	40,87	41,04	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,25		56
Buitenlust 35	1111JK	1				45,31	401382	4,5	45,00	43,49	43,72	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	42,67		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 35	1111JK	1				49,00	401382	7,5	45,00	47,17	47,41	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,72		56
Buitenlust 35	1111JK	1				48,59	401380	7,5	45,00	46,71	46,95	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,34		58
Buitenlust 35	1111JK	1				46,54	401381	7,5	45,00	44,77	44,92	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	43,65		58
Buitenlust 36	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 36	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 36	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56
Buitenlust 36	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 36	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 36	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 37	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 37	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 37	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56
Buitenlust 37	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 37	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 37	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 38	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 38	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 38	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56
Buitenlust 38	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 38	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 38	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 39	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 39	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 39	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56
Buitenlust 39	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 39	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 39	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 40	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 40	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 40	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 40	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 40	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 40	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 41	1111JK	1				41,58	401383	1,5	45,00	39,79	40,00	48,00	48,00	41,03	-		-6,97	-6,97	38,94		54
Buitenlust 41	1111JK	1				40,90	401384	1,5	45,00	39,14	39,28	48,00	48,00	40,59	-		-7,41	-7,41	38,45		56
Buitenlust 41	1111JK	1				43,78	401383	4,5	45,00	41,91	42,14	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	41,60		56
Buitenlust 41	1111JK	1				42,78	401384	4,5	45,00	41,00	41,16	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,28		58
Buitenlust 41	1111JK	1				48,50	401383	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,22		58
Buitenlust 41	1111JK	1				47,01	401384	7,5	45,00	45,26	45,43	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,58		59
Buitenlust 42	1111JK	1				39,91	401385	1,5	45,00	38,17	38,32	48,00	48,00	39,97	-		-8,03	-8,03	36,82		57
Buitenlust 42	1111JK	1				41,73	401386	1,5	45,00	39,82	40,02	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	39,56		56
Buitenlust 42	1111JK	1				41,63	401385	4,5	45,00	39,86	40,02	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,89		58
Buitenlust 42	1111JK	1				43,73	401386	4,5	45,00	41,81	42,04	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,58		57
Buitenlust 42	1111JK	1				44,66	401385	7,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,93		59
Buitenlust 42	1111JK	1				48,18	401386	7,5	45,00	46,31	46,53	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,24		59
Buitenlust 43	1111JK	1				39,91	401385	1,5	45,00	38,17	38,32	48,00	48,00	39,97	-		-8,03	-8,03	36,82		57
Buitenlust 43	1111JK	1				41,73	401386	1,5	45,00	39,82	40,02	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	39,56		56
Buitenlust 43	1111JK	1				43,73	401386	4,5	45,00	41,81	42,04	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,58		57
Buitenlust 43	1111JK	1				41,63	401385	4,5	45,00	39,86	40,02	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,89		58
Buitenlust 43	1111JK	1				44,66	401385	7,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,93		59
Buitenlust 43	1111JK	1				48,18	401386	7,5	45,00	46,31	46,53	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,24		59
Buitenlust 44	1111JK	1				39,91	401385	1,5	45,00	38,17	38,32	48,00	48,00	39,97	-		-8,03	-8,03	36,82		57
Buitenlust 44	1111JK	1				41,73	401386	1,5	45,00	39,82	40,02	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	39,56		56
Buitenlust 44	1111JK	1				41,63	401385	4,5	45,00	39,86	40,02	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,89		58
Buitenlust 44	1111JK	1				43,73	401386	4,5	45,00	41,81	42,04	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,58		57
Buitenlust 44	1111JK	1				44,66	401385	7,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,93		59
Buitenlust 44	1111JK	1				48,18	401386	7,5	45,00	46,31	46,53	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,24		59
Buitenlust 45	1111JK	1				39,91	401385	1,5	45,00	38,17	38,32	48,00	48,00	39,97	-		-8,03	-8,03	36,82		57
Buitenlust 45	1111JK	1				41,73	401386	1,5	45,00	39,82	40,02	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	39,56		56
Buitenlust 45	1111JK	1				41,63	401385	4,5	45,00	39,86	40,02	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	38,89		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 45	1111JK	1				43,73	401386	4,5	45,00	41,81	42,04	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,58		57
Buitenlust 45	1111JK	1				44,66	401385	7,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,93		59
Buitenlust 45	1111JK	1				48,18	401386	7,5	45,00	46,31	46,53	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,24		59
Buitenlust 46	1111JK	1				41,21	401387	1,5	45,00	39,43	39,63	48,00	48,00	41,00	-		-7,00	-7,00	38,28		56
Buitenlust 46	1111JK	1				42,14	401388	1,5	45,00	40,29	40,54	48,00	48,00	41,57	-		-6,43	-6,43	39,80		53
Buitenlust 46	1111JK	1				41,04	401389	1,5	45,00	39,08	39,32	48,00	48,00	40,64	-		-7,36	-7,36	39,14		56
Buitenlust 46	1111JK	1				43,44	401387	4,5	45,00	41,70	41,89	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	40,06		57
Buitenlust 46	1111JK	1				44,63	401388	4,5	45,00	42,77	43,02	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,93		54
Buitenlust 46	1111JK	1				43,51	401389	4,5	45,00	41,57	41,81	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	41,24		57
Buitenlust 46	1111JK	1				48,65	401388	7,5	45,00	46,78	47,06	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,13		57
Buitenlust 46	1111JK	1				48,19	401389	7,5	45,00	46,28	46,53	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	44,95		59
Buitenlust 46	1111JK	1				46,06	401387	7,5	45,00	44,33	44,50	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	42,50		58
Buitenlust 47	1111JK	1				42,60	401390	1,5	45,00	40,69	40,94	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,23		50
Buitenlust 47	1111JK	1				45,12	401390	4,5	45,00	43,26	43,50	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	42,36		53
Buitenlust 47	1111JK	1				49,03	401390	7,5	45,00	47,17	47,44	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,82		56
Buitenlust 48	1111JK	1				42,60	401390	1,5	45,00	40,69	40,94	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,23		50
Buitenlust 48	1111JK	1				45,12	401390	4,5	45,00	43,26	43,50	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	42,36		53
Buitenlust 48	1111JK	1				49,03	401390	7,5	45,00	47,17	47,44	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,82		56
Buitenlust 49	1111JK	1				42,60	401390	1,5	45,00	40,69	40,94	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,23		50
Buitenlust 49	1111JK	1				45,12	401390	4,5	45,00	43,26	43,50	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	42,36		53
Buitenlust 49	1111JK	1				49,03	401390	7,5	45,00	47,17	47,44	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,82		56
Buitenlust 50	1111JK	1				42,60	401390	1,5	45,00	40,69	40,94	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,23		50
Buitenlust 50	1111JK	1				45,12	401390	4,5	45,00	43,26	43,50	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	42,36		53
Buitenlust 50	1111JK	1				49,03	401390	7,5	45,00	47,17	47,44	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,82		56
Buitenlust 65	1111JL	1				40,59	401410	1,5	45,00	38,72	38,92	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	36,89		52
Buitenlust 65	1111JL	1				44,77	401410	4,5	45,00	42,94	43,14	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	40,65		56
Buitenlust 65	1111JL	1				46,53	401410	7,5	45,00	44,68	44,94	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,03		57
Buitenlust 66	1111JL	1				41,19	401411	1,5	45,00	39,26	39,52	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	38,29		52
Buitenlust 66	1111JL	1				45,47	401411	4,5	45,00	43,52	43,85	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,90		56
Buitenlust 66	1111JL	1				46,96	401411	7,5	45,00	45,06	45,36	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,70		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 67	1111JL	1				41,12	401412	1,5	45,00	39,24	39,44	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	38,66		51
Buitenlust 67	1111JL	1				41,74	401413	1,5	45,00	39,86	40,06	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	39,09		52
Buitenlust 67	1111JL	1				38,08	401414	1,5	45,00	36,19	36,37	48,00	48,00	38,19	-		-9,81	-9,81	35,66		51
Buitenlust 67	1111JL	1				45,72	401412	4,5	45,00	43,89	44,10	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	42,12		54
Buitenlust 67	1111JL	1				46,31	401413	4,5	45,00	44,47	44,68	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,63		54
Buitenlust 67	1111JL	1				40,32	401414	4,5	45,00	38,44	38,59	48,00	48,00	40,52	-		-7,48	-7,48	37,73		53
Buitenlust 67	1111JL	1				48,27	401412	7,5	45,00	46,45	46,67	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,48		57
Buitenlust 67	1111JL	1				49,34	401413	7,5	45,00	47,48	47,70	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	45,67		57
Buitenlust 67	1111JL	1				43,37	401414	7,5	45,00	41,51	41,65	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	40,18		55
Buitenlust 68	1111JL	1				36,94	401415	1,5	45,00	35,13	35,32	48,00	48,00	37,21	-		-10,79	-10,79	35,40		50
Buitenlust 68	1111JL	1				42,55	401416	1,5	45,00	40,69	40,91	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,43		52
Buitenlust 68	1111JL	1				39,29	401415	4,5	45,00	37,48	37,66	48,00	48,00	39,55	-		-8,45	-8,45	37,55		52
Buitenlust 68	1111JL	1				46,66	401416	4,5	45,00	44,84	45,04	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	43,53		54
Buitenlust 68	1111JL	1				49,81	401416	7,5	45,00	47,99	48,20	48,20	48,00	49,99	-	X	1,99	1,79	46,61		57
Buitenlust 68	1111JL	1				42,57	401415	7,5	45,00	40,83	41,00	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,21		54
Buitenlust 69	1111JL	1				37,01	401417	1,5	45,00	35,21	35,37	48,00	48,00	36,97	-		-11,03	-11,03	35,64		51
Buitenlust 69	1111JL	1				42,92	401418	1,5	45,00	41,08	41,29	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	40,50		52
Buitenlust 69	1111JL	1				39,35	401417	4,5	45,00	37,58	37,73	48,00	48,00	39,46	-		-8,54	-8,54	37,41		52
Buitenlust 69	1111JL	1				46,66	401418	4,5	45,00	44,82	45,05	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,65		54
Buitenlust 69	1111JL	1				43,43	401417	7,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	41,07		55
Buitenlust 69	1111JL	1				49,83	401418	7,5	45,00	47,98	48,24	48,24	48,00	49,99	-	X	1,99	1,75	46,73		57
Buitenlust 70	1111JL	1				36,35	401419	1,5	45,00	34,61	34,72	48,00	48,00	36,36	-		-11,64	-11,64	35,23		50
Buitenlust 70	1111JL	1				42,97	401420	1,5	45,00	41,03	41,31	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,98		52
Buitenlust 70	1111JL	1				38,81	401419	4,5	45,00	37,06	37,20	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	37,15		52
Buitenlust 70	1111JL	1				46,24	401420	4,5	45,00	44,36	44,60	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,61		54
Buitenlust 70	1111JL	1				43,61	401419	7,5	45,00	41,88	42,06	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,33		54
Buitenlust 70	1111JL	1				49,79	401420	7,5	45,00	47,95	48,20	48,20	48,00	49,91	-	X	1,91	1,71	46,58		57
Buitenlust 71	1111JL	1				36,65	401422	1,5	45,00	34,87	35,01	48,00	48,00	36,47	-		-11,53	-11,53	35,27		50
Buitenlust 71	1111JL	1				42,22	401421	1,5	45,00	40,30	40,54	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	39,78		51
Buitenlust 71	1111JL	1				45,74	401421	4,5	45,00	43,82	44,07	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,96		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 71	1111JL	1				39,13	401422	4,5	45,00	37,35	37,50	48,00	48,00	38,84	-		-9,16	-9,16	37,14		52
Buitenlust 71	1111JL	1				50,16	401421	7,5	45,00	48,24	48,51	48,51	48,24	50,48	-	X	2,24	1,97	46,96		57
Buitenlust 71	1111JL	1				44,38	401422	7,5	45,00	42,63	42,81	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,37		54
Buitenlust 72	1111JL	1				42,09	401423	1,5	45,00	40,21	40,41	48,00	48,00	42,68	-		-5,32	-5,32	40,03		51
Buitenlust 72	1111JL	1				37,00	401424	1,5	45,00	35,18	35,35	48,00	48,00	36,69	-		-11,31	-11,31	35,41		50
Buitenlust 72	1111JL	1				45,33	401423	4,5	45,00	43,48	43,66	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,90		53
Buitenlust 72	1111JL	1				39,09	401424	4,5	45,00	37,30	37,46	48,00	48,00	38,78	-		-9,22	-9,22	37,02		52
Buitenlust 72	1111JL	1				49,85	401423	7,5	45,00	48,03	48,22	48,22	48,03	50,18	-	X	2,15	1,96	46,73		56
Buitenlust 72	1111JL	1				44,44	401424	7,5	45,00	42,70	42,88	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	41,42		54
Buitenlust 73	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 73	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 73	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 74	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 74	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 74	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 75	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 75	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 75	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 76	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 76	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 76	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 77	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 77	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 77	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 78	1111JM	1				43,50	401425	1,5	45,00	41,74	41,99	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,39		49
Buitenlust 78	1111JM	1				45,79	401425	4,5	45,00	44,00	44,24	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,86		52
Buitenlust 78	1111JM	1				49,40	401425	7,5	45,00	47,59	47,85	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,04		56
Buitenlust 79	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 79	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 79	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 80	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 80	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 80	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56
Buitenlust 81	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 81	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 81	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56
Buitenlust 82	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 82	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 82	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56
Buitenlust 83	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 83	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 83	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56
Buitenlust 84	1111JM	1				41,15	401426	1,5	45,00	39,18	39,49	48,00	48,00	40,81	-		-7,19	-7,19	38,86		49
Buitenlust 84	1111JM	1				44,44	401426	4,5	45,00	42,55	42,84	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,71		52
Buitenlust 84	1111JM	1				48,45	401426	7,5	45,00	46,60	46,87	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,22		56
Buitenlust 85	1111JM	1				42,31	401427	1,5	45,00	40,43	40,67	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	38,78		52
Buitenlust 85	1111JM	1				44,96	401427	4,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,11		54
Buitenlust 85	1111JM	1				48,22	401427	7,5	45,00	46,44	46,67	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	44,17		57
Buitenlust 86	1111JM	1				42,31	401427	1,5	45,00	40,43	40,67	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	38,78		52
Buitenlust 86	1111JM	1				44,96	401427	4,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,11		54
Buitenlust 86	1111JM	1				48,22	401427	7,5	45,00	46,44	46,67	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	44,17		57
Buitenlust 87	1111JM	1				42,31	401427	1,5	45,00	40,43	40,67	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	38,78		52
Buitenlust 87	1111JM	1				44,96	401427	4,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,11		54
Buitenlust 87	1111JM	1				48,22	401427	7,5	45,00	46,44	46,67	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	44,17		57
Buitenlust 88	1111JM	1				42,31	401427	1,5	45,00	40,43	40,67	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	38,78		52
Buitenlust 88	1111JM	1				44,96	401427	4,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,11		54
Buitenlust 88	1111JM	1				48,22	401427	7,5	45,00	46,44	46,67	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	44,17		57
Buitenlust 89	1111JM	1				42,31	401427	1,5	45,00	40,43	40,67	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	38,78		52
Buitenlust 89	1111JM	1				44,96	401427	4,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	41,11		54
Buitenlust 89	1111JM	1				48,22	401427	7,5	45,00	46,44	46,67	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	44,17		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 90	1111JM	1				43,35	401428	1,5	45,00	41,48	41,67	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,02		60
Buitenlust 90	1111JM	1				41,05	401429	1,5	45,00	39,15	39,41	48,00	48,00	41,72	-		-6,28	-6,28	38,60		55
Buitenlust 90	1111JM	1				44,50	401429	4,5	45,00	42,67	42,92	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	41,06		56
Buitenlust 90	1111JM	1				47,26	401428	4,5	45,00	45,37	45,58	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,35		60
Buitenlust 90	1111JM	1				47,42	401428	7,5	45,00	45,52	45,74	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,40		60
Buitenlust 90	1111JM	1				47,55	401429	7,5	45,00	45,76	46,01	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,71		58
Buitenlust 91	1111JN	1				44,94	401433	1,5	45,00	43,12	43,32	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	41,53		60
Buitenlust 91	1111JN	1				44,66	401434	1,5	45,00	42,53	43,02	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	41,90		57
Buitenlust 91	1111JN	1				48,67	401433	4,5	45,00	46,80	47,05	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	44,70		61
Buitenlust 91	1111JN	1				48,85	401434	4,5	45,00	46,74	47,24	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	45,69		58
Buitenlust 91	1111JN	1				49,11	401433	7,5	45,00	47,16	47,47	48,00	48,00	49,75	-	X	1,75	1,75	45,31		61
Buitenlust 91	1111JN	1				50,32	401434	7,5	45,00	48,31	48,74	48,74	48,31	50,51	-	X	2,20	1,77	47,20		60
Buitenlust 92	1111JN	1				44,44	401435	1,5	45,00	42,27	42,79	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	42,10		55
Buitenlust 92	1111JN	1				48,68	401435	4,5	45,00	46,58	47,08	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,63		57
Buitenlust 92	1111JN	1				50,23	401435	7,5	45,00	48,21	48,64	48,64	48,21	50,41	-	X	2,20	1,77	47,09		59
Buitenlust 93	1111JN	1				44,08	401436	1,5	45,00	41,77	42,44	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	41,77		53
Buitenlust 93	1111JN	1				47,41	401436	4,5	45,00	45,09	45,81	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	45,12		55
Buitenlust 93	1111JN	1				49,49	401436	7,5	45,00	47,39	47,91	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	46,90		58
Buitenlust 94	1111JN	1				43,95	401437	1,5	45,00	41,40	42,33	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	42,07		53
Buitenlust 94	1111JN	1				46,98	401437	4,5	45,00	44,59	45,39	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	44,87		55
Buitenlust 94	1111JN	1				49,37	401437	7,5	45,00	47,25	47,79	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,75		57
Buitenlust 95	1111JN	1				44,19	401438	1,5	45,00	41,69	42,57	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	42,28		53
Buitenlust 95	1111JN	1				47,09	401438	4,5	45,00	44,81	45,49	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	44,92		55
Buitenlust 95	1111JN	1				49,54	401438	7,5	45,00	47,51	47,96	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	46,73		57
Buitenlust 96	1111JN	1				44,38	401439	1,5	45,00	41,95	42,79	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,45		53
Buitenlust 96	1111JN	1				47,44	401439	4,5	45,00	45,25	45,86	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,98		55
Buitenlust 96	1111JN	1				49,76	401439	7,5	45,00	47,75	48,18	48,18	48,00	49,54	-		1,54	1,36	46,85		57
Buitenlust 97	1111JN	1				43,68	401440	1,5	45,00	41,37	42,11	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	41,78		51
Buitenlust 97	1111JN	1				45,94	401440	4,5	45,00	43,80	44,36	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	43,96		54
Buitenlust 97	1111JN	1				49,36	401440	7,5	45,00	47,43	47,79	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	46,53		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 98	1111JN	1				43,49	401441	1,5	45,00	41,18	41,91	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	41,51		51
Buitenlust 98	1111JN	1				45,82	401441	4,5	45,00	43,69	44,23	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	43,70		54
Buitenlust 98	1111JN	1				49,42	401441	7,5	45,00	47,51	47,84	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	46,46		57
Buitenlust 99	1111JN	1				43,43	401442	1,5	45,00	41,10	41,86	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,32		51
Buitenlust 99	1111JN	1				46,23	401442	4,5	45,00	44,16	44,66	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	43,43		53
Buitenlust 99	1111JN	1				49,56	401442	7,5	45,00	47,65	48,00	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	46,08		57
Buitenlust 100	1111JN	1				42,49	401430	1,5	45,00	40,35	40,90	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	40,20		50
Buitenlust 100	1111JN	1				44,76	401430	4,5	45,00	42,72	43,16	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,23		53
Buitenlust 100	1111JN	1				48,60	401430	7,5	45,00	46,65	47,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	45,31		57
Buitenlust 101	1111JN	1				42,76	401431	1,5	45,00	40,65	41,17	48,00	48,00	43,02	-		-4,98	-4,98	40,40		51
Buitenlust 101	1111JN	1				45,08	401431	4,5	45,00	43,06	43,46	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	42,52		54
Buitenlust 101	1111JN	1				48,60	401431	7,5	45,00	46,66	47,00	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,28		57
Buitenlust 102	1111JN	1				42,73	401432	1,5	45,00	40,63	41,16	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	40,98		52
Buitenlust 102	1111JN	1				45,85	401432	4,5	45,00	43,89	44,26	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,18		54
Buitenlust 102	1111JN	1				48,96	401432	7,5	45,00	47,02	47,36	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,75		57
Buitenlust 103	1111JP	1				41,06	401443	1,5	45,00	39,17	39,39	48,00	48,00	42,33	-		-5,67	-5,67	38,86		52
Buitenlust 103	1111JP	1				44,16	401443	4,5	45,00	42,28	42,49	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,19		54
Buitenlust 103	1111JP	1				46,82	401443	7,5	45,00	44,93	45,20	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	44,06		56
Buitenlust 104	1111JP	1				40,71	401444	1,5	45,00	38,82	39,04	48,00	48,00	41,77	-		-6,23	-6,23	38,31		51
Buitenlust 104	1111JP	1				43,97	401444	4,5	45,00	42,09	42,31	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	41,37		54
Buitenlust 104	1111JP	1				47,30	401444	7,5	45,00	45,41	45,69	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,10		56
Buitenlust 105	1111JP	1				40,66	401445	1,5	45,00	38,77	39,01	48,00	48,00	42,58	-		-5,42	-5,42	38,17		51
Buitenlust 105	1111JP	1				44,46	401445	4,5	45,00	42,61	42,84	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	41,22		54
Buitenlust 105	1111JP	1				47,72	401445	7,5	45,00	45,88	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	44,03		56
Buitenlust 106	1111JP	1				40,50	401446	1,5	45,00	38,60	38,86	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	38,03		51
Buitenlust 106	1111JP	1				44,57	401446	4,5	45,00	42,72	43,00	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	40,90		54
Buitenlust 106	1111JP	1				47,58	401446	7,5	45,00	45,71	46,03	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,44		56
Buitenlust 107	1111JP	1				39,32	401447	1,5	45,00	37,34	37,64	48,00	48,00	39,05	-		-8,95	-8,95	37,17		51
Buitenlust 107	1111JP	1				42,22	401447	4,5	45,00	40,24	40,54	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,83		54
Buitenlust 107	1111JP	1				47,02	401447	7,5	45,00	45,09	45,43	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	43,47		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 108	1111JP	1				39,80	401448	1,5	45,00	37,88	38,13	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	37,43		51
Buitenlust 108	1111JP	1				43,20	401448	4,5	45,00	41,30	41,54	48,00	48,00	43,38	-		-4,62	-4,62	40,52		55
Buitenlust 108	1111JP	1				47,37	401448	7,5	45,00	45,49	45,78	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,04		56
Buitenlust 112	1111JP	1				37,06	401449	1,5	45,00	35,18	35,35	48,00	48,00	37,23	-		-10,77	-10,77	33,30		51
Buitenlust 112	1111JP	1				42,79	401450	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	40,72		51
Buitenlust 112	1111JP	1				39,19	401449	4,5	45,00	37,34	37,49	48,00	48,00	40,38	-		-7,62	-7,62	36,01		54
Buitenlust 112	1111JP	1				46,69	401450	4,5	45,00	44,90	45,09	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	43,38		54
Buitenlust 112	1111JP	1				41,70	401449	7,5	45,00	39,87	40,01	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	38,46		55
Buitenlust 112	1111JP	1				49,77	401450	7,5	45,00	47,96	48,16	48,16	48,00	49,60	-		1,60	1,44	45,97		57
Buitenlust 113	1111JP	1				42,10	401452	1,5	45,00	40,21	40,41	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	40,17		51
Buitenlust 113	1111JP	1				36,45	401451	1,5	45,00	34,55	34,75	48,00	48,00	36,85	-		-11,15	-11,15	32,94		51
Buitenlust 113	1111JP	1				38,69	401451	4,5	45,00	36,85	37,00	48,00	48,00	39,30	-		-8,70	-8,70	35,58		55
Buitenlust 113	1111JP	1				46,16	401452	4,5	45,00	44,35	44,53	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,93		54
Buitenlust 113	1111JP	1				41,08	401451	7,5	45,00	39,25	39,39	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	38,09		56
Buitenlust 113	1111JP	1				49,36	401452	7,5	45,00	47,55	47,75	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	45,64		56
Buitenlust 114	1111JP	1				36,31	401453	1,5	45,00	34,45	34,61	48,00	48,00	36,45	-		-11,55	-11,55	32,26		51
Buitenlust 114	1111JP	1				41,64	401454	1,5	45,00	39,76	39,96	48,00	48,00	43,15	-		-4,85	-4,85	39,28		51
Buitenlust 114	1111JP	1				37,58	401453	4,5	45,00	35,78	35,89	48,00	48,00	38,69	-		-9,31	-9,31	34,13		55
Buitenlust 114	1111JP	1				45,58	401454	4,5	45,00	43,76	43,94	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,33		54
Buitenlust 114	1111JP	1				40,44	401453	7,5	45,00	38,62	38,76	48,00	48,00	41,00	-		-7,00	-7,00	37,69		56
Buitenlust 114	1111JP	1				48,89	401454	7,5	45,00	47,08	47,27	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	45,18		56
Buitenlust 115	1111JP	1				35,81	401456	1,5	45,00	33,95	34,10	48,00	48,00	35,79	-		-12,21	-12,21	31,06		51
Buitenlust 115	1111JP	1				41,62	401457	1,5	45,00	39,77	39,98	48,00	48,00	43,10	-		-4,90	-4,90	37,58		51
Buitenlust 115	1111JP	1				41,45	401455	1,5	45,00	39,57	39,77	48,00	48,00	43,10	-		-4,90	-4,90	38,87		50
Buitenlust 115	1111JP	1				44,97	401455	4,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,00		54
Buitenlust 115	1111JP	1				35,42	401456	4,5	45,00	33,57	33,73	48,00	48,00	36,45	-		-11,55	-11,55	32,01		55
Buitenlust 115	1111JP	1				44,36	401457	4,5	45,00	42,51	42,71	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	40,30		56
Buitenlust 115	1111JP	1				48,54	401455	7,5	45,00	46,72	46,91	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	45,03		56
Buitenlust 115	1111JP	1				36,01	401456	7,5	45,00	34,20	34,34	48,00	48,00	36,76	-		-11,24	-11,24	34,18		56
Buitenlust 115	1111JP	1				46,92	401457	7,5	45,00	45,08	45,31	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	42,81		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 116	1111JP	1				36,84	401460	1,5	45,00	35,02	35,14	48,00	48,00	37,44	-		-10,56	-10,56	34,01		50
Buitenlust 116	1111JP	1				43,15	401458	1,5	45,00	41,28	41,53	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	38,27		53
Buitenlust 116	1111JP	1				43,32	401459	1,5	45,00	41,48	41,68	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	39,74		52
Buitenlust 116	1111JP	1				39,43	401460	4,5	45,00	37,56	37,75	48,00	48,00	40,66	-		-7,34	-7,34	37,26		55
Buitenlust 116	1111JP	1				45,93	401458	4,5	45,00	44,06	44,30	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,45		57
Buitenlust 116	1111JP	1				46,63	401459	4,5	45,00	44,80	44,99	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,57		55
Buitenlust 116	1111JP	1				48,22	401458	7,5	45,00	46,25	46,63	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,33		58
Buitenlust 116	1111JP	1				49,59	401459	7,5	45,00	47,77	47,98	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	45,92		57
Buitenlust 116	1111JP	1				42,40	401460	7,5	45,00	40,56	40,69	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	39,52		56
Buitenlust 117	1111JP	1				36,25	401461	1,5	45,00	34,46	34,57	48,00	48,00	36,95	-		-11,05	-11,05	33,52		50
Buitenlust 117	1111JP	1				42,73	401462	1,5	45,00	40,87	41,07	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	39,25		52
Buitenlust 117	1111JP	1				38,37	401461	4,5	45,00	36,51	36,72	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	36,32		54
Buitenlust 117	1111JP	1				46,36	401462	4,5	45,00	44,55	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,26		55
Buitenlust 117	1111JP	1				49,40	401462	7,5	45,00	47,58	47,79	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,62		57
Buitenlust 117	1111JP	1				41,14	401461	7,5	45,00	39,36	39,50	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	38,79		56
Buitenlust 118	1111JP	1				42,46	401463	1,5	45,00	40,58	40,79	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	39,82		52
Buitenlust 118	1111JP	1				36,34	401464	1,5	45,00	34,51	34,66	48,00	48,00	36,82	-		-11,18	-11,18	33,86		49
Buitenlust 118	1111JP	1				46,25	401463	4,5	45,00	44,43	44,62	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	42,70		54
Buitenlust 118	1111JP	1				39,72	401464	4,5	45,00	37,88	38,07	48,00	48,00	40,29	-		-7,71	-7,71	36,94		53
Buitenlust 118	1111JP	1				49,44	401463	7,5	45,00	47,65	47,83	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	45,68		57
Buitenlust 118	1111JP	1				42,77	401464	7,5	45,00	40,98	41,13	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	39,89		55
Buitenlust 119	1111JP	1				36,97	401465	1,5	45,00	35,17	35,30	48,00	48,00	37,55	-		-10,45	-10,45	34,50		50
Buitenlust 119	1111JP	1				44,69	401466	1,5	45,00	42,89	43,08	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	41,79		52
Buitenlust 119	1111JP	1				40,36	401465	4,5	45,00	38,58	38,70	48,00	48,00	40,96	-		-7,04	-7,04	37,51		53
Buitenlust 119	1111JP	1				47,43	401466	4,5	45,00	45,64	45,83	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,00		54
Buitenlust 119	1111JP	1				49,91	401466	7,5	45,00	48,13	48,32	48,32	48,13	49,97	-	X	1,84	1,65	46,18		57
Buitenlust 119	1111JP	1				43,90	401465	7,5	45,00	42,12	42,27	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	40,71		55
Buitenlust 120	1111JP	1				39,26	401467	1,5	45,00	37,50	37,65	48,00	48,00	40,14	-		-7,86	-7,86	35,78		51
Buitenlust 120	1111JP	1				44,42	401468	1,5	45,00	42,65	42,88	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	41,53		51
Buitenlust 120	1111JP	1				42,46	401467	4,5	45,00	40,68	40,83	48,00	48,00	42,68	-		-5,32	-5,32	38,99		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 120	1111JP	1				46,96	401468	4,5	45,00	45,18	45,41	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	43,55		54
Buitenlust 120	1111JP	1				46,46	401467	7,5	45,00	44,73	44,88	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,35		56
Buitenlust 120	1111JP	1				49,93	401468	7,5	45,00	48,12	48,37	48,37	48,12	49,70	-		1,58	1,33	46,35		57
Buitenlust 121	1111JP	1				39,18	401469	1,5	45,00	37,38	37,55	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	35,30		50
Buitenlust 121	1111JP	1				42,43	401470	1,5	45,00	40,57	40,79	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	40,44		51
Buitenlust 121	1111JP	1				42,19	401469	4,5	45,00	40,39	40,54	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	38,46		54
Buitenlust 121	1111JP	1				45,37	401470	4,5	45,00	43,51	43,75	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,81		54
Buitenlust 121	1111JP	1				49,36	401470	7,5	45,00	47,55	47,78	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	46,18		57
Buitenlust 121	1111JP	1				46,17	401469	7,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	46,15	-		-1,85	-1,85	43,04		56
Buitenlust 122	1111JP	1				42,04	401472	1,5	45,00	40,13	40,36	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	39,71		52
Buitenlust 122	1111JP	1				40,90	401473	1,5	45,00	39,02	39,25	48,00	48,00	42,96	-		-5,04	-5,04	37,34		53
Buitenlust 122	1111JP	1				36,74	401471	1,5	45,00	34,98	35,13	48,00	48,00	37,18	-		-10,82	-10,82	34,96		50
Buitenlust 122	1111JP	1				39,44	401471	4,5	45,00	37,63	37,80	48,00	48,00	40,15	-		-7,85	-7,85	37,14		54
Buitenlust 122	1111JP	1				45,24	401472	4,5	45,00	43,35	43,60	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	42,47		55
Buitenlust 122	1111JP	1				43,96	401473	4,5	45,00	42,07	42,31	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	40,14		57
Buitenlust 122	1111JP	1				43,80	401471	7,5	45,00	42,07	42,22	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,17		56
Buitenlust 122	1111JP	1				49,09	401472	7,5	45,00	47,30	47,51	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	46,14		57
Buitenlust 122	1111JP	1				46,86	401473	7,5	45,00	44,96	45,27	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,17		58
Buitenlust 123	1111JR	1				41,69	401474	1,5	45,00	39,81	40,05	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	37,44		53
Buitenlust 123	1111JR	1				44,32	401474	4,5	45,00	42,40	42,65	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	39,79		57
Buitenlust 123	1111JR	1				47,58	401474	7,5	45,00	45,64	45,98	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,41		58
Buitenlust 124	1111JR	1				40,98	401475	1,5	45,00	39,09	39,33	48,00	48,00	42,86	-		-5,14	-5,14	37,04		53
Buitenlust 124	1111JR	1				43,87	401475	4,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	39,58		57
Buitenlust 124	1111JR	1				47,05	401475	7,5	45,00	45,16	45,46	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	42,75		58
Buitenlust 125	1111JR	1				40,52	401476	1,5	45,00	38,60	38,85	48,00	48,00	42,50	-		-5,50	-5,50	36,99		53
Buitenlust 125	1111JR	1				43,39	401476	4,5	45,00	41,50	41,71	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	39,66		57
Buitenlust 125	1111JR	1				46,66	401476	7,5	45,00	44,76	45,06	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,83		58
Buitenlust 126	1111JR	1				39,98	401477	1,5	45,00	38,05	38,30	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	36,80		53
Buitenlust 126	1111JR	1				42,89	401477	4,5	45,00	40,97	41,20	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	39,29		57
Buitenlust 126	1111JR	1				46,61	401477	7,5	45,00	44,71	45,01	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	42,60		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 127	1111JR	1				45,72	401478	1,5	45,00	43,73	44,11	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,00		58
Buitenlust 127	1111JR	1				39,37	401479	1,5	45,00	37,54	37,81	48,00	48,00	39,01	-		-8,99	-8,99	37,19		50
Buitenlust 127	1111JR	1				49,58	401478	4,5	45,00	47,59	48,03	48,03	48,00	50,13	-	X	2,13	2,10	46,69		60
Buitenlust 127	1111JR	1				42,11	401479	4,5	45,00	40,32	40,55	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,97		53
Buitenlust 127	1111JR	1				50,18	401478	7,5	45,00	48,22	48,62	48,62	48,22	50,43	-	X	2,21	1,81	47,66		60
Buitenlust 127	1111JR	1				47,12	401479	7,5	45,00	45,45	45,62	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,37		56
Buitenlust 128	1111JR	1				47,10	401480	1,5	45,00	45,39	45,63	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,19		58
Buitenlust 128	1111JR	1				39,01	401481	1,5	45,00	37,23	37,38	48,00	48,00	39,17	-		-8,83	-8,83	37,22		50
Buitenlust 128	1111JR	1				49,74	401480	4,5	45,00	48,00	48,24	48,24	48,00	50,64	-	X	2,64	2,40	46,31		60
Buitenlust 128	1111JR	1				42,06	401481	4,5	45,00	40,33	40,48	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	39,78		53
Buitenlust 128	1111JR	1				50,41	401480	7,5	45,00	48,63	48,86	48,86	48,63	50,75	-	X	2,12	1,89	47,34		61
Buitenlust 128	1111JR	1				46,83	401481	7,5	45,00	45,14	45,31	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,96		56
Buitenlust 129	1111JR	1				46,76	401482	1,5	45,00	45,06	45,25	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	42,32		58
Buitenlust 129	1111JR	1				38,75	401483	1,5	45,00	36,93	37,10	48,00	48,00	38,86	-		-9,14	-9,14	36,95		50
Buitenlust 129	1111JR	1				49,40	401482	4,5	45,00	47,70	47,87	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	45,73		60
Buitenlust 129	1111JR	1				41,87	401483	4,5	45,00	40,11	40,25	48,00	48,00	41,80	-		-6,20	-6,20	39,58		53
Buitenlust 129	1111JR	1				50,41	401482	7,5	45,00	48,67	48,85	48,85	48,67	50,86	-	X	2,19	2,01	46,91		61
Buitenlust 129	1111JR	1				46,82	401483	7,5	45,00	45,07	45,24	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,81		56
Buitenlust 130	1111JR	1				37,85	401484	1,5	45,00	36,00	36,16	48,00	48,00	37,91	-		-10,09	-10,09	35,83		50
Buitenlust 130	1111JR	1				46,94	401485	1,5	45,00	45,17	45,44	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	42,21		58
Buitenlust 130	1111JR	1				40,62	401484	4,5	45,00	38,79	38,94	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	38,35		54
Buitenlust 130	1111JR	1				49,30	401485	4,5	45,00	47,55	47,76	48,00	48,00	50,46	-	X	2,46	2,46	44,92		60
Buitenlust 130	1111JR	1				50,14	401485	7,5	45,00	48,34	48,56	48,56	48,34	50,58	-	X	2,24	2,02	46,14		61
Buitenlust 130	1111JR	1				45,39	401484	7,5	45,00	43,61	43,74	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	43,03		56
Buitenlust 131	1111JR	1				46,42	401486	1,5	45,00	44,15	44,85	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	42,60		57
Buitenlust 131	1111JR	1				37,76	401487	1,5	45,00	35,95	36,09	48,00	48,00	38,01	-		-9,99	-9,99	35,48		51
Buitenlust 131	1111JR	1				48,85	401486	4,5	45,00	46,75	47,23	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	45,24		60
Buitenlust 131	1111JR	1				39,90	401487	4,5	45,00	38,06	38,22	48,00	48,00	40,10	-		-7,90	-7,90	37,59		54
Buitenlust 131	1111JR	1				50,10	401486	7,5	45,00	48,07	48,48	48,48	48,07	50,62	-	X	2,55	2,14	46,42		61
Buitenlust 131	1111JR	1				44,22	401487	7,5	45,00	42,44	42,58	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	41,46		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buitenlust 132	1111JR	1				45,58	401488	1,5	45,00	43,23	44,01	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	41,61		55
Buitenlust 132	1111JR	1				46,77	401489	1,5	45,00	44,41	45,21	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	42,94		57
Buitenlust 132	1111JR	1				38,18	401490	1,5	45,00	36,32	36,50	48,00	48,00	38,73	-		-9,27	-9,27	35,56		51
Buitenlust 132	1111JR	1				39,47	401490	4,5	45,00	37,60	37,76	48,00	48,00	39,80	-		-8,20	-8,20	37,19		55
Buitenlust 132	1111JR	1				47,90	401488	4,5	45,00	45,73	46,30	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	44,57		60
Buitenlust 132	1111JR	1				49,17	401489	4,5	45,00	46,98	47,56	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,67		60
Buitenlust 132	1111JR	1				49,58	401488	7,5	45,00	47,55	47,99	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	46,00		61
Buitenlust 132	1111JR	1				50,52	401489	7,5	45,00	48,43	48,91	48,91	48,43	50,94	-	X	2,51	2,03	46,85		61
Buitenlust 132	1111JR	1				42,64	401490	7,5	45,00	40,80	40,94	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	39,50		56
Burgemeester Bickerstraat 1 A	1111BZ	2				44,60	408710	1,5	45,00	42,75	42,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,76		47
Burgemeester Bickerstraat 1 B	1111BZ	2				44,60	408710	1,5	45,00	42,75	42,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,76		47
Burgemeester Bickerstraat 1 C	1111BZ	2				46,86	408710	4,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,86		49
Burgemeester Bickerstraat 1 D	1111BZ	2				46,86	408710	4,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,86		49
Burgemeester Bickerstraat 1 E	1111BZ	2				47,98	408710	7,5	45,00	46,12	46,28	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,91		50
Burgemeester Bickerstraat 1 F	1111BZ	2				47,98	408710	7,5	45,00	46,12	46,28	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,91		50
Burgemeester Bickerstraat 1 G	1111BZ	2				47,90	408710	10,5	45,00	46,01	46,18	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,61		50
Burgemeester Bickerstraat 1 H	1111BZ	2				47,90	408710	10,5	45,00	46,01	46,18	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,61		50
Burgemeester Bickerstraat 2 A	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 2 B	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 2 C	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 2 D	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 2 E	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 2 F	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 2 G	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 2 H	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 3 A	1111BZ	2				44,60	408710	1,5	45,00	42,75	42,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,76		47
Burgemeester Bickerstraat 3 B	1111BZ	2				44,60	408710	1,5	45,00	42,75	42,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,76		47
Burgemeester Bickerstraat 3 C	1111BZ	2				46,86	408710	4,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,86		49
Burgemeester Bickerstraat 3 D	1111BZ	2				46,86	408710	4,5	45,00	45,03	45,18	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,86		49
Burgemeester Bickerstraat 3 E	1111BZ	2				47,98	408710	7,5	45,00	46,12	46,28	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,91		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester Bickerstraat 3 F	1111BZ	2				47,98	408710	7,5	45,00	46,12	46,28	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,91		50
Burgemeester Bickerstraat 3 G	1111BZ	2				47,90	408710	10,5	45,00	46,01	46,18	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,61		50
Burgemeester Bickerstraat 3 H	1111BZ	2				47,90	408710	10,5	45,00	46,01	46,18	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,61		50
Burgemeester Bickerstraat 4 A	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 4 B	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 4 C	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 4 D	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 4 E	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 4 F	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 4 G	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 4 H	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 5 A	1111BZ	2				45,57	409184	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,48		50
Burgemeester Bickerstraat 5 B	1111BZ	2				45,57	409184	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,48		50
Burgemeester Bickerstraat 5 C	1111BZ	2				47,93	409184	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,57		51
Burgemeester Bickerstraat 5 D	1111BZ	2				47,93	409184	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,57		51
Burgemeester Bickerstraat 5 E	1111BZ	2				48,91	409184	7,5	45,00	47,08	47,23	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,54		52
Burgemeester Bickerstraat 5 F	1111BZ	2				48,91	409184	7,5	45,00	47,08	47,23	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,54		52
Burgemeester Bickerstraat 5 G	1111BZ	2				48,48	409184	10,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,30		53
Burgemeester Bickerstraat 5 H	1111BZ	2				48,48	409184	10,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,30		53
Burgemeester Bickerstraat 6 A	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 6 B	1111CB	2				38,80	409187	1,5	45,00	36,98	37,13	48,00	48,00	38,58	-		-9,42	-9,42	36,62		66
Burgemeester Bickerstraat 6 C	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 6 D	1111CB	2				40,59	409187	4,5	45,00	38,76	38,91	48,00	48,00	40,54	-		-7,46	-7,46	38,10		66
Burgemeester Bickerstraat 6 E	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 6 F	1111CB	2				43,59	409187	7,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	44,34	-		-3,66	-3,66	40,62		66
Burgemeester Bickerstraat 6 G	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 6 H	1111CB	2				45,60	409187	10,5	45,00	43,75	43,91	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,20		66
Burgemeester Bickerstraat 7 A	1111BZ	2				45,57	409184	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,48		50
Burgemeester Bickerstraat 7 B	1111BZ	2				45,57	409184	1,5	45,00	43,73	43,89	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,48		50
Burgemeester Bickerstraat 7 C	1111BZ	2				47,93	409184	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,57		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester Bickerstraat 7 D	1111BZ	2				47,93	409184	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,57		51
Burgemeester Bickerstraat 7 E	1111BZ	2				48,91	409184	7,5	45,00	47,08	47,23	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,54		52
Burgemeester Bickerstraat 7 F	1111BZ	2				48,91	409184	7,5	45,00	47,08	47,23	48,00	48,00	49,78	-	X	1,78	1,78	45,54		52
Burgemeester Bickerstraat 7 G	1111BZ	2				48,48	409184	10,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,30		53
Burgemeester Bickerstraat 15	1111BZ	1	W			43,45	408252	1,5	45,00	41,59	41,76	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,33		50
Burgemeester Bickerstraat 17	1111BZ	1	W			44,13	408236	1,5	45,00	42,29	42,45	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,28		50
Burgemeester Bickerstraat 17	1111BZ	1	W			47,47	408236	4,5	45,00	45,60	45,78	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	43,72		51
Burgemeester Bickerstraat 20	1111CB	1	NW			43,88	408248	1,5	45,00	42,11	42,23	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,92		63
Burgemeester Bickerstraat 20	1111CB	1	NW			44,64	408248	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,61		64
Burgemeester Bickerstraat 20	1111CB	1	NW			45,86	408248	7,5	45,00	44,03	44,18	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 21	1111BZ	1	W			41,94	408198	1,5	45,00	40,13	40,27	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,73		46
Burgemeester Bickerstraat 21	1111BZ	1	W			44,46	408198	4,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,80		48
Burgemeester Bickerstraat 21	1111BZ	1	W			47,27	408198	7,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,29		51
Burgemeester Bickerstraat 22	1111CB	1	NW			43,88	408248	1,5	45,00	42,11	42,23	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,92		63
Burgemeester Bickerstraat 22	1111CB	1	NW			44,64	408248	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,61		64
Burgemeester Bickerstraat 22	1111CB	1	NW			45,86	408248	7,5	45,00	44,03	44,18	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 23	1111BZ	1	W			41,94	408198	1,5	45,00	40,13	40,27	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,73		46
Burgemeester Bickerstraat 23	1111BZ	1	W			44,46	408198	4,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,80		48
Burgemeester Bickerstraat 23	1111BZ	1	W			47,27	408198	7,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,29		51
Burgemeester Bickerstraat 24	1111CB	1	NW			43,88	408248	1,5	45,00	42,11	42,23	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,92		63
Burgemeester Bickerstraat 24	1111CB	1	NW			44,64	408248	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,61		64
Burgemeester Bickerstraat 24	1111CB	1	NW			45,86	408248	7,5	45,00	44,03	44,18	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 25	1111BZ	1	W			41,94	408198	1,5	45,00	40,13	40,27	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,73		46
Burgemeester Bickerstraat 25	1111BZ	1	W			44,46	408198	4,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,80		48
Burgemeester Bickerstraat 25	1111BZ	1	W			47,27	408198	7,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,29		51
Burgemeester Bickerstraat 26	1111CB	1	NW			43,88	408248	1,5	45,00	42,11	42,23	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,92		63
Burgemeester Bickerstraat 26	1111CB	1	NW			44,64	408248	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,61		64
Burgemeester Bickerstraat 26	1111CB	1	NW			45,86	408248	7,5	45,00	44,03	44,18	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 27	1111BZ	1	W			41,94	408198	1,5	45,00	40,13	40,27	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,73		46
Burgemeester Bickerstraat 27	1111BZ	1	W			44,46	408198	4,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,80		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester Bickerstraat 27	1111BZ	1	W			47,27	408198	7,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,29		51
Burgemeester Bickerstraat 28	1111CB	1	NW			43,88	408248	1,5	45,00	42,11	42,23	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,92		63
Burgemeester Bickerstraat 28	1111CB	1	NW			44,64	408248	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,61		64
Burgemeester Bickerstraat 28	1111CB	1	NW			45,86	408248	7,5	45,00	44,03	44,18	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 29	1111BZ	1	W			41,94	408198	1,5	45,00	40,13	40,27	48,00	48,00	42,01	-		-5,99	-5,99	39,73		46
Burgemeester Bickerstraat 29	1111BZ	1	W			44,46	408198	4,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,80		48
Burgemeester Bickerstraat 29	1111BZ	1	W			47,27	408198	7,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,29		51
Burgemeester Bickerstraat 30	1111CB	1	N			43,62	408250	1,5	45,00	41,77	41,93	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,66		57
Burgemeester Bickerstraat 30	1111CB	1	N			46,50	408250	4,5	45,00	44,66	44,80	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,24		58
Burgemeester Bickerstraat 30	1111CB	1	N			48,09	408250	7,5	45,00	46,26	46,41	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,68		59
Burgemeester Bickerstraat 31	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 31	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 31	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 32	1111CC	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Burgemeester Bickerstraat 32	1111CC	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 33	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 33	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 33	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 34	1111CC	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Burgemeester Bickerstraat 34	1111CC	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Burgemeester Bickerstraat 35	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 35	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 35	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 36	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 36	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64
Burgemeester Bickerstraat 37	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 37	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 37	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 38	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 38	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester Bickerstraat 39	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 39	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 39	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 40	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 40	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64
Burgemeester Bickerstraat 41	1111BZ	1	W			42,34	408205	1,5	45,00	40,52	40,67	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,23		48
Burgemeester Bickerstraat 41	1111BZ	1	W			45,09	408205	4,5	45,00	43,24	43,41	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,41		50
Burgemeester Bickerstraat 41	1111BZ	1	W			49,19	408205	7,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,05		52
Burgemeester Bickerstraat 42	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 42	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64
Burgemeester Bickerstraat 43	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 43	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 43	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 44	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 44	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64
Burgemeester Bickerstraat 45	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 45	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 45	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 46	1111CC	1	W			42,92	408200	1,5	45,00	41,10	41,26	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,26		63
Burgemeester Bickerstraat 46	1111CC	1	W			45,47	408200	4,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,33		64
Burgemeester Bickerstraat 47	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 47	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 47	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 48	1111CC	59				43,66	434186	1,5	45,00	41,83	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,98		65
Burgemeester Bickerstraat 48	1111CC	59				46,32	434186	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,36		65
Burgemeester Bickerstraat 49	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 49	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 49	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 50	1111CC	59				43,66	434186	1,5	45,00	41,83	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,98		65
Burgemeester Bickerstraat 50	1111CC	59				46,32	434186	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,36		65

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester Bickerstraat 51	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 51	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 51	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 53	1111CA	1	W			43,30	408334	1,5	45,00	41,48	41,63	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,92		48
Burgemeester Bickerstraat 53	1111CA	1	W			46,13	408334	4,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,28		50
Burgemeester Bickerstraat 53	1111CA	1	W			51,14	408334	7,5	45,00	49,33	49,48	49,48	49,33	51,32	-	X	1,99	1,84	47,95		53
Burgemeester Bickerstraat 55	1111CA	1	W			43,50	408352	1,5	45,00	41,69	41,82	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,01		48
Burgemeester Bickerstraat 55	1111CA	1	W			46,26	408352	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,34		50
Burgemeester Bickerstraat 55	1111CA	1	W			50,61	408352	7,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	50,96	-	X	2,16	2,00	47,41		53
Burgemeester Bickerstraat 57	1111CA	1	W			43,50	408352	1,5	45,00	41,69	41,82	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,01		48
Burgemeester Bickerstraat 57	1111CA	1	W			46,26	408352	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,34		50
Burgemeester Bickerstraat 57	1111CA	1	W			50,61	408352	7,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	50,96	-	X	2,16	2,00	47,41		53
Burgemeester Bickerstraat 59	1111CA	1	W			43,50	408352	1,5	45,00	41,69	41,82	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,01		48
Burgemeester Bickerstraat 59	1111CA	1	W			46,26	408352	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,34		50
Burgemeester Bickerstraat 59	1111CA	1	W			50,61	408352	7,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	50,96	-	X	2,16	2,00	47,41		53
Burgemeester Bickerstraat 61	1111CA	1	W			43,50	408352	1,5	45,00	41,69	41,82	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,01		48
Burgemeester Bickerstraat 61	1111CA	1	W			46,26	408352	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,34		50
Burgemeester Bickerstraat 61	1111CA	1	W			50,61	408352	7,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	50,96	-	X	2,16	2,00	47,41		53
Burgemeester Bickerstraat 63	1111CA	1	W			43,50	408352	1,5	45,00	41,69	41,82	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,01		48
Burgemeester Bickerstraat 63	1111CA	1	W			46,26	408352	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,34		50
Burgemeester Bickerstraat 63	1111CA	1	W			50,61	408352	7,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	50,96	-	X	2,16	2,00	47,41		53
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 1	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 2	1111CW	1				44,28	408262	1,5	45,00	42,46	42,61	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,63		45
Burgemeester van Tienenweg 2	1111CW	1				44,71	408255	1,5	45,00	42,87	43,02	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,91		47
Burgemeester van Tienenweg 2 HS	1111CW	1				46,74	408255	4,5	45,00	44,87	45,04	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,28		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 2 HS	1111CW	1				47,00	408262	4,5	45,00	45,17	45,32	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,07		48
Burgemeester van Tienenweg 2 HS	1111CW	1				48,15	408255	7,5	45,00	46,23	46,42	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,21		50
Burgemeester van Tienenweg 2 HS	1111CW	1				50,95	408262	7,5	45,00	49,13	49,28	49,28	49,13	51,51	-	X	2,38	2,23	47,68		51
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 3	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 4	1111CW	1				46,74	408255	4,5	45,00	44,87	45,04	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,28		48
Burgemeester van Tienenweg 4	1111CW	1				47,00	408262	4,5	45,00	45,17	45,32	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,07		48
Burgemeester van Tienenweg 4	1111CW	1				50,95	408262	7,5	45,00	49,13	49,28	49,28	49,13	51,51	-	X	2,38	2,23	47,68		51
Burgemeester van Tienenweg 4	1111CW	1				48,15	408255	7,5	45,00	46,23	46,42	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,21		50
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 5	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 6	1111CW	1				46,74	408255	4,5	45,00	44,87	45,04	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,28		48
Burgemeester van Tienenweg 6	1111CW	1				47,00	408262	4,5	45,00	45,17	45,32	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,07		48
Burgemeester van Tienenweg 6	1111CW	1				48,15	408255	7,5	45,00	46,23	46,42	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,21		50
Burgemeester van Tienenweg 6	1111CW	1				50,95	408262	7,5	45,00	49,13	49,28	49,28	49,13	51,51	-	X	2,38	2,23	47,68		51
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 7	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 8	1111CW	1				44,71	408255	1,5	45,00	42,87	43,02	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,91		47

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 8	1111CW	1				44,28	408262	1,5	45,00	42,46	42,61	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,63		45
Burgemeester van Tienenweg 8 HS	1111CW	1				47,00	408262	4,5	45,00	45,17	45,32	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,07		48
Burgemeester van Tienenweg 8 HS	1111CW	1				46,74	408255	4,5	45,00	44,87	45,04	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,28		48
Burgemeester van Tienenweg 8 HS	1111CW	1				50,95	408262	7,5	45,00	49,13	49,28	49,28	49,13	51,51	-	X	2,38	2,23	47,68		51
Burgemeester van Tienenweg 8 HS	1111CW	1				48,15	408255	7,5	45,00	46,23	46,42	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,21		50
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 9	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				44,71	408255	1,5	45,00	42,87	43,02	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,91		47
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				44,28	408262	1,5	45,00	42,46	42,61	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,63		45
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				47,00	408262	4,5	45,00	45,17	45,32	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,07		48
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				46,74	408255	4,5	45,00	44,87	45,04	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,28		48
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				50,95	408262	7,5	45,00	49,13	49,28	49,28	49,13	51,51	-	X	2,38	2,23	47,68		51
Burgemeester van Tienenweg 10	1111CW	1				48,15	408255	7,5	45,00	46,23	46,42	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	44,21		50
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				43,07	408263	1,5	45,00	41,26	41,39	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	40,49		47
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				45,25	408254	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,38		47
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				47,28	408254	4,5	45,00	45,43	45,59	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,88		49
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				45,56	408263	4,5	45,00	43,72	43,88	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,69		48
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				50,52	408254	7,5	45,00	48,70	48,85	48,85	48,70	51,49	-	X	2,79	2,64	46,93		52
Burgemeester van Tienenweg 10 HS	1111CW	1				49,11	408263	7,5	45,00	47,28	47,44	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,83		51
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Burgemeester van Tienenweg 11	1111CT	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50
Burgemeester van Tienenweg 12	1111CW	1				45,56	408263	4,5	45,00	43,72	43,88	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,69		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 12	1111CW	1				47,28	408254	4,5	45,00	45,43	45,59	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,88		49
Burgemeester van Tienenweg 12	1111CW	1				49,11	408263	7,5	45,00	47,28	47,44	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,83		51
Burgemeester van Tienenweg 12	1111CW	1				50,52	408254	7,5	45,00	48,70	48,85	48,85	48,70	51,49	-	X	2,79	2,64	46,93		52
Burgemeester van Tienenweg 13	1111CT	1	Z			44,86	408331	1,5	45,00	43,02	43,17	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,91		49
Burgemeester van Tienenweg 13	1111CT	1	Z			47,06	408331	4,5	45,00	45,18	45,35	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,58		50
Burgemeester van Tienenweg 13	1111CT	1	Z			49,44	408331	7,5	45,00	47,58	47,75	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	45,79		52
Burgemeester van Tienenweg 14	1111CW	1				45,25	408254	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,38		47
Burgemeester van Tienenweg 14	1111CW	1				43,07	408263	1,5	45,00	41,26	41,39	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	40,49		47
Burgemeester van Tienenweg 15	1111CT	1	Z			44,86	408331	1,5	45,00	43,02	43,17	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,91		49
Burgemeester van Tienenweg 15	1111CT	1	Z			47,06	408331	4,5	45,00	45,18	45,35	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,58		50
Burgemeester van Tienenweg 15	1111CT	1	Z			49,44	408331	7,5	45,00	47,58	47,75	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	45,79		52
Burgemeester van Tienenweg 16	1111CW	1				45,56	408263	4,5	45,00	43,72	43,88	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,69		48
Burgemeester van Tienenweg 16	1111CW	1				47,28	408254	4,5	45,00	45,43	45,59	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,88		49
Burgemeester van Tienenweg 16	1111CW	1				50,52	408254	7,5	45,00	48,70	48,85	48,85	48,70	51,49	-	X	2,79	2,64	46,93		52
Burgemeester van Tienenweg 16	1111CW	1				49,11	408263	7,5	45,00	47,28	47,44	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,83		51
Burgemeester van Tienenweg 17	1111CT	1	Z			44,86	408331	1,5	45,00	43,02	43,17	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,91		49
Burgemeester van Tienenweg 17	1111CT	1	Z			47,06	408331	4,5	45,00	45,18	45,35	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,58		50
Burgemeester van Tienenweg 17	1111CT	1	Z			49,44	408331	7,5	45,00	47,58	47,75	48,00	48,00	51,18	-	X	3,18	3,18	45,79		52
Burgemeester van Tienenweg 18	1111CW	1				43,07	408263	1,5	45,00	41,26	41,39	48,00	48,00	42,81	-		-5,19	-5,19	40,49		47
Burgemeester van Tienenweg 18	1111CW	1				45,25	408254	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,38		47
Burgemeester van Tienenweg 18 HS	1111CW	1				47,28	408254	4,5	45,00	45,43	45,59	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,88		49
Burgemeester van Tienenweg 18 HS	1111CW	1				45,56	408263	4,5	45,00	43,72	43,88	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,69		48
Burgemeester van Tienenweg 18 HS	1111CW	1				50,52	408254	7,5	45,00	48,70	48,85	48,85	48,70	51,49	-	X	2,79	2,64	46,93		52
Burgemeester van Tienenweg 18 HS	1111CW	1				49,11	408263	7,5	45,00	47,28	47,44	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,83		51
Burgemeester van Tienenweg 19	1111CT	1	Z			45,57	408338	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,39		49
Burgemeester van Tienenweg 19	1111CT	1	Z			47,11	408338	4,5	45,00	45,25	45,41	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,82		50
Burgemeester van Tienenweg 19	1111CT	1	Z			49,87	408338	7,5	45,00	48,05	48,20	48,20	48,05	51,68	-	X	3,63	3,48	46,37		52
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	Z			43,21	408267	1,5	45,00	41,43	41,55	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,27		50
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	N			45,16	408269	1,5	45,00	43,32	43,47	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,24		48
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	Z			45,16	408267	4,5	45,00	43,35	43,49	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,96		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	N			47,16	408269	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,74		50
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	N			50,44	408269	7,5	45,00	48,61	48,77	48,77	48,61	51,46	-	X	2,85	2,69	46,66		52
Burgemeester van Tienenweg 20	1111CW	1	Z			49,25	408267	7,5	45,00	47,41	47,58	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	45,65		55
Burgemeester van Tienenweg 21	1111CT	1	Z			45,57	408338	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,39		49
Burgemeester van Tienenweg 21	1111CT	1	Z			47,11	408338	4,5	45,00	45,25	45,41	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,82		50
Burgemeester van Tienenweg 21	1111CT	1	Z			49,87	408338	7,5	45,00	48,05	48,20	48,20	48,05	51,68	-	X	3,63	3,48	46,37		52
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	N			45,16	408269	1,5	45,00	43,32	43,47	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,24		48
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	Z			43,21	408267	1,5	45,00	41,43	41,55	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,27		50
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	N			47,16	408269	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,74		50
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	Z			45,16	408267	4,5	45,00	43,35	43,49	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,96		51
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	N			50,44	408269	7,5	45,00	48,61	48,77	48,77	48,61	51,46	-	X	2,85	2,69	46,66		52
Burgemeester van Tienenweg 22	1111CW	1	Z			49,25	408267	7,5	45,00	47,41	47,58	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	45,65		55
Burgemeester van Tienenweg 23	1111CT	1	Z			45,57	408338	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,39		49
Burgemeester van Tienenweg 23	1111CT	1	Z			47,11	408338	4,5	45,00	45,25	45,41	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,82		50
Burgemeester van Tienenweg 23	1111CT	1	Z			49,87	408338	7,5	45,00	48,05	48,20	48,20	48,05	51,68	-	X	3,63	3,48	46,37		52
Burgemeester van Tienenweg 24	1111CW	1	W			44,13	408236	1,5	45,00	42,29	42,45	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,28		50
Burgemeester van Tienenweg 24	1111CW	1	W			47,47	408236	4,5	45,00	45,60	45,78	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	43,72		51
Burgemeester van Tienenweg 25	1111CT	1	Z			45,57	408338	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,39		49
Burgemeester van Tienenweg 25	1111CT	1	Z			47,11	408338	4,5	45,00	45,25	45,41	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,82		50
Burgemeester van Tienenweg 25	1111CT	1	Z			49,87	408338	7,5	45,00	48,05	48,20	48,20	48,05	51,68	-	X	3,63	3,48	46,37		52
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	Z			45,13	408271	1,5	45,00	43,23	43,42	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,50		51
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	N			42,58	408270	1,5	45,00	40,76	40,89	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	40,07		46
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	Z			46,73	408271	4,5	45,00	44,85	45,03	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	42,34		52
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	N			44,96	408270	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	41,61		47
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	N			47,34	408270	7,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	43,47		50
Burgemeester van Tienenweg 27	1111CV	1	Z			46,36	408271	7,5	45,00	44,44	44,63	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,34		53
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	N			42,58	408270	1,5	45,00	40,76	40,89	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	40,07		46
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	Z			45,13	408271	1,5	45,00	43,23	43,42	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,50		51
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	Z			46,73	408271	4,5	45,00	44,85	45,03	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	42,34		52
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	N			44,96	408270	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	41,61		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	Z			46,36	408271	7,5	45,00	44,44	44,63	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,34		53
Burgemeester van Tienenweg 29	1111CV	1	N			47,34	408270	7,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	43,47		50
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	N			42,58	408270	1,5	45,00	40,76	40,89	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	40,07		46
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	Z			45,13	408271	1,5	45,00	43,23	43,42	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,50		51
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	N			44,96	408270	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	41,61		47
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	Z			46,73	408271	4,5	45,00	44,85	45,03	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	42,34		52
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	N			47,34	408270	7,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	43,47		50
Burgemeester van Tienenweg 31	1111CV	1	Z			46,36	408271	7,5	45,00	44,44	44,63	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,34		53
Burgemeester van Tienenweg 33	1111CV	1	N			41,51	408272	1,5	45,00	39,68	39,81	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,91		44
Burgemeester van Tienenweg 33	1111CV	1	N			43,59	408272	4,5	45,00	41,72	41,88	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,31		47
Burgemeester van Tienenweg 33	1111CV	1	N			46,29	408272	7,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,56		50
Burgemeester van Tienenweg 35	1111CV	1	N			41,51	408272	1,5	45,00	39,68	39,81	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,91		44
Burgemeester van Tienenweg 35	1111CV	1	N			43,59	408272	4,5	45,00	41,72	41,88	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,31		47
Burgemeester van Tienenweg 35	1111CV	1	N			46,29	408272	7,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,56		50
Burgemeester van Tienenweg 37	1111CV	1	N			41,51	408272	1,5	45,00	39,68	39,81	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,91		44
Burgemeester van Tienenweg 37	1111CV	1	N			43,59	408272	4,5	45,00	41,72	41,88	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,31		47
Burgemeester van Tienenweg 37	1111CV	1	N			46,29	408272	7,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,56		50
Burgemeester van Tienenweg 39	1111CV	1	N			41,51	408272	1,5	45,00	39,68	39,81	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,91		44
Burgemeester van Tienenweg 39	1111CV	1	N			43,59	408272	4,5	45,00	41,72	41,88	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	40,31		47
Burgemeester van Tienenweg 39	1111CV	1	N			46,29	408272	7,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,56		50
Burgemeester van Tienenweg 41	1111CV	1	Z			45,12	408192	1,5	45,00	43,32	43,44	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	41,88		55
Burgemeester van Tienenweg 41	1111CV	1	Z			48,37	408192	4,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,74		57
Burgemeester van Tienenweg 41	1111CV	1	Z			49,78	408192	7,5	45,00	47,93	48,08	48,08	48,00	51,45	-	X	3,45	3,37	45,95		57
Burgemeester van Tienenweg 43	1111CV	1	Z			45,12	408192	1,5	45,00	43,32	43,44	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	41,88		55
Burgemeester van Tienenweg 43	1111CV	1	Z			48,37	408192	4,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,74		57
Burgemeester van Tienenweg 43	1111CV	1	Z			49,78	408192	7,5	45,00	47,93	48,08	48,08	48,00	51,45	-	X	3,45	3,37	45,95		57
Burgemeester van Tienenweg 45	1111CV	1	Z			45,12	408192	1,5	45,00	43,32	43,44	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	41,88		55
Burgemeester van Tienenweg 45	1111CV	1	Z			48,37	408192	4,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,74		57
Burgemeester van Tienenweg 45	1111CV	1	Z			49,78	408192	7,5	45,00	47,93	48,08	48,08	48,00	51,45	-	X	3,45	3,37	45,95		57
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	Z			45,12	408192	1,5	45,00	43,32	43,44	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	41,88		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	N			42,25	408191	1,5	45,00	40,43	40,58	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,24		46
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	N			45,19	408191	4,5	45,00	43,36	43,51	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	42,37		48
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	Z			48,37	408192	4,5	45,00	46,55	46,69	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,74		57
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	N			47,53	408191	7,5	45,00	45,68	45,83	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	44,08		51
Burgemeester van Tienenweg 47	1111CV	1	Z			49,78	408192	7,5	45,00	47,93	48,08	48,08	48,00	51,45	-	X	3,45	3,37	45,95		57
Burgemeester van Tienenweg 49	1111CV	1	Z			45,93	408190	1,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	42,82		63
Burgemeester van Tienenweg 49	1111CV	1	Z			48,42	408190	4,5	45,00	46,58	46,74	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,68		63
Burgemeester van Tienenweg 49	1111CV	1	Z			49,34	408190	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	45,80		63
Burgemeester van Tienenweg 51	1111CV	1	Z			45,93	408190	1,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	42,82		63
Burgemeester van Tienenweg 51	1111CV	1	Z			48,42	408190	4,5	45,00	46,58	46,74	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,68		63
Burgemeester van Tienenweg 51	1111CV	1	Z			49,34	408190	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	45,80		63
Burgemeester van Tienenweg 53	1111CV	1	Z			45,93	408190	1,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	42,82		63
Burgemeester van Tienenweg 53	1111CV	1	Z			48,42	408190	4,5	45,00	46,58	46,74	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,68		63
Burgemeester van Tienenweg 53	1111CV	1	Z			49,34	408190	7,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	45,80		63
Buytenweg 2	1111TB	1				47,67	401497	1,5	45,00	44,94	46,06	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,34		50
Buytenweg 2	1111TB	1				43,88	401498	1,5	45,00	42,03	42,20	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,52		49
Buytenweg 2	1111TB	1				50,80	401497	4,5	45,00	48,56	49,24	49,24	48,56	52,91	-	X	4,35	3,67	44,89		53
Buytenweg 2	1111TB	1				47,09	401498	4,5	45,00	45,26	45,45	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	43,30		53
Buytenweg 2	1111TB	1				51,16	401498	7,5	45,00	49,44	49,64	49,64	49,44	51,21	-	X	1,77	1,57	46,20		55
Buytenweg 2	1111TB	1				52,43	401497	7,5	45,00	50,36	50,88	50,88	50,36	52,97	-	X	2,61	2,09	46,74		55
Buytenweg 4	1111TB	1				47,83	401511	1,5	45,00	45,10	46,22	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	44,38		50
Buytenweg 4	1111TB	1				50,93	401511	4,5	45,00	48,68	49,37	49,37	48,68	52,85	-	X	4,17	3,48	45,10		53
Buytenweg 4	1111TB	1				52,41	401511	7,5	45,00	50,32	50,87	50,87	50,32	52,90	-	X	2,58	2,03	46,92		55
Buytenweg 6	1111TB	1				47,80	401514	1,5	45,00	45,10	46,19	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,19		50
Buytenweg 6	1111TB	1				50,97	401514	4,5	45,00	48,74	49,41	49,41	48,74	52,87	-	X	4,13	3,46	45,03		53
Buytenweg 6	1111TB	1				52,45	401514	7,5	45,00	50,38	50,90	50,90	50,38	52,95	-	X	2,57	2,05	46,93		55
Buytenweg 8	1111TB	1				47,95	401515	1,5	45,00	45,17	46,35	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	43,22		50
Buytenweg 8	1111TB	1				51,02	401515	4,5	45,00	48,75	49,46	49,46	48,75	52,77	-	X	4,02	3,31	44,96		53
Buytenweg 8	1111TB	1				52,42	401515	7,5	45,00	50,30	50,88	50,88	50,30	53,01	-	X	2,71	2,13	46,91		55
Buytenweg 10	1111TB	1				48,06	401492	1,5	45,00	45,28	46,47	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	43,31		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buytenweg 10	1111TB	1				51,20	401492	4,5	45,00	48,91	49,64	49,64	48,91	52,88	-	X	3,97	3,24	45,12		53
Buytenweg 10	1111TB	1				52,54	401492	7,5	45,00	50,41	50,99	50,99	50,41	53,16	-	X	2,75	2,17	47,16		55
Buytenweg 12	1111TB	1				48,15	401493	1,5	45,00	45,37	46,55	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	43,03		50
Buytenweg 12	1111TB	1				51,25	401493	4,5	45,00	48,96	49,70	49,70	48,96	52,83	-	X	3,87	3,13	44,89		53
Buytenweg 12	1111TB	1				52,60	401493	7,5	45,00	50,46	51,05	51,05	50,46	53,17	-	X	2,71	2,12	47,08		55
Buytenweg 14	1111TB	1				48,15	401494	1,5	45,00	45,50	46,55	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	42,81		50
Buytenweg 14	1111TB	1				51,40	401494	4,5	45,00	49,19	49,85	49,85	49,19	52,97	-	X	3,78	3,12	44,68		53
Buytenweg 14	1111TB	1				52,68	401494	7,5	45,00	50,61	51,13	51,13	50,61	53,28	-	X	2,67	2,15	47,03		55
Buytenweg 16	1111TB	1				48,21	401495	1,5	45,00	45,56	46,60	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	43,13		50
Buytenweg 16	1111TB	1				51,44	401495	4,5	45,00	49,24	49,87	49,87	49,24	52,98	-	X	3,74	3,11	44,76		53
Buytenweg 16	1111TB	1				52,58	401495	7,5	45,00	50,50	51,03	51,03	50,50	53,27	-	X	2,77	2,24	47,07		54
Buytenweg 18	1111TB	1				48,09	401496	1,5	45,00	45,61	46,48	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	42,90		51
Buytenweg 18	1111TB	1				51,39	401496	4,5	45,00	49,32	49,84	49,84	49,32	52,77	-	X	3,45	2,93	44,62		53
Buytenweg 18	1111TB	1				52,58	401496	7,5	45,00	50,57	51,04	51,04	50,57	53,18	-	X	2,61	2,14	47,10		54
Buytenweg 20	1111TB	1				47,99	401499	1,5	45,00	45,55	46,39	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,35		49
Buytenweg 20	1111TB	1				48,38	401500	1,5	45,00	45,79	46,77	48,00	48,00	51,17	-	X	3,17	3,17	43,14		51
Buytenweg 20	1111TB	1				51,70	401500	4,5	45,00	49,55	50,15	50,15	49,55	52,96	-	X	3,41	2,81	45,01		53
Buytenweg 20	1111TB	1				51,63	401499	4,5	45,00	49,58	50,07	50,07	49,58	51,90	-	X	2,32	1,83	45,71		51
Buytenweg 20	1111TB	1				52,82	401500	7,5	45,00	50,77	51,27	51,27	50,77	53,34	-	X	2,57	2,07	47,47		55
Buytenweg 20	1111TB	1				54,40	401499	7,5	45,00	52,49	52,85	52,85	52,49	54,46	-	X	1,97	1,61	48,68		54
Buytenweg 22	1111TB	1				48,75	401502	1,5	45,00	46,09	47,15	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,24		51
Buytenweg 22	1111TB	1				44,72	401501	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	40,66		50
Buytenweg 22	1111TB	1				52,10	401502	4,5	45,00	49,92	50,53	50,53	49,92	52,92	-	X	3,00	2,39	45,20		53
Buytenweg 22	1111TB	1				48,04	401501	4,5	45,00	46,21	46,38	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	43,29		53
Buytenweg 22	1111TB	1				49,90	401501	7,5	45,00	48,11	48,29	48,29	48,11	50,94	-	X	2,83	2,65	45,96		55
Buytenweg 22	1111TB	1				52,96	401502	7,5	45,00	50,88	51,42	51,42	50,88	53,46	-	X	2,58	2,04	47,48		54
Buytenweg 24	1111TB	1				48,91	401503	1,5	45,00	46,16	47,30	48,00	48,00	51,16	-	X	3,16	3,16	43,37		51
Buytenweg 24	1111TB	1				52,26	401503	4,5	45,00	50,02	50,69	50,69	50,02	52,86	-	X	2,84	2,17	45,40		53
Buytenweg 24	1111TB	1				53,04	401503	7,5	45,00	50,94	51,50	51,50	50,94	53,52	-	X	2,58	2,02	47,69		54
Buytenweg 26	1111TB	1				49,13	401504	1,5	45,00	46,49	47,52	48,00	48,00	51,31	-	X	3,31	3,31	43,43		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Buytenweg 26	1111TB	1				52,44	401504	4,5	45,00	50,25	50,86	50,86	50,25	53,02	-	X	2,77	2,16	45,47		53
Buytenweg 26	1111TB	1				53,13	401504	7,5	45,00	51,04	51,58	51,58	51,04	53,62	-	X	2,58	2,04	47,77		54
Buytenweg 28	1111TB	1				48,89	401505	1,5	45,00	46,42	47,29	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	43,12		50
Buytenweg 28	1111TB	1				52,32	401505	4,5	45,00	50,21	50,74	50,74	50,21	52,94	-	X	2,73	2,20	45,25		53
Buytenweg 28	1111TB	1				53,00	401505	7,5	45,00	50,99	51,46	51,46	50,99	53,56	-	X	2,57	2,10	47,57		54
Buytenweg 30	1111TB	1				49,06	401506	1,5	45,00	46,55	47,46	48,00	48,00	50,91	-	X	2,91	2,91	42,94		50
Buytenweg 30	1111TB	1				52,40	401506	4,5	45,00	50,28	50,82	50,82	50,28	52,93	-	X	2,65	2,11	45,18		53
Buytenweg 30	1111TB	1				53,10	401506	7,5	45,00	51,07	51,56	51,56	51,07	53,62	-	X	2,55	2,06	47,65		54
Buytenweg 32	1111TB	1				49,19	401507	1,5	45,00	46,79	47,61	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	43,15		50
Buytenweg 32	1111TB	1				52,45	401507	4,5	45,00	50,39	50,88	50,88	50,39	53,03	-	X	2,64	2,15	45,50		53
Buytenweg 32	1111TB	1				53,20	401507	7,5	45,00	51,21	51,67	51,67	51,21	53,73	-	X	2,52	2,06	47,83		54
Buytenweg 34	1111TB	1				49,21	401508	1,5	45,00	46,78	47,63	48,00	48,00	50,84	-	X	2,84	2,84	43,17		50
Buytenweg 34	1111TB	1				52,43	401508	4,5	45,00	50,34	50,86	50,86	50,34	52,93	-	X	2,59	2,07	45,63		53
Buytenweg 34	1111TB	1				53,20	401508	7,5	45,00	51,21	51,67	51,67	51,21	53,66	-	X	2,45	1,99	47,89		54
Buytenweg 36	1111TB	1				49,32	401509	1,5	45,00	46,85	47,76	48,00	48,00	50,87	-	X	2,87	2,87	43,14		50
Buytenweg 36	1111TB	1				52,46	401509	4,5	45,00	50,33	50,90	50,90	50,33	52,97	-	X	2,64	2,07	45,68		53
Buytenweg 36	1111TB	1				53,23	401509	7,5	45,00	51,21	51,71	51,71	51,21	53,76	-	X	2,55	2,05	48,07		54
Buytenweg 38	1111TB	1				49,41	401510	1,5	45,00	46,88	47,86	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	43,19		51
Buytenweg 38	1111TB	1				52,49	401510	4,5	45,00	50,31	50,93	50,93	50,31	52,92	-	X	2,61	1,99	45,83		53
Buytenweg 38	1111TB	1				53,26	401510	7,5	45,00	51,21	51,74	51,74	51,21	53,69	-	X	2,48	1,95	48,25		54
Buytenweg 40	1111TB	1				49,39	401513	1,5	45,00	46,86	47,84	48,00	48,00	50,69	-	X	2,69	2,69	42,87		50
Buytenweg 40	1111TB	1				49,66	401512	1,5	45,00	47,29	48,12	48,12	48,00	50,10	-	X	2,10	1,98	43,13		48
Buytenweg 40	1111TB	1				52,36	401512	4,5	45,00	50,22	50,82	50,82	50,22	52,35	-	X	2,13	1,53	45,88		50
Buytenweg 40	1111TB	1				52,32	401513	4,5	45,00	50,10	50,76	50,76	50,10	52,88	-	X	2,78	2,12	45,49		53
Buytenweg 40	1111TB	1				53,35	401513	7,5	45,00	51,29	51,82	51,82	51,29	53,78	-	X	2,49	1,96	48,00		54
Buytenweg 40	1111TB	1				54,36	401512	7,5	45,00	52,38	52,83	52,83	52,38	54,29	-		1,91	1,46	48,38		52
C J der Kinderenplein 1	1111PK	1				45,18	401516	1,5	45,00	43,28	43,58	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	42,76		52
C J der Kinderenplein 1	1111PK	1				49,88	401516	4,5	45,00	48,03	48,33	48,33	48,03	49,74	-		1,71	1,41	46,15		55
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				43,58	401525	1,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	40,84		52
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				45,48	401524	1,5	45,00	43,51	43,85	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,68		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				48,99	401525	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,42		54
C J der Kinderenplein 2	1111PK	1				51,47	401524	4,5	45,00	49,56	49,92	49,92	49,56	51,49	-	X	1,93	1,57	48,33		55
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				45,48	401524	1,5	45,00	43,51	43,85	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,68		51
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				43,58	401525	1,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	40,84		52
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				48,99	401525	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,42		54
C J der Kinderenplein 3	1111PK	1				51,47	401524	4,5	45,00	49,56	49,92	49,92	49,56	51,49	-	X	1,93	1,57	48,33		55
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				45,48	401524	1,5	45,00	43,51	43,85	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,68		51
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				43,58	401525	1,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	40,84		52
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				51,47	401524	4,5	45,00	49,56	49,92	49,92	49,56	51,49	-	X	1,93	1,57	48,33		55
C J der Kinderenplein 4	1111PK	1				48,99	401525	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,42		54
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				43,58	401525	1,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	40,84		52
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				45,48	401524	1,5	45,00	43,51	43,85	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,68		51
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				51,47	401524	4,5	45,00	49,56	49,92	49,92	49,56	51,49	-	X	1,93	1,57	48,33		55
C J der Kinderenplein 5	1111PK	1				48,99	401525	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,42		54
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				45,48	401524	1,5	45,00	43,51	43,85	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	43,68		51
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				43,58	401525	1,5	45,00	41,70	41,87	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	40,84		52
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				51,47	401524	4,5	45,00	49,56	49,92	49,92	49,56	51,49	-	X	1,93	1,57	48,33		55
C J der Kinderenplein 6	1111PK	1				48,99	401525	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	45,42		54
C J der Kinderenplein 7	1111PK	1				46,10	401526	1,5	45,00	44,11	44,42	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	43,36		51
C J der Kinderenplein 7	1111PK	1				51,49	401526	4,5	45,00	49,57	49,89	49,89	49,57	51,70	-	X	2,13	1,81	48,19		55
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				45,00	401528	1,5	45,00	42,98	43,31	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	41,99		52
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				42,10	401527	1,5	45,00	40,27	40,43	48,00	48,00	41,70	-		-6,30	-6,30	39,96		50
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				47,32	401527	4,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	44,02		53
C J der Kinderenplein 8	1111PK	1				50,07	401528	4,5	45,00	48,12	48,43	48,43	48,12	50,44	-	X	2,32	2,01	46,77		55
C J der Kinderenplein 9	1111PK	1				45,31	401529	1,5	45,00	43,32	43,62	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	41,97		52
C J der Kinderenplein 9	1111PK	1				49,96	401529	4,5	45,00	48,05	48,32	48,32	48,05	50,41	-	X	2,36	2,09	46,26		54
C J der Kinderenplein 10	1111PK	1				45,31	401529	1,5	45,00	43,32	43,62	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	41,97		52
C J der Kinderenplein 10	1111PK	1				49,96	401529	4,5	45,00	48,05	48,32	48,32	48,05	50,41	-	X	2,36	2,09	46,26		54
C J der Kinderenplein 11	1111PK	1				45,31	401529	1,5	45,00	43,32	43,62	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	41,97		52
C J der Kinderenplein 11	1111PK	1				49,96	401529	4,5	45,00	48,05	48,32	48,32	48,05	50,41	-	X	2,36	2,09	46,26		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				45,31	401518	1,5	45,00	43,36	43,61	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,05		52
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				45,49	401517	1,5	45,00	43,65	43,99	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	42,66		54
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				49,63	401518	4,5	45,00	47,76	47,99	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	45,87		54
C J der Kinderenplein 12	1111PK	1				49,54	401517	4,5	45,00	47,61	47,97	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	46,78		56
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				43,21	401519	1,5	45,00	41,35	41,50	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	41,03		53
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				45,69	401520	1,5	45,00	43,78	43,99	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,23		52
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				49,21	401520	4,5	45,00	47,29	47,53	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	45,57		55
C J der Kinderenplein 13	1111PK	1				47,78	401519	4,5	45,00	45,93	46,09	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,98		55
C J der Kinderenplein 14	1111PK	1				48,11	401521	1,5	45,00	46,07	46,60	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,89		52
C J der Kinderenplein 14	1111PK	1				50,92	401521	4,5	45,00	48,93	49,35	49,35	48,93	50,92	-	X	1,99	1,57	47,06		55
C J der Kinderenplein 15	1111PK	1				48,11	401521	1,5	45,00	46,07	46,60	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,89		52
C J der Kinderenplein 15	1111PK	1				50,92	401521	4,5	45,00	48,93	49,35	49,35	48,93	50,92	-	X	1,99	1,57	47,06		55
C J der Kinderenplein 16	1111PK	1				48,11	401521	1,5	45,00	46,07	46,60	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,89		52
C J der Kinderenplein 16	1111PK	1				50,92	401521	4,5	45,00	48,93	49,35	49,35	48,93	50,92	-	X	1,99	1,57	47,06		55
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				49,53	401522	1,5	45,00	47,47	47,98	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,91		58
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				50,19	401523	1,5	45,00	48,16	48,63	48,63	48,16	49,95	-		1,79	1,32	46,60		54
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				50,90	401522	4,5	45,00	48,86	49,32	49,32	48,86	51,08	-	X	2,22	1,76	47,44		59
C J der Kinderenplein 17	1111PK	1				52,30	401523	4,5	45,00	50,33	50,72	50,72	50,33	52,14	-		1,81	1,42	48,78		56
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				46,61	401531	1,5	45,00	44,52	44,90	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	44,03		57
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				45,34	401530	1,5	45,00	43,41	43,64	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,65		51
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				51,26	401530	4,5	45,00	49,43	49,65	49,65	49,43	51,13	-		1,70	1,48	47,90		55
C J der Kinderenplein 18	1111PL	1				49,01	401531	4,5	45,00	46,98	47,30	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	46,23		58
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				45,44	401532	1,5	45,00	43,50	43,73	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	42,73		51
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				44,49	401533	1,5	45,00	42,61	42,80	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	42,47		50
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				51,28	401532	4,5	45,00	49,43	49,65	49,65	49,43	51,21	-	X	1,78	1,56	47,90		55
C J der Kinderenplein 19	1111PL	1				50,50	401533	4,5	45,00	48,69	48,85	48,85	48,69	50,01	-		1,32	1,16	47,56		55
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				45,77	401535	1,5	45,00	43,95	44,10	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,23		53
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				44,97	401534	1,5	45,00	43,00	43,27	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,34		50
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				50,39	401534	4,5	45,00	48,47	48,73	48,73	48,47	50,42	-	X	1,95	1,69	47,35		54
C J der Kinderenplein 20	1111PL	1				51,42	401535	4,5	45,00	49,65	49,82	49,82	49,65	51,04	-		1,39	1,22	48,06		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				45,77	401535	1,5	45,00	43,95	44,10	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,23		53
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				44,97	401534	1,5	45,00	43,00	43,27	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,34		50
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				51,42	401535	4,5	45,00	49,65	49,82	49,82	49,65	51,04	-		1,39	1,22	48,06		56
C J der Kinderenplein 21	1111PL	1				50,39	401534	4,5	45,00	48,47	48,73	48,73	48,47	50,42	-	X	1,95	1,69	47,35		54
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				45,77	401535	1,5	45,00	43,95	44,10	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,23		53
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				44,97	401534	1,5	45,00	43,00	43,27	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,34		50
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				50,39	401534	4,5	45,00	48,47	48,73	48,73	48,47	50,42	-	X	1,95	1,69	47,35		54
C J der Kinderenplein 22	1111PL	1				51,42	401535	4,5	45,00	49,65	49,82	49,82	49,65	51,04	-		1,39	1,22	48,06		56
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				45,77	401535	1,5	45,00	43,95	44,10	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,23		53
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				44,97	401534	1,5	45,00	43,00	43,27	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,34		50
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				50,39	401534	4,5	45,00	48,47	48,73	48,73	48,47	50,42	-	X	1,95	1,69	47,35		54
C J der Kinderenplein 23	1111PL	1				51,42	401535	4,5	45,00	49,65	49,82	49,82	49,65	51,04	-		1,39	1,22	48,06		56
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				45,77	401535	1,5	45,00	43,95	44,10	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,23		53
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				44,97	401534	1,5	45,00	43,00	43,27	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,34		50
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				51,42	401535	4,5	45,00	49,65	49,82	49,82	49,65	51,04	-		1,39	1,22	48,06		56
C J der Kinderenplein 24	1111PL	1				50,39	401534	4,5	45,00	48,47	48,73	48,73	48,47	50,42	-	X	1,95	1,69	47,35		54
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				44,81	401536	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	42,40		51
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				46,81	401537	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,34		52
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				51,68	401537	4,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,44	-		1,50	1,33	48,45		55
C J der Kinderenplein 25	1111PL	1				50,81	401536	4,5	45,00	48,88	49,15	49,15	48,88	50,34	-		1,46	1,19	47,66		55
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				44,81	401536	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	42,40		51
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				46,81	401537	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,34		52
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				50,81	401536	4,5	45,00	48,88	49,15	49,15	48,88	50,34	-		1,46	1,19	47,66		55
C J der Kinderenplein 26	1111PL	1				51,68	401537	4,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,44	-		1,50	1,33	48,45		55
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				44,81	401536	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	42,40		51
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				46,81	401537	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,34		52
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				51,68	401537	4,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,44	-		1,50	1,33	48,45		55
C J der Kinderenplein 27	1111PL	1				50,81	401536	4,5	45,00	48,88	49,15	49,15	48,88	50,34	-		1,46	1,19	47,66		55
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				46,81	401537	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,34		52
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				44,81	401536	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	42,40		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				51,68	401537	4,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,44	-		1,50	1,33	48,45		55
C J der Kinderenplein 28	1111PL	1				50,81	401536	4,5	45,00	48,88	49,15	49,15	48,88	50,34	-		1,46	1,19	47,66		55
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				44,81	401536	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	42,40		51
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				46,81	401537	1,5	45,00	45,00	45,16	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,34		52
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				50,81	401536	4,5	45,00	48,88	49,15	49,15	48,88	50,34	-		1,46	1,19	47,66		55
C J der Kinderenplein 29	1111PL	1				51,68	401537	4,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,44	-		1,50	1,33	48,45		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				44,24	401538	1,5	45,00	42,25	42,55	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	42,19		51
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				45,14	401539	1,5	45,00	43,16	43,44	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	42,79		52
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				45,18	401540	1,5	45,00	43,27	43,43	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	42,87		52
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				49,70	401540	4,5	45,00	47,81	47,98	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,75		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				49,51	401538	4,5	45,00	47,60	47,89	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,64		55
C J der Kinderenplein 30	1111PL	1				50,42	401539	4,5	45,00	48,48	48,76	48,76	48,48	50,04	-		1,56	1,28	47,39		55
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				44,68	401541	1,5	45,00	42,68	43,01	48,00	48,00	44,38	-		-3,62	-3,62	41,98		50
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				43,91	401542	1,5	45,00	41,90	42,23	48,00	48,00	43,34	-		-4,66	-4,66	41,51		51
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				49,68	401541	4,5	45,00	47,77	48,08	48,08	48,00	49,42	-		1,42	1,34	46,30		54
C J der Kinderenplein 31	1111PL	1				49,63	401542	4,5	45,00	47,74	48,04	48,04	48,00	49,07	-		1,07	1,03	46,11		54
C J der Kinderenplein 32	1111PL	1				43,71	401543	1,5	45,00	41,72	42,05	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,63		51
C J der Kinderenplein 32	1111PL	1				49,15	401543	4,5	45,00	47,26	47,58	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	46,02		54
C J der Kinderenplein 33	1111PL	1				43,71	401543	1,5	45,00	41,72	42,05	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,63		51
C J der Kinderenplein 33	1111PL	1				49,15	401543	4,5	45,00	47,26	47,58	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	46,02		54
C J der Kinderenplein 34	1111PL	1				43,71	401543	1,5	45,00	41,72	42,05	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,63		51
C J der Kinderenplein 34	1111PL	1				49,15	401543	4,5	45,00	47,26	47,58	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	46,02		54
C J der Kinderenplein 35	1111PL	1				43,48	401544	1,5	45,00	41,46	41,82	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,64		51
C J der Kinderenplein 35	1111PL	1				48,64	401544	4,5	45,00	46,71	47,08	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	45,57		54
C J der Kinderenplein 36	1111PL	1				43,48	401544	1,5	45,00	41,46	41,82	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,64		51
C J der Kinderenplein 36	1111PL	1				48,64	401544	4,5	45,00	46,71	47,08	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	45,57		54
C J der Kinderenplein 37	1111PL	1				43,48	401544	1,5	45,00	41,46	41,82	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,64		51
C J der Kinderenplein 37	1111PL	1				48,64	401544	4,5	45,00	46,71	47,08	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	45,57		54
C J der Kinderenplein 38	1111PL	1				43,50	401545	1,5	45,00	41,53	41,85	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,44		51
C J der Kinderenplein 38	1111PL	1				48,58	401545	4,5	45,00	46,70	47,02	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,37		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
C J der Kinderenplein 39	1111PL	1				43,50	401545	1,5	45,00	41,53	41,85	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,44		51
C J der Kinderenplein 39	1111PL	1				48,58	401545	4,5	45,00	46,70	47,02	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,37		54
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				42,77	401546	1,5	45,00	40,90	41,10	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	40,48		50
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				43,46	401547	1,5	45,00	41,47	41,80	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,50		51
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				48,32	401547	4,5	45,00	46,41	46,73	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,30		54
C J der Kinderenplein 40	1111PL	1				48,39	401546	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,43		53
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				44,90	401549	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	42,66		51
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				44,54	401550	1,5	45,00	42,53	42,87	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	42,11		51
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				45,35	401548	1,5	45,00	43,53	43,75	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	43,28		50
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				50,73	401548	4,5	45,00	48,97	49,19	49,19	48,97	50,81	-	X	1,84	1,62	47,08		55
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				50,07	401549	4,5	45,00	48,33	48,50	48,50	48,33	50,04	-	X	1,71	1,54	46,77		55
C J der Kinderenplein 41	1111PL	1				50,08	401550	4,5	45,00	48,12	48,48	48,48	48,12	49,97	-		1,85	1,49	46,93		55
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				44,23	401551	1,5	45,00	42,42	42,56	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	42,46		51
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				44,72	401552	1,5	45,00	42,72	43,04	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,11		51
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				50,30	401552	4,5	45,00	48,33	48,70	48,70	48,33	50,28	-	X	1,95	1,58	47,04		55
C J der Kinderenplein 42	1111PL	1				49,51	401551	4,5	45,00	47,71	47,87	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	47,13		55
Diemerkade 1 HS	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 1 I	1111AA	1	NW	56	54,4	55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 1 I	1111AA	1	NW	56	54,37	57,24	408340	4,5	45,00	55,45	55,61	54,37	54,37	66,53	-	X	12,16	12,16	52,79		55
Diemerkade 1 II	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 1 II	1111AA	1	NW	58	56,33	58,78	408340	7,5	45,00	56,96	57,11	56,33	56,33	67,05	-	X	10,72	10,72	54,29		56
Diemerkade 1 II	1111AA	1	NW	58	56,33	61,00	408340	10,5	45,00	59,19	59,33	56,33	56,33	67,31	-	X	10,98	10,98	55,94		57
Diemerkade 2 HS	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 2 I	1111AA	1	NW	56	54,4	55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 2 I	1111AA	1	NW	56	54,37	57,24	408340	4,5	45,00	55,45	55,61	54,37	54,37	66,53	-	X	12,16	12,16	52,79		55
Diemerkade 2 II	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 2 II	1111AA	1	NW	58	56,33	58,78	408340	7,5	45,00	56,96	57,11	56,33	56,33	67,05	-	X	10,72	10,72	54,29		56
Diemerkade 2 II	1111AA	1	NW	58	56,33	61,00	408340	10,5	45,00	59,19	59,33	56,33	56,33	67,31	-	X	10,98	10,98	55,94		57
Diemerkade 3 HS	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 3 I	1111AA	1	NW	56	54,4	55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 3 I	1111AA	1	NW	56	54,37	57,24	408340	4,5	45,00	55,45	55,61	54,37	54,37	66,53	-	X	12,16	12,16	52,79		55
Diemerkade 3 II	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 3 II	1111AA	1	NW	58	56,33	58,78	408340	7,5	45,00	56,96	57,11	56,33	56,33	67,05	-	X	10,72	10,72	54,29		56
Diemerkade 3 II	1111AA	1	NW	58	56,33	61,00	408340	10,5	45,00	59,19	59,33	56,33	56,33	67,31	-	X	10,98	10,98	55,94		57
Diemerkade 4 HS	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 4 I	1111AA	1	NW	56	54,4	55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 4 I	1111AA	1	NW	56	54,37	57,24	408340	4,5	45,00	55,45	55,61	54,37	54,37	66,53	-	X	12,16	12,16	52,79		55
Diemerkade 4 II	1111AA	1				55,15	408340	1,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	65,21	-	X	11,81	11,66	50,57		54
Diemerkade 4 II	1111AA	1	NW	59	57,33	58,78	408340	7,5	45,00	56,96	57,11	57,11	56,96	67,05	-	X	10,09	9,94	54,29		56
Diemerkade 4 II	1111AA	1	NW	59	57,33	61,00	408340	10,5	45,00	59,19	59,33	57,33	57,33	67,31	-	X	9,98	9,98	55,94		57
Diemerkade 5 HS	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 5 I	1111AA	1	NW	56	54,39	54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 5 I	1111AA	1	NW	56	54,36	56,94	408278	4,5	45,00	55,15	55,30	54,36	54,36	66,29	-	X	11,93	11,93	51,70		55
Diemerkade 5 II	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 5 II	1111AA	1	NW	59	57,34	58,85	408278	7,5	45,00	57,03	57,19	57,19	57,03	66,97	-	X	9,94	9,78	54,05		56
Diemerkade 5 II	1111AA	1	NW	59	57,28	61,60	408278	10,5	45,00	59,74	59,88	57,28	57,28	67,28	-	X	10,00	10,00	55,99		57
Diemerkade 6 HS	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 6 I	1111AA	1	NW	57	55,39	54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 6 I	1111AA	1	NW	57	55,36	56,94	408278	4,5	45,00	55,15	55,30	55,30	55,15	66,29	-	X	11,14	10,99	51,70		55
Diemerkade 6 II	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 6 II	1111AA	1	NW	59	57,34	58,85	408278	7,5	45,00	57,03	57,19	57,19	57,03	66,97	-	X	9,94	9,78	54,05		56
Diemerkade 6 II	1111AA	1	NW	59	57,28	61,60	408278	10,5	45,00	59,74	59,88	57,28	57,28	67,28	-	X	10,00	10,00	55,99		57
Diemerkade 7 HS	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 7 I	1111AA	1	NW	57	55,39	54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 7 I	1111AA	1	NW	57	55,36	56,94	408278	4,5	45,00	55,15	55,30	55,30	55,15	66,29	-	X	11,14	10,99	51,70		55
Diemerkade 7 II	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 7 II	1111AA	1	NW	60	58,34	58,85	408278	7,5	45,00	57,03	57,19	57,19	57,03	66,97	-	X	9,94	9,78	54,05		56
Diemerkade 7 II	1111AA	1	NW	60	58,28	61,60	408278	10,5	45,00	59,74	59,88	58,28	58,28	67,28	-	X	9,00	9,00	55,99		57
Diemerkade 8 HS	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 8 I	1111AA	1	NW	57	55,39	54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 8 I	1111AA	1	NW	57	55,36	56,94	408278	4,5	45,00	55,15	55,30	55,30	55,15	66,29	-	X	11,14	10,99	51,70		55
Diemerkade 8 II	1111AA	1				54,31	408278	1,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	64,79	-	X	12,25	12,09	49,75		53
Diemerkade 8 II	1111AA	1	NW	60	58,34	58,85	408278	7,5	45,00	57,03	57,19	57,19	57,03	66,97	-	X	9,94	9,78	54,05		56
Diemerkade 8 II	1111AA	1	NW	60	58,28	61,60	408278	10,5	45,00	59,74	59,88	58,28	58,28	67,28	-	X	9,00	9,00	55,99		57
Diemerkade 9	1111AB	1	NO			49,19	408297	1,5	45,00	47,34	47,53	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,16		48
Diemerkade 9	1111AB	1	ZW			53,26	408298	1,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	62,35	-	X	10,83	10,70	48,01		52
Diemerkade 9	1111AB	1	ZW			55,75	408298	4,5	45,00	53,97	54,12	54,12	53,97	63,33	-	X	9,36	9,21	50,98		54
Diemerkade 9	1111AB	1	NO			52,19	408297	4,5	45,00	50,32	50,53	50,53	50,32	61,02	-	X	10,70	10,49	47,55		50
Diemerkade 9	1111AB	1	ZW			58,28	408298	7,5	45,00	56,49	56,64	56,64	56,49	64,15	-	X	7,66	7,51	53,92		56
Diemerkade 9	1111AB	1	NO			55,82	408297	7,5	45,00	54,00	54,16	54,16	54,00	62,06	-	X	8,06	7,90	50,79		53
Diemerkade 10	1111AB	1	ZW			53,26	408298	1,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	62,35	-	X	10,83	10,70	48,01		52
Diemerkade 10	1111AB	1	NO			49,19	408297	1,5	45,00	47,34	47,53	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,16		48
Diemerkade 10	1111AB	1	ZW			55,75	408298	4,5	45,00	53,97	54,12	54,12	53,97	63,33	-	X	9,36	9,21	50,98		54
Diemerkade 10	1111AB	1	NO			52,19	408297	4,5	45,00	50,32	50,53	50,53	50,32	61,02	-	X	10,70	10,49	47,55		50
Diemerkade 10	1111AB	1	ZW			58,28	408298	7,5	45,00	56,49	56,64	56,64	56,49	64,15	-	X	7,66	7,51	53,92		56
Diemerkade 10	1111AB	1	NO			55,82	408297	7,5	45,00	54,00	54,16	54,16	54,00	62,06	-	X	8,06	7,90	50,79		53
Diemerkade 11	1111AB	1	ZW			53,26	408298	1,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	62,35	-	X	10,83	10,70	48,01		52
Diemerkade 11	1111AB	1	NO			49,19	408297	1,5	45,00	47,34	47,53	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,16		48
Diemerkade 11	1111AB	1	NO			52,19	408297	4,5	45,00	50,32	50,53	50,53	50,32	61,02	-	X	10,70	10,49	47,55		50
Diemerkade 11	1111AB	1	ZW			55,75	408298	4,5	45,00	53,97	54,12	54,12	53,97	63,33	-	X	9,36	9,21	50,98		54
Diemerkade 11	1111AB	1	ZW			58,28	408298	7,5	45,00	56,49	56,64	56,64	56,49	64,15	-	X	7,66	7,51	53,92		56
Diemerkade 11	1111AB	1	NO			55,82	408297	7,5	45,00	54,00	54,16	54,16	54,00	62,06	-	X	8,06	7,90	50,79		53
Diemerkade 12	1111AB	1	NO			49,19	408297	1,5	45,00	47,34	47,53	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,16		48
Diemerkade 12	1111AB	1	ZW			53,26	408298	1,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	62,35	-	X	10,83	10,70	48,01		52
Diemerkade 12	1111AB	1	NO			52,19	408297	4,5	45,00	50,32	50,53	50,53	50,32	61,02	-	X	10,70	10,49	47,55		50
Diemerkade 12	1111AB	1	ZW			55,75	408298	4,5	45,00	53,97	54,12	54,12	53,97	63,33	-	X	9,36	9,21	50,98		54
Diemerkade 12	1111AB	1	ZW			58,28	408298	7,5	45,00	56,49	56,64	56,64	56,49	64,15	-	X	7,66	7,51	53,92		56
Diemerkade 12	1111AB	1	NO			55,82	408297	7,5	45,00	54,00	54,16	54,16	54,00	62,06	-	X	8,06	7,90	50,79		53
Diemerkade 13	1111AB	1	ZW			53,26	408298	1,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	62,35	-	X	10,83	10,70	48,01		52
Diemerkade 13	1111AB	1	NO			49,19	408297	1,5	45,00	47,34	47,53	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,16		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 13	1111AB	1	NO			52,19	408297	4,5	45,00	50,32	50,53	50,53	50,32	61,02	-	X	10,70	10,49	47,55		50
Diemerkade 13	1111AB	1	ZW			55,75	408298	4,5	45,00	53,97	54,12	54,12	53,97	63,33	-	X	9,36	9,21	50,98		54
Diemerkade 13	1111AB	1	NO			55,82	408297	7,5	45,00	54,00	54,16	54,16	54,00	62,06	-	X	8,06	7,90	50,79		53
Diemerkade 13	1111AB	1	ZW			58,28	408298	7,5	45,00	56,49	56,64	56,64	56,49	64,15	-	X	7,66	7,51	53,92		56
Diemerkade 14	1111AB	1	ZW			48,86	408305	1,5	45,00	47,05	47,19	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,62		51
Diemerkade 14	1111AB	1	NO			49,20	408299	1,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	58,11	-	X	10,11	10,11	46,21		50
Diemerkade 14	1111AB	1	ZW			50,86	408305	4,5	45,00	49,05	49,20	49,20	49,05	60,11	-	X	11,06	10,91	47,43		52
Diemerkade 14	1111AB	1	NO			51,88	408299	4,5	45,00	50,07	50,20	50,20	50,07	58,94	-	X	8,87	8,74	48,63		52
Diemerkade 14	1111AB	1	ZW			54,45	408305	7,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,10	-	X	8,43	8,28	50,74		54
Diemerkade 14	1111AB	1	NO			56,54	408299	7,5	45,00	54,71	54,86	54,86	54,71	60,79	-	X	6,08	5,93	52,68		55
Diemerkade 15	1111AB	1	ZW			48,86	408305	1,5	45,00	47,05	47,19	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,62		51
Diemerkade 15	1111AB	1	NO			49,20	408299	1,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	58,11	-	X	10,11	10,11	46,21		50
Diemerkade 15	1111AB	1	NO			51,88	408299	4,5	45,00	50,07	50,20	50,20	50,07	58,94	-	X	8,87	8,74	48,63		52
Diemerkade 15	1111AB	1	ZW			50,86	408305	4,5	45,00	49,05	49,20	49,20	49,05	60,11	-	X	11,06	10,91	47,43		52
Diemerkade 15	1111AB	1	NO			56,54	408299	7,5	45,00	54,71	54,86	54,86	54,71	60,79	-	X	6,08	5,93	52,68		55
Diemerkade 15	1111AB	1	ZW			54,45	408305	7,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,10	-	X	8,43	8,28	50,74		54
Diemerkade 16	1111AB	1	ZW			48,86	408305	1,5	45,00	47,05	47,19	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,62		51
Diemerkade 16	1111AB	1	NO			49,20	408299	1,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	58,11	-	X	10,11	10,11	46,21		50
Diemerkade 16	1111AB	1	NO			51,88	408299	4,5	45,00	50,07	50,20	50,20	50,07	58,94	-	X	8,87	8,74	48,63		52
Diemerkade 16	1111AB	1	ZW			50,86	408305	4,5	45,00	49,05	49,20	49,20	49,05	60,11	-	X	11,06	10,91	47,43		52
Diemerkade 16	1111AB	1	ZW			54,45	408305	7,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,10	-	X	8,43	8,28	50,74		54
Diemerkade 16	1111AB	1	NO			56,54	408299	7,5	45,00	54,71	54,86	54,86	54,71	60,79	-	X	6,08	5,93	52,68		55
Diemerkade 17	1111AB	1	NO			49,20	408299	1,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	58,11	-	X	10,11	10,11	46,21		50
Diemerkade 17	1111AB	1	ZW			48,86	408305	1,5	45,00	47,05	47,19	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,62		51
Diemerkade 17	1111AB	1	NO			51,88	408299	4,5	45,00	50,07	50,20	50,20	50,07	58,94	-	X	8,87	8,74	48,63		52
Diemerkade 17	1111AB	1	ZW			50,86	408305	4,5	45,00	49,05	49,20	49,20	49,05	60,11	-	X	11,06	10,91	47,43		52
Diemerkade 17	1111AB	1	NO			56,54	408299	7,5	45,00	54,71	54,86	54,86	54,71	60,79	-	X	6,08	5,93	52,68		55
Diemerkade 17	1111AB	1	ZW			54,45	408305	7,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,10	-	X	8,43	8,28	50,74		54
Diemerkade 18	1111AB	1	ZW			48,86	408305	1,5	45,00	47,05	47,19	48,00	48,00	59,64	-	X	11,64	11,64	45,62		51
Diemerkade 18	1111AB	1	NO			49,20	408299	1,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	58,11	-	X	10,11	10,11	46,21		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 18	1111AB	1	ZW			50,86	408305	4,5	45,00	49,05	49,20	49,20	49,05	60,11	-	X	11,06	10,91	47,43		52
Diemerkade 18	1111AB	1	NO			51,88	408299	4,5	45,00	50,07	50,20	50,20	50,07	58,94	-	X	8,87	8,74	48,63		52
Diemerkade 18	1111AB	1	ZW			54,45	408305	7,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,10	-	X	8,43	8,28	50,74		54
Diemerkade 18	1111AB	1	NO			56,54	408299	7,5	45,00	54,71	54,86	54,86	54,71	60,79	-	X	6,08	5,93	52,68		55
Diemerkade 19	1111AB	1	ZW			51,85	408058	1,5	45,00	50,04	50,18	50,18	50,04	62,00	-	X	11,96	11,82	46,82		51
Diemerkade 19	1111AB	1	NO			50,34	408060	1,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	59,66	-	X	11,15	10,95	45,53		49
Diemerkade 19	1111AB	1	NO			53,49	408060	4,5	45,00	51,62	51,84	51,84	51,62	61,29	-	X	9,67	9,45	48,06		50
Diemerkade 19	1111AB	1	ZW			54,56	408058	4,5	45,00	52,73	52,87	52,87	52,73	62,93	-	X	10,20	10,06	49,95		53
Diemerkade 20	1111AB	1	NO			50,34	408060	1,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	59,66	-	X	11,15	10,95	45,53		49
Diemerkade 20	1111AB	1	ZW			51,85	408058	1,5	45,00	50,04	50,18	50,18	50,04	62,00	-	X	11,96	11,82	46,82		51
Diemerkade 20	1111AB	1	NO			53,49	408060	4,5	45,00	51,62	51,84	51,84	51,62	61,29	-	X	9,67	9,45	48,06		50
Diemerkade 20	1111AB	1	ZW			54,56	408058	4,5	45,00	52,73	52,87	52,87	52,73	62,93	-	X	10,20	10,06	49,95		53
Diemerkade 21	1111AB	1	NO			50,34	408060	1,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	59,66	-	X	11,15	10,95	45,53		49
Diemerkade 21	1111AB	1	ZW			51,85	408058	1,5	45,00	50,04	50,18	50,18	50,04	62,00	-	X	11,96	11,82	46,82		51
Diemerkade 21	1111AB	1	ZW			54,56	408058	4,5	45,00	52,73	52,87	52,87	52,73	62,93	-	X	10,20	10,06	49,95		53
Diemerkade 21	1111AB	1	NO			53,49	408060	4,5	45,00	51,62	51,84	51,84	51,62	61,29	-	X	9,67	9,45	48,06		50
Diemerkade 22	1111AB	1	NO			50,34	408060	1,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	59,66	-	X	11,15	10,95	45,53		49
Diemerkade 22	1111AB	1	ZW			51,85	408058	1,5	45,00	50,04	50,18	50,18	50,04	62,00	-	X	11,96	11,82	46,82		51
Diemerkade 22	1111AB	1	ZW			54,56	408058	4,5	45,00	52,73	52,87	52,87	52,73	62,93	-	X	10,20	10,06	49,95		53
Diemerkade 22	1111AB	1	NO			53,49	408060	4,5	45,00	51,62	51,84	51,84	51,62	61,29	-	X	9,67	9,45	48,06		50
Diemerkade 23	1111AB	1	ZW			49,31	408059	1,5	45,00	47,49	47,63	48,00	48,00	59,30	-	X	11,30	11,30	45,92		49
Diemerkade 23	1111AB	1	NO			48,92	408062	1,5	45,00	47,09	47,24	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,90		49
Diemerkade 23	1111AB	1	ZW			51,57	408059	4,5	45,00	49,76	49,89	49,89	49,76	59,75	-	X	9,99	9,86	48,06		51
Diemerkade 23	1111AB	1	NO			51,41	408062	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	58,41	-	X	8,81	8,68	48,17		51
Diemerkade 24	1111AB	1	NO			48,92	408062	1,5	45,00	47,09	47,24	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,90		49
Diemerkade 24	1111AB	1	ZW			49,31	408059	1,5	45,00	47,49	47,63	48,00	48,00	59,30	-	X	11,30	11,30	45,92		49
Diemerkade 24	1111AB	1	NO			51,41	408062	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	58,41	-	X	8,81	8,68	48,17		51
Diemerkade 24	1111AB	1	ZW			51,57	408059	4,5	45,00	49,76	49,89	49,89	49,76	59,75	-	X	9,99	9,86	48,06		51
Diemerkade 25	1111AB	1	ZW			49,31	408059	1,5	45,00	47,49	47,63	48,00	48,00	59,30	-	X	11,30	11,30	45,92		49
Diemerkade 25	1111AB	1	NO			48,92	408062	1,5	45,00	47,09	47,24	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,90		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 25	1111AB	1	ZW			51,57	408059	4,5	45,00	49,76	49,89	49,89	49,76	59,75	-	X	9,99	9,86	48,06		51
Diemerkade 25	1111AB	1	NO			51,41	408062	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	58,41	-	X	8,81	8,68	48,17		51
Diemerkade 26	1111AB	1	ZW			49,31	408059	1,5	45,00	47,49	47,63	48,00	48,00	59,30	-	X	11,30	11,30	45,92		49
Diemerkade 26	1111AB	1	NO			48,92	408062	1,5	45,00	47,09	47,24	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,90		49
Diemerkade 26	1111AB	1	ZW			51,57	408059	4,5	45,00	49,76	49,89	49,89	49,76	59,75	-	X	9,99	9,86	48,06		51
Diemerkade 26	1111AB	1	NO			51,41	408062	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	58,41	-	X	8,81	8,68	48,17		51
Diemerkade 27	1111AB	1	NO			48,92	408062	1,5	45,00	47,09	47,24	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,90		49
Diemerkade 27	1111AB	1	ZW			49,31	408059	1,5	45,00	47,49	47,63	48,00	48,00	59,30	-	X	11,30	11,30	45,92		49
Diemerkade 27	1111AB	1	NO			51,41	408062	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	58,41	-	X	8,81	8,68	48,17		51
Diemerkade 27	1111AB	1	ZW			51,57	408059	4,5	45,00	49,76	49,89	49,89	49,76	59,75	-	X	9,99	9,86	48,06		51
Diemerkade 28	1111AB	1	NW			49,97	408301	1,5	45,00	48,15	48,29	48,29	48,15	58,93	-	X	10,78	10,64	46,82		49
Diemerkade 28	1111AB	1	NW			52,43	408301	4,5	45,00	50,62	50,76	50,76	50,62	59,39	-	X	8,77	8,63	49,20		51
Diemerkade 28	1111AB	1	NW			56,67	408301	7,5	45,00	54,84	54,99	54,99	54,84	61,08	-	X	6,24	6,09	52,74		54
Diemerkade 29	1111AB	1	NO			51,66	408093	1,5	45,00	49,83	50,02	50,02	49,83	59,58	-	X	9,75	9,56	45,91		49
Diemerkade 29	1111AB	1	ZW			51,56	408091	1,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	61,63	-	X	11,89	11,75	46,55		51
Diemerkade 29	1111AB	1	NO			54,18	408093	4,5	45,00	52,31	52,52	52,52	52,31	61,25	-	X	8,94	8,73	48,92		51
Diemerkade 29	1111AB	1	ZW			54,19	408091	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	62,67	-	X	10,31	10,17	49,54		53
Diemerkade 30	1111AB	1	ZW			51,56	408091	1,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	61,63	-	X	11,89	11,75	46,55		51
Diemerkade 30	1111AB	1	NO			51,66	408093	1,5	45,00	49,83	50,02	50,02	49,83	59,58	-	X	9,75	9,56	45,91		49
Diemerkade 30	1111AB	1	NO			54,18	408093	4,5	45,00	52,31	52,52	52,52	52,31	61,25	-	X	8,94	8,73	48,92		51
Diemerkade 30	1111AB	1	ZW			54,19	408091	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	62,67	-	X	10,31	10,17	49,54		53
Diemerkade 31	1111AB	1	NO			51,66	408093	1,5	45,00	49,83	50,02	50,02	49,83	59,58	-	X	9,75	9,56	45,91		49
Diemerkade 31	1111AB	1	ZW			51,56	408091	1,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	61,63	-	X	11,89	11,75	46,55		51
Diemerkade 31	1111AB	1	ZW			54,19	408091	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	62,67	-	X	10,31	10,17	49,54		53
Diemerkade 31	1111AB	1	NO			54,18	408093	4,5	45,00	52,31	52,52	52,52	52,31	61,25	-	X	8,94	8,73	48,92		51
Diemerkade 32	1111AB	1	NO			51,66	408093	1,5	45,00	49,83	50,02	50,02	49,83	59,58	-	X	9,75	9,56	45,91		49
Diemerkade 32	1111AB	1	ZW			51,56	408091	1,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	61,63	-	X	11,89	11,75	46,55		51
Diemerkade 32	1111AB	1	NO			54,18	408093	4,5	45,00	52,31	52,52	52,52	52,31	61,25	-	X	8,94	8,73	48,92		51
Diemerkade 32	1111AB	1	ZW			54,19	408091	4,5	45,00	52,36	52,50	52,50	52,36	62,67	-	X	10,31	10,17	49,54		53
Diemerkade 33	1111AB	1	NO			48,43	408095	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	56,40	-	X	8,40	8,40	45,23		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 33	1111AB	1	ZW			49,27	408092	1,5	45,00	47,45	47,59	48,00	48,00	58,63	-	X	10,63	10,63	46,16		49
Diemerkade 33	1111AB	1	NO			50,86	408095	4,5	45,00	49,02	49,17	49,17	49,02	57,74	-	X	8,72	8,57	47,49		51
Diemerkade 33	1111AB	1	ZW			51,62	408092	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	59,45	-	X	9,64	9,51	48,39		51
Diemerkade 34	1111AB	1	NO			48,43	408095	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	56,40	-	X	8,40	8,40	45,23		49
Diemerkade 34	1111AB	1	ZW			49,27	408092	1,5	45,00	47,45	47,59	48,00	48,00	58,63	-	X	10,63	10,63	46,16		49
Diemerkade 34	1111AB	1	NO			50,86	408095	4,5	45,00	49,02	49,17	49,17	49,02	57,74	-	X	8,72	8,57	47,49		51
Diemerkade 34	1111AB	1	ZW			51,62	408092	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	59,45	-	X	9,64	9,51	48,39		51
Diemerkade 35	1111AB	1	NO			48,43	408095	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	56,40	-	X	8,40	8,40	45,23		49
Diemerkade 35	1111AB	1	ZW			49,27	408092	1,5	45,00	47,45	47,59	48,00	48,00	58,63	-	X	10,63	10,63	46,16		49
Diemerkade 35	1111AB	1	NO			50,86	408095	4,5	45,00	49,02	49,17	49,17	49,02	57,74	-	X	8,72	8,57	47,49		51
Diemerkade 35	1111AB	1	ZW			51,62	408092	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	59,45	-	X	9,64	9,51	48,39		51
Diemerkade 36	1111AB	1	ZW			49,27	408092	1,5	45,00	47,45	47,59	48,00	48,00	58,63	-	X	10,63	10,63	46,16		49
Diemerkade 36	1111AB	1	NO			48,43	408095	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	56,40	-	X	8,40	8,40	45,23		49
Diemerkade 36	1111AB	1	NO			50,86	408095	4,5	45,00	49,02	49,17	49,17	49,02	57,74	-	X	8,72	8,57	47,49		51
Diemerkade 36	1111AB	1	ZW			51,62	408092	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	59,45	-	X	9,64	9,51	48,39		51
Diemerkade 37	1111AB	1	NO			48,43	408095	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	56,40	-	X	8,40	8,40	45,23		49
Diemerkade 37	1111AB	1	ZW			49,27	408092	1,5	45,00	47,45	47,59	48,00	48,00	58,63	-	X	10,63	10,63	46,16		49
Diemerkade 37	1111AB	1	NO			50,86	408095	4,5	45,00	49,02	49,17	49,17	49,02	57,74	-	X	8,72	8,57	47,49		51
Diemerkade 37	1111AB	1	ZW			51,62	408092	4,5	45,00	49,81	49,94	49,94	49,81	59,45	-	X	9,64	9,51	48,39		51
Diemerkade 38	1111AB	1	NW			49,48	408061	1,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	58,13	-	X	10,13	10,13	46,60		48
Diemerkade 38	1111AB	1	NW			51,91	408061	4,5	45,00	50,10	50,24	50,24	50,10	58,82	-	X	8,72	8,58	48,93		50
Diemerkade 38	1111AB	1	NW			56,46	408061	7,5	45,00	54,62	54,77	54,77	54,62	60,64	-	X	6,02	5,87	52,56		54
Diemerkade 39	1111AC	1	ZW			51,92	408084	1,5	45,00	50,06	50,18	50,18	50,06	60,43	-	X	10,37	10,25	46,78		51
Diemerkade 39	1111AC	1	NO			52,09	408083	1,5	45,00	50,25	50,42	50,42	50,25	59,54	-	X	9,29	9,12	46,64		49
Diemerkade 39	1111AC	1	NO			54,44	408083	4,5	45,00	52,56	52,75	52,75	52,56	61,25	-	X	8,69	8,50	49,22		51
Diemerkade 39	1111AC	1	ZW			54,40	408084	4,5	45,00	52,54	52,67	52,67	52,54	61,79	-	X	9,25	9,12	49,39		52
Diemerkade 40	1111AC	1	NO			52,09	408083	1,5	45,00	50,25	50,42	50,42	50,25	59,54	-	X	9,29	9,12	46,64		49
Diemerkade 40	1111AC	1	ZW			51,92	408084	1,5	45,00	50,06	50,18	50,18	50,06	60,43	-	X	10,37	10,25	46,78		51
Diemerkade 40	1111AC	1	ZW			54,40	408084	4,5	45,00	52,54	52,67	52,67	52,54	61,79	-	X	9,25	9,12	49,39		52
Diemerkade 40	1111AC	1	NO			54,44	408083	4,5	45,00	52,56	52,75	52,75	52,56	61,25	-	X	8,69	8,50	49,22		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 41	1111AC	1	NO			52,09	408083	1,5	45,00	50,25	50,42	50,42	50,25	59,54	-	X	9,29	9,12	46,64		49
Diemerkade 41	1111AC	1	ZW			51,92	408084	1,5	45,00	50,06	50,18	50,18	50,06	60,43	-	X	10,37	10,25	46,78		51
Diemerkade 41	1111AC	1	NO			54,44	408083	4,5	45,00	52,56	52,75	52,75	52,56	61,25	-	X	8,69	8,50	49,22		51
Diemerkade 41	1111AC	1	ZW			54,40	408084	4,5	45,00	52,54	52,67	52,67	52,54	61,79	-	X	9,25	9,12	49,39		52
Diemerkade 42	1111AC	1	NO			52,09	408083	1,5	45,00	50,25	50,42	50,42	50,25	59,54	-	X	9,29	9,12	46,64		49
Diemerkade 42	1111AC	1	ZW			51,92	408084	1,5	45,00	50,06	50,18	50,18	50,06	60,43	-	X	10,37	10,25	46,78		51
Diemerkade 42	1111AC	1	NO			54,44	408083	4,5	45,00	52,56	52,75	52,75	52,56	61,25	-	X	8,69	8,50	49,22		51
Diemerkade 42	1111AC	1	ZW			54,40	408084	4,5	45,00	52,54	52,67	52,67	52,54	61,79	-	X	9,25	9,12	49,39		52
Diemerkade 43	1111AC	1	NO			50,12	408090	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	56,68	-	X	8,41	8,25	46,47		49
Diemerkade 43	1111AC	1	ZW			48,94	408082	1,5	45,00	47,11	47,26	48,00	48,00	57,06	-	X	9,06	9,06	45,92		49
Diemerkade 43	1111AC	1	NO			52,60	408090	4,5	45,00	50,74	50,91	50,91	50,74	58,23	-	X	7,49	7,32	48,91		51
Diemerkade 43	1111AC	1	ZW			51,47	408082	4,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	58,41	-	X	8,76	8,62	48,29		51
Diemerkade 44	1111AC	1	NO			50,12	408090	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	56,68	-	X	8,41	8,25	46,47		49
Diemerkade 44	1111AC	1	ZW			48,94	408082	1,5	45,00	47,11	47,26	48,00	48,00	57,06	-	X	9,06	9,06	45,92		49
Diemerkade 44	1111AC	1	NO			52,60	408090	4,5	45,00	50,74	50,91	50,91	50,74	58,23	-	X	7,49	7,32	48,91		51
Diemerkade 44	1111AC	1	ZW			51,47	408082	4,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	58,41	-	X	8,76	8,62	48,29		51
Diemerkade 45	1111AC	1	ZW			48,94	408082	1,5	45,00	47,11	47,26	48,00	48,00	57,06	-	X	9,06	9,06	45,92		49
Diemerkade 45	1111AC	1	NO			50,12	408090	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	56,68	-	X	8,41	8,25	46,47		49
Diemerkade 45	1111AC	1	NO			52,60	408090	4,5	45,00	50,74	50,91	50,91	50,74	58,23	-	X	7,49	7,32	48,91		51
Diemerkade 45	1111AC	1	ZW			51,47	408082	4,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	58,41	-	X	8,76	8,62	48,29		51
Diemerkade 46	1111AC	1	NO			50,12	408090	1,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	56,68	-	X	8,41	8,25	46,47		49
Diemerkade 46	1111AC	1	ZW			48,94	408082	1,5	45,00	47,11	47,26	48,00	48,00	57,06	-	X	9,06	9,06	45,92		49
Diemerkade 46	1111AC	1	NO			52,60	408090	4,5	45,00	50,74	50,91	50,91	50,74	58,23	-	X	7,49	7,32	48,91		51
Diemerkade 46	1111AC	1	ZW			51,47	408082	4,5	45,00	49,65	49,79	49,79	49,65	58,41	-	X	8,76	8,62	48,29		51
Diemerkade 47	1111AC	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Diemerkade 47	1111AC	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Diemerkade 47	1111AC	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53
Diemerkade 48	1111AC	1	NW			49,36	408094	1,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	56,88	-	X	8,88	8,88	46,46		48
Diemerkade 48	1111AC	1	NW			51,80	408094	4,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	58,07	-	X	8,10	7,95	48,78		50
Diemerkade 48	1111AC	1	NW			56,40	408094	7,5	45,00	54,54	54,71	54,71	54,54	60,08	-	X	5,54	5,37	52,34		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 49	1111AC	1	ZW			52,56	408086	1,5	45,00	50,73	50,87	50,87	50,73	60,33	-	X	9,60	9,46	47,88		51
Diemerkade 49	1111AC	1	NO			51,82	408085	1,5	45,00	49,97	50,15	50,15	49,97	58,86	-	X	8,89	8,71	47,02		50
Diemerkade 49	1111AC	1	NO			53,88	408085	4,5	45,00	51,98	52,20	52,20	51,98	60,74	-	X	8,76	8,54	48,79		52
Diemerkade 49	1111AC	1	ZW			54,63	408086	4,5	45,00	52,81	52,95	52,95	52,81	61,72	-	X	8,91	8,77	50,34		53
Diemerkade 49	1111AC	1	NO			56,46	408085	7,5	45,00	54,57	54,75	54,75	54,57	61,52	-	X	6,95	6,77	50,42		53
Diemerkade 49	1111AC	1	ZW			57,63	408086	7,5	45,00	55,79	55,93	55,93	55,79	62,58	-	X	6,79	6,65	53,22		55
Diemerkade 50	1111AC	1	ZW			52,56	408086	1,5	45,00	50,73	50,87	50,87	50,73	60,33	-	X	9,60	9,46	47,88		51
Diemerkade 50	1111AC	1	NO			51,82	408085	1,5	45,00	49,97	50,15	50,15	49,97	58,86	-	X	8,89	8,71	47,02		50
Diemerkade 50	1111AC	1	NO			53,88	408085	4,5	45,00	51,98	52,20	52,20	51,98	60,74	-	X	8,76	8,54	48,79		52
Diemerkade 50	1111AC	1	ZW			54,63	408086	4,5	45,00	52,81	52,95	52,95	52,81	61,72	-	X	8,91	8,77	50,34		53
Diemerkade 50	1111AC	1	NO			56,46	408085	7,5	45,00	54,57	54,75	54,75	54,57	61,52	-	X	6,95	6,77	50,42		53
Diemerkade 50	1111AC	1	ZW			57,63	408086	7,5	45,00	55,79	55,93	55,93	55,79	62,58	-	X	6,79	6,65	53,22		55
Diemerkade 51	1111AC	1	NO			51,82	408085	1,5	45,00	49,97	50,15	50,15	49,97	58,86	-	X	8,89	8,71	47,02		50
Diemerkade 51	1111AC	1	ZW			52,56	408086	1,5	45,00	50,73	50,87	50,87	50,73	60,33	-	X	9,60	9,46	47,88		51
Diemerkade 51	1111AC	1	ZW			54,63	408086	4,5	45,00	52,81	52,95	52,95	52,81	61,72	-	X	8,91	8,77	50,34		53
Diemerkade 51	1111AC	1	NO			53,88	408085	4,5	45,00	51,98	52,20	52,20	51,98	60,74	-	X	8,76	8,54	48,79		52
Diemerkade 51	1111AC	1	ZW			57,63	408086	7,5	45,00	55,79	55,93	55,93	55,79	62,58	-	X	6,79	6,65	53,22		55
Diemerkade 51	1111AC	1	NO			56,46	408085	7,5	45,00	54,57	54,75	54,75	54,57	61,52	-	X	6,95	6,77	50,42		53
Diemerkade 52	1111AC	1	ZW			52,56	408086	1,5	45,00	50,73	50,87	50,87	50,73	60,33	-	X	9,60	9,46	47,88		51
Diemerkade 52	1111AC	1	NO			51,82	408085	1,5	45,00	49,97	50,15	50,15	49,97	58,86	-	X	8,89	8,71	47,02		50
Diemerkade 52	1111AC	1	NO			53,88	408085	4,5	45,00	51,98	52,20	52,20	51,98	60,74	-	X	8,76	8,54	48,79		52
Diemerkade 52	1111AC	1	ZW			54,63	408086	4,5	45,00	52,81	52,95	52,95	52,81	61,72	-	X	8,91	8,77	50,34		53
Diemerkade 52	1111AC	1	NO			56,46	408085	7,5	45,00	54,57	54,75	54,75	54,57	61,52	-	X	6,95	6,77	50,42		53
Diemerkade 52	1111AC	1	ZW			57,63	408086	7,5	45,00	55,79	55,93	55,93	55,79	62,58	-	X	6,79	6,65	53,22		55
Diemerkade 53	1111AC	1	NO			51,82	408085	1,5	45,00	49,97	50,15	50,15	49,97	58,86	-	X	8,89	8,71	47,02		50
Diemerkade 53	1111AC	1	ZW			52,56	408086	1,5	45,00	50,73	50,87	50,87	50,73	60,33	-	X	9,60	9,46	47,88		51
Diemerkade 53	1111AC	1	NO			53,88	408085	4,5	45,00	51,98	52,20	52,20	51,98	60,74	-	X	8,76	8,54	48,79		52
Diemerkade 53	1111AC	1	ZW			54,63	408086	4,5	45,00	52,81	52,95	52,95	52,81	61,72	-	X	8,91	8,77	50,34		53
Diemerkade 53	1111AC	1	NO			56,46	408085	7,5	45,00	54,57	54,75	54,75	54,57	61,52	-	X	6,95	6,77	50,42		53
Diemerkade 53	1111AC	1	ZW			57,63	408086	7,5	45,00	55,79	55,93	55,93	55,79	62,58	-	X	6,79	6,65	53,22		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 54	1111AC	1	NO			49,45	408087	1,5	45,00	47,57	47,75	48,00	48,00	56,09	-	X	8,09	8,09	45,74		49
Diemerkade 54	1111AC	1	ZW			48,89	408057	1,5	45,00	47,04	47,20	48,00	48,00	56,30	-	X	8,30	8,30	45,66		48
Diemerkade 54	1111AC	1	NO			52,51	408087	4,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	57,99	-	X	7,36	7,19	48,83		51
Diemerkade 54	1111AC	1	ZW			51,48	408057	4,5	45,00	49,64	49,80	49,80	49,64	58,14	-	X	8,50	8,34	48,12		50
Diemerkade 54	1111AC	1	NO			55,30	408087	7,5	45,00	53,43	53,61	53,61	53,43	59,23	-	X	5,80	5,62	50,92		53
Diemerkade 54	1111AC	1	ZW			55,90	408057	7,5	45,00	54,07	54,22	54,22	54,07	59,80	-	X	5,73	5,58	51,99		54
Diemerkade 55	1111AC	1	NO			49,45	408087	1,5	45,00	47,57	47,75	48,00	48,00	56,09	-	X	8,09	8,09	45,74		49
Diemerkade 55	1111AC	1	ZW			48,89	408057	1,5	45,00	47,04	47,20	48,00	48,00	56,30	-	X	8,30	8,30	45,66		48
Diemerkade 55	1111AC	1	NO			52,51	408087	4,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	57,99	-	X	7,36	7,19	48,83		51
Diemerkade 55	1111AC	1	ZW			51,48	408057	4,5	45,00	49,64	49,80	49,80	49,64	58,14	-	X	8,50	8,34	48,12		50
Diemerkade 55	1111AC	1	NO			55,30	408087	7,5	45,00	53,43	53,61	53,61	53,43	59,23	-	X	5,80	5,62	50,92		53
Diemerkade 55	1111AC	1	ZW			55,90	408057	7,5	45,00	54,07	54,22	54,22	54,07	59,80	-	X	5,73	5,58	51,99		54
Diemerkade 56	1111AC	1	ZW			48,89	408057	1,5	45,00	47,04	47,20	48,00	48,00	56,30	-	X	8,30	8,30	45,66		48
Diemerkade 56	1111AC	1	NO			49,45	408087	1,5	45,00	47,57	47,75	48,00	48,00	56,09	-	X	8,09	8,09	45,74		49
Diemerkade 56	1111AC	1	NO			52,51	408087	4,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	57,99	-	X	7,36	7,19	48,83		51
Diemerkade 56	1111AC	1	ZW			51,48	408057	4,5	45,00	49,64	49,80	49,80	49,64	58,14	-	X	8,50	8,34	48,12		50
Diemerkade 56	1111AC	1	NO			55,30	408087	7,5	45,00	53,43	53,61	53,61	53,43	59,23	-	X	5,80	5,62	50,92		53
Diemerkade 56	1111AC	1	ZW			55,90	408057	7,5	45,00	54,07	54,22	54,22	54,07	59,80	-	X	5,73	5,58	51,99		54
Diemerkade 57	1111AC	1	ZW			48,89	408057	1,5	45,00	47,04	47,20	48,00	48,00	56,30	-	X	8,30	8,30	45,66		48
Diemerkade 57	1111AC	1	NO			49,45	408087	1,5	45,00	47,57	47,75	48,00	48,00	56,09	-	X	8,09	8,09	45,74		49
Diemerkade 57	1111AC	1	ZW			51,48	408057	4,5	45,00	49,64	49,80	49,80	49,64	58,14	-	X	8,50	8,34	48,12		50
Diemerkade 57	1111AC	1	NO			52,51	408087	4,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	57,99	-	X	7,36	7,19	48,83		51
Diemerkade 57	1111AC	1	NO			55,30	408087	7,5	45,00	53,43	53,61	53,61	53,43	59,23	-	X	5,80	5,62	50,92		53
Diemerkade 57	1111AC	1	ZW			55,90	408057	7,5	45,00	54,07	54,22	54,22	54,07	59,80	-	X	5,73	5,58	51,99		54
Diemerkade 58	1111AC	1	NO			49,45	408087	1,5	45,00	47,57	47,75	48,00	48,00	56,09	-	X	8,09	8,09	45,74		49
Diemerkade 58	1111AC	1	ZW			48,89	408057	1,5	45,00	47,04	47,20	48,00	48,00	56,30	-	X	8,30	8,30	45,66		48
Diemerkade 58	1111AC	1	NO			52,51	408087	4,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	57,99	-	X	7,36	7,19	48,83		51
Diemerkade 58	1111AC	1	ZW			51,48	408057	4,5	45,00	49,64	49,80	49,80	49,64	58,14	-	X	8,50	8,34	48,12		50
Diemerkade 58	1111AC	1	NO			55,30	408087	7,5	45,00	53,43	53,61	53,61	53,43	59,23	-	X	5,80	5,62	50,92		53
Diemerkade 58	1111AC	1	ZW			55,90	408057	7,5	45,00	54,07	54,22	54,22	54,07	59,80	-	X	5,73	5,58	51,99		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 59	1111AC	1	ZW			52,06	408026	1,5	45,00	50,20	50,34	50,34	50,20	59,29	-	X	9,09	8,95	47,64		51
Diemerkade 59	1111AC	1	NO			51,95	408024	1,5	45,00	50,15	50,29	50,29	50,15	57,53	-	X	7,38	7,24	47,15		50
Diemerkade 59	1111AC	1	NO			54,26	408024	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	60,01	-	X	7,61	7,44	48,70		52
Diemerkade 59	1111AC	1	ZW			55,50	408026	4,5	45,00	53,64	53,82	53,82	53,64	61,25	-	X	7,61	7,43	51,10		53
Diemerkade 59	1111AC	1	NO			55,90	408024	7,5	45,00	54,03	54,19	54,19	54,03	60,63	-	X	6,60	6,44	49,70		52
Diemerkade 59	1111AC	1	ZW			57,79	408026	7,5	45,00	55,95	56,11	56,11	55,95	62,13	-	X	6,18	6,02	53,28		55
Diemerkade 60	1111AC	1	NO			51,95	408024	1,5	45,00	50,15	50,29	50,29	50,15	57,53	-	X	7,38	7,24	47,15		50
Diemerkade 60	1111AC	1	ZW			52,06	408026	1,5	45,00	50,20	50,34	50,34	50,20	59,29	-	X	9,09	8,95	47,64		51
Diemerkade 60	1111AC	1	NO			54,26	408024	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	60,01	-	X	7,61	7,44	48,70		52
Diemerkade 60	1111AC	1	ZW			55,50	408026	4,5	45,00	53,64	53,82	53,82	53,64	61,25	-	X	7,61	7,43	51,10		53
Diemerkade 60	1111AC	1	NO			55,90	408024	7,5	45,00	54,03	54,19	54,19	54,03	60,63	-	X	6,60	6,44	49,70		52
Diemerkade 60	1111AC	1	ZW			57,79	408026	7,5	45,00	55,95	56,11	56,11	55,95	62,13	-	X	6,18	6,02	53,28		55
Diemerkade 61	1111AC	1	NO			51,95	408024	1,5	45,00	50,15	50,29	50,29	50,15	57,53	-	X	7,38	7,24	47,15		50
Diemerkade 61	1111AC	1	ZW			52,06	408026	1,5	45,00	50,20	50,34	50,34	50,20	59,29	-	X	9,09	8,95	47,64		51
Diemerkade 61	1111AC	1	NO			54,26	408024	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	60,01	-	X	7,61	7,44	48,70		52
Diemerkade 61	1111AC	1	ZW			55,50	408026	4,5	45,00	53,64	53,82	53,82	53,64	61,25	-	X	7,61	7,43	51,10		53
Diemerkade 61	1111AC	1	ZW			57,79	408026	7,5	45,00	55,95	56,11	56,11	55,95	62,13	-	X	6,18	6,02	53,28		55
Diemerkade 61	1111AC	1	NO			55,90	408024	7,5	45,00	54,03	54,19	54,19	54,03	60,63	-	X	6,60	6,44	49,70		52
Diemerkade 62	1111AC	1	NO			51,95	408024	1,5	45,00	50,15	50,29	50,29	50,15	57,53	-	X	7,38	7,24	47,15		50
Diemerkade 62	1111AC	1	ZW			52,06	408026	1,5	45,00	50,20	50,34	50,34	50,20	59,29	-	X	9,09	8,95	47,64		51
Diemerkade 62	1111AC	1	NO			54,26	408024	4,5	45,00	52,40	52,57	52,57	52,40	60,01	-	X	7,61	7,44	48,70		52
Diemerkade 62	1111AC	1	ZW			55,50	408026	4,5	45,00	53,64	53,82	53,82	53,64	61,25	-	X	7,61	7,43	51,10		53
Diemerkade 62	1111AC	1	NO			55,90	408024	7,5	45,00	54,03	54,19	54,19	54,03	60,63	-	X	6,60	6,44	49,70		52
Diemerkade 62	1111AC	1	ZW			57,79	408026	7,5	45,00	55,95	56,11	56,11	55,95	62,13	-	X	6,18	6,02	53,28		55
Diemerkade 63	1111AC	1	NO			47,61	408025	1,5	45,00	45,73	45,89	48,00	48,00	54,71	-	X	6,71	6,71	42,24		47
Diemerkade 63	1111AC	1	ZW			50,65	408028	1,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	55,74	-	X	6,94	6,78	47,20		50
Diemerkade 63	1111AC	1	ZW			54,29	408028	4,5	45,00	52,48	52,64	52,64	52,48	58,25	-	X	5,77	5,61	50,70		53
Diemerkade 63	1111AC	1	NO			49,31	408025	4,5	45,00	47,42	47,59	48,00	48,00	56,57	-	X	8,57	8,57	43,35		48
Diemerkade 63	1111AC	1	ZW			57,26	408028	7,5	45,00	55,44	55,61	55,61	55,44	59,97	-	X	4,53	4,36	53,21		55
Diemerkade 63	1111AC	1	NO			51,37	408025	7,5	45,00	49,50	49,67	49,67	49,50	57,18	-	X	7,68	7,51	44,45		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 64	1111AC	1	NO			47,61	408025	1,5	45,00	45,73	45,89	48,00	48,00	54,71	-	X	6,71	6,71	42,24		47
Diemerkade 64	1111AC	1	ZW			50,65	408028	1,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	55,74	-	X	6,94	6,78	47,20		50
Diemerkade 64	1111AC	1	NO			49,31	408025	4,5	45,00	47,42	47,59	48,00	48,00	56,57	-	X	8,57	8,57	43,35		48
Diemerkade 64	1111AC	1	ZW			54,29	408028	4,5	45,00	52,48	52,64	52,64	52,48	58,25	-	X	5,77	5,61	50,70		53
Diemerkade 64	1111AC	1	NO			51,37	408025	7,5	45,00	49,50	49,67	49,67	49,50	57,18	-	X	7,68	7,51	44,45		49
Diemerkade 64	1111AC	1	ZW			57,26	408028	7,5	45,00	55,44	55,61	55,61	55,44	59,97	-	X	4,53	4,36	53,21		55
Diemerkade 65	1111AC	1	NO			47,61	408025	1,5	45,00	45,73	45,89	48,00	48,00	54,71	-	X	6,71	6,71	42,24		47
Diemerkade 65	1111AC	1	ZW			50,65	408028	1,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	55,74	-	X	6,94	6,78	47,20		50
Diemerkade 65	1111AC	1	ZW			54,29	408028	4,5	45,00	52,48	52,64	52,64	52,48	58,25	-	X	5,77	5,61	50,70		53
Diemerkade 65	1111AC	1	NO			49,31	408025	4,5	45,00	47,42	47,59	48,00	48,00	56,57	-	X	8,57	8,57	43,35		48
Diemerkade 65	1111AC	1	NO			51,37	408025	7,5	45,00	49,50	49,67	49,67	49,50	57,18	-	X	7,68	7,51	44,45		49
Diemerkade 65	1111AC	1	ZW			57,26	408028	7,5	45,00	55,44	55,61	55,61	55,44	59,97	-	X	4,53	4,36	53,21		55
Diemerkade 66	1111AC	1	NO			47,61	408025	1,5	45,00	45,73	45,89	48,00	48,00	54,71	-	X	6,71	6,71	42,24		47
Diemerkade 66	1111AC	1	ZW			50,65	408028	1,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	55,74	-	X	6,94	6,78	47,20		50
Diemerkade 66	1111AC	1	ZW			54,29	408028	4,5	45,00	52,48	52,64	52,64	52,48	58,25	-	X	5,77	5,61	50,70		53
Diemerkade 66	1111AC	1	NO			49,31	408025	4,5	45,00	47,42	47,59	48,00	48,00	56,57	-	X	8,57	8,57	43,35		48
Diemerkade 66	1111AC	1	NO			51,37	408025	7,5	45,00	49,50	49,67	49,67	49,50	57,18	-	X	7,68	7,51	44,45		49
Diemerkade 66	1111AC	1	ZW			57,26	408028	7,5	45,00	55,44	55,61	55,61	55,44	59,97	-	X	4,53	4,36	53,21		55
Diemerkade 67	1111AC	1	NO			47,61	408025	1,5	45,00	45,73	45,89	48,00	48,00	54,71	-	X	6,71	6,71	42,24		47
Diemerkade 67	1111AC	1	ZW			50,65	408028	1,5	45,00	48,80	48,96	48,96	48,80	55,74	-	X	6,94	6,78	47,20		50
Diemerkade 67	1111AC	1	NO			49,31	408025	4,5	45,00	47,42	47,59	48,00	48,00	56,57	-	X	8,57	8,57	43,35		48
Diemerkade 67	1111AC	1	ZW			54,29	408028	4,5	45,00	52,48	52,64	52,64	52,48	58,25	-	X	5,77	5,61	50,70		53
Diemerkade 67	1111AC	1	NO			51,37	408025	7,5	45,00	49,50	49,67	49,67	49,50	57,18	-	X	7,68	7,51	44,45		49
Diemerkade 67	1111AC	1	ZW			57,26	408028	7,5	45,00	55,44	55,61	55,61	55,44	59,97	-	X	4,53	4,36	53,21		55
Diemerkade 68	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 68	1111AD	2				56,86	408034	4,5	45,00	55,02	55,20	55,20	55,02	63,05	-	X	8,03	7,85	51,76		54
Diemerkade 69	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 69	1111AD	2				58,86	408034	7,5	45,00	57,00	57,16	57,16	57,00	63,67	-	X	6,67	6,51	53,06		55
Diemerkade 70	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 70	1111AD	2	NW	56	54,26	60,79	408034	10,5	45,00	58,88	59,05	54,26	54,26	64,57	-	X	10,31	10,31	55,00	55	56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 70	1111AD	2	NW	56	54,23	62,47	408034	13,5	45,00	60,53	60,70	54,23	54,23	65,02	-	X	10,79	10,79	56,65	57	57
Diemerkade 71	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 71	1111AD	2				56,86	408034	4,5	45,00	55,02	55,20	55,20	55,02	63,05	-	X	8,03	7,85	51,76		54
Diemerkade 72	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 72	1111AD	2				58,86	408034	7,5	45,00	57,00	57,16	57,16	57,00	63,67	-	X	6,67	6,51	53,06		55
Diemerkade 73	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 73	1111AD	2	NW	56	54,26	60,79	408034	10,5	45,00	58,88	59,05	54,26	54,26	64,57	-	X	10,31	10,31	55,00	55	56
Diemerkade 73	1111AD	2	NW	56	54,23	62,47	408034	13,5	45,00	60,53	60,70	54,23	54,23	65,02	-	X	10,79	10,79	56,65	57	57
Diemerkade 74	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 74	1111AD	2				56,86	408034	4,5	45,00	55,02	55,20	55,20	55,02	63,05	-	X	8,03	7,85	51,76		54
Diemerkade 75	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 75	1111AD	2				58,86	408034	7,5	45,00	57,00	57,16	57,16	57,00	63,67	-	X	6,67	6,51	53,06		55
Diemerkade 76	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 76	1111AD	2	NW	56	54,26	60,79	408034	10,5	45,00	58,88	59,05	54,26	54,26	64,57	-	X	10,31	10,31	55,00	55	56
Diemerkade 76	1111AD	2	NW	56	54,23	62,47	408034	13,5	45,00	60,53	60,70	54,23	54,23	65,02	-	X	10,79	10,79	56,65	57	57
Diemerkade 77	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 77	1111AD	2				56,86	408034	4,5	45,00	55,02	55,20	55,20	55,02	63,05	-	X	8,03	7,85	51,76		54
Diemerkade 78	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 78	1111AD	2				58,86	408034	7,5	45,00	57,00	57,16	57,16	57,00	63,67	-	X	6,67	6,51	53,06		55
Diemerkade 79	1111AD	2				54,74	408034	1,5	45,00	52,98	53,11	53,11	52,98	61,00	-	X	8,02	7,89	50,25		53
Diemerkade 79	1111AD	2	NW	56	54,26	60,79	408034	10,5	45,00	58,88	59,05	54,26	54,26	64,57	-	X	10,31	10,31	55,00	55	56
Diemerkade 79	1111AD	2	NW	56	54,23	62,47	408034	13,5	45,00	60,53	60,70	54,23	54,23	65,02	-	X	10,79	10,79	56,65	57	57
Diemerkade 80	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 80	1111AE	2				57,30	408020	4,5	45,00	55,45	55,62	55,62	55,45	63,30	-	X	7,85	7,68	51,95		54
Diemerkade 81	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 81	1111AE	2				59,16	408020	7,5	45,00	57,28	57,44	57,44	57,28	63,83	-	X	6,55	6,39	53,32		55
Diemerkade 82	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 82	1111AE	2	NW	56	54,26	60,68	408020	10,5	45,00	58,77	58,94	54,26	54,26	64,48	-	X	10,22	10,22	54,73	55	56
Diemerkade 82	1111AE	2	NW	56	54,22	62,33	408020	13,5	45,00	60,38	60,55	54,22	54,22	64,89	-	X	10,67	10,67	56,18	56	57
Diemerkade 83	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemerkade 83	1111AE	2				57,30	408020	4,5	45,00	55,45	55,62	55,62	55,45	63,30	-	X	7,85	7,68	51,95		54
Diemerkade 84	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 84	1111AE	2				59,16	408020	7,5	45,00	57,28	57,44	57,44	57,28	63,83	-	X	6,55	6,39	53,32		55
Diemerkade 85	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 85	1111AE	2	NW	56	54,26	60,68	408020	10,5	45,00	58,77	58,94	54,26	54,26	64,48	-	X	10,22	10,22	54,73	55	56
Diemerkade 85	1111AE	2	NW	56	54,22	62,33	408020	13,5	45,00	60,38	60,55	54,22	54,22	64,89	-	X	10,67	10,67	56,18	56	57
Diemerkade 86	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 86	1111AE	2				57,30	408020	4,5	45,00	55,45	55,62	55,62	55,45	63,30	-	X	7,85	7,68	51,95		54
Diemerkade 87	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 87	1111AE	2				59,16	408020	7,5	45,00	57,28	57,44	57,44	57,28	63,83	-	X	6,55	6,39	53,32		55
Diemerkade 88	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 88	1111AE	2	NW	56	54,26	60,68	408020	10,5	45,00	58,77	58,94	54,26	54,26	64,48	-	X	10,22	10,22	54,73	55	56
Diemerkade 88	1111AE	2	NW	56	54,22	62,33	408020	13,5	45,00	60,38	60,55	54,22	54,22	64,89	-	X	10,67	10,67	56,18	56	57
Diemerkade 89	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 89	1111AE	2				57,30	408020	4,5	45,00	55,45	55,62	55,62	55,45	63,30	-	X	7,85	7,68	51,95		54
Diemerkade 90	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 90	1111AE	2				59,16	408020	7,5	45,00	57,28	57,44	57,44	57,28	63,83	-	X	6,55	6,39	53,32		55
Diemerkade 91	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 91	1111AE	2	NW	56	54,26	60,68	408020	10,5	45,00	58,77	58,94	54,26	54,26	64,48	-	X	10,22	10,22	54,73	55	56
Diemerkade 91	1111AE	2	NW	56	54,22	62,33	408020	13,5	45,00	60,38	60,55	54,22	54,22	64,89	-	X	10,67	10,67	56,18	56	57
Diemerkade 92	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 92	1111AE	2				57,30	408020	4,5	45,00	55,45	55,62	55,62	55,45	63,30	-	X	7,85	7,68	51,95		54
Diemerkade 93	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 93	1111AE	2				59,16	408020	7,5	45,00	57,28	57,44	57,44	57,28	63,83	-	X	6,55	6,39	53,32		55
Diemerkade 94	1111AE	2				54,72	408020	1,5	45,00	52,91	53,07	53,07	52,91	61,20	-	X	8,29	8,13	49,87		53
Diemerkade 94	1111AE	2	NW	56	54,26	60,68	408020	10,5	45,00	58,77	58,94	54,26	54,26	64,48	-	X	10,22	10,22	54,73	55	56
Diemerkade 94	1111AE	2	NW	56	54,22	62,33	408020	13,5	45,00	60,38	60,55	54,22	54,22	64,89	-	X	10,67	10,67	56,18	56	57
Diemzigt 1	1111TW	1				44,50	401571	1,5	45,00	42,61	42,79	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	41,10		46
Diemzigt 1	1111TW	1				43,06	401570	1,5	45,00	41,19	41,37	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,90		45
Diemzigt 1	1111TW	1				47,10	401571	4,5	45,00	45,22	45,40	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	43,30		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 1	1111TW	1				45,77	401570	4,5	45,00	43,91	44,08	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,22		47
Diemzigt 1	1111TW	1				50,28	401571	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	50,41	-	X	1,97	1,79	45,70		51
Diemzigt 1	1111TW	1				48,72	401570	7,5	45,00	46,93	47,10	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	44,11		50
Diemzigt 2	1111TZ	1				44,53	401598	1,5	45,00	42,67	42,83	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	40,76		45
Diemzigt 2	1111TZ	1				44,48	401599	1,5	45,00	42,58	42,77	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	40,89		46
Diemzigt 2	1111TZ	1				46,67	401598	4,5	45,00	44,83	45,00	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,63		47
Diemzigt 2	1111TZ	1				46,91	401599	4,5	45,00	45,04	45,23	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	43,09		48
Diemzigt 2	1111TZ	1				48,91	401598	7,5	45,00	47,13	47,31	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,48		50
Diemzigt 2	1111TZ	1				50,38	401599	7,5	45,00	48,59	48,78	48,78	48,59	50,29	-	X	1,70	1,51	46,06		51
Diemzigt 3	1111TW	1				44,44	401579	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,13		45
Diemzigt 3	1111TW	1				47,20	401579	4,5	45,00	45,32	45,50	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,17		48
Diemzigt 3	1111TW	1				50,34	401579	7,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	50,23	-	X	1,72	1,52	45,66		51
Diemzigt 4	1111TZ	1				44,16	401607	1,5	45,00	42,25	42,44	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,28		45
Diemzigt 4	1111TZ	1				46,44	401607	4,5	45,00	44,53	44,73	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	42,28		47
Diemzigt 4	1111TZ	1				49,51	401607	7,5	45,00	47,69	47,87	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	44,83		51
Diemzigt 5	1111TW	1				44,44	401579	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,13		45
Diemzigt 5	1111TW	1				47,20	401579	4,5	45,00	45,32	45,50	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,17		48
Diemzigt 5	1111TW	1				50,34	401579	7,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	50,23	-	X	1,72	1,52	45,66		51
Diemzigt 6	1111TZ	1				44,16	401607	1,5	45,00	42,25	42,44	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,28		45
Diemzigt 6	1111TZ	1				46,44	401607	4,5	45,00	44,53	44,73	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	42,28		47
Diemzigt 6	1111TZ	1				49,51	401607	7,5	45,00	47,69	47,87	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	44,83		51
Diemzigt 7	1111TW	1				44,44	401579	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,13		45
Diemzigt 7	1111TW	1				47,20	401579	4,5	45,00	45,32	45,50	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,17		48
Diemzigt 7	1111TW	1				50,34	401579	7,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	50,23	-	X	1,72	1,52	45,66		51
Diemzigt 8	1111TZ	1				44,16	401607	1,5	45,00	42,25	42,44	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,28		45
Diemzigt 8	1111TZ	1				46,44	401607	4,5	45,00	44,53	44,73	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	42,28		47
Diemzigt 8	1111TZ	1				49,51	401607	7,5	45,00	47,69	47,87	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	44,83		51
Diemzigt 9	1111TW	1				44,44	401579	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,13		45
Diemzigt 9	1111TW	1				47,20	401579	4,5	45,00	45,32	45,50	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,17		48
Diemzigt 9	1111TW	1				50,34	401579	7,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	50,23	-	X	1,72	1,52	45,66		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 10	1111TZ	1				44,16	401607	1,5	45,00	42,25	42,44	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,28		45
Diemzigt 10	1111TZ	1				46,44	401607	4,5	45,00	44,53	44,73	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	42,28		47
Diemzigt 10	1111TZ	1				49,51	401607	7,5	45,00	47,69	47,87	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	44,83		51
Diemzigt 11	1111TW	1				44,16	401573	1,5	45,00	42,27	42,44	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	40,72		45
Diemzigt 11	1111TW	1				40,32	401572	1,5	45,00	38,41	38,61	48,00	48,00	39,90	-		-8,10	-8,10	38,60		43
Diemzigt 11	1111TW	1				46,83	401573	4,5	45,00	44,96	45,14	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	42,82		47
Diemzigt 11	1111TW	1				43,80	401572	4,5	45,00	41,89	42,10	48,00	48,00	43,40	-		-4,60	-4,60	41,66		46
Diemzigt 11	1111TW	1				49,94	401573	7,5	45,00	48,11	48,31	48,31	48,11	49,99	-	X	1,88	1,68	45,40		51
Diemzigt 11	1111TW	1				49,91	401572	7,5	45,00	48,09	48,30	48,30	48,09	50,00	-	X	1,91	1,70	45,84		50
Diemzigt 12	1111TZ	1				38,61	401594	1,5	45,00	36,70	36,91	48,00	48,00	38,25	-		-9,75	-9,75	36,92		41
Diemzigt 12	1111TZ	1				43,98	401593	1,5	45,00	42,08	42,27	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	40,19		45
Diemzigt 12	1111TZ	1				42,07	401594	4,5	45,00	40,18	40,38	48,00	48,00	41,73	-		-6,27	-6,27	40,02		44
Diemzigt 12	1111TZ	1				46,29	401593	4,5	45,00	44,39	44,59	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	42,29		47
Diemzigt 12	1111TZ	1				49,35	401593	7,5	45,00	47,52	47,72	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	45,15		51
Diemzigt 12	1111TZ	1				48,65	401594	7,5	45,00	46,86	47,05	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,84		49
Diemzigt 13	1111TW	1				44,08	401574	1,5	45,00	42,18	42,36	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	40,52		45
Diemzigt 13	1111TW	1				40,24	401575	1,5	45,00	38,34	38,51	48,00	48,00	39,62	-		-8,38	-8,38	37,54		42
Diemzigt 13	1111TW	1				42,96	401575	4,5	45,00	41,06	41,23	48,00	48,00	42,38	-		-5,62	-5,62	40,04		45
Diemzigt 13	1111TW	1				46,69	401574	4,5	45,00	44,81	44,99	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	42,60		47
Diemzigt 13	1111TW	1				49,67	401574	7,5	45,00	47,83	48,03	48,03	48,00	49,68	-	X	1,68	1,65	45,07		51
Diemzigt 13	1111TW	1				47,36	401575	7,5	45,00	45,50	45,68	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,03		49
Diemzigt 14	1111TZ	1				44,16	401595	1,5	45,00	42,29	42,46	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	40,29		45
Diemzigt 14	1111TZ	1				39,79	401596	1,5	45,00	37,91	38,06	48,00	48,00	39,18	-		-8,82	-8,82	37,10		42
Diemzigt 14	1111TZ	1				46,35	401595	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,47		48
Diemzigt 14	1111TZ	1				42,81	401596	4,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,71		45
Diemzigt 14	1111TZ	1				47,25	401596	7,5	45,00	45,41	45,58	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	42,78		48
Diemzigt 14	1111TZ	1				49,39	401595	7,5	45,00	47,57	47,76	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	45,23		51
Diemzigt 15	1111TW	1				44,27	401576	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,46		45
Diemzigt 15	1111TW	1				46,89	401576	4,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,63		47
Diemzigt 15	1111TW	1				50,00	401576	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,01	-	X	1,82	1,64	45,13		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 16	1111TZ	1				43,89	401597	1,5	45,00	42,00	42,18	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,80		45
Diemzigt 16	1111TZ	1				46,13	401597	4,5	45,00	44,24	44,43	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,82		47
Diemzigt 16	1111TZ	1				49,13	401597	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,52		51
Diemzigt 17	1111TW	1				44,27	401576	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,46		45
Diemzigt 17	1111TW	1				46,89	401576	4,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,63		47
Diemzigt 17	1111TW	1				50,00	401576	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,01	-	X	1,82	1,64	45,13		51
Diemzigt 18	1111TZ	1				43,89	401597	1,5	45,00	42,00	42,18	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,80		45
Diemzigt 18	1111TZ	1				46,13	401597	4,5	45,00	44,24	44,43	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,82		47
Diemzigt 18	1111TZ	1				49,13	401597	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,52		51
Diemzigt 19	1111TW	1				44,27	401576	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,46		45
Diemzigt 19	1111TW	1				46,89	401576	4,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,63		47
Diemzigt 19	1111TW	1				50,00	401576	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,01	-	X	1,82	1,64	45,13		51
Diemzigt 20	1111TZ	1				43,89	401597	1,5	45,00	42,00	42,18	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,80		45
Diemzigt 20	1111TZ	1				46,13	401597	4,5	45,00	44,24	44,43	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,82		47
Diemzigt 20	1111TZ	1				49,13	401597	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,52		51
Diemzigt 21	1111TW	1				44,27	401576	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,46		45
Diemzigt 21	1111TW	1				46,89	401576	4,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,63		47
Diemzigt 21	1111TW	1				50,00	401576	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,01	-	X	1,82	1,64	45,13		51
Diemzigt 22	1111TZ	1				43,89	401597	1,5	45,00	42,00	42,18	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,80		45
Diemzigt 22	1111TZ	1				46,13	401597	4,5	45,00	44,24	44,43	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,82		47
Diemzigt 22	1111TZ	1				49,13	401597	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,52		51
Diemzigt 23	1111TW	1				44,27	401576	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	40,46		45
Diemzigt 23	1111TW	1				46,89	401576	4,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,63		47
Diemzigt 23	1111TW	1				50,00	401576	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,01	-	X	1,82	1,64	45,13		51
Diemzigt 24	1111TZ	1				43,89	401597	1,5	45,00	42,00	42,18	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	39,80		45
Diemzigt 24	1111TZ	1				46,13	401597	4,5	45,00	44,24	44,43	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	41,82		47
Diemzigt 24	1111TZ	1				49,13	401597	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,52		51
Diemzigt 25	1111TW	1				43,58	401577	1,5	45,00	41,74	41,88	48,00	48,00	43,33	-		-4,67	-4,67	40,75		45
Diemzigt 25	1111TW	1				45,06	401578	1,5	45,00	43,25	43,38	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	41,56		46
Diemzigt 25	1111TW	1				47,55	401578	4,5	45,00	45,70	45,87	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,43		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 25	1111TW	1				46,72	401577	4,5	45,00	44,87	45,05	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,12		47
Diemzigt 25	1111TW	1				50,64	401578	7,5	45,00	48,85	49,04	49,04	48,85	50,77	-	X	1,92	1,73	45,42		51
Diemzigt 25	1111TW	1				50,79	401577	7,5	45,00	49,01	49,21	49,21	49,01	51,06	-	X	2,05	1,85	45,89		51
Diemzigt 26	1111TZ	1				44,76	401601	1,5	45,00	42,88	43,06	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	40,59		46
Diemzigt 26	1111TZ	1				43,86	401600	1,5	45,00	41,94	42,15	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	40,37		45
Diemzigt 26	1111TZ	1				46,91	401601	4,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,59		48
Diemzigt 26	1111TZ	1				46,64	401600	4,5	45,00	44,82	44,96	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	42,69		47
Diemzigt 26	1111TZ	1				49,78	401601	7,5	45,00	47,99	48,16	48,16	48,00	49,93	-	X	1,93	1,77	44,96		51
Diemzigt 26	1111TZ	1				50,29	401600	7,5	45,00	48,51	48,70	48,70	48,51	50,53	-	X	2,02	1,83	45,23		50
Diemzigt 27	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 27	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 27	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 27	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 27	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 27	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 28	1111TZ	1				43,55	401603	1,5	45,00	41,65	41,82	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	39,84		45
Diemzigt 28	1111TZ	1				45,18	401602	1,5	45,00	43,27	43,48	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	40,94		45
Diemzigt 28	1111TZ	1				47,19	401602	4,5	45,00	45,31	45,51	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	42,38		47
Diemzigt 28	1111TZ	1				46,16	401603	4,5	45,00	44,27	44,45	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	41,52		47
Diemzigt 28	1111TZ	1				50,19	401602	7,5	45,00	48,38	48,59	48,59	48,38	50,02	-		1,64	1,43	44,43		51
Diemzigt 28	1111TZ	1				48,28	401603	7,5	45,00	46,43	46,62	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	43,05		50
Diemzigt 29	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 29	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 29	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 29	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 29	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 29	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 30	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 30	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 30	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 31	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 31	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 31	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 31	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 31	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 31	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 32	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 32	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 32	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 33	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 33	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 33	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 33	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 33	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 33	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 34	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 34	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 34	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 35	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 35	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 35	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 35	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 35	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 35	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 36	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 36	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 36	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 37	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 37	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 37	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 37	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 37	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 37	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 38	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 38	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 38	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 39	1111TX	1				44,69	401580	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,15		44
Diemzigt 39	1111TX	1				45,68	401581	1,5	45,00	43,85	44,01	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		47
Diemzigt 39	1111TX	1				46,47	401580	4,5	45,00	44,59	44,78	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,33		47
Diemzigt 39	1111TX	1				48,43	401581	4,5	45,00	46,62	46,78	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,05		49
Diemzigt 39	1111TX	1				47,39	401580	7,5	45,00	45,52	45,71	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,05		50
Diemzigt 39	1111TX	1				52,64	401581	7,5	45,00	50,85	51,05	51,05	50,85	52,93	-	X	2,08	1,88	47,97		53
Diemzigt 40	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 40	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 40	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 41	1111TX	1				46,44	401584	1,5	45,00	44,63	44,83	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	43,25		47
Diemzigt 41	1111TX	1				44,66	401583	1,5	45,00	42,81	43,00	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,37		46
Diemzigt 41	1111TX	1				46,56	401582	1,5	45,00	44,67	44,87	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,67		47
Diemzigt 41	1111TX	1				49,19	401582	4,5	45,00	47,34	47,54	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	44,46		49
Diemzigt 41	1111TX	1				47,44	401583	4,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,11		48
Diemzigt 41	1111TX	1				49,67	401584	4,5	45,00	47,90	48,10	48,10	48,00	49,61	-	X	1,61	1,51	45,66		50
Diemzigt 41	1111TX	1				53,04	401584	7,5	45,00	51,25	51,47	51,47	51,25	53,33	-	X	2,08	1,86	48,44		53
Diemzigt 41	1111TX	1				52,46	401582	7,5	45,00	50,66	50,90	50,90	50,66	52,40	-	X	1,74	1,50	46,65		52
Diemzigt 41	1111TX	1				48,43	401583	7,5	45,00	46,66	46,84	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,57		50
Diemzigt 42	1111TZ	1				46,30	401604	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,50		47
Diemzigt 42	1111TZ	1				48,79	401604	4,5	45,00	46,92	47,12	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	44,32		49
Diemzigt 42	1111TZ	1				52,11	401604	7,5	45,00	50,32	50,52	50,52	50,32	52,13	-	X	1,81	1,61	46,40		52
Diemzigt 43	1111TX	1				45,74	401585	1,5	45,00	43,93	44,10	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,60		47
Diemzigt 43	1111TX	1				46,71	401586	1,5	45,00	44,93	45,08	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	43,03		46
Diemzigt 43	1111TX	1				48,43	401585	4,5	45,00	46,60	46,80	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	44,58		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 43	1111TX	1				49,02	401586	4,5	45,00	47,23	47,40	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,75		49
Diemzigt 43	1111TX	1				50,87	401585	7,5	45,00	49,05	49,27	49,27	49,05	51,15	-	X	2,10	1,88	46,25		51
Diemzigt 43	1111TX	1				50,33	401586	7,5	45,00	48,53	48,71	48,71	48,53	50,31	-	X	1,78	1,60	45,61		51
Diemzigt 44	1111TZ	1				46,61	401605	1,5	45,00	44,74	44,92	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,33		46
Diemzigt 44	1111TZ	1				44,57	401606	1,5	45,00	42,74	42,91	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,22		45
Diemzigt 44	1111TZ	1				49,14	401605	4,5	45,00	47,30	47,50	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	44,32		49
Diemzigt 44	1111TZ	1				47,87	401606	4,5	45,00	46,09	46,27	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,68		48
Diemzigt 44	1111TZ	1				51,42	401606	7,5	45,00	49,65	49,85	49,85	49,65	51,74	-	X	2,09	1,89	46,84		51
Diemzigt 44	1111TZ	1				51,97	401605	7,5	45,00	50,19	50,38	50,38	50,19	51,99	-	X	1,80	1,61	45,93		52
Diemzigt 45	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 45	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 45	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51
Diemzigt 46	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 46	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 46	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 46	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 46	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 46	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 47	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 47	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 47	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51
Diemzigt 48	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 48	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 48	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 48	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 48	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 48	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 49	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 49	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 49	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 50	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 50	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 50	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 50	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 50	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 50	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 51	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 51	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 51	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51
Diemzigt 52	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 52	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 52	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 52	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 52	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 52	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 53	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 53	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 53	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51
Diemzigt 54	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 54	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 54	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 54	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 54	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 54	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 55	1111TX	1				44,90	401587	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,53		45
Diemzigt 55	1111TX	1				47,79	401587	4,5	45,00	45,91	46,11	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,83		48
Diemzigt 55	1111TX	1				51,16	401587	7,5	45,00	49,37	49,56	49,56	49,37	51,33	-	X	1,96	1,77	45,97		51
Diemzigt 56	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 56	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 56	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 56	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 56	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 56	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 57	1111TX	1				46,24	401588	1,5	45,00	44,34	44,54	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,18		46
Diemzigt 57	1111TX	1				42,47	401589	1,5	45,00	40,51	40,74	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	38,98		44
Diemzigt 57	1111TX	1				48,97	401588	4,5	45,00	47,14	47,35	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	43,75		48
Diemzigt 57	1111TX	1				45,74	401589	4,5	45,00	43,88	44,09	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	41,56		47
Diemzigt 57	1111TX	1				50,99	401588	7,5	45,00	49,21	49,42	49,42	49,21	51,08	-	X	1,87	1,66	45,47		51
Diemzigt 57	1111TX	1				49,40	401589	7,5	45,00	47,55	47,78	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,37		51
Diemzigt 58	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 58	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 58	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 58	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 58	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 58	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 59	1111TX	1				44,22	401590	1,5	45,00	42,28	42,51	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	40,30		45
Diemzigt 59	1111TX	1				45,38	401591	1,5	45,00	43,53	43,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,97		46
Diemzigt 59	1111TX	1				48,06	401591	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,40		48
Diemzigt 59	1111TX	1				47,52	401590	4,5	45,00	45,68	45,91	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	42,42		47
Diemzigt 59	1111TX	1				50,49	401591	7,5	45,00	48,69	48,86	48,86	48,69	50,52	-	X	1,83	1,66	46,75		52
Diemzigt 59	1111TX	1				50,89	401590	7,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	50,97	-	X	1,91	1,66	45,83		51
Diemzigt 60	1111VA	1				46,27	401608	1,5	45,00	44,43	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,09		45
Diemzigt 60	1111VA	1				41,88	401609	1,5	45,00	39,89	40,16	48,00	48,00	41,37	-		-6,63	-6,63	38,54		43
Diemzigt 60	1111VA	1				48,57	401608	4,5	45,00	46,76	46,93	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,73		48
Diemzigt 60	1111VA	1				45,20	401609	4,5	45,00	43,25	43,53	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,24		46
Diemzigt 60	1111VA	1				48,57	401609	7,5	45,00	46,69	46,94	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,34		50
Diemzigt 60	1111VA	1				49,73	401608	7,5	45,00	47,95	48,13	48,13	48,00	49,76	-	X	1,76	1,63	44,50		51
Diemzigt 61	1111TX	1				44,22	401590	1,5	45,00	42,28	42,51	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	40,30		45
Diemzigt 61	1111TX	1				45,38	401591	1,5	45,00	43,53	43,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,97		46
Diemzigt 61	1111TX	1				48,06	401591	4,5	45,00	46,22	46,39	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,40		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 61	1111TX	1				47,52	401590	4,5	45,00	45,68	45,91	48,00	48,00	47,18	-		-0,82	-0,82	42,42		47
Diemzigt 61	1111TX	1				50,89	401590	7,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	50,97	-	X	1,91	1,66	45,83		51
Diemzigt 61	1111TX	1				50,49	401591	7,5	45,00	48,69	48,86	48,86	48,69	50,52	-	X	1,83	1,66	46,75		52
Diemzigt 62	1111VA	1				42,92	401611	1,5	45,00	40,99	41,20	48,00	48,00	42,40	-		-5,60	-5,60	39,27		44
Diemzigt 62	1111VA	1				45,44	401610	1,5	45,00	43,54	43,74	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,55		45
Diemzigt 62	1111VA	1				46,17	401612	1,5	45,00	44,32	44,49	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	42,27		46
Diemzigt 62	1111VA	1				48,68	401612	4,5	45,00	46,87	47,04	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,18		48
Diemzigt 62	1111VA	1				45,74	401611	4,5	45,00	43,82	44,05	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,20		46
Diemzigt 62	1111VA	1				47,79	401610	4,5	45,00	45,92	46,11	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,49		48
Diemzigt 62	1111VA	1				50,39	401612	7,5	45,00	48,59	48,77	48,77	48,59	50,41	-	X	1,82	1,64	45,78		51
Diemzigt 62	1111VA	1				48,71	401611	7,5	45,00	46,85	47,07	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,08		50
Diemzigt 62	1111VA	1				49,04	401610	7,5	45,00	47,18	47,38	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,20		51
Diemzigt 63	1111TX	1				45,69	401592	1,5	45,00	43,79	43,99	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,29		46
Diemzigt 63	1111TX	1				48,59	401592	4,5	45,00	46,74	46,94	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,56		49
Diemzigt 63	1111TX	1				51,32	401592	7,5	45,00	49,50	49,72	49,72	49,50	51,47	-	X	1,97	1,75	46,80		52
Diemzigt 64	1111VA	1				45,46	401615	1,5	45,00	43,57	43,75	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,55		46
Diemzigt 64	1111VA	1				41,16	401614	1,5	45,00	39,16	39,47	48,00	48,00	40,83	-		-7,17	-7,17	37,70		43
Diemzigt 64	1111VA	1				45,55	401613	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,38		46
Diemzigt 64	1111VA	1				48,49	401613	4,5	45,00	46,66	46,83	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	44,62		49
Diemzigt 64	1111VA	1				44,28	401614	4,5	45,00	42,40	42,61	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	40,54		45
Diemzigt 64	1111VA	1				47,25	401615	4,5	45,00	45,37	45,56	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	43,18		48
Diemzigt 64	1111VA	1				47,96	401614	7,5	45,00	46,07	46,31	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	44,13		49
Diemzigt 64	1111VA	1				50,66	401613	7,5	45,00	48,87	49,04	49,04	48,87	50,51	-		1,64	1,47	46,49		52
Diemzigt 64	1111VA	1				49,61	401615	7,5	45,00	47,76	47,97	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	45,19		51
Diemzigt 66	1111VA	1				45,46	401617	1,5	45,00	43,60	43,75	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,08		46
Diemzigt 66	1111VA	1				42,30	401616	1,5	45,00	40,24	40,62	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	38,48		44
Diemzigt 66	1111VA	1				48,68	401617	4,5	45,00	46,85	47,02	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	44,47		49
Diemzigt 66	1111VA	1				45,81	401616	4,5	45,00	43,81	44,13	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,41		47
Diemzigt 66	1111VA	1				48,37	401616	7,5	45,00	46,40	46,72	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,14		50
Diemzigt 66	1111VA	1				50,80	401617	7,5	45,00	49,01	49,18	49,18	49,01	50,71	-	X	1,70	1,53	46,25		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Diemzigt 68	1111VA	1				42,30	401616	1,5	45,00	40,24	40,62	48,00	48,00	41,87	-		-6,13	-6,13	38,48		44
Diemzigt 68	1111VA	1				45,46	401617	1,5	45,00	43,60	43,75	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,08		46
Diemzigt 68	1111VA	1				45,81	401616	4,5	45,00	43,81	44,13	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,41		47
Diemzigt 68	1111VA	1				48,68	401617	4,5	45,00	46,85	47,02	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	44,47		49
Diemzigt 68	1111VA	1				50,80	401617	7,5	45,00	49,01	49,18	49,18	49,01	50,71	-	X	1,70	1,53	46,25		52
Diemzigt 68	1111VA	1				48,37	401616	7,5	45,00	46,40	46,72	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,14		50
Esstede 1	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 1	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 1	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 2	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 2	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 2	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 3	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 3	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 3	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 4	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 4	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 4	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 5	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 5	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 5	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 6	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 6	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 6	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 7	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 7	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 7	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 8	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 8	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 8	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esstede 9	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 9	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 9	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 10	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 10	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 10	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 11	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 11	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 11	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 12	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 12	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 12	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 13	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 13	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 13	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 14	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 14	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 14	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 15	1112EN	1				48,44	409190	1,5	45,00	46,59	46,75	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,59		48
Esstede 15	1112EN	1				50,77	409190	4,5	45,00	48,96	49,10	49,10	48,96	51,82	-	X	2,86	2,72	47,89		50
Esstede 15	1112EN	1				54,50	409190	7,5	45,00	52,65	52,82	52,82	52,65	56,52	-	X	3,87	3,70	50,96		54
Esstede 16	1112ER	1				53,62	409188	1,5	45,00	51,58	51,93	51,93	51,58	60,66	-	X	9,08	8,73	49,01		53
Esstede 16	1112ER	1				55,03	409188	4,5	45,00	53,03	53,33	53,33	53,03	60,95	-	X	7,92	7,62	50,40		54
Esstede 16	1112ER	1				56,17	409188	7,5	45,00	54,26	54,49	54,49	54,26	61,20	-	X	6,94	6,71	51,60		55
Esstede 17	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 17	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 17	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 18	1112ES	1				53,60	409156	1,5	45,00	51,68	51,95	51,95	51,68	60,02	-	X	8,34	8,07	48,80		53
Esstede 18	1112ES	1				55,85	409156	4,5	45,00	53,81	54,17	54,17	53,81	61,09	-	X	7,28	6,92	51,06		55
Esstede 18	1112ES	1				57,07	409156	7,5	45,00	55,12	55,40	55,40	55,12	61,45	-	X	6,33	6,05	52,09		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esstede 19	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 19	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 19	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 20	1112ES	1				53,60	409156	1,5	45,00	51,68	51,95	51,95	51,68	60,02	-	X	8,34	8,07	48,80		53
Esstede 20	1112ES	1				55,85	409156	4,5	45,00	53,81	54,17	54,17	53,81	61,09	-	X	7,28	6,92	51,06		55
Esstede 20	1112ES	1				57,07	409156	7,5	45,00	55,12	55,40	55,40	55,12	61,45	-	X	6,33	6,05	52,09		55
Esstede 21	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 21	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 21	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 22	1112ES	1				53,60	409156	1,5	45,00	51,68	51,95	51,95	51,68	60,02	-	X	8,34	8,07	48,80		53
Esstede 22	1112ES	1				55,85	409156	4,5	45,00	53,81	54,17	54,17	53,81	61,09	-	X	7,28	6,92	51,06		55
Esstede 22	1112ES	1				57,07	409156	7,5	45,00	55,12	55,40	55,40	55,12	61,45	-	X	6,33	6,05	52,09		55
Esstede 23	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 23	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 23	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 24	1112ES	1				53,60	409156	1,5	45,00	51,68	51,95	51,95	51,68	60,02	-	X	8,34	8,07	48,80		53
Esstede 24	1112ES	1				55,85	409156	4,5	45,00	53,81	54,17	54,17	53,81	61,09	-	X	7,28	6,92	51,06		55
Esstede 24	1112ES	1				57,07	409156	7,5	45,00	55,12	55,40	55,40	55,12	61,45	-	X	6,33	6,05	52,09		55
Esstede 25	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 25	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 25	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 26	1112ES	1				54,01	409160	1,5	45,00	52,05	52,36	52,36	52,05	59,41	-	X	7,36	7,05	48,95		53
Esstede 26	1112ES	1				56,65	409160	4,5	45,00	54,53	54,98	54,98	54,53	60,97	-	X	6,44	5,99	51,86		55
Esstede 26	1112ES	1				58,39	409160	7,5	45,00	56,42	56,71	56,71	56,42	62,02	-	X	5,60	5,31	53,45		56
Esstede 27	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 27	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 27	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 28	1112ES	1				54,01	409160	1,5	45,00	52,05	52,36	52,36	52,05	59,41	-	X	7,36	7,05	48,95		53
Esstede 28	1112ES	1				56,65	409160	4,5	45,00	54,53	54,98	54,98	54,53	60,97	-	X	6,44	5,99	51,86		55
Esstede 28	1112ES	1				58,39	409160	7,5	45,00	56,42	56,71	56,71	56,42	62,02	-	X	5,60	5,31	53,45		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Esstede 29	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 29	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 29	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 30	1112ES	1				54,01	409160	1,5	45,00	52,05	52,36	52,36	52,05	59,41	-	X	7,36	7,05	48,95		53
Esstede 30	1112ES	1				56,65	409160	4,5	45,00	54,53	54,98	54,98	54,53	60,97	-	X	6,44	5,99	51,86		55
Esstede 30	1112ES	1				58,39	409160	7,5	45,00	56,42	56,71	56,71	56,42	62,02	-	X	5,60	5,31	53,45		56
Esstede 31	1112EP	1				50,05	409157	1,5	45,00	48,16	48,37	48,37	48,16	52,04	-	X	3,88	3,67	47,47		50
Esstede 31	1112EP	1				52,50	409157	4,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	54,07	-	X	3,41	3,25	49,55		52
Esstede 31	1112EP	1				55,92	409157	7,5	45,00	54,06	54,23	54,23	54,06	58,01	-	X	3,95	3,78	52,27		54
Esstede 32	1112ES	1				54,01	409160	1,5	45,00	52,05	52,36	52,36	52,05	59,41	-	X	7,36	7,05	48,95		53
Esstede 32	1112ES	1				56,65	409160	4,5	45,00	54,53	54,98	54,98	54,53	60,97	-	X	6,44	5,99	51,86		55
Esstede 32	1112ES	1				58,39	409160	7,5	45,00	56,42	56,71	56,71	56,42	62,02	-	X	5,60	5,31	53,45		56
Esstede 33	1112EP	1				50,79	409166	1,5	45,00	48,91	49,12	49,12	48,91	53,09	-	X	4,18	3,97	47,71		50
Esstede 33	1112EP	1				54,88	409166	4,5	45,00	52,82	53,19	53,19	52,82	58,16	-	X	5,34	4,97	51,01		53
Esstede 33	1112EP	1				57,35	409166	7,5	45,00	55,42	55,67	55,67	55,42	60,28	-	X	4,86	4,61	53,09		55
Esstede 34	1112ES	1				53,89	409155	1,5	45,00	52,00	52,26	52,26	52,00	59,20	-	X	7,20	6,94	48,98		52
Esstede 34	1112ES	1				56,46	409155	4,5	45,00	54,44	54,81	54,81	54,44	60,87	-	X	6,43	6,06	52,00		55
Esstede 34	1112ES	1				58,24	409155	7,5	45,00	56,31	56,58	56,58	56,31	62,01	-	X	5,70	5,43	53,46		56
Esstede 35	1112EP	1				50,79	409166	1,5	45,00	48,91	49,12	49,12	48,91	53,09	-	X	4,18	3,97	47,71		50
Esstede 35	1112EP	1				54,88	409166	4,5	45,00	52,82	53,19	53,19	52,82	58,16	-	X	5,34	4,97	51,01		53
Esstede 35	1112EP	1				57,35	409166	7,5	45,00	55,42	55,67	55,67	55,42	60,28	-	X	4,86	4,61	53,09		55
Esstede 36	1112ES	1				53,89	409155	1,5	45,00	52,00	52,26	52,26	52,00	59,20	-	X	7,20	6,94	48,98		52
Esstede 36	1112ES	1				56,46	409155	4,5	45,00	54,44	54,81	54,81	54,44	60,87	-	X	6,43	6,06	52,00		55
Esstede 36	1112ES	1				58,24	409155	7,5	45,00	56,31	56,58	56,58	56,31	62,01	-	X	5,70	5,43	53,46		56
Esstede 37	1112EP	1				50,79	409166	1,5	45,00	48,91	49,12	49,12	48,91	53,09	-	X	4,18	3,97	47,71		50
Esstede 37	1112EP	1				54,88	409166	4,5	45,00	52,82	53,19	53,19	52,82	58,16	-	X	5,34	4,97	51,01		53
Esstede 37	1112EP	1				57,35	409166	7,5	45,00	55,42	55,67	55,67	55,42	60,28	-	X	4,86	4,61	53,09		55
Esstede 38	1112ES	1				53,89	409155	1,5	45,00	52,00	52,26	52,26	52,00	59,20	-	X	7,20	6,94	48,98		52
Esstede 38	1112ES	1				56,46	409155	4,5	45,00	54,44	54,81	54,81	54,44	60,87	-	X	6,43	6,06	52,00		55
Esstede 38	1112ES	1				58,24	409155	7,5	45,00	56,31	56,58	56,58	56,31	62,01	-	X	5,70	5,43	53,46		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gerardt Burghoutweg 3	1111BW	1	W			43,32	408223	1,5	45,00	41,50	41,65	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,99		46
Gerardt Burghoutweg 3	1111BW	1	W			46,35	408223	4,5	45,00	44,51	44,68	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,51		48
Gerardt Burghoutweg 3	1111BW	1	W			48,58	408223	7,5	45,00	46,71	46,89	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,46		50
Gerardt Burghoutweg 4	1111BX	1	W			42,30	408195	1,5	45,00	40,46	40,62	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,99		47
Gerardt Burghoutweg 4	1111BX	1	W			44,85	408195	4,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	42,05		48
Gerardt Burghoutweg 4	1111BX	1	W			46,92	408195	7,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,57		51
Gerardt Burghoutweg 5	1111BW	1	W			43,32	408223	1,5	45,00	41,50	41,65	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,99		46
Gerardt Burghoutweg 5	1111BW	1	W			46,35	408223	4,5	45,00	44,51	44,68	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,51		48
Gerardt Burghoutweg 5	1111BW	1	W			48,58	408223	7,5	45,00	46,71	46,89	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,46		50
Gerardt Burghoutweg 6	1111BX	1	W			42,30	408195	1,5	45,00	40,46	40,62	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,99		47
Gerardt Burghoutweg 6	1111BX	1	W			44,85	408195	4,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	42,05		48
Gerardt Burghoutweg 6	1111BX	1	W			46,92	408195	7,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,57		51
Gerardt Burghoutweg 7	1111BW	1	W			43,32	408223	1,5	45,00	41,50	41,65	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,99		46
Gerardt Burghoutweg 7	1111BW	1	W			46,35	408223	4,5	45,00	44,51	44,68	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,51		48
Gerardt Burghoutweg 7	1111BW	1	W			48,58	408223	7,5	45,00	46,71	46,89	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,46		50
Gerardt Burghoutweg 8	1111BX	1	W			42,30	408195	1,5	45,00	40,46	40,62	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,99		47
Gerardt Burghoutweg 8	1111BX	1	W			44,85	408195	4,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	42,05		48
Gerardt Burghoutweg 8	1111BX	1	W			46,92	408195	7,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,57		51
Gerardt Burghoutweg 9	1111BW	1	W			43,32	408223	1,5	45,00	41,50	41,65	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,99		46
Gerardt Burghoutweg 9	1111BW	1	W			46,35	408223	4,5	45,00	44,51	44,68	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,51		48
Gerardt Burghoutweg 9	1111BW	1	W			48,58	408223	7,5	45,00	46,71	46,89	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,46		50
Gerardt Burghoutweg 10	1111BX	1	W			42,30	408195	1,5	45,00	40,46	40,62	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,99		47
Gerardt Burghoutweg 10	1111BX	1	W			44,85	408195	4,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	42,05		48
Gerardt Burghoutweg 10	1111BX	1	W			46,92	408195	7,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,57		51
Gerardt Burghoutweg 11	1111BW	1	W			43,32	408223	1,5	45,00	41,50	41,65	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,99		46
Gerardt Burghoutweg 11	1111BW	1	W			46,35	408223	4,5	45,00	44,51	44,68	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,51		48
Gerardt Burghoutweg 11	1111BW	1	W			48,58	408223	7,5	45,00	46,71	46,89	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,46		50
Gerardt Burghoutweg 12	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 12	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 12	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gerardt Burghoutweg 13	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 13	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 13	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 14	1111BX	1	W			42,30	408195	1,5	45,00	40,46	40,62	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,99		47
Gerardt Burghoutweg 14	1111BX	1	W			44,85	408195	4,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	42,05		48
Gerardt Burghoutweg 14	1111BX	1	W			46,92	408195	7,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,57		51
Gerardt Burghoutweg 15	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 15	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 15	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 16	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 16	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 16	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51
Gerardt Burghoutweg 17	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 17	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 17	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 18	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 18	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 18	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51
Gerardt Burghoutweg 19	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 19	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 19	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 20	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 20	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 20	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51
Gerardt Burghoutweg 21	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 21	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 21	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 22	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 22	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 22	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gerardt Burghoutweg 23	1111BW	1	W			43,85	408225	1,5	45,00	42,03	42,18	48,00	48,00	43,49	-		-4,51	-4,51	41,52		46
Gerardt Burghoutweg 23	1111BW	1	W			46,76	408225	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,88		48
Gerardt Burghoutweg 23	1111BW	1	W			49,46	408225	7,5	45,00	47,62	47,78	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,24		51
Gerardt Burghoutweg 24	1111BX	1	W			41,15	408197	1,5	45,00	39,33	39,48	48,00	48,00	41,12	-		-6,88	-6,88	38,97		46
Gerardt Burghoutweg 24	1111BX	1	W			44,26	408197	4,5	45,00	42,44	42,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,30		48
Gerardt Burghoutweg 24	1111BX	1	W			47,41	408197	7,5	45,00	45,58	45,74	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,15		51
Gerardt Burghoutweg 25	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 25	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 25	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 26	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 26	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 26	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 27	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 27	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 27	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 28	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 28	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 28	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 29	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 29	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 29	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 30	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 30	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 30	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 31	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 31	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 31	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 32	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 32	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 32	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gerardt Burghoutweg 33	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 33	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 33	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 34	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 34	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 34	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 35	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 35	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 35	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 36	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 36	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 36	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 37	1111BW	1	W			44,84	408325	1,5	45,00	43,02	43,18	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,37		46
Gerardt Burghoutweg 37	1111BW	1	W			47,39	408325	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	44,48		49
Gerardt Burghoutweg 37	1111BW	1	W			51,64	408325	7,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	52,29	-	X	2,47	2,31	48,47		52
Gerardt Burghoutweg 38	1111BX	1	W			42,76	408329	1,5	45,00	40,91	41,08	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,56		46
Gerardt Burghoutweg 38	1111BX	1	W			45,54	408329	4,5	45,00	43,68	43,86	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,78		48
Gerardt Burghoutweg 38	1111BX	1	W			49,21	408329	7,5	45,00	47,33	47,52	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	46,00		51
Gerardt Burghoutweg 39	1111BW	1	W			44,75	408294	1,5	45,00	42,93	43,08	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	42,33		47
Gerardt Burghoutweg 39	1111BW	1	W			47,39	408294	4,5	45,00	45,55	45,72	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,47		49
Gerardt Burghoutweg 39	1111BW	1	W			51,17	408294	7,5	45,00	49,36	49,53	49,53	49,36	51,68	-	X	2,32	2,15	48,11		52
Gerardt Burghoutweg 40	1111BX	1	W			42,95	408290	1,5	45,00	41,13	41,28	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,76		48
Gerardt Burghoutweg 40	1111BX	1	W			46,21	408290	4,5	45,00	44,37	44,53	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,37		50
Gerardt Burghoutweg 40	1111BX	1	W			50,69	408290	7,5	45,00	48,86	49,02	49,02	48,86	51,02	-	X	2,16	2,00	47,54		52
Gerardt Burghoutweg 41	1111BW	1	W			44,75	408294	1,5	45,00	42,93	43,08	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	42,33		47
Gerardt Burghoutweg 41	1111BW	1	W			47,39	408294	4,5	45,00	45,55	45,72	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,47		49
Gerardt Burghoutweg 41	1111BW	1	W			51,17	408294	7,5	45,00	49,36	49,53	49,53	49,36	51,68	-	X	2,32	2,15	48,11		52
Gerardt Burghoutweg 42	1111BX	1	W			42,95	408290	1,5	45,00	41,13	41,28	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,76		48
Gerardt Burghoutweg 42	1111BX	1	W			46,21	408290	4,5	45,00	44,37	44,53	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,37		50
Gerardt Burghoutweg 42	1111BX	1	W			50,69	408290	7,5	45,00	48,86	49,02	49,02	48,86	51,02	-	X	2,16	2,00	47,54		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gerardt Burghoutweg 43	1111BW	1	W			44,75	408294	1,5	45,00	42,93	43,08	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	42,33		47
Gerardt Burghoutweg 43	1111BW	1	W			47,39	408294	4,5	45,00	45,55	45,72	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,47		49
Gerardt Burghoutweg 43	1111BW	1	W			51,17	408294	7,5	45,00	49,36	49,53	49,53	49,36	51,68	-	X	2,32	2,15	48,11		52
Gerardt Burghoutweg 44	1111BX	1	W			42,95	408290	1,5	45,00	41,13	41,28	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,76		48
Gerardt Burghoutweg 44	1111BX	1	W			46,21	408290	4,5	45,00	44,37	44,53	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,37		50
Gerardt Burghoutweg 44	1111BX	1	W			50,69	408290	7,5	45,00	48,86	49,02	49,02	48,86	51,02	-	X	2,16	2,00	47,54		52
Gerardt Burghoutweg 45	1111BW	1	W			44,75	408294	1,5	45,00	42,93	43,08	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	42,33		47
Gerardt Burghoutweg 45	1111BW	1	W			47,39	408294	4,5	45,00	45,55	45,72	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,47		49
Gerardt Burghoutweg 45	1111BW	1	W			51,17	408294	7,5	45,00	49,36	49,53	49,53	49,36	51,68	-	X	2,32	2,15	48,11		52
Gerardt Burghoutweg 46	1111BX	1	W			42,95	408290	1,5	45,00	41,13	41,28	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,76		48
Gerardt Burghoutweg 46	1111BX	1	W			46,21	408290	4,5	45,00	44,37	44,53	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,37		50
Gerardt Burghoutweg 46	1111BX	1	W			50,69	408290	7,5	45,00	48,86	49,02	49,02	48,86	51,02	-	X	2,16	2,00	47,54		52
Gersthove 1	1112HM	1				45,54	409118	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,79		49
Gersthove 1	1112HM	1				48,12	409118	4,5	45,00	46,23	46,43	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,12		52
Gersthove 1	1112HM	1				51,96	409118	7,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	55,61	-	X	5,59	5,37	47,88		55
Gersthove 2	1112HP	1				43,39	409144	1,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,97		48
Gersthove 2	1112HP	1				42,98	409148	1,5	45,00	41,17	41,30	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	40,39		47
Gersthove 2	1112HP	1				45,95	409148	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	43,13		51
Gersthove 2	1112HP	1				46,63	409144	4,5	45,00	44,82	44,94	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,93		51
Gersthove 2	1112HP	1				50,82	409144	7,5	45,00	48,98	49,13	49,13	48,98	53,88	-	X	4,90	4,75	47,09		54
Gersthove 2	1112HP	1				49,52	409148	7,5	45,00	47,59	47,79	48,00	48,00	54,24	-	X	6,24	6,24	45,54		55
Gersthove 3	1112HM	1				45,54	409118	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,79		49
Gersthove 3	1112HM	1				48,12	409118	4,5	45,00	46,23	46,43	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,12		52
Gersthove 3	1112HM	1				51,96	409118	7,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	55,61	-	X	5,59	5,37	47,88		55
Gersthove 4	1112HP	1				43,39	409144	1,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,97		48
Gersthove 4	1112HP	1				46,63	409144	4,5	45,00	44,82	44,94	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,93		51
Gersthove 4	1112HP	1				50,82	409144	7,5	45,00	48,98	49,13	49,13	48,98	53,88	-	X	4,90	4,75	47,09		54
Gersthove 5	1112HM	1				45,54	409118	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,79		49
Gersthove 5	1112HM	1				48,12	409118	4,5	45,00	46,23	46,43	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,12		52
Gersthove 5	1112HM	1				51,96	409118	7,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	55,61	-	X	5,59	5,37	47,88		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gersthove 6	1112HP	1				43,39	409144	1,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,97		48
Gersthove 6	1112HP	1				46,63	409144	4,5	45,00	44,82	44,94	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,93		51
Gersthove 6	1112HP	1				50,82	409144	7,5	45,00	48,98	49,13	49,13	48,98	53,88	-	X	4,90	4,75	47,09		54
Gersthove 7	1112HM	1				45,54	409118	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,79		49
Gersthove 7	1112HM	1				48,12	409118	4,5	45,00	46,23	46,43	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,12		52
Gersthove 7	1112HM	1				51,96	409118	7,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	55,61	-	X	5,59	5,37	47,88		55
Gersthove 8	1112HP	1				43,39	409144	1,5	45,00	41,59	41,71	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,97		48
Gersthove 8	1112HP	1				46,63	409144	4,5	45,00	44,82	44,94	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,93		51
Gersthove 8	1112HP	1				50,82	409144	7,5	45,00	48,98	49,13	49,13	48,98	53,88	-	X	4,90	4,75	47,09		54
Gersthove 9	1112HM	1				45,80	409120	1,5	45,00	44,00	44,13	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,16		49
Gersthove 9	1112HM	1				48,38	409120	4,5	45,00	46,58	46,71	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,55		51
Gersthove 9	1112HM	1				51,91	409120	7,5	45,00	50,02	50,21	50,21	50,02	54,94	-	X	4,92	4,73	48,10		55
Gersthove 10	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 10	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 10	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 11	1112HM	1				45,80	409120	1,5	45,00	44,00	44,13	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,16		49
Gersthove 11	1112HM	1				48,38	409120	4,5	45,00	46,58	46,71	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,55		51
Gersthove 11	1112HM	1				51,91	409120	7,5	45,00	50,02	50,21	50,21	50,02	54,94	-	X	4,92	4,73	48,10		55
Gersthove 12	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 12	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 12	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 13	1112HM	1				45,80	409120	1,5	45,00	44,00	44,13	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,16		49
Gersthove 13	1112HM	1				48,38	409120	4,5	45,00	46,58	46,71	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,55		51
Gersthove 13	1112HM	1				51,91	409120	7,5	45,00	50,02	50,21	50,21	50,02	54,94	-	X	4,92	4,73	48,10		55
Gersthove 14	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 14	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 14	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 15	1112HM	1				45,80	409120	1,5	45,00	44,00	44,13	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,16		49
Gersthove 15	1112HM	1				48,38	409120	4,5	45,00	46,58	46,71	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,55		51
Gersthove 15	1112HM	1				51,91	409120	7,5	45,00	50,02	50,21	50,21	50,02	54,94	-	X	4,92	4,73	48,10		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gersthove 16	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 16	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 16	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 17	1112HM	1				45,01	409137	1,5	45,00	43,20	43,33	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	42,46		48
Gersthove 17	1112HM	1				48,20	409137	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,33		51
Gersthove 17	1112HM	1				52,43	409137	7,5	45,00	50,52	50,71	50,71	50,52	55,67	-	X	5,15	4,96	48,42		55
Gersthove 18	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 18	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 18	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 19	1112HM	1				45,01	409137	1,5	45,00	43,20	43,33	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	42,46		48
Gersthove 19	1112HM	1				48,20	409137	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,33		51
Gersthove 19	1112HM	1				52,43	409137	7,5	45,00	50,52	50,71	50,71	50,52	55,67	-	X	5,15	4,96	48,42		55
Gersthove 20	1112HP	1				43,82	409143	1,5	45,00	42,02	42,14	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,38		48
Gersthove 20	1112HP	1				47,15	409143	4,5	45,00	45,34	45,47	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,44		51
Gersthove 20	1112HP	1				51,39	409143	7,5	45,00	49,52	49,68	49,68	49,52	54,12	-	X	4,60	4,44	47,56		55
Gersthove 21	1112HN	1				45,01	409137	1,5	45,00	43,20	43,33	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	42,46		48
Gersthove 21	1112HN	1				48,20	409137	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,33		51
Gersthove 21	1112HN	1				52,43	409137	7,5	45,00	50,52	50,71	50,71	50,52	55,67	-	X	5,15	4,96	48,42		55
Gersthove 22	1112HP	1				44,81	409145	1,5	45,00	43,01	43,14	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	42,18		48
Gersthove 22	1112HP	1				48,80	409145	4,5	45,00	46,97	47,11	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,70		51
Gersthove 22	1112HP	1				51,46	409145	7,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	54,51	-	X	4,92	4,75	47,90		55
Gersthove 23	1112HN	1				45,01	409137	1,5	45,00	43,20	43,33	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	42,46		48
Gersthove 23	1112HN	1				48,20	409137	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	45,33		51
Gersthove 23	1112HN	1				52,43	409137	7,5	45,00	50,52	50,71	50,71	50,52	55,67	-	X	5,15	4,96	48,42		55
Gersthove 24	1112HP	1				44,81	409145	1,5	45,00	43,01	43,14	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	42,18		48
Gersthove 24	1112HP	1				48,80	409145	4,5	45,00	46,97	47,11	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,70		51
Gersthove 24	1112HP	1				51,46	409145	7,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	54,51	-	X	4,92	4,75	47,90		55
Gersthove 25	1112HN	1				45,62	409133	1,5	45,00	43,83	43,95	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,93		49
Gersthove 25	1112HN	1				49,01	409133	4,5	45,00	47,19	47,33	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	46,04		52
Gersthove 25	1112HN	1				52,20	409133	7,5	45,00	50,33	50,51	50,51	50,33	55,58	-	X	5,25	5,07	48,59		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gersthove 26	1112HP	1				44,81	409145	1,5	45,00	43,01	43,14	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	42,18		48
Gersthove 26	1112HP	1				48,80	409145	4,5	45,00	46,97	47,11	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,70		51
Gersthove 26	1112HP	1				51,46	409145	7,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	54,51	-	X	4,92	4,75	47,90		55
Gersthove 27	1112HN	1				45,62	409133	1,5	45,00	43,83	43,95	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,93		49
Gersthove 27	1112HN	1				49,01	409133	4,5	45,00	47,19	47,33	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	46,04		52
Gersthove 27	1112HN	1				52,20	409133	7,5	45,00	50,33	50,51	50,51	50,33	55,58	-	X	5,25	5,07	48,59		55
Gersthove 28	1112HP	1				44,81	409145	1,5	45,00	43,01	43,14	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	42,18		48
Gersthove 28	1112HP	1				48,80	409145	4,5	45,00	46,97	47,11	48,00	48,00	49,96	-	X	1,96	1,96	45,70		51
Gersthove 28	1112HP	1				51,46	409145	7,5	45,00	49,59	49,76	49,76	49,59	54,51	-	X	4,92	4,75	47,90		55
Gersthove 29	1112HN	1				45,62	409133	1,5	45,00	43,83	43,95	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,93		49
Gersthove 29	1112HN	1				49,01	409133	4,5	45,00	47,19	47,33	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	46,04		52
Gersthove 29	1112HN	1				52,20	409133	7,5	45,00	50,33	50,51	50,51	50,33	55,58	-	X	5,25	5,07	48,59		55
Gersthove 30	1112HP	1				45,27	409147	1,5	45,00	43,47	43,59	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,52		48
Gersthove 30	1112HP	1				48,85	409147	4,5	45,00	47,01	47,16	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,71		51
Gersthove 30	1112HP	1				51,81	409147	7,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	54,99	-	X	5,05	4,88	48,39		54
Gersthove 31	1112HN	1				45,62	409133	1,5	45,00	43,83	43,95	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,93		49
Gersthove 31	1112HN	1				49,01	409133	4,5	45,00	47,19	47,33	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	46,04		52
Gersthove 31	1112HN	1				52,20	409133	7,5	45,00	50,33	50,51	50,51	50,33	55,58	-	X	5,25	5,07	48,59		55
Gersthove 32	1112HP	1				45,27	409147	1,5	45,00	43,47	43,59	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,52		48
Gersthove 32	1112HP	1				48,85	409147	4,5	45,00	47,01	47,16	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,71		51
Gersthove 32	1112HP	1				51,81	409147	7,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	54,99	-	X	5,05	4,88	48,39		54
Gersthove 33	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 33	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 33	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 34	1112HP	1				44,29	409146	1,5	45,00	42,46	42,60	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	40,79		50
Gersthove 34	1112HP	1				45,27	409147	1,5	45,00	43,47	43,59	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,52		48
Gersthove 34	1112HP	1				48,85	409147	4,5	45,00	47,01	47,16	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,71		51
Gersthove 34	1112HP	1				46,88	409146	4,5	45,00	44,97	45,18	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	42,79		51
Gersthove 34	1112HP	1				48,34	409146	7,5	45,00	46,46	46,64	48,00	48,00	52,27	-	X	4,27	4,27	44,16		51
Gersthove 34	1112HP	1				51,81	409147	7,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	54,99	-	X	5,05	4,88	48,39		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gersthove 35	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 35	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 35	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 37	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 37	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 37	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 39	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 39	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 39	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 41	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 41	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 41	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 43	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 43	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 43	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gersthove 45	1112HN	1				46,84	409132	1,5	45,00	45,02	45,16	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,13		50
Gersthove 45	1112HN	1				50,32	409132	4,5	45,00	48,49	48,63	48,63	48,49	51,77	-	X	3,28	3,14	47,18		52
Gersthove 45	1112HN	1				52,59	409132	7,5	45,00	50,73	50,90	50,90	50,73	55,96	-	X	5,23	5,06	49,12		55
Gravenland 1	1111SK	1				42,86	401738	1,5	45,00	41,00	41,15	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,13		47
Gravenland 1	1111SK	1				43,88	401739	1,5	45,00	41,92	42,19	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	40,30		46
Gravenland 1	1111SK	1				46,02	401738	4,5	45,00	44,18	44,34	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	42,81		50
Gravenland 1	1111SK	1				46,26	401739	4,5	45,00	44,27	44,55	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	42,93		49
Gravenland 1	1111SK	1				50,09	401738	7,5	45,00	48,27	48,43	48,43	48,27	50,38	-	X	2,11	1,95	46,06		53
Gravenland 1	1111SK	1				49,92	401739	7,5	45,00	47,90	48,26	48,26	48,00	50,08	-	X	2,08	1,82	46,02		51
Gravenland 2	1111SM	1				43,77	401811	1,5	45,00	41,92	42,07	48,00	48,00	43,20	-		-4,80	-4,80	41,18		48
Gravenland 2	1111SM	1				44,42	401810	1,5	45,00	42,43	42,68	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	41,62		47
Gravenland 2	1111SM	1				47,46	401810	4,5	45,00	45,47	45,72	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	44,36		50
Gravenland 2	1111SM	1				46,84	401811	4,5	45,00	45,01	45,17	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,81		51
Gravenland 2	1111SM	1				51,59	401810	7,5	45,00	49,67	49,93	49,93	49,67	51,66	-	X	1,99	1,73	47,19		52
Gravenland 2	1111SM	1				51,43	401811	7,5	45,00	49,70	49,85	49,85	49,70	51,45	-	X	1,75	1,60	46,78		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 3	1111SK	1				43,91	401752	1,5	45,00	41,97	42,21	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,35		46
Gravenland 3	1111SK	1				46,26	401752	4,5	45,00	44,28	44,55	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,95		49
Gravenland 3	1111SK	1				49,95	401752	7,5	45,00	47,93	48,30	48,30	48,00	50,16	-	X	2,16	1,86	46,12		52
Gravenland 4	1111SM	1				44,37	401822	1,5	45,00	42,37	42,63	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	41,53		47
Gravenland 4	1111SM	1				47,38	401822	4,5	45,00	45,38	45,64	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,15		49
Gravenland 4	1111SM	1				51,51	401822	7,5	45,00	49,55	49,86	49,86	49,55	51,47	-	X	1,92	1,61	47,04		53
Gravenland 5	1111SK	1				43,65	401760	1,5	45,00	41,68	41,94	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	40,11		46
Gravenland 5	1111SK	1				46,10	401760	4,5	45,00	44,10	44,39	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,71		49
Gravenland 5	1111SK	1				50,01	401760	7,5	45,00	47,95	48,36	48,36	48,00	50,18	-	X	2,18	1,82	46,17		52
Gravenland 6	1111SM	1				44,28	401823	1,5	45,00	42,29	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,32		47
Gravenland 6	1111SM	1				47,30	401823	4,5	45,00	45,31	45,57	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,16		49
Gravenland 6	1111SM	1				51,32	401823	7,5	45,00	49,34	49,67	49,67	49,34	51,27	-	X	1,93	1,60	47,11		52
Gravenland 7	1111SK	1				44,55	401761	1,5	45,00	42,57	42,85	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,10		46
Gravenland 7	1111SK	1				39,76	401762	1,5	45,00	37,65	37,98	48,00	48,00	39,00	-		-9,00	-9,00	37,66		42
Gravenland 7	1111SK	1				46,48	401761	4,5	45,00	44,47	44,80	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	42,40		49
Gravenland 7	1111SK	1				43,06	401762	4,5	45,00	40,97	41,28	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	40,51		45
Gravenland 7	1111SK	1				50,06	401761	7,5	45,00	47,97	48,42	48,42	48,00	50,25	-	X	2,25	1,83	45,94		52
Gravenland 7	1111SK	1				49,71	401762	7,5	45,00	47,70	48,01	48,01	48,00	49,25	-		1,25	1,24	44,98		50
Gravenland 8	1111SM	1				40,83	401825	1,5	45,00	38,66	39,02	48,00	48,00	40,01	-		-7,99	-7,99	38,29		43
Gravenland 8	1111SM	1				43,98	401824	1,5	45,00	42,00	42,27	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	40,87		46
Gravenland 8	1111SM	1				47,02	401824	4,5	45,00	45,03	45,31	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,75		49
Gravenland 8	1111SM	1				44,49	401825	4,5	45,00	42,34	42,69	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,14		46
Gravenland 8	1111SM	1				50,18	401825	7,5	45,00	48,18	48,52	48,52	48,18	49,75	-		1,57	1,23	44,52		50
Gravenland 8	1111SM	1				50,91	401824	7,5	45,00	48,93	49,28	49,28	48,93	50,90	-	X	1,97	1,62	46,67		52
Gravenland 9	1111SK	1				40,58	401764	1,5	45,00	38,79	38,94	48,00	48,00	39,94	-		-8,06	-8,06	38,25		44
Gravenland 9	1111SK	1				43,82	401763	1,5	45,00	41,85	42,11	48,00	48,00	43,71	-		-4,29	-4,29	40,23		46
Gravenland 9	1111SK	1				46,11	401763	4,5	45,00	44,10	44,38	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,50		49
Gravenland 9	1111SK	1				44,07	401764	4,5	45,00	42,25	42,41	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,69		47
Gravenland 9	1111SK	1				50,46	401764	7,5	45,00	48,68	48,85	48,85	48,68	50,32	-		1,64	1,47	46,71		52
Gravenland 9	1111SK	1				50,00	401763	7,5	45,00	48,01	48,34	48,34	48,01	50,15	-	X	2,14	1,81	45,55		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 10	1111SM	1				40,15	401804	1,5	45,00	38,31	38,46	48,00	48,00	39,87	-		-8,13	-8,13	38,24		45
Gravenland 10	1111SM	1				44,24	401803	1,5	45,00	42,26	42,53	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	40,89		46
Gravenland 10	1111SM	1				43,80	401804	4,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,58		47
Gravenland 10	1111SM	1				47,25	401803	4,5	45,00	45,26	45,53	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,85		49
Gravenland 10	1111SM	1				49,97	401804	7,5	45,00	48,18	48,34	48,34	48,18	49,99	-	X	1,81	1,65	46,07		52
Gravenland 10	1111SM	1				50,81	401803	7,5	45,00	48,82	49,16	49,16	48,82	50,94	-	X	2,12	1,78	46,69		52
Gravenland 11	1111SK	1				44,12	401740	1,5	45,00	42,14	42,41	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	40,47		46
Gravenland 11	1111SK	1				46,50	401740	4,5	45,00	44,50	44,77	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,06		49
Gravenland 11	1111SK	1				50,25	401740	7,5	45,00	48,27	48,59	48,59	48,27	50,31	-	X	2,04	1,72	45,89		52
Gravenland 12	1111SM	1				44,32	401805	1,5	45,00	42,33	42,61	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	40,92		46
Gravenland 12	1111SM	1				47,30	401805	4,5	45,00	45,34	45,59	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,87		49
Gravenland 12	1111SM	1				50,85	401805	7,5	45,00	48,89	49,19	49,19	48,89	50,98	-	X	2,09	1,79	46,73		52
Gravenland 13	1111SK	1				44,51	401741	1,5	45,00	42,41	42,79	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,40		46
Gravenland 13	1111SK	1				46,74	401741	4,5	45,00	44,66	45,01	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	42,99		49
Gravenland 13	1111SK	1				50,18	401741	7,5	45,00	48,18	48,53	48,53	48,18	50,33	-	X	2,15	1,80	45,84		52
Gravenland 14	1111SM	1				44,65	401806	1,5	45,00	42,62	42,94	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	41,06		47
Gravenland 14	1111SM	1				47,58	401806	4,5	45,00	45,58	45,88	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,88		49
Gravenland 14	1111SM	1				50,98	401806	7,5	45,00	48,97	49,33	49,33	48,97	51,04	-	X	2,07	1,71	46,84		53
Gravenland 15	1111SK	1				44,86	401742	1,5	45,00	42,80	43,17	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	40,66		46
Gravenland 15	1111SK	1				47,12	401742	4,5	45,00	45,07	45,41	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,42		49
Gravenland 15	1111SK	1				50,24	401742	7,5	45,00	48,22	48,59	48,59	48,22	50,38	-	X	2,16	1,79	46,16		52
Gravenland 16	1111SM	1				45,73	401807	1,5	45,00	43,23	44,04	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,14		47
Gravenland 16	1111SM	1				48,23	401807	4,5	45,00	45,88	46,54	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	43,91		49
Gravenland 16	1111SM	1				51,10	401807	7,5	45,00	48,93	49,45	49,45	48,93	51,20	-	X	2,27	1,75	46,95		53
Gravenland 17	1111SK	1				45,89	401743	1,5	45,00	43,12	44,23	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	40,78		47
Gravenland 17	1111SK	1				47,90	401743	4,5	45,00	45,30	46,23	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	43,67		49
Gravenland 17	1111SK	1				50,60	401743	7,5	45,00	48,34	48,96	48,96	48,34	50,69	-	X	2,35	1,73	46,51		52
Gravenland 18	1111SM	1				48,55	401809	1,5	45,00	46,30	46,91	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	43,19		49
Gravenland 18	1111SM	1				47,14	401808	1,5	45,00	44,43	45,44	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,72		48
Gravenland 18	1111SM	1				49,15	401808	4,5	45,00	46,64	47,48	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,16		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 18	1111SM	1				50,63	401809	4,5	45,00	48,50	49,02	49,02	48,50	51,24	-	X	2,74	2,22	44,90		50
Gravenland 18	1111SM	1				52,60	401809	7,5	45,00	50,46	50,99	50,99	50,46	53,05	-	X	2,59	2,06	47,03		52
Gravenland 18	1111SM	1				51,65	401808	7,5	45,00	49,42	50,02	50,02	49,42	52,13	-	X	2,71	2,11	47,10		53
Gravenland 19	1111SK	1				47,56	401745	1,5	45,00	44,65	45,86	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	41,46		48
Gravenland 19	1111SK	1				49,08	401744	1,5	45,00	46,82	47,41	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	43,47		48
Gravenland 19	1111SK	1				49,09	401745	4,5	45,00	46,24	47,41	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	43,99		49
Gravenland 19	1111SK	1				51,10	401744	4,5	45,00	48,87	49,47	49,47	48,87	51,79	-	X	2,92	2,32	45,36		49
Gravenland 19	1111SK	1				51,33	401745	7,5	45,00	48,90	49,70	49,70	48,90	51,85	-	X	2,95	2,15	46,66		52
Gravenland 19	1111SK	1				52,92	401744	7,5	45,00	50,76	51,30	51,30	50,76	53,36	-	X	2,60	2,06	47,25		51
Gravenland 20	1111SM	1				49,63	401812	1,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,46	-		1,46	1,40	44,23		50
Gravenland 20	1111SM	1				48,95	401813	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	43,14		49
Gravenland 20	1111SM	1				51,48	401812	4,5	45,00	49,74	49,90	49,90	49,74	51,58	-	X	1,84	1,68	46,87		53
Gravenland 20	1111SM	1				50,72	401813	4,5	45,00	48,91	49,12	49,12	48,91	50,83	-	X	1,92	1,71	45,58		51
Gravenland 20	1111SM	1				52,39	401813	7,5	45,00	50,54	50,81	50,81	50,54	52,69	-	X	2,15	1,88	47,27		53
Gravenland 20	1111SM	1				52,29	401812	7,5	45,00	50,58	50,74	50,74	50,58	52,52	-	X	1,94	1,78	47,83		55
Gravenland 21	1111SK	1				49,10	401746	1,5	45,00	47,34	47,52	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,30		49
Gravenland 21	1111SK	1				49,80	401747	1,5	45,00	48,02	48,23	48,23	48,02	49,59	-		1,57	1,36	44,23		51
Gravenland 21	1111SK	1				51,39	401747	4,5	45,00	49,65	49,81	49,81	49,65	51,58	-	X	1,93	1,77	46,40		53
Gravenland 21	1111SK	1				51,00	401746	4,5	45,00	49,18	49,39	49,39	49,18	51,15	-	X	1,97	1,76	46,14		51
Gravenland 21	1111SK	1				52,78	401746	7,5	45,00	50,96	51,20	51,20	50,96	53,06	-	X	2,10	1,86	47,96		53
Gravenland 21	1111SK	1				52,17	401747	7,5	45,00	50,45	50,62	50,62	50,45	52,50	-	X	2,05	1,88	47,56		55
Gravenland 22	1111SM	1				46,95	401814	1,5	45,00	45,07	45,27	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,08		48
Gravenland 22	1111SM	1				48,61	401814	4,5	45,00	46,71	46,94	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	43,96		50
Gravenland 22	1111SM	1				50,93	401814	7,5	45,00	48,97	49,29	49,29	48,97	51,42	-	X	2,45	2,13	46,13		52
Gravenland 23	1111SK	1				47,26	401748	1,5	45,00	45,40	45,59	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	42,81		48
Gravenland 23	1111SK	1				48,97	401748	4,5	45,00	47,07	47,29	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	45,13		50
Gravenland 23	1111SK	1				51,29	401748	7,5	45,00	49,37	49,65	49,65	49,37	51,72	-	X	2,35	2,07	47,19		52
Gravenland 24	1111SM	1				44,25	401815	1,5	45,00	42,31	42,55	48,00	48,00	43,76	-		-4,24	-4,24	39,82		47
Gravenland 24	1111SM	1				47,09	401815	4,5	45,00	45,19	45,41	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	41,90		49
Gravenland 24	1111SM	1				50,27	401815	7,5	45,00	48,38	48,64	48,64	48,38	50,45	-	X	2,07	1,81	44,91		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 25	1111SK	1				44,89	401749	1,5	45,00	42,96	43,18	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,53		47
Gravenland 25	1111SK	1				47,26	401749	4,5	45,00	45,31	45,55	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	43,70		49
Gravenland 25	1111SK	1				50,54	401749	7,5	45,00	48,60	48,89	48,89	48,60	50,65	-	X	2,05	1,76	46,22		51
Gravenland 26	1111SM	1				44,16	401816	1,5	45,00	42,23	42,45	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	39,66		46
Gravenland 26	1111SM	1				46,69	401816	4,5	45,00	44,76	45,00	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	41,77		48
Gravenland 26	1111SM	1				49,99	401816	7,5	45,00	48,09	48,36	48,36	48,09	50,10	-	X	2,01	1,74	44,78		52
Gravenland 27	1111SK	1				44,71	401750	1,5	45,00	42,77	43,02	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	41,34		47
Gravenland 27	1111SK	1				47,33	401750	4,5	45,00	45,37	45,62	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,92		49
Gravenland 27	1111SK	1				50,55	401750	7,5	45,00	48,58	48,90	48,90	48,58	50,78	-	X	2,20	1,88	46,28		51
Gravenland 28	1111SM	1				43,64	401817	1,5	45,00	41,69	41,94	48,00	48,00	43,15	-		-4,85	-4,85	39,53		46
Gravenland 28	1111SM	1				46,41	401817	4,5	45,00	44,46	44,73	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	41,71		49
Gravenland 28	1111SM	1				49,91	401817	7,5	45,00	47,95	48,28	48,28	48,00	50,04	-	X	2,04	1,76	44,61		52
Gravenland 29	1111SK	1				44,38	401751	1,5	45,00	42,47	42,68	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	40,64		46
Gravenland 29	1111SK	1				47,23	401751	4,5	45,00	45,27	45,52	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	43,76		49
Gravenland 29	1111SK	1				50,39	401751	7,5	45,00	48,43	48,74	48,74	48,43	50,56	-	X	2,13	1,82	46,05		51
Gravenland 30	1111SM	1				43,58	401818	1,5	45,00	41,63	41,88	48,00	48,00	43,13	-		-4,87	-4,87	39,49		46
Gravenland 30	1111SM	1				46,41	401818	4,5	45,00	44,45	44,72	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,74		49
Gravenland 30	1111SM	1				49,96	401818	7,5	45,00	47,99	48,33	48,33	48,00	50,12	-	X	2,12	1,79	44,70		52
Gravenland 31	1111SK	1				44,31	401753	1,5	45,00	42,40	42,61	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,22		46
Gravenland 31	1111SK	1				47,10	401753	4,5	45,00	45,14	45,40	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	43,36		48
Gravenland 31	1111SK	1				50,36	401753	7,5	45,00	48,39	48,72	48,72	48,39	50,44	-	X	2,05	1,72	45,74		51
Gravenland 32	1111SM	1				43,36	401819	1,5	45,00	41,41	41,66	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	39,39		46
Gravenland 32	1111SM	1				46,27	401819	4,5	45,00	44,32	44,59	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,75		49
Gravenland 32	1111SM	1				50,04	401819	7,5	45,00	48,10	48,41	48,41	48,10	50,17	-	X	2,07	1,76	44,85		52
Gravenland 33	1111SK	1				44,06	401754	1,5	45,00	42,15	42,36	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	39,80		46
Gravenland 33	1111SK	1				46,81	401754	4,5	45,00	44,88	45,12	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	42,88		48
Gravenland 33	1111SK	1				50,11	401754	7,5	45,00	48,21	48,48	48,48	48,21	50,30	-	X	2,09	1,82	45,43		51
Gravenland 34	1111SM	1				43,17	401820	1,5	45,00	41,23	41,48	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	39,26		46
Gravenland 34	1111SM	1				44,18	401821	1,5	45,00	42,19	42,44	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	40,54		44
Gravenland 34	1111SM	1				46,14	401820	4,5	45,00	44,19	44,46	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	41,76		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 34	1111SM	1				47,57	401821	4,5	45,00	45,59	45,86	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,11		46
Gravenland 34	1111SM	1				49,96	401820	7,5	45,00	48,05	48,34	48,34	48,05	50,15	-	X	2,10	1,81	44,79		52
Gravenland 34	1111SM	1				51,30	401821	7,5	45,00	49,38	49,66	49,66	49,38	51,23	-	X	1,85	1,57	45,84		50
Gravenland 35	1111SK	1				43,87	401755	1,5	45,00	41,95	42,17	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	39,53		46
Gravenland 35	1111SK	1				46,56	401755	4,5	45,00	44,61	44,88	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,29		48
Gravenland 35	1111SK	1				50,06	401755	7,5	45,00	48,11	48,42	48,42	48,11	50,26	-	X	2,15	1,84	45,14		51
Gravenland 36	1111SN	1				44,00	401826	1,5	45,00	41,93	42,24	48,00	48,00	43,29	-		-4,71	-4,71	40,44		45
Gravenland 36	1111SN	1				44,30	401827	1,5	45,00	42,30	42,59	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,05		46
Gravenland 36	1111SN	1				44,28	401828	1,5	45,00	42,50	42,64	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,65		47
Gravenland 36	1111SN	1				47,13	401827	4,5	45,00	45,11	45,44	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	42,22		49
Gravenland 36	1111SN	1				47,42	401826	4,5	45,00	45,41	45,72	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	42,52		47
Gravenland 36	1111SN	1				46,99	401828	4,5	45,00	45,24	45,39	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	43,26		50
Gravenland 36	1111SN	1				49,91	401828	7,5	45,00	48,16	48,33	48,33	48,16	50,07	-	X	1,91	1,74	46,23		53
Gravenland 36	1111SN	1				50,87	401826	7,5	45,00	48,83	49,24	49,24	48,83	50,60	-		1,77	1,36	44,61		50
Gravenland 36	1111SN	1				50,77	401827	7,5	45,00	48,70	49,17	49,17	48,70	50,64	-		1,94	1,47	44,86		52
Gravenland 37	1111SK	1				45,34	401756	1,5	45,00	43,45	43,63	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	39,27		46
Gravenland 37	1111SK	1				47,04	401756	4,5	45,00	45,11	45,35	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	41,73		48
Gravenland 37	1111SK	1				50,27	401756	7,5	45,00	48,34	48,63	48,63	48,34	50,41	-	X	2,07	1,78	44,68		51
Gravenland 38	1111SN	1				43,81	401829	1,5	45,00	41,76	42,04	48,00	48,00	43,04	-		-4,96	-4,96	40,21		45
Gravenland 38	1111SN	1				44,79	401830	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,13		48
Gravenland 38	1111SN	1				47,57	401830	4,5	45,00	45,80	45,94	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,62		51
Gravenland 38	1111SN	1				47,17	401829	4,5	45,00	45,18	45,46	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	42,30		47
Gravenland 38	1111SN	1				50,42	401830	7,5	45,00	48,66	48,82	48,82	48,66	50,45	-	X	1,79	1,63	47,16		54
Gravenland 38	1111SN	1				50,68	401829	7,5	45,00	48,74	49,04	49,04	48,74	50,45	-		1,71	1,41	44,37		50
Gravenland 39	1111SK	1				43,76	401757	1,5	45,00	41,81	42,06	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	39,34		46
Gravenland 39	1111SK	1				46,39	401757	4,5	45,00	44,37	44,70	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	41,72		48
Gravenland 39	1111SK	1				49,98	401757	7,5	45,00	48,01	48,35	48,35	48,01	50,15	-	X	2,14	1,80	44,70		51
Gravenland 40	1111SN	1				45,14	401832	1,5	45,00	43,30	43,45	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	43,03		48
Gravenland 40	1111SN	1				44,17	401831	1,5	45,00	42,13	42,40	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,58		45
Gravenland 40	1111SN	1				48,02	401832	4,5	45,00	46,22	46,36	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,46		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 40	1111SN	1				47,46	401831	4,5	45,00	45,46	45,75	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	42,57		47
Gravenland 40	1111SN	1				51,07	401831	7,5	45,00	49,07	49,43	49,43	49,07	50,85	-		1,78	1,42	44,76		50
Gravenland 40	1111SN	1				50,66	401832	7,5	45,00	48,91	49,07	49,07	48,91	50,78	-	X	1,87	1,71	47,27		54
Gravenland 41	1111SK	1				43,78	401758	1,5	45,00	41,83	42,08	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	39,32		46
Gravenland 41	1111SK	1				45,10	401759	1,5	45,00	43,13	43,36	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	41,04		44
Gravenland 41	1111SK	1				46,40	401758	4,5	45,00	44,38	44,70	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	41,66		48
Gravenland 41	1111SK	1				48,33	401759	4,5	45,00	46,37	46,62	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	43,37		46
Gravenland 41	1111SK	1				49,95	401758	7,5	45,00	47,99	48,31	48,31	48,00	50,08	-	X	2,08	1,77	44,61		51
Gravenland 41	1111SK	1				51,88	401759	7,5	45,00	49,96	50,22	50,22	49,96	51,66	-		1,70	1,44	45,85		49
Gravenland 42	1111SN	1				44,70	401833	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	41,78		47
Gravenland 42	1111SN	1				44,67	401834	1,5	45,00	42,69	42,92	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	40,85		45
Gravenland 42	1111SN	1				47,75	401834	4,5	45,00	45,78	46,05	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	42,79		47
Gravenland 42	1111SN	1				47,49	401833	4,5	45,00	45,69	45,85	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,37		50
Gravenland 42	1111SN	1				51,36	401834	7,5	45,00	49,39	49,72	49,72	49,39	51,21	-		1,82	1,49	45,26		51
Gravenland 42	1111SN	1				50,64	401833	7,5	45,00	48,91	49,07	49,07	48,91	50,73	-	X	1,82	1,66	47,09		53
Gravenland 43	1111SL	1				45,37	401767	1,5	45,00	43,50	43,65	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,13		44
Gravenland 43	1111SL	1				43,54	401765	1,5	45,00	41,77	41,92	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	40,44		47
Gravenland 43	1111SL	1				44,39	401766	1,5	45,00	42,48	42,68	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	39,89		46
Gravenland 43	1111SL	1				46,74	401765	4,5	45,00	44,99	45,16	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	43,06		49
Gravenland 43	1111SL	1				47,30	401766	4,5	45,00	45,31	45,61	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	41,97		48
Gravenland 43	1111SL	1				48,57	401767	4,5	45,00	46,67	46,89	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	43,23		46
Gravenland 43	1111SL	1				51,45	401767	7,5	45,00	49,47	49,82	49,82	49,47	51,29	-		1,82	1,47	45,31		49
Gravenland 43	1111SL	1				50,33	401766	7,5	45,00	48,24	48,71	48,71	48,24	50,27	-	X	2,03	1,56	44,54		51
Gravenland 43	1111SL	1				49,92	401765	7,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,88	-		1,65	1,49	46,30		53
Gravenland 44	1111SN	1				44,71	401835	1,5	45,00	42,88	43,04	48,00	48,00	44,45	-		-3,55	-3,55	41,64		47
Gravenland 44	1111SN	1				44,76	401836	1,5	45,00	42,76	43,01	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	40,86		45
Gravenland 44	1111SN	1				47,68	401835	4,5	45,00	45,92	46,07	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,27		49
Gravenland 44	1111SN	1				47,76	401836	4,5	45,00	45,78	46,07	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	42,89		47
Gravenland 44	1111SN	1				50,99	401835	7,5	45,00	49,28	49,43	49,43	49,28	51,08	-	X	1,80	1,65	47,15		53
Gravenland 44	1111SN	1				51,51	401836	7,5	45,00	49,54	49,88	49,88	49,54	51,40	-	X	1,86	1,52	45,64		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 45	1111SL	1				45,50	401768	1,5	45,00	43,45	43,77	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	41,25		44
Gravenland 45	1111SL	1				43,34	401769	1,5	45,00	41,55	41,71	48,00	48,00	42,95	-		-5,05	-5,05	40,78		47
Gravenland 45	1111SL	1				46,88	401769	4,5	45,00	45,11	45,29	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	43,78		50
Gravenland 45	1111SL	1				48,65	401768	4,5	45,00	46,63	46,97	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	43,25		46
Gravenland 45	1111SL	1				51,65	401768	7,5	45,00	49,60	50,02	50,02	49,60	51,43	-		1,83	1,41	45,39		50
Gravenland 45	1111SL	1				50,50	401769	7,5	45,00	48,79	48,95	48,95	48,79	50,44	-		1,65	1,49	47,26		53
Gravenland 46	1111SN	1				44,15	401837	1,5	45,00	42,34	42,49	48,00	48,00	43,77	-		-4,23	-4,23	41,61		47
Gravenland 46	1111SN	1				44,71	401838	1,5	45,00	42,72	42,97	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,64		45
Gravenland 46	1111SN	1				47,53	401837	4,5	45,00	45,75	45,91	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	44,38		49
Gravenland 46	1111SN	1				47,61	401838	4,5	45,00	45,64	45,92	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,72		47
Gravenland 46	1111SN	1				51,31	401837	7,5	45,00	49,59	49,75	49,75	49,59	51,48	-	X	1,89	1,73	47,47		53
Gravenland 46	1111SN	1				51,38	401838	7,5	45,00	49,41	49,77	49,77	49,41	51,32	-	X	1,91	1,55	45,63		51
Gravenland 47	1111SL	1				45,59	401771	1,5	45,00	43,53	43,85	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,51		45
Gravenland 47	1111SL	1				43,56	401770	1,5	45,00	41,76	41,92	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	41,52		47
Gravenland 47	1111SL	1				48,79	401771	4,5	45,00	46,68	47,11	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	43,54		47
Gravenland 47	1111SL	1				47,31	401770	4,5	45,00	45,53	45,70	48,00	48,00	46,98	-		-1,02	-1,02	44,52		50
Gravenland 47	1111SL	1				51,81	401771	7,5	45,00	49,79	50,18	50,18	49,79	51,63	-		1,84	1,45	45,86		50
Gravenland 47	1111SL	1				50,86	401770	7,5	45,00	49,14	49,29	49,29	49,14	50,83	-	X	1,69	1,54	47,72		53
Gravenland 48	1111SN	1				44,86	401839	1,5	45,00	42,88	43,12	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	40,71		45
Gravenland 48	1111SN	1				44,40	401840	1,5	45,00	42,57	42,73	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,71		46
Gravenland 48	1111SN	1				47,56	401840	4,5	45,00	45,78	45,94	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	44,33		49
Gravenland 48	1111SN	1				47,64	401839	4,5	45,00	45,71	45,95	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	42,60		47
Gravenland 48	1111SN	1				51,25	401839	7,5	45,00	49,37	49,62	49,62	49,37	51,16	-	X	1,79	1,54	45,37		51
Gravenland 48	1111SN	1				51,43	401840	7,5	45,00	49,71	49,88	49,88	49,71	51,63	-	X	1,92	1,75	47,50		53
Gravenland 49	1111SL	1				45,91	401773	1,5	45,00	43,84	44,18	48,00	48,00	45,51	-		-2,49	-2,49	41,46		44
Gravenland 49	1111SL	1				44,50	401772	1,5	45,00	42,71	42,86	48,00	48,00	44,26	-		-3,74	-3,74	41,68		47
Gravenland 49	1111SL	1				47,93	401772	4,5	45,00	46,16	46,34	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	44,78		50
Gravenland 49	1111SL	1				48,85	401773	4,5	45,00	46,83	47,17	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,14		46
Gravenland 49	1111SL	1				51,26	401772	7,5	45,00	49,56	49,72	49,72	49,56	51,23	-	X	1,67	1,51	47,75		53
Gravenland 49	1111SL	1				51,53	401773	7,5	45,00	49,56	49,90	49,90	49,56	51,38	-		1,82	1,48	45,14		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 50	1111SN	1				44,72	401842	1,5	45,00	42,90	43,06	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	42,06		46
Gravenland 50	1111SN	1				44,93	401841	1,5	45,00	42,94	43,17	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	40,97		45
Gravenland 50	1111SN	1				48,00	401842	4,5	45,00	46,21	46,38	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	44,79		49
Gravenland 50	1111SN	1				47,82	401841	4,5	45,00	45,87	46,12	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,98		48
Gravenland 50	1111SN	1				51,70	401842	7,5	45,00	50,00	50,15	50,15	50,00	51,83	-	X	1,83	1,68	47,54		53
Gravenland 50	1111SN	1				51,64	401841	7,5	45,00	49,74	50,01	50,01	49,74	51,49	-		1,75	1,48	45,98		51
Gravenland 51	1111SL	1				44,22	401775	1,5	45,00	42,44	42,58	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	41,55		47
Gravenland 51	1111SL	1				45,95	401774	1,5	45,00	43,97	44,21	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,65		44
Gravenland 51	1111SL	1				48,81	401774	4,5	45,00	46,87	47,13	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	43,38		46
Gravenland 51	1111SL	1				47,86	401775	4,5	45,00	46,10	46,26	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,60		50
Gravenland 51	1111SL	1				51,83	401774	7,5	45,00	49,91	50,20	50,20	49,91	51,73	-	X	1,82	1,53	45,79		50
Gravenland 51	1111SL	1				51,55	401775	7,5	45,00	49,80	49,97	49,97	49,80	51,70	-	X	1,90	1,73	48,26		53
Gravenland 52	1111SN	1				44,82	401844	1,5	45,00	43,00	43,16	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,90		46
Gravenland 52	1111SN	1				45,22	401843	1,5	45,00	43,25	43,47	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,42		45
Gravenland 52	1111SN	1				48,04	401843	4,5	45,00	46,11	46,34	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,34		48
Gravenland 52	1111SN	1				47,96	401844	4,5	45,00	46,17	46,34	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	44,39		49
Gravenland 52	1111SN	1				51,73	401844	7,5	45,00	50,04	50,19	50,19	50,04	51,90	-	X	1,86	1,71	47,12		53
Gravenland 52	1111SN	1				51,59	401843	7,5	45,00	49,71	49,96	49,96	49,71	51,49	-	X	1,78	1,53	46,15		51
Gravenland 53	1111SL	1				46,71	401776	1,5	45,00	44,79	45,01	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	42,77		45
Gravenland 53	1111SL	1				44,04	401777	1,5	45,00	42,22	42,39	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	41,70		46
Gravenland 53	1111SL	1				49,40	401776	4,5	45,00	47,50	47,75	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	44,87		47
Gravenland 53	1111SL	1				47,91	401777	4,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,81		49
Gravenland 53	1111SL	1				52,49	401776	7,5	45,00	50,59	50,87	50,87	50,59	52,48	-	X	1,89	1,61	47,54		51
Gravenland 53	1111SL	1				51,83	401777	7,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	52,07	-	X	1,99	1,82	48,51		54
Gravenland 54	1111SN	1				46,55	401846	1,5	45,00	44,65	44,86	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,33		47
Gravenland 54	1111SN	1				45,45	401847	1,5	45,00	43,53	43,74	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	41,45		46
Gravenland 54	1111SN	1				45,92	401845	1,5	45,00	44,13	44,27	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	42,43		47
Gravenland 54	1111SN	1				48,36	401845	4,5	45,00	46,58	46,73	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	44,82		50
Gravenland 54	1111SN	1				48,59	401846	4,5	45,00	46,70	46,93	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,02		49
Gravenland 54	1111SN	1				47,99	401847	4,5	45,00	46,13	46,34	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	43,39		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 54	1111SN	1				51,64	401847	7,5	45,00	49,80	50,04	50,04	49,80	51,75	-	X	1,95	1,71	46,32		51
Gravenland 54	1111SN	1				51,44	401846	7,5	45,00	49,49	49,81	49,81	49,49	51,68	-	X	2,19	1,87	47,01		53
Gravenland 54	1111SN	1				51,51	401845	7,5	45,00	49,80	49,93	49,93	49,80	51,57	-	X	1,77	1,64	47,67		53
Gravenland 55	1111SL	1				44,30	401779	1,5	45,00	42,49	42,66	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,77		46
Gravenland 55	1111SL	1				46,31	401778	1,5	45,00	44,32	44,59	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,04		45
Gravenland 55	1111SL	1				48,14	401779	4,5	45,00	46,36	46,53	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,87		49
Gravenland 55	1111SL	1				49,19	401778	4,5	45,00	47,31	47,55	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	43,93		47
Gravenland 55	1111SL	1				52,40	401778	7,5	45,00	50,51	50,81	50,81	50,51	52,35	-	X	1,84	1,54	46,91		51
Gravenland 55	1111SL	1				51,89	401779	7,5	45,00	50,15	50,31	50,31	50,15	52,11	-	X	1,96	1,80	48,37		53
Gravenland 56	1111SN	1				45,65	401848	1,5	45,00	43,83	43,99	48,00	48,00	45,40	-		-2,60	-2,60	42,45		47
Gravenland 56	1111SN	1				45,00	401849	1,5	45,00	43,09	43,30	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,12		45
Gravenland 56	1111SN	1				47,83	401849	4,5	45,00	45,97	46,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,24		47
Gravenland 56	1111SN	1				48,31	401848	4,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	44,89		50
Gravenland 56	1111SN	1				51,79	401848	7,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	51,84	-	X	1,76	1,61	47,75		53
Gravenland 56	1111SN	1				51,73	401849	7,5	45,00	49,88	50,14	50,14	49,88	51,73	-	X	1,85	1,59	46,48		51
Gravenland 57	1111SL	1				45,40	401781	1,5	45,00	43,40	43,65	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,59		45
Gravenland 57	1111SL	1				44,54	401780	1,5	45,00	42,72	42,89	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	41,92		46
Gravenland 57	1111SL	1				48,41	401780	4,5	45,00	46,61	46,79	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	45,03		49
Gravenland 57	1111SL	1				48,48	401781	4,5	45,00	46,56	46,80	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,46		47
Gravenland 57	1111SL	1				52,03	401781	7,5	45,00	50,15	50,42	50,42	50,15	52,04	-	X	1,89	1,62	46,29		50
Gravenland 57	1111SL	1				52,32	401780	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	52,47	-	X	1,90	1,74	48,25		53
Gravenland 58	1111SN	1				45,55	401850	1,5	45,00	43,71	43,88	48,00	48,00	45,36	-		-2,64	-2,64	42,35		46
Gravenland 58	1111SN	1				44,99	401851	1,5	45,00	43,10	43,29	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,95		45
Gravenland 58	1111SN	1				48,24	401850	4,5	45,00	46,44	46,61	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,65		49
Gravenland 58	1111SN	1				47,85	401851	4,5	45,00	46,01	46,21	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,13		47
Gravenland 58	1111SN	1				51,74	401850	7,5	45,00	50,03	50,19	50,19	50,03	51,84	-	X	1,81	1,65	47,38		52
Gravenland 58	1111SN	1				51,62	401851	7,5	45,00	49,83	50,03	50,03	49,83	51,61	-	X	1,78	1,58	45,98		51
Gravenland 59	1111SL	1				44,63	401782	1,5	45,00	42,81	42,97	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	42,04		46
Gravenland 59	1111SL	1				45,64	401783	1,5	45,00	43,64	43,89	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	41,65		45
Gravenland 59	1111SL	1				48,69	401783	4,5	45,00	46,77	47,02	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	43,50		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 59	1111SL	1				48,44	401782	4,5	45,00	46,66	46,83	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,09		49
Gravenland 59	1111SL	1				52,12	401783	7,5	45,00	50,18	50,51	50,51	50,18	52,05	-	X	1,87	1,54	46,20		50
Gravenland 59	1111SL	1				52,37	401782	7,5	45,00	50,63	50,79	50,79	50,63	52,56	-	X	1,93	1,77	48,24		53
Gravenland 60	1111SN	1				44,82	401853	1,5	45,00	42,89	43,13	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	40,89		45
Gravenland 60	1111SN	1				44,94	401852	1,5	45,00	43,10	43,27	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,76		46
Gravenland 60	1111SN	1				47,85	401852	4,5	45,00	46,06	46,22	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,12		49
Gravenland 60	1111SN	1				47,71	401853	4,5	45,00	45,84	46,08	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,22		48
Gravenland 60	1111SN	1				51,50	401853	7,5	45,00	49,67	49,92	49,92	49,67	51,61	-	X	1,94	1,69	46,01		51
Gravenland 60	1111SN	1				51,66	401852	7,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	51,70	-	X	1,73	1,58	47,13		53
Gravenland 61	1111SL	1				45,75	401784	1,5	45,00	43,77	44,00	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	41,70		45
Gravenland 61	1111SL	1				44,92	401785	1,5	45,00	43,09	43,27	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,33		46
Gravenland 61	1111SL	1				48,70	401784	4,5	45,00	46,81	47,03	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,44		47
Gravenland 61	1111SL	1				48,63	401785	4,5	45,00	46,85	47,02	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	45,08		49
Gravenland 61	1111SL	1				52,48	401785	7,5	45,00	50,76	50,92	50,92	50,76	52,62	-	X	1,86	1,70	48,13		53
Gravenland 61	1111SL	1				52,16	401784	7,5	45,00	50,31	50,57	50,57	50,31	52,08	-	X	1,77	1,51	46,12		50
Gravenland 63	1111SL	1				45,04	401786	1,5	45,00	43,22	43,38	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	42,43		46
Gravenland 63	1111SL	1				45,65	401787	1,5	45,00	43,68	43,92	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	41,68		45
Gravenland 63	1111SL	1				48,69	401786	4,5	45,00	46,92	47,08	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	45,16		49
Gravenland 63	1111SL	1				48,65	401787	4,5	45,00	46,76	47,00	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	43,41		47
Gravenland 63	1111SL	1				52,56	401786	7,5	45,00	50,84	51,00	51,00	50,84	52,70	-	X	1,86	1,70	48,11		53
Gravenland 63	1111SL	1				52,01	401787	7,5	45,00	50,16	50,42	50,42	50,16	51,99	-	X	1,83	1,57	45,90		50
Gravenland 65	1111SL	1				45,53	401789	1,5	45,00	43,55	43,80	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,58		45
Gravenland 65	1111SL	1				45,25	401788	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,57		46
Gravenland 65	1111SL	1				48,52	401789	4,5	45,00	46,60	46,86	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,43		47
Gravenland 65	1111SL	1				48,80	401788	4,5	45,00	47,01	47,18	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	45,19		49
Gravenland 65	1111SL	1				52,45	401788	7,5	45,00	50,75	50,89	50,89	50,75	52,60	-	X	1,85	1,71	47,81		53
Gravenland 65	1111SL	1				52,00	401789	7,5	45,00	50,11	50,41	50,41	50,11	51,90	-		1,79	1,49	46,01		51
Gravenland 67	1111SL	1				45,76	401791	1,5	45,00	43,82	44,03	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,06		45
Gravenland 67	1111SL	1				45,22	401790	1,5	45,00	43,41	43,57	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,46		47
Gravenland 67	1111SL	1				48,85	401791	4,5	45,00	46,96	47,20	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,05		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 67	1111SL	1				48,85	401790	4,5	45,00	47,07	47,24	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	45,17		50
Gravenland 67	1111SL	1				52,18	401791	7,5	45,00	50,33	50,58	50,58	50,33	52,17	-	X	1,84	1,59	46,50		51
Gravenland 67	1111SL	1				52,45	401790	7,5	45,00	50,75	50,90	50,90	50,75	52,68	-	X	1,93	1,78	47,64		53
Gravenland 69	1111SL	1				45,98	401794	1,5	45,00	44,04	44,26	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	41,78		45
Gravenland 69	1111SL	1				46,37	401793	1,5	45,00	44,46	44,68	48,00	48,00	46,03	-		-1,97	-1,97	42,31		46
Gravenland 69	1111SL	1				45,62	401792	1,5	45,00	43,82	43,96	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,67		47
Gravenland 69	1111SL	1				48,73	401792	4,5	45,00	46,97	47,11	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	45,15		50
Gravenland 69	1111SL	1				48,70	401793	4,5	45,00	46,83	47,06	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	44,10		49
Gravenland 69	1111SL	1				48,86	401794	4,5	45,00	46,99	47,23	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	43,77		47
Gravenland 69	1111SL	1				52,39	401792	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	52,43	-	X	1,75	1,59	47,98		53
Gravenland 69	1111SL	1				51,32	401793	7,5	45,00	49,41	49,70	49,70	49,41	51,58	-	X	2,17	1,88	47,16		52
Gravenland 69	1111SL	1				52,09	401794	7,5	45,00	50,18	50,49	50,49	50,18	52,13	-	X	1,95	1,64	46,21		51
Gravenland 71	1111SL	1				45,80	401796	1,5	45,00	43,86	44,08	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	41,81		45
Gravenland 71	1111SL	1				45,71	401795	1,5	45,00	43,88	44,03	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,76		47
Gravenland 71	1111SL	1				48,82	401795	4,5	45,00	47,03	47,19	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	45,10		49
Gravenland 71	1111SL	1				48,87	401796	4,5	45,00	47,02	47,24	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	43,97		48
Gravenland 71	1111SL	1				52,37	401795	7,5	45,00	50,64	50,80	50,80	50,64	52,46	-	X	1,82	1,66	47,88		53
Gravenland 71	1111SL	1				52,07	401796	7,5	45,00	50,15	50,48	50,48	50,15	51,99	-	X	1,84	1,51	46,09		51
Gravenland 73	1111SL	1				45,66	401797	1,5	45,00	43,73	43,94	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,73		45
Gravenland 73	1111SL	1				45,46	401798	1,5	45,00	43,62	43,78	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,64		47
Gravenland 73	1111SL	1				48,76	401797	4,5	45,00	46,91	47,13	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	43,96		48
Gravenland 73	1111SL	1				48,67	401798	4,5	45,00	46,86	47,03	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,98		49
Gravenland 73	1111SL	1				52,22	401798	7,5	45,00	50,48	50,64	50,64	50,48	52,35	-	X	1,87	1,71	47,81		53
Gravenland 73	1111SL	1				52,13	401797	7,5	45,00	50,29	50,53	50,53	50,29	52,03	-	X	1,74	1,50	46,60		51
Gravenland 75	1111SL	1				45,30	401799	1,5	45,00	43,46	43,62	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	42,49		47
Gravenland 75	1111SL	1				46,12	401800	1,5	45,00	44,18	44,41	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,22		45
Gravenland 75	1111SL	1				48,55	401799	4,5	45,00	46,73	46,91	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,79		50
Gravenland 75	1111SL	1				49,11	401800	4,5	45,00	47,27	47,48	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,38		48
Gravenland 75	1111SL	1				52,09	401799	7,5	45,00	50,35	50,51	50,51	50,35	52,25	-	X	1,90	1,74	47,57		53
Gravenland 75	1111SL	1				52,38	401800	7,5	45,00	50,51	50,78	50,78	50,51	52,24	-		1,73	1,46	46,98		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gravenland 77	1111SL	1				45,58	401801	1,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,77		47
Gravenland 77	1111SL	1				46,16	401802	1,5	45,00	44,23	44,45	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	42,25		45
Gravenland 77	1111SL	1				48,57	401801	4,5	45,00	46,76	46,92	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	45,06		50
Gravenland 77	1111SL	1				49,03	401802	4,5	45,00	47,17	47,39	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,28		48
Gravenland 77	1111SL	1				51,95	401801	7,5	45,00	50,20	50,36	50,36	50,20	52,07	-	X	1,87	1,71	47,63		53
Gravenland 77	1111SL	1				52,13	401802	7,5	45,00	50,28	50,53	50,53	50,28	52,03	-	X	1,75	1,50	46,76		51
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				47,52	401857	1,5	45,00	45,69	45,86	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	44,14		47
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				42,44	401858	1,5	45,00	40,54	40,75	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	40,51		45
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				43,52	401859	1,5	45,00	41,64	41,83	48,00	48,00	43,40	-		-4,60	-4,60	41,47		46
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				49,58	401857	4,5	45,00	47,76	47,92	48,00	48,00	51,80	-	X	3,80	3,80	46,19		49
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				47,67	401859	4,5	45,00	45,81	46,00	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	45,18		48
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				44,54	401858	4,5	45,00	42,64	42,85	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	42,49		47
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				51,80	401857	7,5	45,00	49,97	50,12	50,12	49,97	53,81	-	X	3,84	3,69	48,37		51
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				49,64	401858	7,5	45,00	47,75	47,95	48,00	48,00	50,55	-	X	2,55	2,55	46,84		51
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				50,91	401859	7,5	45,00	49,06	49,25	49,25	49,06	51,32	-	X	2,26	2,07	48,11		52
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				52,94	401857	10,5	45,00	51,09	51,25	51,25	51,09	55,32	-	X	4,23	4,07	49,46		52
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				51,91	401858	10,5	45,00	49,97	50,19	50,19	49,97	54,44	-	X	4,47	4,25	48,15		52
Gustave Stresemannstraat 1	1111KK	1				50,75	401859	10,5	45,00	48,84	49,05	49,05	48,84	52,44	-	X	3,60	3,39	47,05		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				43,78	401870	1,5	45,00	41,89	42,08	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,58		46
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				46,64	401871	1,5	45,00	44,80	44,95	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	43,39		47
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				49,16	401871	4,5	45,00	47,33	47,48	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	45,83		49
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				47,44	401870	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,93		48
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				51,40	401871	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,14	-	X	3,59	3,43	47,78		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				51,43	401870	7,5	45,00	49,57	49,76	49,76	49,57	51,88	-	X	2,31	2,12	48,46		52
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				51,02	401870	10,5	45,00	49,10	49,31	49,31	49,10	52,32	-	X	3,22	3,01	47,30		51
Gustave Stresemannstraat 2	1111KK	1				52,42	401871	10,5	45,00	50,56	50,73	50,73	50,56	54,74	-	X	4,18	4,01	48,41		52
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				43,78	401870	1,5	45,00	41,89	42,08	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,58		46
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				46,64	401871	1,5	45,00	44,80	44,95	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	43,39		47
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				47,44	401870	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,93		48
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				49,16	401871	4,5	45,00	47,33	47,48	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	45,83		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				51,43	401870	7,5	45,00	49,57	49,76	49,76	49,57	51,88	-	X	2,31	2,12	48,46		52
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				51,40	401871	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,14	-	X	3,59	3,43	47,78		51
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				51,02	401870	10,5	45,00	49,10	49,31	49,31	49,10	52,32	-	X	3,22	3,01	47,30		51
Gustave Stresemannstraat 3	1111KK	1				52,42	401871	10,5	45,00	50,56	50,73	50,73	50,56	54,74	-	X	4,18	4,01	48,41		52
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				43,78	401870	1,5	45,00	41,89	42,08	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,58		46
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				46,64	401871	1,5	45,00	44,80	44,95	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	43,39		47
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				49,16	401871	4,5	45,00	47,33	47,48	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	45,83		49
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				47,44	401870	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,93		48
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				51,43	401870	7,5	45,00	49,57	49,76	49,76	49,57	51,88	-	X	2,31	2,12	48,46		52
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				51,40	401871	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,14	-	X	3,59	3,43	47,78		51
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				51,02	401870	10,5	45,00	49,10	49,31	49,31	49,10	52,32	-	X	3,22	3,01	47,30		51
Gustave Stresemannstraat 4	1111KK	1				52,42	401871	10,5	45,00	50,56	50,73	50,73	50,56	54,74	-	X	4,18	4,01	48,41		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				43,78	401870	1,5	45,00	41,89	42,08	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,58		46
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				46,64	401871	1,5	45,00	44,80	44,95	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	43,39		47
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				47,44	401870	4,5	45,00	45,57	45,75	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,93		48
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				49,16	401871	4,5	45,00	47,33	47,48	48,00	48,00	51,02	-	X	3,02	3,02	45,83		49
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				51,43	401870	7,5	45,00	49,57	49,76	49,76	49,57	51,88	-	X	2,31	2,12	48,46		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				51,40	401871	7,5	45,00	49,55	49,71	49,71	49,55	53,14	-	X	3,59	3,43	47,78		51
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				52,42	401871	10,5	45,00	50,56	50,73	50,73	50,56	54,74	-	X	4,18	4,01	48,41		52
Gustave Stresemannstraat 5	1111KK	1				51,02	401870	10,5	45,00	49,10	49,31	49,31	49,10	52,32	-	X	3,22	3,01	47,30		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				46,37	401872	1,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,98		47
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				41,69	401873	1,5	45,00	39,76	40,02	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		45
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				49,02	401872	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,64		49
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				44,71	401873	4,5	45,00	42,81	43,08	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	42,67		47
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				51,49	401872	7,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	53,08	-	X	3,43	3,28	47,85		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				49,34	401873	7,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,09		51
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				52,46	401872	10,5	45,00	50,60	50,77	50,77	50,60	54,91	-	X	4,31	4,14	48,48		52
Gustave Stresemannstraat 6	1111KK	1				51,00	401873	10,5	45,00	49,09	49,31	49,31	49,09	52,37	-	X	3,28	3,06	47,34		52
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				41,69	401873	1,5	45,00	39,76	40,02	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		45
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				46,37	401872	1,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,98		47

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				44,71	401873	4,5	45,00	42,81	43,08	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	42,67		47
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				49,02	401872	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,64		49
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				49,34	401873	7,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,09		51
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				51,49	401872	7,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	53,08	-	X	3,43	3,28	47,85		51
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				52,46	401872	10,5	45,00	50,60	50,77	50,77	50,60	54,91	-	X	4,31	4,14	48,48		52
Gustave Stresemannstraat 7	1111KK	1				51,00	401873	10,5	45,00	49,09	49,31	49,31	49,09	52,37	-	X	3,28	3,06	47,34		52
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				46,37	401872	1,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,98		47
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				41,69	401873	1,5	45,00	39,76	40,02	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		45
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				44,71	401873	4,5	45,00	42,81	43,08	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	42,67		47
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				49,02	401872	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,64		49
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				49,34	401873	7,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,09		51
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				51,49	401872	7,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	53,08	-	X	3,43	3,28	47,85		51
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				52,46	401872	10,5	45,00	50,60	50,77	50,77	50,60	54,91	-	X	4,31	4,14	48,48		52
Gustave Stresemannstraat 8	1111KK	1				51,00	401873	10,5	45,00	49,09	49,31	49,31	49,09	52,37	-	X	3,28	3,06	47,34		52
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				46,37	401872	1,5	45,00	44,54	44,68	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	42,98		47
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				41,69	401873	1,5	45,00	39,76	40,02	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		45
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				49,02	401872	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,64		49
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				44,71	401873	4,5	45,00	42,81	43,08	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	42,67		47
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				51,49	401872	7,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	53,08	-	X	3,43	3,28	47,85		51
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				49,34	401873	7,5	45,00	47,47	47,70	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,09		51
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				52,46	401872	10,5	45,00	50,60	50,77	50,77	50,60	54,91	-	X	4,31	4,14	48,48		52
Gustave Stresemannstraat 9	1111KK	1				51,00	401873	10,5	45,00	49,09	49,31	49,31	49,09	52,37	-	X	3,28	3,06	47,34		52
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				45,47	401861	1,5	45,00	43,63	43,79	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	42,39		46
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				41,66	401860	1,5	45,00	39,71	39,95	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,45		46
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				48,15	401861	4,5	45,00	46,31	46,47	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	44,95		48
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				43,47	401860	4,5	45,00	41,53	41,78	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	41,22		47
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				50,39	401861	7,5	45,00	48,53	48,70	48,70	48,53	51,79	-	X	3,26	3,09	46,69		50
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				48,17	401860	7,5	45,00	46,26	46,47	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,79		50
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				50,60	401860	10,5	45,00	48,72	48,89	48,89	48,72	52,41	-	X	3,69	3,52	47,19		52
Gustave Stresemannstraat 10	1111KK	1				51,55	401861	10,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	53,83	-	X	4,13	3,97	47,39		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				45,47	401861	1,5	45,00	43,63	43,79	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	42,39		46
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				41,66	401860	1,5	45,00	39,71	39,95	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,45		46
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				43,47	401860	4,5	45,00	41,53	41,78	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	41,22		47
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				48,15	401861	4,5	45,00	46,31	46,47	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	44,95		48
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				50,39	401861	7,5	45,00	48,53	48,70	48,70	48,53	51,79	-	X	3,26	3,09	46,69		50
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				48,17	401860	7,5	45,00	46,26	46,47	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,79		50
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				51,55	401861	10,5	45,00	49,70	49,86	49,86	49,70	53,83	-	X	4,13	3,97	47,39		51
Gustave Stresemannstraat 11	1111KK	1				50,60	401860	10,5	45,00	48,72	48,89	48,89	48,72	52,41	-	X	3,69	3,52	47,19		52
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				42,17	401863	1,5	45,00	40,24	40,46	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	39,50		44
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				43,68	401862	1,5	45,00	41,74	41,96	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,05		46
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				44,31	401863	4,5	45,00	42,39	42,62	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		46
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				45,73	401862	4,5	45,00	43,82	44,03	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,11		47
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				48,87	401863	7,5	45,00	46,97	47,20	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,67		49
Gustave Stresemannstraat 12	1111KK	1				50,19	401862	7,5	45,00	48,34	48,52	48,52	48,34	50,88	-	X	2,54	2,36	46,98		51
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				44,35	401864	1,5	45,00	42,53	42,64	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,53		46
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				45,85	401864	4,5	45,00	44,14	44,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,23		47
Gustave Stresemannstraat 13	1111KK	1				49,73	401864	7,5	45,00	47,88	48,07	48,07	48,00	50,69	-	X	2,69	2,62	46,67		51
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				43,26	401865	1,5	45,00	41,37	41,58	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,23		45
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				45,44	401865	4,5	45,00	43,56	43,77	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,14		47
Gustave Stresemannstraat 14	1111KK	1				50,07	401865	7,5	45,00	48,20	48,40	48,40	48,20	50,91	-	X	2,71	2,51	47,21		51
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				43,53	401866	1,5	45,00	41,73	41,88	48,00	48,00	44,13	-		-3,87	-3,87	41,80		46
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				45,49	401866	4,5	45,00	43,67	43,84	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,65		48
Gustave Stresemannstraat 15	1111KK	1				49,12	401866	7,5	45,00	47,24	47,47	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	46,25		51
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				43,24	401867	1,5	45,00	41,38	41,58	48,00	48,00	44,08	-		-3,92	-3,92	41,17		46
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				44,87	401867	4,5	45,00	43,00	43,20	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	42,57		47
Gustave Stresemannstraat 16	1111KK	1				48,23	401867	7,5	45,00	46,28	46,53	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	45,36		50
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				42,60	401868	1,5	45,00	40,72	40,96	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	40,62		45
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				44,29	401868	4,5	45,00	42,42	42,66	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,07		47
Gustave Stresemannstraat 17	1111KK	1				47,41	401868	7,5	45,00	45,45	45,73	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,53		50
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				42,43	401869	1,5	45,00	40,57	40,76	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	40,29		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				44,15	401869	4,5	45,00	42,25	42,49	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	41,68		46
Gustave Stresemannstraat 18	1111KK	1				47,24	401869	7,5	45,00	45,31	45,56	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	44,13		50
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				44,06	401875	1,5	45,00	42,16	42,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,15		46
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				46,76	401874	1,5	45,00	44,91	45,06	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	43,75		47
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				46,68	401875	4,5	45,00	44,78	45,02	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,26		48
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				48,86	401874	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,69		48
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				51,31	401874	7,5	45,00	49,47	49,62	49,62	49,47	52,02	-	X	2,55	2,40	48,15		51
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				50,38	401875	7,5	45,00	48,48	48,73	48,73	48,48	51,09	-	X	2,61	2,36	47,57		52
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				49,33	401875	10,5	45,00	47,36	47,66	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	45,77		51
Gustave Stresemannstraat 26	1111KL	1				52,24	401874	10,5	45,00	50,36	50,52	50,52	50,36	53,80	-	X	3,44	3,28	48,95		52
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				44,06	401875	1,5	45,00	42,16	42,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,15		46
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				46,76	401874	1,5	45,00	44,91	45,06	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	43,75		47
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				46,68	401875	4,5	45,00	44,78	45,02	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,26		48
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				48,86	401874	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,69		48
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				50,38	401875	7,5	45,00	48,48	48,73	48,73	48,48	51,09	-	X	2,61	2,36	47,57		52
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				51,31	401874	7,5	45,00	49,47	49,62	49,62	49,47	52,02	-	X	2,55	2,40	48,15		51
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				52,24	401874	10,5	45,00	50,36	50,52	50,52	50,36	53,80	-	X	3,44	3,28	48,95		52
Gustave Stresemannstraat 27	1111KL	1				49,33	401875	10,5	45,00	47,36	47,66	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	45,77		51
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				44,06	401875	1,5	45,00	42,16	42,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,15		46
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				46,76	401874	1,5	45,00	44,91	45,06	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	43,75		47
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				46,68	401875	4,5	45,00	44,78	45,02	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,26		48
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				48,86	401874	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,69		48
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				50,38	401875	7,5	45,00	48,48	48,73	48,73	48,48	51,09	-	X	2,61	2,36	47,57		52
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				51,31	401874	7,5	45,00	49,47	49,62	49,62	49,47	52,02	-	X	2,55	2,40	48,15		51
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				49,33	401875	10,5	45,00	47,36	47,66	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	45,77		51
Gustave Stresemannstraat 28	1111KL	1				52,24	401874	10,5	45,00	50,36	50,52	50,52	50,36	53,80	-	X	3,44	3,28	48,95		52
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				46,76	401874	1,5	45,00	44,91	45,06	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	43,75		47
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				44,06	401875	1,5	45,00	42,16	42,38	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,15		46
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				48,86	401874	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,69		48
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				46,68	401875	4,5	45,00	44,78	45,02	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,26		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				51,31	401874	7,5	45,00	49,47	49,62	49,62	49,47	52,02	-	X	2,55	2,40	48,15		51
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				50,38	401875	7,5	45,00	48,48	48,73	48,73	48,48	51,09	-	X	2,61	2,36	47,57		52
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				52,24	401874	10,5	45,00	50,36	50,52	50,52	50,36	53,80	-	X	3,44	3,28	48,95		52
Gustave Stresemannstraat 29	1111KL	1				49,33	401875	10,5	45,00	47,36	47,66	48,00	48,00	50,65	-	X	2,65	2,65	45,77		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				48,24	401877	1,5	45,00	46,42	46,56	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,05		48
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				42,86	401876	1,5	45,00	40,94	41,19	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,89		46
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				49,82	401877	4,5	45,00	47,98	48,13	48,13	48,00	50,47	-	X	2,47	2,34	46,44		49
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				45,16	401876	4,5	45,00	43,25	43,51	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,90		47
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				49,91	401876	7,5	45,00	48,06	48,29	48,29	48,06	50,43	-	X	2,37	2,14	46,89		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				52,12	401877	7,5	45,00	50,28	50,44	50,44	50,28	52,83	-	X	2,55	2,39	48,64		52
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				49,38	401876	10,5	45,00	47,44	47,71	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,46		51
Gustave Stresemannstraat 30	1111KL	1				52,79	401877	10,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,19	-	X	3,29	3,12	49,59		52
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				48,24	401877	1,5	45,00	46,42	46,56	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,05		48
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				42,86	401876	1,5	45,00	40,94	41,19	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,89		46
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				45,16	401876	4,5	45,00	43,25	43,51	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	42,90		47
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				49,82	401877	4,5	45,00	47,98	48,13	48,13	48,00	50,47	-	X	2,47	2,34	46,44		49
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				49,91	401876	7,5	45,00	48,06	48,29	48,29	48,06	50,43	-	X	2,37	2,14	46,89		51
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				52,12	401877	7,5	45,00	50,28	50,44	50,44	50,28	52,83	-	X	2,55	2,39	48,64		52
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				49,38	401876	10,5	45,00	47,44	47,71	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,46		51
Gustave Stresemannstraat 31	1111KL	1				52,79	401877	10,5	45,00	50,90	51,07	51,07	50,90	54,19	-	X	3,29	3,12	49,59		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				43,00	401879	1,5	45,00	41,05	41,30	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	41,02		46
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				40,57	401880	1,5	45,00	38,68	38,92	48,00	48,00	40,49	-		-7,51	-7,51	39,22		44
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				47,94	401878	1,5	45,00	46,11	46,26	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	44,60		48
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				50,01	401878	4,5	45,00	48,16	48,32	48,32	48,16	50,73	-	X	2,57	2,41	46,52		49
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				45,78	401879	4,5	45,00	43,87	44,09	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	43,58		48
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				43,00	401880	4,5	45,00	41,07	41,38	48,00	48,00	42,99	-		-5,01	-5,01	41,44		46
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				52,14	401878	7,5	45,00	50,29	50,45	50,45	50,29	52,98	-	X	2,69	2,53	48,45		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				49,85	401879	7,5	45,00	47,96	48,23	48,23	48,00	50,13	-	X	2,13	1,90	46,93		51
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				49,05	401880	7,5	45,00	47,19	47,47	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,31		50
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				52,62	401878	10,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	54,25	-	X	3,51	3,36	49,14		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				50,36	401879	10,5	45,00	48,41	48,69	48,69	48,41	51,35	-	X	2,94	2,66	46,82		52
Gustave Stresemannstraat 32	1111KL	1				51,38	401880	10,5	45,00	49,42	49,70	49,70	49,42	52,86	-	X	3,44	3,16	47,84		52
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				41,67	401881	1,5	45,00	39,79	39,99	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	40,52		45
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				43,08	401882	1,5	45,00	41,15	41,43	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	40,46		45
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				43,02	401881	4,5	45,00	41,14	41,34	48,00	48,00	43,24	-		-4,76	-4,76	41,54		46
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				44,65	401882	4,5	45,00	42,70	43,00	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	42,17		46
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				46,91	401881	7,5	45,00	45,01	45,24	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	43,85		49
Gustave Stresemannstraat 33	1111KL	1				48,76	401882	7,5	45,00	46,86	47,17	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,60		50
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				45,00	401883	1,5	45,00	43,14	43,38	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,69		47
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				46,38	401883	4,5	45,00	44,48	44,76	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	43,46		48
Gustave Stresemannstraat 34	1111KL	1				49,87	401883	7,5	45,00	47,98	48,27	48,27	48,00	50,68	-	X	2,68	2,41	46,90		51
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				45,74	401884	1,5	45,00	43,81	44,09	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	42,92		47
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				46,81	401884	4,5	45,00	44,92	45,16	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,18		48
Gustave Stresemannstraat 35	1111KL	1				49,90	401884	7,5	45,00	48,04	48,25	48,25	48,04	50,63	-	X	2,59	2,38	47,20		51
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				45,62	401885	1,5	45,00	43,70	43,94	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,20		47
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				46,54	401885	4,5	45,00	44,68	44,86	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,33		48
Gustave Stresemannstraat 36	1111KL	1				49,59	401885	7,5	45,00	47,73	47,94	48,00	48,00	50,32	-	X	2,32	2,32	47,13		51
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				45,42	401886	1,5	45,00	43,40	43,70	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	43,29		48
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				46,21	401886	4,5	45,00	44,17	44,51	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	44,21		49
Gustave Stresemannstraat 37	1111KL	1				48,72	401886	7,5	45,00	46,77	47,04	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	46,47		51
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				47,26	401887	1,5	45,00	45,33	45,59	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,24		49
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				47,89	401887	4,5	45,00	45,93	46,23	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,04		49
Gustave Stresemannstraat 38	1111KL	1				49,64	401887	7,5	45,00	47,72	47,97	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	46,78		51
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				47,96	401888	1,5	45,00	45,99	46,26	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,02		49
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				48,47	401888	4,5	45,00	46,47	46,77	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	45,61		49
Gustave Stresemannstraat 40	1111KL	1				49,56	401888	7,5	45,00	47,60	47,86	48,00	48,00	50,70	-	X	2,70	2,70	46,70		50
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				45,63	401890	1,5	45,00	43,72	44,02	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,37		48
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				46,57	401889	1,5	45,00	44,60	44,82	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	43,28		47
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				46,37	401890	4,5	45,00	44,42	44,71	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,60		49
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				48,10	401889	4,5	45,00	46,17	46,37	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,68		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				47,84	401890	7,5	45,00	45,93	46,17	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,16		50
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				50,58	401889	7,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	51,57	-	X	2,89	2,69	46,87		51
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				47,59	401890	10,5	45,00	45,63	45,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	45,01		50
Gustave Stresemannstraat 47	1111KL	1				51,98	401889	10,5	45,00	50,06	50,26	50,26	50,06	53,26	-	X	3,20	3,00	48,18		52
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				46,57	401889	1,5	45,00	44,60	44,82	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	43,28		47
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				45,63	401890	1,5	45,00	43,72	44,02	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,37		48
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				48,10	401889	4,5	45,00	46,17	46,37	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,68		48
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				46,37	401890	4,5	45,00	44,42	44,71	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,60		49
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				47,84	401890	7,5	45,00	45,93	46,17	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,16		50
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				50,58	401889	7,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	51,57	-	X	2,89	2,69	46,87		51
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				51,98	401889	10,5	45,00	50,06	50,26	50,26	50,06	53,26	-	X	3,20	3,00	48,18		52
Gustave Stresemannstraat 48	1111KL	1				47,59	401890	10,5	45,00	45,63	45,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	45,01		50
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				46,57	401889	1,5	45,00	44,60	44,82	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	43,28		47
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				45,63	401890	1,5	45,00	43,72	44,02	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,37		48
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				48,10	401889	4,5	45,00	46,17	46,37	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,68		48
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				46,37	401890	4,5	45,00	44,42	44,71	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,60		49
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				50,58	401889	7,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	51,57	-	X	2,89	2,69	46,87		51
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				47,84	401890	7,5	45,00	45,93	46,17	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,16		50
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				51,98	401889	10,5	45,00	50,06	50,26	50,26	50,06	53,26	-	X	3,20	3,00	48,18		52
Gustave Stresemannstraat 49	1111KL	1				47,59	401890	10,5	45,00	45,63	45,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	45,01		50
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				45,63	401890	1,5	45,00	43,72	44,02	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,37		48
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				46,57	401889	1,5	45,00	44,60	44,82	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	43,28		47
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				46,37	401890	4,5	45,00	44,42	44,71	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,60		49
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				48,10	401889	4,5	45,00	46,17	46,37	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,68		48
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				47,84	401890	7,5	45,00	45,93	46,17	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,16		50
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				50,58	401889	7,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	51,57	-	X	2,89	2,69	46,87		51
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				47,59	401890	10,5	45,00	45,63	45,93	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	45,01		50
Gustave Stresemannstraat 50	1111KL	1				51,98	401889	10,5	45,00	50,06	50,26	50,26	50,06	53,26	-	X	3,20	3,00	48,18		52
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				43,37	401892	1,5	45,00	41,30	41,70	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,65		47
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				48,56	401891	1,5	45,00	46,64	46,86	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	45,06		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				50,17	401891	4,5	45,00	48,26	48,46	48,46	48,26	51,52	-	X	3,26	3,06	46,59		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				45,43	401892	4,5	45,00	43,43	43,76	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	43,37		48
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				48,08	401892	7,5	45,00	46,15	46,41	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,76		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				52,18	401891	7,5	45,00	50,29	50,48	50,48	50,29	53,35	-	X	3,06	2,87	48,59		52
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				48,78	401892	10,5	45,00	46,89	47,12	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,28		50
Gustave Stresemannstraat 51	1111KL	1				52,47	401891	10,5	45,00	50,56	50,76	50,76	50,56	53,99	-	X	3,43	3,23	48,81		53
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				48,56	401891	1,5	45,00	46,64	46,86	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	45,06		49
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				43,37	401892	1,5	45,00	41,30	41,70	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	41,65		47
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				50,17	401891	4,5	45,00	48,26	48,46	48,46	48,26	51,52	-	X	3,26	3,06	46,59		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				45,43	401892	4,5	45,00	43,43	43,76	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	43,37		48
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				52,18	401891	7,5	45,00	50,29	50,48	50,48	50,29	53,35	-	X	3,06	2,87	48,59		52
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				48,08	401892	7,5	45,00	46,15	46,41	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,76		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				48,78	401892	10,5	45,00	46,89	47,12	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	46,28		50
Gustave Stresemannstraat 52	1111KL	1				52,47	401891	10,5	45,00	50,56	50,76	50,76	50,56	53,99	-	X	3,43	3,23	48,81		53
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				49,86	401893	1,5	45,00	47,95	48,17	48,17	48,00	50,79	-	X	2,79	2,62	45,94		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				48,39	401894	1,5	45,00	46,36	46,70	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	44,19		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				51,47	401893	4,5	45,00	49,56	49,78	49,78	49,56	52,50	-	X	2,94	2,72	47,71		51
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				48,99	401894	4,5	45,00	46,98	47,31	48,00	48,00	50,82	-	X	2,82	2,82	45,10		50
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				52,93	401893	7,5	45,00	51,02	51,22	51,22	51,02	54,05	-	X	3,03	2,83	49,15		53
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				49,99	401894	7,5	45,00	47,99	48,31	48,31	48,00	51,53	-	X	3,53	3,22	46,32		51
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				49,73	401894	10,5	45,00	47,71	48,05	48,05	48,00	51,49	-	X	3,49	3,44	46,23		52
Gustave Stresemannstraat 53	1111KL	1				52,68	401893	10,5	45,00	50,76	50,96	50,96	50,76	54,23	-	X	3,47	3,27	48,75		53
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				48,14	401896	1,5	45,00	46,35	46,50	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	44,04		49
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				45,09	401895	1,5	45,00	43,11	43,33	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	41,45		48
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				48,55	401896	4,5	45,00	46,72	46,90	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,79		49
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				45,64	401895	4,5	45,00	43,65	43,88	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	42,25		48
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				49,02	401896	7,5	45,00	47,15	47,36	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	45,55		50
Gustave Stresemannstraat 54	1111KL	1				47,59	401895	7,5	45,00	45,60	45,84	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	44,27		49
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				46,78	401897	1,5	45,00	44,95	45,14	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,88		48
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				47,20	401897	4,5	45,00	45,33	45,55	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,55		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Gustave Stresemannstraat 55	1111KL	1				47,75	401897	7,5	45,00	45,85	46,09	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,29		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				46,96	401899	1,5	45,00	44,98	45,32	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,68		48
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				43,24	401898	1,5	45,00	41,36	41,54	48,00	48,00	42,71	-		-5,29	-5,29	40,72		47
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				47,34	401899	4,5	45,00	45,34	45,69	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,02		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				44,21	401898	4,5	45,00	42,40	42,57	48,00	48,00	43,82	-		-4,18	-4,18	41,50		48
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				46,58	401898	7,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	43,71		49
Gustave Stresemannstraat 56	1111KL	1				47,87	401899	7,5	45,00	45,87	46,21	48,00	48,00	48,86	-		0,86	0,86	44,62		49
Harmonielaan 1	1111PD	1				43,18	401900	1,5	45,00	41,17	41,52	48,00	48,00	42,68	-		-5,32	-5,32	41,28		57
Harmonielaan 1	1111PD	1				40,46	401901	1,5	45,00	38,50	38,75	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	38,10		60
Harmonielaan 1	1111PD	1				48,13	401900	4,5	45,00	46,20	46,55	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	45,10		59
Harmonielaan 1	1111PD	1				44,97	401901	4,5	45,00	43,00	43,29	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,50		62
Harmonielaan 3	1111PD	1				40,96	401913	1,5	45,00	39,10	39,25	48,00	48,00	40,43	-		-7,57	-7,57	38,75		55
Harmonielaan 3	1111PD	1				43,14	401914	1,5	45,00	41,16	41,43	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	40,13		56
Harmonielaan 3	1111PD	1				47,21	401914	4,5	45,00	45,25	45,54	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	44,18		58
Harmonielaan 3	1111PD	1				45,63	401913	4,5	45,00	43,83	44,00	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	42,88		57
Harmonielaan 4	1111PG	1				43,77	401957	1,5	45,00	41,92	42,10	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	41,53		57
Harmonielaan 4	1111PG	1				43,68	401956	1,5	45,00	41,70	41,99	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,11		53
Harmonielaan 4	1111PG	1				46,24	401957	4,5	45,00	44,40	44,59	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	43,83		58
Harmonielaan 4	1111PG	1				48,36	401956	4,5	45,00	46,43	46,74	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,95		56
Harmonielaan 5	1111PD	1				43,31	401934	1,5	45,00	41,32	41,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,35		56
Harmonielaan 5	1111PD	1				47,40	401934	4,5	45,00	45,41	45,74	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,20		58
Harmonielaan 6	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 6	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 7	1111PD	1				43,31	401934	1,5	45,00	41,32	41,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,35		56
Harmonielaan 7	1111PD	1				47,40	401934	4,5	45,00	45,41	45,74	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,20		58
Harmonielaan 7 A	1111PD	1				43,31	401934	1,5	45,00	41,32	41,60	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,35		56
Harmonielaan 7 A	1111PD	1				47,40	401934	4,5	45,00	45,41	45,74	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,20		58
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				43,28	401936	1,5	45,00	41,32	41,58	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	40,91		61
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				43,90	401935	1,5	45,00	41,96	42,20	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	40,90		56
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				46,82	401936	4,5	45,00	44,85	45,17	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,86		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 7 B	1111PD	1				47,72	401935	4,5	45,00	45,79	46,06	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	44,41		58
Harmonielaan 8	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 8	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 9	1111PD	1				51,06	401937	1,5	45,00	49,11	49,55	49,55	49,11	51,22	-	X	2,11	1,67	46,68		55
Harmonielaan 9	1111PD	1				51,51	401938	1,5	45,00	49,49	50,01	50,01	49,49	51,58	-	X	2,09	1,57	47,08		54
Harmonielaan 9	1111PD	1				52,57	401937	4,5	45,00	50,57	51,00	51,00	50,57	52,89	-	X	2,32	1,89	49,36		57
Harmonielaan 9	1111PD	1				53,43	401938	4,5	45,00	51,47	51,88	51,88	51,47	53,15	-		1,68	1,27	49,96		56
Harmonielaan 10	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 10	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 11	1111PD	1				51,45	401902	1,5	45,00	49,34	49,94	49,94	49,34	51,46	-	X	2,12	1,52	46,90		53
Harmonielaan 11	1111PD	1				53,35	401902	4,5	45,00	51,37	51,80	51,80	51,37	53,07	-		1,70	1,27	49,92		56
Harmonielaan 12	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 12	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 13	1111PD	1				51,35	401903	1,5	45,00	49,25	49,85	49,85	49,25	51,36	-	X	2,11	1,51	46,76		53
Harmonielaan 13	1111PD	1				53,27	401903	4,5	45,00	51,29	51,72	51,72	51,29	52,99	-		1,70	1,27	49,85		56
Harmonielaan 14	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 14	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 15	1111PD	1				51,37	401904	1,5	45,00	49,31	49,87	49,87	49,31	51,44	-	X	2,13	1,57	46,91		53
Harmonielaan 15	1111PD	1				53,30	401904	4,5	45,00	51,36	51,77	51,77	51,36	53,06	-		1,70	1,29	49,88		56
Harmonielaan 16	1111PG	1				43,20	401958	1,5	45,00	41,20	41,51	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	40,74		54
Harmonielaan 16	1111PG	1				47,86	401958	4,5	45,00	45,92	46,25	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	44,57		56
Harmonielaan 17	1111PD	1				51,23	401905	1,5	45,00	49,17	49,74	49,74	49,17	51,37	-	X	2,20	1,63	46,81		53
Harmonielaan 17	1111PD	1				53,24	401905	4,5	45,00	51,29	51,71	51,71	51,29	53,09	-		1,80	1,38	49,91		56
Harmonielaan 18	1111PG	1				42,38	401950	1,5	45,00	40,35	40,71	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	39,58		58
Harmonielaan 18	1111PG	1				43,92	401949	1,5	45,00	41,92	42,19	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	42,01		53
Harmonielaan 18	1111PG	1				48,91	401949	4,5	45,00	46,95	47,23	48,00	48,00	48,46	-		0,46	0,46	46,26		56
Harmonielaan 18	1111PG	1				46,69	401950	4,5	45,00	44,70	45,09	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,48		60
Harmonielaan 19	1111PD	1				51,10	401906	1,5	45,00	49,07	49,60	49,60	49,07	51,26	-	X	2,19	1,66	46,61		53
Harmonielaan 19	1111PD	1				53,10	401906	4,5	45,00	51,18	51,57	51,57	51,18	53,05	-		1,87	1,48	49,77		56
Harmonielaan 20	1111PG	1				44,82	401951	1,5	45,00	42,85	43,09	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,18		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 20	1111PG	1				42,88	401952	1,5	45,00	40,98	41,16	48,00	48,00	42,67	-		-5,33	-5,33	41,17		56
Harmonielaan 20	1111PG	1				49,09	401951	4,5	45,00	47,14	47,40	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	46,04		56
Harmonielaan 20	1111PG	1				46,64	401952	4,5	45,00	44,80	44,97	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	44,05		57
Harmonielaan 21	1111PD	1				51,18	401907	1,5	45,00	49,08	49,70	49,70	49,08	51,37	-	X	2,29	1,67	46,76		53
Harmonielaan 21	1111PD	1				53,18	401907	4,5	45,00	51,21	51,66	51,66	51,21	53,10	-		1,89	1,44	49,74		56
Harmonielaan 22	1111PG	1				46,99	401953	1,5	45,00	45,10	45,52	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	43,05		53
Harmonielaan 22	1111PG	1				50,19	401953	4,5	45,00	48,38	48,69	48,69	48,38	50,36	-	X	1,98	1,67	46,08		55
Harmonielaan 23	1111PD	1				51,11	401908	1,5	45,00	49,04	49,63	49,63	49,04	51,38	-	X	2,34	1,75	46,61		53
Harmonielaan 23	1111PD	1				53,12	401908	4,5	45,00	51,17	51,60	51,60	51,17	53,17	-	X	2,00	1,57	49,72		56
Harmonielaan 24	1111PG	1				46,99	401953	1,5	45,00	45,10	45,52	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	43,05		53
Harmonielaan 24	1111PG	1				50,19	401953	4,5	45,00	48,38	48,69	48,69	48,38	50,36	-	X	1,98	1,67	46,08		55
Harmonielaan 25	1111PD	1				51,10	401909	1,5	45,00	49,00	49,63	49,63	49,00	51,11	-		2,11	1,48	46,27		53
Harmonielaan 25	1111PD	1				53,11	401909	4,5	45,00	51,16	51,60	51,60	51,16	53,12	-	X	1,96	1,52	49,49		56
Harmonielaan 26	1111PG	1				46,99	401953	1,5	45,00	45,10	45,52	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	43,05		53
Harmonielaan 26	1111PG	1				50,19	401953	4,5	45,00	48,38	48,69	48,69	48,38	50,36	-	X	1,98	1,67	46,08		55
Harmonielaan 27	1111PD	1				50,93	401910	1,5	45,00	48,86	49,47	49,47	48,86	50,99	-	X	2,13	1,52	46,22		53
Harmonielaan 27	1111PD	1				52,98	401910	4,5	45,00	51,05	51,47	51,47	51,05	53,13	-	X	2,08	1,66	49,43		56
Harmonielaan 28	1111PG	1				46,99	401953	1,5	45,00	45,10	45,52	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	43,05		53
Harmonielaan 28	1111PG	1				50,19	401953	4,5	45,00	48,38	48,69	48,69	48,38	50,36	-	X	1,98	1,67	46,08		55
Harmonielaan 29	1111PD	1				50,80	401911	1,5	45,00	48,72	49,34	49,34	48,72	50,79	-		2,07	1,45	46,01		53
Harmonielaan 29	1111PD	1				46,08	401912	1,5	45,00	44,18	44,58	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	42,37		51
Harmonielaan 29	1111PD	1				50,18	401912	4,5	45,00	48,43	48,63	48,63	48,43	51,10	-	X	2,67	2,47	46,72		55
Harmonielaan 29	1111PD	1				52,82	401911	4,5	45,00	50,89	51,31	51,31	50,89	53,03	-	X	2,14	1,72	49,29		56
Harmonielaan 30	1111PG	1				49,57	401955	1,5	45,00	47,60	48,00	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	46,08		52
Harmonielaan 30	1111PG	1				49,21	401954	1,5	45,00	47,16	47,66	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,78		59
Harmonielaan 30	1111PG	1				51,55	401955	4,5	45,00	49,57	49,94	49,94	49,57	51,52	-	X	1,95	1,58	48,22		55
Harmonielaan 30	1111PG	1				50,66	401954	4,5	45,00	48,61	49,07	49,07	48,61	51,06	-	X	2,45	1,99	47,34		61
Harmonielaan 31	1111PD	1				49,48	401916	1,5	45,00	47,34	47,93	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,29		52
Harmonielaan 31	1111PD	1				50,47	401915	1,5	45,00	48,40	49,00	49,00	48,40	50,40	-		2,00	1,40	45,96		53
Harmonielaan 31	1111PD	1				52,41	401916	4,5	45,00	50,46	50,84	50,84	50,46	52,05	-		1,59	1,21	49,16		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 31	1111PD	1				52,56	401915	4,5	45,00	50,70	51,04	51,04	50,70	52,85	-	X	2,15	1,81	49,26		56
Harmonielaan 33	1111PD	1				50,65	401917	1,5	45,00	48,42	49,18	49,18	48,42	50,36	-		1,94	1,18	46,05		53
Harmonielaan 33	1111PD	1				52,71	401917	4,5	45,00	50,79	51,19	51,19	50,79	53,05	-	X	2,26	1,86	49,36		56
Harmonielaan 34	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 34	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 34	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 34	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 35	1111PD	1				50,80	401918	1,5	45,00	48,54	49,33	49,33	48,54	50,53	-		1,99	1,20	46,19		53
Harmonielaan 35	1111PD	1				52,79	401918	4,5	45,00	50,87	51,27	51,27	50,87	53,24	-	X	2,37	1,97	49,53		56
Harmonielaan 36	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 36	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 36	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 36	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 37	1111PD	1				51,03	401919	1,5	45,00	48,77	49,56	49,56	48,77	50,67	-		1,90	1,11	46,31		53
Harmonielaan 37	1111PD	1				47,00	401920	1,5	45,00	44,78	45,42	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	42,63		50
Harmonielaan 37	1111PD	1				53,00	401919	4,5	45,00	51,09	51,47	51,47	51,09	53,36	-	X	2,27	1,89	49,72		56
Harmonielaan 37	1111PD	1				50,51	401920	4,5	45,00	48,73	48,92	48,92	48,73	51,11	-	X	2,38	2,19	47,16		55
Harmonielaan 38	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 38	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 38	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 38	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 39	1111PD	1				44,68	401921	1,5	45,00	42,95	43,17	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	41,74		51
Harmonielaan 39	1111PD	1				45,54	401922	1,5	45,00	43,46	43,90	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	42,45		50
Harmonielaan 39	1111PD	1				48,40	401921	4,5	45,00	46,68	46,86	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	44,59		54
Harmonielaan 39	1111PD	1				50,81	401922	4,5	45,00	49,00	49,22	49,22	49,00	50,52	-		1,52	1,30	47,51		54
Harmonielaan 40	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 40	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 40	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 40	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 41	1111PD	1				44,00	401923	1,5	45,00	42,26	42,49	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	41,31		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 41	1111PD	1				49,40	401924	1,5	45,00	47,01	47,89	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,36		51
Harmonielaan 41	1111PD	1				47,74	401923	4,5	45,00	45,95	46,15	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	44,79		54
Harmonielaan 41	1111PD	1				52,27	401924	4,5	45,00	50,29	50,69	50,69	50,29	51,97	-		1,68	1,28	49,25		55
Harmonielaan 42	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 42	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 42	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 42	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 43	1111PD	1				50,54	401925	1,5	45,00	48,28	49,07	49,07	48,28	49,92	-		1,64	0,85	46,61		52
Harmonielaan 43	1111PD	1				50,72	401926	1,5	45,00	48,34	49,26	49,26	48,34	50,25	-		1,91	0,99	45,46		52
Harmonielaan 43	1111PD	1				43,24	401927	1,5	45,00	41,58	41,72	48,00	48,00	43,05	-		-4,95	-4,95	40,72		49
Harmonielaan 43	1111PD	1				52,70	401926	4,5	45,00	50,78	51,18	51,18	50,78	53,23	-	X	2,45	2,05	49,38		56
Harmonielaan 43	1111PD	1				47,17	401927	4,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,83		54
Harmonielaan 43	1111PD	1				53,15	401925	4,5	45,00	51,22	51,60	51,60	51,22	52,92	-		1,70	1,32	50,20		56
Harmonielaan 44	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 44	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 44	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 44	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 45	1111PD	1				50,07	401928	1,5	45,00	47,73	48,57	48,57	48,00	49,51	-		1,51	0,94	45,46		52
Harmonielaan 45	1111PD	1				47,87	401929	1,5	45,00	45,53	46,40	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,00		52
Harmonielaan 45	1111PD	1				50,86	401929	4,5	45,00	48,85	49,32	49,32	48,85	52,13	-	X	3,28	2,81	47,77		57
Harmonielaan 45	1111PD	1				52,86	401928	4,5	45,00	50,90	51,29	51,29	50,90	52,73	-		1,83	1,44	49,73		56
Harmonielaan 46	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 46	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 46	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55
Harmonielaan 46	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 47	1111PD	1				47,63	401930	1,5	45,00	45,32	46,16	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	43,66		52
Harmonielaan 47	1111PD	1				50,72	401930	4,5	45,00	48,74	49,18	49,18	48,74	52,19	-	X	3,45	3,01	47,64		57
Harmonielaan 48	1111PH	1				50,40	401960	1,5	45,00	48,36	48,86	48,86	48,36	50,64	-	X	2,28	1,78	46,94		56
Harmonielaan 48	1111PH	1				46,40	401959	1,5	45,00	44,58	44,88	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	43,58		52
Harmonielaan 48	1111PH	1				50,91	401959	4,5	45,00	49,16	49,37	49,37	49,16	50,51	-		1,35	1,14	47,61		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 48	1111PH	1				51,96	401960	4,5	45,00	49,95	50,37	50,37	49,95	52,40	-	X	2,45	2,03	48,74		58
Harmonielaan 49	1111PD	1				47,62	401931	1,5	45,00	45,30	46,16	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	43,91		52
Harmonielaan 49	1111PD	1				50,59	401931	4,5	45,00	48,61	49,05	49,05	48,61	52,21	-	X	3,60	3,16	47,56		57
Harmonielaan 50	1111PH	1				48,02	401962	1,5	45,00	45,92	46,60	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,39		52
Harmonielaan 50	1111PH	1				44,38	401963	1,5	45,00	42,50	42,71	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,28		51
Harmonielaan 50	1111PH	1				50,59	401961	1,5	45,00	48,48	49,06	49,06	48,48	50,52	-		2,04	1,46	46,77		56
Harmonielaan 50	1111PH	1				50,59	401962	4,5	45,00	48,56	49,08	49,08	48,56	50,42	-		1,86	1,34	47,60		55
Harmonielaan 50	1111PH	1				49,08	401963	4,5	45,00	47,26	47,44	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	46,60		55
Harmonielaan 50	1111PH	1				52,10	401961	4,5	45,00	50,07	50,52	50,52	50,07	52,36	-	X	2,29	1,84	48,75		57
Harmonielaan 51	1111PD	1				40,68	401932	1,5	45,00	38,85	39,04	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	37,32		52
Harmonielaan 51	1111PD	1				47,73	401933	1,5	45,00	45,39	46,26	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	44,30		53
Harmonielaan 51	1111PD	1				50,49	401933	4,5	45,00	48,47	48,95	48,95	48,47	52,04	-	X	3,57	3,09	47,61		57
Harmonielaan 51	1111PD	1				44,33	401932	4,5	45,00	42,47	42,64	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	40,38		56
Harmonielaan 52	1111PH	1				50,64	401964	1,5	45,00	48,57	49,11	49,11	48,57	50,59	-		2,02	1,48	46,57		56
Harmonielaan 52	1111PH	1				49,39	401965	1,5	45,00	47,38	47,95	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	46,10		53
Harmonielaan 52	1111PH	1				52,15	401964	4,5	45,00	50,15	50,58	50,58	50,15	52,41	-	X	2,26	1,83	48,93		57
Harmonielaan 52	1111PH	1				51,80	401965	4,5	45,00	49,85	50,29	50,29	49,85	51,64	-		1,79	1,35	48,95		56
Harmonielaan 54	1111PH	1				47,28	401966	1,5	45,00	45,47	45,87	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	43,40		52
Harmonielaan 54	1111PH	1				50,36	401966	4,5	45,00	48,51	48,85	48,85	48,51	50,07	-		1,56	1,22	47,34		55
Harmonielaan 56	1111PH	1				47,28	401966	1,5	45,00	45,47	45,87	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	43,40		52
Harmonielaan 56	1111PH	1				50,36	401966	4,5	45,00	48,51	48,85	48,85	48,51	50,07	-		1,56	1,22	47,34		55
Harmonielaan 58	1111PH	1				47,28	401966	1,5	45,00	45,47	45,87	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	43,40		52
Harmonielaan 58	1111PH	1				50,36	401966	4,5	45,00	48,51	48,85	48,85	48,51	50,07	-		1,56	1,22	47,34		55
Harmonielaan 60	1111PH	1				43,94	401967	1,5	45,00	41,98	42,28	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	42,49		51
Harmonielaan 60	1111PH	1				49,23	401967	4,5	45,00	47,36	47,65	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,96		55
Harmonielaan 62	1111PH	1				43,94	401967	1,5	45,00	41,98	42,28	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	42,49		51
Harmonielaan 62	1111PH	1				49,23	401967	4,5	45,00	47,36	47,65	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,96		55
Harmonielaan 63	1111PE	20				47,75	401940	4,5	45,00	45,82	46,12	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	43,54		57
Harmonielaan 63	1111PE	20				49,14	409711	4,5	45,00	47,45	47,62	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,49		55
Harmonielaan 63	1111PE	20				50,70	401941	4,5	45,00	48,98	49,21	49,21	48,98	52,01	-	X	3,03	2,80	47,31		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 64	1111PH	1				43,94	401967	1,5	45,00	41,98	42,28	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	42,49		51
Harmonielaan 64	1111PH	1				49,23	401967	4,5	45,00	47,36	47,65	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	46,96		55
Harmonielaan 65	1111PE	20				49,14	409711	4,5	45,00	47,45	47,62	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,49		55
Harmonielaan 65	1111PE	20				47,75	401940	4,5	45,00	45,82	46,12	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	43,54		57
Harmonielaan 66	1111PJ	1				44,23	401968	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	42,25		51
Harmonielaan 66	1111PJ	1				44,92	401969	1,5	45,00	43,06	43,30	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	43,25		51
Harmonielaan 66	1111PJ	1				49,18	401968	4,5	45,00	47,33	47,61	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	46,71		55
Harmonielaan 66	1111PJ	1				49,71	401969	4,5	45,00	47,98	48,15	48,15	48,00	49,90	-	X	1,90	1,75	47,15		55
Harmonielaan 67	1111PE	20				49,14	409711	4,5	45,00	47,45	47,62	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,49		55
Harmonielaan 67	1111PE	20				47,75	401940	4,5	45,00	45,82	46,12	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	43,54		57
Harmonielaan 68	1111PJ	1				45,26	401970	1,5	45,00	43,33	43,61	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,14		51
Harmonielaan 68	1111PJ	1				44,85	401971	1,5	45,00	42,87	43,15	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	42,46		51
Harmonielaan 68	1111PJ	1				50,24	401971	4,5	45,00	48,34	48,61	48,61	48,34	49,83	-		1,49	1,22	47,07		54
Harmonielaan 68	1111PJ	1				49,16	401970	4,5	45,00	47,27	47,54	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,83		55
Harmonielaan 69	1111PE	20				47,75	401940	4,5	45,00	45,82	46,12	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	43,54		57
Harmonielaan 69	1111PE	20				49,14	409711	4,5	45,00	47,45	47,62	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,49		55
Harmonielaan 70	1111PJ	1				44,94	401972	1,5	45,00	42,89	43,25	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,82		51
Harmonielaan 70	1111PJ	1				49,25	401972	4,5	45,00	47,33	47,62	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,03		54
Harmonielaan 71	1111PE	20				50,60	401942	7,5	45,00	48,60	49,00	49,00	48,60	50,72	-	X	2,12	1,72	46,78		59
Harmonielaan 71	1111PE	20				49,73	409711	7,5	45,00	48,03	48,20	48,20	48,03	50,62	-	X	2,59	2,42	47,42		56
Harmonielaan 71	1111PE	20				52,08	401943	7,5	45,00	50,18	50,51	50,51	50,18	52,57	-	X	2,39	2,06	48,72		57
Harmonielaan 72	1111PJ	1				44,94	401972	1,5	45,00	42,89	43,25	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,82		51
Harmonielaan 72	1111PJ	1				49,25	401972	4,5	45,00	47,33	47,62	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,03		54
Harmonielaan 73	1111PE	20				49,73	409711	7,5	45,00	48,03	48,20	48,20	48,03	50,62	-	X	2,59	2,42	47,42		56
Harmonielaan 73	1111PE	20				50,60	401942	7,5	45,00	48,60	49,00	49,00	48,60	50,72	-	X	2,12	1,72	46,78		59
Harmonielaan 74	1111PJ	1				44,94	401972	1,5	45,00	42,89	43,25	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,82		51
Harmonielaan 74	1111PJ	1				49,25	401972	4,5	45,00	47,33	47,62	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	46,03		54
Harmonielaan 75	1111PE	20				50,60	401942	7,5	45,00	48,60	49,00	49,00	48,60	50,72	-	X	2,12	1,72	46,78		59
Harmonielaan 75	1111PE	20				49,73	409711	7,5	45,00	48,03	48,20	48,20	48,03	50,62	-	X	2,59	2,42	47,42		56
Harmonielaan 76	1111PJ	1				46,27	401973	1,5	45,00	44,23	44,56	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,26		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 76	1111PJ	1				49,68	401973	4,5	45,00	47,72	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,22		54
Harmonielaan 77	1111PE	20				50,60	401942	7,5	45,00	48,60	49,00	49,00	48,60	50,72	-	X	2,12	1,72	46,78		59
Harmonielaan 77	1111PE	20				49,73	409711	7,5	45,00	48,03	48,20	48,20	48,03	50,62	-	X	2,59	2,42	47,42		56
Harmonielaan 78	1111PJ	1				46,27	401973	1,5	45,00	44,23	44,56	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,26		51
Harmonielaan 78	1111PJ	1				49,68	401973	4,5	45,00	47,72	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,22		54
Harmonielaan 79	1111PE	20				50,29	401944	10,5	45,00	48,24	48,70	48,70	48,24	50,41	-	X	2,17	1,71	46,67		60
Harmonielaan 79	1111PE	20				52,05	401945	10,5	45,00	50,13	50,48	50,48	50,13	52,62	-	X	2,49	2,14	48,98		58
Harmonielaan 79	1111PE	20				48,50	409711	10,5	45,00	46,78	46,94	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	46,13		56
Harmonielaan 80	1111PJ	1				46,27	401973	1,5	45,00	44,23	44,56	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,26		51
Harmonielaan 80	1111PJ	1				49,68	401973	4,5	45,00	47,72	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,22		54
Harmonielaan 81	1111PE	20				48,50	409711	10,5	45,00	46,78	46,94	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	46,13		56
Harmonielaan 81	1111PE	20				50,29	401944	10,5	45,00	48,24	48,70	48,70	48,24	50,41	-	X	2,17	1,71	46,67		60
Harmonielaan 82	1111PJ	1				43,60	401974	1,5	45,00	41,58	41,90	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,00		51
Harmonielaan 82	1111PJ	1				48,44	401974	4,5	45,00	46,52	46,82	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,18		54
Harmonielaan 83	1111PE	20				48,50	409711	10,5	45,00	46,78	46,94	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	46,13		56
Harmonielaan 83	1111PE	20				50,29	401944	10,5	45,00	48,24	48,70	48,70	48,24	50,41	-	X	2,17	1,71	46,67		60
Harmonielaan 84	1111PJ	1				43,60	401974	1,5	45,00	41,58	41,90	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,00		51
Harmonielaan 84	1111PJ	1				48,44	401974	4,5	45,00	46,52	46,82	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,18		54
Harmonielaan 85	1111PE	20				48,50	409711	10,5	45,00	46,78	46,94	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	46,13		56
Harmonielaan 85	1111PE	20				50,29	401944	10,5	45,00	48,24	48,70	48,70	48,24	50,41	-	X	2,17	1,71	46,67		60
Harmonielaan 86	1111PJ	1				43,60	401974	1,5	45,00	41,58	41,90	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	41,00		51
Harmonielaan 86	1111PJ	1				48,44	401974	4,5	45,00	46,52	46,82	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	45,18		54
Harmonielaan 87	1111PE	20				49,53	401946	13,5	45,00	47,43	47,93	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	46,17		62
Harmonielaan 87	1111PE	20				51,73	401947	13,5	45,00	49,79	50,16	50,16	49,79	52,27	-	X	2,48	2,11	49,00		60
Harmonielaan 87	1111PE	20				48,28	409711	13,5	45,00	46,57	46,73	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,04		57
Harmonielaan 88	1111PJ	1				42,54	401976	1,5	45,00	40,62	40,85	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	39,87		50
Harmonielaan 88	1111PJ	1				43,63	401975	1,5	45,00	41,60	41,94	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,08		51
Harmonielaan 88	1111PJ	1				48,38	401975	4,5	45,00	46,45	46,76	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	45,20		54
Harmonielaan 88	1111PJ	1				47,88	401976	4,5	45,00	46,03	46,22	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,15		54
Harmonielaan 89	1111PE	20				48,28	409711	13,5	45,00	46,57	46,73	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,04		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 89	1111PE	20				49,53	401946	13,5	45,00	47,43	47,93	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	46,17		62
Harmonielaan 90	1111PJ	1				45,66	401979	1,5	45,00	43,84	44,02	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,53		50
Harmonielaan 90	1111PJ	1				44,13	401977	1,5	45,00	42,23	42,54	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	42,16		50
Harmonielaan 90	1111PJ	1				45,26	401978	1,5	45,00	43,42	43,67	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,17		52
Harmonielaan 90	1111PJ	1				50,04	401977	4,5	45,00	48,25	48,52	48,52	48,25	49,77	-		1,52	1,25	46,76		54
Harmonielaan 90	1111PJ	1				50,68	401979	4,5	45,00	48,89	49,10	49,10	48,89	51,41	-	X	2,52	2,31	47,89		54
Harmonielaan 90	1111PJ	1				48,42	401978	4,5	45,00	46,58	46,81	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	44,64		55
Harmonielaan 91	1111PE	20				48,28	409711	13,5	45,00	46,57	46,73	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,04		57
Harmonielaan 91	1111PE	20				49,53	401946	13,5	45,00	47,43	47,93	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	46,17		62
Harmonielaan 92	1111PJ	1				45,71	401981	1,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,91		50
Harmonielaan 92	1111PJ	1				45,55	401980	1,5	45,00	43,70	43,96	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	41,84		52
Harmonielaan 92	1111PJ	1				49,61	401981	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	50,38	-	X	2,38	2,37	46,70		54
Harmonielaan 92	1111PJ	1				48,95	401980	4,5	45,00	47,11	47,36	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,74		55
Harmonielaan 93	1111PE	20				49,53	401946	13,5	45,00	47,43	47,93	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	46,17		62
Harmonielaan 93	1111PE	20				48,28	409711	13,5	45,00	46,57	46,73	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	46,04		57
Harmonielaan 94	1111PJ	1				45,55	401980	1,5	45,00	43,70	43,96	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	41,84		52
Harmonielaan 94	1111PJ	1				45,71	401981	1,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,91		50
Harmonielaan 94	1111PJ	1				49,61	401981	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	50,38	-	X	2,38	2,37	46,70		54
Harmonielaan 94	1111PJ	1				48,95	401980	4,5	45,00	47,11	47,36	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,74		55
Harmonielaan 95	1111PE	20				48,91	409711	16,5	45,00	47,19	47,35	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,67		57
Harmonielaan 95	1111PE	20				51,88	401939	16,5	45,00	49,98	50,31	50,31	49,98	52,21	-	X	2,23	1,90	49,19		60
Harmonielaan 95	1111PE	20				49,23	401948	16,5	45,00	47,17	47,64	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,90		63
Harmonielaan 96	1111PJ	1				45,55	401980	1,5	45,00	43,70	43,96	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	41,84		52
Harmonielaan 96	1111PJ	1				45,71	401981	1,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,91		50
Harmonielaan 96	1111PJ	1				49,61	401981	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	50,38	-	X	2,38	2,37	46,70		54
Harmonielaan 96	1111PJ	1				48,95	401980	4,5	45,00	47,11	47,36	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,74		55
Harmonielaan 97	1111PE	20				48,91	409711	16,5	45,00	47,19	47,35	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,67		57
Harmonielaan 97	1111PE	20				49,23	401948	16,5	45,00	47,17	47,64	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,90		63
Harmonielaan 98	1111PJ	1				45,71	401981	1,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,91		50
Harmonielaan 98	1111PJ	1				45,55	401980	1,5	45,00	43,70	43,96	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	41,84		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 98	1111PJ	1				49,61	401981	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	50,38	-	X	2,38	2,37	46,70		54
Harmonielaan 98	1111PJ	1				48,95	401980	4,5	45,00	47,11	47,36	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,74		55
Harmonielaan 99	1111PE	20				48,91	409711	16,5	45,00	47,19	47,35	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,67		57
Harmonielaan 99	1111PE	20				49,23	401948	16,5	45,00	47,17	47,64	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,90		63
Harmonielaan 100	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 100	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 100	1111RA	1				44,67	401988	1,5	45,00	42,71	43,04	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,58		56
Harmonielaan 101	1111PE	20				49,23	401948	16,5	45,00	47,17	47,64	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,90		63
Harmonielaan 101	1111PE	20				48,91	409711	16,5	45,00	47,19	47,35	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,67		57
Harmonielaan 102	1111RA	1				49,02	401989	4,5	45,00	47,06	47,45	48,00	48,00	48,86	-		0,86	0,86	45,73		58
Harmonielaan 102	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59
Harmonielaan 102	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 104	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 104	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 104	1111RA	1				50,64	401990	7,5	45,00	48,65	49,09	49,09	48,65	50,46	-		1,81	1,37	47,40		59
Harmonielaan 106	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 106	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 108	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 108	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59
Harmonielaan 110	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 110	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 112	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 112	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 114	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 114	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59
Harmonielaan 116	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 116	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 118	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 118	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 120	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 120	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 122	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 122	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 124	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 124	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 126	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 126	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59
Harmonielaan 128	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 128	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 130	1111RA	1				42,11	401982	1,5	45,00	40,31	40,46	48,00	48,00	42,56	-		-5,44	-5,44	39,50		58
Harmonielaan 130	1111RA	1				45,84	401983	1,5	45,00	43,94	44,25	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	43,79		51
Harmonielaan 130	1111RA	1				44,13	409630	1,5	45,00	42,42	42,62	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,38		55
Harmonielaan 132	1111RA	1				51,34	401984	4,5	45,00	49,50	49,82	49,82	49,50	51,21	-		1,71	1,39	48,25		55
Harmonielaan 132	1111RA	1				47,33	409631	4,5	45,00	45,59	45,77	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,01		56
Harmonielaan 132	1111RA	1				44,60	401985	4,5	45,00	42,82	42,97	48,00	48,00	44,73	-		-3,27	-3,27	41,83		59
Harmonielaan 134	1111RA	1				46,85	401986	7,5	45,00	45,09	45,25	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,18		60
Harmonielaan 134	1111RA	1				51,41	401987	7,5	45,00	49,33	49,83	49,83	49,33	51,56	-	X	2,23	1,73	48,65		56
Harmonielaan 134	1111RA	1				47,50	409629	7,5	45,00	45,63	45,81	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,87		57
Harmonielaan 136	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 136	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 136	1111RB	1				45,18	401991	1,5	45,00	43,19	43,57	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	42,73		55
Harmonielaan 138	1111RB	1				49,87	401994	4,5	45,00	47,90	48,33	48,33	48,00	49,45	-		1,45	1,12	46,58		57
Harmonielaan 138	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59
Harmonielaan 138	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 140	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 140	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 140	1111RB	1				52,02	401997	7,5	45,00	50,06	50,47	50,47	50,06	51,56	-		1,50	1,09	48,75		58
Harmonielaan 142	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 142	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 144	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Harmonielaan 144	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 146	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 146	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 148	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 148	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 150	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 150	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59
Harmonielaan 152	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 152	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 154	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 154	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 156	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 156	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59
Harmonielaan 158	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 158	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 160	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 160	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 162	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 162	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59
Harmonielaan 164	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 164	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 166	1111RB	1				43,82	401992	1,5	45,00	41,96	42,21	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	41,85		50
Harmonielaan 166	1111RB	1				43,61	401993	1,5	45,00	41,82	41,99	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,74		58
Harmonielaan 166	1111RB	1				44,05	409638	1,5	45,00	42,28	42,43	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	41,67		56
Harmonielaan 168	1111RB	1				49,29	401995	4,5	45,00	47,49	47,73	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	46,33		54
Harmonielaan 168	1111RB	1				46,08	401996	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		59
Harmonielaan 168	1111RB	1				47,64	409639	4,5	45,00	45,92	46,07	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,65		57
Harmonielaan 170	1111RB	1				51,77	401998	7,5	45,00	49,78	50,19	50,19	49,78	51,85	-	X	2,07	1,66	48,51		57
Harmonielaan 170	1111RB	1				48,51	401999	7,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,61		60
Harmonielaan 170	1111RB	1				46,24	409640	7,5	45,00	44,36	44,52	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	42,98		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 1 A	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 1 B	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 1 C	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 1 D	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 1 E	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 1 F	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 1 G	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 2 A	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 2 B	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 2 C	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 2 D	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 2 E	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 2 F	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 2 G	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 2 H	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 3 A	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 3 B	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 3 C	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 3 D	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 3 E	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 3 F	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 3 G	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 3 H	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 4 A	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 4 B	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 4 C	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 4 D	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 4 E	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 4 F	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 4 G	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 4 H	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 5 A	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 5 B	1111BE	2				42,89	409185	1,5	45,00	40,99	41,17	48,00	48,00	43,79	-		-4,21	-4,21	37,47		65
Hartveldseweg 5 C	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 5 D	1111BE	2				43,83	409185	4,5	45,00	41,94	42,12	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	38,67		66
Hartveldseweg 5 E	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 5 F	1111BE	2				44,82	409185	7,5	45,00	42,94	43,11	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,87		66
Hartveldseweg 5 G	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 5 H	1111BE	2				45,08	409185	10,5	45,00	43,21	43,37	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	40,28		65
Hartveldseweg 6 A	1111BE	2				43,40	408247	1,5	45,00	41,54	41,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	37,25		64
Hartveldseweg 6 B	1111BE	2				43,40	408247	1,5	45,00	41,54	41,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	37,25		64
Hartveldseweg 6 C	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 6 D	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 6 E	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 6 F	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 6 G	1111BE	2				44,73	408247	10,5	45,00	42,89	43,05	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	39,23		65
Hartveldseweg 6 H	1111BE	2				44,73	408247	10,5	45,00	42,89	43,05	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	39,23		65
Hartveldseweg 7 A	1111BE	2				43,40	408247	1,5	45,00	41,54	41,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	37,25		64
Hartveldseweg 7 B	1111BE	2				43,40	408247	1,5	45,00	41,54	41,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	37,25		64
Hartveldseweg 7 C	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 7 D	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 7 E	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 7 F	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 7 G	1111BE	2				44,73	408247	10,5	45,00	42,89	43,05	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	39,23		65
Hartveldseweg 7 H	1111BE	2				44,73	408247	10,5	45,00	42,89	43,05	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	39,23		65
Hartveldseweg 8 A	1111BE	2				43,40	408247	1,5	45,00	41,54	41,72	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	37,25		64
Hartveldseweg 8 B	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 8 B	1111BE	2				43,36	408246	4,5	45,00	41,59	41,74	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	40,74		59
Hartveldseweg 8 C	1111BE	2				44,48	408247	4,5	45,00	42,60	42,79	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	38,55		65
Hartveldseweg 8 D	1111BE	2				45,39	408246	7,5	45,00	43,56	43,73	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,34		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 8 D	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 8 E	1111BE	2				44,68	408247	7,5	45,00	42,82	42,99	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	38,86		65
Hartveldseweg 8 F	1111BE	2				44,73	408247	10,5	45,00	42,89	43,05	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	39,23		65
Hartveldseweg 9	1111BE	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 9	1111BE	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 9	1111BE	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 10	1111BE	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 10	1111BE	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 10	1111BE	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 11	1111BE	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 11	1111BE	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 11	1111BE	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 12	1111BE	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 12	1111BE	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 12	1111BE	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 13	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 13	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 13	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 14	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 14	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 14	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 15	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 15	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 15	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 16	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 16	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 16	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 17	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 17	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 17	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 18	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 18	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 18	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 19	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 19	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 19	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 20	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 20	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 20	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 21	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 21	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 21	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 22	1111BG	1				39,28	409186	1,5	45,00	37,40	37,60	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	37,17		46
Hartveldseweg 22	1111BG	1				43,11	409186	4,5	45,00	41,25	41,45	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	40,60		48
Hartveldseweg 22	1111BG	1				46,64	409186	7,5	45,00	44,77	44,96	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	43,46		50
Hartveldseweg 23	1111BG	1				40,62	409183	1,5	45,00	38,83	38,94	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	38,00		55
Hartveldseweg 23	1111BG	1				42,86	409183	4,5	45,00	41,01	41,18	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	39,99		56
Hartveldseweg 23	1111BG	1				45,36	409183	7,5	45,00	43,48	43,66	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,09		56
Hartveldseweg 24	1111BG	1				48,82	409182	1,5	45,00	46,90	47,09	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	44,36		59
Hartveldseweg 24	1111BG	1				49,52	409182	4,5	45,00	47,61	47,79	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,30		60
Hartveldseweg 24	1111BG	1				49,90	409182	7,5	45,00	48,01	48,18	48,18	48,01	52,58	-	X	4,57	4,40	45,93		60
Hartveldseweg 30	1111BG	1	Z			48,28	408232	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	43,73		64
Hartveldseweg 30	1111BG	1	Z			49,63	408232	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	52,87	-	X	4,87	4,87	45,34		65
Hartveldseweg 31	1111BG	1	Z			48,28	408232	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	43,73		64
Hartveldseweg 31	1111BG	1	Z			49,63	408232	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	52,87	-	X	4,87	4,87	45,34		65
Hartveldseweg 32	1111BG	1	Z			48,28	408232	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	43,73		64
Hartveldseweg 32	1111BG	1	Z			49,63	408232	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	52,87	-	X	4,87	4,87	45,34		65
Hartveldseweg 33	1111BG	1	Z			48,28	408232	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	43,73		64
Hartveldseweg 33	1111BG	1	Z			49,63	408232	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	52,87	-	X	4,87	4,87	45,34		65
Hartveldseweg 34	1111BG	1	Z			48,75	408239	1,5	45,00	46,91	47,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	44,15		64

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 34	1111BG	1	Z			49,95	408239	4,5	45,00	48,10	48,25	48,25	48,10	53,18	-	X	5,08	4,93	45,57		64
Hartveldseweg 34	1111BG	1	Z			50,04	408239	7,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	53,26	-	X	5,04	4,90	45,85		64
Hartveldseweg 35	1111BG	1	Z			48,75	408239	1,5	45,00	46,91	47,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	44,15		64
Hartveldseweg 35	1111BG	1	Z			49,95	408239	4,5	45,00	48,10	48,25	48,25	48,10	53,18	-	X	5,08	4,93	45,57		64
Hartveldseweg 35	1111BG	1	Z			50,04	408239	7,5	45,00	48,22	48,36	48,36	48,22	53,26	-	X	5,04	4,90	45,85		64
Hartveldseweg 36	1111BH	1	N			47,27	408243	1,5	45,00	45,44	45,59	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	44,42		51
Hartveldseweg 36	1111BH	1	W			44,70	408244	1,5	45,00	42,89	43,03	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,72		57
Hartveldseweg 36	1111BH	1	Z			49,30	408251	1,5	45,00	47,41	47,62	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,01		63
Hartveldseweg 36	1111BH	1	N			49,88	408243	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	49,96	-	X	1,90	1,75	46,76		53
Hartveldseweg 36	1111BH	1	W			46,68	408244	4,5	45,00	44,87	45,01	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,60		58
Hartveldseweg 36	1111BH	1	Z			50,70	408251	4,5	45,00	48,82	49,01	49,01	48,82	53,00	-	X	4,18	3,99	46,72		64
Hartveldseweg 36	1111BH	1	N			51,99	408243	7,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	52,50	-	X	2,30	2,15	48,84		54
Hartveldseweg 36	1111BH	1	Z			51,25	408251	7,5	45,00	49,39	49,57	49,57	49,39	53,48	-	X	4,09	3,91	47,55		64
Hartveldseweg 36	1111BH	1	W			50,27	408244	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,94	-	X	2,48	2,32	47,39		59
Hartveldseweg 37	1111BH	1	N			47,27	408243	1,5	45,00	45,44	45,59	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	44,42		51
Hartveldseweg 37	1111BH	1	W			44,70	408244	1,5	45,00	42,89	43,03	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,72		57
Hartveldseweg 37	1111BH	1	Z			49,30	408251	1,5	45,00	47,41	47,62	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,01		63
Hartveldseweg 37	1111BH	1	N			49,88	408243	4,5	45,00	48,06	48,21	48,21	48,06	49,96	-	X	1,90	1,75	46,76		53
Hartveldseweg 37	1111BH	1	W			46,68	408244	4,5	45,00	44,87	45,01	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,60		58
Hartveldseweg 37	1111BH	1	Z			50,70	408251	4,5	45,00	48,82	49,01	49,01	48,82	53,00	-	X	4,18	3,99	46,72		64
Hartveldseweg 37	1111BH	1	W			50,27	408244	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,94	-	X	2,48	2,32	47,39		59
Hartveldseweg 37	1111BH	1	Z			51,25	408251	7,5	45,00	49,39	49,57	49,57	49,39	53,48	-	X	4,09	3,91	47,55		64
Hartveldseweg 37	1111BH	1	N			51,99	408243	7,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	52,50	-	X	2,30	2,15	48,84		54
Hartveldseweg 38	1111BH	1	Z			49,70	408235	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	53,35	-	X	5,35	5,31	45,35		64
Hartveldseweg 38	1111BH	1	Z			50,99	408235	4,5	45,00	49,16	49,33	49,33	49,16	54,09	-	X	4,93	4,76	46,90		64
Hartveldseweg 38	1111BH	1	Z			51,66	408235	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	54,48	-	X	4,64	4,48	47,78		64
Hartveldseweg 39	1111BH	1	Z			49,70	408235	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	53,35	-	X	5,35	5,31	45,35		64
Hartveldseweg 39	1111BH	1	Z			50,99	408235	4,5	45,00	49,16	49,33	49,33	49,16	54,09	-	X	4,93	4,76	46,90		64
Hartveldseweg 39	1111BH	1	Z			51,66	408235	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	54,48	-	X	4,64	4,48	47,78		64
Hartveldseweg 40	1111BH	1	Z			49,70	408235	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	53,35	-	X	5,35	5,31	45,35		64

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 40	1111BH	1	Z			50,99	408235	4,5	45,00	49,16	49,33	49,33	49,16	54,09	-	X	4,93	4,76	46,90		64
Hartveldseweg 40	1111BH	1	Z			51,66	408235	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	54,48	-	X	4,64	4,48	47,78		64
Hartveldseweg 41	1111BH	1	W			51,30	408242	1,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	54,23	-	X	4,73	4,59	46,99		59
Hartveldseweg 41	1111BH	1	W			52,31	408242	4,5	45,00	50,50	50,64	50,64	50,50	54,81	-	X	4,31	4,17	48,24		60
Hartveldseweg 42	1111BH	1	W			51,30	408242	1,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	54,23	-	X	4,73	4,59	46,99		59
Hartveldseweg 42	1111BH	1	W			52,31	408242	4,5	45,00	50,50	50,64	50,64	50,50	54,81	-	X	4,31	4,17	48,24		60
Hartveldseweg 43	1111BH	1	N			43,94	408249	1,5	45,00	42,12	42,25	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	41,72		51
Hartveldseweg 43	1111BH	1	N			48,05	408249	4,5	45,00	46,20	46,35	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	44,77		54
Hartveldseweg 44 HS	1111BH	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Hartveldseweg 44 HS	1111BH	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Hartveldseweg 44 HS	1111BH	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Hartveldseweg 44 I	1111BH	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Hartveldseweg 44 I	1111BH	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Hartveldseweg 44 I	1111BH	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Hartveldseweg 45 HS	1111BH	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Hartveldseweg 45 HS	1111BH	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Hartveldseweg 45 HS	1111BH	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Hartveldseweg 45 I	1111BH	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Hartveldseweg 45 I	1111BH	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Hartveldseweg 45 I	1111BH	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Hartveldseweg 45 II	1111BH	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Hartveldseweg 45 II	1111BH	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Hartveldseweg 45 II	1111BH	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Hartveldseweg 46 HS	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62
Hartveldseweg 46 HS	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 46 HS	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 46 I	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62
Hartveldseweg 46 I	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 46 I	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 46 II	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hartveldseweg 46 II	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 46 II	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 47 HS	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62
Hartveldseweg 47 HS	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 47 HS	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 47 I	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62
Hartveldseweg 47 I	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 47 I	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 47 II	1111BH	1	Z			53,35	408231	1,5	45,00	51,54	51,72	51,72	51,54	57,35	-	X	5,81	5,63	49,03		62
Hartveldseweg 47 II	1111BH	1	Z			54,28	408231	4,5	45,00	52,43	52,63	52,63	52,43	58,15	-	X	5,72	5,52	50,15		63
Hartveldseweg 47 II	1111BH	1	Z			54,63	408231	7,5	45,00	52,75	52,96	52,96	52,75	58,29	-	X	5,54	5,33	50,70		63
Hartveldseweg 48	1111BH	1	W			55,04	408259	1,5	45,00	53,27	53,41	53,41	53,27	57,58	-	X	4,31	4,17	51,08		61
Hartveldseweg 48	1111BH	1	W			55,94	408259	4,5	45,00	54,15	54,31	54,31	54,15	58,26	-	X	4,11	3,95	52,17		61
Hartveldseweg 48	1111BH	1	W			57,44	408259	7,5	45,00	55,63	55,80	55,80	55,63	59,45	-	X	3,82	3,65	53,78		62
Haverstede 1	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 1	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 1	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 2	1112HT	1				44,31	409081	1,5	45,00	42,52	42,64	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,74		47
Haverstede 2	1112HT	1				47,56	409081	4,5	45,00	45,76	45,89	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,77		50
Haverstede 2	1112HT	1				51,69	409081	7,5	45,00	49,80	49,99	49,99	49,80	54,29	-	X	4,49	4,30	48,05		54
Haverstede 3	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 3	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 3	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 4	1112HT	1				44,31	409081	1,5	45,00	42,52	42,64	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,74		47
Haverstede 4	1112HT	1				47,56	409081	4,5	45,00	45,76	45,89	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,77		50
Haverstede 4	1112HT	1				51,69	409081	7,5	45,00	49,80	49,99	49,99	49,80	54,29	-	X	4,49	4,30	48,05		54
Haverstede 5	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 5	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 5	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 6	1112HT	1				44,31	409081	1,5	45,00	42,52	42,64	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,74		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Haverstede 6	1112HT	1				47,56	409081	4,5	45,00	45,76	45,89	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,77		50
Haverstede 6	1112HT	1				51,69	409081	7,5	45,00	49,80	49,99	49,99	49,80	54,29	-	X	4,49	4,30	48,05		54
Haverstede 7	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 7	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 7	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 8	1112HT	1				44,31	409081	1,5	45,00	42,52	42,64	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,74		47
Haverstede 8	1112HT	1				47,56	409081	4,5	45,00	45,76	45,89	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,77		50
Haverstede 8	1112HT	1				51,69	409081	7,5	45,00	49,80	49,99	49,99	49,80	54,29	-	X	4,49	4,30	48,05		54
Haverstede 9	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 9	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 9	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 10	1112HT	1				44,31	409081	1,5	45,00	42,52	42,64	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,74		47
Haverstede 10	1112HT	1				47,56	409081	4,5	45,00	45,76	45,89	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,77		50
Haverstede 10	1112HT	1				51,69	409081	7,5	45,00	49,80	49,99	49,99	49,80	54,29	-	X	4,49	4,30	48,05		54
Haverstede 11	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 11	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 11	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 12	1112HT	1				44,68	409080	1,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	42,19		48
Haverstede 12	1112HT	1				47,96	409080	4,5	45,00	46,15	46,28	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,23		51
Haverstede 12	1112HT	1				52,14	409080	7,5	45,00	50,28	50,43	50,43	50,28	55,03	-	X	4,75	4,60	48,54		55
Haverstede 13	1112HR	1				46,49	409138	1,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,69		49
Haverstede 13	1112HR	1				49,12	409138	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,11		52
Haverstede 13	1112HR	1				52,51	409138	7,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	55,80	-	X	5,17	4,99	48,78		55
Haverstede 14	1112HT	1				44,68	409080	1,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	42,19		48
Haverstede 14	1112HT	1				47,96	409080	4,5	45,00	46,15	46,28	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,23		51
Haverstede 14	1112HT	1				52,14	409080	7,5	45,00	50,28	50,43	50,43	50,28	55,03	-	X	4,75	4,60	48,54		55
Haverstede 15	1112HR	1				47,55	409067	1,5	45,00	45,74	45,86	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	44,55		49
Haverstede 15	1112HR	1				50,72	409067	4,5	45,00	48,89	49,03	49,03	48,89	52,31	-	X	3,42	3,28	47,37		52
Haverstede 15	1112HR	1				53,22	409067	7,5	45,00	51,36	51,52	51,52	51,36	56,06	-	X	4,70	4,54	49,51		55
Haverstede 16	1112HT	1				44,68	409080	1,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	42,19		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Haverstede 16	1112HT	1				47,96	409080	4,5	45,00	46,15	46,28	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,23		51
Haverstede 16	1112HT	1				52,14	409080	7,5	45,00	50,28	50,43	50,43	50,28	55,03	-	X	4,75	4,60	48,54		55
Haverstede 17	1112HR	1				47,55	409067	1,5	45,00	45,74	45,86	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	44,55		49
Haverstede 17	1112HR	1				50,72	409067	4,5	45,00	48,89	49,03	49,03	48,89	52,31	-	X	3,42	3,28	47,37		52
Haverstede 17	1112HR	1				53,22	409067	7,5	45,00	51,36	51,52	51,52	51,36	56,06	-	X	4,70	4,54	49,51		55
Haverstede 18	1112HT	1				44,68	409080	1,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	42,19		48
Haverstede 18	1112HT	1				47,96	409080	4,5	45,00	46,15	46,28	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,23		51
Haverstede 18	1112HT	1				52,14	409080	7,5	45,00	50,28	50,43	50,43	50,28	55,03	-	X	4,75	4,60	48,54		55
Haverstede 19	1112HR	1				47,55	409067	1,5	45,00	45,74	45,86	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	44,55		49
Haverstede 19	1112HR	1				50,72	409067	4,5	45,00	48,89	49,03	49,03	48,89	52,31	-	X	3,42	3,28	47,37		52
Haverstede 19	1112HR	1				53,22	409067	7,5	45,00	51,36	51,52	51,52	51,36	56,06	-	X	4,70	4,54	49,51		55
Haverstede 20	1112HV	1				44,56	409139	1,5	45,00	42,77	42,89	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	42,06		47
Haverstede 20	1112HV	1				47,79	409139	4,5	45,00	45,97	46,11	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,99		50
Haverstede 20	1112HV	1				51,91	409139	7,5	45,00	50,05	50,22	50,22	50,05	54,29	-	X	4,24	4,07	48,37		54
Haverstede 21	1112HR	1				47,55	409067	1,5	45,00	45,74	45,86	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	44,55		49
Haverstede 21	1112HR	1				50,72	409067	4,5	45,00	48,89	49,03	49,03	48,89	52,31	-	X	3,42	3,28	47,37		52
Haverstede 21	1112HR	1				53,22	409067	7,5	45,00	51,36	51,52	51,52	51,36	56,06	-	X	4,70	4,54	49,51		55
Haverstede 22	1112HV	1				44,56	409139	1,5	45,00	42,77	42,89	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	42,06		47
Haverstede 22	1112HV	1				47,79	409139	4,5	45,00	45,97	46,11	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,99		50
Haverstede 22	1112HV	1				51,91	409139	7,5	45,00	50,05	50,22	50,22	50,05	54,29	-	X	4,24	4,07	48,37		54
Haverstede 23	1112HS	1				46,29	409066	1,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,57		48
Haverstede 23	1112HS	1				49,01	409066	4,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	46,19		51
Haverstede 23	1112HS	1				53,12	409066	7,5	45,00	51,25	51,43	51,43	51,25	56,76	-	X	5,51	5,33	49,64		55
Haverstede 24	1112HV	1				44,56	409139	1,5	45,00	42,77	42,89	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	42,06		47
Haverstede 24	1112HV	1				47,79	409139	4,5	45,00	45,97	46,11	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,99		50
Haverstede 24	1112HV	1				51,91	409139	7,5	45,00	50,05	50,22	50,22	50,05	54,29	-	X	4,24	4,07	48,37		54
Haverstede 25	1112HS	1				46,29	409066	1,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,57		48
Haverstede 25	1112HS	1				49,01	409066	4,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	46,19		51
Haverstede 25	1112HS	1				53,12	409066	7,5	45,00	51,25	51,43	51,43	51,25	56,76	-	X	5,51	5,33	49,64		55
Haverstede 26	1112HV	1				44,56	409139	1,5	45,00	42,77	42,89	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	42,06		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Haverstede 26	1112HV	1				47,79	409139	4,5	45,00	45,97	46,11	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,99		50
Haverstede 26	1112HV	1				51,91	409139	7,5	45,00	50,05	50,22	50,22	50,05	54,29	-	X	4,24	4,07	48,37		54
Haverstede 27	1112HS	1				46,29	409066	1,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,57		48
Haverstede 27	1112HS	1				49,01	409066	4,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	46,19		51
Haverstede 27	1112HS	1				53,12	409066	7,5	45,00	51,25	51,43	51,43	51,25	56,76	-	X	5,51	5,33	49,64		55
Haverstede 28	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 28	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 28	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 29	1112HS	1				41,72	409068	1,5	45,00	39,89	40,04	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	38,91		44
Haverstede 29	1112HS	1				46,29	409066	1,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	43,57		48
Haverstede 29	1112HS	1				44,81	409068	4,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	41,65		47
Haverstede 29	1112HS	1				49,01	409066	4,5	45,00	47,18	47,33	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	46,19		51
Haverstede 29	1112HS	1				49,07	409068	7,5	45,00	47,17	47,38	48,00	48,00	51,59	-	X	3,59	3,59	44,79		50
Haverstede 29	1112HS	1				53,12	409066	7,5	45,00	51,25	51,43	51,43	51,25	56,76	-	X	5,51	5,33	49,64		55
Haverstede 30	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 30	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 30	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 31	1112HS	1				49,35	409107	1,5	45,00	47,49	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,04		50
Haverstede 31	1112HS	1				51,73	409107	4,5	45,00	49,89	50,07	50,07	49,89	53,95	-	X	4,06	3,88	48,59		53
Haverstede 31	1112HS	1				53,99	409107	7,5	45,00	52,10	52,30	52,30	52,10	57,53	-	X	5,43	5,23	50,61		55
Haverstede 32	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 32	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 32	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 33	1112HS	1				49,35	409107	1,5	45,00	47,49	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,04		50
Haverstede 33	1112HS	1				51,73	409107	4,5	45,00	49,89	50,07	50,07	49,89	53,95	-	X	4,06	3,88	48,59		53
Haverstede 33	1112HS	1				53,99	409107	7,5	45,00	52,10	52,30	52,30	52,10	57,53	-	X	5,43	5,23	50,61		55
Haverstede 34	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 34	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 34	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 35	1112HS	1				49,35	409107	1,5	45,00	47,49	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,04		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Haverstede 35	1112HS	1				51,73	409107	4,5	45,00	49,89	50,07	50,07	49,89	53,95	-	X	4,06	3,88	48,59		53
Haverstede 35	1112HS	1				53,99	409107	7,5	45,00	52,10	52,30	52,30	52,10	57,53	-	X	5,43	5,23	50,61		55
Haverstede 36	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 36	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 36	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 37	1112HS	1				49,35	409107	1,5	45,00	47,49	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,04		50
Haverstede 37	1112HS	1				51,73	409107	4,5	45,00	49,89	50,07	50,07	49,89	53,95	-	X	4,06	3,88	48,59		53
Haverstede 37	1112HS	1				53,99	409107	7,5	45,00	52,10	52,30	52,30	52,10	57,53	-	X	5,43	5,23	50,61		55
Haverstede 38	1112HV	1				46,02	409073	1,5	45,00	44,25	44,37	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	43,41		48
Haverstede 38	1112HV	1				49,66	409073	4,5	45,00	47,86	47,98	48,00	48,00	50,81	-	X	2,81	2,81	46,62		51
Haverstede 38	1112HV	1				52,24	409073	7,5	45,00	50,37	50,55	50,55	50,37	54,86	-	X	4,49	4,31	48,87		54
Haverstede 39	1112HS	1				49,69	409109	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	50,91	-	X	2,91	2,87	46,67		50
Haverstede 39	1112HS	1				52,81	409109	4,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	54,79	-	X	3,82	3,65	49,69		53
Haverstede 39	1112HS	1				54,86	409109	7,5	45,00	53,00	53,19	53,19	53,00	57,91	-	X	4,91	4,72	51,28		55
Haverstede 41	1112HS	1				49,69	409109	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	50,91	-	X	2,91	2,87	46,67		50
Haverstede 41	1112HS	1				52,81	409109	4,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	54,79	-	X	3,82	3,65	49,69		53
Haverstede 41	1112HS	1				54,86	409109	7,5	45,00	53,00	53,19	53,19	53,00	57,91	-	X	4,91	4,72	51,28		55
Haverstede 43	1112HS	1				49,69	409109	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	50,91	-	X	2,91	2,87	46,67		50
Haverstede 43	1112HS	1				52,81	409109	4,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	54,79	-	X	3,82	3,65	49,69		53
Haverstede 43	1112HS	1				54,86	409109	7,5	45,00	53,00	53,19	53,19	53,00	57,91	-	X	4,91	4,72	51,28		55
Haverstede 45	1112HS	1				49,69	409109	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	50,91	-	X	2,91	2,87	46,67		50
Haverstede 45	1112HS	1				52,81	409109	4,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	54,79	-	X	3,82	3,65	49,69		53
Haverstede 45	1112HS	1				54,86	409109	7,5	45,00	53,00	53,19	53,19	53,00	57,91	-	X	4,91	4,72	51,28		55
Haverstede 47	1112HS	1				49,69	409109	1,5	45,00	47,88	48,04	48,04	48,00	50,91	-	X	2,91	2,87	46,67		50
Haverstede 47	1112HS	1				52,81	409109	4,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	54,79	-	X	3,82	3,65	49,69		53
Haverstede 47	1112HS	1				54,86	409109	7,5	45,00	53,00	53,19	53,19	53,00	57,91	-	X	4,91	4,72	51,28		55
Hofstedenweg 1	1111SE	1				47,54	402148	1,5	45,00	45,77	45,93	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	42,91		47
Hofstedenweg 1	1111SE	1				45,49	402147	1,5	45,00	43,56	43,78	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	40,50		42
Hofstedenweg 1	1111SE	1				47,89	402149	1,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	42,20		46
Hofstedenweg 1	1111SE	1				48,18	402147	4,5	45,00	46,28	46,50	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	42,39		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 1	1111SE	1				50,21	402148	4,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	50,29	-	X	1,86	1,69	45,40		49
Hofstedenweg 1	1111SE	1				50,39	402149	4,5	45,00	48,54	48,76	48,76	48,54	50,23	-		1,69	1,47	44,07		48
Hofstedenweg 1	1111SE	1				53,32	402148	7,5	45,00	51,56	51,73	51,73	51,56	53,60	-	X	2,04	1,87	48,47		53
Hofstedenweg 1	1111SE	1				50,23	402147	7,5	45,00	48,33	48,57	48,57	48,33	50,08	-	X	1,75	1,51	44,57		48
Hofstedenweg 1	1111SE	1				52,40	402149	7,5	45,00	50,59	50,82	50,82	50,59	52,58	-	X	1,99	1,76	46,33		51
Hofstedenweg 2	1111SG	1				45,95	402172	1,5	45,00	44,37	44,42	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	41,31		51
Hofstedenweg 2	1111SG	1				49,61	402173	1,5	45,00	47,21	48,08	48,08	48,00	50,65	-	X	2,65	2,57	42,86		50
Hofstedenweg 2	1111SG	1				48,43	402172	4,5	45,00	46,76	46,84	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	43,86		53
Hofstedenweg 2	1111SG	1				52,14	402173	4,5	45,00	49,94	50,58	50,58	49,94	52,84	-	X	2,90	2,26	45,29		52
Hofstedenweg 2	1111SG	1				53,53	402173	7,5	45,00	51,49	52,01	52,01	51,49	54,10	-	X	2,61	2,09	47,85		54
Hofstedenweg 2	1111SG	1				50,04	402172	7,5	45,00	48,36	48,45	48,45	48,36	51,18	-	X	2,82	2,73	46,26		55
Hofstedenweg 3	1111SE	1				45,44	402157	1,5	45,00	43,49	43,72	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	40,54		43
Hofstedenweg 3	1111SE	1				47,65	402158	1,5	45,00	45,87	46,04	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,99		47
Hofstedenweg 3	1111SE	1				48,19	402157	4,5	45,00	46,28	46,51	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	42,29		45
Hofstedenweg 3	1111SE	1				50,26	402158	4,5	45,00	48,49	48,65	48,65	48,49	50,36	-	X	1,87	1,71	45,38		49
Hofstedenweg 3	1111SE	1				50,22	402157	7,5	45,00	48,33	48,56	48,56	48,33	49,93	-		1,60	1,37	44,11		49
Hofstedenweg 3	1111SE	1				53,22	402158	7,5	45,00	51,46	51,63	51,63	51,46	53,48	-	X	2,02	1,85	48,30		53
Hofstedenweg 4	1111SG	1				49,70	402180	1,5	45,00	47,29	48,17	48,17	48,00	50,66	-	X	2,66	2,49	42,85		50
Hofstedenweg 4	1111SG	1				52,25	402180	4,5	45,00	50,01	50,69	50,69	50,01	52,89	-	X	2,88	2,20	45,42		52
Hofstedenweg 4	1111SG	1				53,65	402180	7,5	45,00	51,59	52,13	52,13	51,59	54,16	-	X	2,57	2,03	47,91		53
Hofstedenweg 5	1111SE	1				45,66	402160	1,5	45,00	43,71	43,95	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,79		43
Hofstedenweg 5	1111SE	1				45,08	402161	1,5	45,00	43,20	43,40	48,00	48,00	44,65	-		-3,35	-3,35	40,22		44
Hofstedenweg 5	1111SE	1				47,18	402159	1,5	45,00	45,40	45,55	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	42,97		47
Hofstedenweg 5	1111SE	1				48,37	402160	4,5	45,00	46,44	46,69	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,45		46
Hofstedenweg 5	1111SE	1				47,87	402161	4,5	45,00	46,00	46,21	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	42,09		47
Hofstedenweg 5	1111SE	1				49,86	402159	4,5	45,00	48,07	48,23	48,23	48,07	49,70	-		1,63	1,47	45,31		49
Hofstedenweg 5	1111SE	1				52,89	402159	7,5	45,00	51,14	51,30	51,30	51,14	53,00	-	X	1,86	1,70	48,33		53
Hofstedenweg 5	1111SE	1				50,62	402160	7,5	45,00	48,68	48,97	48,97	48,68	50,42	-		1,74	1,45	44,79		49
Hofstedenweg 5	1111SE	1				50,62	402161	7,5	45,00	48,75	48,99	48,99	48,75	50,68	-	X	1,93	1,69	44,76		51
Hofstedenweg 6	1111SG	1				49,52	402181	1,5	45,00	47,29	48,00	48,00	48,00	50,46	-	X	2,46	2,46	42,75		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 6	1111SG	1				52,02	402181	4,5	45,00	49,88	50,46	50,46	49,88	52,70	-	X	2,82	2,24	45,22		52
Hofstedenweg 6	1111SG	1				53,62	402181	7,5	45,00	51,64	52,10	52,10	51,64	54,09	-	X	2,45	1,99	47,82		53
Hofstedenweg 7	1111SE	1				47,38	402162	1,5	45,00	45,60	45,74	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	43,68		47
Hofstedenweg 7	1111SE	1				46,91	402163	1,5	45,00	45,03	45,20	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	41,92		44
Hofstedenweg 7	1111SE	1				49,23	402163	4,5	45,00	47,36	47,55	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,65		46
Hofstedenweg 7	1111SE	1				49,97	402162	4,5	45,00	48,18	48,34	48,34	48,18	49,84	-	X	1,66	1,50	45,82		50
Hofstedenweg 7	1111SE	1				52,69	402162	7,5	45,00	50,94	51,09	51,09	50,94	52,86	-	X	1,92	1,77	48,25		53
Hofstedenweg 7	1111SE	1				51,01	402163	7,5	45,00	49,12	49,34	49,34	49,12	50,71	-		1,59	1,37	45,93		49
Hofstedenweg 8	1111SG	1				49,65	402182	1,5	45,00	47,27	48,12	48,12	48,00	50,59	-	X	2,59	2,47	42,84		50
Hofstedenweg 8	1111SG	1				51,99	402182	4,5	45,00	49,78	50,44	50,44	49,78	52,81	-	X	3,03	2,37	45,51		52
Hofstedenweg 8	1111SG	1				53,62	402182	7,5	45,00	51,58	52,09	52,09	51,58	54,21	-	X	2,63	2,12	48,16		53
Hofstedenweg 9	1111SE	1				45,26	402164	1,5	45,00	43,37	43,57	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	41,03		45
Hofstedenweg 9	1111SE	1				47,77	402165	1,5	45,00	45,97	46,12	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	43,57		47
Hofstedenweg 9	1111SE	1				45,47	402166	1,5	45,00	43,53	43,75	48,00	48,00	44,88	-		-3,12	-3,12	40,45		44
Hofstedenweg 9	1111SE	1				48,08	402166	4,5	45,00	46,17	46,40	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,03		46
Hofstedenweg 9	1111SE	1				49,97	402165	4,5	45,00	48,18	48,34	48,34	48,18	49,81	-		1,63	1,47	45,44		50
Hofstedenweg 9	1111SE	1				47,69	402164	4,5	45,00	45,84	46,03	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,40		47
Hofstedenweg 9	1111SE	1				49,71	402166	7,5	45,00	47,82	48,05	48,05	48,00	49,53	-		1,53	1,48	44,06		49
Hofstedenweg 9	1111SE	1				52,53	402165	7,5	45,00	50,77	50,93	50,93	50,77	52,58	-	X	1,81	1,65	48,24		53
Hofstedenweg 9	1111SE	1				50,18	402164	7,5	45,00	48,31	48,54	48,54	48,31	50,13	-	X	1,82	1,59	45,23		51
Hofstedenweg 10	1111SG	1				49,84	402167	1,5	45,00	47,44	48,31	48,31	48,00	50,56	-	X	2,56	2,25	42,84		50
Hofstedenweg 10	1111SG	1				52,10	402167	4,5	45,00	49,84	50,55	50,55	49,84	52,68	-	X	2,84	2,13	45,49		52
Hofstedenweg 10	1111SG	1				53,70	402167	7,5	45,00	51,65	52,17	52,17	51,65	54,16	-	X	2,51	1,99	48,05		53
Hofstedenweg 11	1111SE	1				47,41	402150	1,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,82		47
Hofstedenweg 11	1111SE	1				45,71	402151	1,5	45,00	43,78	43,99	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,13		44
Hofstedenweg 11	1111SE	1				49,90	402150	4,5	45,00	48,12	48,28	48,28	48,12	49,75	-		1,63	1,47	45,06		49
Hofstedenweg 11	1111SE	1				48,31	402151	4,5	45,00	46,40	46,62	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	42,90		46
Hofstedenweg 11	1111SE	1				52,51	402150	7,5	45,00	50,75	50,91	50,91	50,75	52,58	-	X	1,83	1,67	47,95		53
Hofstedenweg 11	1111SE	1				50,09	402151	7,5	45,00	48,19	48,42	48,42	48,19	49,92	-	X	1,73	1,50	45,33		50
Hofstedenweg 12	1111SG	1				49,92	402168	1,5	45,00	47,54	48,38	48,38	48,00	50,70	-	X	2,70	2,32	42,71		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 12	1111SG	1				52,13	402168	4,5	45,00	49,88	50,57	50,57	49,88	52,81	-	X	2,93	2,24	45,66		52
Hofstedenweg 12	1111SG	1				53,71	402168	7,5	45,00	51,66	52,18	52,18	51,66	54,23	-	X	2,57	2,05	48,12		53
Hofstedenweg 13	1111SE	1				45,22	402153	1,5	45,00	43,34	43,54	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	40,81		45
Hofstedenweg 13	1111SE	1				45,44	402154	1,5	45,00	43,50	43,73	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	40,57		44
Hofstedenweg 13	1111SE	1				47,27	402152	1,5	45,00	45,47	45,63	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	42,87		47
Hofstedenweg 13	1111SE	1				49,74	402152	4,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	49,51	-		1,51	1,40	44,95		49
Hofstedenweg 13	1111SE	1				47,69	402153	4,5	45,00	45,83	46,02	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	42,36		47
Hofstedenweg 13	1111SE	1				48,14	402154	4,5	45,00	46,21	46,47	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	42,38		46
Hofstedenweg 13	1111SE	1				50,18	402154	7,5	45,00	48,26	48,54	48,54	48,26	50,02	-		1,76	1,48	44,94		49
Hofstedenweg 13	1111SE	1				52,40	402152	7,5	45,00	50,65	50,80	50,80	50,65	52,49	-	X	1,84	1,69	47,51		53
Hofstedenweg 13	1111SE	1				50,11	402153	7,5	45,00	48,24	48,46	48,46	48,24	50,10	-	X	1,86	1,64	45,11		51
Hofstedenweg 14	1111SG	1				49,99	402169	1,5	45,00	47,51	48,46	48,46	48,00	50,59	-	X	2,59	2,13	42,58		50
Hofstedenweg 14	1111SG	1				52,02	402169	4,5	45,00	49,71	50,47	50,47	49,71	52,64	-	X	2,93	2,17	45,56		52
Hofstedenweg 14	1111SG	1				53,74	402169	7,5	45,00	51,66	52,21	52,21	51,66	54,14	-	X	2,48	1,93	48,04		53
Hofstedenweg 15	1111SE	1				45,99	402156	1,5	45,00	44,06	44,27	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,93		45
Hofstedenweg 15	1111SE	1				47,58	402155	1,5	45,00	45,76	45,92	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	42,90		47
Hofstedenweg 15	1111SE	1				49,86	402155	4,5	45,00	48,05	48,22	48,22	48,05	49,51	-		1,46	1,29	44,75		49
Hofstedenweg 15	1111SE	1				48,90	402156	4,5	45,00	46,99	47,22	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	43,96		47
Hofstedenweg 15	1111SE	1				52,37	402155	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	52,38	-	X	1,77	1,61	47,36		52
Hofstedenweg 15	1111SE	1				50,99	402156	7,5	45,00	49,10	49,34	49,34	49,10	50,87	-	X	1,77	1,53	46,43		50
Hofstedenweg 16	1111SG	1				49,96	402170	1,5	45,00	47,68	48,43	48,43	48,00	50,82	-	X	2,82	2,39	42,70		50
Hofstedenweg 16	1111SG	1				52,10	402170	4,5	45,00	49,94	50,55	50,55	49,94	52,92	-	X	2,98	2,37	45,62		52
Hofstedenweg 16	1111SG	1				53,75	402170	7,5	45,00	51,73	52,23	52,23	51,73	54,37	-	X	2,64	2,14	48,10		53
Hofstedenweg 18	1111SG	1				50,13	402171	1,5	45,00	47,87	48,59	48,59	48,00	50,67	-	X	2,67	2,08	42,40		50
Hofstedenweg 18	1111SG	1				52,06	402171	4,5	45,00	49,93	50,50	50,50	49,93	52,81	-	X	2,88	2,31	45,28		52
Hofstedenweg 18	1111SG	1				53,76	402171	7,5	45,00	51,76	52,23	52,23	51,76	54,31	-	X	2,55	2,08	47,81		53
Hofstedenweg 20	1111SG	1				50,11	402174	1,5	45,00	47,82	48,57	48,57	48,00	50,86	-	X	2,86	2,29	42,55		50
Hofstedenweg 20	1111SG	1				52,09	402174	4,5	45,00	49,91	50,53	50,53	49,91	53,00	-	X	3,09	2,47	45,47		52
Hofstedenweg 20	1111SG	1				53,86	402174	7,5	45,00	51,83	52,33	52,33	51,83	54,46	-	X	2,63	2,13	47,99		53
Hofstedenweg 22	1111SG	1				50,16	402175	1,5	45,00	47,87	48,61	48,61	48,00	50,77	-	X	2,77	2,16	42,64		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 22	1111SG	1				52,20	402175	4,5	45,00	50,01	50,63	50,63	50,01	52,93	-	X	2,92	2,30	45,68		52
Hofstedenweg 22	1111SG	1				53,82	402175	7,5	45,00	51,80	52,28	52,28	51,80	54,39	-	X	2,59	2,11	48,00		53
Hofstedenweg 24	1111SG	1				50,22	402176	1,5	45,00	47,97	48,66	48,66	48,00	50,78	-	X	2,78	2,12	42,94		50
Hofstedenweg 24	1111SG	1				52,18	402176	4,5	45,00	50,04	50,60	50,60	50,04	52,98	-	X	2,94	2,38	45,74		52
Hofstedenweg 24	1111SG	1				53,88	402176	7,5	45,00	51,89	52,34	52,34	51,89	54,46	-	X	2,57	2,12	47,84		53
Hofstedenweg 26	1111SG	1				50,63	402177	1,5	45,00	48,29	49,06	49,06	48,29	50,89	-	X	2,60	1,83	42,96		50
Hofstedenweg 26	1111SG	1				52,33	402177	4,5	45,00	50,07	50,76	50,76	50,07	53,04	-	X	2,97	2,28	45,79		52
Hofstedenweg 26	1111SG	1				53,99	402177	7,5	45,00	51,92	52,45	52,45	51,92	54,50	-	X	2,58	2,05	48,12		53
Hofstedenweg 28	1111SG	1				49,64	402178	1,5	45,00	47,29	48,01	48,01	48,00	49,86	-	X	1,86	1,85	43,51		47
Hofstedenweg 28	1111SG	1				50,50	402179	1,5	45,00	48,21	48,93	48,93	48,21	50,90	-	X	2,69	1,97	43,04		50
Hofstedenweg 28	1111SG	1				51,49	402178	4,5	45,00	49,19	49,89	49,89	49,19	52,25	-	X	3,06	2,36	44,95		49
Hofstedenweg 28	1111SG	1				52,30	402179	4,5	45,00	50,05	50,73	50,73	50,05	53,07	-	X	3,02	2,34	45,85		52
Hofstedenweg 28	1111SG	1				53,46	402178	7,5	45,00	51,31	51,86	51,86	51,31	53,91	-	X	2,60	2,05	46,77		50
Hofstedenweg 28	1111SG	1				53,96	402179	7,5	45,00	51,89	52,42	52,42	51,89	54,54	-	X	2,65	2,12	48,07		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				50,52	402183	1,5	45,00	48,60	48,96	48,96	48,60	50,76	-	X	2,16	1,80	43,23		50
Hofstedenweg 30	1111SH	1				49,56	402184	1,5	45,00	47,86	48,03	48,03	48,00	49,48	-		1,48	1,45	43,67		51
Hofstedenweg 30	1111SH	1				52,49	402183	4,5	45,00	50,36	50,91	50,91	50,36	53,18	-	X	2,82	2,27	45,75		52
Hofstedenweg 30	1111SH	1				51,51	402184	4,5	45,00	49,77	49,96	49,96	49,77	51,64	-	X	1,87	1,68	46,16		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				54,09	402183	7,5	45,00	52,07	52,55	52,55	52,07	54,75	-	X	2,68	2,20	47,59		53
Hofstedenweg 30	1111SH	1				52,58	402184	7,5	45,00	50,89	51,05	51,05	50,89	52,95	-	X	2,06	1,90	47,70		54
Hofstedenweg 32	1111SH	1				50,58	402185	1,5	45,00	48,67	49,01	49,01	48,67	50,89	-	X	2,22	1,88	43,35		50
Hofstedenweg 32	1111SH	1				52,55	402185	4,5	45,00	50,41	50,97	50,97	50,41	53,12	-	X	2,71	2,15	45,82		52
Hofstedenweg 32	1111SH	1				54,10	402185	7,5	45,00	52,09	52,55	52,55	52,09	54,67	-	X	2,58	2,12	47,69		53
Hofstedenweg 34	1111SH	1				50,55	402186	1,5	45,00	48,62	48,97	48,97	48,62	50,87	-	X	2,25	1,90	43,37		50
Hofstedenweg 34	1111SH	1				52,34	402186	4,5	45,00	50,24	50,77	50,77	50,24	53,07	-	X	2,83	2,30	45,78		52
Hofstedenweg 34	1111SH	1				53,97	402186	7,5	45,00	51,99	52,43	52,43	51,99	54,66	-	X	2,67	2,23	47,62		53
Hofstedenweg 36	1111SH	1				50,40	402187	1,5	45,00	48,53	48,82	48,82	48,53	50,77	-	X	2,24	1,95	43,20		50
Hofstedenweg 36	1111SH	1				52,23	402187	4,5	45,00	50,20	50,65	50,65	50,20	53,01	-	X	2,81	2,36	45,51		52
Hofstedenweg 36	1111SH	1				53,85	402187	7,5	45,00	51,89	52,30	52,30	51,89	54,58	-	X	2,69	2,28	47,35		53
Hofstedenweg 38	1111SH	1				50,33	402188	1,5	45,00	48,44	48,74	48,74	48,44	50,66	-	X	2,22	1,92	43,38		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 38	1111SH	1				52,35	402188	4,5	45,00	50,19	50,76	50,76	50,19	52,98	-	X	2,79	2,22	45,60		52
Hofstedenweg 38	1111SH	1				53,87	402188	7,5	45,00	51,80	52,32	52,32	51,80	54,56	-	X	2,76	2,24	47,43		53
Hofstedenweg 40	1111SH	1				50,04	402189	1,5	45,00	48,19	48,45	48,45	48,19	50,43	-	X	2,24	1,98	43,23		50
Hofstedenweg 40	1111SH	1				52,21	402189	4,5	45,00	50,06	50,62	50,62	50,06	52,76	-	X	2,70	2,14	45,35		51
Hofstedenweg 40	1111SH	1				53,81	402189	7,5	45,00	51,74	52,25	52,25	51,74	54,45	-	X	2,71	2,20	47,26		52
Hofstedenweg 42	1111SH	1				50,09	402190	1,5	45,00	48,23	48,49	48,49	48,23	50,26	-	X	2,03	1,77	43,11		50
Hofstedenweg 42	1111SH	1				52,07	402190	4,5	45,00	50,08	50,49	50,49	50,08	52,54	-	X	2,46	2,05	45,26		51
Hofstedenweg 42	1111SH	1				53,69	402190	7,5	45,00	51,73	52,13	52,13	51,73	54,28	-	X	2,55	2,15	47,01		52
Hofstedenweg 44	1111SH	1				50,05	402191	1,5	45,00	48,21	48,45	48,45	48,21	50,38	-	X	2,17	1,93	43,25		50
Hofstedenweg 44	1111SH	1				52,20	402191	4,5	45,00	50,15	50,61	50,61	50,15	52,70	-	X	2,55	2,09	45,43		51
Hofstedenweg 44	1111SH	1				53,73	402191	7,5	45,00	51,72	52,17	52,17	51,72	54,41	-	X	2,69	2,24	47,21		52
Hofstedenweg 46	1111SH	1				50,05	402192	1,5	45,00	48,22	48,46	48,46	48,22	50,39	-	X	2,17	1,93	43,43		50
Hofstedenweg 46	1111SH	1				52,19	402192	4,5	45,00	50,12	50,60	50,60	50,12	52,74	-	X	2,62	2,14	45,46		51
Hofstedenweg 46	1111SH	1				53,70	402192	7,5	45,00	51,66	52,14	52,14	51,66	54,47	-	X	2,81	2,33	47,13		52
Hofstedenweg 48	1111SH	1				50,03	402193	1,5	45,00	48,24	48,43	48,43	48,24	50,28	-	X	2,04	1,85	43,33		50
Hofstedenweg 48	1111SH	1				52,09	402193	4,5	45,00	50,14	50,50	50,50	50,14	52,52	-	X	2,38	2,02	45,29		51
Hofstedenweg 48	1111SH	1				53,65	402193	7,5	45,00	51,70	52,09	52,09	51,70	54,28	-	X	2,58	2,19	46,88		52
Hofstedenweg 50	1111SH	1				50,04	402194	1,5	45,00	48,15	48,44	48,44	48,15	50,39	-	X	2,24	1,95	43,15		50
Hofstedenweg 50	1111SH	1				52,14	402194	4,5	45,00	50,07	50,56	50,56	50,07	52,63	-	X	2,56	2,07	45,36		51
Hofstedenweg 50	1111SH	1				53,71	402194	7,5	45,00	51,63	52,15	52,15	51,63	54,37	-	X	2,74	2,22	47,02		52
Hofstedenweg 52	1111SH	1				50,02	402195	1,5	45,00	48,18	48,42	48,42	48,18	50,48	-	X	2,30	2,06	43,31		50
Hofstedenweg 52	1111SH	1				52,12	402195	4,5	45,00	50,13	50,53	50,53	50,13	52,68	-	X	2,55	2,15	45,51		51
Hofstedenweg 52	1111SH	1				53,64	402195	7,5	45,00	51,65	52,08	52,08	51,65	54,41	-	X	2,76	2,33	47,07		52
Hofstedenweg 54	1111SH	1				50,03	402196	1,5	45,00	48,16	48,44	48,44	48,16	50,39	-	X	2,23	1,95	43,21		50
Hofstedenweg 54	1111SH	1				52,14	402196	4,5	45,00	50,11	50,55	50,55	50,11	52,51	-	X	2,40	1,96	45,39		51
Hofstedenweg 54	1111SH	1				53,66	402196	7,5	45,00	51,63	52,10	52,10	51,63	54,25	-	X	2,62	2,15	46,96		52
Hofstedenweg 56	1111SH	1				50,08	402197	1,5	45,00	48,29	48,48	48,48	48,29	50,61	-	X	2,32	2,13	43,40		50
Hofstedenweg 56	1111SH	1				52,14	402197	4,5	45,00	50,25	50,54	50,54	50,25	52,65	-	X	2,40	2,11	45,42		51
Hofstedenweg 56	1111SH	1				53,64	402197	7,5	45,00	51,69	52,07	52,07	51,69	54,32	-	X	2,63	2,25	46,88		52
Hofstedenweg 58	1111SH	1				50,13	402198	1,5	45,00	48,28	48,53	48,53	48,28	50,52	-	X	2,24	1,99	43,59		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 58	1111SH	1				52,19	402198	4,5	45,00	50,24	50,59	50,59	50,24	52,61	-	X	2,37	2,02	45,55		51
Hofstedenweg 58	1111SH	1				53,68	402198	7,5	45,00	51,66	52,12	52,12	51,66	54,33	-	X	2,67	2,21	47,06		52
Hofstedenweg 60	1111SH	1				50,20	402200	1,5	45,00	48,34	48,60	48,60	48,34	50,53	-	X	2,19	1,93	43,46		50
Hofstedenweg 60	1111SH	1				48,34	402199	1,5	45,00	46,37	46,67	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	41,95		45
Hofstedenweg 60	1111SH	1				52,21	402200	4,5	45,00	50,29	50,61	50,61	50,29	52,53	-	X	2,24	1,92	45,55		51
Hofstedenweg 60	1111SH	1				50,47	402199	4,5	45,00	48,40	48,81	48,81	48,40	50,20	-		1,80	1,39	43,99		47
Hofstedenweg 60	1111SH	1				53,67	402200	7,5	45,00	51,64	52,11	52,11	51,64	54,26	-	X	2,62	2,15	47,06		52
Hofstedenweg 60	1111SH	1				52,70	402199	7,5	45,00	50,59	51,07	51,07	50,59	52,73	-	X	2,14	1,66	46,62		50
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				49,10	402201	1,5	45,00	47,19	47,44	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	43,35		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				42,81	402202	1,5	45,00	40,96	41,12	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	40,80		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				45,73	402203	1,5	45,00	43,74	44,06	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	39,80		47
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				51,22	402201	4,5	45,00	49,30	49,58	49,58	49,30	51,07	-		1,77	1,49	45,17		49
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				46,49	402202	4,5	45,00	44,68	44,85	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,99		50
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				47,89	402203	4,5	45,00	45,76	46,23	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	41,57		48
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				52,98	402201	7,5	45,00	50,99	51,37	51,37	50,99	53,02	-	X	2,03	1,65	47,14		51
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				50,27	402202	7,5	45,00	48,45	48,63	48,63	48,45	50,46	-	X	2,01	1,83	47,49		53
Hofstedenweg 62	1111SJ	1				50,09	402203	7,5	45,00	47,78	48,47	48,47	48,00	49,98	-	X	1,98	1,51	44,23		51
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				44,04	402205	1,5	45,00	42,21	42,37	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,27		47
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				50,08	402204	1,5	45,00	48,17	48,42	48,42	48,17	49,87	-		1,70	1,45	43,70		47
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				52,14	402204	4,5	45,00	50,19	50,51	50,51	50,19	52,05	-	X	1,86	1,54	45,59		49
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				47,18	402205	4,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	44,21		49
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				53,50	402204	7,5	45,00	51,51	51,89	51,89	51,51	53,55	-	X	2,04	1,66	47,40		50
Hofstedenweg 64	1111SJ	1				50,98	402205	7,5	45,00	49,20	49,36	49,36	49,20	51,10	-	X	1,90	1,74	47,86		53
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				49,18	402206	1,5	45,00	47,22	47,50	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	42,52		46
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				44,29	402207	1,5	45,00	42,48	42,64	48,00	48,00	43,97	-		-4,03	-4,03	41,45		47
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				51,33	402206	4,5	45,00	49,28	49,67	49,67	49,28	51,09	-		1,81	1,42	44,06		48
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				47,68	402207	4,5	45,00	45,89	46,06	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	44,47		50
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				53,31	402206	7,5	45,00	51,25	51,69	51,69	51,25	53,42	-	X	2,17	1,73	46,94		50
Hofstedenweg 66	1111SJ	1				51,65	402207	7,5	45,00	49,91	50,07	50,07	49,91	51,75	-	X	1,84	1,68	48,22		53
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				44,37	402208	1,5	45,00	42,55	42,71	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,76		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				48,80	402209	1,5	45,00	46,88	47,13	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	42,71		46
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				47,83	402208	4,5	45,00	46,04	46,21	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,65		49
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				51,11	402209	4,5	45,00	49,17	49,48	49,48	49,17	51,06	-	X	1,89	1,58	44,32		48
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				51,95	402208	7,5	45,00	50,22	50,37	50,37	50,22	52,06	-	X	1,84	1,69	48,58		53
Hofstedenweg 68	1111SJ	1				53,35	402209	7,5	45,00	51,40	51,77	51,77	51,40	53,56	-	X	2,16	1,79	46,96		50
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				48,46	402210	1,5	45,00	46,46	46,77	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	42,62		46
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				44,67	402211	1,5	45,00	42,86	43,01	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	41,83		46
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				50,73	402210	4,5	45,00	48,69	49,07	49,07	48,69	50,57	-	X	1,88	1,50	44,14		47
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				48,08	402211	4,5	45,00	46,29	46,46	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	44,70		49
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				52,69	402210	7,5	45,00	50,67	51,06	51,06	50,67	52,71	-	X	2,04	1,65	46,21		49
Hofstedenweg 70	1111SJ	1				52,24	402211	7,5	45,00	50,50	50,65	50,65	50,50	52,33	-	X	1,83	1,68	48,64		53
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				44,95	402212	1,5	45,00	43,13	43,28	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,05		46
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				49,12	402213	1,5	45,00	47,18	47,45	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	43,43		47
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				48,31	402212	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,89		49
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				51,05	402213	4,5	45,00	49,09	49,41	49,41	49,09	51,03	-	X	1,94	1,62	44,74		48
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				52,59	402213	7,5	45,00	50,66	50,97	50,97	50,66	52,80	-	X	2,14	1,83	46,43		50
Hofstedenweg 72	1111SJ	1				52,69	402212	7,5	45,00	50,94	51,10	51,10	50,94	52,76	-	X	1,82	1,66	48,86		53
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				47,54	402214	1,5	45,00	45,70	45,93	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	41,51		45
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				48,07	402215	1,5	45,00	46,11	46,38	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	42,17		46
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				45,15	402216	1,5	45,00	43,33	43,48	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,26		46
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				49,81	402214	4,5	45,00	47,99	48,21	48,21	48,00	49,80	-	X	1,80	1,59	43,66		47
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				50,32	402215	4,5	45,00	48,36	48,65	48,65	48,36	50,12	-		1,76	1,47	43,44		47
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				48,53	402216	4,5	45,00	46,73	46,90	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	45,00		49
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				51,80	402215	7,5	45,00	49,75	50,16	50,16	49,75	51,88	-	X	2,13	1,72	45,43		48
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				52,96	402216	7,5	45,00	51,23	51,37	51,37	51,23	53,03	-	X	1,80	1,66	48,89		53
Hofstedenweg 74	1111SJ	1				51,67	402214	7,5	45,00	49,87	50,08	50,08	49,87	51,73	-	X	1,86	1,65	45,74		50
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				47,61	402217	1,5	45,00	45,69	45,91	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	41,68		45
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				45,28	402218	1,5	45,00	43,46	43,61	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	42,44		46
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				49,80	402217	4,5	45,00	47,89	48,13	48,13	48,00	49,44	-		1,44	1,31	42,82		46
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				48,73	402218	4,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	45,19		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				51,31	402217	7,5	45,00	49,20	49,69	49,69	49,20	51,34	-	X	2,14	1,65	44,49		48
Hofstedenweg 76	1111SJ	1				53,06	402218	7,5	45,00	51,31	51,47	51,47	51,31	53,11	-	X	1,80	1,64	48,85		53
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				45,44	402219	1,5	45,00	43,62	43,76	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,58		46
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				46,98	402220	1,5	45,00	45,04	45,27	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	41,04		45
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				49,16	402220	4,5	45,00	47,23	47,49	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	42,14		46
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				48,87	402219	4,5	45,00	47,08	47,23	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	45,30		49
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				50,54	402220	7,5	45,00	48,63	48,91	48,91	48,63	50,50	-	X	1,87	1,59	43,99		48
Hofstedenweg 78	1111SJ	1				53,14	402219	7,5	45,00	51,42	51,56	51,56	51,42	53,25	-	X	1,83	1,69	48,87		53
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				45,50	402221	1,5	45,00	43,67	43,82	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,69		46
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				46,57	402222	1,5	45,00	44,63	44,86	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,02		45
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				48,94	402221	4,5	45,00	47,14	47,30	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,29		49
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				48,83	402222	4,5	45,00	46,91	47,17	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	42,43		47
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				53,17	402221	7,5	45,00	51,46	51,60	51,60	51,46	53,27	-	X	1,81	1,67	48,70		53
Hofstedenweg 80	1111SJ	1				50,62	402222	7,5	45,00	48,74	48,99	48,99	48,74	50,62	-	X	1,88	1,63	44,74		49
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				46,49	402223	1,5	45,00	44,55	44,79	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	40,87		45
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				45,72	402224	1,5	45,00	43,88	44,03	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	42,81		46
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				48,78	402223	4,5	45,00	46,87	47,12	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	42,21		47
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				49,12	402224	4,5	45,00	47,32	47,48	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,30		49
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				50,36	402223	7,5	45,00	48,38	48,73	48,73	48,38	50,34	-	X	1,96	1,61	44,01		48
Hofstedenweg 82	1111SJ	1				53,28	402224	7,5	45,00	51,54	51,70	51,70	51,54	53,38	-	X	1,84	1,68	48,62		53
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				46,48	402226	1,5	45,00	44,51	44,78	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	40,79		45
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				45,81	402225	1,5	45,00	43,98	44,13	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,86		46
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				48,74	402226	4,5	45,00	46,79	47,07	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	41,98		46
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				49,14	402225	4,5	45,00	47,35	47,50	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,24		49
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				50,17	402226	7,5	45,00	48,13	48,53	48,53	48,13	50,22	-	X	2,09	1,69	43,87		48
Hofstedenweg 84	1111SJ	1				53,11	402225	7,5	45,00	51,38	51,54	51,54	51,38	53,25	-	X	1,87	1,71	48,29		53
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				46,42	402228	1,5	45,00	44,44	44,71	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	41,02		45
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				45,95	402227	1,5	45,00	44,11	44,26	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,88		46
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				49,22	402227	4,5	45,00	47,42	47,58	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	45,17		49
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				48,73	402228	4,5	45,00	46,79	47,06	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,56		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				50,34	402228	7,5	45,00	48,35	48,69	48,69	48,35	50,39	-	X	2,04	1,70	44,98		49
Hofstedenweg 86	1111SJ	1				53,12	402227	7,5	45,00	51,40	51,56	51,56	51,40	53,26	-	X	1,86	1,70	48,12		53
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				46,01	402230	1,5	45,00	44,04	44,29	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	40,63		45
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				46,10	402229	1,5	45,00	44,26	44,41	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	43,45		47
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				49,22	402229	4,5	45,00	47,41	47,57	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,61		49
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				48,45	402230	4,5	45,00	46,50	46,77	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,14		46
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				53,09	402229	7,5	45,00	51,38	51,53	51,53	51,38	53,20	-	X	1,82	1,67	48,38		53
Hofstedenweg 88	1111SJ	1				50,15	402230	7,5	45,00	48,08	48,51	48,51	48,08	50,16	-	X	2,08	1,65	44,36		49
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				46,35	402231	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,84		46
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				46,10	402233	1,5	45,00	44,16	44,40	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,08		46
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				46,00	402232	1,5	45,00	44,07	44,29	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	41,10		45
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				48,48	402233	4,5	45,00	46,56	46,81	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	43,39		48
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				49,35	402231	4,5	45,00	47,55	47,71	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	45,13		49
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				48,49	402232	4,5	45,00	46,62	46,83	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,05		47
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				50,85	402233	7,5	45,00	48,93	49,22	49,22	48,93	50,91	-	X	1,98	1,69	45,66		51
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				52,85	402231	7,5	45,00	51,11	51,27	51,27	51,11	52,89	-	X	1,78	1,62	48,23		53
Hofstedenweg 90	1111SJ	1				50,88	402232	7,5	45,00	48,98	49,24	49,24	48,98	50,99	-	X	2,01	1,75	46,62		50
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				46,33	402234	1,5	45,00	44,47	44,64	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,93		46
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				46,07	402235	1,5	45,00	44,15	44,37	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	40,84		45
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				48,47	402235	4,5	45,00	46,57	46,81	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,59		47
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				49,38	402234	4,5	45,00	47,58	47,74	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	45,28		49
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				50,60	402235	7,5	45,00	48,74	49,01	49,01	48,74	50,67	-	X	1,93	1,66	45,39		50
Hofstedenweg 92	1111SJ	1				52,72	402234	7,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	52,64	-	X	1,67	1,50	48,20		53
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				46,07	402235	1,5	45,00	44,15	44,37	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	40,84		45
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				46,33	402234	1,5	45,00	44,47	44,64	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,93		46
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				49,38	402234	4,5	45,00	47,58	47,74	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	45,28		49
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				48,47	402235	4,5	45,00	46,57	46,81	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,59		47
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				50,60	402235	7,5	45,00	48,74	49,01	49,01	48,74	50,67	-	X	1,93	1,66	45,39		50
Hofstedenweg 94	1111SJ	1				52,72	402234	7,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	52,64	-	X	1,67	1,50	48,20		53
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				46,07	402235	1,5	45,00	44,15	44,37	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	40,84		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				46,33	402234	1,5	45,00	44,47	44,64	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	42,93		46
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				49,38	402234	4,5	45,00	47,58	47,74	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	45,28		49
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				48,47	402235	4,5	45,00	46,57	46,81	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	42,59		47
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				52,72	402234	7,5	45,00	50,97	51,14	51,14	50,97	52,64	-	X	1,67	1,50	48,20		53
Hofstedenweg 96	1111SJ	1				50,60	402235	7,5	45,00	48,74	49,01	49,01	48,74	50,67	-	X	1,93	1,66	45,39		50
Hooftlaan 4	1111DA	1	N			43,35	408100	1,5	45,00	41,54	41,70	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	40,84		45
Hooftlaan 4	1111DA	1	Z			44,50	408098	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,44	-		-3,56	-3,56	42,18		46
Houtbosch 1	1111SP	1				45,57	402236	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,00		49
Houtbosch 1	1111SP	1				44,46	402237	1,5	45,00	42,45	42,72	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	40,78		48
Houtbosch 1	1111SP	1				46,93	402237	4,5	45,00	44,91	45,21	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	42,70		50
Houtbosch 1	1111SP	1				48,13	402236	4,5	45,00	46,27	46,42	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,29		52
Houtbosch 1	1111SP	1				49,21	402236	7,5	45,00	47,43	47,58	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	44,65		53
Houtbosch 1	1111SP	1				50,56	402237	7,5	45,00	48,56	48,93	48,93	48,56	50,54	-	X	1,98	1,61	45,18		53
Houtbosch 2	1111ST	1				46,97	402289	1,5	45,00	45,00	45,27	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	42,35		48
Houtbosch 2	1111ST	1				44,59	402288	1,5	45,00	42,74	42,90	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,42		47
Houtbosch 2	1111ST	1				47,62	402287	1,5	45,00	45,74	45,97	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	42,17		48
Houtbosch 2	1111ST	1				50,19	402287	4,5	45,00	48,33	48,57	48,57	48,33	50,11	-	X	1,78	1,54	43,94		50
Houtbosch 2	1111ST	1				49,34	402289	4,5	45,00	47,36	47,67	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,17		50
Houtbosch 2	1111ST	1				48,21	402288	4,5	45,00	46,34	46,53	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	45,03		50
Houtbosch 3	1111SP	1				42,00	402250	1,5	45,00	40,04	40,30	48,00	48,00	41,97	-		-6,03	-6,03	38,23		46
Houtbosch 3	1111SP	1				44,69	402249	1,5	45,00	42,80	43,02	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	41,41		48
Houtbosch 3	1111SP	1				47,62	402249	4,5	45,00	45,74	45,98	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	43,99		50
Houtbosch 3	1111SP	1				44,76	402250	4,5	45,00	42,76	43,04	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	40,88		48
Houtbosch 3	1111SP	1				49,09	402250	7,5	45,00	47,14	47,46	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	43,97		52
Houtbosch 3	1111SP	1				51,76	402249	7,5	45,00	49,96	50,23	50,23	49,96	51,57	-		1,61	1,34	46,05		53
Houtbosch 5	1111SP	1				43,32	402256	1,5	45,00	41,52	41,66	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,78		46
Houtbosch 5	1111SP	1				45,02	402257	1,5	45,00	43,15	43,34	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	41,62		48
Houtbosch 5	1111SP	1				47,85	402257	4,5	45,00	46,06	46,22	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	44,34		51
Houtbosch 5	1111SP	1				46,48	402256	4,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,75		49
Houtbosch 5	1111SP	1				50,63	402256	7,5	45,00	48,91	49,08	49,08	48,91	50,77	-	X	1,86	1,69	46,00		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 5	1111SP	1				51,81	402257	7,5	45,00	50,00	50,23	50,23	50,00	52,15	-	X	2,15	1,92	46,59		53
Houtbosch 7	1111SP	1				45,36	402259	1,5	45,00	43,41	43,66	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,53		48
Houtbosch 7	1111SP	1				45,24	402258	1,5	45,00	43,20	43,55	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	40,88		48
Houtbosch 7	1111SP	1				47,94	402259	4,5	45,00	46,07	46,25	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,74		51
Houtbosch 7	1111SP	1				47,68	402258	4,5	45,00	45,73	46,04	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	42,62		51
Houtbosch 7	1111SP	1				51,03	402259	7,5	45,00	49,10	49,40	49,40	49,10	51,33	-	X	2,23	1,93	45,86		53
Houtbosch 7	1111SP	1				50,22	402258	7,5	45,00	48,12	48,59	48,59	48,12	50,72	-	X	2,60	2,13	45,04		53
Houtbosch 9	1111SP	1				44,68	402261	1,5	45,00	42,79	42,95	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,91		47
Houtbosch 9	1111SP	1				45,10	402260	1,5	45,00	43,16	43,41	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,91		47
Houtbosch 9	1111SP	1				47,47	402261	4,5	45,00	45,62	45,77	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,17		50
Houtbosch 9	1111SP	1				47,36	402260	4,5	45,00	45,40	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,98		50
Houtbosch 9	1111SP	1				51,58	402261	7,5	45,00	49,79	49,95	49,95	49,79	51,74	-	X	1,95	1,79	46,92		53
Houtbosch 9	1111SP	1				50,53	402260	7,5	45,00	48,49	48,91	48,91	48,49	50,71	-	X	2,22	1,80	45,85		52
Houtbosch 11	1111SP	1				45,10	402260	1,5	45,00	43,16	43,41	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,91		47
Houtbosch 11	1111SP	1				44,68	402261	1,5	45,00	42,79	42,95	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,91		47
Houtbosch 11	1111SP	1				47,47	402261	4,5	45,00	45,62	45,77	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,17		50
Houtbosch 11	1111SP	1				47,36	402260	4,5	45,00	45,40	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,98		50
Houtbosch 11	1111SP	1				50,53	402260	7,5	45,00	48,49	48,91	48,91	48,49	50,71	-	X	2,22	1,80	45,85		52
Houtbosch 11	1111SP	1				51,58	402261	7,5	45,00	49,79	49,95	49,95	49,79	51,74	-	X	1,95	1,79	46,92		53
Houtbosch 13	1111SP	1				45,10	402260	1,5	45,00	43,16	43,41	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,91		47
Houtbosch 13	1111SP	1				44,68	402261	1,5	45,00	42,79	42,95	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,91		47
Houtbosch 13	1111SP	1				47,36	402260	4,5	45,00	45,40	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,98		50
Houtbosch 13	1111SP	1				47,47	402261	4,5	45,00	45,62	45,77	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,17		50
Houtbosch 13	1111SP	1				50,53	402260	7,5	45,00	48,49	48,91	48,91	48,49	50,71	-	X	2,22	1,80	45,85		52
Houtbosch 13	1111SP	1				51,58	402261	7,5	45,00	49,79	49,95	49,95	49,79	51,74	-	X	1,95	1,79	46,92		53
Houtbosch 15	1111SP	1				45,10	402260	1,5	45,00	43,16	43,41	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,91		47
Houtbosch 15	1111SP	1				44,68	402261	1,5	45,00	42,79	42,95	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,91		47
Houtbosch 15	1111SP	1				47,47	402261	4,5	45,00	45,62	45,77	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,17		50
Houtbosch 15	1111SP	1				47,36	402260	4,5	45,00	45,40	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,98		50
Houtbosch 15	1111SP	1				50,53	402260	7,5	45,00	48,49	48,91	48,91	48,49	50,71	-	X	2,22	1,80	45,85		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 15	1111SP	1				51,58	402261	7,5	45,00	49,79	49,95	49,95	49,79	51,74	-	X	1,95	1,79	46,92		53
Houtbosch 17	1111SP	1				45,10	402260	1,5	45,00	43,16	43,41	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,91		47
Houtbosch 17	1111SP	1				44,68	402261	1,5	45,00	42,79	42,95	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,91		47
Houtbosch 17	1111SP	1				47,36	402260	4,5	45,00	45,40	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,98		50
Houtbosch 17	1111SP	1				47,47	402261	4,5	45,00	45,62	45,77	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,17		50
Houtbosch 17	1111SP	1				50,53	402260	7,5	45,00	48,49	48,91	48,91	48,49	50,71	-	X	2,22	1,80	45,85		52
Houtbosch 17	1111SP	1				51,58	402261	7,5	45,00	49,79	49,95	49,95	49,79	51,74	-	X	1,95	1,79	46,92		53
Houtbosch 19	1111SP	1				44,61	402238	1,5	45,00	42,64	42,87	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	40,79		47
Houtbosch 19	1111SP	1				45,21	402239	1,5	45,00	43,30	43,53	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,03		47
Houtbosch 19	1111SP	1				44,28	402240	1,5	45,00	42,38	42,54	48,00	48,00	43,76	-		-4,24	-4,24	41,52		47
Houtbosch 19	1111SP	1				47,25	402238	4,5	45,00	45,29	45,53	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,14		49
Houtbosch 19	1111SP	1				47,57	402239	4,5	45,00	45,62	45,89	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,29		49
Houtbosch 19	1111SP	1				47,26	402240	4,5	45,00	45,39	45,56	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	44,16		50
Houtbosch 19	1111SP	1				51,23	402238	7,5	45,00	49,34	49,59	49,59	49,34	51,28	-	X	1,94	1,69	45,93		52
Houtbosch 19	1111SP	1				50,05	402239	7,5	45,00	48,09	48,40	48,40	48,09	50,39	-	X	2,30	1,99	45,55		52
Houtbosch 19	1111SP	1				51,34	402240	7,5	45,00	49,53	49,70	49,70	49,53	51,43	-	X	1,90	1,73	46,71		53
Houtbosch 21	1111SP	1				44,37	402241	1,5	45,00	42,54	42,67	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	41,73		47
Houtbosch 21	1111SP	1				44,79	402242	1,5	45,00	42,87	43,08	48,00	48,00	44,65	-		-3,35	-3,35	41,58		46
Houtbosch 21	1111SP	1				47,82	402242	4,5	45,00	45,89	46,11	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	44,30		49
Houtbosch 21	1111SP	1				47,34	402241	4,5	45,00	45,52	45,68	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	44,14		50
Houtbosch 21	1111SP	1				51,74	402241	7,5	45,00	50,02	50,17	50,17	50,02	51,63	-		1,61	1,46	47,06		53
Houtbosch 21	1111SP	1				51,64	402242	7,5	45,00	49,72	49,99	49,99	49,72	51,88	-	X	2,16	1,89	46,92		52
Houtbosch 23	1111SP	1				44,46	402243	1,5	45,00	42,52	42,74	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,93		46
Houtbosch 23	1111SP	1				47,34	402243	4,5	45,00	45,39	45,63	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,58		49
Houtbosch 23	1111SP	1				50,94	402243	7,5	45,00	49,03	49,30	49,30	49,03	50,96	-	X	1,93	1,66	46,17		52
Houtbosch 25	1111SP	1				44,88	402244	1,5	45,00	42,95	43,16	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,12		46
Houtbosch 25	1111SP	1				47,66	402244	4,5	45,00	45,72	45,94	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,67		49
Houtbosch 25	1111SP	1				51,22	402244	7,5	45,00	49,32	49,58	49,58	49,32	51,29	-	X	1,97	1,71	46,16		52
Houtbosch 27	1111SP	1				44,60	402245	1,5	45,00	42,65	42,89	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	41,12		46
Houtbosch 27	1111SP	1				40,59	402246	1,5	45,00	38,51	38,86	48,00	48,00	40,02	-		-7,98	-7,98	37,09		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 27	1111SP	1				47,47	402245	4,5	45,00	45,52	45,76	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,85		49
Houtbosch 27	1111SP	1				43,36	402246	4,5	45,00	41,23	41,62	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	39,63		46
Houtbosch 27	1111SP	1				48,51	402246	7,5	45,00	46,44	46,87	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	43,93		50
Houtbosch 27	1111SP	1				51,11	402245	7,5	45,00	49,17	49,47	49,47	49,17	51,23	-	X	2,06	1,76	46,79		52
Houtbosch 29	1111SP	1				44,58	402248	1,5	45,00	42,64	42,87	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	40,92		46
Houtbosch 29	1111SP	1				40,35	402247	1,5	45,00	38,53	38,67	48,00	48,00	39,91	-		-8,09	-8,09	38,50		44
Houtbosch 29	1111SP	1				44,13	402247	4,5	45,00	42,32	42,47	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,49		47
Houtbosch 29	1111SP	1				47,35	402248	4,5	45,00	45,39	45,64	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,69		49
Houtbosch 29	1111SP	1				51,15	402248	7,5	45,00	49,20	49,51	49,51	49,20	51,24	-	X	2,04	1,73	46,59		52
Houtbosch 29	1111SP	1				49,94	402247	7,5	45,00	48,20	48,34	48,34	48,20	49,76	-		1,56	1,42	45,75		51
Houtbosch 31	1111SP	1				44,86	402251	1,5	45,00	42,89	43,14	48,00	48,00	44,42	-		-3,58	-3,58	41,00		46
Houtbosch 31	1111SP	1				47,58	402251	4,5	45,00	45,61	45,86	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,65		49
Houtbosch 31	1111SP	1				51,14	402251	7,5	45,00	49,18	49,49	49,49	49,18	51,17	-	X	1,99	1,68	46,19		52
Houtbosch 33	1111SP	1				44,66	402252	1,5	45,00	42,68	42,95	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,66		46
Houtbosch 33	1111SP	1				47,30	402252	4,5	45,00	45,37	45,58	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,15		49
Houtbosch 33	1111SP	1				50,81	402252	7,5	45,00	48,87	49,16	49,16	48,87	50,82	-	X	1,95	1,66	45,87		52
Houtbosch 35	1111SP	1				46,10	402253	1,5	45,00	43,97	44,41	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	41,58		47
Houtbosch 35	1111SP	1				48,25	402253	4,5	45,00	46,17	46,57	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	43,82		49
Houtbosch 35	1111SP	1				51,36	402253	7,5	45,00	49,24	49,73	49,73	49,24	51,42	-	X	2,18	1,69	46,45		52
Houtbosch 37	1111SP	1				47,37	402254	1,5	45,00	45,34	45,65	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	42,45		48
Houtbosch 37	1111SP	1				48,24	402255	1,5	45,00	46,31	46,62	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	42,98		49
Houtbosch 37	1111SP	1				49,27	402254	4,5	45,00	47,25	47,58	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	44,26		49
Houtbosch 37	1111SP	1				50,29	402255	4,5	45,00	48,40	48,70	48,70	48,40	50,71	-	X	2,31	2,01	44,47		50
Houtbosch 37	1111SP	1				52,11	402254	7,5	45,00	50,02	50,48	50,48	50,02	52,44	-	X	2,42	1,96	46,79		52
Houtbosch 37	1111SP	1				52,42	402255	7,5	45,00	50,42	50,83	50,83	50,42	52,87	-	X	2,45	2,04	46,62		52
Houtbosch 39	1111SR	1				48,03	402263	1,5	45,00	46,27	46,46	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	42,53		48
Houtbosch 39	1111SR	1				49,08	402262	1,5	45,00	47,31	47,49	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	44,59		50
Houtbosch 39	1111SR	1				51,10	402262	4,5	45,00	49,32	49,49	49,49	49,32	51,05	-	X	1,73	1,56	46,97		52
Houtbosch 39	1111SR	1				50,20	402263	4,5	45,00	48,39	48,60	48,60	48,39	49,97	-		1,58	1,37	45,19		50
Houtbosch 39	1111SR	1				52,51	402263	7,5	45,00	50,71	50,94	50,94	50,71	52,78	-	X	2,07	1,84	47,06		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 39	1111SR	1				52,44	402262	7,5	45,00	50,70	50,86	50,86	50,70	52,66	-	X	1,96	1,80	48,07		55
Houtbosch 41	1111SR	1				46,53	402264	1,5	45,00	44,66	44,87	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	41,92		48
Houtbosch 41	1111SR	1				48,56	402264	4,5	45,00	46,68	46,91	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	44,07		50
Houtbosch 41	1111SR	1				51,68	402264	7,5	45,00	49,82	50,06	50,06	49,82	52,14	-	X	2,32	2,08	46,70		53
Houtbosch 43	1111SR	1				44,18	402265	1,5	45,00	42,23	42,48	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,27		47
Houtbosch 43	1111SR	1				44,30	402266	1,5	45,00	42,32	42,56	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	40,92		45
Houtbosch 43	1111SR	1				46,96	402265	4,5	45,00	45,04	45,28	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,47		49
Houtbosch 43	1111SR	1				47,56	402266	4,5	45,00	45,60	45,85	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,31		48
Houtbosch 43	1111SR	1				50,72	402265	7,5	45,00	48,82	49,11	49,11	48,82	50,78	-	X	1,96	1,67	45,71		53
Houtbosch 43	1111SR	1				51,59	402266	7,5	45,00	49,71	49,96	49,96	49,71	51,67	-	X	1,96	1,71	46,19		51
Houtbosch 45	1111SR	1				46,64	402269	1,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,24		49
Houtbosch 45	1111SR	1				44,05	402267	1,5	45,00	41,96	42,29	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,56		45
Houtbosch 45	1111SR	1				44,48	402268	1,5	45,00	42,48	42,76	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	40,63		47
Houtbosch 45	1111SR	1				47,31	402268	4,5	45,00	45,34	45,62	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	42,70		49
Houtbosch 45	1111SR	1				47,98	402269	4,5	45,00	46,13	46,28	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	44,47		51
Houtbosch 45	1111SR	1				47,43	402267	4,5	45,00	45,42	45,73	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	42,75		47
Houtbosch 45	1111SR	1				51,10	402267	7,5	45,00	49,06	49,47	49,47	49,06	50,85	-		1,79	1,38	45,26		51
Houtbosch 45	1111SR	1				50,67	402268	7,5	45,00	48,68	49,06	49,06	48,68	50,63	-	X	1,95	1,57	45,09		52
Houtbosch 45	1111SR	1				48,59	402269	7,5	45,00	46,78	46,93	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,15		53
Houtbosch 47	1111SR	1				44,10	402271	1,5	45,00	42,03	42,34	48,00	48,00	43,41	-		-4,59	-4,59	40,63		45
Houtbosch 47	1111SR	1				46,55	402270	1,5	45,00	44,67	44,83	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	43,08		49
Houtbosch 47	1111SR	1				47,44	402271	4,5	45,00	45,42	45,74	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	42,84		47
Houtbosch 47	1111SR	1				48,04	402270	4,5	45,00	46,17	46,33	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	44,56		51
Houtbosch 47	1111SR	1				48,65	402270	7,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,33		53
Houtbosch 47	1111SR	1				51,28	402271	7,5	45,00	49,21	49,66	49,66	49,21	51,04	-		1,83	1,38	45,47		51
Houtbosch 49	1111SR	1				44,23	402273	1,5	45,00	42,20	42,47	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,60		45
Houtbosch 49	1111SR	1				46,50	402272	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,79		49
Houtbosch 49	1111SR	1				47,93	402272	4,5	45,00	46,07	46,24	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,23		51
Houtbosch 49	1111SR	1				47,47	402273	4,5	45,00	45,49	45,77	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	42,66		48
Houtbosch 49	1111SR	1				48,53	402272	7,5	45,00	46,74	46,88	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	45,12		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 49	1111SR	1				51,24	402273	7,5	45,00	49,28	49,62	49,62	49,28	50,96	-		1,68	1,34	45,17		51
Houtbosch 51	1111SR	1				44,40	402274	1,5	45,00	42,38	42,64	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	40,75		45
Houtbosch 51	1111SR	1				46,35	402275	1,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	42,52		49
Houtbosch 51	1111SR	1				47,56	402274	4,5	45,00	45,59	45,87	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	42,78		48
Houtbosch 51	1111SR	1				47,86	402275	4,5	45,00	46,01	46,18	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	44,18		52
Houtbosch 51	1111SR	1				51,46	402274	7,5	45,00	49,54	49,85	49,85	49,54	51,16	-		1,62	1,31	45,42		51
Houtbosch 51	1111SR	1				48,63	402275	7,5	45,00	46,86	47,00	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	45,32		54
Houtbosch 53	1111SR	1				44,93	402276	1,5	45,00	42,92	43,16	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	41,30		46
Houtbosch 53	1111SR	1				46,64	402277	1,5	45,00	44,79	44,94	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	42,89		49
Houtbosch 53	1111SR	1				48,41	402277	4,5	45,00	46,57	46,73	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	44,90		52
Houtbosch 53	1111SR	1				47,86	402276	4,5	45,00	45,89	46,16	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,24		48
Houtbosch 53	1111SR	1				49,17	402277	7,5	45,00	47,39	47,55	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	45,63		54
Houtbosch 53	1111SR	1				51,68	402276	7,5	45,00	49,75	50,05	50,05	49,75	51,47	-		1,72	1,42	45,75		51
Houtbosch 55	1111SR	1				47,01	402278	1,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	43,17		49
Houtbosch 55	1111SR	1				45,04	402279	1,5	45,00	43,07	43,30	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	41,05		46
Houtbosch 55	1111SR	1				46,44	402280	1,5	45,00	44,53	44,74	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	41,89		48
Houtbosch 55	1111SR	1				48,64	402278	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,28		51
Houtbosch 55	1111SR	1				47,63	402279	4,5	45,00	45,70	45,94	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	42,90		48
Houtbosch 55	1111SR	1				48,08	402280	4,5	45,00	46,17	46,40	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,26		49
Houtbosch 55	1111SR	1				50,36	402280	7,5	45,00	48,44	48,72	48,72	48,44	50,59	-	X	2,15	1,87	45,32		52
Houtbosch 55	1111SR	1				49,29	402278	7,5	45,00	47,57	47,69	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,56		53
Houtbosch 55	1111SR	1				51,52	402279	7,5	45,00	49,64	49,91	49,91	49,64	51,48	-	X	1,84	1,57	45,79		52
Houtbosch 57	1111SR	1				45,00	402282	1,5	45,00	43,03	43,26	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,27		46
Houtbosch 57	1111SR	1				47,07	402281	1,5	45,00	45,24	45,39	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,13		49
Houtbosch 57	1111SR	1				48,58	402281	4,5	45,00	46,75	46,90	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,87		51
Houtbosch 57	1111SR	1				47,79	402282	4,5	45,00	45,87	46,10	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,39		48
Houtbosch 57	1111SR	1				49,63	402281	7,5	45,00	47,91	48,03	48,03	48,00	50,02	-	X	2,02	1,99	45,68		53
Houtbosch 57	1111SR	1				51,91	402282	7,5	45,00	50,04	50,29	50,29	50,04	51,90	-	X	1,86	1,61	46,45		52
Houtbosch 59	1111SR	1				47,25	402283	1,5	45,00	45,42	45,57	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	43,47		49
Houtbosch 59	1111SR	1				44,74	402284	1,5	45,00	42,76	43,00	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,18		46

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Houtbosch 59	1111SR	1				48,72	402283	4,5	45,00	46,88	47,04	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	44,99		51
Houtbosch 59	1111SR	1				47,71	402284	4,5	45,00	45,78	46,02	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	43,30		48
Houtbosch 59	1111SR	1				52,00	402284	7,5	45,00	50,13	50,38	50,38	50,13	52,00	-	X	1,87	1,62	46,48		52
Houtbosch 59	1111SR	1				49,83	402283	7,5	45,00	48,11	48,22	48,22	48,11	50,16	-	X	2,05	1,94	45,93		53
Houtbosch 61	1111SR	1				47,24	402286	1,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	43,21		49
Houtbosch 61	1111SR	1				45,03	402285	1,5	45,00	43,05	43,29	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,75		46
Houtbosch 61	1111SR	1				48,01	402285	4,5	45,00	46,09	46,33	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,94		48
Houtbosch 61	1111SR	1				48,88	402286	4,5	45,00	47,03	47,19	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	44,80		51
Houtbosch 61	1111SR	1				52,27	402285	7,5	45,00	50,42	50,66	50,66	50,42	52,33	-	X	1,91	1,67	46,92		52
Houtbosch 61	1111SR	1				50,06	402286	7,5	45,00	48,30	48,44	48,44	48,30	50,40	-	X	2,10	1,96	45,98		53
Jan Bertsstraat 1	1111AN	1	Z			52,53	408202	1,5	45,00	50,65	50,85	50,85	50,65	57,06	-	X	6,41	6,21	48,43		62
Jan Bertsstraat 1	1111AN	1	Z			53,52	408202	4,5	45,00	51,64	51,84	51,84	51,64	57,68	-	X	6,04	5,84	49,73		63
Jan Bertsstraat 1	1111AN	1	Z			53,47	408202	7,5	45,00	51,59	51,79	51,79	51,59	57,40	-	X	5,81	5,61	49,77		63
Jan Bertsstraat 2	1111AR	1	Z			43,04	408273	1,5	45,00	41,21	41,35	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	40,19		45
Jan Bertsstraat 2	1111AR	1	Z			46,33	408273	4,5	45,00	44,50	44,64	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,23		49
Jan Bertsstraat 3	1111AN	1	W			44,77	408203	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,26	-		-3,74	-3,74	42,33		45
Jan Bertsstraat 3	1111AN	1	W			47,17	408203	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,33		47
Jan Bertsstraat 3	1111AN	1	W			50,03	408203	7,5	45,00	48,18	48,32	48,32	48,18	50,39	-	X	2,21	2,07	46,48		50
Jan Bertsstraat 4	1111AR	1	Z			43,04	408273	1,5	45,00	41,21	41,35	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	40,19		45
Jan Bertsstraat 4	1111AR	1	Z			46,33	408273	4,5	45,00	44,50	44,64	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,23		49
Jan Bertsstraat 5	1111AN	1	W			44,77	408203	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,26	-		-3,74	-3,74	42,33		45
Jan Bertsstraat 5	1111AN	1	W			47,17	408203	4,5	45,00	45,34	45,48	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	44,33		47
Jan Bertsstraat 5	1111AN	1	W			50,03	408203	7,5	45,00	48,18	48,32	48,32	48,18	50,39	-	X	2,21	2,07	46,48		50
Jan Bertsstraat 6 HS	1111AR	1	W			47,94	408266	1,5	45,00	46,08	46,23	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,19		53
Jan Bertsstraat 6 HS	1111AR	1	W			49,54	408266	4,5	45,00	47,69	47,83	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,46		55
Jan Bertsstraat 6 I	1111AR	1	W			47,94	408266	1,5	45,00	46,08	46,23	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,19		53
Jan Bertsstraat 6 I	1111AR	1	W			49,54	408266	4,5	45,00	47,69	47,83	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,46		55
Jan Bertsstraat 7	1111AN	1				48,26	408189	4,5	45,00	46,43	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,53		49
Jan Bertsstraat 7	1111AN	1				51,16	408189	7,5	45,00	49,30	49,45	49,45	49,30	51,55	-	X	2,25	2,10	47,82		51
Jan Bertsstraat 8 HS	1111AR	1	W			47,94	408266	1,5	45,00	46,08	46,23	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,19		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Bertsstraat 8 HS	1111AR	1	W			49,54	408266	4,5	45,00	47,69	47,83	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,46		55
Jan Bertsstraat 8 I	1111AR	1	W			47,94	408266	1,5	45,00	46,08	46,23	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,19		53
Jan Bertsstraat 8 I	1111AR	1	W			49,54	408266	4,5	45,00	47,69	47,83	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,46		55
Jan Bertsstraat 9	1111AN	1				45,99	408189	1,5	45,00	44,17	44,31	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	43,61		47
Jan Bertsstraat 10	1111AR	1	W			47,94	408266	1,5	45,00	46,08	46,23	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,19		53
Jan Bertsstraat 10	1111AR	1	W			49,54	408266	4,5	45,00	47,69	47,83	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	46,46		55
Jan Bertsstraat 11	1111AN	1				48,26	408189	4,5	45,00	46,43	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,53		49
Jan Bertsstraat 11	1111AN	1				51,16	408189	7,5	45,00	49,30	49,45	49,45	49,30	51,55	-	X	2,25	2,10	47,82		51
Jan Bertsstraat 12 I	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 12 I	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 12 I	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 13	1111AN	1				49,02	408196	4,5	45,00	47,18	47,34	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,18		48
Jan Bertsstraat 13	1111AN	1				51,70	408196	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	52,26	-	X	2,41	2,26	48,32		51
Jan Bertsstraat 14 HS	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 14 HS	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 14 HS	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 14 I	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 14 I	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 14 I	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 15	1111AN	1				46,68	408196	1,5	45,00	44,87	45,01	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	44,22		46
Jan Bertsstraat 16 HS	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 16 HS	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 16 HS	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 16 I	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 16 I	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 16 I	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 17	1111AN	1				49,02	408196	4,5	45,00	47,18	47,34	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	46,18		48
Jan Bertsstraat 17	1111AN	1				51,70	408196	7,5	45,00	49,85	50,00	50,00	49,85	52,26	-	X	2,41	2,26	48,32		51
Jan Bertsstraat 18 HS	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 18 HS	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Bertsstraat 18 HS	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 18 I	1111AR	1	W			47,77	408345	1,5	45,00	45,87	46,05	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	45,04		50
Jan Bertsstraat 18 I	1111AR	1	W			49,71	408345	4,5	45,00	47,82	48,00	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	46,63		51
Jan Bertsstraat 18 I	1111AR	1	W			51,45	408345	7,5	45,00	49,61	49,77	49,77	49,61	52,12	-	X	2,51	2,35	48,22		53
Jan Bertsstraat 19	1111AN	1				48,67	408188	4,5	45,00	46,85	47,00	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	45,88		48
Jan Bertsstraat 19	1111AN	1				51,45	408188	7,5	45,00	49,60	49,76	49,76	49,60	51,71	-	X	2,11	1,95	48,05		51
Jan Bertsstraat 20 HS	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 20 HS	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 20 HS	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 20 I	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 20 I	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 20 I	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 21	1111AN	1				46,30	408188	1,5	45,00	44,49	44,63	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,89		46
Jan Bertsstraat 22 HS	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 22 HS	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 22 HS	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 22 I	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 22 I	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 22 I	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 23	1111AN	1				48,67	408188	4,5	45,00	46,85	47,00	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	45,88		48
Jan Bertsstraat 23	1111AN	1				51,45	408188	7,5	45,00	49,60	49,76	49,76	49,60	51,71	-	X	2,11	1,95	48,05		51
Jan Bertsstraat 24 HS	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 24 HS	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 24 HS	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 24 I	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 24 I	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 24 I	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 25	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 25	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 26 HS	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Bertsstraat 26 HS	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 26 HS	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 26 I	1111AR	1	W			47,62	408343	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,97		49
Jan Bertsstraat 26 I	1111AR	1	W			49,50	408343	4,5	45,00	47,62	47,79	48,00	48,00	51,74	-	X	3,74	3,74	46,45		50
Jan Bertsstraat 26 I	1111AR	1	W			51,32	408343	7,5	45,00	49,46	49,62	49,62	49,46	53,14	-	X	3,68	3,52	48,07		52
Jan Bertsstraat 27	1111AP	1				46,81	408339	1,5	45,00	45,00	45,14	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	44,48		46
Jan Bertsstraat 28 HS	1111AR	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 28 HS	1111AR	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 28 HS	1111AR	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 28 I	1111AR	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 28 I	1111AR	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 28 I	1111AR	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 29	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 29	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 30 HS	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 30 HS	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 30 HS	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 30 I	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 30 I	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 30 I	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 31	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 31	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 32 HS	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 32 HS	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 32 HS	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 32 I	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 32 I	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 32 I	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 33	1111AP	1				46,81	408339	1,5	45,00	45,00	45,14	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	44,48		46
Jan Bertsstraat 34 HS	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Bertsstraat 34 HS	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 34 HS	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 34 I	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 34 I	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 34 I	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 35	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 35	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 36 HS	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 36 HS	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 36 HS	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 36 I	1111AS	1	W			47,23	408344	1,5	45,00	45,36	45,53	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,72		48
Jan Bertsstraat 36 I	1111AS	1	W			49,57	408344	4,5	45,00	47,70	47,88	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	46,54		50
Jan Bertsstraat 36 I	1111AS	1	W			52,28	408344	7,5	45,00	50,43	50,59	50,59	50,43	52,72	-	X	2,29	2,13	49,09		52
Jan Bertsstraat 37	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 37	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 38	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 38	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 38	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 39	1111AP	1				46,81	408339	1,5	45,00	45,00	45,14	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	44,48		46
Jan Bertsstraat 40	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 40	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 40	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 41	1111AP	1				49,19	408339	4,5	45,00	47,36	47,52	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	46,39		49
Jan Bertsstraat 41	1111AP	1				52,39	408339	7,5	45,00	50,52	50,69	50,69	50,52	52,81	-	X	2,29	2,12	49,02		51
Jan Bertsstraat 42	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 42	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 42	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 43	1111AP	1	W			45,63	408292	1,5	45,00	43,82	43,96	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	43,52		46
Jan Bertsstraat 43	1111AP	1	W			47,75	408292	4,5	45,00	45,93	46,07	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,36		48
Jan Bertsstraat 43	1111AP	1	W			51,08	408292	7,5	45,00	49,20	49,38	49,38	49,20	52,39	-	X	3,19	3,01	47,88		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jan Bertsstraat 44	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 44	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 44	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 45	1111AP	1	W			45,63	408292	1,5	45,00	43,82	43,96	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	43,52		46
Jan Bertsstraat 45	1111AP	1	W			47,75	408292	4,5	45,00	45,93	46,07	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,36		48
Jan Bertsstraat 45	1111AP	1	W			51,08	408292	7,5	45,00	49,20	49,38	49,38	49,20	52,39	-	X	3,19	3,01	47,88		50
Jan Bertsstraat 46	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 46	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 46	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 48	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 48	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 48	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 50	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 50	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 50	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 51	1111AP	1	W			45,63	408292	1,5	45,00	43,82	43,96	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	43,52		46
Jan Bertsstraat 51	1111AP	1	W			47,75	408292	4,5	45,00	45,93	46,07	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,36		48
Jan Bertsstraat 51	1111AP	1	W			51,08	408292	7,5	45,00	49,20	49,38	49,38	49,20	52,39	-	X	3,19	3,01	47,88		50
Jan Bertsstraat 52	1111AS	1	W			47,42	408351	1,5	45,00	45,57	45,74	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,86		48
Jan Bertsstraat 52	1111AS	1	W			49,46	408351	4,5	45,00	47,58	47,76	48,00	48,00	50,50	-	X	2,50	2,50	46,36		49
Jan Bertsstraat 52	1111AS	1	W			52,04	408351	7,5	45,00	50,18	50,35	50,35	50,18	53,08	-	X	2,90	2,73	48,93		52
Jan Bertsstraat 53	1111AP	1	W			45,63	408292	1,5	45,00	43,82	43,96	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	43,52		46
Jan Bertsstraat 53	1111AP	1	W			47,75	408292	4,5	45,00	45,93	46,07	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,36		48
Jan Bertsstraat 53	1111AP	1	W			51,08	408292	7,5	45,00	49,20	49,38	49,38	49,20	52,39	-	X	3,19	3,01	47,88		50
Jan Bertsstraat 54	1111AS	1	N			43,24	408314	1,5	45,00	41,40	41,56	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	40,83		47
Jan Bertsstraat 54	1111AS	1	W			46,66	408307	1,5	45,00	44,85	44,98	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	44,15		48
Jan Bertsstraat 54	1111AS	1	Z			48,56	408300	1,5	45,00	46,73	46,87	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,61		49
Jan Bertsstraat 54 A	1111AS	1	W			46,66	408307	1,5	45,00	44,85	44,98	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	44,15		48
Jan Bertsstraat 54 A	1111AS	1	Z			48,56	408300	1,5	45,00	46,73	46,87	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	45,61		49
Jan Bertsstraat 54 A	1111AS	1	N			43,24	408314	1,5	45,00	41,40	41,56	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	40,83		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 2	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 4 HS	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54
Johan Coussetstraat 4 I	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 6 I	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 6 II	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 7	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	N			45,27	408286	1,5	45,00	43,46	43,59	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,24		46
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	Z			48,12	408287	1,5	45,00	46,29	46,43	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	45,22		49
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	N			47,40	408286	4,5	45,00	45,56	45,70	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,84		48
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	Z			50,16	408287	4,5	45,00	48,33	48,46	48,46	48,33	53,18	-	X	4,85	4,72	47,01		51
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	N			50,59	408286	7,5	45,00	48,74	48,89	48,89	48,74	51,17	-	X	2,43	2,28	47,52		50
Johan Coussetstraat 8	1111AV	1	Z			53,50	408287	7,5	45,00	51,70	51,83	51,83	51,70	55,50	-	X	3,80	3,67	50,19		54
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 9	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 9 I	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 10	1111AV	1	NW			47,70	408068	1,5	45,00	45,88	46,02	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,33		60
Johan Coussetstraat 10	1111AV	1	NW			49,66	408068	4,5	45,00	47,83	47,97	48,00	48,00	53,02	-	X	5,02	5,02	47,10		60
Johan Coussetstraat 10	1111AV	1	NW			52,89	408068	7,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	55,09	-	X	4,02	3,89	49,81		59
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 11 I	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 11 II	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 12	1111AV	1	NW			47,70	408068	1,5	45,00	45,88	46,02	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,33		60
Johan Coussetstraat 12	1111AV	1	NW			49,66	408068	4,5	45,00	47,83	47,97	48,00	48,00	53,02	-	X	5,02	5,02	47,10		60
Johan Coussetstraat 12	1111AV	1	NW			52,89	408068	7,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	55,09	-	X	4,02	3,89	49,81		59
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	Z			46,40	408324	1,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,02		46
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	N			46,85	408328	1,5	45,00	45,03	45,17	48,00	48,00	53,88	-	X	5,88	5,88	43,91		48
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	W			45,60	408326	1,5	45,00	43,79	43,93	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	43,50		47
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	Z			49,55	408324	4,5	45,00	47,72	47,87	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	46,70		49
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	N			48,59	408328	4,5	45,00	46,77	46,89	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	45,29		50
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	W			48,16	408326	4,5	45,00	46,33	46,49	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	45,86		49
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	N			51,08	408328	7,5	45,00	49,21	49,37	49,37	49,21	54,92	-	X	5,71	5,55	47,29		52
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	W			52,72	408326	7,5	45,00	50,89	51,03	51,03	50,89	52,85	-	X	1,96	1,82	49,54		52
Johan Coussetstraat 13	1111AT	1	Z			53,08	408324	7,5	45,00	51,26	51,40	51,40	51,26	53,27	-	X	2,01	1,87	49,79		52
Johan Coussetstraat 14	1111AV	1	NW			47,70	408068	1,5	45,00	45,88	46,02	48,00	48,00	52,30	-	X	4,30	4,30	45,33		60
Johan Coussetstraat 14	1111AV	1	NW			49,66	408068	4,5	45,00	47,83	47,97	48,00	48,00	53,02	-	X	5,02	5,02	47,10		60
Johan Coussetstraat 14	1111AV	1	NW			52,89	408068	7,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	55,09	-	X	4,02	3,89	49,81		59
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 19 HS	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 19 I	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 19 II	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 20	1111AV	1	Z			47,93	408284	1,5	45,00	46,10	46,23	48,00	48,00	55,45	-	X	7,45	7,45	44,87		53
Johan Coussetstraat 20	1111AV	1	Z			49,61	408284	4,5	45,00	47,77	47,92	48,00	48,00	55,36	-	X	7,36	7,36	46,56		54
Johan Coussetstraat 20	1111AV	1	Z			52,71	408284	7,5	45,00	50,88	51,03	51,03	50,88	56,59	-	X	5,71	5,56	49,50		55
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 21 HS	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 21 I	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 21 II	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 23 HS	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 23 I	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 23 II	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NW			48,12	408293	1,5	45,00	46,44	46,59	48,00	48,00	57,74	-	X	9,74	9,74	44,40		47
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NW			50,45	408293	4,5	45,00	48,73	48,90	48,90	48,73	58,49	-	X	9,76	9,59	46,55		49
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NW			53,56	408293	7,5	45,00	51,80	51,97	51,97	51,80	59,30	-	X	7,50	7,33	49,83		51
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 25 HS	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 25 I	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	NO			52,03	408295	1,5	45,00	50,21	50,35	50,35	50,21	60,34	-	X	10,13	9,99	47,35		50
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	ZW			46,78	408291	1,5	45,00	44,97	45,11	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,20		47
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	NO			53,86	408295	4,5	45,00	52,03	52,17	52,17	52,03	60,84	-	X	8,81	8,67	50,05		53
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	ZW			49,27	408291	4,5	45,00	47,46	47,61	48,00	48,00	52,58	-	X	4,58	4,58	46,48		49
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	NO			56,42	408295	7,5	45,00	54,59	54,74	54,74	54,59	61,81	-	X	7,22	7,07	52,50		55
Johan Coussetstraat 25 II	1111AT	1	ZW			52,43	408291	7,5	45,00	50,61	50,77	50,77	50,61	54,64	-	X	4,03	3,87	49,32		51
Johan van Soesdijkstraat 1 HS	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 1 HS	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 1 I	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 1 I	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 2	1111BC	1	W			44,98	408349	1,5	45,00	43,18	43,31	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	42,63		45
Johan van Soesdijkstraat 2	1111BC	1	W			47,68	408349	4,5	45,00	45,85	45,99	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,74		48
Johan van Soesdijkstraat 2	1111BC	1	W			50,54	408349	7,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,98	-	X	2,27	2,11	47,19		50
Johan van Soesdijkstraat 3 HS	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 3 HS	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 3 I	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 3 I	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 4 HS	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 4 HS	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 4 HS	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 4 I	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 4 I	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 4 I	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 5 I	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 5 I	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 6 HS	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 6 HS	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 6 HS	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 6 I	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 6 I	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 6 I	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 7 I	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 7 I	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 7 II	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 7 II	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 8 HS	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 8 HS	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 8 HS	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 8 I	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 8 I	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 8 I	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 9	1111AZ	1	N			45,96	408265	1,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	49,04	-		1,04	1,04	43,45		47
Johan van Soesdijkstraat 9	1111AZ	1	N			48,33	408265	4,5	45,00	46,47	46,64	48,00	48,00	50,31	-	X	2,31	2,31	45,29		49
Johan van Soesdijkstraat 10	1111BC	1	Z			46,33	408341	1,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,52		47
Johan van Soesdijkstraat 10	1111BC	1	Z			49,00	408341	4,5	45,00	47,14	47,31	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	45,70		49
Johan van Soesdijkstraat 10	1111BC	1	Z			51,26	408341	7,5	45,00	49,38	49,56	49,56	49,38	52,41	-	X	3,03	2,85	47,64		52
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 11	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 13 HS	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 13 I	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 15	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 17 HS	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 17 I	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 18	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 19 HS	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 19 I	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 20 HS	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 20 I	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	N			46,56	408256	1,5	45,00	44,74	44,87	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	43,89		48
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	Z			45,09	408258	1,5	45,00	43,26	43,40	48,00	48,00	44,97	-		-3,03	-3,03	42,05		46

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	Z			47,68	408258	4,5	45,00	45,84	46,00	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,24		48
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	N			48,65	408256	4,5	45,00	46,81	46,96	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,52		50
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	Z			50,27	408258	7,5	45,00	48,43	48,58	48,58	48,43	51,37	-	X	2,94	2,79	46,38		50
Johan van Soesdijkstraat 21	1111AZ	1	N			51,16	408256	7,5	45,00	49,31	49,46	49,46	49,31	53,19	-	X	3,88	3,73	47,62		52
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 22 HS	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 22 I	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 23	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 23	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 23	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	N			46,98	408208	1,5	45,00	45,18	45,31	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	44,63		47
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	W			45,58	408206	1,5	45,00	43,77	43,91	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	43,27		49
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	Z			46,32	408204	1,5	45,00	44,48	44,64	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	43,37		48
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	Z			49,37	408204	4,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	46,20		50
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	W			48,35	408206	4,5	45,00	46,55	46,68	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,72		51
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	N			49,94	408208	4,5	45,00	48,12	48,26	48,26	48,12	49,78	-	X	1,66	1,52	46,90		49
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	W			52,46	408206	7,5	45,00	50,63	50,77	50,77	50,63	52,58	-	X	1,95	1,81	49,23		53
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	Z			50,60	408204	7,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	51,71	-	X	2,96	2,79	47,11		51
Johan van Soesdijkstraat 24	1111BC	1	N			52,91	408208	7,5	45,00	51,07	51,21	51,21	51,07	53,52	-	X	2,45	2,31	49,35		52
Johan van Soesdijkstraat 25	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 25	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 25	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 26 HS	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 26 HS	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 26 HS	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 26 I	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 26 I	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 26 I	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 26 II	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 26 II	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 26 II	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 27	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 27	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 27	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 28 HS	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 28 HS	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 28 HS	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 28 I	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 28 I	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 28 I	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 28 II	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 28 II	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 28 II	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 29	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 29	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 29	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 30 HS	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 30 HS	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 30 HS	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 30 I	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 30 I	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 30 I	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 30 II	1111BD	1	NO			48,51	408227	1,5	45,00	46,71	46,85	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	45,98		50
Johan van Soesdijkstraat 30 II	1111BD	1	NO			51,22	408227	4,5	45,00	49,40	49,54	49,54	49,40	51,08	-	X	1,68	1,54	48,30		52
Johan van Soesdijkstraat 30 II	1111BD	1	NO			53,99	408227	7,5	45,00	52,20	52,32	52,32	52,20	54,80	-	X	2,60	2,48	50,68		54
Johan van Soesdijkstraat 31	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 31	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 31	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 32 HS	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 32 I	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 32 II	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 33	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 33	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 33	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 34 HS	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 34 I	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 34 II	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 35	1111AZ	1	W			45,98	408257	1,5	45,00	44,15	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	43,52		46
Johan van Soesdijkstraat 35	1111AZ	1	W			48,56	408257	4,5	45,00	46,72	46,86	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,80		49
Johan van Soesdijkstraat 35	1111AZ	1	W			52,69	408257	7,5	45,00	50,83	50,98	50,98	50,83	52,76	-	X	1,93	1,78	49,51		52
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 36 HS	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 36 I	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 36 II	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO			48,38	408201	1,5	45,00	46,55	46,70	48,00	48,00	54,07	-		6,07	6,07	45,57		53
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO			50,21	408201	4,5	45,00	48,37	48,52	48,52	48,37	54,70	-		6,33	6,18	47,09		54
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO			52,95	408201	7,5	45,00	51,13	51,27	51,27	51,13	56,27	-		5,14	5,00	49,68		55
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW			52,26	408199	1,5	45,00	50,57	50,69	50,69	50,57	55,08	-		4,51	4,39	48,90		55
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW			53,47	408199	4,5	45,00	51,75	51,87	51,87	51,75	55,79	-		4,04	3,92	50,23		57
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW			54,08	408199	7,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	56,23	-		3,88	3,75	51,06		57
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 38 HS	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NW			48,66	408213	1,5	45,00	46,98	47,13	48,00	48,00	56,76	-	X	8,76	8,76	45,93		49
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NW			50,93	408213	4,5	45,00	49,20	49,35	49,35	49,20	58,48	-	X	9,28	9,13	47,91		50
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 38 I	1111BD	1	NW			53,88	408213	7,5	45,00	52,13	52,27	52,27	52,13	59,43	-	X	7,30	7,16	50,67		52
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	NO			49,46	408220	1,5	45,00	47,82	47,94	48,00	48,00	53,69	-	X	5,69	5,69	46,03		49
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	ZW			54,05	408214	1,5	45,00	52,32	52,45	52,45	52,32	58,71	-	X	6,39	6,26	50,21		53
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	ZW			54,42	408214	4,5	45,00	52,67	52,81	52,81	52,67	59,51	-	X	6,84	6,70	50,81		54
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	NO			51,08	408220	4,5	45,00	49,39	49,51	49,51	49,39	54,38	-	X	4,99	4,87	47,65		50
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	ZW			54,86	408214	7,5	45,00	53,11	53,24	53,24	53,11	60,11	-	X	7,00	6,87	51,35		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 38 II	1111BD	1	NO			52,86	408220	7,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	55,70	-	X	4,56	4,44	49,34		52
Johan van Soesdijkstraat 39 I	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 39 I	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 39 I	1111BB	1				48,23	408221	4,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,15		50
Johan van Soesdijkstraat 39 I	1111BB	1				55,25	408229	4,5	45,00	53,50	53,66	53,66	53,50	60,73	-	X	7,23	7,07	51,42		60
Johan van Soesdijkstraat 39 II	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 39 II	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 39 II	1111BB	1				55,50	408229	7,5	45,00	53,71	53,91	53,91	53,71	61,23	-	X	7,52	7,32	51,75		60
Johan van Soesdijkstraat 39 II	1111BB	1				50,20	408221	7,5	45,00	48,35	48,50	48,50	48,35	54,48	-	X	6,13	5,98	46,94		51
Johan van Soesdijkstraat 39 III	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 39 III	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 39 III	1111BB	1				53,37	408221	10,5	45,00	51,53	51,67	51,67	51,53	56,78	-	X	5,25	5,11	49,87		53
Johan van Soesdijkstraat 39 III	1111BB	1				55,92	408229	10,5	45,00	54,17	54,33	54,33	54,17	61,55	-	X	7,38	7,22	51,92		60
Johan van Soesdijkstraat 41 I	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 41 I	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 41 I	1111BB	1				55,25	408229	4,5	45,00	53,50	53,66	53,66	53,50	60,73	-	X	7,23	7,07	51,42		60
Johan van Soesdijkstraat 41 I	1111BB	1				48,23	408221	4,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,15		50
Johan van Soesdijkstraat 41 II	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 41 II	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 41 II	1111BB	1				50,20	408221	7,5	45,00	48,35	48,50	48,50	48,35	54,48	-	X	6,13	5,98	46,94		51
Johan van Soesdijkstraat 41 II	1111BB	1				55,50	408229	7,5	45,00	53,71	53,91	53,91	53,71	61,23	-	X	7,52	7,32	51,75		60
Johan van Soesdijkstraat 41 III	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 41 III	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 41 III	1111BB	1				55,92	408229	10,5	45,00	54,17	54,33	54,33	54,17	61,55	-	X	7,38	7,22	51,92		60
Johan van Soesdijkstraat 41 III	1111BB	1				53,37	408221	10,5	45,00	51,53	51,67	51,67	51,53	56,78	-	X	5,25	5,11	49,87		53
Johan van Soesdijkstraat 43 B	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 43 B	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 43 B	1111BB	1				50,20	408221	7,5	45,00	48,35	48,50	48,50	48,35	54,48	-	X	6,13	5,98	46,94		51
Johan van Soesdijkstraat 43 B	1111BB	1				55,50	408229	7,5	45,00	53,71	53,91	53,91	53,71	61,23	-	X	7,52	7,32	51,75		60
Johan van Soesdijkstraat 43 I	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 43 I	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 43 I	1111BB	1				48,23	408221	4,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,15		50
Johan van Soesdijkstraat 43 I	1111BB	1				55,25	408229	4,5	45,00	53,50	53,66	53,66	53,50	60,73	-	X	7,23	7,07	51,42		60
Johan van Soesdijkstraat 43 III	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 43 III	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 43 III	1111BB	1				53,37	408221	10,5	45,00	51,53	51,67	51,67	51,53	56,78	-	X	5,25	5,11	49,87		53
Johan van Soesdijkstraat 43 III	1111BB	1				55,92	408229	10,5	45,00	54,17	54,33	54,33	54,17	61,55	-	X	7,38	7,22	51,92		60
Johan van Soesdijkstraat 45 I	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 45 I	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 45 I	1111BB	1				48,23	408221	4,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,15		50
Johan van Soesdijkstraat 45 I	1111BB	1				55,25	408229	4,5	45,00	53,50	53,66	53,66	53,50	60,73	-	X	7,23	7,07	51,42		60
Johan van Soesdijkstraat 45 II	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 45 II	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 45 II	1111BB	1				50,20	408221	7,5	45,00	48,35	48,50	48,50	48,35	54,48	-	X	6,13	5,98	46,94		51
Johan van Soesdijkstraat 45 II	1111BB	1				55,50	408229	7,5	45,00	53,71	53,91	53,91	53,71	61,23	-	X	7,52	7,32	51,75		60
Johan van Soesdijkstraat 45 III	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 45 III	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 45 III	1111BB	1				53,37	408221	10,5	45,00	51,53	51,67	51,67	51,53	56,78	-	X	5,25	5,11	49,87		53
Johan van Soesdijkstraat 45 III	1111BB	1				55,92	408229	10,5	45,00	54,17	54,33	54,33	54,17	61,55	-	X	7,38	7,22	51,92		60
Johan van Soesdijkstraat 47 I	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 47 I	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 47 I	1111BB	1				48,23	408221	4,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,15		50
Johan van Soesdijkstraat 47 I	1111BB	1				55,25	408229	4,5	45,00	53,50	53,66	53,66	53,50	60,73	-	X	7,23	7,07	51,42		60
Johan van Soesdijkstraat 47 II	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 47 II	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 47 II	1111BB	1				50,20	408221	7,5	45,00	48,35	48,50	48,50	48,35	54,48	-	X	6,13	5,98	46,94		51
Johan van Soesdijkstraat 47 II	1111BB	1				55,50	408229	7,5	45,00	53,71	53,91	53,91	53,71	61,23	-	X	7,52	7,32	51,75		60
Johan van Soesdijkstraat 47 III	1111BB	1				54,03	408229	1,5	45,00	52,32	52,47	52,47	52,32	59,56	-	X	7,24	7,09	50,11		58
Johan van Soesdijkstraat 47 III	1111BB	1				46,75	408221	1,5	45,00	44,91	45,05	48,00	48,00	52,43	-	X	4,43	4,43	43,84		48
Johan van Soesdijkstraat 47 III	1111BB	1				53,37	408221	10,5	45,00	51,53	51,67	51,67	51,53	56,78	-	X	5,25	5,11	49,87		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Johan van Soesdijkstraat 47 III	1111BB	1				55,92	408229	10,5	45,00	54,17	54,33	54,33	54,17	61,55	-	X	7,38	7,22	51,92		60
Johan van Soesdijkstraat 49 I	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 49 I	1111BB	1				56,21	408222	4,5	45,00	54,46	54,61	54,61	54,46	65,18	-	X	10,72	10,57	51,87		56
Johan van Soesdijkstraat 49 II	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 49 II	1111BB	1	NW	56	54,36	57,55	408222	7,5	45,00	55,76	55,91	54,36	54,36	65,77	-	X	11,41	11,41	53,06		56
Johan van Soesdijkstraat 49 III	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 49 III	1111BB	1	NW	59	57,37	59,37	408222	10,5	45,00	57,60	57,74	57,37	57,37	66,12	-	X	8,75	8,75	54,63		57
Johan van Soesdijkstraat 51 C	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 51 C	1111BB	1	NW	59	57,37	59,37	408222	10,5	45,00	57,60	57,74	57,37	57,37	66,12	-	X	8,75	8,75	54,63		57
Johan van Soesdijkstraat 51 I	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 51 I	1111BB	1				56,21	408222	4,5	45,00	54,46	54,61	54,61	54,46	65,18	-	X	10,72	10,57	51,87		56
Johan van Soesdijkstraat 51 II	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 51 II	1111BB	1	NW	56	54,36	57,55	408222	7,5	45,00	55,76	55,91	54,36	54,36	65,77	-	X	11,41	11,41	53,06		56
Johan van Soesdijkstraat 53 I	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 53 I	1111BB	1				56,21	408222	4,5	45,00	54,46	54,61	54,61	54,46	65,18	-	X	10,72	10,57	51,87		56
Johan van Soesdijkstraat 53 II	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 53 II	1111BB	1	NW	56	54,36	57,55	408222	7,5	45,00	55,76	55,91	54,36	54,36	65,77	-	X	11,41	11,41	53,06		56
Johan van Soesdijkstraat 53 III	1111BB	1				54,14	408222	1,5	45,00	52,45	52,60	52,60	52,45	63,70	-	X	11,25	11,10	49,29		54
Johan van Soesdijkstraat 53 III	1111BB	1	NW	59	57,37	59,37	408222	10,5	45,00	57,60	57,74	57,37	57,37	66,12	-	X	8,75	8,75	54,63		57
Karwijzaaderf 1	1112JN	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Karwijzaaderf 1	1112JN	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Karwijzaaderf 1	1112JN	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Karwijzaaderf 2	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 2	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52
Karwijzaaderf 2	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 3	1112JN	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Karwijzaaderf 3	1112JN	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Karwijzaaderf 3	1112JN	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Karwijzaaderf 4	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 4	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Karwijzaaderf 4	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 5	1112JN	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Karwijzaaderf 5	1112JN	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Karwijzaaderf 5	1112JN	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Karwijzaaderf 6	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 6	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52
Karwijzaaderf 6	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 7	1112JN	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Karwijzaaderf 7	1112JN	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Karwijzaaderf 7	1112JN	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Karwijzaaderf 8	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 8	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52
Karwijzaaderf 8	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 9	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 9	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 9	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 10	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 10	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52
Karwijzaaderf 10	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 11	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 11	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 11	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 12	1112JP	1				45,65	409115	1,5	45,00	43,86	43,98	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,03		49
Karwijzaaderf 12	1112JP	1				48,45	409115	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,50		52
Karwijzaaderf 12	1112JP	1				52,32	409115	7,5	45,00	50,39	50,61	50,61	50,39	55,86	-	X	5,47	5,25	48,31		56
Karwijzaaderf 13	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 13	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 13	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 14	1112JP	1				46,98	409119	1,5	45,00	45,15	45,30	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,04		50
Karwijzaaderf 14	1112JP	1				49,67	409119	4,5	45,00	47,82	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,45		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Karwijzaaderf 14	1112JP	1				52,63	409119	7,5	45,00	50,77	50,95	50,95	50,77	56,19	-	X	5,42	5,24	48,96		56
Karwijzaaderf 15	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 15	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 15	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 16	1112JP	1				46,98	409119	1,5	45,00	45,15	45,30	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,04		50
Karwijzaaderf 16	1112JP	1				49,67	409119	4,5	45,00	47,82	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,45		53
Karwijzaaderf 16	1112JP	1				52,63	409119	7,5	45,00	50,77	50,95	50,95	50,77	56,19	-	X	5,42	5,24	48,96		56
Karwijzaaderf 17	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 17	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 17	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 18	1112JP	1				46,98	409119	1,5	45,00	45,15	45,30	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,04		50
Karwijzaaderf 18	1112JP	1				49,67	409119	4,5	45,00	47,82	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,45		53
Karwijzaaderf 18	1112JP	1				52,63	409119	7,5	45,00	50,77	50,95	50,95	50,77	56,19	-	X	5,42	5,24	48,96		56
Karwijzaaderf 19	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 19	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 20	1112JP	1				46,98	409119	1,5	45,00	45,15	45,30	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,04		50
Karwijzaaderf 20	1112JP	1				49,67	409119	4,5	45,00	47,82	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,45		53
Karwijzaaderf 20	1112JP	1				52,63	409119	7,5	45,00	50,77	50,95	50,95	50,77	56,19	-	X	5,42	5,24	48,96		56
Karwijzaaderf 21	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 21	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 22	1112JP	1				46,98	409119	1,5	45,00	45,15	45,30	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,04		50
Karwijzaaderf 22	1112JP	1				49,67	409119	4,5	45,00	47,82	47,99	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,45		53
Karwijzaaderf 22	1112JP	1				52,63	409119	7,5	45,00	50,77	50,95	50,95	50,77	56,19	-	X	5,42	5,24	48,96		56
Karwijzaaderf 23	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 23	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 24	1112JP	1				47,37	409114	1,5	45,00	45,57	45,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,46		51
Karwijzaaderf 24	1112JP	1				50,07	409114	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	52,47	-	X	4,24	4,08	46,85		53
Karwijzaaderf 24	1112JP	1				52,94	409114	7,5	45,00	51,02	51,25	51,25	51,02	56,85	-	X	5,83	5,60	49,37		56
Karwijzaaderf 25	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 25	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Karwijzaaderf 25	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 26	1112JP	1				47,37	409114	1,5	45,00	45,57	45,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,46		51
Karwijzaaderf 26	1112JP	1				50,07	409114	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	52,47	-	X	4,24	4,08	46,85		53
Karwijzaaderf 26	1112JP	1				52,94	409114	7,5	45,00	51,02	51,25	51,25	51,02	56,85	-	X	5,83	5,60	49,37		56
Karwijzaaderf 27	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 27	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 27	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 28	1112JP	1				47,37	409114	1,5	45,00	45,57	45,69	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,46		51
Karwijzaaderf 28	1112JP	1				50,07	409114	4,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	52,47	-	X	4,24	4,08	46,85		53
Karwijzaaderf 28	1112JP	1				52,94	409114	7,5	45,00	51,02	51,25	51,25	51,02	56,85	-	X	5,83	5,60	49,37		56
Karwijzaaderf 29	1112JN	1				46,19	409131	1,5	45,00	44,41	44,52	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	43,35		49
Karwijzaaderf 29	1112JN	1				49,45	409131	4,5	45,00	47,60	47,77	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,36		53
Karwijzaaderf 29	1112JN	1				52,51	409131	7,5	45,00	50,62	50,82	50,82	50,62	55,87	-	X	5,25	5,05	48,96		56
Karwijzaaderf 30	1112JP	1				48,44	409129	1,5	45,00	46,66	46,77	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	45,18		52
Karwijzaaderf 30	1112JP	1				50,61	409129	4,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	54,14	-	X	5,39	5,22	47,31		55
Karwijzaaderf 31	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 31	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 32	1112JP	1				48,44	409129	1,5	45,00	46,66	46,77	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	45,18		52
Karwijzaaderf 32	1112JP	1				50,61	409129	4,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	54,14	-	X	5,39	5,22	47,31		55
Karwijzaaderf 33	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 33	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 34	1112JP	1				48,44	409129	1,5	45,00	46,66	46,77	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	45,18		52
Karwijzaaderf 34	1112JP	1				50,61	409129	4,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	54,14	-	X	5,39	5,22	47,31		55
Karwijzaaderf 35	1112JN	1				47,61	409125	1,5	45,00	45,84	45,96	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	44,57		52
Karwijzaaderf 35	1112JN	1				50,40	409125	4,5	45,00	48,56	48,73	48,73	48,56	53,68	-	X	5,12	4,95	47,21		54
Karwijzaaderf 36	1112JP	1				48,44	409129	1,5	45,00	46,66	46,77	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	45,18		52
Karwijzaaderf 36	1112JP	1				50,61	409129	4,5	45,00	48,75	48,92	48,92	48,75	54,14	-	X	5,39	5,22	47,31		55
Kerckerinckweg 28	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49
Kerckerinckweg 28	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 30	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerckerinckweg 30	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 32	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49
Kerckerinckweg 32	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 34	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49
Kerckerinckweg 34	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 36	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49
Kerckerinckweg 36	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 38	1111JB	5				47,86	408051	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	45,07		49
Kerckerinckweg 38	1111JB	5				50,42	408051	7,5	45,00	48,58	48,75	48,75	48,58	50,82	-	X	2,24	2,07	47,38		51
Kerckerinckweg 40	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 40	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 42	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 42	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 44	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 44	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 46	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 46	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 48	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 48	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 50	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 50	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 52	1111JB	5				45,43	408047	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,87		46
Kerckerinckweg 52	1111JB	5				46,72	408047	7,5	45,00	44,84	45,02	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	44,12		48
Kerckerinckweg 54	1111JB	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51
Kerckerinckweg 54	1111JB	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 56	1111JC	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51
Kerckerinckweg 56	1111JC	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 58	1111JC	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51
Kerckerinckweg 58	1111JC	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 60	1111JC	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kerckerinckweg 60	1111JC	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 62	1111JC	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51
Kerckerinckweg 62	1111JC	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 64	1111JC	5				51,37	408051	10,5	45,00	49,50	49,68	49,68	49,50	52,21	-	X	2,71	2,53	47,97		51
Kerckerinckweg 64	1111JC	5				52,44	408051	13,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	54,03	-	X	3,49	3,30	48,56		52
Kerckerinckweg 66	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 66	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 68	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 68	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 70	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 70	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 72	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 72	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 74	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 74	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 76	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 76	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Kerckerinckweg 78	1111JC	5				49,04	408047	10,5	45,00	47,14	47,34	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	46,01		49
Kerckerinckweg 78	1111JC	5				50,24	408047	13,5	45,00	48,32	48,52	48,52	48,32	52,82	-	X	4,50	4,30	46,36		50
Koolzaaderf 2	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 2	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51
Koolzaaderf 2	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 4	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 4	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51
Koolzaaderf 4	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 5	1112JR	1				45,29	409361	1,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,68		49
Koolzaaderf 5	1112JR	1				48,18	409361	4,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,21		52
Koolzaaderf 5	1112JR	1				51,32	409361	7,5	45,00	49,32	49,59	49,59	49,32	54,75	-	X	5,43	5,16	47,35		55
Koolzaaderf 6	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 6	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolzaaderf 6	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 7	1112JR	1				45,29	409361	1,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,68		49
Koolzaaderf 7	1112JR	1				48,18	409361	4,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,21		52
Koolzaaderf 7	1112JR	1				51,32	409361	7,5	45,00	49,32	49,59	49,59	49,32	54,75	-	X	5,43	5,16	47,35		55
Koolzaaderf 8	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 8	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51
Koolzaaderf 8	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 9	1112JR	1				45,29	409361	1,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,68		49
Koolzaaderf 9	1112JR	1				48,18	409361	4,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,21		52
Koolzaaderf 9	1112JR	1				51,32	409361	7,5	45,00	49,32	49,59	49,59	49,32	54,75	-	X	5,43	5,16	47,35		55
Koolzaaderf 10	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 10	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51
Koolzaaderf 10	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 11	1112JR	1				45,29	409361	1,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,68		49
Koolzaaderf 11	1112JR	1				48,18	409361	4,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,21		52
Koolzaaderf 11	1112JR	1				51,32	409361	7,5	45,00	49,32	49,59	49,59	49,32	54,75	-	X	5,43	5,16	47,35		55
Koolzaaderf 12	1112JS	1				43,34	409121	1,5	45,00	41,56	41,68	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,89		48
Koolzaaderf 12	1112JS	1				46,60	409121	4,5	45,00	44,78	44,93	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,80		51
Koolzaaderf 12	1112JS	1				50,65	409121	7,5	45,00	48,77	48,96	48,96	48,77	53,70	-	X	4,93	4,74	46,92		55
Koolzaaderf 13	1112JR	1				45,29	409361	1,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,68		49
Koolzaaderf 13	1112JR	1				48,18	409361	4,5	45,00	46,36	46,50	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,21		52
Koolzaaderf 13	1112JR	1				51,32	409361	7,5	45,00	49,32	49,59	49,59	49,32	54,75	-	X	5,43	5,16	47,35		55
Koolzaaderf 14	1112JS	1				44,96	409123	1,5	45,00	43,16	43,28	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,36		49
Koolzaaderf 14	1112JS	1				48,14	409123	4,5	45,00	46,27	46,45	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,18		52
Koolzaaderf 14	1112JS	1				51,79	409123	7,5	45,00	49,89	50,10	50,10	49,89	54,74	-	X	4,85	4,64	48,17		56
Koolzaaderf 15	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 15	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53
Koolzaaderf 15	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 16	1112JS	1				44,96	409123	1,5	45,00	43,16	43,28	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,36		49
Koolzaaderf 16	1112JS	1				48,14	409123	4,5	45,00	46,27	46,45	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolzaaderf 16	1112JS	1				51,79	409123	7,5	45,00	49,89	50,10	50,10	49,89	54,74	-	X	4,85	4,64	48,17		56
Koolzaaderf 17	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 17	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53
Koolzaaderf 17	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 18	1112JS	1				44,96	409123	1,5	45,00	43,16	43,28	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,36		49
Koolzaaderf 18	1112JS	1				48,14	409123	4,5	45,00	46,27	46,45	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,18		52
Koolzaaderf 18	1112JS	1				51,79	409123	7,5	45,00	49,89	50,10	50,10	49,89	54,74	-	X	4,85	4,64	48,17		56
Koolzaaderf 19	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 19	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53
Koolzaaderf 19	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 20	1112JS	1				44,96	409123	1,5	45,00	43,16	43,28	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	42,36		49
Koolzaaderf 20	1112JS	1				48,14	409123	4,5	45,00	46,27	46,45	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,18		52
Koolzaaderf 20	1112JS	1				51,79	409123	7,5	45,00	49,89	50,10	50,10	49,89	54,74	-	X	4,85	4,64	48,17		56
Koolzaaderf 21	1112JR	1				46,78	409243	1,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,65		52
Koolzaaderf 21	1112JR	1				49,89	409243	4,5	45,00	48,03	48,21	48,21	48,03	52,79	-	X	4,76	4,58	46,56		54
Koolzaaderf 21	1112JR	1				52,37	409243	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	56,44	-	X	6,01	5,77	48,87		56
Koolzaaderf 22	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 22	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 23	1112JR	1				46,78	409243	1,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,65		52
Koolzaaderf 23	1112JR	1				49,89	409243	4,5	45,00	48,03	48,21	48,21	48,03	52,79	-	X	4,76	4,58	46,56		54
Koolzaaderf 23	1112JR	1				52,37	409243	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	56,44	-	X	6,01	5,77	48,87		56
Koolzaaderf 24	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 24	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 25	1112JR	1				46,78	409243	1,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,65		52
Koolzaaderf 25	1112JR	1				49,89	409243	4,5	45,00	48,03	48,21	48,21	48,03	52,79	-	X	4,76	4,58	46,56		54
Koolzaaderf 25	1112JR	1				52,37	409243	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	56,44	-	X	6,01	5,77	48,87		56
Koolzaaderf 26	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 26	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 27	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 27	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Koolzaaderf 27	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 28	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 28	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 29	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 29	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53
Koolzaaderf 29	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 30	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 30	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 31	1112JR	1				45,05	409362	1,5	45,00	43,26	43,38	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,31		49
Koolzaaderf 31	1112JR	1				48,35	409362	4,5	45,00	46,51	46,68	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	45,09		53
Koolzaaderf 31	1112JR	1				51,48	409362	7,5	45,00	49,63	49,79	49,79	49,63	55,42	-	X	5,79	5,63	47,79		56
Koolzaaderf 32	1112JS	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 32	1112JS	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 33	1112JR	1				46,78	409243	1,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,65		52
Koolzaaderf 33	1112JR	1				49,89	409243	4,5	45,00	48,03	48,21	48,21	48,03	52,79	-	X	4,76	4,58	46,56		54
Koolzaaderf 33	1112JR	1				52,37	409243	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	56,44	-	X	6,01	5,77	48,87		56
Koolzaaderf 35	1112JR	1				46,78	409243	1,5	45,00	44,99	45,12	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,65		52
Koolzaaderf 35	1112JR	1				49,89	409243	4,5	45,00	48,03	48,21	48,21	48,03	52,79	-	X	4,76	4,58	46,56		54
Koolzaaderf 35	1112JR	1				52,37	409243	7,5	45,00	50,43	50,67	50,67	50,43	56,44	-	X	6,01	5,77	48,87		56
Koolzaaderf 37	1112JR	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 37	1112JR	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 39	1112JR	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 39	1112JR	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Koolzaaderf 41	1112JR	1				46,70	409124	1,5	45,00	44,89	45,03	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,85		51
Koolzaaderf 41	1112JR	1				49,62	409124	4,5	45,00	47,77	47,95	48,00	48,00	52,40	-	X	4,40	4,40	46,38		54
Krenteboompjeshof 1	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 1	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 1	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 2	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 2	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krenteboompjeshof 2	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 3	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 3	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 3	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 4	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 4	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 4	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 5	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 5	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 5	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 6	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 6	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 6	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 7	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 7	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 7	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 8	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 8	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 8	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 9	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 9	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 9	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 10	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 10	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 10	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 11	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 11	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 11	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 12	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 12	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Krenteboompjeshof 12	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 13	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 13	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 13	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 14	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 14	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 14	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 15	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 15	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 15	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 16	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 16	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 16	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Krenteboompjeshof 17	1112GN	1				41,66	409097	1,5	45,00	39,84	39,97	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,28		45
Krenteboompjeshof 17	1112GN	1				44,64	409097	4,5	45,00	42,83	42,96	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,16		48
Krenteboompjeshof 17	1112GN	1				49,12	409097	7,5	45,00	47,30	47,44	48,00	48,00	50,45	-	X	2,45	2,45	46,08		51
Krenteboompjeshof 18	1112GP	1				46,55	409095	1,5	45,00	44,72	44,86	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,95		48
Krenteboompjeshof 18	1112GP	1				49,88	409095	4,5	45,00	48,03	48,18	48,18	48,03	52,03	-	X	4,00	3,85	46,91		51
Krenteboompjeshof 18	1112GP	1				52,66	409095	7,5	45,00	50,76	50,95	50,95	50,76	55,41	-	X	4,65	4,46	49,39		54
Leeuwerik 1	1111WK	1				44,50	402588	1,5	45,00	42,61	42,79	48,00	48,00	44,15	-		-3,85	-3,85	41,05		48
Leeuwerik 1	1111WK	1				43,23	402589	1,5	45,00	41,40	41,53	48,00	48,00	43,32	-		-4,68	-4,68	39,96		48
Leeuwerik 1	1111WK	1				46,91	402588	4,5	45,00	45,07	45,23	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,24		50
Leeuwerik 1	1111WK	1				45,49	402589	4,5	45,00	43,68	43,81	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	41,79		51
Leeuwerik 1	1111WK	1				46,39	402589	7,5	45,00	44,57	44,71	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,76		52
Leeuwerik 1	1111WK	1				48,74	402588	7,5	45,00	46,84	47,08	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,74		52
Leeuwerik 2	1111WK	1				41,22	402599	1,5	45,00	39,34	39,51	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	38,56		49
Leeuwerik 2	1111WK	1				43,16	402600	1,5	45,00	41,21	41,42	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,00		49
Leeuwerik 2	1111WK	1				43,72	402599	4,5	45,00	41,83	41,99	48,00	48,00	44,15	-		-3,85	-3,85	40,65		50
Leeuwerik 2	1111WK	1				45,67	402600	4,5	45,00	43,72	43,94	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,10		51
Leeuwerik 2	1111WK	1				48,75	402600	7,5	45,00	46,84	47,09	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	44,18		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leeuwerik 2	1111WK	1				45,74	402599	7,5	45,00	43,91	44,06	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	41,82		52
Leeuwerik 3	1111WK	1				44,31	402602	1,5	45,00	42,43	42,62	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	41,00		48
Leeuwerik 3	1111WK	1				46,58	402602	4,5	45,00	44,74	44,91	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,12		51
Leeuwerik 3	1111WK	1				48,55	402602	7,5	45,00	46,65	46,90	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	44,58		53
Leeuwerik 4	1111WK	1				42,67	402603	1,5	45,00	40,70	40,92	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	39,50		49
Leeuwerik 4	1111WK	1				45,06	402603	4,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	41,58		51
Leeuwerik 4	1111WK	1				48,09	402603	7,5	45,00	46,15	46,43	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,66		53
Leeuwerik 5	1111WK	1				43,43	402604	1,5	45,00	41,51	41,71	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	40,22		49
Leeuwerik 5	1111WK	1				45,87	402604	4,5	45,00	44,01	44,19	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	42,15		51
Leeuwerik 5	1111WK	1				48,28	402604	7,5	45,00	46,40	46,63	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	44,32		53
Leeuwerik 6	1111WK	1				42,00	402605	1,5	45,00	40,03	40,26	48,00	48,00	41,51	-		-6,49	-6,49	38,88		49
Leeuwerik 6	1111WK	1				44,37	402605	4,5	45,00	42,41	42,65	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	41,08		50
Leeuwerik 6	1111WK	1				47,54	402605	7,5	45,00	45,61	45,88	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,42		52
Leeuwerik 7	1111WK	1				42,65	402606	1,5	45,00	40,70	40,91	48,00	48,00	42,11	-		-5,89	-5,89	39,76		48
Leeuwerik 7	1111WK	1				45,15	402606	4,5	45,00	43,22	43,44	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,96		50
Leeuwerik 7	1111WK	1				48,15	402606	7,5	45,00	46,23	46,50	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	44,17		52
Leeuwerik 8	1111WK	1				41,92	402607	1,5	45,00	39,93	40,18	48,00	48,00	41,35	-		-6,65	-6,65	38,67		48
Leeuwerik 8	1111WK	1				44,30	402607	4,5	45,00	42,35	42,58	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	40,91		50
Leeuwerik 8	1111WK	1				47,54	402607	7,5	45,00	45,60	45,89	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,31		52
Leeuwerik 9	1111WK	1				42,49	402608	1,5	45,00	40,53	40,76	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	39,73		47
Leeuwerik 9	1111WK	1				45,05	402608	4,5	45,00	43,12	43,34	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	42,02		50
Leeuwerik 9	1111WK	1				48,21	402608	7,5	45,00	46,27	46,55	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,20		52
Leeuwerik 10	1111WK	1				41,79	402590	1,5	45,00	39,82	40,06	48,00	48,00	41,28	-		-6,72	-6,72	38,64		48
Leeuwerik 10	1111WK	1				44,19	402590	4,5	45,00	42,23	42,48	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	40,90		50
Leeuwerik 10	1111WK	1				47,42	402590	7,5	45,00	45,49	45,77	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,29		52
Leeuwerik 11	1111WK	1				42,56	402591	1,5	45,00	40,60	40,83	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,74		48
Leeuwerik 11	1111WK	1				45,09	402591	4,5	45,00	43,16	43,38	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,00		50
Leeuwerik 11	1111WK	1				48,17	402591	7,5	45,00	46,23	46,51	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,26		53
Leeuwerik 12	1111WK	1				41,42	402592	1,5	45,00	39,44	39,68	48,00	48,00	40,88	-		-7,12	-7,12	38,42		49
Leeuwerik 12	1111WK	1				44,18	402592	4,5	45,00	42,24	42,48	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	40,86		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Leeuwerik 12	1111WK	1				47,44	402592	7,5	45,00	45,53	45,79	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,28		53
Leeuwerik 13	1111WK	1				42,53	402593	1,5	45,00	40,56	40,80	48,00	48,00	42,12	-		-5,88	-5,88	39,71		47
Leeuwerik 13	1111WK	1				45,09	402593	4,5	45,00	43,14	43,38	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	42,05		50
Leeuwerik 13	1111WK	1				48,10	402593	7,5	45,00	46,18	46,45	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,30		53
Leeuwerik 14	1111WK	1				41,42	402594	1,5	45,00	39,45	39,69	48,00	48,00	40,82	-		-7,18	-7,18	38,34		49
Leeuwerik 14	1111WK	1				44,22	402594	4,5	45,00	42,29	42,52	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	40,75		51
Leeuwerik 14	1111WK	1				47,44	402594	7,5	45,00	45,54	45,79	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,17		53
Leeuwerik 15	1111WK	1				42,95	402595	1,5	45,00	40,85	41,22	48,00	48,00	42,47	-		-5,53	-5,53	40,13		48
Leeuwerik 15	1111WK	1				45,94	402595	4,5	45,00	43,71	44,25	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,70		50
Leeuwerik 15	1111WK	1				48,62	402595	7,5	45,00	46,57	46,97	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	44,69		53
Leeuwerik 16	1111WK	1				41,38	402596	1,5	45,00	39,42	39,64	48,00	48,00	40,76	-		-7,24	-7,24	38,26		49
Leeuwerik 16	1111WK	1				44,23	402596	4,5	45,00	42,33	42,53	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,71		51
Leeuwerik 16	1111WK	1				47,35	402596	7,5	45,00	45,48	45,70	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,16		53
Leeuwerik 17	1111WK	1				43,04	402597	1,5	45,00	40,88	41,30	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	40,34		48
Leeuwerik 17	1111WK	1				46,30	402597	4,5	45,00	44,08	44,61	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	42,99		50
Leeuwerik 17	1111WK	1				49,06	402597	7,5	45,00	47,02	47,42	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	44,83		53
Leeuwerik 18	1111WK	1				41,62	402598	1,5	45,00	39,64	39,89	48,00	48,00	41,02	-		-6,98	-6,98	38,53		49
Leeuwerik 18	1111WK	1				44,50	402598	4,5	45,00	42,59	42,80	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,93		50
Leeuwerik 18	1111WK	1				47,80	402598	7,5	45,00	45,81	46,15	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	43,68		53
Leeuwerik 20	1111WK	1				42,18	402601	1,5	45,00	40,12	40,44	48,00	48,00	41,58	-		-6,42	-6,42	39,27		48
Leeuwerik 20	1111WK	1				45,52	402601	4,5	45,00	43,55	43,84	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	41,54		50
Leeuwerik 20	1111WK	1				48,69	402601	7,5	45,00	46,66	47,07	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	43,92		53
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Lijsterbesoord 1	1112EG	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Lijsterbesoord 2	1112EH	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Lijsterbesoord 3	1112EG	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Lijsterbesoord 4	1112EH	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				44,40	409163	1,5	45,00	42,59	42,74	48,00	48,00	43,88	-		-4,12	-4,12	41,79		45
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				49,00	409191	1,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	45,52		52
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				50,90	409191	4,5	45,00	49,07	49,25	49,25	49,07	54,59	-	X	5,52	5,34	47,46		53
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				48,23	409163	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	45,27		49
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				53,43	409163	7,5	45,00	51,58	51,73	51,73	51,58	54,67	-	X	3,09	2,94	49,82		53
Lijsterbesoord 5	1112EG	1				52,43	409191	7,5	45,00	50,60	50,78	50,78	50,60	55,57	-	X	4,97	4,79	48,97		54
Lijsterbesoord 6	1112EH	1				46,40	409164	1,5	45,00	44,60	44,73	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,40		49
Lijsterbesoord 6	1112EH	1				48,92	409164	4,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,59		51
Lijsterbesoord 6	1112EH	1				52,54	409164	7,5	45,00	50,65	50,82	50,82	50,65	54,05	-	X	3,40	3,23	49,13		53
Lijsterbesoord 7	1112EG	1				44,05	409161	1,5	45,00	42,24	42,38	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,59		45
Lijsterbesoord 7	1112EG	1				47,48	409161	4,5	45,00	45,67	45,82	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,78		48
Lijsterbesoord 7	1112EG	1				52,79	409161	7,5	45,00	50,94	51,10	51,10	50,94	53,92	-	X	2,98	2,82	49,20		53
Lijsterbesoord 8	1112EH	1				46,40	409164	1,5	45,00	44,60	44,73	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,40		49
Lijsterbesoord 8	1112EH	1				48,92	409164	4,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,59		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lijsterbesoord 8	1112EH	1				52,54	409164	7,5	45,00	50,65	50,82	50,82	50,65	54,05	-	X	3,40	3,23	49,13		53
Lijsterbesoord 9	1112EG	1				44,05	409161	1,5	45,00	42,24	42,38	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,59		45
Lijsterbesoord 9	1112EG	1				47,48	409161	4,5	45,00	45,67	45,82	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,78		48
Lijsterbesoord 9	1112EG	1				52,79	409161	7,5	45,00	50,94	51,10	51,10	50,94	53,92	-	X	2,98	2,82	49,20		53
Lijsterbesoord 10	1112EH	1				46,40	409164	1,5	45,00	44,60	44,73	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,40		49
Lijsterbesoord 10	1112EH	1				48,92	409164	4,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,59		51
Lijsterbesoord 10	1112EH	1				52,54	409164	7,5	45,00	50,65	50,82	50,82	50,65	54,05	-	X	3,40	3,23	49,13		53
Lijsterbesoord 11	1112EG	1				44,05	409161	1,5	45,00	42,24	42,38	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,59		45
Lijsterbesoord 11	1112EG	1				47,48	409161	4,5	45,00	45,67	45,82	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,78		48
Lijsterbesoord 11	1112EG	1				52,79	409161	7,5	45,00	50,94	51,10	51,10	50,94	53,92	-	X	2,98	2,82	49,20		53
Lijsterbesoord 12	1112EH	1				46,40	409164	1,5	45,00	44,60	44,73	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,40		49
Lijsterbesoord 12	1112EH	1				48,92	409164	4,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,59		51
Lijsterbesoord 12	1112EH	1				52,54	409164	7,5	45,00	50,65	50,82	50,82	50,65	54,05	-	X	3,40	3,23	49,13		53
Lijsterbesoord 13	1112EG	1				44,05	409161	1,5	45,00	42,24	42,38	48,00	48,00	43,63	-		-4,37	-4,37	41,59		45
Lijsterbesoord 13	1112EG	1				47,48	409161	4,5	45,00	45,67	45,82	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	44,78		48
Lijsterbesoord 13	1112EG	1				52,79	409161	7,5	45,00	50,94	51,10	51,10	50,94	53,92	-	X	2,98	2,82	49,20		53
Lijsterbesoord 14	1112EH	1				46,40	409164	1,5	45,00	44,60	44,73	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,40		49
Lijsterbesoord 14	1112EH	1				48,92	409164	4,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,59		51
Lijsterbesoord 14	1112EH	1				52,54	409164	7,5	45,00	50,65	50,82	50,82	50,65	54,05	-	X	3,40	3,23	49,13		53
Lijsterbesoord 15	1112EG	1				44,14	409162	1,5	45,00	42,35	42,48	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,83		45
Lijsterbesoord 15	1112EG	1				47,57	409162	4,5	45,00	45,77	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,98		48
Lijsterbesoord 15	1112EG	1				52,43	409162	7,5	45,00	50,60	50,76	50,76	50,60	53,41	-	X	2,81	2,65	49,07		52
Lijsterbesoord 16	1112EH	1				47,46	409165	1,5	45,00	45,65	45,80	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,77		49
Lijsterbesoord 16	1112EH	1				50,56	409165	4,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,95	-	X	2,24	2,08	47,65		51
Lijsterbesoord 16	1112EH	1				54,52	409165	7,5	45,00	52,63	52,82	52,82	52,63	55,93	-	X	3,30	3,11	51,09		54
Lijsterbesoord 17	1112EG	1				44,14	409162	1,5	45,00	42,35	42,48	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,83		45
Lijsterbesoord 17	1112EG	1				47,57	409162	4,5	45,00	45,77	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,98		48
Lijsterbesoord 17	1112EG	1				52,43	409162	7,5	45,00	50,60	50,76	50,76	50,60	53,41	-	X	2,81	2,65	49,07		52
Lijsterbesoord 18	1112EH	1				47,46	409165	1,5	45,00	45,65	45,80	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,77		49
Lijsterbesoord 18	1112EH	1				50,56	409165	4,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,95	-	X	2,24	2,08	47,65		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lijsterbesoord 18	1112EH	1				54,52	409165	7,5	45,00	52,63	52,82	52,82	52,63	55,93	-	X	3,30	3,11	51,09		54
Lijsterbesoord 19	1112EG	1				44,14	409162	1,5	45,00	42,35	42,48	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,83		45
Lijsterbesoord 19	1112EG	1				47,57	409162	4,5	45,00	45,77	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,98		48
Lijsterbesoord 19	1112EG	1				52,43	409162	7,5	45,00	50,60	50,76	50,76	50,60	53,41	-	X	2,81	2,65	49,07		52
Lijsterbesoord 20	1112EH	1				47,46	409165	1,5	45,00	45,65	45,80	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,77		49
Lijsterbesoord 20	1112EH	1				50,56	409165	4,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,95	-	X	2,24	2,08	47,65		51
Lijsterbesoord 20	1112EH	1				54,52	409165	7,5	45,00	52,63	52,82	52,82	52,63	55,93	-	X	3,30	3,11	51,09		54
Lijsterbesoord 21	1112EG	1				44,14	409162	1,5	45,00	42,35	42,48	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,83		45
Lijsterbesoord 21	1112EG	1				47,57	409162	4,5	45,00	45,77	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,98		48
Lijsterbesoord 21	1112EG	1				52,43	409162	7,5	45,00	50,60	50,76	50,76	50,60	53,41	-	X	2,81	2,65	49,07		52
Lijsterbesoord 22	1112EH	1				47,46	409165	1,5	45,00	45,65	45,80	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,77		49
Lijsterbesoord 22	1112EH	1				50,56	409165	4,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,95	-	X	2,24	2,08	47,65		51
Lijsterbesoord 22	1112EH	1				54,52	409165	7,5	45,00	52,63	52,82	52,82	52,63	55,93	-	X	3,30	3,11	51,09		54
Lijsterbesoord 23	1112EG	1				44,14	409162	1,5	45,00	42,35	42,48	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,83		45
Lijsterbesoord 23	1112EG	1				47,57	409162	4,5	45,00	45,77	45,91	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,98		48
Lijsterbesoord 23	1112EG	1				52,43	409162	7,5	45,00	50,60	50,76	50,76	50,60	53,41	-	X	2,81	2,65	49,07		52
Lijsterbesoord 24	1112EH	1				47,46	409165	1,5	45,00	45,65	45,80	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	44,77		49
Lijsterbesoord 24	1112EH	1				50,56	409165	4,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,95	-	X	2,24	2,08	47,65		51
Lijsterbesoord 24	1112EH	1				54,52	409165	7,5	45,00	52,63	52,82	52,82	52,63	55,93	-	X	3,30	3,11	51,09		54
Lijsterbesoord 25	1112EG	1				44,75	409168	1,5	45,00	42,95	43,09	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	42,22		45
Lijsterbesoord 25	1112EG	1				48,16	409168	4,5	45,00	46,36	46,51	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,35		48
Lijsterbesoord 25	1112EG	1				53,31	409168	7,5	45,00	51,46	51,64	51,64	51,46	53,96	-	X	2,50	2,32	49,65		53
Lijsterbesoord 26	1112EH	1				48,30	409158	1,5	45,00	46,44	46,63	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,27		49
Lijsterbesoord 26	1112EH	1				51,20	409158	4,5	45,00	49,36	49,52	49,52	49,36	51,90	-	X	2,54	2,38	48,07		51
Lijsterbesoord 26	1112EH	1				55,26	409158	7,5	45,00	53,39	53,56	53,56	53,39	56,91	-	X	3,52	3,35	51,50		54
Lijsterbesoord 27	1112EG	1				44,75	409168	1,5	45,00	42,95	43,09	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	42,22		45
Lijsterbesoord 27	1112EG	1				48,16	409168	4,5	45,00	46,36	46,51	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,35		48
Lijsterbesoord 27	1112EG	1				53,31	409168	7,5	45,00	51,46	51,64	51,64	51,46	53,96	-	X	2,50	2,32	49,65		53
Lijsterbesoord 28	1112EH	1				48,30	409158	1,5	45,00	46,44	46,63	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,27		49
Lijsterbesoord 28	1112EH	1				51,20	409158	4,5	45,00	49,36	49,52	49,52	49,36	51,90	-	X	2,54	2,38	48,07		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lijsterbesoord 28	1112EH	1				55,26	409158	7,5	45,00	53,39	53,56	53,56	53,39	56,91	-	X	3,52	3,35	51,50		54
Lijsterbesoord 29	1112EG	1				44,75	409168	1,5	45,00	42,95	43,09	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	42,22		45
Lijsterbesoord 29	1112EG	1				48,16	409168	4,5	45,00	46,36	46,51	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,35		48
Lijsterbesoord 29	1112EG	1				53,31	409168	7,5	45,00	51,46	51,64	51,64	51,46	53,96	-	X	2,50	2,32	49,65		53
Lijsterbesoord 30	1112EH	1				48,30	409158	1,5	45,00	46,44	46,63	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,27		49
Lijsterbesoord 30	1112EH	1				51,20	409158	4,5	45,00	49,36	49,52	49,52	49,36	51,90	-	X	2,54	2,38	48,07		51
Lijsterbesoord 30	1112EH	1				55,26	409158	7,5	45,00	53,39	53,56	53,56	53,39	56,91	-	X	3,52	3,35	51,50		54
Lijsterbesoord 31	1112EG	1				44,75	409168	1,5	45,00	42,95	43,09	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	42,22		45
Lijsterbesoord 31	1112EG	1				48,16	409168	4,5	45,00	46,36	46,51	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,35		48
Lijsterbesoord 31	1112EG	1				53,31	409168	7,5	45,00	51,46	51,64	51,64	51,46	53,96	-	X	2,50	2,32	49,65		53
Lijsterbesoord 32	1112EH	1				48,30	409158	1,5	45,00	46,44	46,63	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,27		49
Lijsterbesoord 32	1112EH	1				51,20	409158	4,5	45,00	49,36	49,52	49,52	49,36	51,90	-	X	2,54	2,38	48,07		51
Lijsterbesoord 32	1112EH	1				55,26	409158	7,5	45,00	53,39	53,56	53,56	53,39	56,91	-	X	3,52	3,35	51,50		54
Lijsterbesoord 33	1112EG	1				44,75	409168	1,5	45,00	42,95	43,09	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	42,22		45
Lijsterbesoord 33	1112EG	1				48,16	409168	4,5	45,00	46,36	46,51	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	45,35		48
Lijsterbesoord 33	1112EG	1				53,31	409168	7,5	45,00	51,46	51,64	51,64	51,46	53,96	-	X	2,50	2,32	49,65		53
Lijsterbesoord 34	1112EH	1				48,30	409158	1,5	45,00	46,44	46,63	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	45,27		49
Lijsterbesoord 34	1112EH	1				51,20	409158	4,5	45,00	49,36	49,52	49,52	49,36	51,90	-	X	2,54	2,38	48,07		51
Lijsterbesoord 34	1112EH	1				55,26	409158	7,5	45,00	53,39	53,56	53,56	53,39	56,91	-	X	3,52	3,35	51,50		54
Maanzaaderf 1	1112JL	1				46,42	409116	1,5	45,00	44,61	44,74	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,63		49
Maanzaaderf 1	1112JL	1				49,29	409116	4,5	45,00	47,48	47,61	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,37		52
Maanzaaderf 1	1112JL	1				52,95	409116	7,5	45,00	51,06	51,25	51,25	51,06	56,14	-	X	5,08	4,89	49,28		56
Maanzaaderf 2	1112JM	1				46,99	409141	1,5	45,00	45,19	45,32	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,35		49
Maanzaaderf 2	1112JM	1				49,58	409141	4,5	45,00	47,77	47,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,69		52
Maanzaaderf 2	1112JM	1				53,49	409141	7,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	57,36	-	X	5,81	5,57	49,61		56
Maanzaaderf 3	1112JL	1				46,42	409116	1,5	45,00	44,61	44,74	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,63		49
Maanzaaderf 3	1112JL	1				49,29	409116	4,5	45,00	47,48	47,61	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,37		52
Maanzaaderf 3	1112JL	1				52,95	409116	7,5	45,00	51,06	51,25	51,25	51,06	56,14	-	X	5,08	4,89	49,28		56
Maanzaaderf 4	1112JM	1				46,99	409141	1,5	45,00	45,19	45,32	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,35		49
Maanzaaderf 4	1112JM	1				49,58	409141	4,5	45,00	47,77	47,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,69		52

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maanzaaderf 4	1112JM	1				53,49	409141	7,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	57,36	-	X	5,81	5,57	49,61		56
Maanzaaderf 5	1112JL	1				46,42	409116	1,5	45,00	44,61	44,74	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,63		49
Maanzaaderf 5	1112JL	1				49,29	409116	4,5	45,00	47,48	47,61	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,37		52
Maanzaaderf 5	1112JL	1				52,95	409116	7,5	45,00	51,06	51,25	51,25	51,06	56,14	-	X	5,08	4,89	49,28		56
Maanzaaderf 6	1112JM	1				46,99	409141	1,5	45,00	45,19	45,32	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,35		49
Maanzaaderf 6	1112JM	1				49,58	409141	4,5	45,00	47,77	47,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,69		52
Maanzaaderf 6	1112JM	1				53,49	409141	7,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	57,36	-	X	5,81	5,57	49,61		56
Maanzaaderf 7	1112JL	1				46,42	409116	1,5	45,00	44,61	44,74	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	43,63		49
Maanzaaderf 7	1112JL	1				49,29	409116	4,5	45,00	47,48	47,61	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,37		52
Maanzaaderf 7	1112JL	1				52,95	409116	7,5	45,00	51,06	51,25	51,25	51,06	56,14	-	X	5,08	4,89	49,28		56
Maanzaaderf 8	1112JM	1				46,99	409141	1,5	45,00	45,19	45,32	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	44,35		49
Maanzaaderf 8	1112JM	1				49,58	409141	4,5	45,00	47,77	47,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	46,69		52
Maanzaaderf 8	1112JM	1				53,49	409141	7,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	57,36	-	X	5,81	5,57	49,61		56
Maanzaaderf 9	1112JL	1				46,89	409117	1,5	45,00	45,08	45,20	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,92		49
Maanzaaderf 9	1112JL	1				50,01	409117	4,5	45,00	48,16	48,31	48,31	48,16	51,27	-	X	3,11	2,96	46,85		52
Maanzaaderf 9	1112JL	1				53,88	409117	7,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	56,86	-	X	4,89	4,70	49,91		56
Maanzaaderf 10	1112JM	1				47,29	409142	1,5	45,00	45,50	45,62	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,58		49
Maanzaaderf 10	1112JM	1				50,42	409142	4,5	45,00	48,60	48,74	48,74	48,60	51,61	-	X	3,01	2,87	47,33		52
Maanzaaderf 10	1112JM	1				54,38	409142	7,5	45,00	52,49	52,69	52,69	52,49	58,20	-	X	5,71	5,51	50,46		57
Maanzaaderf 11	1112JL	1				46,89	409117	1,5	45,00	45,08	45,20	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,92		49
Maanzaaderf 11	1112JL	1				50,01	409117	4,5	45,00	48,16	48,31	48,31	48,16	51,27	-	X	3,11	2,96	46,85		52
Maanzaaderf 11	1112JL	1				53,88	409117	7,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	56,86	-	X	4,89	4,70	49,91		56
Maanzaaderf 12	1112JM	1				47,29	409142	1,5	45,00	45,50	45,62	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,58		49
Maanzaaderf 12	1112JM	1				50,42	409142	4,5	45,00	48,60	48,74	48,74	48,60	51,61	-	X	3,01	2,87	47,33		52
Maanzaaderf 12	1112JM	1				54,38	409142	7,5	45,00	52,49	52,69	52,69	52,49	58,20	-	X	5,71	5,51	50,46		57
Maanzaaderf 13	1112JL	1				46,89	409117	1,5	45,00	45,08	45,20	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,92		49
Maanzaaderf 13	1112JL	1				50,01	409117	4,5	45,00	48,16	48,31	48,31	48,16	51,27	-	X	3,11	2,96	46,85		52
Maanzaaderf 13	1112JL	1				53,88	409117	7,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	56,86	-	X	4,89	4,70	49,91		56
Maanzaaderf 14	1112JM	1				47,29	409142	1,5	45,00	45,50	45,62	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,58		49
Maanzaaderf 14	1112JM	1				50,42	409142	4,5	45,00	48,60	48,74	48,74	48,60	51,61	-	X	3,01	2,87	47,33		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maanzaaderf 14	1112JM	1				54,38	409142	7,5	45,00	52,49	52,69	52,69	52,49	58,20	-	X	5,71	5,51	50,46		57
Maanzaaderf 15	1112JL	1				46,89	409117	1,5	45,00	45,08	45,20	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,92		49
Maanzaaderf 15	1112JL	1				50,01	409117	4,5	45,00	48,16	48,31	48,31	48,16	51,27	-	X	3,11	2,96	46,85		52
Maanzaaderf 15	1112JL	1				53,88	409117	7,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	56,86	-	X	4,89	4,70	49,91		56
Maanzaaderf 16	1112JM	1				47,29	409142	1,5	45,00	45,50	45,62	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	44,58		49
Maanzaaderf 16	1112JM	1				50,42	409142	4,5	45,00	48,60	48,74	48,74	48,60	51,61	-	X	3,01	2,87	47,33		52
Maanzaaderf 16	1112JM	1				54,38	409142	7,5	45,00	52,49	52,69	52,69	52,49	58,20	-	X	5,71	5,51	50,46		57
Maanzaaderf 17	1112JL	1				46,89	409117	1,5	45,00	45,08	45,20	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	43,92		49
Maanzaaderf 17	1112JL	1				50,01	409117	4,5	45,00	48,16	48,31	48,31	48,16	51,27	-	X	3,11	2,96	46,85		52
Maanzaaderf 17	1112JL	1				53,88	409117	7,5	45,00	51,97	52,16	52,16	51,97	56,86	-	X	4,89	4,70	49,91		56
Maanzaaderf 18	1112JM	1				47,45	409151	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,70		49
Maanzaaderf 18	1112JM	1				50,75	409151	4,5	45,00	48,92	49,08	49,08	48,92	52,07	-	X	3,15	2,99	47,56		53
Maanzaaderf 18	1112JM	1				54,49	409151	7,5	45,00	52,61	52,81	52,81	52,61	57,95	-	X	5,34	5,14	50,50		57
Maanzaaderf 19	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 19	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 20	1112JM	1				47,45	409151	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,70		49
Maanzaaderf 20	1112JM	1				50,75	409151	4,5	45,00	48,92	49,08	49,08	48,92	52,07	-	X	3,15	2,99	47,56		53
Maanzaaderf 20	1112JM	1				54,49	409151	7,5	45,00	52,61	52,81	52,81	52,61	57,95	-	X	5,34	5,14	50,50		57
Maanzaaderf 21	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 21	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 22	1112JM	1				47,45	409151	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,70		49
Maanzaaderf 22	1112JM	1				50,75	409151	4,5	45,00	48,92	49,08	49,08	48,92	52,07	-	X	3,15	2,99	47,56		53
Maanzaaderf 22	1112JM	1				54,49	409151	7,5	45,00	52,61	52,81	52,81	52,61	57,95	-	X	5,34	5,14	50,50		57
Maanzaaderf 23	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 23	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 24	1112JM	1				47,45	409151	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,70		49
Maanzaaderf 24	1112JM	1				50,75	409151	4,5	45,00	48,92	49,08	49,08	48,92	52,07	-	X	3,15	2,99	47,56		53
Maanzaaderf 24	1112JM	1				54,49	409151	7,5	45,00	52,61	52,81	52,81	52,61	57,95	-	X	5,34	5,14	50,50		57
Maanzaaderf 25	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 25	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maanzaaderf 26	1112JM	1				50,01	409149	1,5	45,00	48,13	48,33	48,33	48,13	52,83	-	X	4,70	4,50	46,78		51
Maanzaaderf 26	1112JM	1				52,28	409149	4,5	45,00	50,39	50,59	50,59	50,39	54,58	-	X	4,19	3,99	48,74		53
Maanzaaderf 26	1112JM	1				54,58	409149	7,5	45,00	52,66	52,89	52,89	52,66	58,31	-	X	5,65	5,42	50,02		56
Maanzaaderf 27	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 27	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 28	1112JM	1				50,01	409149	1,5	45,00	48,13	48,33	48,33	48,13	52,83	-	X	4,70	4,50	46,78		51
Maanzaaderf 28	1112JM	1				52,28	409149	4,5	45,00	50,39	50,59	50,59	50,39	54,58	-	X	4,19	3,99	48,74		53
Maanzaaderf 28	1112JM	1				54,58	409149	7,5	45,00	52,66	52,89	52,89	52,66	58,31	-	X	5,65	5,42	50,02		56
Maanzaaderf 29	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 29	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 30	1112JM	1				48,69	409150	1,5	45,00	46,87	47,03	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,40		52
Maanzaaderf 30	1112JM	1				51,21	409150	4,5	45,00	49,37	49,53	49,53	49,37	54,99	-	X	5,62	5,46	47,57		54
Maanzaaderf 30	1112JM	1				53,74	409150	7,5	45,00	51,84	52,05	52,05	51,84	57,93	-	X	6,09	5,88	49,49		57
Maanzaaderf 31	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 31	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 32	1112JM	1				48,69	409150	1,5	45,00	46,87	47,03	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,40		52
Maanzaaderf 32	1112JM	1				51,21	409150	4,5	45,00	49,37	49,53	49,53	49,37	54,99	-	X	5,62	5,46	47,57		54
Maanzaaderf 32	1112JM	1				53,74	409150	7,5	45,00	51,84	52,05	52,05	51,84	57,93	-	X	6,09	5,88	49,49		57
Maanzaaderf 33	1112JL	1				45,87	409111	1,5	45,00	44,05	44,19	48,00	48,00	47,21	-		-0,79	-0,79	43,03		49
Maanzaaderf 33	1112JL	1				49,02	409111	4,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	45,94		52
Maanzaaderf 34	1112JM	1				48,69	409150	1,5	45,00	46,87	47,03	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,40		52
Maanzaaderf 34	1112JM	1				51,21	409150	4,5	45,00	49,37	49,53	49,53	49,37	54,99	-	X	5,62	5,46	47,57		54
Maanzaaderf 34	1112JM	1				53,74	409150	7,5	45,00	51,84	52,05	52,05	51,84	57,93	-	X	6,09	5,88	49,49		57
Maanzaaderf 35	1112JL	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Maanzaaderf 35	1112JL	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Maanzaaderf 35	1112JL	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Maanzaaderf 36	1112JM	1				48,69	409150	1,5	45,00	46,87	47,03	48,00	48,00	51,48	-	X	3,48	3,48	45,40		52
Maanzaaderf 36	1112JM	1				51,21	409150	4,5	45,00	49,37	49,53	49,53	49,37	54,99	-	X	5,62	5,46	47,57		54
Maanzaaderf 36	1112JM	1				53,74	409150	7,5	45,00	51,84	52,05	52,05	51,84	57,93	-	X	6,09	5,88	49,49		57
Maanzaaderf 37	1112JL	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maanzaaderf 37	1112JL	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Maanzaaderf 37	1112JL	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Maanzaaderf 39	1112JL	1				45,24	409127	1,5	45,00	43,43	43,56	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	42,48		49
Maanzaaderf 39	1112JL	1				48,23	409127	4,5	45,00	46,38	46,53	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,16		52
Maanzaaderf 39	1112JL	1				51,77	409127	7,5	45,00	49,85	50,06	50,06	49,85	55,66	-	X	5,81	5,60	47,81		55
Magnoliahof 1	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 1	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 1	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 2	1112GS	1				46,51	409103	1,5	45,00	44,71	44,84	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	43,97		49
Magnoliahof 2	1112GS	1				49,95	409103	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	51,20	-	X	3,08	2,93	46,82		52
Magnoliahof 3	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 3	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 3	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 4	1112GS	1				46,51	409103	1,5	45,00	44,71	44,84	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	43,97		49
Magnoliahof 4	1112GS	1				49,95	409103	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	51,20	-	X	3,08	2,93	46,82		52
Magnoliahof 5	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 5	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 5	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 6	1112GS	1				46,51	409103	1,5	45,00	44,71	44,84	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	43,97		49
Magnoliahof 6	1112GS	1				49,95	409103	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	51,20	-	X	3,08	2,93	46,82		52
Magnoliahof 7	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 7	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 7	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 8	1112GS	1				46,51	409103	1,5	45,00	44,71	44,84	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	43,97		49
Magnoliahof 8	1112GS	1				49,95	409103	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	51,20	-	X	3,08	2,93	46,82		52
Magnoliahof 9	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 9	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 9	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 10	1112GS	1				47,17	409101	1,5	45,00	45,38	45,50	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,51		49
Magnoliahof 10	1112GS	1				50,15	409101	4,5	45,00	48,33	48,47	48,47	48,33	51,34	-	X	3,01	2,87	46,97		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Magnoliahof 11	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 11	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 11	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 12	1112GS	1				47,17	409101	1,5	45,00	45,38	45,50	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,51		49
Magnoliahof 12	1112GS	1				50,15	409101	4,5	45,00	48,33	48,47	48,47	48,33	51,34	-	X	3,01	2,87	46,97		52
Magnoliahof 13	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 13	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 13	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 14	1112GS	1				47,17	409101	1,5	45,00	45,38	45,50	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,51		49
Magnoliahof 14	1112GS	1				50,15	409101	4,5	45,00	48,33	48,47	48,47	48,33	51,34	-	X	3,01	2,87	46,97		52
Magnoliahof 15	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 15	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 15	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 16	1112GS	1				47,17	409101	1,5	45,00	45,38	45,50	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,51		49
Magnoliahof 16	1112GS	1				50,15	409101	4,5	45,00	48,33	48,47	48,47	48,33	51,34	-	X	3,01	2,87	46,97		52
Magnoliahof 17	1112GR	1				45,87	409071	1,5	45,00	44,08	44,21	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	43,29		48
Magnoliahof 17	1112GR	1				49,94	409071	4,5	45,00	48,12	48,27	48,27	48,12	50,86	-	X	2,74	2,59	46,72		51
Magnoliahof 17	1112GR	1				53,62	409071	7,5	45,00	51,74	51,95	51,95	51,74	57,04	-	X	5,30	5,09	50,11		54
Magnoliahof 18	1112GS	1				47,17	409101	1,5	45,00	45,38	45,50	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,51		49
Magnoliahof 18	1112GS	1				50,15	409101	4,5	45,00	48,33	48,47	48,47	48,33	51,34	-	X	3,01	2,87	46,97		52
Maisoord 1	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 1	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 1	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 2	1112JV	1				44,71	409360	1,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	42,07		49
Maisoord 2	1112JV	1				47,44	409360	4,5	45,00	45,63	45,76	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	44,56		52
Maisoord 2	1112JV	1				50,72	409360	7,5	45,00	48,67	49,00	49,00	48,67	55,14	-	X	6,47	6,14	46,84		56
Maisoord 3	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 3	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 3	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 4	1112JV	1				44,71	409360	1,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	42,07		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maisoord 4	1112JV	1				47,44	409360	4,5	45,00	45,63	45,76	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	44,56		52
Maisoord 4	1112JV	1				50,72	409360	7,5	45,00	48,67	49,00	49,00	48,67	55,14	-	X	6,47	6,14	46,84		56
Maisoord 5	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 5	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 5	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 6	1112JV	1				43,14	409364	1,5	45,00	41,35	41,46	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,46		48
Maisoord 6	1112JV	1				45,88	409364	4,5	45,00	44,07	44,20	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,98		51
Maisoord 6	1112JV	1				49,48	409364	7,5	45,00	47,39	47,77	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	45,73		55
Maisoord 7	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 7	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 7	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 8	1112JV	1				43,14	409364	1,5	45,00	41,35	41,46	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,46		48
Maisoord 8	1112JV	1				45,88	409364	4,5	45,00	44,07	44,20	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,98		51
Maisoord 8	1112JV	1				49,48	409364	7,5	45,00	47,39	47,77	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	45,73		55
Maisoord 9	1112JT	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 9	1112JT	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 9	1112JT	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 10	1112JV	1				43,14	409364	1,5	45,00	41,35	41,46	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,46		48
Maisoord 10	1112JV	1				45,88	409364	4,5	45,00	44,07	44,20	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,98		51
Maisoord 10	1112JV	1				49,48	409364	7,5	45,00	47,39	47,77	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	45,73		55
Maisoord 11	1112JT	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 11	1112JT	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 11	1112JT	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 12	1112JV	1				43,14	409364	1,5	45,00	41,35	41,46	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,46		48
Maisoord 12	1112JV	1				45,88	409364	4,5	45,00	44,07	44,20	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,98		51
Maisoord 12	1112JV	1				49,48	409364	7,5	45,00	47,39	47,77	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	45,73		55
Maisoord 13	1112JT	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 13	1112JT	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 13	1112JT	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 14	1112JV	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maisoord 14	1112JV	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 14	1112JV	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 15	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 15	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 15	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 16	1112JV	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 16	1112JV	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 16	1112JV	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 17	1112JT	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 17	1112JT	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 17	1112JT	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 18	1112JV	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 18	1112JV	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 18	1112JV	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 19	1112JT	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 19	1112JT	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 19	1112JT	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 20	1112JV	1				46,06	409365	1,5	45,00	44,25	44,38	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	43,22		50
Maisoord 20	1112JV	1				49,75	409365	4,5	45,00	47,92	48,07	48,07	48,00	51,30	-	X	3,30	3,23	46,44		53
Maisoord 20	1112JV	1				51,24	409365	7,5	45,00	49,40	49,56	49,56	49,40	54,14	-	X	4,74	4,58	47,64		55
Maisoord 22	1112JV	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 22	1112JV	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 22	1112JV	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 24	1112JV	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 24	1112JV	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 24	1112JV	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 26	1112JV	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51
Maisoord 26	1112JV	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 26	1112JV	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Maisoord 28	1112JV	1				46,16	409363	1,5	45,00	44,37	44,49	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	43,09		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Maisoord 28	1112JV	1				49,55	409363	4,5	45,00	47,69	47,86	48,00	48,00	51,63	-	X	3,63	3,63	46,22		54
Maisoord 28	1112JV	1				51,68	409363	7,5	45,00	49,81	49,97	49,97	49,81	54,62	-	X	4,81	4,65	48,03		56
Martin Luther Kinglaan 24	1111LH	20				47,10	402613	4,5	45,00	45,26	45,40	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,93		49
Martin Luther Kinglaan 24	1111LH	20				50,15	402612	4,5	45,00	48,28	48,50	48,50	48,28	49,83	-		1,55	1,33	46,76		59
Martin Luther Kinglaan 26	1111LH	20				47,10	402613	4,5	45,00	45,26	45,40	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,93		49
Martin Luther Kinglaan 26	1111LH	20				50,15	402612	4,5	45,00	48,28	48,50	48,50	48,28	49,83	-		1,55	1,33	46,76		59
Martin Luther Kinglaan 28	1111LH	20				50,15	402612	4,5	45,00	48,28	48,50	48,50	48,28	49,83	-		1,55	1,33	46,76		59
Martin Luther Kinglaan 28	1111LH	20				47,10	402613	4,5	45,00	45,26	45,40	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,93		49
Martin Luther Kinglaan 30	1111LH	20				47,10	402613	4,5	45,00	45,26	45,40	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,93		49
Martin Luther Kinglaan 30	1111LH	20				50,15	402612	4,5	45,00	48,28	48,50	48,50	48,28	49,83	-		1,55	1,33	46,76		59
Martin Luther Kinglaan 32	1111LH	20				49,86	402611	4,5	45,00	48,01	48,25	48,25	48,01	49,52	-		1,51	1,27	46,21		60
Martin Luther Kinglaan 32	1111LH	20				44,10	402610	4,5	45,00	42,13	42,42	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,69		48
Martin Luther Kinglaan 34	1111LH	20				49,86	402611	4,5	45,00	48,01	48,25	48,25	48,01	49,52	-		1,51	1,27	46,21		60
Martin Luther Kinglaan 34	1111LH	20				44,10	402610	4,5	45,00	42,13	42,42	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,69		48
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	20				44,10	402610	4,5	45,00	42,13	42,42	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,69		48
Martin Luther Kinglaan 36	1111LH	20				49,86	402611	4,5	45,00	48,01	48,25	48,25	48,01	49,52	-		1,51	1,27	46,21		60
Martin Luther Kinglaan 38	1111LH	20				47,78	402617	7,5	45,00	45,94	46,08	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,50		50
Martin Luther Kinglaan 38	1111LH	20				49,69	402618	7,5	45,00	47,83	48,05	48,05	48,00	49,42	-		1,42	1,37	46,43		60
Martin Luther Kinglaan 40	1111LH	20				49,69	402618	7,5	45,00	47,83	48,05	48,05	48,00	49,42	-		1,42	1,37	46,43		60
Martin Luther Kinglaan 40	1111LH	20				47,78	402617	7,5	45,00	45,94	46,08	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,50		50
Martin Luther Kinglaan 42	1111LH	20				47,78	402617	7,5	45,00	45,94	46,08	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,50		50
Martin Luther Kinglaan 42	1111LH	20				49,69	402618	7,5	45,00	47,83	48,05	48,05	48,00	49,42	-		1,42	1,37	46,43		60
Martin Luther Kinglaan 44	1111LH	20				49,69	402618	7,5	45,00	47,83	48,05	48,05	48,00	49,42	-		1,42	1,37	46,43		60
Martin Luther Kinglaan 44	1111LH	20				47,78	402617	7,5	45,00	45,94	46,08	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,50		50
Martin Luther Kinglaan 46	1111LH	20				45,85	402616	7,5	45,00	43,89	44,15	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,22		49
Martin Luther Kinglaan 46	1111LH	20				49,58	402615	7,5	45,00	47,71	47,96	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,11		61
Martin Luther Kinglaan 48	1111LH	20				45,85	402616	7,5	45,00	43,89	44,15	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,22		49
Martin Luther Kinglaan 48	1111LH	20				49,58	402615	7,5	45,00	47,71	47,96	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,11		61
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	20				49,58	402615	7,5	45,00	47,71	47,96	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,11		61
Martin Luther Kinglaan 50	1111LH	20				45,85	402616	7,5	45,00	43,89	44,15	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,22		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 52	1111LH	20				48,21	402623	10,5	45,00	46,34	46,49	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,74		51
Martin Luther Kinglaan 52	1111LH	20				49,16	402622	10,5	45,00	47,32	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,83		61
Martin Luther Kinglaan 54	1111LH	20				49,16	402622	10,5	45,00	47,32	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,83		61
Martin Luther Kinglaan 54	1111LH	20				48,21	402623	10,5	45,00	46,34	46,49	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,74		51
Martin Luther Kinglaan 56	1111LH	20				49,16	402622	10,5	45,00	47,32	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,83		61
Martin Luther Kinglaan 56	1111LH	20				48,21	402623	10,5	45,00	46,34	46,49	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,74		51
Martin Luther Kinglaan 58	1111LH	20				48,21	402623	10,5	45,00	46,34	46,49	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,74		51
Martin Luther Kinglaan 58	1111LH	20				49,16	402622	10,5	45,00	47,32	47,53	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,83		61
Martin Luther Kinglaan 60	1111LJ	20				49,24	402621	10,5	45,00	47,39	47,62	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,80		61
Martin Luther Kinglaan 60	1111LJ	20				48,24	402620	10,5	45,00	46,32	46,53	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,80		51
Martin Luther Kinglaan 62	1111LJ	20				49,24	402621	10,5	45,00	47,39	47,62	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,80		61
Martin Luther Kinglaan 62	1111LJ	20				48,24	402620	10,5	45,00	46,32	46,53	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,80		51
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	20				49,24	402621	10,5	45,00	47,39	47,62	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,80		61
Martin Luther Kinglaan 64	1111LJ	20				48,24	402620	10,5	45,00	46,32	46,53	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	44,80		51
Martin Luther Kinglaan 66	1111LJ	20				48,52	402628	13,5	45,00	46,64	46,79	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,08		50
Martin Luther Kinglaan 66	1111LJ	20				49,09	402627	13,5	45,00	47,26	47,46	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,87		61
Martin Luther Kinglaan 68	1111LJ	20				48,52	402628	13,5	45,00	46,64	46,79	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,08		50
Martin Luther Kinglaan 68	1111LJ	20				49,09	402627	13,5	45,00	47,26	47,46	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,87		61
Martin Luther Kinglaan 70	1111LJ	20				48,52	402628	13,5	45,00	46,64	46,79	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,08		50
Martin Luther Kinglaan 70	1111LJ	20				49,09	402627	13,5	45,00	47,26	47,46	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,87		61
Martin Luther Kinglaan 72	1111LJ	20				48,52	402628	13,5	45,00	46,64	46,79	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,08		50
Martin Luther Kinglaan 72	1111LJ	20				49,09	402627	13,5	45,00	47,26	47,46	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,87		61
Martin Luther Kinglaan 74	1111LJ	20				48,88	402625	13,5	45,00	46,96	47,16	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	45,37		50
Martin Luther Kinglaan 74	1111LJ	20				49,19	402626	13,5	45,00	47,34	47,57	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,85		62
Martin Luther Kinglaan 76	1111LJ	20				48,88	402625	13,5	45,00	46,96	47,16	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	45,37		50
Martin Luther Kinglaan 76	1111LJ	20				49,19	402626	13,5	45,00	47,34	47,57	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,85		62
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	20				48,88	402625	13,5	45,00	46,96	47,16	48,00	48,00	50,15	-	X	2,15	2,15	45,37		50
Martin Luther Kinglaan 78	1111LJ	20				49,19	402626	13,5	45,00	47,34	47,57	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	45,85		62
Martin Luther Kinglaan 80	1111LJ	20				48,96	402633	16,5	45,00	47,13	47,33	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,96		61
Martin Luther Kinglaan 80	1111LJ	20				49,57	402632	16,5	45,00	47,68	47,86	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	46,37		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 82	1111LJ	20				48,96	402633	16,5	45,00	47,13	47,33	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,96		61
Martin Luther Kinglaan 82	1111LJ	20				49,57	402632	16,5	45,00	47,68	47,86	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	46,37		51
Martin Luther Kinglaan 84	1111LJ	20				48,96	402633	16,5	45,00	47,13	47,33	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,96		61
Martin Luther Kinglaan 84	1111LJ	20				49,57	402632	16,5	45,00	47,68	47,86	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	46,37		51
Martin Luther Kinglaan 86	1111LJ	20				48,96	402633	16,5	45,00	47,13	47,33	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,96		61
Martin Luther Kinglaan 86	1111LJ	20				49,57	402632	16,5	45,00	47,68	47,86	48,00	48,00	51,10	-	X	3,10	3,10	46,37		51
Martin Luther Kinglaan 88	1111LJ	20				49,91	402631	16,5	45,00	47,99	48,20	48,20	48,00	51,08	-	X	3,08	2,88	46,51		51
Martin Luther Kinglaan 88	1111LJ	20				49,05	402630	16,5	45,00	47,19	47,43	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,95		62
Martin Luther Kinglaan 90	1111LJ	20				49,91	402631	16,5	45,00	47,99	48,20	48,20	48,00	51,08	-	X	3,08	2,88	46,51		51
Martin Luther Kinglaan 90	1111LJ	20				49,05	402630	16,5	45,00	47,19	47,43	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,95		62
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	20				49,91	402631	16,5	45,00	47,99	48,20	48,20	48,00	51,08	-	X	3,08	2,88	46,51		51
Martin Luther Kinglaan 92	1111LJ	20				49,05	402630	16,5	45,00	47,19	47,43	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,95		62
Martin Luther Kinglaan 94	1111LJ	20				51,41	402638	19,5	45,00	49,47	49,71	49,71	49,47	52,50	-	X	3,03	2,79	48,45		52
Martin Luther Kinglaan 94	1111LJ	20				48,85	402637	19,5	45,00	47,02	47,24	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	46,00		61
Martin Luther Kinglaan 96	1111LJ	20				48,85	402637	19,5	45,00	47,02	47,24	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	46,00		61
Martin Luther Kinglaan 96	1111LJ	20				51,41	402638	19,5	45,00	49,47	49,71	49,71	49,47	52,50	-	X	3,03	2,79	48,45		52
Martin Luther Kinglaan 98	1111LJ	20				48,85	402637	19,5	45,00	47,02	47,24	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	46,00		61
Martin Luther Kinglaan 98	1111LJ	20				51,41	402638	19,5	45,00	49,47	49,71	49,71	49,47	52,50	-	X	3,03	2,79	48,45		52
Martin Luther Kinglaan 100	1111LK	20				48,85	402637	19,5	45,00	47,02	47,24	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	46,00		61
Martin Luther Kinglaan 100	1111LK	20				51,41	402638	19,5	45,00	49,47	49,71	49,71	49,47	52,50	-	X	3,03	2,79	48,45		52
Martin Luther Kinglaan 102	1111LK	20				49,05	402635	19,5	45,00	47,20	47,44	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	46,11		62
Martin Luther Kinglaan 102	1111LK	20				51,68	402636	19,5	45,00	49,73	49,98	49,98	49,73	52,86	-	X	3,13	2,88	48,80		53
Martin Luther Kinglaan 104	1111LK	20				49,05	402635	19,5	45,00	47,20	47,44	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	46,11		62
Martin Luther Kinglaan 104	1111LK	20				51,68	402636	19,5	45,00	49,73	49,98	49,98	49,73	52,86	-	X	3,13	2,88	48,80		53
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	20				49,05	402635	19,5	45,00	47,20	47,44	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	46,11		62
Martin Luther Kinglaan 106	1111LK	20				51,68	402636	19,5	45,00	49,73	49,98	49,98	49,73	52,86	-	X	3,13	2,88	48,80		53
Martin Luther Kinglaan 108	1111LK	20				48,69	402643	22,5	45,00	46,85	47,07	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,90		61
Martin Luther Kinglaan 108	1111LK	20				51,87	402642	22,5	45,00	49,92	50,17	50,17	49,92	53,00	-	X	3,08	2,83	49,05		54
Martin Luther Kinglaan 110	1111LK	20				48,69	402643	22,5	45,00	46,85	47,07	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,90		61
Martin Luther Kinglaan 110	1111LK	20				51,87	402642	22,5	45,00	49,92	50,17	50,17	49,92	53,00	-	X	3,08	2,83	49,05		54

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 112	1111LK	20				51,87	402642	22,5	45,00	49,92	50,17	50,17	49,92	53,00	-	X	3,08	2,83	49,05		54
Martin Luther Kinglaan 112	1111LK	20				48,69	402643	22,5	45,00	46,85	47,07	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,90		61
Martin Luther Kinglaan 114	1111LK	20				51,87	402642	22,5	45,00	49,92	50,17	50,17	49,92	53,00	-	X	3,08	2,83	49,05		54
Martin Luther Kinglaan 114	1111LK	20				48,69	402643	22,5	45,00	46,85	47,07	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	45,90		61
Martin Luther Kinglaan 116	1111LK	20				49,03	402641	22,5	45,00	47,18	47,42	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	46,10		62
Martin Luther Kinglaan 116	1111LK	20				52,07	402640	22,5	45,00	50,11	50,36	50,36	50,11	53,48	-	X	3,37	3,12	49,36		56
Martin Luther Kinglaan 118	1111LK	20				52,07	402640	22,5	45,00	50,11	50,36	50,36	50,11	53,48	-	X	3,37	3,12	49,36		56
Martin Luther Kinglaan 118	1111LK	20				49,03	402641	22,5	45,00	47,18	47,42	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	46,10		62
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	20				52,07	402640	22,5	45,00	50,11	50,36	50,36	50,11	53,48	-	X	3,37	3,12	49,36		56
Martin Luther Kinglaan 120	1111LK	20				49,03	402641	22,5	45,00	47,18	47,42	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	46,10		62
Martin Luther Kinglaan 122	1111LK	20				51,92	402647	25,5	45,00	49,99	50,23	50,23	49,99	53,17	-	X	3,18	2,94	49,41		55
Martin Luther Kinglaan 122	1111LK	20				48,73	402648	25,5	45,00	46,90	47,12	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	45,93		61
Martin Luther Kinglaan 124	1111LK	20				48,73	402648	25,5	45,00	46,90	47,12	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	45,93		61
Martin Luther Kinglaan 124	1111LK	20				51,92	402647	25,5	45,00	49,99	50,23	50,23	49,99	53,17	-	X	3,18	2,94	49,41		55
Martin Luther Kinglaan 126	1111LK	20				48,73	402648	25,5	45,00	46,90	47,12	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	45,93		61
Martin Luther Kinglaan 126	1111LK	20				51,92	402647	25,5	45,00	49,99	50,23	50,23	49,99	53,17	-	X	3,18	2,94	49,41		55
Martin Luther Kinglaan 128	1111LK	20				51,92	402647	25,5	45,00	49,99	50,23	50,23	49,99	53,17	-	X	3,18	2,94	49,41		55
Martin Luther Kinglaan 128	1111LK	20				48,73	402648	25,5	45,00	46,90	47,12	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	45,93		61
Martin Luther Kinglaan 130	1111LK	20				49,01	402645	25,5	45,00	47,16	47,40	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	46,09		62
Martin Luther Kinglaan 130	1111LK	20				52,13	402646	25,5	45,00	50,18	50,43	50,43	50,18	53,71	-	X	3,53	3,28	49,83		56
Martin Luther Kinglaan 132	1111LK	20				49,01	402645	25,5	45,00	47,16	47,40	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	46,09		62
Martin Luther Kinglaan 132	1111LK	20				52,13	402646	25,5	45,00	50,18	50,43	50,43	50,18	53,71	-	X	3,53	3,28	49,83		56
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	20				49,01	402645	25,5	45,00	47,16	47,40	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	46,09		62
Martin Luther Kinglaan 134	1111LK	20				52,13	402646	25,5	45,00	50,18	50,43	50,43	50,18	53,71	-	X	3,53	3,28	49,83		56
Martin Luther Kinglaan 136	1111LL	20				46,46	402649	1,5	45,00	44,60	44,76	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	44,21		48
Martin Luther Kinglaan 136	1111LL	20				46,98	402650	1,5	45,00	45,09	45,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	44,07		51
Martin Luther Kinglaan 138	1111LL	20				46,46	402649	1,5	45,00	44,60	44,76	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	44,21		48
Martin Luther Kinglaan 138	1111LL	20				46,98	402650	1,5	45,00	45,09	45,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	44,07		51
Martin Luther Kinglaan 140	1111LL	20				46,46	402649	1,5	45,00	44,60	44,76	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	44,21		48
Martin Luther Kinglaan 140	1111LL	20				46,98	402650	1,5	45,00	45,09	45,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	44,07		51

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 142	1111LL	20				46,46	402649	1,5	45,00	44,60	44,76	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	44,21		48
Martin Luther Kinglaan 142	1111LL	20				46,98	402650	1,5	45,00	45,09	45,26	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	44,07		51
Martin Luther Kinglaan 144	1111LL	20				47,93	402651	4,5	45,00	46,07	46,23	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,99		52
Martin Luther Kinglaan 144	1111LL	20				47,65	402652	4,5	45,00	45,79	45,97	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	45,00		49
Martin Luther Kinglaan 146	1111LL	20				47,93	402651	4,5	45,00	46,07	46,23	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,99		52
Martin Luther Kinglaan 146	1111LL	20				47,65	402652	4,5	45,00	45,79	45,97	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	45,00		49
Martin Luther Kinglaan 148	1111LL	20				47,93	402651	4,5	45,00	46,07	46,23	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,99		52
Martin Luther Kinglaan 148	1111LL	20				47,65	402652	4,5	45,00	45,79	45,97	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	45,00		49
Martin Luther Kinglaan 150	1111LL	20				47,65	402652	4,5	45,00	45,79	45,97	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	45,00		49
Martin Luther Kinglaan 150	1111LL	20				47,93	402651	4,5	45,00	46,07	46,23	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,99		52
Martin Luther Kinglaan 152	1111LL	20				48,15	402655	7,5	45,00	46,28	46,45	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	45,27		52
Martin Luther Kinglaan 152	1111LL	20				49,80	402656	7,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	50,05	-	X	2,05	1,94	46,66		51
Martin Luther Kinglaan 154	1111LL	20				48,15	402655	7,5	45,00	46,28	46,45	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	45,27		52
Martin Luther Kinglaan 154	1111LL	20				49,80	402656	7,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	50,05	-	X	2,05	1,94	46,66		51
Martin Luther Kinglaan 156	1111LL	20				48,15	402655	7,5	45,00	46,28	46,45	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	45,27		52
Martin Luther Kinglaan 156	1111LL	20				49,80	402656	7,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	50,05	-	X	2,05	1,94	46,66		51
Martin Luther Kinglaan 158	1111LL	20				48,15	402655	7,5	45,00	46,28	46,45	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	45,27		52
Martin Luther Kinglaan 158	1111LL	20				49,80	402656	7,5	45,00	47,95	48,11	48,11	48,00	50,05	-	X	2,05	1,94	46,66		51
Martin Luther Kinglaan 160	1111LL	20				50,93	402659	10,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	51,90	-	X	2,85	2,69	47,63		52
Martin Luther Kinglaan 160	1111LL	20				48,25	402660	10,5	45,00	46,38	46,54	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,36		53
Martin Luther Kinglaan 162	1111LL	20				50,93	402659	10,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	51,90	-	X	2,85	2,69	47,63		52
Martin Luther Kinglaan 162	1111LL	20				48,25	402660	10,5	45,00	46,38	46,54	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,36		53
Martin Luther Kinglaan 164	1111LL	20				50,93	402659	10,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	51,90	-	X	2,85	2,69	47,63		52
Martin Luther Kinglaan 164	1111LL	20				48,25	402660	10,5	45,00	46,38	46,54	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,36		53
Martin Luther Kinglaan 166	1111LL	20				50,93	402659	10,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	51,90	-	X	2,85	2,69	47,63		52
Martin Luther Kinglaan 166	1111LL	20				48,25	402660	10,5	45,00	46,38	46,54	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,36		53
Martin Luther Kinglaan 188	1111LL	20				48,64	402664	4,5	45,00	46,78	46,97	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,06		49
Martin Luther Kinglaan 188	1111LL	20				52,00	402665	4,5	45,00	50,13	50,38	50,38	50,13	51,53	-		1,40	1,15	48,56		60
Martin Luther Kinglaan 190	1111LL	20				52,00	402665	4,5	45,00	50,13	50,38	50,38	50,13	51,53	-		1,40	1,15	48,56		60
Martin Luther Kinglaan 190	1111LL	20				48,64	402664	4,5	45,00	46,78	46,97	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,06		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 192	1111LL	20				52,00	402665	4,5	45,00	50,13	50,38	50,38	50,13	51,53	-		1,40	1,15	48,56		60
Martin Luther Kinglaan 192	1111LL	20				48,64	402664	4,5	45,00	46,78	46,97	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,06		49
Martin Luther Kinglaan 194	1111LL	20				48,64	402664	4,5	45,00	46,78	46,97	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	46,06		49
Martin Luther Kinglaan 194	1111LL	20				52,00	402665	4,5	45,00	50,13	50,38	50,38	50,13	51,53	-		1,40	1,15	48,56		60
Martin Luther Kinglaan 196	1111LL	20				48,11	402666	4,5	45,00	46,24	46,41	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	45,53		49
Martin Luther Kinglaan 196	1111LL	20				52,83	402667	4,5	45,00	51,00	51,23	51,23	51,00	52,34	-		1,34	1,11	49,25		60
Martin Luther Kinglaan 198	1111LL	20				52,83	402667	4,5	45,00	51,00	51,23	51,23	51,00	52,34	-		1,34	1,11	49,25		60
Martin Luther Kinglaan 198	1111LL	20				48,11	402666	4,5	45,00	46,24	46,41	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	45,53		49
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	20				48,11	402666	4,5	45,00	46,24	46,41	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	45,53		49
Martin Luther Kinglaan 200	1111LM	20				52,83	402667	4,5	45,00	51,00	51,23	51,23	51,00	52,34	-		1,34	1,11	49,25		60
Martin Luther Kinglaan 202	1111LM	20				49,83	402669	7,5	45,00	47,96	48,13	48,13	48,00	50,41	-	X	2,41	2,28	47,21		51
Martin Luther Kinglaan 202	1111LM	20				52,03	402670	7,5	45,00	50,17	50,40	50,40	50,17	51,54	-		1,37	1,14	48,81		61
Martin Luther Kinglaan 204	1111LM	20				49,83	402669	7,5	45,00	47,96	48,13	48,13	48,00	50,41	-	X	2,41	2,28	47,21		51
Martin Luther Kinglaan 204	1111LM	20				52,03	402670	7,5	45,00	50,17	50,40	50,40	50,17	51,54	-		1,37	1,14	48,81		61
Martin Luther Kinglaan 206	1111LM	20				52,03	402670	7,5	45,00	50,17	50,40	50,40	50,17	51,54	-		1,37	1,14	48,81		61
Martin Luther Kinglaan 206	1111LM	20				49,83	402669	7,5	45,00	47,96	48,13	48,13	48,00	50,41	-	X	2,41	2,28	47,21		51
Martin Luther Kinglaan 208	1111LM	20				52,03	402670	7,5	45,00	50,17	50,40	50,40	50,17	51,54	-		1,37	1,14	48,81		61
Martin Luther Kinglaan 208	1111LM	20				49,83	402669	7,5	45,00	47,96	48,13	48,13	48,00	50,41	-	X	2,41	2,28	47,21		51
Martin Luther Kinglaan 210	1111LM	20				49,79	402671	7,5	45,00	47,92	48,08	48,08	48,00	50,29	-	X	2,29	2,21	46,80		51
Martin Luther Kinglaan 210	1111LM	20				52,81	402672	7,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,31	-		1,32	1,11	49,48		61
Martin Luther Kinglaan 212	1111LM	20				49,79	402671	7,5	45,00	47,92	48,08	48,08	48,00	50,29	-	X	2,29	2,21	46,80		51
Martin Luther Kinglaan 212	1111LM	20				52,81	402672	7,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,31	-		1,32	1,11	49,48		61
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	20				49,79	402671	7,5	45,00	47,92	48,08	48,08	48,00	50,29	-	X	2,29	2,21	46,80		51
Martin Luther Kinglaan 214	1111LM	20				52,81	402672	7,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,31	-		1,32	1,11	49,48		61
Martin Luther Kinglaan 216	1111LM	20				50,74	402674	10,5	45,00	48,84	49,02	49,02	48,84	51,69	-	X	2,85	2,67	47,60		51
Martin Luther Kinglaan 216	1111LM	20				51,86	402675	10,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	51,39	-		1,37	1,15	48,88		61
Martin Luther Kinglaan 218	1111LM	20				50,74	402674	10,5	45,00	48,84	49,02	49,02	48,84	51,69	-	X	2,85	2,67	47,60		51
Martin Luther Kinglaan 218	1111LM	20				51,86	402675	10,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	51,39	-		1,37	1,15	48,88		61
Martin Luther Kinglaan 220	1111LM	20				50,74	402674	10,5	45,00	48,84	49,02	49,02	48,84	51,69	-	X	2,85	2,67	47,60		51
Martin Luther Kinglaan 220	1111LM	20				51,86	402675	10,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	51,39	-		1,37	1,15	48,88		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 222	1111LM	20				50,74	402674	10,5	45,00	48,84	49,02	49,02	48,84	51,69	-	X	2,85	2,67	47,60		51
Martin Luther Kinglaan 222	1111LM	20				51,86	402675	10,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	51,39	-		1,37	1,15	48,88		61
Martin Luther Kinglaan 224	1111LM	20				52,75	402676	10,5	45,00	50,94	51,15	51,15	50,94	52,28	-		1,34	1,13	49,63		61
Martin Luther Kinglaan 224	1111LM	20				51,39	402677	10,5	45,00	49,53	49,68	49,68	49,53	52,35	-	X	2,82	2,67	48,16		52
Martin Luther Kinglaan 226	1111LM	20				52,75	402676	10,5	45,00	50,94	51,15	51,15	50,94	52,28	-		1,34	1,13	49,63		61
Martin Luther Kinglaan 226	1111LM	20				51,39	402677	10,5	45,00	49,53	49,68	49,68	49,53	52,35	-	X	2,82	2,67	48,16		52
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	20				52,75	402676	10,5	45,00	50,94	51,15	51,15	50,94	52,28	-		1,34	1,13	49,63		61
Martin Luther Kinglaan 228	1111LM	20				51,39	402677	10,5	45,00	49,53	49,68	49,68	49,53	52,35	-	X	2,82	2,67	48,16		52
Martin Luther Kinglaan 230	1111LM	20				51,88	402679	13,5	45,00	50,05	50,27	50,27	50,05	51,44	-		1,39	1,17	49,01		61
Martin Luther Kinglaan 230	1111LM	20				50,77	402680	13,5	45,00	48,83	49,03	49,03	48,83	51,97	-	X	3,14	2,94	47,62		51
Martin Luther Kinglaan 232	1111LM	20				50,77	402680	13,5	45,00	48,83	49,03	49,03	48,83	51,97	-	X	3,14	2,94	47,62		51
Martin Luther Kinglaan 232	1111LM	20				51,88	402679	13,5	45,00	50,05	50,27	50,27	50,05	51,44	-		1,39	1,17	49,01		61
Martin Luther Kinglaan 234	1111LM	20				51,88	402679	13,5	45,00	50,05	50,27	50,27	50,05	51,44	-		1,39	1,17	49,01		61
Martin Luther Kinglaan 234	1111LM	20				50,77	402680	13,5	45,00	48,83	49,03	49,03	48,83	51,97	-	X	3,14	2,94	47,62		51
Martin Luther Kinglaan 236	1111LM	20				51,88	402679	13,5	45,00	50,05	50,27	50,27	50,05	51,44	-		1,39	1,17	49,01		61
Martin Luther Kinglaan 236	1111LM	20				50,77	402680	13,5	45,00	48,83	49,03	49,03	48,83	51,97	-	X	3,14	2,94	47,62		51
Martin Luther Kinglaan 238	1111LN	20				51,27	402681	13,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,36	-	X	2,97	2,81	48,19		51
Martin Luther Kinglaan 238	1111LN	20				52,79	402682	13,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,34	-		1,35	1,14	49,80		62
Martin Luther Kinglaan 240	1111LN	20				51,27	402681	13,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,36	-	X	2,97	2,81	48,19		51
Martin Luther Kinglaan 240	1111LN	20				52,79	402682	13,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,34	-		1,35	1,14	49,80		62
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	20				51,27	402681	13,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,36	-	X	2,97	2,81	48,19		51
Martin Luther Kinglaan 242	1111LN	20				52,79	402682	13,5	45,00	50,99	51,20	51,20	50,99	52,34	-		1,35	1,14	49,80		62
Martin Luther Kinglaan 244	1111LN	20				51,11	402684	16,5	45,00	49,18	49,38	49,38	49,18	52,41	-	X	3,23	3,03	47,91		51
Martin Luther Kinglaan 244	1111LN	20				52,11	402685	16,5	45,00	50,27	50,50	50,50	50,27	51,64	-		1,37	1,14	49,31		62
Martin Luther Kinglaan 246	1111LN	20				51,11	402684	16,5	45,00	49,18	49,38	49,38	49,18	52,41	-	X	3,23	3,03	47,91		51
Martin Luther Kinglaan 246	1111LN	20				52,11	402685	16,5	45,00	50,27	50,50	50,50	50,27	51,64	-		1,37	1,14	49,31		62
Martin Luther Kinglaan 248	1111LN	20				51,11	402684	16,5	45,00	49,18	49,38	49,38	49,18	52,41	-	X	3,23	3,03	47,91		51
Martin Luther Kinglaan 248	1111LN	20				52,11	402685	16,5	45,00	50,27	50,50	50,50	50,27	51,64	-		1,37	1,14	49,31		62
Martin Luther Kinglaan 250	1111LN	20				52,11	402685	16,5	45,00	50,27	50,50	50,50	50,27	51,64	-		1,37	1,14	49,31		62
Martin Luther Kinglaan 250	1111LN	20				51,11	402684	16,5	45,00	49,18	49,38	49,38	49,18	52,41	-	X	3,23	3,03	47,91		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 252	1111LN	20				52,92	402686	16,5	45,00	51,13	51,34	51,34	51,13	52,47	-		1,34	1,13	50,01		62
Martin Luther Kinglaan 252	1111LN	20				51,16	402687	16,5	45,00	49,28	49,45	49,45	49,28	52,47	-	X	3,19	3,02	48,26		51
Martin Luther Kinglaan 254	1111LN	20				52,92	402686	16,5	45,00	51,13	51,34	51,34	51,13	52,47	-		1,34	1,13	50,01		62
Martin Luther Kinglaan 254	1111LN	20				51,16	402687	16,5	45,00	49,28	49,45	49,45	49,28	52,47	-	X	3,19	3,02	48,26		51
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	20				52,92	402686	16,5	45,00	51,13	51,34	51,34	51,13	52,47	-		1,34	1,13	50,01		62
Martin Luther Kinglaan 256	1111LN	20				51,16	402687	16,5	45,00	49,28	49,45	49,45	49,28	52,47	-	X	3,19	3,02	48,26		51
Martin Luther Kinglaan 258	1111LN	20				51,25	402690	19,5	45,00	49,44	49,70	49,70	49,44	50,82	-		1,38	1,12	48,45		62
Martin Luther Kinglaan 258	1111LN	20				52,41	402689	19,5	45,00	50,44	50,66	50,66	50,44	53,61	-	X	3,17	2,95	49,85		53
Martin Luther Kinglaan 260	1111LN	20				52,41	402689	19,5	45,00	50,44	50,66	50,66	50,44	53,61	-	X	3,17	2,95	49,85		53
Martin Luther Kinglaan 260	1111LN	20				51,25	402690	19,5	45,00	49,44	49,70	49,70	49,44	50,82	-		1,38	1,12	48,45		62
Martin Luther Kinglaan 262	1111LN	20				51,25	402690	19,5	45,00	49,44	49,70	49,70	49,44	50,82	-		1,38	1,12	48,45		62
Martin Luther Kinglaan 262	1111LN	20				52,41	402689	19,5	45,00	50,44	50,66	50,66	50,44	53,61	-	X	3,17	2,95	49,85		53
Martin Luther Kinglaan 264	1111LN	20				52,41	402689	19,5	45,00	50,44	50,66	50,66	50,44	53,61	-	X	3,17	2,95	49,85		53
Martin Luther Kinglaan 264	1111LN	20				51,25	402690	19,5	45,00	49,44	49,70	49,70	49,44	50,82	-		1,38	1,12	48,45		62
Martin Luther Kinglaan 266	1111LN	20				51,50	402691	19,5	45,00	49,71	49,96	49,96	49,71	51,09	-		1,38	1,13	48,58		62
Martin Luther Kinglaan 266	1111LN	20				52,04	402692	19,5	45,00	50,07	50,30	50,30	50,07	53,67	-	X	3,60	3,37	49,35		53
Martin Luther Kinglaan 268	1111LN	20				51,50	402691	19,5	45,00	49,71	49,96	49,96	49,71	51,09	-		1,38	1,13	48,58		62
Martin Luther Kinglaan 268	1111LN	20				52,04	402692	19,5	45,00	50,07	50,30	50,30	50,07	53,67	-	X	3,60	3,37	49,35		53
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	20				51,50	402691	19,5	45,00	49,71	49,96	49,96	49,71	51,09	-		1,38	1,13	48,58		62
Martin Luther Kinglaan 270	1111LN	20				52,04	402692	19,5	45,00	50,07	50,30	50,30	50,07	53,67	-	X	3,60	3,37	49,35		53
Martin Luther Kinglaan 272	1111LN	20				51,37	402695	22,5	45,00	49,55	49,82	49,82	49,55	50,97	-		1,42	1,15	48,62		61
Martin Luther Kinglaan 272	1111LN	20				52,92	402694	22,5	45,00	50,93	51,16	51,16	50,93	54,11	-	X	3,18	2,95	50,60		54
Martin Luther Kinglaan 274	1111LN	20				52,92	402694	22,5	45,00	50,93	51,16	51,16	50,93	54,11	-	X	3,18	2,95	50,60		54
Martin Luther Kinglaan 274	1111LN	20				51,37	402695	22,5	45,00	49,55	49,82	49,82	49,55	50,97	-		1,42	1,15	48,62		61
Martin Luther Kinglaan 276	1111LP	20				52,92	402694	22,5	45,00	50,93	51,16	51,16	50,93	54,11	-	X	3,18	2,95	50,60		54
Martin Luther Kinglaan 276	1111LP	20				51,37	402695	22,5	45,00	49,55	49,82	49,82	49,55	50,97	-		1,42	1,15	48,62		61
Martin Luther Kinglaan 278	1111LP	20				52,92	402694	22,5	45,00	50,93	51,16	51,16	50,93	54,11	-	X	3,18	2,95	50,60		54
Martin Luther Kinglaan 278	1111LP	20				51,37	402695	22,5	45,00	49,55	49,82	49,82	49,55	50,97	-		1,42	1,15	48,62		61
Martin Luther Kinglaan 280	1111LP	20				51,66	402696	22,5	45,00	49,86	50,13	50,13	49,86	51,25	-		1,39	1,12	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 280	1111LP	20				52,57	402697	22,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,35	-	X	3,77	3,54	50,19		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 282	1111LP	20				52,57	402697	22,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,35	-	X	3,77	3,54	50,19		56
Martin Luther Kinglaan 282	1111LP	20				51,66	402696	22,5	45,00	49,86	50,13	50,13	49,86	51,25	-		1,39	1,12	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	20				51,66	402696	22,5	45,00	49,86	50,13	50,13	49,86	51,25	-		1,39	1,12	48,80		62
Martin Luther Kinglaan 284	1111LP	20				52,57	402697	22,5	45,00	50,58	50,81	50,81	50,58	54,35	-	X	3,77	3,54	50,19		56
Martin Luther Kinglaan 286	1111LP	20				51,23	402699	25,5	45,00	49,41	49,68	49,68	49,41	50,83	-		1,42	1,15	48,54		61
Martin Luther Kinglaan 286	1111LP	20				53,45	402700	25,5	45,00	51,48	51,70	51,70	51,48	54,51	-	X	3,03	2,81	51,33		56
Martin Luther Kinglaan 288	1111LP	20				51,23	402699	25,5	45,00	49,41	49,68	49,68	49,41	50,83	-		1,42	1,15	48,54		61
Martin Luther Kinglaan 288	1111LP	20				53,45	402700	25,5	45,00	51,48	51,70	51,70	51,48	54,51	-	X	3,03	2,81	51,33		56
Martin Luther Kinglaan 290	1111LP	20				53,45	402700	25,5	45,00	51,48	51,70	51,70	51,48	54,51	-	X	3,03	2,81	51,33		56
Martin Luther Kinglaan 290	1111LP	20				51,23	402699	25,5	45,00	49,41	49,68	49,68	49,41	50,83	-		1,42	1,15	48,54		61
Martin Luther Kinglaan 292	1111LP	20				51,23	402699	25,5	45,00	49,41	49,68	49,68	49,41	50,83	-		1,42	1,15	48,54		61
Martin Luther Kinglaan 292	1111LP	20				53,45	402700	25,5	45,00	51,48	51,70	51,70	51,48	54,51	-	X	3,03	2,81	51,33		56
Martin Luther Kinglaan 294	1111LP	20				51,58	402701	25,5	45,00	49,78	50,04	50,04	49,78	51,16	-		1,38	1,12	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 294	1111LP	20				52,73	402702	25,5	45,00	50,74	50,97	50,97	50,74	54,43	-	X	3,69	3,46	50,70		57
Martin Luther Kinglaan 296	1111LP	20				51,58	402701	25,5	45,00	49,78	50,04	50,04	49,78	51,16	-		1,38	1,12	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 296	1111LP	20				52,73	402702	25,5	45,00	50,74	50,97	50,97	50,74	54,43	-	X	3,69	3,46	50,70		57
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	20				51,58	402701	25,5	45,00	49,78	50,04	50,04	49,78	51,16	-		1,38	1,12	48,76		62
Martin Luther Kinglaan 298	1111LP	20				52,73	402702	25,5	45,00	50,74	50,97	50,97	50,74	54,43	-	X	3,69	3,46	50,70		57
Martin Luther Kinglaan 324	1111LP	20				52,38	402705	4,5	45,00	50,41	50,74	50,74	50,41	52,04	-		1,63	1,30	49,46		60
Martin Luther Kinglaan 326	1111LP	20				52,38	402705	4,5	45,00	50,41	50,74	50,74	50,41	52,04	-		1,63	1,30	49,46		60
Martin Luther Kinglaan 328	1111LP	20				52,38	402705	4,5	45,00	50,41	50,74	50,74	50,41	52,04	-		1,63	1,30	49,46		60
Martin Luther Kinglaan 330	1111LP	20				51,45	402706	4,5	45,00	49,48	49,84	49,84	49,48	51,81	-	X	2,33	1,97	48,13		61
Martin Luther Kinglaan 332	1111LP	20				51,45	402706	4,5	45,00	49,48	49,84	49,84	49,48	51,81	-	X	2,33	1,97	48,13		61
Martin Luther Kinglaan 334	1111LP	20				51,45	402706	4,5	45,00	49,48	49,84	49,84	49,48	51,81	-	X	2,33	1,97	48,13		61
Martin Luther Kinglaan 336	1111LR	20				52,45	402709	7,5	45,00	50,48	50,80	50,80	50,48	52,10	-		1,62	1,30	49,68		61
Martin Luther Kinglaan 338	1111LR	20				52,45	402709	7,5	45,00	50,48	50,80	50,80	50,48	52,10	-		1,62	1,30	49,68		61
Martin Luther Kinglaan 340	1111LR	20				52,45	402709	7,5	45,00	50,48	50,80	50,80	50,48	52,10	-		1,62	1,30	49,68		61
Martin Luther Kinglaan 342	1111LR	20				51,55	402722	7,5	45,00	49,57	49,93	49,93	49,57	51,93	-	X	2,36	2,00	48,35		61
Martin Luther Kinglaan 344	1111LR	20				51,55	402722	7,5	45,00	49,57	49,93	49,93	49,57	51,93	-	X	2,36	2,00	48,35		61
Martin Luther Kinglaan 346	1111LR	20				51,55	402722	7,5	45,00	49,57	49,93	49,93	49,57	51,93	-	X	2,36	2,00	48,35		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 348	1111LR	20				52,40	402711	10,5	45,00	50,44	50,75	50,75	50,44	52,08	-		1,64	1,33	49,78		61
Martin Luther Kinglaan 350	1111LR	20				52,40	402711	10,5	45,00	50,44	50,75	50,75	50,44	52,08	-		1,64	1,33	49,78		61
Martin Luther Kinglaan 352	1111LR	20				52,40	402711	10,5	45,00	50,44	50,75	50,75	50,44	52,08	-		1,64	1,33	49,78		61
Martin Luther Kinglaan 354	1111LR	20				51,64	402712	10,5	45,00	49,68	50,02	50,02	49,68	52,04	-	X	2,36	2,02	48,55		62
Martin Luther Kinglaan 356	1111LR	20				51,64	402712	10,5	45,00	49,68	50,02	50,02	49,68	52,04	-	X	2,36	2,02	48,55		62
Martin Luther Kinglaan 358	1111LR	20				51,64	402712	10,5	45,00	49,68	50,02	50,02	49,68	52,04	-	X	2,36	2,02	48,55		62
Martin Luther Kinglaan 360	1111LR	20				52,54	402715	13,5	45,00	50,58	50,90	50,90	50,58	52,23	-		1,65	1,33	50,04		62
Martin Luther Kinglaan 362	1111LR	20				52,54	402715	13,5	45,00	50,58	50,90	50,90	50,58	52,23	-		1,65	1,33	50,04		62
Martin Luther Kinglaan 364	1111LR	20				52,54	402715	13,5	45,00	50,58	50,90	50,90	50,58	52,23	-		1,65	1,33	50,04		62
Martin Luther Kinglaan 366	1111LR	20				51,83	402716	13,5	45,00	49,89	50,21	50,21	49,89	52,22	-	X	2,33	2,01	48,94		62
Martin Luther Kinglaan 368	1111LR	20				51,83	402716	13,5	45,00	49,89	50,21	50,21	49,89	52,22	-	X	2,33	2,01	48,94		62
Martin Luther Kinglaan 370	1111LR	20				51,83	402716	13,5	45,00	49,89	50,21	50,21	49,89	52,22	-	X	2,33	2,01	48,94		62
Martin Luther Kinglaan 372	1111LR	20				52,67	402719	16,5	45,00	50,72	51,03	51,03	50,72	52,34	-		1,62	1,31	50,28		62
Martin Luther Kinglaan 374	1111LR	20				52,67	402719	16,5	45,00	50,72	51,03	51,03	50,72	52,34	-		1,62	1,31	50,28		62
Martin Luther Kinglaan 376	1111LR	20				52,67	402719	16,5	45,00	50,72	51,03	51,03	50,72	52,34	-		1,62	1,31	50,28		62
Martin Luther Kinglaan 378	1111LR	20				52,00	402720	16,5	45,00	50,06	50,37	50,37	50,06	52,38	-	X	2,32	2,01	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 380	1111LR	20				52,00	402720	16,5	45,00	50,06	50,37	50,37	50,06	52,38	-	X	2,32	2,01	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 382	1111LR	20				52,00	402720	16,5	45,00	50,06	50,37	50,37	50,06	52,38	-	X	2,32	2,01	49,28		62
Martin Luther Kinglaan 384	1111LS	20				49,42	402726	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,94		52
Martin Luther Kinglaan 384	1111LS	20				49,65	402727	1,5	45,00	47,79	47,96	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,41		51
Martin Luther Kinglaan 386	1111LS	20				49,65	402727	1,5	45,00	47,79	47,96	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,41		51
Martin Luther Kinglaan 386	1111LS	20				49,42	402726	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,94		52
Martin Luther Kinglaan 388	1111LS	20				49,42	402726	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,94		52
Martin Luther Kinglaan 388	1111LS	20				49,65	402727	1,5	45,00	47,79	47,96	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,41		51
Martin Luther Kinglaan 390	1111LS	20				49,42	402726	1,5	45,00	47,63	47,83	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	45,94		52
Martin Luther Kinglaan 390	1111LS	20				49,65	402727	1,5	45,00	47,79	47,96	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,41		51
Martin Luther Kinglaan 392	1111LS	20				50,01	402728	4,5	45,00	48,23	48,40	48,40	48,23	49,55	-		1,32	1,15	46,79		52
Martin Luther Kinglaan 392	1111LS	20				50,75	402729	4,5	45,00	48,87	49,06	49,06	48,87	51,75	-	X	2,88	2,69	47,46		51
Martin Luther Kinglaan 394	1111LS	20				50,01	402728	4,5	45,00	48,23	48,40	48,40	48,23	49,55	-		1,32	1,15	46,79		52
Martin Luther Kinglaan 394	1111LS	20				50,75	402729	4,5	45,00	48,87	49,06	49,06	48,87	51,75	-	X	2,88	2,69	47,46		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 396	1111LS	20				50,01	402728	4,5	45,00	48,23	48,40	48,40	48,23	49,55	-		1,32	1,15	46,79		52
Martin Luther Kinglaan 396	1111LS	20				50,75	402729	4,5	45,00	48,87	49,06	49,06	48,87	51,75	-	X	2,88	2,69	47,46		51
Martin Luther Kinglaan 398	1111LS	20				50,01	402728	4,5	45,00	48,23	48,40	48,40	48,23	49,55	-		1,32	1,15	46,79		52
Martin Luther Kinglaan 398	1111LS	20				50,75	402729	4,5	45,00	48,87	49,06	49,06	48,87	51,75	-	X	2,88	2,69	47,46		51
Martin Luther Kinglaan 400	1111LS	20				50,38	402730	7,5	45,00	48,58	48,76	48,76	48,58	49,95	-		1,37	1,19	47,31		53
Martin Luther Kinglaan 400	1111LS	20				52,96	402731	7,5	45,00	51,07	51,26	51,26	51,07	53,82	-	X	2,75	2,56	49,81		53
Martin Luther Kinglaan 402	1111LS	20				50,38	402730	7,5	45,00	48,58	48,76	48,76	48,58	49,95	-		1,37	1,19	47,31		53
Martin Luther Kinglaan 402	1111LS	20				52,96	402731	7,5	45,00	51,07	51,26	51,26	51,07	53,82	-	X	2,75	2,56	49,81		53
Martin Luther Kinglaan 404	1111LS	20				50,38	402730	7,5	45,00	48,58	48,76	48,76	48,58	49,95	-		1,37	1,19	47,31		53
Martin Luther Kinglaan 404	1111LS	20				52,96	402731	7,5	45,00	51,07	51,26	51,26	51,07	53,82	-	X	2,75	2,56	49,81		53
Martin Luther Kinglaan 406	1111LS	20				50,38	402730	7,5	45,00	48,58	48,76	48,76	48,58	49,95	-		1,37	1,19	47,31		53
Martin Luther Kinglaan 406	1111LS	20				52,96	402731	7,5	45,00	51,07	51,26	51,26	51,07	53,82	-	X	2,75	2,56	49,81		53
Martin Luther Kinglaan 408	1111LS	20				50,27	402734	10,5	45,00	48,47	48,65	48,65	48,47	49,90	-		1,43	1,25	47,09		53
Martin Luther Kinglaan 408	1111LS	20				53,56	402735	10,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	54,88	-	X	3,20	3,03	49,98		53
Martin Luther Kinglaan 410	1111LS	20				53,56	402735	10,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	54,88	-	X	3,20	3,03	49,98		53
Martin Luther Kinglaan 410	1111LS	20				50,27	402734	10,5	45,00	48,47	48,65	48,65	48,47	49,90	-		1,43	1,25	47,09		53
Martin Luther Kinglaan 412	1111LS	20				50,27	402734	10,5	45,00	48,47	48,65	48,65	48,47	49,90	-		1,43	1,25	47,09		53
Martin Luther Kinglaan 412	1111LS	20				53,56	402735	10,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	54,88	-	X	3,20	3,03	49,98		53
Martin Luther Kinglaan 414	1111LS	20				50,27	402734	10,5	45,00	48,47	48,65	48,65	48,47	49,90	-		1,43	1,25	47,09		53
Martin Luther Kinglaan 414	1111LS	20				53,56	402735	10,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	54,88	-	X	3,20	3,03	49,98		53
Martin Luther Kinglaan 436	1111LS	20				52,92	402741	4,5	45,00	51,05	51,31	51,31	51,05	52,52	-		1,47	1,21	49,77		60
Martin Luther Kinglaan 436	1111LS	20				52,96	402742	4,5	45,00	51,08	51,32	51,32	51,08	53,39	-	X	2,31	2,07	49,03		54
Martin Luther Kinglaan 438	1111LS	20				52,92	402741	4,5	45,00	51,05	51,31	51,31	51,05	52,52	-		1,47	1,21	49,77		60
Martin Luther Kinglaan 438	1111LS	20				52,96	402742	4,5	45,00	51,08	51,32	51,32	51,08	53,39	-	X	2,31	2,07	49,03		54
Martin Luther Kinglaan 440	1111LS	20				52,92	402741	4,5	45,00	51,05	51,31	51,31	51,05	52,52	-		1,47	1,21	49,77		60
Martin Luther Kinglaan 440	1111LS	20				52,96	402742	4,5	45,00	51,08	51,32	51,32	51,08	53,39	-	X	2,31	2,07	49,03		54
Martin Luther Kinglaan 442	1111LS	20				52,92	402741	4,5	45,00	51,05	51,31	51,31	51,05	52,52	-		1,47	1,21	49,77		60
Martin Luther Kinglaan 442	1111LS	20				52,96	402742	4,5	45,00	51,08	51,32	51,32	51,08	53,39	-	X	2,31	2,07	49,03		54
Martin Luther Kinglaan 444	1111LS	20				52,67	402743	4,5	45,00	50,77	50,99	50,99	50,77	53,67	-	X	2,90	2,68	49,08		56
Martin Luther Kinglaan 444	1111LS	20				54,37	402744	4,5	45,00	52,53	52,79	52,79	52,53	54,02	-		1,49	1,23	50,83		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 446	1111LS	20				52,67	402743	4,5	45,00	50,77	50,99	50,99	50,77	53,67	-	X	2,90	2,68	49,08		56
Martin Luther Kinglaan 446	1111LS	20				54,37	402744	4,5	45,00	52,53	52,79	52,79	52,53	54,02	-		1,49	1,23	50,83		61
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	20				52,67	402743	4,5	45,00	50,77	50,99	50,99	50,77	53,67	-	X	2,90	2,68	49,08		56
Martin Luther Kinglaan 448	1111LT	20				54,37	402744	4,5	45,00	52,53	52,79	52,79	52,53	54,02	-		1,49	1,23	50,83		61
Martin Luther Kinglaan 450	1111LT	20				53,15	402746	7,5	45,00	51,27	51,53	51,53	51,27	52,77	-		1,50	1,24	50,30		61
Martin Luther Kinglaan 450	1111LT	20				53,60	402747	7,5	45,00	51,73	51,95	51,95	51,73	54,15	-	X	2,42	2,20	49,95		55
Martin Luther Kinglaan 452	1111LT	20				53,15	402746	7,5	45,00	51,27	51,53	51,53	51,27	52,77	-		1,50	1,24	50,30		61
Martin Luther Kinglaan 452	1111LT	20				53,60	402747	7,5	45,00	51,73	51,95	51,95	51,73	54,15	-	X	2,42	2,20	49,95		55
Martin Luther Kinglaan 454	1111LT	20				53,15	402746	7,5	45,00	51,27	51,53	51,53	51,27	52,77	-		1,50	1,24	50,30		61
Martin Luther Kinglaan 454	1111LT	20				53,60	402747	7,5	45,00	51,73	51,95	51,95	51,73	54,15	-	X	2,42	2,20	49,95		55
Martin Luther Kinglaan 456	1111LT	20				53,15	402746	7,5	45,00	51,27	51,53	51,53	51,27	52,77	-		1,50	1,24	50,30		61
Martin Luther Kinglaan 456	1111LT	20				53,60	402747	7,5	45,00	51,73	51,95	51,95	51,73	54,15	-	X	2,42	2,20	49,95		55
Martin Luther Kinglaan 458	1111LT	20				53,42	402748	7,5	45,00	51,52	51,72	51,72	51,52	54,47	-	X	2,95	2,75	49,87		57
Martin Luther Kinglaan 458	1111LT	20				54,63	402749	7,5	45,00	52,80	53,04	53,04	52,80	54,29	-		1,49	1,25	51,46		62
Martin Luther Kinglaan 460	1111LT	20				53,42	402748	7,5	45,00	51,52	51,72	51,72	51,52	54,47	-	X	2,95	2,75	49,87		57
Martin Luther Kinglaan 460	1111LT	20				54,63	402749	7,5	45,00	52,80	53,04	53,04	52,80	54,29	-		1,49	1,25	51,46		62
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	20				54,63	402749	7,5	45,00	52,80	53,04	53,04	52,80	54,29	-		1,49	1,25	51,46		62
Martin Luther Kinglaan 462	1111LT	20				53,42	402748	7,5	45,00	51,52	51,72	51,72	51,52	54,47	-	X	2,95	2,75	49,87		57
Martin Luther Kinglaan 464	1111LT	20				53,36	402751	10,5	45,00	51,50	51,74	51,74	51,50	53,05	-		1,55	1,31	50,69		62
Martin Luther Kinglaan 464	1111LT	20				54,50	402752	10,5	45,00	52,63	52,84	52,84	52,63	55,44	-	X	2,81	2,60	50,81		55
Martin Luther Kinglaan 466	1111LT	20				53,36	402751	10,5	45,00	51,50	51,74	51,74	51,50	53,05	-		1,55	1,31	50,69		62
Martin Luther Kinglaan 466	1111LT	20				54,50	402752	10,5	45,00	52,63	52,84	52,84	52,63	55,44	-	X	2,81	2,60	50,81		55
Martin Luther Kinglaan 468	1111LT	20				53,36	402751	10,5	45,00	51,50	51,74	51,74	51,50	53,05	-		1,55	1,31	50,69		62
Martin Luther Kinglaan 468	1111LT	20				54,50	402752	10,5	45,00	52,63	52,84	52,84	52,63	55,44	-	X	2,81	2,60	50,81		55
Martin Luther Kinglaan 470	1111LT	20				53,36	402751	10,5	45,00	51,50	51,74	51,74	51,50	53,05	-		1,55	1,31	50,69		62
Martin Luther Kinglaan 470	1111LT	20				54,50	402752	10,5	45,00	52,63	52,84	52,84	52,63	55,44	-	X	2,81	2,60	50,81		55
Martin Luther Kinglaan 472	1111LT	20				53,94	402753	10,5	45,00	52,03	52,23	52,23	52,03	55,37	-	X	3,34	3,14	50,25		58
Martin Luther Kinglaan 472	1111LT	20				54,78	402754	10,5	45,00	52,94	53,19	53,19	52,94	54,49	-		1,55	1,30	51,87		62
Martin Luther Kinglaan 474	1111LT	20				53,94	402753	10,5	45,00	52,03	52,23	52,23	52,03	55,37	-	X	3,34	3,14	50,25		58
Martin Luther Kinglaan 474	1111LT	20				54,78	402754	10,5	45,00	52,94	53,19	53,19	52,94	54,49	-		1,55	1,30	51,87		62

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	20				53,94	402753	10,5	45,00	52,03	52,23	52,23	52,03	55,37	-	X	3,34	3,14	50,25		58
Martin Luther Kinglaan 476	1111LT	20				54,78	402754	10,5	45,00	52,94	53,19	53,19	52,94	54,49	-		1,55	1,30	51,87		62
Martin Luther Kinglaan 478	1111LT	20				54,41	402756	13,5	45,00	52,54	52,75	52,75	52,54	55,45	-	X	2,91	2,70	50,91		55
Martin Luther Kinglaan 478	1111LT	20				53,41	402757	13,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	53,10	-		1,55	1,31	50,86		62
Martin Luther Kinglaan 480	1111LT	20				54,41	402756	13,5	45,00	52,54	52,75	52,75	52,54	55,45	-	X	2,91	2,70	50,91		55
Martin Luther Kinglaan 480	1111LT	20				53,41	402757	13,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	53,10	-		1,55	1,31	50,86		62
Martin Luther Kinglaan 482	1111LT	20				53,41	402757	13,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	53,10	-		1,55	1,31	50,86		62
Martin Luther Kinglaan 482	1111LT	20				54,41	402756	13,5	45,00	52,54	52,75	52,75	52,54	55,45	-	X	2,91	2,70	50,91		55
Martin Luther Kinglaan 484	1111LT	20				53,41	402757	13,5	45,00	51,55	51,79	51,79	51,55	53,10	-		1,55	1,31	50,86		62
Martin Luther Kinglaan 484	1111LT	20				54,41	402756	13,5	45,00	52,54	52,75	52,75	52,54	55,45	-	X	2,91	2,70	50,91		55
Martin Luther Kinglaan 486	1111LT	20				54,00	402758	13,5	45,00	52,09	52,29	52,29	52,09	55,57	-	X	3,48	3,28	50,91		58
Martin Luther Kinglaan 486	1111LT	20				54,85	402759	13,5	45,00	53,03	53,27	53,27	53,03	54,62	-		1,59	1,35	52,10		63
Martin Luther Kinglaan 488	1111LV	20				54,00	402758	13,5	45,00	52,09	52,29	52,29	52,09	55,57	-	X	3,48	3,28	50,91		58
Martin Luther Kinglaan 488	1111LV	20				54,85	402759	13,5	45,00	53,03	53,27	53,27	53,03	54,62	-		1,59	1,35	52,10		63
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	20				54,85	402759	13,5	45,00	53,03	53,27	53,27	53,03	54,62	-		1,59	1,35	52,10		63
Martin Luther Kinglaan 490	1111LV	20				54,00	402758	13,5	45,00	52,09	52,29	52,29	52,09	55,57	-	X	3,48	3,28	50,91		58
Martin Luther Kinglaan 492	1111LV	20				54,42	402761	16,5	45,00	52,55	52,77	52,77	52,55	55,33	-	X	2,78	2,56	51,18		56
Martin Luther Kinglaan 492	1111LV	20				53,63	402762	16,5	45,00	51,76	52,01	52,01	51,76	53,32	-		1,56	1,31	51,18		62
Martin Luther Kinglaan 494	1111LV	20				54,42	402761	16,5	45,00	52,55	52,77	52,77	52,55	55,33	-	X	2,78	2,56	51,18		56
Martin Luther Kinglaan 494	1111LV	20				53,63	402762	16,5	45,00	51,76	52,01	52,01	51,76	53,32	-		1,56	1,31	51,18		62
Martin Luther Kinglaan 496	1111LV	20				54,42	402761	16,5	45,00	52,55	52,77	52,77	52,55	55,33	-	X	2,78	2,56	51,18		56
Martin Luther Kinglaan 496	1111LV	20				53,63	402762	16,5	45,00	51,76	52,01	52,01	51,76	53,32	-		1,56	1,31	51,18		62
Martin Luther Kinglaan 498	1111LV	20				53,63	402762	16,5	45,00	51,76	52,01	52,01	51,76	53,32	-		1,56	1,31	51,18		62
Martin Luther Kinglaan 498	1111LV	20				54,42	402761	16,5	45,00	52,55	52,77	52,77	52,55	55,33	-	X	2,78	2,56	51,18		56
Martin Luther Kinglaan 500	1111LV	20				54,02	402763	16,5	45,00	52,11	52,31	52,31	52,11	55,47	-	X	3,36	3,16	51,28		58
Martin Luther Kinglaan 500	1111LV	20				55,03	402764	16,5	45,00	53,20	53,45	53,45	53,20	54,81	-		1,61	1,36	52,39		63
Martin Luther Kinglaan 502	1111LV	20				54,02	402763	16,5	45,00	52,11	52,31	52,31	52,11	55,47	-	X	3,36	3,16	51,28		58
Martin Luther Kinglaan 502	1111LV	20				55,03	402764	16,5	45,00	53,20	53,45	53,45	53,20	54,81	-		1,61	1,36	52,39		63
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	20				54,02	402763	16,5	45,00	52,11	52,31	52,31	52,11	55,47	-	X	3,36	3,16	51,28		58
Martin Luther Kinglaan 504	1111LV	20				55,03	402764	16,5	45,00	53,20	53,45	53,45	53,20	54,81	-		1,61	1,36	52,39		63

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 506	1111LV	20				54,44	402766	19,5	45,00	52,57	52,80	52,80	52,57	55,32	-	X	2,75	2,52	51,37		56
Martin Luther Kinglaan 506	1111LV	20				53,21	402767	19,5	45,00	51,34	51,62	51,62	51,34	52,92	-		1,58	1,30	50,82		62
Martin Luther Kinglaan 508	1111LV	20				54,44	402766	19,5	45,00	52,57	52,80	52,80	52,57	55,32	-	X	2,75	2,52	51,37		56
Martin Luther Kinglaan 508	1111LV	20				53,21	402767	19,5	45,00	51,34	51,62	51,62	51,34	52,92	-		1,58	1,30	50,82		62
Martin Luther Kinglaan 510	1111LV	20				54,44	402766	19,5	45,00	52,57	52,80	52,80	52,57	55,32	-	X	2,75	2,52	51,37		56
Martin Luther Kinglaan 510	1111LV	20				53,21	402767	19,5	45,00	51,34	51,62	51,62	51,34	52,92	-		1,58	1,30	50,82		62
Martin Luther Kinglaan 512	1111LV	20				54,44	402766	19,5	45,00	52,57	52,80	52,80	52,57	55,32	-	X	2,75	2,52	51,37		56
Martin Luther Kinglaan 512	1111LV	20				53,21	402767	19,5	45,00	51,34	51,62	51,62	51,34	52,92	-		1,58	1,30	50,82		62
Martin Luther Kinglaan 514	1111LV	20				54,17	402768	19,5	45,00	52,24	52,46	52,46	52,24	55,58	-	X	3,34	3,12	51,98		59
Martin Luther Kinglaan 514	1111LV	20				54,00	402769	19,5	45,00	52,15	52,42	52,42	52,15	53,86	-		1,71	1,44	51,51		63
Martin Luther Kinglaan 516	1111LV	20				54,17	402768	19,5	45,00	52,24	52,46	52,46	52,24	55,58	-	X	3,34	3,12	51,98		59
Martin Luther Kinglaan 516	1111LV	20				54,00	402769	19,5	45,00	52,15	52,42	52,42	52,15	53,86	-		1,71	1,44	51,51		63
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	20				54,17	402768	19,5	45,00	52,24	52,46	52,46	52,24	55,58	-	X	3,34	3,12	51,98		59
Martin Luther Kinglaan 518	1111LV	20				54,00	402769	19,5	45,00	52,15	52,42	52,42	52,15	53,86	-		1,71	1,44	51,51		63
Martin Luther Kinglaan 520	1111LV	20				53,38	402771	22,5	45,00	51,52	51,79	51,79	51,52	53,03	-		1,51	1,24	51,05		61
Martin Luther Kinglaan 520	1111LV	20				54,60	402772	22,5	45,00	52,73	52,96	52,96	52,73	55,40	-	X	2,67	2,44	51,97		56
Martin Luther Kinglaan 522	1111LV	20				53,38	402771	22,5	45,00	51,52	51,79	51,79	51,52	53,03	-		1,51	1,24	51,05		61
Martin Luther Kinglaan 522	1111LV	20				54,60	402772	22,5	45,00	52,73	52,96	52,96	52,73	55,40	-	X	2,67	2,44	51,97		56
Martin Luther Kinglaan 524	1111LW	20				54,60	402772	22,5	45,00	52,73	52,96	52,96	52,73	55,40	-	X	2,67	2,44	51,97		56
Martin Luther Kinglaan 524	1111LW	20				53,38	402771	22,5	45,00	51,52	51,79	51,79	51,52	53,03	-		1,51	1,24	51,05		61
Martin Luther Kinglaan 526	1111LW	20				53,38	402771	22,5	45,00	51,52	51,79	51,79	51,52	53,03	-		1,51	1,24	51,05		61
Martin Luther Kinglaan 526	1111LW	20				54,60	402772	22,5	45,00	52,73	52,96	52,96	52,73	55,40	-	X	2,67	2,44	51,97		56
Martin Luther Kinglaan 528	1111LW	20				54,43	402793	22,5	45,00	52,50	52,72	52,72	52,50	55,72	-	X	3,22	3,00	52,81		59
Martin Luther Kinglaan 528	1111LW	20				53,94	402794	22,5	45,00	52,09	52,36	52,36	52,09	53,71	-		1,62	1,35	51,59		62
Martin Luther Kinglaan 530	1111LW	20				54,43	402793	22,5	45,00	52,50	52,72	52,72	52,50	55,72	-	X	3,22	3,00	52,81		59
Martin Luther Kinglaan 530	1111LW	20				53,94	402794	22,5	45,00	52,09	52,36	52,36	52,09	53,71	-		1,62	1,35	51,59		62
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	20				54,43	402793	22,5	45,00	52,50	52,72	52,72	52,50	55,72	-	X	3,22	3,00	52,81		59
Martin Luther Kinglaan 532	1111LW	20				53,94	402794	22,5	45,00	52,09	52,36	52,36	52,09	53,71	-		1,62	1,35	51,59		62
Martin Luther Kinglaan 534	1111LW	20				53,53	402771	25,5	45,00	51,69	51,96	51,96	51,69	53,19	-		1,50	1,23	51,17		61
Martin Luther Kinglaan 534	1111LW	20				54,75	402772	25,5	45,00	52,89	53,11	53,11	52,89	55,47	-	X	2,58	2,36	52,37		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 536	1111LW	20				53,53	402771	25,5	45,00	51,69	51,96	51,96	51,69	53,19	-		1,50	1,23	51,17		61
Martin Luther Kinglaan 536	1111LW	20				54,75	402772	25,5	45,00	52,89	53,11	53,11	52,89	55,47	-	X	2,58	2,36	52,37		56
Martin Luther Kinglaan 538	1111LW	20				53,53	402771	25,5	45,00	51,69	51,96	51,96	51,69	53,19	-		1,50	1,23	51,17		61
Martin Luther Kinglaan 538	1111LW	20				54,75	402772	25,5	45,00	52,89	53,11	53,11	52,89	55,47	-	X	2,58	2,36	52,37		56
Martin Luther Kinglaan 540	1111LW	20				53,53	402771	25,5	45,00	51,69	51,96	51,96	51,69	53,19	-		1,50	1,23	51,17		61
Martin Luther Kinglaan 540	1111LW	20				54,75	402772	25,5	45,00	52,89	53,11	53,11	52,89	55,47	-	X	2,58	2,36	52,37		56
Martin Luther Kinglaan 542	1111LW	20				54,69	402793	25,5	45,00	52,78	52,98	52,98	52,78	55,92	-	X	3,14	2,94	53,39		59
Martin Luther Kinglaan 542	1111LW	20				54,18	402794	25,5	45,00	52,34	52,61	52,61	52,34	53,87	-		1,53	1,26	51,75		62
Martin Luther Kinglaan 544	1111LW	20				54,18	402794	25,5	45,00	52,34	52,61	52,61	52,34	53,87	-		1,53	1,26	51,75		62
Martin Luther Kinglaan 544	1111LW	20				54,69	402793	25,5	45,00	52,78	52,98	52,98	52,78	55,92	-	X	3,14	2,94	53,39		59
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	20				54,18	402794	25,5	45,00	52,34	52,61	52,61	52,34	53,87	-		1,53	1,26	51,75		62
Martin Luther Kinglaan 546	1111LW	20				54,69	402793	25,5	45,00	52,78	52,98	52,98	52,78	55,92	-	X	3,14	2,94	53,39		59
Martin Luther Kinglaan 572	1111LW	20				52,67	402775	4,5	45,00	50,75	51,06	51,06	50,75	53,35	-	X	2,60	2,29	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 574	1111LW	20				52,67	402775	4,5	45,00	50,75	51,06	51,06	50,75	53,35	-	X	2,60	2,29	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 576	1111LW	20				52,67	402775	4,5	45,00	50,75	51,06	51,06	50,75	53,35	-	X	2,60	2,29	49,11		61
Martin Luther Kinglaan 578	1111LW	20				54,21	402774	4,5	45,00	52,32	52,61	52,61	52,32	53,95	-		1,63	1,34	51,03		61
Martin Luther Kinglaan 580	1111LW	20				54,21	402774	4,5	45,00	52,32	52,61	52,61	52,32	53,95	-		1,63	1,34	51,03		61
Martin Luther Kinglaan 582	1111LW	20				54,21	402774	4,5	45,00	52,32	52,61	52,61	52,32	53,95	-		1,63	1,34	51,03		61
Martin Luther Kinglaan 584	1111LX	20				53,02	402779	7,5	45,00	51,09	51,38	51,38	51,09	53,71	-	X	2,62	2,33	49,79		61
Martin Luther Kinglaan 586	1111LX	20				53,02	402779	7,5	45,00	51,09	51,38	51,38	51,09	53,71	-	X	2,62	2,33	49,79		61
Martin Luther Kinglaan 588	1111LX	20				53,02	402779	7,5	45,00	51,09	51,38	51,38	51,09	53,71	-	X	2,62	2,33	49,79		61
Martin Luther Kinglaan 590	1111LX	20				54,41	402778	7,5	45,00	52,51	52,79	52,79	52,51	54,18	-		1,67	1,39	51,48		61
Martin Luther Kinglaan 592	1111LX	20				54,41	402778	7,5	45,00	52,51	52,79	52,79	52,51	54,18	-		1,67	1,39	51,48		61
Martin Luther Kinglaan 594	1111LX	20				54,41	402778	7,5	45,00	52,51	52,79	52,79	52,51	54,18	-		1,67	1,39	51,48		61
Martin Luther Kinglaan 596	1111LX	20				53,26	402783	10,5	45,00	51,34	51,63	51,63	51,34	53,91	-	X	2,57	2,28	50,20		62
Martin Luther Kinglaan 598	1111LX	20				53,26	402783	10,5	45,00	51,34	51,63	51,63	51,34	53,91	-	X	2,57	2,28	50,20		62
Martin Luther Kinglaan 600	1111LX	20				53,26	402783	10,5	45,00	51,34	51,63	51,63	51,34	53,91	-	X	2,57	2,28	50,20		62
Martin Luther Kinglaan 602	1111LX	20				54,57	402782	10,5	45,00	52,69	52,95	52,95	52,69	54,36	-		1,67	1,41	51,78		62
Martin Luther Kinglaan 604	1111LX	20				54,57	402782	10,5	45,00	52,69	52,95	52,95	52,69	54,36	-		1,67	1,41	51,78		62
Martin Luther Kinglaan 606	1111LX	20				54,57	402782	10,5	45,00	52,69	52,95	52,95	52,69	54,36	-		1,67	1,41	51,78		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Martin Luther Kinglaan 608	1111LX	20				53,55	402787	13,5	45,00	51,64	51,92	51,92	51,64	54,28	-	X	2,64	2,36	50,76		62
Martin Luther Kinglaan 610	1111LX	20				53,55	402787	13,5	45,00	51,64	51,92	51,92	51,64	54,28	-	X	2,64	2,36	50,76		62
Martin Luther Kinglaan 612	1111LX	20				53,55	402787	13,5	45,00	51,64	51,92	51,92	51,64	54,28	-	X	2,64	2,36	50,76		62
Martin Luther Kinglaan 614	1111LX	20				54,76	402786	13,5	45,00	52,87	53,14	53,14	52,87	54,63	-		1,76	1,49	52,21		62
Martin Luther Kinglaan 616	1111LX	20				54,76	402786	13,5	45,00	52,87	53,14	53,14	52,87	54,63	-		1,76	1,49	52,21		62
Martin Luther Kinglaan 618	1111LX	20				54,76	402786	13,5	45,00	52,87	53,14	53,14	52,87	54,63	-		1,76	1,49	52,21		62
Martin Luther Kinglaan 620	1111LX	20				53,96	402791	16,5	45,00	52,06	52,32	52,32	52,06	54,76	-	X	2,70	2,44	51,61		62
Martin Luther Kinglaan 622	1111LX	20				53,96	402791	16,5	45,00	52,06	52,32	52,32	52,06	54,76	-	X	2,70	2,44	51,61		62
Martin Luther Kinglaan 624	1111LX	20				53,96	402791	16,5	45,00	52,06	52,32	52,32	52,06	54,76	-	X	2,70	2,44	51,61		62
Martin Luther Kinglaan 626	1111LX	20				55,09	402790	16,5	45,00	53,20	53,47	53,47	53,20	55,05	-	X	1,85	1,58	52,89		63
Martin Luther Kinglaan 628	1111LX	20				55,09	402790	16,5	45,00	53,20	53,47	53,47	53,20	55,05	-	X	1,85	1,58	52,89		63
Martin Luther Kinglaan 630	1111LX	20				55,09	402790	16,5	45,00	53,20	53,47	53,47	53,20	55,05	-	X	1,85	1,58	52,89		63
Meelbeskamp 1	1112GT	20				46,08	409094	1,5	45,00	44,29	44,42	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,12		48
Meelbeskamp 1	1112GT	20				48,45	409094	4,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,28		50
Meelbeskamp 2	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 2	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 2	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 3	1112GT	20				46,08	409094	1,5	45,00	44,29	44,42	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,12		48
Meelbeskamp 3	1112GT	20				48,45	409094	4,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,28		50
Meelbeskamp 4	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 4	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 4	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 5	1112GT	20				46,08	409094	1,5	45,00	44,29	44,42	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,12		48
Meelbeskamp 5	1112GT	20				48,45	409094	4,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,28		50
Meelbeskamp 6	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 6	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 6	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 7	1112GT	20				46,08	409094	1,5	45,00	44,29	44,42	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,12		48
Meelbeskamp 7	1112GT	20				48,45	409094	4,5	45,00	46,64	46,78	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,28		50
Meelbeskamp 8	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meelbeskamp 8	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 8	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 9	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 10	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 10	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 10	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 11	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 12	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 12	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 12	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 13	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 14	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 14	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 14	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 15	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 16	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 16	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 16	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 17	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 17	1112GT	20				43,09	409106	4,5	45,00	41,28	41,41	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	40,54		48
Meelbeskamp 18	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 18	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 18	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 19	1112GT	20				40,42	409106	1,5	45,00	38,61	38,75	48,00	48,00	40,03	-		-7,97	-7,97	38,01		46
Meelbeskamp 19	1112GT	20				43,09	409106	4,5	45,00	41,28	41,41	48,00	48,00	42,88	-		-5,12	-5,12	40,54		48
Meelbeskamp 20	1112GW	1				44,73	409140	1,5	45,00	42,92	43,06	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,21		48
Meelbeskamp 20	1112GW	1				48,03	409140	4,5	45,00	46,24	46,38	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,21		51
Meelbeskamp 20	1112GW	1				51,24	409140	7,5	45,00	49,41	49,56	49,56	49,41	53,19	-	X	3,78	3,63	47,92		53
Meelbeskamp 21	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 21	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meelbeskamp 23	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 23	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51
Meelbeskamp 25	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 25	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51
Meelbeskamp 27	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 27	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51
Meelbeskamp 29	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 29	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51
Meelbeskamp 31	1112GT	20				45,10	409091	1,5	45,00	43,29	43,42	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,25		48
Meelbeskamp 31	1112GT	20				48,24	409091	4,5	45,00	46,40	46,53	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,77		51
Meelbeskamp 33	1112GT	20				46,34	409092	1,5	45,00	44,50	44,66	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	43,30		49
Meelbeskamp 33	1112GT	20				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 35	1112GT	20				46,34	409092	1,5	45,00	44,50	44,66	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	43,30		49
Meelbeskamp 35	1112GT	20				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 37	1112GT	20				46,34	409092	1,5	45,00	44,50	44,66	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	43,30		49
Meelbeskamp 39	1112GT	20				46,34	409092	1,5	45,00	44,50	44,66	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	43,30		49
Meelbeskamp 41	1112GT	20				44,18	409135	1,5	45,00	42,36	42,50	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,40		49
Meelbeskamp 43	1112GT	20				44,18	409135	1,5	45,00	42,36	42,50	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,40		49
Meelbeskamp 45	1112GT	20				44,18	409135	1,5	45,00	42,36	42,50	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,40		49
Meelbeskamp 45	1112GT	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51
Meelbeskamp 47	1112GT	20				44,18	409135	1,5	45,00	42,36	42,50	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,40		49
Meelbeskamp 47	1112GT	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51
Meelbeskamp 49	1112GV	1				53,10	409094	7,5	45,00	51,25	51,44	51,44	51,25	55,65	-	X	4,40	4,21	49,52		54
Meelbeskamp 49	1112GV	1				53,09	409094	10,5	45,00	51,25	51,40	51,40	51,25	56,53	-	X	5,28	5,13	49,53		53
Meelbeskamp 49	1112GV	1				52,71	409094	13,5	45,00	50,78	50,99	50,99	50,78	56,55	-	X	5,77	5,56	48,88		52
Meelbeskamp 51	1112GV	20				53,10	409094	7,5	45,00	51,25	51,44	51,44	51,25	55,65	-	X	4,40	4,21	49,52		54
Meelbeskamp 51	1112GV	20				53,09	409094	10,5	45,00	51,25	51,40	51,40	51,25	56,53	-	X	5,28	5,13	49,53		53
Meelbeskamp 51	1112GV	20				52,71	409094	13,5	45,00	50,78	50,99	50,99	50,78	56,55	-	X	5,77	5,56	48,88		52
Meelbeskamp 53	1112GV	20				53,10	409094	7,5	45,00	51,25	51,44	51,44	51,25	55,65	-	X	4,40	4,21	49,52		54
Meelbeskamp 53	1112GV	20				53,09	409094	10,5	45,00	51,25	51,40	51,40	51,25	56,53	-	X	5,28	5,13	49,53		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meelbeskamp 53	1112GV	20				52,71	409094	13,5	45,00	50,78	50,99	50,99	50,78	56,55	-	X	5,77	5,56	48,88		52
Meelbeskamp 55	1112GV	1				53,10	409094	7,5	45,00	51,25	51,44	51,44	51,25	55,65	-	X	4,40	4,21	49,52		54
Meelbeskamp 55	1112GV	1				53,09	409094	10,5	45,00	51,25	51,40	51,40	51,25	56,53	-	X	5,28	5,13	49,53		53
Meelbeskamp 55	1112GV	1				52,71	409094	13,5	45,00	50,78	50,99	50,99	50,78	56,55	-	X	5,77	5,56	48,88		52
Meelbeskamp 57	1112GV	20				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 57	1112GV	20				48,91	409106	10,5	45,00	46,92	47,17	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,43		51
Meelbeskamp 59	1112GV	20				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 61	1112GV	1				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 63	1112GV	1				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 65	1112GV	20				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 67	1112GV	20				46,66	409106	7,5	45,00	44,83	44,97	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,50		50
Meelbeskamp 69	1112GV	1				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 71	1112GV	20				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 73	1112GV	1				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 75	1112GV	20				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 77	1112GV	20				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 79	1112GV	20				50,60	409091	7,5	45,00	48,72	48,90	48,90	48,72	53,47	-	X	4,75	4,57	46,97		53
Meelbeskamp 81	1112GV	20				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 83	1112GV	20				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 85	1112GV	1				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 85	1112GV	1				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 87	1112GV	20				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 87	1112GV	20				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 89	1112GV	20				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 89	1112GV	20				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 91	1112GV	20				49,66	409092	4,5	45,00	47,70	47,97	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	46,36		51
Meelbeskamp 91	1112GV	20				51,97	409092	7,5	45,00	50,01	50,26	50,26	50,01	54,87	-	X	4,86	4,61	48,40		53
Meelbeskamp 93	1112GV	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51
Meelbeskamp 93	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 95	1112GV	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meelbeskamp 95	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 97	1112GV	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51
Meelbeskamp 97	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 99	1112GV	20				46,80	409135	4,5	45,00	44,96	45,11	48,00	48,00	48,17	-		0,17	0,17	44,22		51
Meelbeskamp 99	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 101	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 101	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meelbeskamp 101	1112GV	20				51,87	409135	13,5	45,00	49,99	50,19	50,19	49,99	55,65	-	X	5,66	5,46	48,40		52
Meelbeskamp 103	1112GV	20				50,94	409135	7,5	45,00	49,09	49,28	49,28	49,09	53,46	-	X	4,37	4,18	47,69		54
Meelbeskamp 103	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meelbeskamp 103	1112GV	20				51,87	409135	13,5	45,00	49,99	50,19	50,19	49,99	55,65	-	X	5,66	5,46	48,40		52
Meelbeskamp 105	1112GV	20				48,91	409106	10,5	45,00	46,92	47,17	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,43		51
Meelbeskamp 105	1112GV	20				48,58	409106	13,5	45,00	46,55	46,84	48,00	48,00	53,08	-	X	5,08	5,08	45,09		51
Meelbeskamp 107	1112GV	20				48,91	409106	10,5	45,00	46,92	47,17	48,00	48,00	53,09	-	X	5,09	5,09	45,43		51
Meelbeskamp 109	1112GV	20				52,22	409092	10,5	45,00	50,23	50,51	50,51	50,23	56,15	-	X	5,92	5,64	48,52		53
Meelbeskamp 109	1112GV	20				51,20	409092	13,5	45,00	49,18	49,48	49,48	49,18	55,58	-	X	6,40	6,10	47,50		52
Meelbeskamp 111	1112GV	20				52,22	409092	10,5	45,00	50,23	50,51	50,51	50,23	56,15	-	X	5,92	5,64	48,52		53
Meelbeskamp 111	1112GV	20				51,20	409092	13,5	45,00	49,18	49,48	49,48	49,18	55,58	-	X	6,40	6,10	47,50		52
Meelbeskamp 113	1112GV	20				52,22	409092	10,5	45,00	50,23	50,51	50,51	50,23	56,15	-	X	5,92	5,64	48,52		53
Meelbeskamp 113	1112GV	20				51,20	409092	13,5	45,00	49,18	49,48	49,48	49,18	55,58	-	X	6,40	6,10	47,50		52
Meelbeskamp 115	1112GV	20				52,22	409092	10,5	45,00	50,23	50,51	50,51	50,23	56,15	-	X	5,92	5,64	48,52		53
Meelbeskamp 115	1112GV	20				51,20	409092	13,5	45,00	49,18	49,48	49,48	49,18	55,58	-	X	6,40	6,10	47,50		52
Meelbeskamp 117	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meelbeskamp 119	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meelbeskamp 121	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meelbeskamp 123	1112GV	20				52,36	409135	10,5	45,00	50,45	50,68	50,68	50,45	56,13	-	X	5,68	5,45	48,82		53
Meidoornplein 1	1112EJ	1				44,88	409196	1,5	45,00	43,07	43,21	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,13		46
Meidoornplein 1	1112EJ	1				48,15	409196	4,5	45,00	46,37	46,49	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	45,11		49
Meidoornplein 2	1112EK	1				44,88	409196	1,5	45,00	43,07	43,21	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,13		46
Meidoornplein 2	1112EK	1				48,15	409196	4,5	45,00	46,37	46,49	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	45,11		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meidoornplein 3	1112EJ	1				41,02	409194	1,5	45,00	39,22	39,35	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	38,56		43
Meidoornplein 3	1112EJ	1				43,31	409194	4,5	45,00	41,52	41,65	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	40,78		46
Meidoornplein 4	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 4	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 4	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53
Meidoornplein 5	1112EJ	1				41,02	409194	1,5	45,00	39,22	39,35	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	38,56		43
Meidoornplein 5	1112EJ	1				43,31	409194	4,5	45,00	41,52	41,65	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	40,78		46
Meidoornplein 6	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 6	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 6	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53
Meidoornplein 7	1112EJ	1				41,02	409194	1,5	45,00	39,22	39,35	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	38,56		43
Meidoornplein 7	1112EJ	1				43,31	409194	4,5	45,00	41,52	41,65	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	40,78		46
Meidoornplein 8	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 8	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 8	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53
Meidoornplein 9	1112EJ	1				41,02	409194	1,5	45,00	39,22	39,35	48,00	48,00	40,51	-		-7,49	-7,49	38,56		43
Meidoornplein 9	1112EJ	1				43,31	409194	4,5	45,00	41,52	41,65	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	40,78		46
Meidoornplein 10	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 10	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 10	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53
Meidoornplein 11	1112EJ	1				40,84	409193	1,5	45,00	39,03	39,16	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,55		43
Meidoornplein 11	1112EJ	1				42,74	409193	4,5	45,00	40,91	41,06	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,39		46
Meidoornplein 12	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 12	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 12	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53
Meidoornplein 13	1112EJ	1				40,84	409193	1,5	45,00	39,03	39,16	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,55		43
Meidoornplein 13	1112EJ	1				42,74	409193	4,5	45,00	40,91	41,06	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,39		46
Meidoornplein 14	1112EK	1				48,78	409198	1,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,78		49
Meidoornplein 14	1112EK	1				51,67	409198	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	53,26	-	X	3,48	3,31	48,53		52
Meidoornplein 14	1112EK	1				53,71	409198	7,5	45,00	51,81	51,98	51,98	51,81	55,40	-	X	3,59	3,42	50,27		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Meidoornplein 15	1112EJ	1				40,84	409193	1,5	45,00	39,03	39,16	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,55		43
Meidoornplein 15	1112EJ	1				42,74	409193	4,5	45,00	40,91	41,06	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,39		46
Meidoornplein 16	1112EK	1				49,57	409192	1,5	45,00	47,58	47,89	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,32		49
Meidoornplein 16	1112EK	1				51,31	409192	4,5	45,00	49,42	49,62	49,62	49,42	53,20	-	X	3,78	3,58	47,11		50
Meidoornplein 16	1112EK	1				53,74	409192	7,5	45,00	51,79	52,01	52,01	51,79	55,58	-	X	3,79	3,57	49,50		52
Meidoornplein 17	1112EJ	1				40,84	409193	1,5	45,00	39,03	39,16	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	38,55		43
Meidoornplein 17	1112EJ	1				42,74	409193	4,5	45,00	40,91	41,06	48,00	48,00	42,23	-		-5,77	-5,77	40,39		46
Meidoornplein 18	1112EK	1				49,57	409192	1,5	45,00	47,58	47,89	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,32		49
Meidoornplein 18	1112EK	1				51,31	409192	4,5	45,00	49,42	49,62	49,62	49,42	53,20	-	X	3,78	3,58	47,11		50
Meidoornplein 18	1112EK	1				53,74	409192	7,5	45,00	51,79	52,01	52,01	51,79	55,58	-	X	3,79	3,57	49,50		52
Meidoornplein 19	1112EJ	1				48,93	409197	1,5	45,00	46,90	47,16	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	46,39		48
Meidoornplein 19	1112EJ	1				50,44	409197	4,5	45,00	48,47	48,67	48,67	48,47	52,62	-	X	4,15	3,95	47,78		50
Meidoornplein 20	1112EK	1				49,57	409192	1,5	45,00	47,58	47,89	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,32		49
Meidoornplein 20	1112EK	1				51,31	409192	4,5	45,00	49,42	49,62	49,62	49,42	53,20	-	X	3,78	3,58	47,11		50
Meidoornplein 20	1112EK	1				53,74	409192	7,5	45,00	51,79	52,01	52,01	51,79	55,58	-	X	3,79	3,57	49,50		52
Meidoornplein 21	1112EJ	1				48,93	409197	1,5	45,00	46,90	47,16	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	46,39		48
Meidoornplein 21	1112EJ	1				50,44	409197	4,5	45,00	48,47	48,67	48,67	48,47	52,62	-	X	4,15	3,95	47,78		50
Meidoornplein 22	1112EK	1				49,57	409192	1,5	45,00	47,58	47,89	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,32		49
Meidoornplein 22	1112EK	1				51,31	409192	4,5	45,00	49,42	49,62	49,62	49,42	53,20	-	X	3,78	3,58	47,11		50
Meidoornplein 22	1112EK	1				53,74	409192	7,5	45,00	51,79	52,01	52,01	51,79	55,58	-	X	3,79	3,57	49,50		52
Meidoornplein 23	1112EJ	1				48,93	409197	1,5	45,00	46,90	47,16	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	46,39		48
Meidoornplein 23	1112EJ	1				50,44	409197	4,5	45,00	48,47	48,67	48,67	48,47	52,62	-	X	4,15	3,95	47,78		50
Meidoornplein 24	1112EK	1				49,57	409192	1,5	45,00	47,58	47,89	48,00	48,00	52,35	-	X	4,35	4,35	45,32		49
Meidoornplein 24	1112EK	1				51,31	409192	4,5	45,00	49,42	49,62	49,62	49,42	53,20	-	X	3,78	3,58	47,11		50
Meidoornplein 24	1112EK	1				53,74	409192	7,5	45,00	51,79	52,01	52,01	51,79	55,58	-	X	3,79	3,57	49,50		52
Meidoornplein 25	1112EJ	1				48,93	409197	1,5	45,00	46,90	47,16	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	46,39		48
Meidoornplein 25	1112EJ	1				50,44	409197	4,5	45,00	48,47	48,67	48,67	48,47	52,62	-	X	4,15	3,95	47,78		50
Meidoornplein 27	1112EJ	1				48,93	409197	1,5	45,00	46,90	47,16	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	46,39		48
Meidoornplein 27	1112EJ	1				50,44	409197	4,5	45,00	48,47	48,67	48,67	48,47	52,62	-	X	4,15	3,95	47,78		50
Oranjeplantsoen 1	1111CD	2				48,93	408099	4,5	45,00	47,08	47,24	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,76		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 2	1111CD	2				51,82	408099	7,5	45,00	49,97	50,13	50,13	49,97	52,24	-	X	2,27	2,11	48,64		55
Oranjeplantsoen 3	1111CD	2				52,16	408099	10,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	53,03	-	X	2,73	2,57	48,58		55
Oranjeplantsoen 4	1111CD	2				48,93	408099	4,5	45,00	47,08	47,24	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,76		54
Oranjeplantsoen 5	1111CD	2				51,82	408099	7,5	45,00	49,97	50,13	50,13	49,97	52,24	-	X	2,27	2,11	48,64		55
Oranjeplantsoen 6	1111CD	2				52,16	408099	10,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	53,03	-	X	2,73	2,57	48,58		55
Oranjeplantsoen 7	1111CD	2				48,93	408099	4,5	45,00	47,08	47,24	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,76		54
Oranjeplantsoen 8	1111CD	2				51,82	408099	7,5	45,00	49,97	50,13	50,13	49,97	52,24	-	X	2,27	2,11	48,64		55
Oranjeplantsoen 9	1111CD	2				52,16	408099	10,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	53,03	-	X	2,73	2,57	48,58		55
Oranjeplantsoen 10	1111CD	2				48,93	408099	4,5	45,00	47,08	47,24	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	45,76		54
Oranjeplantsoen 11	1111CD	2				51,82	408099	7,5	45,00	49,97	50,13	50,13	49,97	52,24	-	X	2,27	2,11	48,64		55
Oranjeplantsoen 12	1111CD	2				52,16	408099	10,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	53,03	-	X	2,73	2,57	48,58		55
Oranjeplantsoen 13	1111CD	2				47,50	408097	4,5	45,00	45,63	45,80	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	44,13		52
Oranjeplantsoen 14	1111CD	2				49,38	408097	7,5	45,00	47,48	47,65	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,52		54
Oranjeplantsoen 15	1111CD	2				50,31	408097	10,5	45,00	48,40	48,57	48,57	48,40	52,13	-	X	3,73	3,56	45,67		54
Oranjeplantsoen 16	1111CD	2				47,50	408097	4,5	45,00	45,63	45,80	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	44,13		52
Oranjeplantsoen 17	1111CD	2				49,38	408097	7,5	45,00	47,48	47,65	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,52		54
Oranjeplantsoen 18	1111CD	2				50,31	408097	10,5	45,00	48,40	48,57	48,57	48,40	52,13	-	X	3,73	3,56	45,67		54
Oranjeplantsoen 19	1111CD	2				47,50	408097	4,5	45,00	45,63	45,80	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	44,13		52
Oranjeplantsoen 20	1111CD	2				49,38	408097	7,5	45,00	47,48	47,65	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,52		54
Oranjeplantsoen 21	1111CD	2				50,31	408097	10,5	45,00	48,40	48,57	48,57	48,40	52,13	-	X	3,73	3,56	45,67		54
Oranjeplantsoen 22	1111CD	2				47,50	408097	4,5	45,00	45,63	45,80	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	44,13		52
Oranjeplantsoen 23	1111CD	2				49,38	408097	7,5	45,00	47,48	47,65	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,52		54
Oranjeplantsoen 24	1111CD	2				50,31	408097	10,5	45,00	48,40	48,57	48,57	48,40	52,13	-	X	3,73	3,56	45,67		54
Oranjeplantsoen 25	1111CE	2				48,77	408080	4,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,78		52
Oranjeplantsoen 26	1111CE	2				51,75	408080	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	52,46	-	X	2,61	2,43	48,58		54
Oranjeplantsoen 27	1111CE	2				52,94	408080	10,5	45,00	51,06	51,21	51,21	51,06	54,27	-	X	3,21	3,06	49,16		54
Oranjeplantsoen 28	1111CE	2				48,77	408080	4,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,78		52
Oranjeplantsoen 29	1111CE	2				51,75	408080	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	52,46	-	X	2,61	2,43	48,58		54
Oranjeplantsoen 30	1111CE	2				52,94	408080	10,5	45,00	51,06	51,21	51,21	51,06	54,27	-	X	3,21	3,06	49,16		54
Oranjeplantsoen 31	1111CE	2				48,77	408080	4,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,78		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 32	1111CE	2				51,75	408080	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	52,46	-	X	2,61	2,43	48,58		54
Oranjeplantsoen 33	1111CE	2				52,94	408080	10,5	45,00	51,06	51,21	51,21	51,06	54,27	-	X	3,21	3,06	49,16		54
Oranjeplantsoen 34	1111CE	2				48,77	408080	4,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,78		52
Oranjeplantsoen 35	1111CE	2				51,75	408080	7,5	45,00	49,85	50,03	50,03	49,85	52,46	-	X	2,61	2,43	48,58		54
Oranjeplantsoen 36	1111CE	2				52,94	408080	10,5	45,00	51,06	51,21	51,21	51,06	54,27	-	X	3,21	3,06	49,16		54
Oranjeplantsoen 37	1111CE	2				49,91	408081	4,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	53,92	-	X	5,86	5,69	46,38		51
Oranjeplantsoen 38	1111CE	2				52,21	408081	7,5	45,00	50,34	50,53	50,53	50,34	55,27	-	X	4,93	4,74	48,37		53
Oranjeplantsoen 39	1111CE	2				55,46	408081	10,5	45,00	53,60	53,77	53,77	53,60	57,88	-	X	4,28	4,11	51,16		54
Oranjeplantsoen 40	1111CE	2				49,91	408081	4,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	53,92	-	X	5,86	5,69	46,38		51
Oranjeplantsoen 41	1111CE	2				52,21	408081	7,5	45,00	50,34	50,53	50,53	50,34	55,27	-	X	4,93	4,74	48,37		53
Oranjeplantsoen 42	1111CE	2				55,46	408081	10,5	45,00	53,60	53,77	53,77	53,60	57,88	-	X	4,28	4,11	51,16		54
Oranjeplantsoen 43	1111CE	2				49,91	408081	4,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	53,92	-	X	5,86	5,69	46,38		51
Oranjeplantsoen 44	1111CE	2				52,21	408081	7,5	45,00	50,34	50,53	50,53	50,34	55,27	-	X	4,93	4,74	48,37		53
Oranjeplantsoen 45	1111CE	2				55,46	408081	10,5	45,00	53,60	53,77	53,77	53,60	57,88	-	X	4,28	4,11	51,16		54
Oranjeplantsoen 46	1111CE	2				49,91	408081	4,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	53,92	-	X	5,86	5,69	46,38		51
Oranjeplantsoen 47	1111CE	2				52,21	408081	7,5	45,00	50,34	50,53	50,53	50,34	55,27	-	X	4,93	4,74	48,37		53
Oranjeplantsoen 48	1111CE	2				55,46	408081	10,5	45,00	53,60	53,77	53,77	53,60	57,88	-	X	4,28	4,11	51,16		54
Oranjeplantsoen 49	1111CG	1	NW			43,20	408033	1,5	45,00	41,39	41,53	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,64		44
Oranjeplantsoen 49	1111CG	1	NW			44,67	408033	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,64		45
Oranjeplantsoen 49	1111CG	1	NW			46,73	408033	7,5	45,00	44,84	44,99	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	42,96		47
Oranjeplantsoen 50	1111CG	1	NW			43,20	408033	1,5	45,00	41,39	41,53	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,64		44
Oranjeplantsoen 50	1111CG	1	NW			44,67	408033	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,64		45
Oranjeplantsoen 50	1111CG	1	NW			46,73	408033	7,5	45,00	44,84	44,99	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	42,96		47
Oranjeplantsoen 51	1111CG	1	NW			43,20	408033	1,5	45,00	41,39	41,53	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,64		44
Oranjeplantsoen 51	1111CG	1	NW			44,67	408033	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,64		45
Oranjeplantsoen 51	1111CG	1	NW			46,73	408033	7,5	45,00	44,84	44,99	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	42,96		47
Oranjeplantsoen 52	1111CG	1	NW			43,20	408033	1,5	45,00	41,39	41,53	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,64		44
Oranjeplantsoen 52	1111CG	1	NW			44,67	408033	4,5	45,00	42,84	42,98	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	41,64		45
Oranjeplantsoen 52	1111CG	1	NW			46,73	408033	7,5	45,00	44,84	44,99	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	42,96		47
Oranjeplantsoen 53	1111CG	1	NW			43,75	408027	1,5	45,00	41,94	42,09	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	40,78		44

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 53	1111CG	1	NW			45,47	408027	4,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	41,78		45
Oranjeplantsoen 53	1111CG	1	NW			47,39	408027	7,5	45,00	45,50	45,68	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	42,90		47
Oranjeplantsoen 54	1111CG	1	NW			43,75	408027	1,5	45,00	41,94	42,09	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	40,78		44
Oranjeplantsoen 54	1111CG	1	NW			45,47	408027	4,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	41,78		45
Oranjeplantsoen 54	1111CG	1	NW			47,39	408027	7,5	45,00	45,50	45,68	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	42,90		47
Oranjeplantsoen 55	1111CG	1	NW			43,75	408027	1,5	45,00	41,94	42,09	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	40,78		44
Oranjeplantsoen 55	1111CG	1	NW			45,47	408027	4,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	41,78		45
Oranjeplantsoen 55	1111CG	1	NW			47,39	408027	7,5	45,00	45,50	45,68	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	42,90		47
Oranjeplantsoen 56	1111CG	1	NW			43,75	408027	1,5	45,00	41,94	42,09	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	40,78		44
Oranjeplantsoen 56	1111CG	1	NW			45,47	408027	4,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	41,78		45
Oranjeplantsoen 56	1111CG	1	NW			47,39	408027	7,5	45,00	45,50	45,68	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	42,90		47
Oranjeplantsoen 57	1111CG	1	NW			43,29	408029	1,5	45,00	41,47	41,61	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	41,10		44
Oranjeplantsoen 57	1111CG	1	NW			44,81	408029	4,5	45,00	42,99	43,13	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,25		46
Oranjeplantsoen 58	1111CG	1	NW			43,29	408029	1,5	45,00	41,47	41,61	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	41,10		44
Oranjeplantsoen 58	1111CG	1	NW			44,81	408029	4,5	45,00	42,99	43,13	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,25		46
Oranjeplantsoen 59	1111CG	1	NW			43,29	408029	1,5	45,00	41,47	41,61	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	41,10		44
Oranjeplantsoen 59	1111CG	1	NW			44,81	408029	4,5	45,00	42,99	43,13	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,25		46
Oranjeplantsoen 60	1111CG	1	NW			43,29	408029	1,5	45,00	41,47	41,61	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	41,10		44
Oranjeplantsoen 60	1111CG	1	NW			44,81	408029	4,5	45,00	42,99	43,13	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,25		46
Oranjeplantsoen 61	1111CG	1	NW			43,91	408030	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,35		45
Oranjeplantsoen 61	1111CG	1	NW			45,61	408030	4,5	45,00	43,77	43,93	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,42		46
Oranjeplantsoen 62	1111CG	1	NW			43,91	408030	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,35		45
Oranjeplantsoen 62	1111CG	1	NW			45,61	408030	4,5	45,00	43,77	43,93	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,42		46
Oranjeplantsoen 63	1111CG	1	NW			43,91	408030	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,35		45
Oranjeplantsoen 63	1111CG	1	NW			45,61	408030	4,5	45,00	43,77	43,93	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,42		46
Oranjeplantsoen 64	1111CG	1	NW			43,91	408030	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,35		45
Oranjeplantsoen 64	1111CG	1	NW			45,61	408030	4,5	45,00	43,77	43,93	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,42		46
Oranjeplantsoen 65	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 65	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 65	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 65	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 66	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 66	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 66	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 66	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 67	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 67	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 67	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 67	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 68	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 68	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 68	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 68	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 69	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 69	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 69	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 69	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 70	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 70	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 70	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 70	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 71	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 71	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 71	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 71	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 72	1111CG	1	NW			42,73	408089	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,66		44
Oranjeplantsoen 72	1111CG	1	NW			43,47	408088	1,5	45,00	41,62	41,79	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,26		45
Oranjeplantsoen 72	1111CG	1	NW			44,37	408089	4,5	45,00	42,53	42,69	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,86		46
Oranjeplantsoen 72	1111CG	1	NW			45,19	408088	4,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,49		46
Oranjeplantsoen 73	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 73	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 73	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 74	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 74	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 74	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 75	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 75	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 75	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 76	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 76	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 76	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 77	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 77	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 77	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 78	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 78	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 78	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 79	1111CH	1	NW			46,92	408016	1,5	45,00	44,94	45,22	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	42,31		47
Oranjeplantsoen 79	1111CH	1	NW			48,00	408016	4,5	45,00	46,03	46,29	48,00	48,00	53,01	-	X	5,01	5,01	43,23		48
Oranjeplantsoen 79	1111CH	1	NW			49,26	408016	7,5	45,00	47,30	47,54	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,27		49
Oranjeplantsoen 80	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 80	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 81	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 81	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 82	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 82	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 83	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 83	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 84	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 84	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oranjeplantsoen 85	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 85	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 86	1111CH	1	NW			43,47	408022	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	40,50		45
Oranjeplantsoen 86	1111CH	1	NW			44,86	408022	4,5	45,00	43,01	43,18	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	41,50		46
Oranjeplantsoen 87	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 87	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 87	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 88	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 88	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 88	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 89	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 89	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 89	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 90	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 90	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 90	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 91	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 91	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 91	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 92	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 92	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 92	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Oranjeplantsoen 93	1111CH	1	NW			46,33	408023	1,5	45,00	44,50	44,65	48,00	48,00	54,00	-	X	6,00	6,00	40,19		45
Oranjeplantsoen 93	1111CH	1	NW			47,86	408023	4,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	56,49	-	X	8,49	8,49	40,86		45
Oranjeplantsoen 93	1111CH	1	NW			49,73	408023	7,5	45,00	47,95	48,10	48,10	48,00	57,27	-	X	9,27	9,17	41,83		46
Ouddiemerlaan 63	1111GV	11				42,97	434185	1,5	45,00	41,13	41,28	48,00	48,00	42,84	-		-5,16	-5,16	40,28		56
Ouddiemerlaan 63	1111GV	11				44,86	434185	4,5	45,00	43,03	43,18	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,02		57
Ouddiemerlaan 71	1111GV	5				44,63	434183	4,5	45,00	42,64	42,94	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	42,56		47
Ouddiemerlaan 79	1111GV	5				49,05	434183	16,5	45,00	47,12	47,35	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	45,65		51
Ouddiemerlaan 81	1111GV	5				48,79	434239	19,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,65		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 93	1111GV	5				46,82	434183	7,5	45,00	44,88	45,12	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,02		49
Ouddiemerlaan 95	1111GV	5				48,11	434183	10,5	45,00	46,18	46,41	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,14		50
Ouddiemerlaan 97	1111GV	5				48,28	434183	13,5	45,00	46,35	46,58	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	45,09		50
Ouddiemerlaan 99	1111GV	5				49,05	434183	16,5	45,00	47,12	47,35	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	45,65		51
Ouddiemerlaan 101	1111GV	5				48,79	434239	19,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,65		51
Ouddiemerlaan 107	1111GW	5				48,93	434239	28,5	45,00	46,96	47,23	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	46,19		51
Ouddiemerlaan 108	1111HL	1				44,35	402839	1,5	45,00	42,55	42,72	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,77		56
Ouddiemerlaan 108	1111HL	1				45,89	402839	4,5	45,00	44,10	44,28	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,04		57
Ouddiemerlaan 110	1111HL	1				44,71	402841	1,5	45,00	42,87	43,05	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,45		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 112	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 114	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 115	1111GW	5				48,11	434183	10,5	45,00	46,18	46,41	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,14		50
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 116	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 117	1111GW	5				48,28	434183	13,5	45,00	46,35	46,58	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	45,09		50
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 118	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 120	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 122	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 123	1111GW	5				48,67	434239	22,5	45,00	46,70	46,97	48,00	48,00	50,85	-	X	2,85	2,85	45,74		51
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 124	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 125	1111GW	5				48,78	434239	25,5	45,00	46,81	47,08	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	45,93		51
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 126	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 127	1111GW	5				48,93	434239	28,5	45,00	46,96	47,23	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	46,19		51
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 128	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 130	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 132	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 134	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 135	1111GW	5				48,11	434183	10,5	45,00	46,18	46,41	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,14		50
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 136	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 137	1111GW	5				48,28	434183	13,5	45,00	46,35	46,58	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	45,09		50
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 138	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 139	1111GW	5				49,05	434183	16,5	45,00	47,12	47,35	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	45,65		51
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 140	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 141	1111GW	5				48,79	434239	19,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,65		51
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				47,32	402842	1,5	45,00	45,50	45,69	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	44,07		58
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,65	402845	1,5	45,00	46,78	47,00	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	45,28		56
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				47,59	402842	4,5	45,00	45,77	45,96	48,00	48,00	47,36	-		-0,64	-0,64	44,42		59
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,17	402845	4,5	45,00	46,27	46,52	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	44,93		56
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				47,81	402842	7,5	45,00	45,99	46,18	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,82		58
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,52	402845	7,5	45,00	46,64	46,87	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	45,35		56
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,75	402845	10,5	45,00	46,88	47,10	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	45,68		56
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,12	402842	10,5	45,00	46,29	46,48	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	45,23		59
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,15	402842	13,5	45,00	46,29	46,51	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,37		59
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,52	402845	13,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	45,50		56
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				48,88	402842	16,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	46,15		59
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				49,00	402845	16,5	45,00	47,18	47,40	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	45,93		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				50,51	402843	19,5	45,00	48,68	48,88	48,88	48,68	50,46	-	X	1,78	1,58	47,92		59
Ouddiemerlaan 142	1111HL	5				49,42	402844	19,5	45,00	47,59	47,82	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	46,53		57
Ouddiemerlaan 143	1111GX	5				48,67	434239	22,5	45,00	46,70	46,97	48,00	48,00	50,85	-	X	2,85	2,85	45,74		51
Ouddiemerlaan 145	1111GX	5				48,78	434239	25,5	45,00	46,81	47,08	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	45,93		51
Ouddiemerlaan 153	1111GX	5				46,82	434183	7,5	45,00	44,88	45,12	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,02		49
Ouddiemerlaan 155	1111GX	5				48,11	434183	10,5	45,00	46,18	46,41	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,14		50
Ouddiemerlaan 156	1111HN	1				40,68	402846	1,5	45,00	38,92	39,07	48,00	48,00	43,33	-		-4,67	-4,67	37,20		53
Ouddiemerlaan 156	1111HN	1				42,64	402846	4,5	45,00	40,85	40,96	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	40,78		55
Ouddiemerlaan 157	1111GX	5				48,28	434183	13,5	45,00	46,35	46,58	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	45,09		50
Ouddiemerlaan 158	1111HN	1				42,65	402848	1,5	45,00	40,77	41,02	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	39,31		50
Ouddiemerlaan 158	1111HN	1				39,29	402847	1,5	45,00	37,50	37,65	48,00	48,00	42,64	-		-5,36	-5,36	35,52		51
Ouddiemerlaan 158	1111HN	1				42,33	402847	4,5	45,00	40,56	40,68	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	40,38		55
Ouddiemerlaan 158	1111HN	1				47,14	402848	4,5	45,00	45,28	45,55	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	43,49		53
Ouddiemerlaan 159	1111GX	5				49,05	434183	16,5	45,00	47,12	47,35	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	45,65		51
Ouddiemerlaan 160	1111HN	1				36,68	402849	1,5	45,00	34,85	34,99	48,00	48,00	39,73	-		-8,27	-8,27	34,85		51
Ouddiemerlaan 160	1111HN	1				40,31	402849	4,5	45,00	38,50	38,63	48,00	48,00	40,91	-		-7,09	-7,09	39,19		54
Ouddiemerlaan 161	1111GX	5				48,79	434239	19,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,65		51
Ouddiemerlaan 162	1111HN	1				36,85	402850	1,5	45,00	35,06	35,19	48,00	48,00	37,40	-		-10,60	-10,60	34,98		51
Ouddiemerlaan 162	1111HN	1				41,45	402850	4,5	45,00	39,68	39,80	48,00	48,00	42,84	-		-5,16	-5,16	39,25		54
Ouddiemerlaan 163	1111GX	5				48,67	434239	22,5	45,00	46,70	46,97	48,00	48,00	50,85	-	X	2,85	2,85	45,74		51
Ouddiemerlaan 164	1111HN	1				40,20	402851	1,5	45,00	38,39	38,54	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	37,47		50
Ouddiemerlaan 164	1111HN	1				42,21	402851	4,5	45,00	40,42	40,53	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	40,61		54
Ouddiemerlaan 165	1111GX	5				48,78	434239	25,5	45,00	46,81	47,08	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	45,93		51
Ouddiemerlaan 167	1111GX	5				48,93	434239	28,5	45,00	46,96	47,23	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	46,19		51
Ouddiemerlaan 168	1111HN	1				43,93	402853	1,5	45,00	42,04	42,22	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	40,67		50
Ouddiemerlaan 168	1111HN	1				39,15	402852	1,5	45,00	37,26	37,42	48,00	48,00	40,35	-		-7,65	-7,65	36,69		50
Ouddiemerlaan 168	1111HN	1				40,47	402852	4,5	45,00	38,58	38,73	48,00	48,00	40,30	-		-7,70	-7,70	38,60		52
Ouddiemerlaan 168	1111HN	1				46,14	402853	4,5	45,00	44,29	44,47	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,35		52
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				41,19	402854	1,5	45,00	39,30	39,48	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	38,57		49
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				40,77	402855	1,5	45,00	38,90	39,08	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	38,12		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				41,94	402856	1,5	45,00	40,07	40,27	48,00	48,00	41,79	-		-6,21	-6,21	39,85		49
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				43,89	402855	4,5	45,00	42,03	42,20	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,20		53
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				44,84	402854	4,5	45,00	43,04	43,17	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	41,22		52
Ouddiemerlaan 170	1111HN	1				46,98	402856	4,5	45,00	45,12	45,31	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	44,07		53
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				40,68	402857	1,5	45,00	38,85	39,04	48,00	48,00	42,10	-		-5,90	-5,90	37,82		48
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				42,94	402858	1,5	45,00	41,04	41,28	48,00	48,00	42,96	-		-5,04	-5,04	40,13		50
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				47,86	402858	4,5	45,00	45,98	46,22	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	44,36		54
Ouddiemerlaan 172	1111HN	1				44,48	402857	4,5	45,00	42,71	42,84	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	41,24		52
Ouddiemerlaan 173	1111GX	5				46,82	434183	7,5	45,00	44,88	45,12	48,00	48,00	47,42	-		-0,58	-0,58	44,02		49
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				44,34	402860	1,5	45,00	42,49	42,73	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	41,62		49
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				44,41	402859	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,53		49
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				47,90	402860	4,5	45,00	46,01	46,27	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	44,99		52
Ouddiemerlaan 174	1111HN	1				46,13	402859	4,5	45,00	44,30	44,43	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	44,01		52
Ouddiemerlaan 175	1111GX	5				48,11	434183	10,5	45,00	46,18	46,41	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,14		50
Ouddiemerlaan 176	1111HN	1				44,93	402861	1,5	45,00	43,11	43,27	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	41,97		51
Ouddiemerlaan 176	1111HN	1				46,66	402861	4,5	45,00	44,86	45,00	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,17		52
Ouddiemerlaan 177	1111GX	5				48,28	434183	13,5	45,00	46,35	46,58	48,00	48,00	49,71	-	X	1,71	1,71	45,09		50
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				43,33	402862	1,5	45,00	41,50	41,67	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	40,62		48
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				44,53	402863	1,5	45,00	42,51	42,81	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	42,19		50
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				46,38	402862	4,5	45,00	44,59	44,73	48,00	48,00	46,48	-		-1,52	-1,52	43,20		51
Ouddiemerlaan 178	1111HN	1				47,67	402863	4,5	45,00	45,65	45,98	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,58		52
Ouddiemerlaan 179	1111GX	5				49,05	434183	16,5	45,00	47,12	47,35	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	45,65		51
Ouddiemerlaan 181	1111GX	5				48,79	434239	19,5	45,00	46,83	47,09	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,65		51
Ouddiemerlaan 183	1111GX	5				48,67	434239	22,5	45,00	46,70	46,97	48,00	48,00	50,85	-	X	2,85	2,85	45,74		51
Ouddiemerlaan 185	1111GX	5				48,78	434239	25,5	45,00	46,81	47,08	48,00	48,00	50,98	-	X	2,98	2,98	45,93		51
Ouddiemerlaan 187	1111GX	5				48,93	434239	28,5	45,00	46,96	47,23	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	46,19		51
Ouddiemerlaan 189	1111GX	5				49,03	434239	31,5	45,00	47,06	47,33	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,40		52
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				48,31	402865	1,5	45,00	46,55	46,72	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,19		46
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				48,29	402864	1,5	45,00	46,52	46,68	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	43,70		46
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				50,61	402865	4,5	45,00	48,80	49,00	49,00	48,80	50,52	-	X	1,72	1,52	44,41		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 200	1111HN	1				50,52	402864	4,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	50,49	-	X	1,76	1,60	46,17		49
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				47,52	402866	1,5	45,00	45,77	45,93	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	41,77		45
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				41,96	402867	1,5	45,00	40,06	40,30	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	35,32		39
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				45,50	402867	4,5	45,00	43,57	43,81	48,00	48,00	45,00	-		-3,00	-3,00	38,85		42
Ouddiemerlaan 202	1111HN	1				50,54	402866	4,5	45,00	48,76	48,93	48,93	48,76	50,42	-		1,66	1,49	44,39		49
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				47,26	402869	1,5	45,00	45,51	45,66	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	42,85		46
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				45,17	402870	1,5	45,00	43,33	43,52	48,00	48,00	44,66	-		-3,34	-3,34	41,94		43
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				48,59	402868	1,5	45,00	46,83	47,01	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	42,11		46
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				50,81	402868	4,5	45,00	49,02	49,20	49,20	49,02	50,83	-	X	1,81	1,63	44,22		49
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				49,96	402869	4,5	45,00	48,18	48,34	48,34	48,18	49,87	-	X	1,69	1,53	45,91		49
Ouddiemerlaan 204	1111HN	1				48,58	402870	4,5	45,00	46,69	46,90	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	45,32		46
Ouddiemerlaan 229	1111GZ	5				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 231	1111GZ	5				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 233	1111GZ	5				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 235	1111GZ	5				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 237	1111GZ	5				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 239	1111GZ	1				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 241	1111GZ	1				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 243	1111GZ	1				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 245	1111GZ	1				46,74	434184	4,5	45,00	44,83	45,07	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,34		48
Ouddiemerlaan 247	1111HA	5				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 249	1111HA	5				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 251	1111HA	5				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 253	1111HA	5				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 255	1111HA	5				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 257	1111HA	1				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 259	1111HA	1				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 261	1111HA	1				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 263	1111HA	1				48,80	434184	7,5	45,00	46,89	47,09	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,89		50
Ouddiemerlaan 265	1111HA	5				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 267	1111HA	5				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 269	1111HA	5				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 271	1111HA	5				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 273	1111HA	5				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 275	1111HA	1				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 277	1111HA	1				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 279	1111HA	1				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 281	1111HA	1				49,72	434184	10,5	45,00	47,80	48,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	46,54		50
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				42,65	402825	1,5	45,00	40,95	41,11	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	38,56		49
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				47,26	402826	1,5	45,00	45,47	45,73	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	42,96		50
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				50,28	402826	4,5	45,00	48,46	48,75	48,75	48,46	51,89	-	X	3,43	3,14	45,19		53
Ouddiemerlaan 527	1111HH	1				47,80	402825	4,5	45,00	46,12	46,33	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	41,67		53
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				45,59	402828	1,5	45,00	43,37	44,03	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	41,11		49
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				41,06	402827	1,5	45,00	39,32	39,48	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	36,43		50
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				45,64	402827	4,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	40,45		54
Ouddiemerlaan 529	1111HH	1				49,32	402828	4,5	45,00	47,28	47,76	48,00	48,00	51,42	-	X	3,42	3,42	44,55		54
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				42,40	402829	1,5	45,00	40,57	40,71	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	40,05		48
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				43,80	402830	1,5	45,00	41,92	42,17	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	40,37		49
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				45,89	402829	4,5	45,00	44,07	44,20	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	42,70		53
Ouddiemerlaan 531	1111HH	1				47,91	402830	4,5	45,00	46,08	46,34	48,00	48,00	50,57	-	X	2,57	2,57	43,46		52
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				41,92	402832	1,5	45,00	40,15	40,34	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	37,92		47
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				44,20	402831	1,5	45,00	42,36	42,65	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	40,71		48
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				49,02	402831	4,5	45,00	47,19	47,47	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,59		52
Ouddiemerlaan 533	1111HH	1				46,27	402832	4,5	45,00	44,48	44,69	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	41,99		51
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				43,36	402833	1,5	45,00	41,37	41,66	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	41,25		49
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				42,88	402834	1,5	45,00	41,05	41,18	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	40,75		49
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				47,02	402833	4,5	45,00	45,03	45,35	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	44,26		52
Ouddiemerlaan 535	1111HH	1				45,43	402834	4,5	45,00	43,61	43,76	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	42,68		52
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				43,49	402835	1,5	45,00	41,56	41,78	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,79		50
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				42,51	402836	1,5	45,00	40,68	40,83	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	39,98		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				46,99	402835	4,5	45,00	45,06	45,30	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,16		53
Ouddiemerlaan 537	1111HH	1				46,38	402836	4,5	45,00	44,56	44,70	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,43		52
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				50,84	402838	1,5	45,00	48,99	49,16	49,16	48,99	50,46	-		1,47	1,30	47,73		48
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				50,12	402837	1,5	45,00	48,35	48,52	48,52	48,35	50,02	-	X	1,67	1,50	45,37		49
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				52,17	402838	4,5	45,00	50,38	50,55	50,55	50,38	51,93	-		1,55	1,38	47,84		49
Ouddiemerlaan 553	1111HH	1				51,21	402837	4,5	45,00	49,42	49,59	49,59	49,42	50,97	-		1,55	1,38	46,89		50
Oude Waelweg 1	1111SV	1				44,30	402871	1,5	45,00	42,40	42,60	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	39,77		48
Oude Waelweg 1	1111SV	1				45,40	402872	1,5	45,00	43,45	43,66	48,00	48,00	45,10	-		-2,90	-2,90	41,81		45
Oude Waelweg 1	1111SV	1				46,35	402873	1,5	45,00	44,62	44,74	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	41,96		50
Oude Waelweg 1	1111SV	1				48,88	402873	4,5	45,00	47,10	47,24	48,00	48,00	50,51	-	X	2,51	2,51	44,71		52
Oude Waelweg 1	1111SV	1				48,26	402872	4,5	45,00	46,31	46,54	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	44,05		48
Oude Waelweg 1	1111SV	1				46,69	402871	4,5	45,00	44,70	44,93	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	42,10		51
Oude Waelweg 1	1111SV	1				50,94	402873	7,5	45,00	49,14	49,29	49,29	49,14	52,45	-	X	3,31	3,16	47,13		55
Oude Waelweg 1	1111SV	1				52,19	402872	7,5	45,00	50,27	50,55	50,55	50,27	52,04	-		1,77	1,49	46,63		51
Oude Waelweg 1	1111SV	1				49,39	402871	7,5	45,00	47,37	47,72	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,57		53
Oude Waelweg 2	1111SX	1				46,95	402928	1,5	45,00	44,13	45,35	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	41,41		49
Oude Waelweg 2	1111SX	1				48,10	402927	1,5	45,00	46,34	46,55	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	42,30		48
Oude Waelweg 2	1111SX	1				42,11	402926	1,5	45,00	40,25	40,44	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	39,69		49
Oude Waelweg 2	1111SX	1				45,16	402926	4,5	45,00	43,32	43,50	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,43		52
Oude Waelweg 2	1111SX	1				49,58	402928	4,5	45,00	47,19	47,98	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	43,78		51
Oude Waelweg 2	1111SX	1				51,07	402927	4,5	45,00	49,25	49,51	49,51	49,25	50,66	-		1,41	1,15	44,77		50
Oude Waelweg 2	1111SX	1				53,62	402927	7,5	45,00	51,77	52,07	52,07	51,77	53,37	-		1,60	1,30	47,67		53
Oude Waelweg 2	1111SX	1				51,85	402928	7,5	45,00	49,69	50,25	50,25	49,69	52,27	-	X	2,58	2,02	46,58		53
Oude Waelweg 2	1111SX	1				48,81	402926	7,5	45,00	47,01	47,17	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,22		55
Oude Waelweg 3	1111SV	1				44,71	402888	1,5	45,00	42,71	42,95	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	41,55		46
Oude Waelweg 3	1111SV	1				46,26	402887	1,5	45,00	44,53	44,65	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	41,70		49
Oude Waelweg 3	1111SV	1				48,04	402888	4,5	45,00	46,04	46,31	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,23		48
Oude Waelweg 3	1111SV	1				48,84	402887	4,5	45,00	47,05	47,21	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	44,59		52
Oude Waelweg 3	1111SV	1				52,02	402888	7,5	45,00	50,07	50,39	50,39	50,07	51,81	-		1,74	1,42	46,55		51
Oude Waelweg 3	1111SV	1				50,73	402887	7,5	45,00	48,94	49,08	49,08	48,94	51,69	-	X	2,75	2,61	46,59		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 4	1111SX	1				42,68	402939	1,5	45,00	40,81	40,99	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	40,31		49
Oude Waelweg 4	1111SX	1				47,79	402938	1,5	45,00	46,02	46,26	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	41,94		48
Oude Waelweg 4	1111SX	1				50,74	402938	4,5	45,00	48,93	49,20	49,20	48,93	50,29	-		1,36	1,09	44,58		50
Oude Waelweg 4	1111SX	1				45,63	402939	4,5	45,00	43,80	43,97	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,93		52
Oude Waelweg 4	1111SX	1				53,43	402938	7,5	45,00	51,57	51,88	51,88	51,57	53,15	-		1,58	1,27	47,57		53
Oude Waelweg 4	1111SX	1				49,28	402939	7,5	45,00	47,49	47,65	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	45,96		55
Oude Waelweg 5	1111SV	1				46,07	402889	1,5	45,00	44,36	44,46	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	41,52		49
Oude Waelweg 5	1111SV	1				44,38	402890	1,5	45,00	42,40	42,64	48,00	48,00	43,77	-		-4,23	-4,23	40,78		46
Oude Waelweg 5	1111SV	1				48,63	402889	4,5	45,00	46,86	46,99	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	44,39		52
Oude Waelweg 5	1111SV	1				47,52	402890	4,5	45,00	45,51	45,81	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,19		48
Oude Waelweg 5	1111SV	1				50,63	402889	7,5	45,00	48,86	48,99	48,99	48,86	51,50	-	X	2,64	2,51	46,32		54
Oude Waelweg 5	1111SV	1				51,86	402890	7,5	45,00	49,86	50,23	50,23	49,86	51,53	-		1,67	1,30	46,34		51
Oude Waelweg 6	1111SX	1				47,61	402941	1,5	45,00	45,89	46,09	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	41,79		48
Oude Waelweg 6	1111SX	1				42,64	402940	1,5	45,00	40,78	40,94	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	40,68		48
Oude Waelweg 6	1111SX	1				50,41	402941	4,5	45,00	48,61	48,86	48,86	48,61	49,91	-		1,30	1,05	44,60		50
Oude Waelweg 6	1111SX	1				45,59	402940	4,5	45,00	43,76	43,91	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	43,19		51
Oude Waelweg 6	1111SX	1				49,34	402940	7,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	45,95		54
Oude Waelweg 6	1111SX	1				53,13	402941	7,5	45,00	51,26	51,58	51,58	51,26	52,82	-		1,56	1,24	47,58		53
Oude Waelweg 7	1111SV	1				43,97	402891	1,5	45,00	41,94	42,23	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	40,82		46
Oude Waelweg 7	1111SV	1				46,11	402893	1,5	45,00	44,20	44,41	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	42,60		48
Oude Waelweg 7	1111SV	1				46,36	402892	1,5	45,00	44,65	44,73	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	42,11		49
Oude Waelweg 7	1111SV	1				48,64	402892	4,5	45,00	46,85	46,99	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	44,44		52
Oude Waelweg 7	1111SV	1				48,79	402893	4,5	45,00	46,87	47,09	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,42		51
Oude Waelweg 7	1111SV	1				47,25	402891	4,5	45,00	45,24	45,55	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	43,54		48
Oude Waelweg 7	1111SV	1				50,95	402892	7,5	45,00	49,14	49,30	49,30	49,14	51,62	-	X	2,48	2,32	46,28		54
Oude Waelweg 7	1111SV	1				52,00	402891	7,5	45,00	50,07	50,39	50,39	50,07	51,86	-		1,79	1,47	47,13		52
Oude Waelweg 7	1111SV	1				52,28	402893	7,5	45,00	50,36	50,65	50,65	50,36	52,57	-	X	2,21	1,92	47,48		53
Oude Waelweg 8	1111SX	1				47,60	402943	1,5	45,00	45,81	46,04	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	42,83		48
Oude Waelweg 8	1111SX	1				46,03	402944	1,5	45,00	44,13	44,38	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	42,58		48
Oude Waelweg 8	1111SX	1				43,49	402942	1,5	45,00	41,65	41,80	48,00	48,00	43,07	-		-4,93	-4,93	41,14		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 8	1111SX	1				46,27	402942	4,5	45,00	44,43	44,60	48,00	48,00	46,06	-		-1,94	-1,94	43,52		51
Oude Waelweg 8	1111SX	1				50,18	402943	4,5	45,00	48,37	48,59	48,59	48,37	50,16	-	X	1,79	1,57	45,91		50
Oude Waelweg 8	1111SX	1				48,65	402944	4,5	45,00	46,69	46,97	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,11		51
Oude Waelweg 8	1111SX	1				50,27	402942	7,5	45,00	48,48	48,63	48,63	48,48	51,28	-	X	2,80	2,65	46,16		54
Oude Waelweg 8	1111SX	1				52,91	402943	7,5	45,00	51,03	51,34	51,34	51,03	52,82	-		1,79	1,48	48,22		53
Oude Waelweg 8	1111SX	1				52,28	402944	7,5	45,00	50,27	50,66	50,66	50,27	52,38	-	X	2,11	1,72	48,08		53
Oude Waelweg 9	1111SV	1				46,41	402895	1,5	45,00	44,70	44,79	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	42,18		49
Oude Waelweg 9	1111SV	1				44,39	402894	1,5	45,00	42,40	42,66	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	41,05		46
Oude Waelweg 9	1111SV	1				47,40	402894	4,5	45,00	45,41	45,70	48,00	48,00	46,90	-		-1,10	-1,10	43,40		49
Oude Waelweg 9	1111SV	1				48,60	402895	4,5	45,00	46,80	46,96	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	44,63		51
Oude Waelweg 9	1111SV	1				50,67	402895	7,5	45,00	48,85	49,02	49,02	48,85	51,46	-	X	2,61	2,44	46,33		53
Oude Waelweg 9	1111SV	1				51,95	402894	7,5	45,00	49,99	50,34	50,34	49,99	51,80	-		1,81	1,46	46,89		52
Oude Waelweg 10	1111SX	1				47,33	402917	1,5	45,00	45,53	45,77	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	42,35		48
Oude Waelweg 10	1111SX	1				43,45	402916	1,5	45,00	41,61	41,76	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,08		49
Oude Waelweg 10	1111SX	1				50,07	402917	4,5	45,00	48,24	48,48	48,48	48,24	49,75	-		1,51	1,27	45,72		50
Oude Waelweg 10	1111SX	1				46,26	402916	4,5	45,00	44,41	44,59	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,33		51
Oude Waelweg 10	1111SX	1				49,61	402916	7,5	45,00	47,82	47,97	48,00	48,00	50,75	-	X	2,75	2,75	45,65		54
Oude Waelweg 10	1111SX	1				52,94	402917	7,5	45,00	51,04	51,37	51,37	51,04	52,67	-		1,63	1,30	48,08		53
Oude Waelweg 11	1111SV	1				46,70	402875	1,5	45,00	45,02	45,10	48,00	48,00	47,23	-		-0,77	-0,77	42,40		49
Oude Waelweg 11	1111SV	1				45,24	402874	1,5	45,00	43,29	43,53	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	41,24		47
Oude Waelweg 11	1111SV	1				48,81	402875	4,5	45,00	47,04	47,19	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	44,70		51
Oude Waelweg 11	1111SV	1				47,75	402874	4,5	45,00	45,79	46,06	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,34		49
Oude Waelweg 11	1111SV	1				51,97	402874	7,5	45,00	50,03	50,38	50,38	50,03	51,83	-		1,80	1,45	46,63		53
Oude Waelweg 11	1111SV	1				50,75	402875	7,5	45,00	48,95	49,11	49,11	48,95	51,49	-	X	2,54	2,38	46,44		54
Oude Waelweg 12	1111SX	1				43,62	402918	1,5	45,00	41,76	41,91	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,96		49
Oude Waelweg 12	1111SX	1				46,97	402919	1,5	45,00	45,15	45,41	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	41,28		48
Oude Waelweg 12	1111SX	1				49,53	402919	4,5	45,00	47,68	47,95	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	44,39		50
Oude Waelweg 12	1111SX	1				46,43	402918	4,5	45,00	44,55	44,75	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	43,26		51
Oude Waelweg 12	1111SX	1				52,66	402919	7,5	45,00	50,70	51,11	51,11	50,70	52,50	-		1,80	1,39	47,23		53
Oude Waelweg 12	1111SX	1				49,81	402918	7,5	45,00	47,99	48,17	48,17	48,00	50,91	-	X	2,91	2,74	45,61		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 13	1111SV	1				45,38	402876	1,5	45,00	43,43	43,66	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,12		47
Oude Waelweg 13	1111SV	1				46,64	402877	1,5	45,00	44,94	45,04	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	42,58		49
Oude Waelweg 13	1111SV	1				48,70	402877	4,5	45,00	46,92	47,07	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	44,84		51
Oude Waelweg 13	1111SV	1				47,99	402876	4,5	45,00	46,05	46,29	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,35		49
Oude Waelweg 13	1111SV	1				52,19	402876	7,5	45,00	50,33	50,59	50,59	50,33	52,11	-	X	1,78	1,52	47,28		53
Oude Waelweg 13	1111SV	1				50,59	402877	7,5	45,00	48,81	48,96	48,96	48,81	51,23	-	X	2,42	2,27	46,54		54
Oude Waelweg 14	1111SX	1				46,71	402920	1,5	45,00	44,89	45,16	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,21		48
Oude Waelweg 14	1111SX	1				43,91	402921	1,5	45,00	42,05	42,20	48,00	48,00	43,47	-		-4,53	-4,53	41,39		49
Oude Waelweg 14	1111SX	1				46,87	402921	4,5	45,00	45,03	45,20	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	44,03		51
Oude Waelweg 14	1111SX	1				49,23	402920	4,5	45,00	47,38	47,66	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	44,37		50
Oude Waelweg 14	1111SX	1				50,27	402921	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,12	-	X	2,64	2,48	46,21		55
Oude Waelweg 14	1111SX	1				52,53	402920	7,5	45,00	50,59	50,98	50,98	50,59	52,37	-		1,78	1,39	47,05		53
Oude Waelweg 15	1111SV	1				44,60	402878	1,5	45,00	42,65	42,89	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	41,63		46
Oude Waelweg 15	1111SV	1				46,80	402879	1,5	45,00	45,10	45,19	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	42,81		49
Oude Waelweg 15	1111SV	1				47,46	402878	4,5	45,00	45,51	45,77	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,42		49
Oude Waelweg 15	1111SV	1				48,98	402879	4,5	45,00	47,20	47,35	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,13		52
Oude Waelweg 15	1111SV	1				50,70	402879	7,5	45,00	48,91	49,06	49,06	48,91	51,32	-	X	2,41	2,26	46,79		54
Oude Waelweg 15	1111SV	1				51,85	402878	7,5	45,00	49,97	50,26	50,26	49,97	51,76	-	X	1,79	1,50	47,29		53
Oude Waelweg 16	1111SX	1				43,40	402922	1,5	45,00	41,58	41,70	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	41,23		49
Oude Waelweg 16	1111SX	1				46,42	402923	1,5	45,00	44,59	44,86	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	41,30		48
Oude Waelweg 16	1111SX	1				46,41	402922	4,5	45,00	44,58	44,74	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	44,02		51
Oude Waelweg 16	1111SX	1				49,09	402923	4,5	45,00	47,22	47,52	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,37		50
Oude Waelweg 16	1111SX	1				52,38	402923	7,5	45,00	50,44	50,83	50,83	50,44	52,30	-		1,86	1,47	46,95		53
Oude Waelweg 16	1111SX	1				49,96	402922	7,5	45,00	48,15	48,32	48,32	48,15	50,91	-	X	2,76	2,59	46,46		55
Oude Waelweg 17	1111SV	1				43,36	402881	1,5	45,00	41,39	41,66	48,00	48,00	42,73	-		-5,27	-5,27	40,64		46
Oude Waelweg 17	1111SV	1				46,35	402880	1,5	45,00	44,64	44,72	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	42,36		49
Oude Waelweg 17	1111SV	1				48,51	402880	4,5	45,00	46,71	46,86	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	44,72		51
Oude Waelweg 17	1111SV	1				46,91	402881	4,5	45,00	44,96	45,23	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,90		49
Oude Waelweg 17	1111SV	1				50,58	402880	7,5	45,00	48,78	48,94	48,94	48,78	51,06	-	X	2,28	2,12	46,29		54
Oude Waelweg 17	1111SV	1				51,62	402881	7,5	45,00	49,73	50,04	50,04	49,73	51,37	-		1,64	1,33	46,75		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 18	1111SX	1				43,56	402925	1,5	45,00	41,73	41,85	48,00	48,00	43,18	-		-4,82	-4,82	41,48		49
Oude Waelweg 18	1111SX	1				46,35	402924	1,5	45,00	44,49	44,79	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	41,22		48
Oude Waelweg 18	1111SX	1				46,67	402925	4,5	45,00	44,84	44,99	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	44,22		51
Oude Waelweg 18	1111SX	1				49,02	402924	4,5	45,00	47,15	47,45	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	44,43		50
Oude Waelweg 18	1111SX	1				52,22	402924	7,5	45,00	50,33	50,67	50,67	50,33	52,15	-		1,82	1,48	46,92		53
Oude Waelweg 18	1111SX	1				49,58	402925	7,5	45,00	47,77	47,92	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	46,56		54
Oude Waelweg 19	1111SV	1				43,08	402884	1,5	45,00	41,10	41,38	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,05		46
Oude Waelweg 19	1111SV	1				46,07	402882	1,5	45,00	44,34	44,44	48,00	48,00	45,80	-		-2,20	-2,20	42,35		49
Oude Waelweg 19	1111SV	1				45,49	402883	1,5	45,00	43,53	43,76	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	41,96		48
Oude Waelweg 19	1111SV	1				46,66	402884	4,5	45,00	44,72	45,00	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	42,99		49
Oude Waelweg 19	1111SV	1				48,13	402882	4,5	45,00	46,34	46,48	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	44,76		51
Oude Waelweg 19	1111SV	1				48,32	402883	4,5	45,00	46,37	46,61	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	44,59		50
Oude Waelweg 19	1111SV	1				50,60	402882	7,5	45,00	48,84	48,98	48,98	48,84	50,71	-	X	1,87	1,73	46,39		53
Oude Waelweg 19	1111SV	1				51,47	402884	7,5	45,00	49,58	49,90	49,90	49,58	51,41	-	X	1,83	1,51	46,09		52
Oude Waelweg 19	1111SV	1				52,37	402883	7,5	45,00	50,50	50,76	50,76	50,50	52,61	-	X	2,11	1,85	46,81		53
Oude Waelweg 20	1111SX	1				43,23	402930	1,5	45,00	41,39	41,52	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	41,28		49
Oude Waelweg 20	1111SX	1				46,31	402929	1,5	45,00	44,44	44,74	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	41,74		48
Oude Waelweg 20	1111SX	1				45,92	402930	4,5	45,00	44,09	44,22	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	43,73		51
Oude Waelweg 20	1111SX	1				48,92	402929	4,5	45,00	47,05	47,35	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	44,68		51
Oude Waelweg 20	1111SX	1				52,10	402929	7,5	45,00	50,22	50,55	50,55	50,22	52,07	-	X	1,85	1,52	47,27		53
Oude Waelweg 20	1111SX	1				49,24	402930	7,5	45,00	47,42	47,58	48,00	48,00	50,11	-	X	2,11	2,11	46,16		54
Oude Waelweg 21	1111SV	1				45,76	402885	1,5	45,00	44,06	44,15	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,83		49
Oude Waelweg 21	1111SV	1				43,32	402886	1,5	45,00	41,32	41,63	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,15		46
Oude Waelweg 21	1111SV	1				48,00	402885	4,5	45,00	46,22	46,35	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	45,32		51
Oude Waelweg 21	1111SV	1				46,90	402886	4,5	45,00	44,91	45,22	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,81		49
Oude Waelweg 21	1111SV	1				49,87	402885	7,5	45,00	48,13	48,26	48,26	48,13	50,06	-	X	1,93	1,80	46,37		53
Oude Waelweg 21	1111SV	1				51,66	402886	7,5	45,00	49,69	50,09	50,09	49,69	51,81	-	X	2,12	1,72	45,89		52
Oude Waelweg 22	1111SX	1				44,59	402933	1,5	45,00	42,57	42,85	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,72		48
Oude Waelweg 22	1111SX	1				46,29	402932	1,5	45,00	44,41	44,69	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,79		48
Oude Waelweg 22	1111SX	1				43,48	402931	1,5	45,00	41,64	41,79	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	41,24		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 22	1111SX	1				46,03	402931	4,5	45,00	44,20	44,35	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	43,53		51
Oude Waelweg 22	1111SX	1				48,85	402932	4,5	45,00	47,00	47,27	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	44,27		50
Oude Waelweg 22	1111SX	1				46,77	402933	4,5	45,00	44,73	45,04	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,60		50
Oude Waelweg 22	1111SX	1				51,85	402932	7,5	45,00	50,03	50,30	50,30	50,03	51,91	-	X	1,88	1,61	46,63		53
Oude Waelweg 22	1111SX	1				49,19	402931	7,5	45,00	47,43	47,58	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	46,20		54
Oude Waelweg 22	1111SX	1				50,87	402933	7,5	45,00	48,86	49,25	49,25	48,86	50,92	-	X	2,06	1,67	46,65		53
Oude Waelweg 23	1111SV	1				45,76	402885	1,5	45,00	44,06	44,15	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,83		49
Oude Waelweg 23	1111SV	1				43,32	402886	1,5	45,00	41,32	41,63	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,15		46
Oude Waelweg 23	1111SV	1				46,90	402886	4,5	45,00	44,91	45,22	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,81		49
Oude Waelweg 23	1111SV	1				48,00	402885	4,5	45,00	46,22	46,35	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	45,32		51
Oude Waelweg 23	1111SV	1				49,87	402885	7,5	45,00	48,13	48,26	48,26	48,13	50,06	-	X	1,93	1,80	46,37		53
Oude Waelweg 23	1111SV	1				51,66	402886	7,5	45,00	49,69	50,09	50,09	49,69	51,81	-	X	2,12	1,72	45,89		52
Oude Waelweg 24	1111SX	1				46,02	402935	1,5	45,00	44,15	44,43	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	41,68		48
Oude Waelweg 24	1111SX	1				43,47	402934	1,5	45,00	41,60	41,75	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	41,21		49
Oude Waelweg 24	1111SX	1				48,83	402935	4,5	45,00	46,99	47,25	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,47		50
Oude Waelweg 24	1111SX	1				46,26	402934	4,5	45,00	44,40	44,55	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	43,69		51
Oude Waelweg 24	1111SX	1				51,78	402935	7,5	45,00	49,93	50,23	50,23	49,93	51,77	-	X	1,84	1,54	46,62		53
Oude Waelweg 24	1111SX	1				48,99	402934	7,5	45,00	47,18	47,34	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	46,33		54
Oude Waelweg 25	1111SV	1				43,32	402886	1,5	45,00	41,32	41,63	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,15		46
Oude Waelweg 25	1111SV	1				45,76	402885	1,5	45,00	44,06	44,15	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,83		49
Oude Waelweg 25	1111SV	1				46,90	402886	4,5	45,00	44,91	45,22	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,81		49
Oude Waelweg 25	1111SV	1				48,00	402885	4,5	45,00	46,22	46,35	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	45,32		51
Oude Waelweg 25	1111SV	1				49,87	402885	7,5	45,00	48,13	48,26	48,26	48,13	50,06	-	X	1,93	1,80	46,37		53
Oude Waelweg 25	1111SV	1				51,66	402886	7,5	45,00	49,69	50,09	50,09	49,69	51,81	-	X	2,12	1,72	45,89		52
Oude Waelweg 26	1111SX	1				42,91	402936	1,5	45,00	41,00	41,19	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	41,23		49
Oude Waelweg 26	1111SX	1				45,93	402937	1,5	45,00	44,04	44,33	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	41,62		48
Oude Waelweg 26	1111SX	1				48,93	402937	4,5	45,00	47,08	47,35	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,84		50
Oude Waelweg 26	1111SX	1				46,12	402936	4,5	45,00	44,29	44,43	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	43,83		51
Oude Waelweg 26	1111SX	1				49,00	402936	7,5	45,00	47,21	47,36	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	46,48		54
Oude Waelweg 26	1111SX	1				52,10	402937	7,5	45,00	50,22	50,54	50,54	50,22	52,12	-	X	1,90	1,58	47,05		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 27	1111SV	1				45,76	402885	1,5	45,00	44,06	44,15	48,00	48,00	45,59	-		-2,41	-2,41	42,83		49
Oude Waelweg 27	1111SV	1				43,32	402886	1,5	45,00	41,32	41,63	48,00	48,00	42,69	-		-5,31	-5,31	40,15		46
Oude Waelweg 27	1111SV	1				48,00	402885	4,5	45,00	46,22	46,35	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	45,32		51
Oude Waelweg 27	1111SV	1				46,90	402886	4,5	45,00	44,91	45,22	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,81		49
Oude Waelweg 27	1111SV	1				49,87	402885	7,5	45,00	48,13	48,26	48,26	48,13	50,06	-	X	1,93	1,80	46,37		53
Oude Waelweg 27	1111SV	1				51,66	402886	7,5	45,00	49,69	50,09	50,09	49,69	51,81	-	X	2,12	1,72	45,89		52
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				44,22	402946	1,5	45,00	42,28	42,53	48,00	48,00	44,08	-		-3,92	-3,92	40,88		48
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				45,54	402947	1,5	45,00	43,57	43,81	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,56		49
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				44,92	402945	1,5	45,00	43,04	43,20	48,00	48,00	44,41	-		-3,59	-3,59	42,59		49
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				47,24	402945	4,5	45,00	45,42	45,58	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	44,62		51
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				46,83	402946	4,5	45,00	44,87	45,18	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	43,31		51
Oude Waelweg 28	1111SZ	1				47,55	402947	4,5	45,00	45,62	45,85	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,20		51
Oude Waelweg 29	1111SW	1				45,43	402897	1,5	45,00	43,64	43,79	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,85		49
Oude Waelweg 29	1111SW	1				46,82	402898	1,5	45,00	44,97	45,16	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	43,43		49
Oude Waelweg 29	1111SW	1				43,40	402896	1,5	45,00	41,51	41,73	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	39,64		47
Oude Waelweg 29	1111SW	1				48,69	402898	4,5	45,00	46,81	47,03	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	45,28		51
Oude Waelweg 29	1111SW	1				47,52	402897	4,5	45,00	45,72	45,88	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,98		52
Oude Waelweg 29	1111SW	1				45,98	402896	4,5	45,00	44,17	44,33	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	42,15		50
Oude Waelweg 29	1111SW	1				51,12	402898	7,5	45,00	49,24	49,52	49,52	49,24	51,52	-	X	2,28	2,00	46,36		53
Oude Waelweg 29	1111SW	1				50,07	402896	7,5	45,00	48,23	48,48	48,48	48,23	50,44	-	X	2,21	1,96	45,16		53
Oude Waelweg 29	1111SW	1				48,95	402897	7,5	45,00	47,22	47,39	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	45,33		53
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				46,18	402948	1,5	45,00	44,23	44,45	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,32		49
Oude Waelweg 30	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 31	1111SW	1				46,09	402899	1,5	45,00	44,28	44,45	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,75		49
Oude Waelweg 31	1111SW	1				43,16	402900	1,5	45,00	41,07	41,47	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,97		47
Oude Waelweg 31	1111SW	1				46,27	402900	4,5	45,00	44,13	44,62	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,70		50
Oude Waelweg 31	1111SW	1				48,60	402899	4,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	46,31		51
Oude Waelweg 31	1111SW	1				48,74	402899	7,5	45,00	47,02	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,12		53
Oude Waelweg 31	1111SW	1				50,53	402900	7,5	45,00	48,60	48,92	48,92	48,60	51,15	-	X	2,55	2,23	45,83		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				45,67	402951	1,5	45,00	43,70	43,95	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	42,97		49
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				48,51	402951	4,5	45,00	46,60	46,83	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,48		51
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 32	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 33	1111SW	1				46,09	402899	1,5	45,00	44,28	44,45	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,75		49
Oude Waelweg 33	1111SW	1				43,16	402900	1,5	45,00	41,07	41,47	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,97		47
Oude Waelweg 33	1111SW	1				46,27	402900	4,5	45,00	44,13	44,62	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,70		50
Oude Waelweg 33	1111SW	1				48,60	402899	4,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	46,31		51
Oude Waelweg 33	1111SW	1				50,53	402900	7,5	45,00	48,60	48,92	48,92	48,60	51,15	-	X	2,55	2,23	45,83		53
Oude Waelweg 33	1111SW	1				48,74	402899	7,5	45,00	47,02	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,12		53
Oude Waelweg 34	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 34	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 35	1111SW	1				46,09	402899	1,5	45,00	44,28	44,45	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,75		49
Oude Waelweg 35	1111SW	1				43,16	402900	1,5	45,00	41,07	41,47	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,97		47
Oude Waelweg 35	1111SW	1				48,60	402899	4,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	46,31		51
Oude Waelweg 35	1111SW	1				46,27	402900	4,5	45,00	44,13	44,62	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,70		50
Oude Waelweg 35	1111SW	1				48,74	402899	7,5	45,00	47,02	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,12		53
Oude Waelweg 35	1111SW	1				50,53	402900	7,5	45,00	48,60	48,92	48,92	48,60	51,15	-	X	2,55	2,23	45,83		53
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 36	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 37	1111SW	1				43,16	402900	1,5	45,00	41,07	41,47	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,97		47
Oude Waelweg 37	1111SW	1				46,09	402899	1,5	45,00	44,28	44,45	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,75		49
Oude Waelweg 37	1111SW	1				48,60	402899	4,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	46,31		51
Oude Waelweg 37	1111SW	1				46,27	402900	4,5	45,00	44,13	44,62	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,70		50
Oude Waelweg 37	1111SW	1				48,74	402899	7,5	45,00	47,02	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,12		53
Oude Waelweg 37	1111SW	1				50,53	402900	7,5	45,00	48,60	48,92	48,92	48,60	51,15	-	X	2,55	2,23	45,83		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 38	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 38	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 39	1111SW	1				43,16	402900	1,5	45,00	41,07	41,47	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,97		47
Oude Waelweg 39	1111SW	1				46,09	402899	1,5	45,00	44,28	44,45	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	43,75		49
Oude Waelweg 39	1111SW	1				46,27	402900	4,5	45,00	44,13	44,62	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,70		50
Oude Waelweg 39	1111SW	1				48,60	402899	4,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	46,31		51
Oude Waelweg 39	1111SW	1				50,53	402900	7,5	45,00	48,60	48,92	48,92	48,60	51,15	-	X	2,55	2,23	45,83		53
Oude Waelweg 39	1111SW	1				48,74	402899	7,5	45,00	47,02	47,18	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	45,12		53
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 40	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 41	1111SW	1				44,79	402902	1,5	45,00	42,88	43,07	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	41,73		46
Oude Waelweg 41	1111SW	1				46,95	402903	1,5	45,00	44,91	45,27	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	43,02		49
Oude Waelweg 41	1111SW	1				45,40	402901	1,5	45,00	43,54	43,70	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	41,50		47
Oude Waelweg 41	1111SW	1				47,50	402901	4,5	45,00	45,64	45,81	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	43,78		50
Oude Waelweg 41	1111SW	1				47,67	402902	4,5	45,00	45,77	45,99	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	44,43		49
Oude Waelweg 41	1111SW	1				49,38	402903	4,5	45,00	47,41	47,71	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	45,55		52
Oude Waelweg 41	1111SW	1				50,70	402903	7,5	45,00	48,81	49,10	49,10	48,81	50,72	-	X	1,91	1,62	46,59		53
Oude Waelweg 41	1111SW	1				47,32	402901	7,5	45,00	45,44	45,62	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,95		51
Oude Waelweg 41	1111SW	1				52,09	402902	7,5	45,00	50,31	50,50	50,50	50,31	52,37	-	X	2,06	1,87	47,50		52
Oude Waelweg 42	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 42	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 43	1111SW	1				44,27	402905	1,5	45,00	42,42	42,59	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,18		46
Oude Waelweg 43	1111SW	1				44,94	402904	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,98		46
Oude Waelweg 43	1111SW	1				47,32	402904	4,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,16		49
Oude Waelweg 43	1111SW	1				47,14	402905	4,5	45,00	45,27	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,90		49
Oude Waelweg 43	1111SW	1				48,09	402904	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,66		50
Oude Waelweg 43	1111SW	1				51,77	402905	7,5	45,00	50,01	50,19	50,19	50,01	52,04	-	X	2,03	1,85	47,17		52
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 44	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 45	1111SW	1				44,94	402904	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,98		46
Oude Waelweg 45	1111SW	1				44,27	402905	1,5	45,00	42,42	42,59	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,18		46
Oude Waelweg 45	1111SW	1				47,14	402905	4,5	45,00	45,27	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,90		49
Oude Waelweg 45	1111SW	1				47,32	402904	4,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,16		49
Oude Waelweg 45	1111SW	1				51,77	402905	7,5	45,00	50,01	50,19	50,19	50,01	52,04	-	X	2,03	1,85	47,17		52
Oude Waelweg 45	1111SW	1				48,09	402904	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,66		50
Oude Waelweg 46	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 46	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				44,94	402904	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,98		46
Oude Waelweg 47	1111SW	1				44,27	402905	1,5	45,00	42,42	42,59	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,18		46
Oude Waelweg 47	1111SW	1				47,14	402905	4,5	45,00	45,27	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,90		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				47,32	402904	4,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,16		49
Oude Waelweg 47	1111SW	1				48,09	402904	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,66		50
Oude Waelweg 47	1111SW	1				51,77	402905	7,5	45,00	50,01	50,19	50,19	50,01	52,04	-	X	2,03	1,85	47,17		52
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 48	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 49	1111SW	1				44,27	402905	1,5	45,00	42,42	42,59	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,18		46
Oude Waelweg 49	1111SW	1				44,94	402904	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,98		46
Oude Waelweg 49	1111SW	1				47,14	402905	4,5	45,00	45,27	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,90		49
Oude Waelweg 49	1111SW	1				47,32	402904	4,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,16		49
Oude Waelweg 49	1111SW	1				51,77	402905	7,5	45,00	50,01	50,19	50,19	50,01	52,04	-	X	2,03	1,85	47,17		52
Oude Waelweg 49	1111SW	1				48,09	402904	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,66		50
Oude Waelweg 50	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 50	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 51	1111SW	1				44,27	402905	1,5	45,00	42,42	42,59	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	41,18		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 51	1111SW	1				44,94	402904	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	40,98		46
Oude Waelweg 51	1111SW	1				47,14	402905	4,5	45,00	45,27	45,47	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,90		49
Oude Waelweg 51	1111SW	1				47,32	402904	4,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,16		49
Oude Waelweg 51	1111SW	1				48,09	402904	7,5	45,00	46,24	46,42	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,66		50
Oude Waelweg 51	1111SW	1				51,77	402905	7,5	45,00	50,01	50,19	50,19	50,01	52,04	-	X	2,03	1,85	47,17		52
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 52	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 53	1111SW	1				44,13	402908	1,5	45,00	42,26	42,43	48,00	48,00	43,68	-		-4,32	-4,32	40,63		46
Oude Waelweg 53	1111SW	1				44,64	402907	1,5	45,00	42,74	42,92	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	41,13		46
Oude Waelweg 53	1111SW	1				43,85	402906	1,5	45,00	41,92	42,13	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	41,13		45
Oude Waelweg 53	1111SW	1				46,85	402908	4,5	45,00	44,98	45,17	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	43,07		49
Oude Waelweg 53	1111SW	1				47,17	402907	4,5	45,00	45,28	45,46	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,24		49
Oude Waelweg 53	1111SW	1				46,70	402906	4,5	45,00	44,79	45,01	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,53		47
Oude Waelweg 53	1111SW	1				50,67	402906	7,5	45,00	48,84	49,05	49,05	48,84	50,79	-	X	1,95	1,74	46,37		51
Oude Waelweg 53	1111SW	1				50,43	402907	7,5	45,00	48,63	48,80	48,80	48,63	50,54	-	X	1,91	1,74	45,59		52
Oude Waelweg 53	1111SW	1				49,01	402908	7,5	45,00	47,21	47,40	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	44,13		51
Oude Waelweg 54	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 54	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 55	1111SW	1				43,80	402909	1,5	45,00	41,94	42,11	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	40,55		45
Oude Waelweg 55	1111SW	1				44,11	402910	1,5	45,00	42,24	42,41	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,90		47
Oude Waelweg 55	1111SW	1				46,38	402909	4,5	45,00	44,50	44,70	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,90		47
Oude Waelweg 55	1111SW	1				46,65	402910	4,5	45,00	44,79	44,97	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,94		49
Oude Waelweg 55	1111SW	1				50,57	402909	7,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	50,85	-	X	2,06	1,87	46,01		51
Oude Waelweg 55	1111SW	1				48,33	402910	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,04		51
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 56	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 57	1111SW	1				44,11	402910	1,5	45,00	42,24	42,41	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,90		47
Oude Waelweg 57	1111SW	1				43,80	402909	1,5	45,00	41,94	42,11	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	40,55		45
Oude Waelweg 57	1111SW	1				46,38	402909	4,5	45,00	44,50	44,70	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,90		47
Oude Waelweg 57	1111SW	1				46,65	402910	4,5	45,00	44,79	44,97	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,94		49
Oude Waelweg 57	1111SW	1				50,57	402909	7,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	50,85	-	X	2,06	1,87	46,01		51
Oude Waelweg 57	1111SW	1				48,33	402910	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,04		51
Oude Waelweg 58	1111SZ	1				45,74	402949	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,47		48
Oude Waelweg 58	1111SZ	1				45,12	402950	1,5	45,00	43,19	43,42	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,27		49
Oude Waelweg 59	1111SW	1				44,11	402910	1,5	45,00	42,24	42,41	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,90		47
Oude Waelweg 59	1111SW	1				43,80	402909	1,5	45,00	41,94	42,11	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	40,55		45
Oude Waelweg 59	1111SW	1				46,65	402910	4,5	45,00	44,79	44,97	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,94		49
Oude Waelweg 59	1111SW	1				46,38	402909	4,5	45,00	44,50	44,70	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,90		47
Oude Waelweg 59	1111SW	1				50,57	402909	7,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	50,85	-	X	2,06	1,87	46,01		51
Oude Waelweg 59	1111SW	1				48,33	402910	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,04		51
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				45,67	402952	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,16		48
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				45,05	402953	1,5	45,00	43,10	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,21		48
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				47,92	402952	4,5	45,00	46,09	46,25	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	44,20		50
Oude Waelweg 60	1111SZ	1				48,46	402953	4,5	45,00	46,59	46,80	48,00	48,00	48,67	-		0,67	0,67	44,89		51
Oude Waelweg 61	1111SW	1				44,11	402910	1,5	45,00	42,24	42,41	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,90		47
Oude Waelweg 61	1111SW	1				43,80	402909	1,5	45,00	41,94	42,11	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	40,55		45
Oude Waelweg 61	1111SW	1				46,38	402909	4,5	45,00	44,50	44,70	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,90		47
Oude Waelweg 61	1111SW	1				46,65	402910	4,5	45,00	44,79	44,97	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,94		49
Oude Waelweg 61	1111SW	1				48,33	402910	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,04		51
Oude Waelweg 61	1111SW	1				50,57	402909	7,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	50,85	-	X	2,06	1,87	46,01		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				45,80	402954	1,5	45,00	43,91	44,08	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	41,41		47
Oude Waelweg 62	1111TA	1				46,17	402955	1,5	45,00	44,33	44,53	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,90		48
Oude Waelweg 62	1111TA	1				47,05	402956	1,5	45,00	45,25	45,40	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	43,17		49
Oude Waelweg 62	1111TA	1				49,54	402956	4,5	45,00	47,73	47,93	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	45,18		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				49,52	402955	4,5	45,00	47,68	47,91	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	45,55		51
Oude Waelweg 62	1111TA	1				47,29	402954	4,5	45,00	45,42	45,60	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	42,53		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 62	1111TA	1				51,96	402955	7,5	45,00	50,14	50,40	50,40	50,14	52,12	-	X	1,98	1,72	47,18		52
Oude Waelweg 62	1111TA	1				50,61	402956	7,5	45,00	48,71	49,02	49,02	48,71	50,82	-	X	2,11	1,80	46,18		53
Oude Waelweg 62	1111TA	1				47,21	402954	7,5	45,00	45,35	45,53	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	42,90		51
Oude Waelweg 63	1111SW	1				44,11	402910	1,5	45,00	42,24	42,41	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,90		47
Oude Waelweg 63	1111SW	1				43,80	402909	1,5	45,00	41,94	42,11	48,00	48,00	43,58	-		-4,42	-4,42	40,55		45
Oude Waelweg 63	1111SW	1				46,38	402909	4,5	45,00	44,50	44,70	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	42,90		47
Oude Waelweg 63	1111SW	1				46,65	402910	4,5	45,00	44,79	44,97	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,94		49
Oude Waelweg 63	1111SW	1				48,33	402910	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,04		51
Oude Waelweg 63	1111SW	1				50,57	402909	7,5	45,00	48,79	48,98	48,98	48,79	50,85	-	X	2,06	1,87	46,01		51
Oude Waelweg 64	1111TA	1				45,90	402958	1,5	45,00	44,06	44,25	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,89		47
Oude Waelweg 64	1111TA	1				45,76	402957	1,5	45,00	43,87	44,05	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,21		46
Oude Waelweg 64	1111TA	1				49,04	402958	4,5	45,00	47,23	47,40	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	45,34		50
Oude Waelweg 64	1111TA	1				47,33	402957	4,5	45,00	45,47	45,65	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	42,24		49
Oude Waelweg 64	1111TA	1				51,89	402958	7,5	45,00	50,09	50,32	50,32	50,09	52,00	-	X	1,91	1,68	47,18		52
Oude Waelweg 64	1111TA	1				47,18	402957	7,5	45,00	45,32	45,51	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	42,44		51
Oude Waelweg 65	1111SW	1				44,26	402911	1,5	45,00	42,42	42,58	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,93		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				42,94	402912	1,5	45,00	41,03	41,23	48,00	48,00	42,61	-		-5,39	-5,39	39,96		44
Oude Waelweg 65	1111SW	1				44,72	402913	1,5	45,00	42,83	43,00	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	41,38		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				47,38	402913	4,5	45,00	45,51	45,69	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	43,69		48
Oude Waelweg 65	1111SW	1				45,31	402912	4,5	45,00	43,40	43,61	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	42,25		46
Oude Waelweg 65	1111SW	1				46,36	402911	4,5	45,00	44,50	44,68	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,44		48
Oude Waelweg 65	1111SW	1				50,80	402913	7,5	45,00	49,00	49,18	49,18	49,00	50,97	-	X	1,97	1,79	46,38		52
Oude Waelweg 65	1111SW	1				49,31	402912	7,5	45,00	47,44	47,67	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	45,06		50
Oude Waelweg 65	1111SW	1				48,73	402911	7,5	45,00	46,95	47,13	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	43,79		50
Oude Waelweg 66	1111TA	1				45,97	402959	1,5	45,00	44,11	44,28	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,26		47
Oude Waelweg 66	1111TA	1				44,44	402960	1,5	45,00	42,56	42,72	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,67		46
Oude Waelweg 66	1111TA	1				44,87	402961	1,5	45,00	42,74	43,14	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,01		45
Oude Waelweg 66	1111TA	1				46,89	402961	4,5	45,00	44,85	45,19	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,83		48
Oude Waelweg 66	1111TA	1				47,64	402959	4,5	45,00	45,79	45,96	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	42,84		49
Oude Waelweg 66	1111TA	1				47,78	402960	4,5	45,00	45,92	46,10	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,22		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 66	1111TA	1				48,05	402959	7,5	45,00	46,22	46,40	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,41		51
Oude Waelweg 66	1111TA	1				49,45	402961	7,5	45,00	47,54	47,82	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,64		51
Oude Waelweg 66	1111TA	1				51,53	402960	7,5	45,00	49,78	49,97	49,97	49,78	51,67	-	X	1,89	1,70	46,66		52
Oude Waelweg 67	1111SW	1				42,58	402914	1,5	45,00	40,77	40,90	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,05		44
Oude Waelweg 67	1111SW	1				44,23	402915	1,5	45,00	42,35	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,21		46
Oude Waelweg 67	1111SW	1				46,32	402915	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,71		48
Oude Waelweg 67	1111SW	1				44,62	402914	4,5	45,00	42,75	42,94	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,04		46
Oude Waelweg 67	1111SW	1				47,89	402914	7,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,83		49
Oude Waelweg 67	1111SW	1				48,45	402915	7,5	45,00	46,68	46,85	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,39		50
Oude Waelweg 68	1111TA	1				46,06	402962	1,5	45,00	44,19	44,37	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	41,05		47
Oude Waelweg 68	1111TA	1				44,03	402963	1,5	45,00	42,16	42,30	48,00	48,00	43,61	-		-4,39	-4,39	41,08		46
Oude Waelweg 68	1111TA	1				47,45	402963	4,5	45,00	45,59	45,76	48,00	48,00	47,65	-		-0,35	-0,35	43,75		49
Oude Waelweg 68	1111TA	1				47,63	402962	4,5	45,00	45,79	45,96	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,67		49
Oude Waelweg 68	1111TA	1				48,08	402962	7,5	45,00	46,25	46,44	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	43,27		51
Oude Waelweg 68	1111TA	1				51,16	402963	7,5	45,00	49,40	49,59	49,59	49,40	51,28	-	X	1,88	1,69	46,33		51
Oude Waelweg 69	1111SW	1				44,23	402915	1,5	45,00	42,35	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,21		46
Oude Waelweg 69	1111SW	1				42,58	402914	1,5	45,00	40,77	40,90	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,05		44
Oude Waelweg 69	1111SW	1				46,32	402915	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,71		48
Oude Waelweg 69	1111SW	1				44,62	402914	4,5	45,00	42,75	42,94	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,04		46
Oude Waelweg 69	1111SW	1				47,89	402914	7,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,83		49
Oude Waelweg 69	1111SW	1				48,45	402915	7,5	45,00	46,68	46,85	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,39		50
Oude Waelweg 70	1111TA	1				46,02	402966	1,5	45,00	44,18	44,34	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	41,21		47
Oude Waelweg 70	1111TA	1				44,15	402965	1,5	45,00	42,29	42,43	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,63		46
Oude Waelweg 70	1111TA	1				44,24	402964	1,5	45,00	42,37	42,55	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	39,75		44
Oude Waelweg 70	1111TA	1				46,06	402964	4,5	45,00	44,19	44,37	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,35		47
Oude Waelweg 70	1111TA	1				47,08	402965	4,5	45,00	45,20	45,39	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	42,92		48
Oude Waelweg 70	1111TA	1				47,40	402966	4,5	45,00	45,56	45,73	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,52		49
Oude Waelweg 70	1111TA	1				50,01	402965	7,5	45,00	48,21	48,40	48,40	48,21	50,37	-	X	2,16	1,97	45,34		51
Oude Waelweg 70	1111TA	1				48,02	402966	7,5	45,00	46,19	46,38	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	42,93		51
Oude Waelweg 70	1111TA	1				48,67	402964	7,5	45,00	46,82	47,02	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	43,89		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 71	1111SW	1				44,23	402915	1,5	45,00	42,35	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,21		46
Oude Waelweg 71	1111SW	1				42,58	402914	1,5	45,00	40,77	40,90	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,05		44
Oude Waelweg 71	1111SW	1				46,32	402915	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,71		48
Oude Waelweg 71	1111SW	1				44,62	402914	4,5	45,00	42,75	42,94	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,04		46
Oude Waelweg 71	1111SW	1				48,45	402915	7,5	45,00	46,68	46,85	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,39		50
Oude Waelweg 71	1111SW	1				47,89	402914	7,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,83		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				46,10	402967	1,5	45,00	44,25	44,42	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	41,19		47
Oude Waelweg 72	1111TA	1				44,50	402968	1,5	45,00	42,64	42,80	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	41,02		46
Oude Waelweg 72	1111TA	1				47,25	402968	4,5	45,00	45,40	45,57	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,47		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				47,41	402967	4,5	45,00	45,56	45,74	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	42,58		49
Oude Waelweg 72	1111TA	1				49,78	402968	7,5	45,00	47,96	48,16	48,16	48,00	50,14	-	X	2,14	1,98	45,65		51
Oude Waelweg 72	1111TA	1				48,15	402967	7,5	45,00	46,32	46,51	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	43,03		50
Oude Waelweg 73	1111SW	1				44,23	402915	1,5	45,00	42,35	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,21		46
Oude Waelweg 73	1111SW	1				42,58	402914	1,5	45,00	40,77	40,90	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,05		44
Oude Waelweg 73	1111SW	1				46,32	402915	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,71		48
Oude Waelweg 73	1111SW	1				44,62	402914	4,5	45,00	42,75	42,94	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,04		46
Oude Waelweg 73	1111SW	1				47,89	402914	7,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,83		49
Oude Waelweg 73	1111SW	1				48,45	402915	7,5	45,00	46,68	46,85	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,39		50
Oude Waelweg 74	1111TA	1				43,54	402969	1,5	45,00	41,69	41,84	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	40,31		45
Oude Waelweg 74	1111TA	1				45,16	402971	1,5	45,00	43,27	43,47	48,00	48,00	44,79	-		-3,21	-3,21	40,80		46
Oude Waelweg 74	1111TA	1				45,97	402970	1,5	45,00	44,12	44,30	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,31		47
Oude Waelweg 74	1111TA	1				46,36	402969	4,5	45,00	44,51	44,70	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	42,79		48
Oude Waelweg 74	1111TA	1				47,85	402970	4,5	45,00	46,03	46,22	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	42,76		50
Oude Waelweg 74	1111TA	1				47,05	402971	4,5	45,00	45,16	45,37	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	42,47		48
Oude Waelweg 74	1111TA	1				49,68	402969	7,5	45,00	47,87	48,10	48,10	48,00	49,98	-	X	1,98	1,88	45,25		51
Oude Waelweg 74	1111TA	1				48,93	402970	7,5	45,00	47,13	47,32	48,00	48,00	48,65	-		0,65	0,65	43,59		51
Oude Waelweg 74	1111TA	1				49,47	402971	7,5	45,00	47,61	47,84	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	44,25		51
Oude Waelweg 75	1111SW	1				42,58	402914	1,5	45,00	40,77	40,90	48,00	48,00	42,55	-		-5,45	-5,45	39,05		44
Oude Waelweg 75	1111SW	1				44,23	402915	1,5	45,00	42,35	42,54	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,21		46
Oude Waelweg 75	1111SW	1				44,62	402914	4,5	45,00	42,75	42,94	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,04		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 75	1111SW	1				46,32	402915	4,5	45,00	44,47	44,65	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,71		48
Oude Waelweg 75	1111SW	1				47,89	402914	7,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	48,19	-		0,19	0,19	43,83		49
Oude Waelweg 75	1111SW	1				48,45	402915	7,5	45,00	46,68	46,85	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,39		50
Oude Waelweg 76	1111TA	1				45,98	402973	1,5	45,00	44,13	44,31	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	41,25		47
Oude Waelweg 76	1111TA	1				43,68	402972	1,5	45,00	41,78	41,97	48,00	48,00	43,64	-		-4,36	-4,36	40,54		45
Oude Waelweg 76	1111TA	1				46,47	402972	4,5	45,00	44,60	44,80	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,80		48
Oude Waelweg 76	1111TA	1				47,80	402973	4,5	45,00	45,97	46,16	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	42,74		50
Oude Waelweg 76	1111TA	1				49,81	402972	7,5	45,00	48,02	48,22	48,22	48,02	50,08	-	X	2,06	1,86	45,31		51
Oude Waelweg 76	1111TA	1				49,02	402973	7,5	45,00	47,22	47,41	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	43,95		51
Oude Waelweg 78	1111TA	1				43,23	402974	1,5	45,00	41,32	41,50	48,00	48,00	43,09	-		-4,91	-4,91	40,06		45
Oude Waelweg 78	1111TA	1				45,98	402975	1,5	45,00	44,14	44,31	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	41,53		47
Oude Waelweg 78	1111TA	1				45,04	402976	1,5	45,00	43,14	43,33	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	41,01		45
Oude Waelweg 78	1111TA	1				47,83	402975	4,5	45,00	46,00	46,19	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	42,84		50
Oude Waelweg 78	1111TA	1				47,31	402976	4,5	45,00	45,44	45,63	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	42,84		48
Oude Waelweg 78	1111TA	1				46,06	402974	4,5	45,00	44,19	44,37	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	42,32		47
Oude Waelweg 78	1111TA	1				49,67	402974	7,5	45,00	47,87	48,06	48,06	48,00	49,90	-	X	1,90	1,84	44,80		50
Oude Waelweg 78	1111TA	1				49,15	402975	7,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	44,17		51
Oude Waelweg 78	1111TA	1				50,17	402976	7,5	45,00	48,33	48,55	48,55	48,33	49,94	-		1,61	1,39	45,00		51
Oude Waelweg 80	1111TA	1				45,98	402977	1,5	45,00	44,15	44,33	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	41,60		48
Oude Waelweg 80	1111TA	1				42,98	402978	1,5	45,00	41,09	41,26	48,00	48,00	42,96	-		-5,04	-5,04	39,97		45
Oude Waelweg 80	1111TA	1				47,98	402977	4,5	45,00	46,17	46,36	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,00		50
Oude Waelweg 80	1111TA	1				45,89	402978	4,5	45,00	44,01	44,20	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,35		48
Oude Waelweg 80	1111TA	1				49,42	402977	7,5	45,00	47,65	47,84	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	44,43		51
Oude Waelweg 80	1111TA	1				49,52	402978	7,5	45,00	47,71	47,91	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,00		50
Oude Waelweg 82	1111TA	1				45,14	402980	1,5	45,00	43,26	43,45	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,00		45
Oude Waelweg 82	1111TA	1				43,75	402981	1,5	45,00	41,91	42,05	48,00	48,00	43,73	-		-4,27	-4,27	40,11		46
Oude Waelweg 82	1111TA	1				46,05	402979	1,5	45,00	44,23	44,43	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,85		48
Oude Waelweg 82	1111TA	1				47,80	402979	4,5	45,00	46,00	46,20	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	43,00		50
Oude Waelweg 82	1111TA	1				47,50	402980	4,5	45,00	45,64	45,84	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	42,85		48
Oude Waelweg 82	1111TA	1				46,00	402981	4,5	45,00	44,13	44,32	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	42,17		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 82	1111TA	1				48,93	402981	7,5	45,00	47,11	47,32	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	44,69		50
Oude Waelweg 82	1111TA	1				49,10	402979	7,5	45,00	47,32	47,52	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,30		51
Oude Waelweg 82	1111TA	1				50,15	402980	7,5	45,00	48,32	48,54	48,54	48,32	49,92	-		1,60	1,38	45,19		51
Oude Waelweg 84	1111TA	1				43,32	402983	1,5	45,00	41,49	41,63	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	39,88		46
Oude Waelweg 84	1111TA	1				46,09	402982	1,5	45,00	44,28	44,47	48,00	48,00	45,71	-		-2,29	-2,29	41,95		48
Oude Waelweg 84	1111TA	1				47,73	402982	4,5	45,00	45,94	46,13	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	43,02		50
Oude Waelweg 84	1111TA	1				45,62	402983	4,5	45,00	43,74	43,94	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,98		48
Oude Waelweg 84	1111TA	1				49,05	402982	7,5	45,00	47,28	47,47	48,00	48,00	48,70	-		0,70	0,70	44,27		51
Oude Waelweg 84	1111TA	1				48,54	402983	7,5	45,00	46,71	46,91	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	44,57		50
Oude Waelweg 86	1111TA	1				46,40	402984	1,5	45,00	44,58	44,77	48,00	48,00	46,15	-		-1,85	-1,85	42,36		48
Oude Waelweg 86	1111TA	1				46,05	402985	1,5	45,00	44,21	44,40	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,01		46
Oude Waelweg 86	1111TA	1				42,84	402986	1,5	45,00	40,99	41,16	48,00	48,00	42,85	-		-5,15	-5,15	39,62		46
Oude Waelweg 86	1111TA	1				48,04	402985	4,5	45,00	46,21	46,41	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	43,76		48
Oude Waelweg 86	1111TA	1				45,34	402986	4,5	45,00	43,48	43,66	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	41,80		47
Oude Waelweg 86	1111TA	1				47,87	402984	4,5	45,00	46,07	46,26	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	43,35		50
Oude Waelweg 86	1111TA	1				50,61	402985	7,5	45,00	48,79	49,00	49,00	48,79	50,41	-		1,62	1,41	46,19		52
Oude Waelweg 86	1111TA	1				48,52	402986	7,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,73		50
Oude Waelweg 86	1111TA	1				49,22	402984	7,5	45,00	47,44	47,63	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	44,74		51
Oude Waelweg 88	1111TA	1				42,76	402987	1,5	45,00	40,90	41,06	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,86		45
Oude Waelweg 88	1111TA	1				46,30	402988	1,5	45,00	44,47	44,67	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	42,54		49
Oude Waelweg 88	1111TA	1				45,42	402987	4,5	45,00	43,56	43,74	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,06		47
Oude Waelweg 88	1111TA	1				47,93	402988	4,5	45,00	46,13	46,32	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,43		50
Oude Waelweg 88	1111TA	1				48,96	402987	7,5	45,00	47,16	47,33	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	44,95		50
Oude Waelweg 88	1111TA	1				49,23	402988	7,5	45,00	47,45	47,65	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,68		51
Oude Waelweg 90	1111TA	1				42,12	402990	1,5	45,00	40,23	40,41	48,00	48,00	41,70	-		-6,30	-6,30	39,68		45
Oude Waelweg 90	1111TA	1				46,22	402991	1,5	45,00	44,38	44,57	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,65		48
Oude Waelweg 90	1111TA	1				44,24	402989	1,5	45,00	42,32	42,51	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,55		45
Oude Waelweg 90	1111TA	1				45,12	402990	4,5	45,00	43,25	43,45	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,25		47
Oude Waelweg 90	1111TA	1				47,94	402991	4,5	45,00	46,13	46,31	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,60		49
Oude Waelweg 90	1111TA	1				46,59	402989	4,5	45,00	44,71	44,90	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	42,39		47

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Oude Waelweg 90	1111TA	1				49,38	402989	7,5	45,00	47,52	47,73	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,28		51
Oude Waelweg 90	1111TA	1				48,89	402990	7,5	45,00	47,09	47,27	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,13		50
Oude Waelweg 90	1111TA	1				49,58	402991	7,5	45,00	47,81	48,00	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	44,96		51
Oude Waelweg 92	1111TA	1				46,07	402992	1,5	45,00	44,20	44,40	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,63		48
Oude Waelweg 92	1111TA	1				41,98	402993	1,5	45,00	40,10	40,29	48,00	48,00	41,60	-		-6,40	-6,40	39,45		45
Oude Waelweg 92	1111TA	1				45,06	402993	4,5	45,00	43,20	43,40	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	42,08		47
Oude Waelweg 92	1111TA	1				47,82	402992	4,5	45,00	45,98	46,17	48,00	48,00	47,59	-		-0,41	-0,41	43,58		49
Oude Waelweg 92	1111TA	1				49,47	402992	7,5	45,00	47,67	47,87	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	44,79		50
Oude Waelweg 92	1111TA	1				49,09	402993	7,5	45,00	47,31	47,50	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	45,14		50
Oude Waelweg 94	1111TA	1				41,80	402994	1,5	45,00	40,03	40,12	48,00	48,00	41,61	-		-6,39	-6,39	39,62		45
Oude Waelweg 94	1111TA	1				43,99	402996	1,5	45,00	42,06	42,26	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,29		45
Oude Waelweg 94	1111TA	1				44,69	402994	4,5	45,00	42,82	43,03	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	41,91		47
Oude Waelweg 94	1111TA	1				46,73	402996	4,5	45,00	44,84	45,05	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,31		47
Oude Waelweg 94	1111TA	1				48,95	402994	7,5	45,00	47,15	47,36	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	44,99		50
Oude Waelweg 94	1111TA	1				49,81	402996	7,5	45,00	47,97	48,17	48,17	48,00	49,70	-	X	1,70	1,53	45,50		51
Oude Waelweg 96	1111TA	1				42,86	402998	1,5	45,00	41,16	41,22	48,00	48,00	42,79	-		-5,21	-5,21	40,06		45
Oude Waelweg 96	1111TA	1				45,23	402998	4,5	45,00	43,41	43,60	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,09		47
Oude Waelweg 96	1111TA	1				49,14	402998	7,5	45,00	47,37	47,56	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	45,06		50
Pampuszigt 1	1111TG	1				47,04	403031	1,5	45,00	45,20	45,38	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	41,58		45
Pampuszigt 1	1111TG	1				45,00	403030	1,5	45,00	43,21	43,36	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	41,47		44
Pampuszigt 1	1111TG	1				47,25	403032	1,5	45,00	45,39	45,55	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,21		46
Pampuszigt 1	1111TG	1				49,26	403031	4,5	45,00	47,47	47,61	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	43,85		47
Pampuszigt 1	1111TG	1				49,68	403032	4,5	45,00	47,85	48,01	48,01	48,00	49,27	-		1,27	1,26	45,54		48
Pampuszigt 1	1111TG	1				47,00	403030	4,5	45,00	45,26	45,33	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,59		46
Pampuszigt 1	1111TG	1				47,23	403030	7,5	45,00	45,34	45,57	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,05		46
Pampuszigt 1	1111TG	1				50,91	403031	7,5	45,00	49,09	49,30	49,30	49,09	50,97	-	X	1,88	1,67	45,57		50
Pampuszigt 1	1111TG	1				51,97	403032	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	51,92	-	X	1,74	1,58	48,29		52
Pampuszigt 2	1111TH	1				47,59	403063	1,5	45,00	45,70	45,93	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,32		49
Pampuszigt 2	1111TH	1				50,03	403063	4,5	45,00	48,20	48,39	48,39	48,20	50,11	-	X	1,91	1,72	45,88		51
Pampuszigt 2	1111TH	1				52,33	403063	7,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	52,69	-	X	2,14	1,95	47,13		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 3	1111TG	1				47,26	403035	1,5	45,00	45,40	45,56	48,00	48,00	46,87	-		-1,13	-1,13	43,65		46
Pampuszigt 3	1111TG	1				44,87	403036	1,5	45,00	43,04	43,23	48,00	48,00	44,63	-		-3,37	-3,37	41,20		44
Pampuszigt 3	1111TG	1				49,73	403035	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,39	-		1,39	1,33	45,76		49
Pampuszigt 3	1111TG	1				46,89	403036	4,5	45,00	45,06	45,22	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,22		45
Pampuszigt 3	1111TG	1				46,94	403036	7,5	45,00	45,08	45,27	48,00	48,00	47,32	-		-0,68	-0,68	43,89		46
Pampuszigt 3	1111TG	1				51,62	403035	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	51,62	-	X	1,78	1,62	47,64		52
Pampuszigt 4	1111TH	1				47,59	403063	1,5	45,00	45,70	45,93	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	43,32		49
Pampuszigt 4	1111TH	1				50,03	403063	4,5	45,00	48,20	48,39	48,39	48,20	50,11	-	X	1,91	1,72	45,88		51
Pampuszigt 4	1111TH	1				52,33	403063	7,5	45,00	50,55	50,74	50,74	50,55	52,69	-	X	2,14	1,95	47,13		53
Pampuszigt 5	1111TG	1				45,11	403039	1,5	45,00	43,27	43,44	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,02		43
Pampuszigt 5	1111TG	1				45,56	403038	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,38		45
Pampuszigt 5	1111TG	1				45,10	403037	1,5	45,00	43,25	43,46	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	41,55		44
Pampuszigt 5	1111TG	1				48,40	403038	4,5	45,00	46,56	46,72	48,00	48,00	48,07	-		0,07	0,07	44,92		48
Pampuszigt 5	1111TG	1				46,73	403037	4,5	45,00	44,88	45,06	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,26		45
Pampuszigt 5	1111TG	1				47,03	403039	4,5	45,00	45,16	45,35	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	41,50		45
Pampuszigt 5	1111TG	1				46,84	403037	7,5	45,00	44,97	45,18	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	43,74		46
Pampuszigt 5	1111TG	1				48,08	403039	7,5	45,00	46,31	46,44	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	42,62		47
Pampuszigt 5	1111TG	1				50,98	403038	7,5	45,00	49,18	49,33	49,33	49,18	51,00	-	X	1,82	1,67	47,64		51
Pampuszigt 6	1111TH	1				47,28	403087	1,5	45,00	45,40	45,59	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	43,41		49
Pampuszigt 6	1111TH	1				46,56	403086	1,5	45,00	44,78	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,23		48
Pampuszigt 6	1111TH	1				49,33	403086	4,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	45,57		50
Pampuszigt 6	1111TH	1				49,64	403087	4,5	45,00	47,77	47,97	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	45,74		51
Pampuszigt 6	1111TH	1				51,32	403087	7,5	45,00	49,51	49,70	49,70	49,51	51,73	-	X	2,22	2,03	46,98		53
Pampuszigt 6	1111TH	1				50,79	403086	7,5	45,00	49,01	49,18	49,18	49,01	50,91	-	X	1,90	1,73	46,62		52
Pampuszigt 7	1111TG	1				45,71	403040	1,5	45,00	43,83	44,00	48,00	48,00	45,21	-		-2,79	-2,79	42,96		45
Pampuszigt 7	1111TG	1				45,21	403041	1,5	45,00	43,38	43,56	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	41,88		44
Pampuszigt 7	1111TG	1				48,68	403040	4,5	45,00	46,84	47,00	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	45,03		47
Pampuszigt 7	1111TG	1				46,99	403041	4,5	45,00	45,12	45,31	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,80		46
Pampuszigt 7	1111TG	1				46,89	403041	7,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	44,33		46
Pampuszigt 7	1111TG	1				50,90	403040	7,5	45,00	49,10	49,27	49,27	49,10	50,78	-	X	1,68	1,51	46,87		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 8	1111TH	1				47,28	403087	1,5	45,00	45,40	45,59	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	43,41		49
Pampuszigt 8	1111TH	1				43,03	403088	1,5	45,00	41,05	41,32	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	39,39		44
Pampuszigt 8	1111TH	1				49,64	403087	4,5	45,00	47,77	47,97	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	45,74		51
Pampuszigt 8	1111TH	1				45,67	403088	4,5	45,00	43,77	44,00	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	41,55		47
Pampuszigt 8	1111TH	1				49,95	403088	7,5	45,00	48,05	48,35	48,35	48,05	50,02	-	X	1,97	1,67	45,43		51
Pampuszigt 8	1111TH	1				51,32	403087	7,5	45,00	49,51	49,70	49,70	49,51	51,73	-	X	2,22	2,03	46,98		53
Pampuszigt 9	1111TG	1				45,92	403043	1,5	45,00	44,05	44,21	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	43,36		45
Pampuszigt 9	1111TG	1				44,81	403042	1,5	45,00	42,96	43,13	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	40,63		43
Pampuszigt 9	1111TG	1				45,57	403044	1,5	45,00	43,77	43,91	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	42,31		44
Pampuszigt 9	1111TG	1				47,04	403042	4,5	45,00	45,17	45,37	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	42,17		45
Pampuszigt 9	1111TG	1				48,71	403043	4,5	45,00	46,86	47,03	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,28		47
Pampuszigt 9	1111TG	1				46,83	403044	4,5	45,00	45,01	45,15	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,68		46
Pampuszigt 9	1111TG	1				48,35	403042	7,5	45,00	46,57	46,71	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,71		48
Pampuszigt 9	1111TG	1				51,10	403043	7,5	45,00	49,29	49,45	49,45	49,29	50,94	-		1,65	1,49	47,38		50
Pampuszigt 9	1111TG	1				46,60	403044	7,5	45,00	44,76	44,93	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	44,18		46
Pampuszigt 10	1111TH	1				44,53	403045	1,5	45,00	42,66	42,83	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,20		46
Pampuszigt 10	1111TH	1				47,35	403046	1,5	45,00	45,46	45,65	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,84		48
Pampuszigt 10	1111TH	1				49,21	403046	4,5	45,00	47,35	47,55	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	44,64		50
Pampuszigt 10	1111TH	1				47,57	403045	4,5	45,00	45,72	45,90	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	44,26		49
Pampuszigt 10	1111TH	1				50,90	403045	7,5	45,00	49,14	49,31	49,31	49,14	50,82	-	X	1,68	1,51	46,66		52
Pampuszigt 10	1111TH	1				51,48	403046	7,5	45,00	49,68	49,89	49,89	49,68	51,66	-	X	1,98	1,77	46,46		52
Pampuszigt 11	1111TG	1				46,27	403034	1,5	45,00	44,38	44,55	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	43,76		46
Pampuszigt 11	1111TG	1				45,29	403033	1,5	45,00	43,43	43,63	48,00	48,00	45,10	-		-2,90	-2,90	41,85		44
Pampuszigt 11	1111TG	1				46,56	403033	4,5	45,00	44,64	44,89	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	43,35		46
Pampuszigt 11	1111TG	1				48,92	403034	4,5	45,00	47,06	47,23	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,55		48
Pampuszigt 11	1111TG	1				46,22	403033	7,5	45,00	44,24	44,56	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	43,71		46
Pampuszigt 11	1111TG	1				50,91	403034	7,5	45,00	49,09	49,26	49,26	49,09	50,72	-		1,63	1,46	46,95		50
Pampuszigt 12	1111TH	1				47,35	403046	1,5	45,00	45,46	45,65	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	42,84		48
Pampuszigt 12	1111TH	1				45,45	403047	1,5	45,00	43,53	43,74	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	41,27		45
Pampuszigt 12	1111TH	1				48,24	403047	4,5	45,00	46,40	46,62	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	43,39		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 12	1111TH	1				49,21	403046	4,5	45,00	47,35	47,55	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	44,64		50
Pampuszigt 12	1111TH	1				51,48	403046	7,5	45,00	49,68	49,89	49,89	49,68	51,66	-	X	1,98	1,77	46,46		52
Pampuszigt 12	1111TH	1				51,24	403047	7,5	45,00	49,43	49,64	49,64	49,43	51,45	-	X	2,02	1,81	46,50		51
Pampuszigt 14	1111TH	1				46,51	403048	1,5	45,00	44,67	44,82	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,89		47
Pampuszigt 14	1111TH	1				47,33	403049	1,5	45,00	45,47	45,64	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,66		48
Pampuszigt 14	1111TH	1				49,09	403048	4,5	45,00	47,26	47,44	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	45,24		49
Pampuszigt 14	1111TH	1				49,04	403049	4,5	45,00	47,24	47,38	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,26		49
Pampuszigt 14	1111TH	1				51,21	403048	7,5	45,00	49,41	49,59	49,59	49,41	51,27	-	X	1,86	1,68	46,97		52
Pampuszigt 14	1111TH	1				51,75	403049	7,5	45,00	50,00	50,15	50,15	50,00	51,91	-	X	1,91	1,76	47,63		52
Pampuszigt 16	1111TH	1				47,33	403049	1,5	45,00	45,47	45,64	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,66		48
Pampuszigt 16	1111TH	1				44,85	403050	1,5	45,00	42,93	43,14	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	40,79		44
Pampuszigt 16	1111TH	1				49,04	403049	4,5	45,00	47,24	47,38	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,26		49
Pampuszigt 16	1111TH	1				46,78	403050	4,5	45,00	44,90	45,12	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	42,23		46
Pampuszigt 16	1111TH	1				51,75	403049	7,5	45,00	50,00	50,15	50,15	50,00	51,91	-	X	1,91	1,76	47,63		52
Pampuszigt 16	1111TH	1				48,95	403050	7,5	45,00	47,13	47,32	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	44,60		50
Pampuszigt 18	1111TH	1				47,59	403051	1,5	45,00	45,72	45,91	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	42,70		46
Pampuszigt 18	1111TH	1				46,64	403052	1,5	45,00	44,80	44,96	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	42,72		46
Pampuszigt 18	1111TH	1				48,94	403052	4,5	45,00	47,11	47,28	48,00	48,00	48,60	-		0,60	0,60	44,86		48
Pampuszigt 18	1111TH	1				49,30	403051	4,5	45,00	47,43	47,64	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,43		48
Pampuszigt 18	1111TH	1				51,74	403051	7,5	45,00	49,99	50,16	50,16	49,99	51,84	-	X	1,85	1,68	46,45		51
Pampuszigt 18	1111TH	1				51,27	403052	7,5	45,00	49,47	49,64	49,64	49,47	51,17	-	X	1,70	1,53	47,20		51
Pampuszigt 20	1111TH	1				45,02	403053	1,5	45,00	43,12	43,33	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	39,90		43
Pampuszigt 20	1111TH	1				47,51	403054	1,5	45,00	45,64	45,82	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,67		46
Pampuszigt 20	1111TH	1				49,41	403054	4,5	45,00	47,55	47,74	48,00	48,00	49,05	-		1,05	1,05	44,41		48
Pampuszigt 20	1111TH	1				46,90	403053	4,5	45,00	44,96	45,23	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	41,71		45
Pampuszigt 20	1111TH	1				49,31	403053	7,5	45,00	47,54	47,69	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	44,53		48
Pampuszigt 20	1111TH	1				51,34	403054	7,5	45,00	49,59	49,73	49,73	49,59	51,42	-	X	1,83	1,69	46,53		51
Pampuszigt 22	1111TH	1				47,00	403055	1,5	45,00	45,13	45,32	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	41,73		45
Pampuszigt 22	1111TH	1				44,18	403056	1,5	45,00	42,32	42,48	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,86		44
Pampuszigt 22	1111TH	1				48,71	403055	4,5	45,00	46,86	47,06	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	43,44		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 22	1111TH	1				47,21	403056	4,5	45,00	45,37	45,54	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,43		46
Pampuszigt 22	1111TH	1				51,32	403055	7,5	45,00	49,56	49,74	49,74	49,56	51,48	-	X	1,92	1,74	45,88		51
Pampuszigt 22	1111TH	1				51,95	403056	7,5	45,00	50,18	50,34	50,34	50,18	52,02	-	X	1,84	1,68	47,37		51
Pampuszigt 24	1111TH	1				47,09	403057	1,5	45,00	45,20	45,41	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	41,73		46
Pampuszigt 24	1111TH	1				42,49	403058	1,5	45,00	40,56	40,81	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	37,96		41
Pampuszigt 24	1111TH	1				45,26	403058	4,5	45,00	43,37	43,63	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	40,31		44
Pampuszigt 24	1111TH	1				48,91	403057	4,5	45,00	47,04	47,26	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	43,43		48
Pampuszigt 24	1111TH	1				51,01	403057	7,5	45,00	49,22	49,43	49,43	49,22	51,12	-	X	1,90	1,69	45,62		51
Pampuszigt 24	1111TH	1				48,42	403058	7,5	45,00	46,65	46,81	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,47		48
Pampuszigt 26	1111TH	1				47,12	403059	1,5	45,00	45,25	45,45	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	41,76		46
Pampuszigt 26	1111TH	1				43,96	403060	1,5	45,00	42,10	42,26	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,79		44
Pampuszigt 26	1111TH	1				49,11	403059	4,5	45,00	47,25	47,46	48,00	48,00	48,93	-		0,93	0,93	43,70		48
Pampuszigt 26	1111TH	1				47,17	403060	4,5	45,00	45,35	45,52	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,48		46
Pampuszigt 26	1111TH	1				51,63	403060	7,5	45,00	49,86	50,02	50,02	49,86	51,63	-	X	1,77	1,61	46,97		51
Pampuszigt 26	1111TH	1				51,21	403059	7,5	45,00	49,43	49,63	49,63	49,43	51,39	-	X	1,96	1,76	45,70		51
Pampuszigt 28	1111TH	1				44,55	403061	1,5	45,00	42,67	42,87	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	38,54		41
Pampuszigt 28	1111TH	1				47,31	403062	1,5	45,00	45,46	45,64	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	41,77		46
Pampuszigt 28	1111TH	1				46,69	403061	4,5	45,00	44,81	45,02	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	40,69		43
Pampuszigt 28	1111TH	1				49,03	403062	4,5	45,00	47,18	47,38	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	43,42		48
Pampuszigt 28	1111TH	1				48,53	403061	7,5	45,00	46,72	46,87	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,72		47
Pampuszigt 28	1111TH	1				51,00	403062	7,5	45,00	49,21	49,41	49,41	49,21	51,22	-	X	2,01	1,81	45,59		51
Pampuszigt 30	1111TH	1				45,86	403066	1,5	45,00	44,00	44,17	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,53		45
Pampuszigt 30	1111TH	1				45,70	403064	1,5	45,00	43,87	44,01	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	41,52		44
Pampuszigt 30	1111TH	1				43,25	403065	1,5	45,00	41,44	41,57	48,00	48,00	42,89	-		-5,11	-5,11	39,58		42
Pampuszigt 30	1111TH	1				48,07	403064	4,5	45,00	46,23	46,40	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	43,12		46
Pampuszigt 30	1111TH	1				45,63	403065	4,5	45,00	43,79	43,96	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	41,37		44
Pampuszigt 30	1111TH	1				48,75	403066	4,5	45,00	46,92	47,09	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	44,81		48
Pampuszigt 30	1111TH	1				49,18	403064	7,5	45,00	47,37	47,54	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	43,92		49
Pampuszigt 30	1111TH	1				47,27	403065	7,5	45,00	45,49	45,61	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	43,75		47
Pampuszigt 30	1111TH	1				50,92	403066	7,5	45,00	49,09	49,26	49,26	49,09	50,82	-	X	1,73	1,56	47,08		51

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 32	1111TH	1				46,00	403068	1,5	45,00	44,14	44,29	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,63		45
Pampuszigt 32	1111TH	1				42,65	403067	1,5	45,00	40,78	40,99	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	39,72		42
Pampuszigt 32	1111TH	1				48,88	403068	4,5	45,00	47,05	47,21	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	44,76		48
Pampuszigt 32	1111TH	1				45,18	403067	4,5	45,00	43,30	43,52	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	41,95		45
Pampuszigt 32	1111TH	1				47,77	403067	7,5	45,00	45,96	46,14	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	44,00		48
Pampuszigt 32	1111TH	1				51,05	403068	7,5	45,00	49,25	49,41	49,41	49,25	51,03	-	X	1,78	1,62	47,31		51
Pampuszigt 34	1111TH	1				43,67	403069	1,5	45,00	41,81	41,99	48,00	48,00	43,40	-		-4,60	-4,60	39,48		42
Pampuszigt 34	1111TH	1				43,35	403070	1,5	45,00	41,46	41,66	48,00	48,00	43,06	-		-4,94	-4,94	40,30		43
Pampuszigt 34	1111TH	1				46,20	403071	1,5	45,00	44,33	44,50	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,86		45
Pampuszigt 34	1111TH	1				45,92	403069	4,5	45,00	44,06	44,26	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	40,93		44
Pampuszigt 34	1111TH	1				45,48	403070	4,5	45,00	43,58	43,81	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,99		45
Pampuszigt 34	1111TH	1				49,09	403071	4,5	45,00	47,25	47,42	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,12		48
Pampuszigt 34	1111TH	1				47,62	403069	7,5	45,00	45,74	45,97	48,00	48,00	47,85	-		-0,15	-0,15	42,78		48
Pampuszigt 34	1111TH	1				47,87	403070	7,5	45,00	46,06	46,26	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,44		48
Pampuszigt 34	1111TH	1				51,38	403071	7,5	45,00	49,58	49,74	49,74	49,58	51,37	-	X	1,79	1,63	47,67		51
Pampuszigt 36	1111TH	1				42,97	403072	1,5	45,00	41,07	41,28	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	40,39		43
Pampuszigt 36	1111TH	1				46,69	403073	1,5	45,00	44,82	44,99	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	43,51		46
Pampuszigt 36	1111TH	1				45,29	403072	4,5	45,00	43,39	43,61	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	42,23		45
Pampuszigt 36	1111TH	1				49,26	403073	4,5	45,00	47,41	47,59	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	45,25		48
Pampuszigt 36	1111TH	1				47,58	403072	7,5	45,00	45,69	45,91	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	44,06		48
Pampuszigt 36	1111TH	1				51,90	403073	7,5	45,00	50,10	50,27	50,27	50,10	51,87	-	X	1,77	1,60	47,55		51
Pampuszigt 38	1111TH	1				43,48	403075	1,5	45,00	41,62	41,80	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	39,44		42
Pampuszigt 38	1111TH	1				46,94	403076	1,5	45,00	45,07	45,23	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	43,97		46
Pampuszigt 38	1111TH	1				45,06	403074	1,5	45,00	43,20	43,38	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	42,83		45
Pampuszigt 38	1111TH	1				47,05	403074	4,5	45,00	45,20	45,39	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	44,68		47
Pampuszigt 38	1111TH	1				45,96	403075	4,5	45,00	44,11	44,30	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	40,95		45
Pampuszigt 38	1111TH	1				49,31	403076	4,5	45,00	47,47	47,65	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,48		48
Pampuszigt 38	1111TH	1				48,54	403074	7,5	45,00	46,73	46,92	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,64		48
Pampuszigt 38	1111TH	1				47,97	403075	7,5	45,00	46,10	46,33	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	43,07		48
Pampuszigt 38	1111TH	1				51,73	403076	7,5	45,00	49,94	50,11	50,11	49,94	51,78	-	X	1,84	1,67	47,54		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pampuszigt 40	1111TH	1				44,83	403077	1,5	45,00	42,96	43,16	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,09		44
Pampuszigt 40	1111TH	1				46,96	403078	1,5	45,00	45,10	45,26	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	43,53		46
Pampuszigt 40	1111TH	1				46,66	403077	4,5	45,00	44,82	45,01	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	43,77		46
Pampuszigt 40	1111TH	1				49,29	403078	4,5	45,00	47,45	47,63	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	44,91		48
Pampuszigt 40	1111TH	1				48,01	403077	7,5	45,00	46,21	46,40	48,00	48,00	48,68	-		0,68	0,68	44,61		48
Pampuszigt 40	1111TH	1				51,66	403078	7,5	45,00	49,88	50,05	50,05	49,88	51,69	-	X	1,81	1,64	46,82		51
Pampuszigt 42	1111TH	1				46,64	403079	1,5	45,00	44,77	44,95	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,03		45
Pampuszigt 42	1111TH	1				44,39	403080	1,5	45,00	42,54	42,71	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,66		44
Pampuszigt 42	1111TH	1				46,15	403080	4,5	45,00	44,25	44,45	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	43,42		46
Pampuszigt 42	1111TH	1				48,71	403079	4,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	43,45		47
Pampuszigt 42	1111TH	1				51,31	403079	7,5	45,00	49,54	49,72	49,72	49,54	51,48	-	X	1,94	1,76	45,55		50
Pampuszigt 42	1111TH	1				47,17	403080	7,5	45,00	45,31	45,52	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	44,05		47
Pampuszigt 44	1111TH	1				46,47	403081	1,5	45,00	44,59	44,77	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,87		45
Pampuszigt 44	1111TH	1				48,66	403081	4,5	45,00	46,80	46,99	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	43,28		47
Pampuszigt 44	1111TH	1				51,34	403081	7,5	45,00	49,55	49,74	49,74	49,55	51,53	-	X	1,98	1,79	45,49		50
Pampuszigt 46	1111TH	1				40,60	403082	1,5	45,00	38,66	38,89	48,00	48,00	40,11	-		-7,89	-7,89	36,59		41
Pampuszigt 46	1111TH	1				46,17	403083	1,5	45,00	44,30	44,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,68		44
Pampuszigt 46	1111TH	1				43,32	403082	4,5	45,00	41,38	41,66	48,00	48,00	43,11	-		-4,89	-4,89	38,54		43
Pampuszigt 46	1111TH	1				48,28	403083	4,5	45,00	46,42	46,63	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	42,92		47
Pampuszigt 46	1111TH	1				47,28	403082	7,5	45,00	45,39	45,64	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	42,56		47
Pampuszigt 46	1111TH	1				50,20	403083	7,5	45,00	48,39	48,60	48,60	48,39	50,45	-	X	2,06	1,85	44,63		50
Pampuszigt 48	1111TH	1				45,85	403084	1,5	45,00	43,96	44,16	48,00	48,00	45,50	-		-2,50	-2,50	41,82		44
Pampuszigt 48	1111TH	1				46,10	403085	1,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	42,57		45
Pampuszigt 48	1111TH	1				47,81	403084	4,5	45,00	45,92	46,15	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	43,03		46
Pampuszigt 48	1111TH	1				48,03	403085	4,5	45,00	46,18	46,35	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	43,66		47
Pampuszigt 48	1111TH	1				49,49	403085	7,5	45,00	47,66	47,83	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	44,92		49
Pampuszigt 48	1111TH	1				49,53	403084	7,5	45,00	47,68	47,90	48,00	48,00	49,81	-	X	1,81	1,81	44,53		50
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				45,48	403137	1,5	45,00	43,65	43,79	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	42,80		47
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				42,34	403138	1,5	45,00	40,46	40,64	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	40,10		45
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				44,21	403139	1,5	45,00	42,38	42,53	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	41,84		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				48,24	403137	4,5	45,00	46,40	46,55	48,00	48,00	48,50	-		0,50	0,50	45,37		49
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				43,84	403138	4,5	45,00	41,95	42,14	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	41,61		47
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				46,09	403139	4,5	45,00	44,25	44,41	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,60		48
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				47,18	403138	7,5	45,00	45,33	45,54	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,59		49
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				48,18	403139	7,5	45,00	46,36	46,49	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	45,62		50
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				50,75	403137	7,5	45,00	48,91	49,06	49,06	48,91	51,15	-	X	2,24	2,09	47,82		51
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				52,34	403137	10,5	45,00	50,48	50,63	50,63	50,48	53,73	-	X	3,25	3,10	49,07		52
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				49,14	403139	10,5	45,00	47,29	47,45	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,12		51
Pater Pirestraat 1	1111KP	1				49,74	403138	10,5	45,00	47,82	48,05	48,05	48,00	51,56	-	X	3,56	3,51	46,35		51
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				44,14	403144	1,5	45,00	42,27	42,45	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,69		46
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				44,46	403145	1,5	45,00	42,62	42,77	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		47
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				46,05	403144	4,5	45,00	44,18	44,37	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,46		48
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				46,09	403145	4,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,18		48
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				48,29	403144	7,5	45,00	46,45	46,61	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,65		50
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				49,10	403145	7,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,08		50
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				49,24	403144	10,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	46,08		51
Pater Pirestraat 2	1111KP	1				51,57	403145	10,5	45,00	49,71	49,84	49,84	49,71	52,93	-	X	3,22	3,09	48,40		52
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				44,46	403145	1,5	45,00	42,62	42,77	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		47
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				44,14	403144	1,5	45,00	42,27	42,45	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,69		46
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				46,05	403144	4,5	45,00	44,18	44,37	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,46		48
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				46,09	403145	4,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,18		48
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				48,29	403144	7,5	45,00	46,45	46,61	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,65		50
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				49,10	403145	7,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,08		50
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				49,24	403144	10,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	46,08		51
Pater Pirestraat 3	1111KP	1				51,57	403145	10,5	45,00	49,71	49,84	49,84	49,71	52,93	-	X	3,22	3,09	48,40		52
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				44,14	403144	1,5	45,00	42,27	42,45	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,69		46
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				44,46	403145	1,5	45,00	42,62	42,77	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		47
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				46,09	403145	4,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,18		48
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				46,05	403144	4,5	45,00	44,18	44,37	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,46		48
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				49,10	403145	7,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,08		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				48,29	403144	7,5	45,00	46,45	46,61	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,65		50
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				51,57	403145	10,5	45,00	49,71	49,84	49,84	49,71	52,93	-	X	3,22	3,09	48,40		52
Pater Pirestraat 4	1111KP	1				49,24	403144	10,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	46,08		51
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				44,14	403144	1,5	45,00	42,27	42,45	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,69		46
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				44,46	403145	1,5	45,00	42,62	42,77	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		47
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				46,05	403144	4,5	45,00	44,18	44,37	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,46		48
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				46,09	403145	4,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,18		48
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				48,29	403144	7,5	45,00	46,45	46,61	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,65		50
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				49,10	403145	7,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,08		50
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				49,24	403144	10,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	46,08		51
Pater Pirestraat 5	1111KP	1				51,57	403145	10,5	45,00	49,71	49,84	49,84	49,71	52,93	-	X	3,22	3,09	48,40		52
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				44,14	403144	1,5	45,00	42,27	42,45	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,69		46
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				44,46	403145	1,5	45,00	42,62	42,77	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,80		47
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				46,09	403145	4,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	43,18		48
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				46,05	403144	4,5	45,00	44,18	44,37	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,46		48
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				48,29	403144	7,5	45,00	46,45	46,61	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	45,65		50
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				49,10	403145	7,5	45,00	47,25	47,41	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	46,08		50
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				49,24	403144	10,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	50,27	-	X	2,27	2,27	46,08		51
Pater Pirestraat 6	1111KP	1				51,57	403145	10,5	45,00	49,71	49,84	49,84	49,71	52,93	-	X	3,22	3,09	48,40		52
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				44,43	403146	1,5	45,00	42,60	42,76	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,94		47
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				42,06	403147	1,5	45,00	40,20	40,36	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,88		45
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				46,61	403146	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,75		48
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				44,11	403147	4,5	45,00	42,27	42,42	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,67		47
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				48,82	403147	7,5	45,00	47,00	47,13	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,81		50
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				49,92	403146	7,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	50,35	-	X	2,29	2,12	46,98		51
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				52,29	403146	10,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,32	-	X	2,90	2,73	49,15		52
Pater Pirestraat 7	1111KP	1				48,81	403147	10,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		51
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				44,43	403146	1,5	45,00	42,60	42,76	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,94		47
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				42,06	403147	1,5	45,00	40,20	40,36	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,88		45
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				46,61	403146	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,75		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				44,11	403147	4,5	45,00	42,27	42,42	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,67		47
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				49,92	403146	7,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	50,35	-	X	2,29	2,12	46,98		51
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				48,82	403147	7,5	45,00	47,00	47,13	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,81		50
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				52,29	403146	10,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,32	-	X	2,90	2,73	49,15		52
Pater Pirestraat 8	1111KP	1				48,81	403147	10,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		51
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				44,43	403146	1,5	45,00	42,60	42,76	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,94		47
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				42,06	403147	1,5	45,00	40,20	40,36	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,88		45
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				44,11	403147	4,5	45,00	42,27	42,42	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,67		47
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				46,61	403146	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,75		48
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				49,92	403146	7,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	50,35	-	X	2,29	2,12	46,98		51
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				48,82	403147	7,5	45,00	47,00	47,13	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,81		50
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				52,29	403146	10,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,32	-	X	2,90	2,73	49,15		52
Pater Pirestraat 9	1111KP	1				48,81	403147	10,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		51
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				44,43	403146	1,5	45,00	42,60	42,76	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,94		47
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				42,06	403147	1,5	45,00	40,20	40,36	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,88		45
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				46,61	403146	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,75		48
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				44,11	403147	4,5	45,00	42,27	42,42	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,67		47
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				49,92	403146	7,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	50,35	-	X	2,29	2,12	46,98		51
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				48,82	403147	7,5	45,00	47,00	47,13	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,81		50
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				52,29	403146	10,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,32	-	X	2,90	2,73	49,15		52
Pater Pirestraat 10	1111KP	1				48,81	403147	10,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		51
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				44,43	403146	1,5	45,00	42,60	42,76	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	41,94		47
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				42,06	403147	1,5	45,00	40,20	40,36	48,00	48,00	42,07	-		-5,93	-5,93	39,88		45
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				46,61	403146	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,75		48
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				44,11	403147	4,5	45,00	42,27	42,42	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,67		47
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				49,92	403146	7,5	45,00	48,06	48,23	48,23	48,06	50,35	-	X	2,29	2,12	46,98		51
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				48,82	403147	7,5	45,00	47,00	47,13	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,81		50
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				52,29	403146	10,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	53,32	-	X	2,90	2,73	49,15		52
Pater Pirestraat 11	1111KP	1				48,81	403147	10,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	49,61	-	X	1,61	1,61	45,51		51
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				41,34	403141	1,5	45,00	39,40	39,64	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,66		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				39,65	403140	1,5	45,00	37,69	37,99	48,00	48,00	39,58	-		-8,42	-8,42	38,04		43
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				41,26	403140	4,5	45,00	39,32	39,59	48,00	48,00	41,35	-		-6,65	-6,65	39,53		44
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				43,31	403141	4,5	45,00	41,40	41,62	48,00	48,00	43,40	-		-4,60	-4,60	41,48		46
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				44,91	403140	7,5	45,00	42,99	43,23	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	42,34		47
Pater Pirestraat 12	1111KP	1				47,00	403141	7,5	45,00	45,09	45,27	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,72		49
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				42,99	403142	1,5	45,00	41,05	41,36	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,85		45
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				45,05	403142	4,5	45,00	43,12	43,42	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,68		47
Pater Pirestraat 13	1111KP	1				48,44	403142	7,5	45,00	46,50	46,79	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,18		50
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				42,99	403142	1,5	45,00	41,05	41,36	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,85		45
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				45,05	403142	4,5	45,00	43,12	43,42	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,68		47
Pater Pirestraat 14	1111KP	1				48,44	403142	7,5	45,00	46,50	46,79	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,18		50
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				42,99	403142	1,5	45,00	41,05	41,36	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,85		45
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				45,05	403142	4,5	45,00	43,12	43,42	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,68		47
Pater Pirestraat 15	1111KP	1				48,44	403142	7,5	45,00	46,50	46,79	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,18		50
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				42,99	403142	1,5	45,00	41,05	41,36	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,85		45
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				45,05	403142	4,5	45,00	43,12	43,42	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,68		47
Pater Pirestraat 16	1111KP	1				48,44	403142	7,5	45,00	46,50	46,79	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,18		50
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				42,99	403142	1,5	45,00	41,05	41,36	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,85		45
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				45,05	403142	4,5	45,00	43,12	43,42	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,68		47
Pater Pirestraat 17	1111KP	1				48,44	403142	7,5	45,00	46,50	46,79	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,18		50
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				42,40	403143	1,5	45,00	40,49	40,71	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	40,59		45
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				44,43	403143	4,5	45,00	42,52	42,77	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	42,29		47
Pater Pirestraat 18	1111KP	1				48,40	403143	7,5	45,00	46,52	46,75	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	45,20		50
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 26	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50
Pater Pirestraat 27	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50
Pater Pirestraat 28	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50
Pater Pirestraat 29	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50
Pater Pirestraat 30	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				44,16	403149	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	41,88		46
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				43,11	403148	1,5	45,00	41,28	41,44	48,00	48,00	42,90	-		-5,10	-5,10	40,87		45
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				46,02	403149	4,5	45,00	44,17	44,35	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,49		48
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				45,96	403148	4,5	45,00	44,13	44,28	48,00	48,00	45,96	-		-2,04	-2,04	43,26		47
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				47,43	403148	7,5	45,00	45,59	45,75	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	44,77		49
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				49,86	403149	7,5	45,00	48,01	48,20	48,20	48,01	50,42	-	X	2,41	2,22	46,37		51
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				47,91	403148	10,5	45,00	46,07	46,22	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	45,18		50
Pater Pirestraat 31	1111KR	1				51,50	403149	10,5	45,00	49,61	49,81	49,81	49,61	52,76	-	X	3,15	2,95	48,30		52
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				43,17	403150	1,5	45,00	41,31	41,49	48,00	48,00	43,19	-		-4,81	-4,81	41,09		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				41,93	403151	1,5	45,00	40,07	40,27	48,00	48,00	41,78	-		-6,22	-6,22	40,04		46
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				45,75	403152	1,5	45,00	43,85	44,02	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,08		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				47,89	403152	4,5	45,00	45,98	46,17	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	44,96		48
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				43,54	403151	4,5	45,00	41,66	41,85	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	41,53		47
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				45,30	403150	4,5	45,00	43,46	43,61	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,88		48
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				48,62	403150	7,5	45,00	46,79	46,92	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	45,85		50
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				51,63	403152	7,5	45,00	49,74	49,91	49,91	49,74	52,35	-	X	2,61	2,44	48,33		52
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				47,66	403151	7,5	45,00	45,80	45,96	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	45,17		50
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				52,31	403152	10,5	45,00	50,41	50,60	50,60	50,41	53,55	-	X	3,14	2,95	49,04		52
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				48,78	403151	10,5	45,00	46,85	47,05	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	46,12		51
Pater Pirestraat 32	1111KR	1				49,23	403150	10,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	46,36		51
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				41,33	403153	1,5	45,00	39,42	39,65	48,00	48,00	41,40	-		-6,60	-6,60	39,48		45
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				40,28	403154	1,5	45,00	38,37	38,63	48,00	48,00	40,28	-		-7,72	-7,72	39,10		48
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				42,20	403153	4,5	45,00	40,26	40,54	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	40,59		46
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				42,05	403154	4,5	45,00	40,13	40,41	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,64		48
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				46,15	403154	7,5	45,00	44,27	44,54	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,71		50
Pater Pirestraat 33	1111KR	1				46,75	403153	7,5	45,00	44,86	45,09	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	44,34		49
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				42,00	403155	1,5	45,00	40,10	40,36	48,00	48,00	41,61	-		-6,39	-6,39	39,79		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				43,38	403155	4,5	45,00	41,48	41,74	48,00	48,00	43,17	-		-4,83	-4,83	41,21		49
Pater Pirestraat 34	1111KR	1				46,65	403155	7,5	45,00	44,79	45,04	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	43,88		50
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				41,61	403156	1,5	45,00	39,73	39,94	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	39,93		49
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				43,24	403156	4,5	45,00	41,39	41,59	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	41,35		49
Pater Pirestraat 35	1111KR	1				47,11	403156	7,5	45,00	45,28	45,50	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	44,42		50
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				41,45	403157	1,5	45,00	39,53	39,79	48,00	48,00	41,68	-		-6,32	-6,32	39,82		49
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				43,26	403157	4,5	45,00	41,37	41,60	48,00	48,00	43,41	-		-4,59	-4,59	41,33		49
Pater Pirestraat 36	1111KR	1				47,45	403157	7,5	45,00	45,60	45,80	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,88		51
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				41,24	403158	1,5	45,00	39,34	39,57	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,64		49
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				43,23	403158	4,5	45,00	41,37	41,57	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	41,29		49
Pater Pirestraat 37	1111KR	1				47,33	403158	7,5	45,00	45,45	45,68	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	44,78		50
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				42,21	403159	1,5	45,00	40,37	40,55	48,00	48,00	42,21	-		-5,79	-5,79	40,18		48
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				44,60	403159	4,5	45,00	42,76	42,93	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	42,29		49
Pater Pirestraat 38	1111KR	1				47,65	403159	7,5	45,00	45,78	45,98	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	44,84		50
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				42,88	403160	1,5	45,00	40,96	41,16	48,00	48,00	42,77	-		-5,23	-5,23	41,54		49
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				38,50	403161	1,5	45,00	36,64	36,83	48,00	48,00	38,40	-		-9,60	-9,60	36,06		46
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				40,49	403161	4,5	45,00	38,67	38,83	48,00	48,00	40,61	-		-7,39	-7,39	37,99		47
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				45,67	403160	4,5	45,00	43,81	43,98	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	43,85		50
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				47,89	403160	7,5	45,00	46,03	46,21	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	45,22		51
Pater Pirestraat 39	1111KR	1				44,43	403161	7,5	45,00	42,62	42,76	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	41,72		48
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				41,86	403162	1,5	45,00	40,12	40,31	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	38,47		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				44,17	403163	1,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	41,44		47
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				45,81	403163	4,5	45,00	44,02	44,20	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,99		48
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				42,65	403162	4,5	45,00	40,90	41,07	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,44		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				48,94	403163	7,5	45,00	47,13	47,32	48,00	48,00	49,58	-	X	1,58	1,58	45,28		50
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				44,66	403162	7,5	45,00	42,92	43,08	48,00	48,00	44,48	-		-3,52	-3,52	41,32		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				45,46	403162	10,5	45,00	43,70	43,87	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	42,20		52
Pater Pirestraat 40	1111KR	1				50,33	403163	10,5	45,00	48,50	48,68	48,68	48,50	51,62	-	X	3,12	2,94	46,87		52
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				44,73	403164	1,5	45,00	42,96	43,14	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	41,78		47
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				41,09	403165	1,5	45,00	39,32	39,51	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	38,03		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				41,62	403165	4,5	45,00	39,84	40,03	48,00	48,00	42,00	-		-6,00	-6,00	38,88		53
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				46,39	403164	4,5	45,00	44,60	44,79	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,36		48
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				41,52	403165	7,5	45,00	39,75	39,95	48,00	48,00	42,02	-		-5,98	-5,98	38,71		52
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				49,39	403164	7,5	45,00	47,58	47,78	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,63		50
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				42,14	403165	10,5	45,00	40,35	40,57	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	39,46		53
Pater Pirestraat 41	1111KR	1				50,35	403164	10,5	45,00	48,53	48,72	48,72	48,53	51,63	-	X	3,10	2,91	46,77		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				41,49	403167	1,5	45,00	39,71	39,90	48,00	48,00	41,33	-		-6,67	-6,67	37,98		53
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				45,24	403166	1,5	45,00	43,42	43,62	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,14		47
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				47,34	403166	4,5	45,00	45,52	45,69	48,00	48,00	47,31	-		-0,69	-0,69	44,26		48
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				41,84	403167	4,5	45,00	40,06	40,25	48,00	48,00	41,73	-		-6,27	-6,27	38,77		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				41,51	403167	7,5	45,00	39,75	39,95	48,00	48,00	41,46	-		-6,54	-6,54	38,40		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				50,05	403166	7,5	45,00	48,22	48,41	48,41	48,22	50,84	-	X	2,62	2,43	46,46		51
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				50,35	403166	10,5	45,00	48,51	48,71	48,71	48,51	51,48	-	X	2,97	2,77	46,62		52
Pater Pirestraat 42	1111KR	1				42,20	403167	10,5	45,00	40,42	40,62	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	39,51		53
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				45,14	403168	1,5	45,00	43,35	43,51	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,21		47
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				41,37	403169	1,5	45,00	39,60	39,79	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	38,21		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				47,61	403168	4,5	45,00	45,81	45,96	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	44,58		49
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				41,77	403169	4,5	45,00	39,99	40,18	48,00	48,00	41,62	-		-6,38	-6,38	39,01		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				41,38	403169	7,5	45,00	39,63	39,83	48,00	48,00	41,29	-		-6,71	-6,71	38,53		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				50,22	403168	7,5	45,00	48,40	48,58	48,58	48,40	50,95	-	X	2,55	2,37	46,80		51
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				50,56	403168	10,5	45,00	48,73	48,92	48,92	48,73	51,95	-	X	3,22	3,03	47,07		52
Pater Pirestraat 43	1111KR	1				42,37	403169	10,5	45,00	40,62	40,82	48,00	48,00	42,39	-		-5,61	-5,61	39,57		53
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				40,53	403170	1,5	45,00	38,72	38,92	48,00	48,00	40,07	-		-7,93	-7,93	37,53		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				45,64	403171	1,5	45,00	43,86	44,04	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	42,31		47
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				40,85	403170	4,5	45,00	39,03	39,23	48,00	48,00	40,44	-		-7,56	-7,56	38,18		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				47,86	403171	4,5	45,00	46,07	46,23	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	44,62		49
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				40,61	403170	7,5	45,00	38,81	39,02	48,00	48,00	40,27	-		-7,73	-7,73	37,93		51
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				50,23	403171	7,5	45,00	48,41	48,60	48,60	48,41	50,64	-	X	2,23	2,04	46,73		51
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				41,99	403170	10,5	45,00	40,21	40,42	48,00	48,00	42,04	-		-5,96	-5,96	39,43		52
Pater Pirestraat 44	1111KR	1				50,82	403171	10,5	45,00	49,00	49,20	49,20	49,00	52,08	-	X	3,08	2,88	47,27		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				39,92	403172	1,5	45,00	38,04	38,24	48,00	48,00	39,50	-		-8,50	-8,50	37,10		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				45,55	403173	1,5	45,00	43,79	43,96	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,30		47
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				40,33	403172	4,5	45,00	38,45	38,65	48,00	48,00	39,95	-		-8,05	-8,05	37,61		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				47,67	403173	4,5	45,00	45,89	46,06	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,45		49
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				39,93	403172	7,5	45,00	38,07	38,28	48,00	48,00	39,63	-		-8,37	-8,37	37,30		51
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				50,30	403173	7,5	45,00	48,50	48,68	48,68	48,50	50,83	-	X	2,33	2,15	46,67		51
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				50,78	403173	10,5	45,00	48,97	49,17	49,17	48,97	51,97	-	X	3,00	2,80	47,21		52
Pater Pirestraat 45	1111KR	1				41,91	403172	10,5	45,00	40,12	40,32	48,00	48,00	41,69	-		-6,31	-6,31	39,01		52
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				45,97	403174	1,5	45,00	44,20	44,35	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,82		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				44,82	403175	1,5	45,00	43,01	43,24	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	40,88		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				39,30	403176	1,5	45,00	37,43	37,63	48,00	48,00	38,83	-		-9,17	-9,17	36,08		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				47,92	403174	4,5	45,00	46,14	46,29	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	44,76		49
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				39,83	403176	4,5	45,00	37,96	38,15	48,00	48,00	39,40	-		-8,60	-8,60	36,64		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				45,54	403175	4,5	45,00	43,74	43,96	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	41,97		48
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				50,43	403174	7,5	45,00	48,62	48,79	48,79	48,62	51,05	-	X	2,43	2,26	46,97		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				39,68	403176	7,5	45,00	37,83	38,03	48,00	48,00	39,29	-		-8,71	-8,71	36,74		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				48,28	403175	7,5	45,00	46,46	46,70	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	44,88		50
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				41,98	403176	10,5	45,00	40,18	40,39	48,00	48,00	41,62	-		-6,38	-6,38	38,78		51
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				48,89	403175	10,5	45,00	47,06	47,31	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	45,78		50
Pater Pirestraat 46	1111KR	1				50,77	403174	10,5	45,00	48,96	49,15	49,15	48,96	51,85	-	X	2,89	2,70	47,18		52
Paulus Emtinckweg 3	1111BT	1	W			43,65	408211	1,5	45,00	41,84	41,98	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,54		46
Paulus Emtinckweg 3	1111BT	1	W			46,39	408211	4,5	45,00	44,55	44,71	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,70		48
Paulus Emtinckweg 3	1111BT	1	W			49,53	408211	7,5	45,00	47,68	47,84	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,31		51
Paulus Emtinckweg 4	1111BV	1	W			42,98	408226	1,5	45,00	41,14	41,30	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,59		47
Paulus Emtinckweg 4	1111BV	1	W			45,89	408226	4,5	45,00	44,05	44,20	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	43,10		49
Paulus Emtinckweg 4	1111BV	1	W			48,32	408226	7,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,99		51
Paulus Emtinckweg 5	1111BT	1	W			43,65	408211	1,5	45,00	41,84	41,98	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,54		46
Paulus Emtinckweg 5	1111BT	1	W			46,39	408211	4,5	45,00	44,55	44,71	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,70		48
Paulus Emtinckweg 5	1111BT	1	W			49,53	408211	7,5	45,00	47,68	47,84	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,31		51
Paulus Emtinckweg 6	1111BV	1	W			42,98	408226	1,5	45,00	41,14	41,30	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,59		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Paulus Emtinckweg 6	1111BV	1	W			45,89	408226	4,5	45,00	44,05	44,20	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	43,10		49
Paulus Emtinckweg 6	1111BV	1	W			48,32	408226	7,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,99		51
Paulus Emtinckweg 7	1111BT	1	W			43,65	408211	1,5	45,00	41,84	41,98	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,54		46
Paulus Emtinckweg 7	1111BT	1	W			46,39	408211	4,5	45,00	44,55	44,71	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,70		48
Paulus Emtinckweg 7	1111BT	1	W			49,53	408211	7,5	45,00	47,68	47,84	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,31		51
Paulus Emtinckweg 8	1111BV	1	W			42,98	408226	1,5	45,00	41,14	41,30	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,59		47
Paulus Emtinckweg 8	1111BV	1	W			45,89	408226	4,5	45,00	44,05	44,20	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	43,10		49
Paulus Emtinckweg 8	1111BV	1	W			48,32	408226	7,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,99		51
Paulus Emtinckweg 9	1111BT	1	W			43,65	408211	1,5	45,00	41,84	41,98	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,54		46
Paulus Emtinckweg 9	1111BT	1	W			46,39	408211	4,5	45,00	44,55	44,71	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,70		48
Paulus Emtinckweg 9	1111BT	1	W			49,53	408211	7,5	45,00	47,68	47,84	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,31		51
Paulus Emtinckweg 10	1111BV	1	W			42,98	408226	1,5	45,00	41,14	41,30	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,59		47
Paulus Emtinckweg 10	1111BV	1	W			45,89	408226	4,5	45,00	44,05	44,20	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	43,10		49
Paulus Emtinckweg 10	1111BV	1	W			48,32	408226	7,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,99		51
Paulus Emtinckweg 11	1111BT	1	W			43,65	408211	1,5	45,00	41,84	41,98	48,00	48,00	43,43	-		-4,57	-4,57	41,54		46
Paulus Emtinckweg 11	1111BT	1	W			46,39	408211	4,5	45,00	44,55	44,71	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	43,70		48
Paulus Emtinckweg 11	1111BT	1	W			49,53	408211	7,5	45,00	47,68	47,84	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,31		51
Paulus Emtinckweg 12	1111BV	1	W			42,98	408226	1,5	45,00	41,14	41,30	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,59		47
Paulus Emtinckweg 12	1111BV	1	W			45,89	408226	4,5	45,00	44,05	44,20	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	43,10		49
Paulus Emtinckweg 12	1111BV	1	W			48,32	408226	7,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	44,99		51
Paulus Emtinckweg 13	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 13	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 13	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 14	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46
Paulus Emtinckweg 14	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 14	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 15	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 15	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 15	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 16	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Paulus Emtinckweg 16	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 16	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 17	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 17	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 17	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 18	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46
Paulus Emtinckweg 18	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 18	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 19	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 19	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 19	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 20	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46
Paulus Emtinckweg 20	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 20	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 21	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 21	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 21	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 22	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46
Paulus Emtinckweg 22	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 22	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 23	1111BT	1	W			43,83	408210	1,5	45,00	42,01	42,16	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	41,80		46
Paulus Emtinckweg 23	1111BT	1	W			46,31	408210	4,5	45,00	44,46	44,62	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,63		48
Paulus Emtinckweg 23	1111BT	1	W			49,86	408210	7,5	45,00	48,01	48,17	48,17	48,01	50,62	-	X	2,61	2,45	46,67		51
Paulus Emtinckweg 24	1111BV	1	W			42,72	408228	1,5	45,00	40,89	41,05	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	40,40		46
Paulus Emtinckweg 24	1111BV	1	W			45,93	408228	4,5	45,00	44,10	44,25	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,99		48
Paulus Emtinckweg 24	1111BV	1	W			48,86	408228	7,5	45,00	47,00	47,16	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,39		51
Paulus Emtinckweg 25	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 25	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 25	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 26	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Paulus Emtinckweg 26	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 26	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 27	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 27	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 27	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 28	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46
Paulus Emtinckweg 28	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 28	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 29	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 29	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 29	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 30	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46
Paulus Emtinckweg 30	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 30	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 31	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 31	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 31	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 32	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46
Paulus Emtinckweg 32	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 32	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 33	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 33	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 33	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 34	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46
Paulus Emtinckweg 34	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 34	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 35	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 35	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 35	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 36	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Paulus Emtinckweg 36	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 36	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 37	1111BT	1	W			44,94	408289	1,5	45,00	43,12	43,26	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	42,56		46
Paulus Emtinckweg 37	1111BT	1	W			47,52	408289	4,5	45,00	45,67	45,83	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,66		48
Paulus Emtinckweg 37	1111BT	1	W			51,35	408289	7,5	45,00	49,55	49,70	49,70	49,55	52,23	-	X	2,68	2,53	48,19		52
Paulus Emtinckweg 38	1111BV	1	W			43,48	408353	1,5	45,00	41,64	41,81	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	41,22		46
Paulus Emtinckweg 38	1111BV	1	W			45,96	408353	4,5	45,00	44,13	44,29	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,06		48
Paulus Emtinckweg 38	1111BV	1	W			49,34	408353	7,5	45,00	47,49	47,67	48,00	48,00	50,36	-	X	2,36	2,36	45,90		51
Paulus Emtinckweg 39	1111BT	1	W			45,41	408282	1,5	45,00	43,62	43,74	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	43,13		47
Paulus Emtinckweg 39	1111BT	1	W			49,23	408282	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	46,40		49
Paulus Emtinckweg 39	1111BT	1	W			52,21	408282	7,5	45,00	50,39	50,54	50,54	50,39	52,56	-	X	2,17	2,02	49,06		52
Paulus Emtinckweg 40	1111BV	1	W			44,31	408285	1,5	45,00	42,47	42,64	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	42,17		48
Paulus Emtinckweg 40	1111BV	1	W			47,05	408285	4,5	45,00	45,22	45,38	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,29		50
Paulus Emtinckweg 40	1111BV	1	W			50,82	408285	7,5	45,00	48,98	49,14	49,14	48,98	51,35	-	X	2,37	2,21	47,59		52
Paulus Emtinckweg 41	1111BT	1	W			45,41	408282	1,5	45,00	43,62	43,74	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	43,13		47
Paulus Emtinckweg 41	1111BT	1	W			49,23	408282	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	46,40		49
Paulus Emtinckweg 41	1111BT	1	W			52,21	408282	7,5	45,00	50,39	50,54	50,54	50,39	52,56	-	X	2,17	2,02	49,06		52
Paulus Emtinckweg 42	1111BV	1	W			44,31	408285	1,5	45,00	42,47	42,64	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	42,17		48
Paulus Emtinckweg 42	1111BV	1	W			47,05	408285	4,5	45,00	45,22	45,38	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,29		50
Paulus Emtinckweg 42	1111BV	1	W			50,82	408285	7,5	45,00	48,98	49,14	49,14	48,98	51,35	-	X	2,37	2,21	47,59		52
Paulus Emtinckweg 43	1111BT	1	W			45,41	408282	1,5	45,00	43,62	43,74	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	43,13		47
Paulus Emtinckweg 43	1111BT	1	W			49,23	408282	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	46,40		49
Paulus Emtinckweg 43	1111BT	1	W			52,21	408282	7,5	45,00	50,39	50,54	50,54	50,39	52,56	-	X	2,17	2,02	49,06		52
Paulus Emtinckweg 44	1111BV	1	W			44,31	408285	1,5	45,00	42,47	42,64	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	42,17		48
Paulus Emtinckweg 44	1111BV	1	W			47,05	408285	4,5	45,00	45,22	45,38	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,29		50
Paulus Emtinckweg 44	1111BV	1	W			50,82	408285	7,5	45,00	48,98	49,14	49,14	48,98	51,35	-	X	2,37	2,21	47,59		52
Paulus Emtinckweg 45	1111BT	1	W			45,41	408282	1,5	45,00	43,62	43,74	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	43,13		47
Paulus Emtinckweg 45	1111BT	1	W			49,23	408282	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	46,40		49
Paulus Emtinckweg 45	1111BT	1	W			52,21	408282	7,5	45,00	50,39	50,54	50,54	50,39	52,56	-	X	2,17	2,02	49,06		52
Paulus Emtinckweg 46	1111BV	1	W			44,31	408285	1,5	45,00	42,47	42,64	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	42,17		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Paulus Emtinckweg 46	1111BV	1	W			47,05	408285	4,5	45,00	45,22	45,38	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,29		50
Paulus Emtinckweg 46	1111BV	1	W			50,82	408285	7,5	45,00	48,98	49,14	49,14	48,98	51,35	-	X	2,37	2,21	47,59		52
Pluimeshof 1	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 1	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 2	1112GK	1				48,59	409154	1,5	45,00	46,81	46,94	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,82		50
Pluimeshof 2	1112GK	1				51,48	409154	4,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	53,15	-	X	3,45	3,31	48,28		53
Pluimeshof 3	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 3	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 4	1112GK	1				48,59	409154	1,5	45,00	46,81	46,94	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,82		50
Pluimeshof 4	1112GK	1				51,48	409154	4,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	53,15	-	X	3,45	3,31	48,28		53
Pluimeshof 5	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 5	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 6	1112GK	1				48,59	409154	1,5	45,00	46,81	46,94	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,82		50
Pluimeshof 6	1112GK	1				51,48	409154	4,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	53,15	-	X	3,45	3,31	48,28		53
Pluimeshof 7	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 7	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 8	1112GK	1				48,59	409154	1,5	45,00	46,81	46,94	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,82		50
Pluimeshof 8	1112GK	1				51,48	409154	4,5	45,00	49,70	49,84	49,84	49,70	53,15	-	X	3,45	3,31	48,28		53
Pluimeshof 9	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 9	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 10	1112GK	1				49,39	409213	1,5	45,00	47,58	47,70	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,25		50
Pluimeshof 10	1112GK	1				52,03	409213	4,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	54,29	-	X	4,09	3,94	48,64		53
Pluimeshof 11	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 11	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 12	1112GK	1				49,39	409213	1,5	45,00	47,58	47,70	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,25		50
Pluimeshof 12	1112GK	1				52,03	409213	4,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	54,29	-	X	4,09	3,94	48,64		53
Pluimeshof 13	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 13	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 14	1112GK	1				49,39	409213	1,5	45,00	47,58	47,70	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,25		50
Pluimeshof 14	1112GK	1				52,03	409213	4,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	54,29	-	X	4,09	3,94	48,64		53

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Pluimeshof 15	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 15	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 16	1112GK	1				49,39	409213	1,5	45,00	47,58	47,70	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,25		50
Pluimeshof 16	1112GK	1				52,03	409213	4,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	54,29	-	X	4,09	3,94	48,64		53
Pluimeshof 17	1112GJ	1				46,37	409098	1,5	45,00	44,58	44,71	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,88		48
Pluimeshof 17	1112GJ	1				50,51	409098	4,5	45,00	48,69	48,84	48,84	48,69	51,47	-	X	2,78	2,63	47,35		52
Pluimeshof 18	1112GK	1				49,39	409213	1,5	45,00	47,58	47,70	48,00	48,00	50,19	-	X	2,19	2,19	46,25		50
Pluimeshof 18	1112GK	1				52,03	409213	4,5	45,00	50,20	50,35	50,35	50,20	54,29	-	X	4,09	3,94	48,64		53
Raadhuisstraat 1	1111BJ	1	W			46,62	408238	1,5	45,00	44,80	44,94	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,93		49
Raadhuisstraat 1	1111BJ	1	W			49,72	408238	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,68	-	X	1,68	1,62	46,73		52
Raadhuisstraat 1	1111BJ	1	W			54,01	408238	7,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	54,45	-	X	2,23	2,08	50,84		55
Raadhuisstraat 2	1111BL	1	W			45,41	408241	1,5	45,00	43,53	43,71	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,76		57
Raadhuisstraat 2	1111BL	1	W			47,82	408241	4,5	45,00	45,96	46,12	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	44,98		58
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	Z			44,30	408253	1,5	45,00	42,48	42,62	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	41,32		55
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	W			46,62	408238	1,5	45,00	44,80	44,94	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,93		49
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	Z			46,85	408253	4,5	45,00	45,01	45,18	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	43,60		56
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	W			49,72	408238	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,68	-	X	1,68	1,62	46,73		52
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	W			54,01	408238	7,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	54,45	-	X	2,23	2,08	50,84		55
Raadhuisstraat 3	1111BJ	1	Z			49,41	408253	7,5	45,00	47,59	47,75	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	45,41		57
Raadhuisstraat 4	1111BL	1	W			45,41	408241	1,5	45,00	43,53	43,71	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	42,76		57
Raadhuisstraat 4	1111BL	1	W			47,82	408241	4,5	45,00	45,96	46,12	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	44,98		58
Raadhuisstraat 5	1111BJ	1	W			46,62	408238	1,5	45,00	44,80	44,94	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,93		49
Raadhuisstraat 5	1111BJ	1	W			49,72	408238	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,68	-	X	1,68	1,62	46,73		52
Raadhuisstraat 5	1111BJ	1	W			54,01	408238	7,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	54,45	-	X	2,23	2,08	50,84		55
Raadhuisstraat 6	1111BL	1	W			44,32	408240	1,5	45,00	42,48	42,63	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	41,96		51
Raadhuisstraat 6	1111BL	1	W			46,75	408240	4,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,97		52
Raadhuisstraat 7	1111BJ	1	W			46,62	408238	1,5	45,00	44,80	44,94	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,93		49
Raadhuisstraat 7	1111BJ	1	W			49,72	408238	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,68	-	X	1,68	1,62	46,73		52
Raadhuisstraat 7	1111BJ	1	W			54,01	408238	7,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	54,45	-	X	2,23	2,08	50,84		55
Raadhuisstraat 8	1111BL	1	W			44,32	408240	1,5	45,00	42,48	42,63	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	41,96		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Raadhuisstraat 8	1111BL	1	W			46,75	408240	4,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,97		52
Raadhuisstraat 9	1111BJ	1	W			46,62	408238	1,5	45,00	44,80	44,94	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	43,93		49
Raadhuisstraat 9	1111BJ	1	W			49,72	408238	4,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	49,68	-	X	1,68	1,62	46,73		52
Raadhuisstraat 9	1111BJ	1	W			54,01	408238	7,5	45,00	52,22	52,37	52,37	52,22	54,45	-	X	2,23	2,08	50,84		55
Raadhuisstraat 10	1111BL	1	W			44,32	408240	1,5	45,00	42,48	42,63	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	41,96		51
Raadhuisstraat 10	1111BL	1	W			46,75	408240	4,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	47,82	-		-0,18	-0,18	43,97		52
Raadhuisstraat 11	1111BJ	1	N			45,51	408237	1,5	45,00	43,69	43,83	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,05		47
Raadhuisstraat 11	1111BJ	1	N			47,96	408237	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,00		49
Raadhuisstraat 11	1111BJ	1	N			51,19	408237	7,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	51,83	-	X	2,50	2,33	47,84		52
Raadhuisstraat 12	1111BL	1	N			44,83	408233	1,5	45,00	43,00	43,14	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	42,25		46
Raadhuisstraat 12	1111BL	1	N			47,10	408233	4,5	45,00	45,26	45,41	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,16		48
Raadhuisstraat 13	1111BJ	1	N			45,51	408237	1,5	45,00	43,69	43,83	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,05		47
Raadhuisstraat 13	1111BJ	1	N			47,96	408237	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,00		49
Raadhuisstraat 13	1111BJ	1	N			51,19	408237	7,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	51,83	-	X	2,50	2,33	47,84		52
Raadhuisstraat 14	1111BL	1	N			44,83	408233	1,5	45,00	43,00	43,14	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	42,25		46
Raadhuisstraat 14	1111BL	1	N			47,10	408233	4,5	45,00	45,26	45,41	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,16		48
Raadhuisstraat 15	1111BJ	1	N			45,51	408237	1,5	45,00	43,69	43,83	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,05		47
Raadhuisstraat 15	1111BJ	1	N			47,96	408237	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,00		49
Raadhuisstraat 15	1111BJ	1	N			51,19	408237	7,5	45,00	49,33	49,50	49,50	49,33	51,83	-	X	2,50	2,33	47,84		52
Raadhuisstraat 16	1111BL	1	N			44,83	408233	1,5	45,00	43,00	43,14	48,00	48,00	44,78	-		-3,22	-3,22	42,25		46
Raadhuisstraat 16	1111BL	1	N			47,10	408233	4,5	45,00	45,26	45,41	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,16		48
Raadhuisstraat 17	1111BJ	1	W			44,98	408349	1,5	45,00	43,18	43,31	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	42,63		45
Raadhuisstraat 17	1111BJ	1	W			47,68	408349	4,5	45,00	45,85	45,99	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,74		48
Raadhuisstraat 17	1111BJ	1	W			50,54	408349	7,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,98	-	X	2,27	2,11	47,19		50
Raadhuisstraat 18 HS	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 18 HS	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 18 HS	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52
Raadhuisstraat 18 I	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 18 I	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 18 I	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Raadhuisstraat 19	1111BJ	1	W			44,98	408349	1,5	45,00	43,18	43,31	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	42,63		45
Raadhuisstraat 19	1111BJ	1	W			47,68	408349	4,5	45,00	45,85	45,99	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,74		48
Raadhuisstraat 19	1111BJ	1	W			50,54	408349	7,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,98	-	X	2,27	2,11	47,19		50
Raadhuisstraat 20	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 20	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 20	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52
Raadhuisstraat 21	1111BJ	1	W			44,98	408349	1,5	45,00	43,18	43,31	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	42,63		45
Raadhuisstraat 21	1111BJ	1	W			47,68	408349	4,5	45,00	45,85	45,99	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,74		48
Raadhuisstraat 21	1111BJ	1	W			50,54	408349	7,5	45,00	48,71	48,87	48,87	48,71	50,98	-	X	2,27	2,11	47,19		50
Raadhuisstraat 22 HS	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 22 HS	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 22 HS	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52
Raadhuisstraat 22 I	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 22 I	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 22 I	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52
Raadhuisstraat 23	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 23	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 23	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 24	1111BL	1	W			45,46	408274	1,5	45,00	43,59	43,76	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,04		49
Raadhuisstraat 24	1111BL	1	W			47,47	408274	4,5	45,00	45,60	45,77	48,00	48,00	48,90	-		0,90	0,90	44,61		50
Raadhuisstraat 24	1111BL	1	W			49,79	408274	7,5	45,00	47,96	48,11	48,11	48,00	51,11	-	X	3,11	3,00	46,58		52
Raadhuisstraat 25	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 25	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 25	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	Z			44,62	408321	1,5	45,00	42,77	42,92	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	41,71		47
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	N			43,03	408327	1,5	45,00	41,22	41,35	48,00	48,00	42,91	-		-5,09	-5,09	41,08		45
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	N			45,92	408327	4,5	45,00	44,12	44,24	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,16		47
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	Z			46,56	408321	4,5	45,00	44,71	44,86	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,46		49
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	Z			50,31	408321	7,5	45,00	48,48	48,64	48,64	48,48	51,35	-	X	2,87	2,71	46,91		51
Raadhuisstraat 26	1111BM	1	N			48,49	408327	7,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,51		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Raadhuisstraat 27	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 27	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 27	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 29	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 29	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 29	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 30	1111BM	1	W			44,30	408323	1,5	45,00	42,45	42,61	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,23		47
Raadhuisstraat 30	1111BM	1	W			46,87	408323	4,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,06		48
Raadhuisstraat 30	1111BM	1	W			49,85	408323	7,5	45,00	48,00	48,17	48,17	48,00	50,47	-	X	2,47	2,30	46,57		51
Raadhuisstraat 31	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 31	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 31	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 32	1111BM	1	W			44,30	408323	1,5	45,00	42,45	42,61	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,23		47
Raadhuisstraat 32	1111BM	1	W			46,87	408323	4,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,06		48
Raadhuisstraat 32	1111BM	1	W			49,85	408323	7,5	45,00	48,00	48,17	48,17	48,00	50,47	-	X	2,47	2,30	46,57		51
Raadhuisstraat 33	1111BJ	1	W			45,69	408342	1,5	45,00	43,89	44,02	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	43,34		46
Raadhuisstraat 33	1111BJ	1	W			48,47	408342	4,5	45,00	46,65	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,40		48
Raadhuisstraat 33	1111BJ	1	W			51,53	408342	7,5	45,00	49,69	49,85	49,85	49,69	52,05	-	X	2,36	2,20	48,32		51
Raadhuisstraat 34	1111BM	1	W			44,30	408323	1,5	45,00	42,45	42,61	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,23		47
Raadhuisstraat 34	1111BM	1	W			46,87	408323	4,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,06		48
Raadhuisstraat 34	1111BM	1	W			49,85	408323	7,5	45,00	48,00	48,17	48,17	48,00	50,47	-	X	2,47	2,30	46,57		51
Raadhuisstraat 35	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 35	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 35	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51
Raadhuisstraat 36	1111BM	1	W			44,30	408323	1,5	45,00	42,45	42,61	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,23		47
Raadhuisstraat 36	1111BM	1	W			46,87	408323	4,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,06		48
Raadhuisstraat 36	1111BM	1	W			49,85	408323	7,5	45,00	48,00	48,17	48,17	48,00	50,47	-	X	2,47	2,30	46,57		51
Raadhuisstraat 37	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 37	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 37	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Raadhuisstraat 38	1111BM	1	W			44,30	408323	1,5	45,00	42,45	42,61	48,00	48,00	45,32	-		-2,68	-2,68	42,23		47
Raadhuisstraat 38	1111BM	1	W			46,87	408323	4,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	44,06		48
Raadhuisstraat 38	1111BM	1	W			49,85	408323	7,5	45,00	48,00	48,17	48,17	48,00	50,47	-	X	2,47	2,30	46,57		51
Raadhuisstraat 39	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 39	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 39	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51
Raadhuisstraat 40	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 40	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 40	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 41	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 41	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 41	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51
Raadhuisstraat 42	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 42	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 42	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 43	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 43	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 43	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51
Raadhuisstraat 44	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 44	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 44	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 45	1111BK	1	W			45,48	408356	1,5	45,00	43,66	43,81	48,00	48,00	45,29	-		-2,71	-2,71	43,03		46
Raadhuisstraat 45	1111BK	1	W			47,96	408356	4,5	45,00	46,12	46,27	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,96		48
Raadhuisstraat 45	1111BK	1	W			50,56	408356	7,5	45,00	48,71	48,89	48,89	48,71	51,42	-	X	2,71	2,53	47,40		51
Raadhuisstraat 46	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 46	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 46	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 47	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 47	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 47	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Raadhuisstraat 48	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 48	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 48	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 49	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 49	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 49	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51
Raadhuisstraat 50	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 50	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 50	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 51	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 51	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 51	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51
Raadhuisstraat 52	1111BM	1	W			43,95	408322	1,5	45,00	42,11	42,27	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,89		47
Raadhuisstraat 52	1111BM	1	W			46,30	408322	4,5	45,00	44,45	44,62	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,62		48
Raadhuisstraat 52	1111BM	1	W			48,57	408322	7,5	45,00	46,73	46,88	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	45,38		50
Raadhuisstraat 53	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 53	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 53	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51
Raadhuisstraat 55	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 55	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 55	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51
Raadhuisstraat 57	1111BK	1	W			45,33	408355	1,5	45,00	43,52	43,65	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,85		46
Raadhuisstraat 57	1111BK	1	W			47,86	408355	4,5	45,00	46,01	46,17	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,82		48
Raadhuisstraat 57	1111BK	1	W			50,31	408355	7,5	45,00	48,44	48,62	48,62	48,44	51,32	-	X	2,88	2,70	47,05		51
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	O			46,20	408224	1,5	45,00	44,38	44,53	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,49		46
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	O			48,62	408224	4,5	45,00	46,78	46,93	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	45,30		48
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	O			51,36	408224	7,5	45,00	49,52	49,67	49,67	49,52	52,21	-	X	2,69	2,54	47,84		51
Reinier Castelijnstraat 7	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 8	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 9 HS	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 9 I	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 10 I	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 10 II	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 11 I	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 11 II	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 12 I	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 12 II	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	W			45,58	408194	1,5	45,00	43,77	43,91	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	43,49		47
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	N			47,41	408193	1,5	45,00	45,60	45,73	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	44,82		49
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	Z			46,34	408209	1,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,67		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	N			49,45	408193	4,5	45,00	47,61	47,76	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,37		50
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	Z			48,83	408209	4,5	45,00	46,99	47,15	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	45,86		49
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	W			48,58	408194	4,5	45,00	46,78	46,91	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	46,09		50
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	Z			51,54	408209	7,5	45,00	49,71	49,86	49,86	49,71	51,99	-	X	2,28	2,13	48,23		51
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	W			52,75	408194	7,5	45,00	50,89	51,05	51,05	50,89	52,87	-	X	1,98	1,82	49,62		52
Reinier Castelijnstraat 13 B	1111AW	1	N			51,79	408193	7,5	45,00	49,94	50,08	50,08	49,94	54,17	-	X	4,23	4,09	48,36		52
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	Z			47,44	408333	1,5	45,00	45,62	45,76	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	44,72		49
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	N			46,35	408215	1,5	45,00	44,53	44,67	48,00	48,00	46,07	-		-1,93	-1,93	44,11		46
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	W			45,33	408216	1,5	45,00	43,51	43,66	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	43,13		46
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	N			49,33	408215	4,5	45,00	47,50	47,65	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	46,43		49
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	W			48,07	408216	4,5	45,00	46,26	46,39	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	45,62		48
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	Z			49,69	408333	4,5	45,00	47,85	48,00	48,00	48,00	50,89	-	X	2,89	2,89	46,68		51
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	N			51,93	408215	7,5	45,00	50,07	50,21	50,21	50,07	52,51	-	X	2,44	2,30	48,38		51
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	W			52,59	408216	7,5	45,00	50,74	50,89	50,89	50,74	52,69	-	X	1,95	1,80	49,30		52
Reinier Castelijnstraat 14	1111AX	1	Z			53,52	408333	7,5	45,00	51,69	51,84	51,84	51,69	54,71	-	X	3,02	2,87	49,92		53
Reinier Castelijnstraat 16	1111AX	1	W			49,05	408354	1,5	45,00	47,22	47,36	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	46,64		58
Reinier Castelijnstraat 16	1111AX	1	W			50,96	408354	4,5	45,00	49,12	49,27	49,27	49,12	54,03	-	X	4,91	4,76	48,35		58
Reinier Castelijnstraat 16	1111AX	1	W			53,52	408354	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	55,46	-	X	3,78	3,63	50,47		58
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 19 HS	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 19 I	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 20	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 20 I	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 21 HS	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 21 I	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 22	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 22 I	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 23 HS	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 23 I	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 24	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 24 I	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 25 HS	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 25 I	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NW			47,38	408357	1,5	45,00	45,56	45,71	48,00	48,00	58,68	-	X	10,68	10,68	44,04		49
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NW			49,56	408357	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	59,57	-	X	11,57	11,57	45,99		50
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	NW			53,51	408357	7,5	45,00	51,68	51,83	51,83	51,68	60,62	-	X	8,94	8,79	49,97		52
Reinier Castelijnstraat 26	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	NO			45,41	408359	1,5	45,00	43,60	43,74	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	43,21		45
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	ZW			47,96	408358	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	56,53	-	X	8,53	8,53	45,09		49
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	NO			47,41	408359	4,5	45,00	45,61	45,75	48,00	48,00	46,88	-		-1,12	-1,12	45,01		47
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	ZW			50,14	408358	4,5	45,00	48,32	48,47	48,47	48,32	57,43	-	X	9,11	8,96	47,23		51
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	NO			50,53	408359	7,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	50,31	-		1,59	1,45	47,73		49
Reinier Castelijnstraat 26 I	1111AX	1	ZW			53,62	408358	7,5	45,00	51,82	51,97	51,97	51,82	58,88	-	X	7,06	6,91	50,37		53
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NW			46,73	408335	1,5	45,00	44,99	45,04	48,00	48,00	58,10	-	X	10,10	10,10	43,70		47
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NW			48,76	408335	4,5	45,00	47,00	47,09	48,00	48,00	59,03	-	X	11,03	11,03	45,33		48
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 27 HS	1111AW	1	NW			52,32	408335	7,5	45,00	50,52	50,66	50,66	50,52	60,04	-	X	9,52	9,38	48,82		51
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	NO			47,87	408337	1,5	45,00	46,04	46,18	48,00	48,00	56,42	-	X	8,42	8,42	45,03		49
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	ZW			46,55	408336	1,5	45,00	44,74	44,88	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,85		46
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	NO			49,72	408337	4,5	45,00	47,89	48,03	48,03	48,00	57,20	-	X	9,20	9,17	46,69		50
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	ZW			48,65	408336	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	50,47	-	X	2,47	2,47	45,69		48
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	NO			52,09	408337	7,5	45,00	50,27	50,41	50,41	50,27	58,32	-	X	8,05	7,91	48,81		52
Reinier Castelijnstraat 27 I	1111AW	1	ZW			51,77	408336	7,5	45,00	49,94	50,10	50,10	49,94	52,71	-	X	2,77	2,61	48,55		51
Rietgors 1	1111VP	1				43,61	403180	1,5	45,00	41,73	41,89	48,00	48,00	43,23	-		-4,77	-4,77	41,37		49
Rietgors 1	1111VP	1				43,86	403179	1,5	45,00	42,00	42,19	48,00	48,00	43,48	-		-4,52	-4,52	40,04		48
Rietgors 1	1111VP	1				45,34	403180	4,5	45,00	43,49	43,65	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	42,68		51
Rietgors 1	1111VP	1				46,01	403179	4,5	45,00	44,14	44,36	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	42,23		50
Rietgors 1	1111VP	1				47,81	403179	7,5	45,00	45,89	46,17	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,25		52
Rietgors 1	1111VP	1				46,24	403180	7,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	43,95		54
Rietgors 3	1111VP	1				43,83	403190	1,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,99		49
Rietgors 3	1111VP	1				45,54	403190	4,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,25		51
Rietgors 3	1111VP	1				46,14	403190	7,5	45,00	44,31	44,46	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,71		53
Rietgors 5	1111VP	1				43,83	403190	1,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,99		49
Rietgors 5	1111VP	1				45,54	403190	4,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,25		51
Rietgors 5	1111VP	1				46,14	403190	7,5	45,00	44,31	44,46	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,71		53
Rietgors 6	1111VR	1				41,64	403193	1,5	45,00	39,77	39,92	48,00	48,00	41,26	-		-6,74	-6,74	39,15		46
Rietgors 6	1111VR	1				43,14	403194	1,5	45,00	41,22	41,44	48,00	48,00	42,62	-		-5,38	-5,38	40,30		48
Rietgors 7	1111VP	1				43,83	403190	1,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,99		49
Rietgors 7	1111VP	1				45,54	403190	4,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,25		51
Rietgors 7	1111VP	1				46,14	403190	7,5	45,00	44,31	44,46	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,71		53
Rietgors 9	1111VP	1				43,83	403190	1,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,99		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietgors 9	1111VP	1				45,54	403190	4,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,25		51
Rietgors 9	1111VP	1				46,14	403190	7,5	45,00	44,31	44,46	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,71		53
Rietgors 11	1111VP	1				43,83	403190	1,5	45,00	41,98	42,12	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	40,99		49
Rietgors 11	1111VP	1				45,54	403190	4,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,75	-		-2,25	-2,25	42,25		51
Rietgors 11	1111VP	1				46,14	403190	7,5	45,00	44,31	44,46	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	43,71		53
Rietgors 13	1111VP	1				43,78	403181	1,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,75		48
Rietgors 13	1111VP	1				45,21	403181	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,01		50
Rietgors 13	1111VP	1				45,67	403181	7,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,89		53
Rietgors 15	1111VP	1				43,78	403181	1,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,75		48
Rietgors 15	1111VP	1				45,21	403181	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,01		50
Rietgors 15	1111VP	1				45,67	403181	7,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,89		53
Rietgors 17	1111VP	1				43,78	403181	1,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,75		48
Rietgors 17	1111VP	1				45,21	403181	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,01		50
Rietgors 17	1111VP	1				45,67	403181	7,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,89		53
Rietgors 19	1111VP	1				43,78	403181	1,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,75		48
Rietgors 19	1111VP	1				45,21	403181	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,01		50
Rietgors 19	1111VP	1				45,67	403181	7,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,89		53
Rietgors 21	1111VP	1				43,78	403181	1,5	45,00	41,92	42,08	48,00	48,00	43,35	-		-4,65	-4,65	40,75		48
Rietgors 21	1111VP	1				45,21	403181	4,5	45,00	43,39	43,52	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,01		50
Rietgors 21	1111VP	1				45,67	403181	7,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	42,89		53
Rietgors 23	1111VP	1				44,16	403182	1,5	45,00	42,31	42,47	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	40,91		48
Rietgors 23	1111VP	1				45,68	403182	4,5	45,00	43,84	43,99	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,28		50
Rietgors 23	1111VP	1				46,04	403182	7,5	45,00	44,20	44,35	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,23		53
Rietgors 25	1111VP	1				44,16	403182	1,5	45,00	42,31	42,47	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	40,91		48
Rietgors 25	1111VP	1				45,68	403182	4,5	45,00	43,84	43,99	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,28		50
Rietgors 25	1111VP	1				46,04	403182	7,5	45,00	44,20	44,35	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,23		53
Rietgors 27	1111VP	1				44,16	403182	1,5	45,00	42,31	42,47	48,00	48,00	43,83	-		-4,17	-4,17	40,91		48
Rietgors 27	1111VP	1				45,68	403182	4,5	45,00	43,84	43,99	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	42,28		50
Rietgors 27	1111VP	1				46,04	403182	7,5	45,00	44,20	44,35	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,23		53
Rietgors 29	1111VP	1				40,95	403183	1,5	45,00	39,06	39,24	48,00	48,00	40,36	-		-7,64	-7,64	37,66		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietgors 29	1111VP	1				44,20	403184	1,5	45,00	42,37	42,51	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	40,63		47
Rietgors 29	1111VP	1				42,89	403183	4,5	45,00	41,00	41,19	48,00	48,00	42,49	-		-5,51	-5,51	38,78		47
Rietgors 29	1111VP	1				45,86	403184	4,5	45,00	44,04	44,18	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,84		50
Rietgors 29	1111VP	1				45,93	403184	7,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	42,56		53
Rietgors 29	1111VP	1				45,99	403183	7,5	45,00	44,08	44,32	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	41,78		51
Rietgors 31	1111VP	1				44,20	403184	1,5	45,00	42,37	42,51	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	40,63		47
Rietgors 31	1111VP	1				45,86	403184	4,5	45,00	44,04	44,18	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,84		50
Rietgors 31	1111VP	1				45,93	403184	7,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	42,56		53
Rietgors 33	1111VP	1				44,20	403184	1,5	45,00	42,37	42,51	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	40,63		47
Rietgors 33	1111VP	1				45,86	403184	4,5	45,00	44,04	44,18	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,84		50
Rietgors 33	1111VP	1				45,93	403184	7,5	45,00	44,14	44,28	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	42,56		53
Rietgors 35	1111VP	1				44,46	403185	1,5	45,00	42,57	42,74	48,00	48,00	43,91	-		-4,09	-4,09	40,98		47
Rietgors 35	1111VP	1				41,86	403186	1,5	45,00	39,93	40,15	48,00	48,00	41,46	-		-6,54	-6,54	39,21		46
Rietgors 35	1111VP	1				44,18	403187	1,5	45,00	42,26	42,47	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	40,94		48
Rietgors 35	1111VP	1				46,79	403185	4,5	45,00	44,96	45,13	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,38		50
Rietgors 35	1111VP	1				45,34	403186	4,5	45,00	43,45	43,68	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,04		48
Rietgors 35	1111VP	1				46,57	403187	4,5	45,00	44,71	44,92	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	42,03		50
Rietgors 35	1111VP	1				45,28	403185	7,5	45,00	43,43	43,60	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,60		52
Rietgors 35	1111VP	1				49,90	403186	7,5	45,00	48,04	48,29	48,29	48,04	50,28	-	X	2,24	1,99	45,07		51
Rietgors 35	1111VP	1				47,19	403187	7,5	45,00	45,26	45,54	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	43,52		53
Rietgors 37	1111VP	1				42,02	403188	1,5	45,00	40,13	40,34	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	39,75		46
Rietgors 37	1111VP	1				44,11	403189	1,5	45,00	42,22	42,41	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,01		48
Rietgors 37	1111VP	1				45,87	403188	4,5	45,00	44,05	44,26	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	42,97		48
Rietgors 37	1111VP	1				46,91	403189	4,5	45,00	45,12	45,31	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,85		51
Rietgors 37	1111VP	1				50,34	403188	7,5	45,00	48,54	48,76	48,76	48,54	50,70	-	X	2,16	1,94	45,74		52
Rietgors 37	1111VP	1				45,33	403189	7,5	45,00	43,47	43,65	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,63		52
Rietgors 39	1111VP	1				42,02	403188	1,5	45,00	40,13	40,34	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	39,75		46
Rietgors 39	1111VP	1				44,11	403189	1,5	45,00	42,22	42,41	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,01		48
Rietgors 39	1111VP	1				46,91	403189	4,5	45,00	45,12	45,31	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,85		51
Rietgors 39	1111VP	1				45,87	403188	4,5	45,00	44,05	44,26	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	42,97		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietgors 39	1111VP	1				45,33	403189	7,5	45,00	43,47	43,65	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,63		52
Rietgors 39	1111VP	1				50,34	403188	7,5	45,00	48,54	48,76	48,76	48,54	50,70	-	X	2,16	1,94	45,74		52
Rietgors 41	1111VP	1				42,02	403188	1,5	45,00	40,13	40,34	48,00	48,00	41,75	-		-6,25	-6,25	39,75		46
Rietgors 41	1111VP	1				44,11	403189	1,5	45,00	42,22	42,41	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,01		48
Rietgors 41	1111VP	1				46,91	403189	4,5	45,00	45,12	45,31	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,85		51
Rietgors 41	1111VP	1				45,87	403188	4,5	45,00	44,05	44,26	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	42,97		48
Rietgors 41	1111VP	1				45,33	403189	7,5	45,00	43,47	43,65	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	41,63		52
Rietgors 41	1111VP	1				50,34	403188	7,5	45,00	48,54	48,76	48,76	48,54	50,70	-	X	2,16	1,94	45,74		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				45,00	403197	1,5	45,00	43,07	43,33	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,89		51
Rietzangerweg 1	1111VG	1				45,08	403196	1,5	45,00	43,27	43,43	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	41,49		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				46,31	403195	1,5	45,00	44,49	44,68	48,00	48,00	45,98	-		-2,02	-2,02	42,29		51
Rietzangerweg 1	1111VG	1				48,16	403197	4,5	45,00	46,29	46,53	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,26		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				47,02	403196	4,5	45,00	45,26	45,39	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	42,83		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				48,29	403195	4,5	45,00	46,47	46,66	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	44,00		52
Rietzangerweg 1	1111VG	1				45,66	403196	7,5	45,00	43,84	43,97	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,96		54
Rietzangerweg 1	1111VG	1				51,41	403195	7,5	45,00	49,66	49,85	49,85	49,66	51,39	-	X	1,73	1,54	46,11		53
Rietzangerweg 1	1111VG	1				50,40	403197	7,5	45,00	48,50	48,83	48,83	48,50	50,81	-	X	2,31	1,98	46,70		54
Rietzangerweg 3	1111VG	1				45,88	403219	1,5	45,00	44,06	44,24	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	42,13		51
Rietzangerweg 3	1111VG	1				44,88	403220	1,5	45,00	42,96	43,20	48,00	48,00	44,83	-		-3,17	-3,17	42,04		50
Rietzangerweg 3	1111VG	1				47,96	403220	4,5	45,00	46,12	46,34	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,94		53
Rietzangerweg 3	1111VG	1				48,28	403219	4,5	45,00	46,48	46,67	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,14		52
Rietzangerweg 3	1111VG	1				51,60	403219	7,5	45,00	49,86	50,05	50,05	49,86	51,47	-		1,61	1,42	46,72		54
Rietzangerweg 3	1111VG	1				50,44	403220	7,5	45,00	48,53	48,87	48,87	48,53	50,80	-	X	2,27	1,93	46,76		54
Rietzangerweg 5	1111VG	1				43,35	403233	1,5	45,00	41,53	41,69	48,00	48,00	43,22	-		-4,78	-4,78	40,93		50
Rietzangerweg 5	1111VG	1				45,54	403232	1,5	45,00	43,72	43,89	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	41,87		51
Rietzangerweg 5	1111VG	1				45,28	403231	1,5	45,00	43,33	43,58	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,74		51
Rietzangerweg 5	1111VG	1				46,54	403233	4,5	45,00	44,75	44,90	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	43,29		52
Rietzangerweg 5	1111VG	1				48,20	403231	4,5	45,00	46,33	46,53	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,04		53
Rietzangerweg 5	1111VG	1				48,18	403232	4,5	45,00	46,36	46,56	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,92		52
Rietzangerweg 5	1111VG	1				51,60	403232	7,5	45,00	49,86	50,04	50,04	49,86	51,49	-		1,63	1,45	46,80		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 5	1111VG	1				50,72	403231	7,5	45,00	48,79	49,15	49,15	48,79	51,03	-	X	2,24	1,88	47,03		54
Rietzangerweg 5	1111VG	1				47,40	403233	7,5	45,00	45,62	45,74	48,00	48,00	48,24	-		0,24	0,24	44,88		54
Rietzangerweg 7	1111VG	1				45,60	403234	1,5	45,00	43,79	43,96	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	42,11		50
Rietzangerweg 7	1111VG	1				45,39	403235	1,5	45,00	43,46	43,69	48,00	48,00	45,19	-		-2,81	-2,81	42,92		51
Rietzangerweg 7	1111VG	1				48,65	403234	4,5	45,00	46,84	47,05	48,00	48,00	48,41	-		0,41	0,41	44,37		52
Rietzangerweg 7	1111VG	1				48,57	403235	4,5	45,00	46,72	46,91	48,00	48,00	48,61	-		0,61	0,61	45,40		53
Rietzangerweg 7	1111VG	1				51,69	403234	7,5	45,00	49,94	50,14	50,14	49,94	51,73	-	X	1,79	1,59	47,01		54
Rietzangerweg 7	1111VG	1				50,65	403235	7,5	45,00	48,72	49,08	49,08	48,72	51,10	-	X	2,38	2,02	47,14		54
Rietzangerweg 8	1111VL	1				45,08	403278	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,90		51
Rietzangerweg 8	1111VL	1				43,54	403277	1,5	45,00	41,72	41,87	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	40,63		50
Rietzangerweg 8	1111VL	1				47,70	403278	4,5	45,00	45,90	46,08	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,35		53
Rietzangerweg 8	1111VL	1				45,92	403277	4,5	45,00	44,18	44,30	48,00	48,00	46,31	-		-1,69	-1,69	41,46		52
Rietzangerweg 8	1111VL	1				44,87	403277	7,5	45,00	43,05	43,19	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,16		53
Rietzangerweg 8	1111VL	1				49,28	403278	7,5	45,00	47,42	47,69	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,30		54
Rietzangerweg 9	1111VG	1				45,23	403236	1,5	45,00	43,37	43,53	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	42,63		50
Rietzangerweg 9	1111VG	1				44,67	403238	1,5	45,00	42,85	42,98	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	42,13		51
Rietzangerweg 9	1111VG	1				45,46	403237	1,5	45,00	43,64	43,81	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	42,39		50
Rietzangerweg 9	1111VG	1				48,46	403238	4,5	45,00	46,66	46,82	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,89		53
Rietzangerweg 9	1111VG	1				48,31	403236	4,5	45,00	46,48	46,65	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,90		53
Rietzangerweg 9	1111VG	1				49,16	403237	4,5	45,00	47,37	47,58	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	44,76		52
Rietzangerweg 9	1111VG	1				49,70	403236	7,5	45,00	47,84	48,12	48,12	48,00	50,16	-	X	2,16	2,04	46,62		54
Rietzangerweg 9	1111VG	1				49,25	403238	7,5	45,00	47,50	47,63	48,00	48,00	50,01	-	X	2,01	2,01	46,99		55
Rietzangerweg 9	1111VG	1				51,57	403237	7,5	45,00	49,83	50,02	50,02	49,83	51,60	-	X	1,77	1,58	47,05		54
Rietzangerweg 10	1111VL	1				44,37	403266	1,5	45,00	42,46	42,68	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,61		51
Rietzangerweg 10	1111VL	1				46,54	403266	4,5	45,00	44,68	44,93	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	43,19		52
Rietzangerweg 10	1111VL	1				48,57	403266	7,5	45,00	46,65	46,97	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,17		54
Rietzangerweg 11	1111VG	1				44,96	403199	1,5	45,00	43,13	43,26	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	42,23		51
Rietzangerweg 11	1111VG	1				44,97	403198	1,5	45,00	43,14	43,31	48,00	48,00	44,80	-		-3,20	-3,20	41,67		49
Rietzangerweg 11	1111VG	1				48,96	403198	4,5	45,00	47,17	47,38	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,30		52
Rietzangerweg 11	1111VG	1				47,77	403199	4,5	45,00	45,93	46,09	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,28		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 11	1111VG	1				48,63	403199	7,5	45,00	46,69	46,99	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	45,64		53
Rietzangerweg 11	1111VG	1				51,14	403198	7,5	45,00	49,41	49,60	49,60	49,41	51,31	-	X	1,90	1,71	46,60		54
Rietzangerweg 12	1111VL	1				44,34	403267	1,5	45,00	42,40	42,64	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	41,58		51
Rietzangerweg 12	1111VL	1				46,42	403267	4,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	42,62		52
Rietzangerweg 12	1111VL	1				48,78	403267	7,5	45,00	46,79	47,16	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,81		54
Rietzangerweg 13	1111VG	1				43,75	403201	1,5	45,00	41,90	42,07	48,00	48,00	43,44	-		-4,56	-4,56	40,91		48
Rietzangerweg 13	1111VG	1				45,81	403202	1,5	45,00	44,02	44,21	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,81		49
Rietzangerweg 13	1111VG	1				44,69	403200	1,5	45,00	42,73	42,98	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	41,69		50
Rietzangerweg 13	1111VG	1				46,91	403200	4,5	45,00	44,96	45,22	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,65		52
Rietzangerweg 13	1111VG	1				46,49	403201	4,5	45,00	44,66	44,83	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	43,04		51
Rietzangerweg 13	1111VG	1				50,10	403202	4,5	45,00	48,36	48,57	48,57	48,36	49,79	-		1,43	1,22	45,20		52
Rietzangerweg 13	1111VG	1				49,11	403200	7,5	45,00	46,99	47,50	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	45,52		53
Rietzangerweg 13	1111VG	1				51,30	403202	7,5	45,00	49,56	49,76	49,76	49,56	51,41	-	X	1,85	1,65	46,24		53
Rietzangerweg 13	1111VG	1				48,07	403201	7,5	45,00	46,27	46,41	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,77		54
Rietzangerweg 14	1111VL	1				44,29	403268	1,5	45,00	42,39	42,58	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	41,67		50
Rietzangerweg 14	1111VL	1				46,61	403268	4,5	45,00	44,72	44,93	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	43,19		52
Rietzangerweg 14	1111VL	1				49,45	403268	7,5	45,00	47,57	47,83	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	44,82		53
Rietzangerweg 15	1111VG	1				44,78	403203	1,5	45,00	42,81	43,07	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,07		50
Rietzangerweg 15	1111VG	1				46,06	403204	1,5	45,00	44,29	44,46	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,95		50
Rietzangerweg 15	1111VG	1				47,24	403203	4,5	45,00	45,25	45,55	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,45		52
Rietzangerweg 15	1111VG	1				50,40	403204	4,5	45,00	48,68	48,87	48,87	48,68	50,18	-		1,50	1,31	45,36		52
Rietzangerweg 15	1111VG	1				51,33	403204	7,5	45,00	49,60	49,80	49,80	49,60	51,52	-	X	1,92	1,72	46,11		53
Rietzangerweg 15	1111VG	1				49,91	403203	7,5	45,00	47,81	48,34	48,34	48,00	49,90	-	X	1,90	1,56	45,92		53
Rietzangerweg 16	1111VL	1				44,28	403269	1,5	45,00	42,37	42,58	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,58		50
Rietzangerweg 16	1111VL	1				47,08	403269	4,5	45,00	45,25	45,46	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	43,64		52
Rietzangerweg 16	1111VL	1				49,89	403269	7,5	45,00	48,02	48,31	48,31	48,02	50,11	-	X	2,09	1,80	45,67		54
Rietzangerweg 18	1111VL	1				44,15	403270	1,5	45,00	42,24	42,45	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	41,67		50
Rietzangerweg 18	1111VL	1				47,07	403270	4,5	45,00	45,25	45,44	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,61		52
Rietzangerweg 18	1111VL	1				49,51	403270	7,5	45,00	47,64	47,93	48,00	48,00	49,54	-	X	1,54	1,54	45,56		54
Rietzangerweg 19	1111VG	1				44,62	403206	1,5	45,00	42,71	42,93	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	41,54		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 19	1111VG	1				44,18	403205	1,5	45,00	42,39	42,52	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,02		50
Rietzangerweg 19	1111VG	1				48,28	403205	4,5	45,00	46,49	46,69	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	44,94		53
Rietzangerweg 19	1111VG	1				47,94	403206	4,5	45,00	46,02	46,28	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	43,91		52
Rietzangerweg 19	1111VG	1				49,01	403205	7,5	45,00	47,23	47,39	48,00	48,00	49,98	-	X	1,98	1,98	46,23		55
Rietzangerweg 19	1111VG	1				49,47	403206	7,5	45,00	47,40	47,83	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	46,46		54
Rietzangerweg 20	1111VL	1				44,39	403271	1,5	45,00	42,40	42,65	48,00	48,00	43,93	-		-4,07	-4,07	41,52		51
Rietzangerweg 20	1111VL	1				46,70	403271	4,5	45,00	44,76	44,99	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	42,94		53
Rietzangerweg 20	1111VL	1				49,04	403271	7,5	45,00	47,09	47,41	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	44,81		54
Rietzangerweg 21	1111VG	1				44,16	403207	1,5	45,00	42,26	42,49	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	40,73		49
Rietzangerweg 21	1111VG	1				44,35	403209	1,5	45,00	42,53	42,68	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,36		49
Rietzangerweg 21	1111VG	1				43,47	403208	1,5	45,00	41,44	41,76	48,00	48,00	42,98	-		-5,02	-5,02	40,61		48
Rietzangerweg 21	1111VG	1				47,31	403207	4,5	45,00	45,41	45,68	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	43,87		51
Rietzangerweg 21	1111VG	1				47,73	403208	4,5	45,00	45,83	46,09	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,25		51
Rietzangerweg 21	1111VG	1				47,48	403209	4,5	45,00	45,67	45,84	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,59		51
Rietzangerweg 22	1111VL	1				43,95	403272	1,5	45,00	41,97	42,22	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,21		51
Rietzangerweg 22	1111VL	1				46,31	403272	4,5	45,00	44,43	44,61	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	42,77		53
Rietzangerweg 22	1111VL	1				48,87	403272	7,5	45,00	46,97	47,25	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	44,70		54
Rietzangerweg 23	1111VG	1				43,05	403211	1,5	45,00	41,20	41,36	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	40,86		49
Rietzangerweg 23	1111VG	1				41,45	403212	1,5	45,00	39,40	39,71	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	38,90		46
Rietzangerweg 23	1111VG	1				44,10	403210	1,5	45,00	42,15	42,37	48,00	48,00	43,80	-		-4,20	-4,20	41,47		49
Rietzangerweg 23	1111VG	1				46,60	403210	4,5	45,00	44,61	44,88	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,95		52
Rietzangerweg 23	1111VG	1				45,94	403211	4,5	45,00	44,11	44,27	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	43,85		51
Rietzangerweg 23	1111VG	1				46,64	403212	4,5	45,00	44,65	44,95	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,40		50
Rietzangerweg 24	1111VL	1				44,28	403273	1,5	45,00	42,36	42,58	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,13		51
Rietzangerweg 24	1111VL	1				46,96	403273	4,5	45,00	45,09	45,30	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,04		53
Rietzangerweg 24	1111VL	1				49,07	403273	7,5	45,00	47,18	47,47	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	45,14		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				43,77	403213	1,5	45,00	41,94	42,08	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,45		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				45,90	403214	1,5	45,00	44,09	44,25	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	43,10		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				44,57	403215	1,5	45,00	42,61	42,86	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,81		49
Rietzangerweg 25	1111VG	1				50,79	403214	4,5	45,00	49,08	49,26	49,26	49,08	50,78	-	X	1,70	1,52	46,25		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 25	1111VG	1				47,09	403215	4,5	45,00	45,18	45,41	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,89		52
Rietzangerweg 25	1111VG	1				46,36	403213	4,5	45,00	44,55	44,72	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	43,67		51
Rietzangerweg 25	1111VG	1				52,28	403214	7,5	45,00	50,56	50,76	50,76	50,56	52,25	-		1,69	1,49	47,36		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				50,38	403215	7,5	45,00	48,42	48,81	48,81	48,42	50,71	-	X	2,29	1,90	46,59		54
Rietzangerweg 25	1111VG	1				48,78	403213	7,5	45,00	47,01	47,20	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	46,17		54
Rietzangerweg 26	1111VL	1				43,64	403274	1,5	45,00	41,81	41,98	48,00	48,00	43,30	-		-4,70	-4,70	41,13		49
Rietzangerweg 26	1111VL	1				45,57	403274	4,5	45,00	43,75	43,93	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	42,08		51
Rietzangerweg 26	1111VL	1				47,76	403274	7,5	45,00	46,00	46,19	48,00	48,00	47,92	-		-0,08	-0,08	44,60		53
Rietzangerweg 27	1111VG	1				45,90	403214	1,5	45,00	44,09	44,25	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	43,10		49
Rietzangerweg 27	1111VG	1				44,57	403215	1,5	45,00	42,61	42,86	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,81		49
Rietzangerweg 27	1111VG	1				50,79	403214	4,5	45,00	49,08	49,26	49,26	49,08	50,78	-	X	1,70	1,52	46,25		52
Rietzangerweg 27	1111VG	1				47,09	403215	4,5	45,00	45,18	45,41	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,89		52
Rietzangerweg 27	1111VG	1				50,38	403215	7,5	45,00	48,42	48,81	48,81	48,42	50,71	-	X	2,29	1,90	46,59		54
Rietzangerweg 27	1111VG	1				52,28	403214	7,5	45,00	50,56	50,76	50,76	50,56	52,25	-		1,69	1,49	47,36		54
Rietzangerweg 28	1111VL	1				44,51	403275	1,5	45,00	42,50	42,77	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,28		49
Rietzangerweg 28	1111VL	1				44,10	403276	1,5	45,00	42,24	42,40	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,86		47
Rietzangerweg 28	1111VL	1				48,43	403276	4,5	45,00	46,65	46,84	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,83		50
Rietzangerweg 28	1111VL	1				47,38	403275	4,5	45,00	45,37	45,70	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		52
Rietzangerweg 28	1111VL	1				49,65	403275	7,5	45,00	47,63	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	44,96		53
Rietzangerweg 28	1111VL	1				49,26	403276	7,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,64		53
Rietzangerweg 29	1111VG	1				43,65	403216	1,5	45,00	41,84	42,01	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,51		48
Rietzangerweg 29	1111VG	1				44,37	403217	1,5	45,00	42,49	42,72	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,28		49
Rietzangerweg 29	1111VG	1				44,79	403218	1,5	45,00	42,86	43,09	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,12		49
Rietzangerweg 29	1111VG	1				46,41	403216	4,5	45,00	44,65	44,81	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,29		50
Rietzangerweg 29	1111VG	1				47,59	403218	4,5	45,00	45,67	45,92	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	44,41		52
Rietzangerweg 29	1111VG	1				49,81	403217	4,5	45,00	48,10	48,27	48,27	48,10	49,74	-		1,64	1,47	45,90		52
Rietzangerweg 29	1111VG	1				50,91	403218	7,5	45,00	48,92	49,35	49,35	48,92	51,18	-	X	2,26	1,83	46,79		54
Rietzangerweg 29	1111VG	1				52,24	403217	7,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	52,24	-	X	1,70	1,51	47,42		54
Rietzangerweg 29	1111VG	1				49,57	403216	7,5	45,00	47,82	48,01	48,01	48,00	50,16	-	X	2,16	2,15	46,64		54
Rietzangerweg 30	1111VL	1				44,51	403275	1,5	45,00	42,50	42,77	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,28		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 30	1111VL	1				44,10	403276	1,5	45,00	42,24	42,40	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,86		47
Rietzangerweg 30	1111VL	1				48,43	403276	4,5	45,00	46,65	46,84	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,83		50
Rietzangerweg 30	1111VL	1				47,38	403275	4,5	45,00	45,37	45,70	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		52
Rietzangerweg 30	1111VL	1				49,26	403276	7,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,64		53
Rietzangerweg 30	1111VL	1				49,65	403275	7,5	45,00	47,63	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	44,96		53
Rietzangerweg 31	1111VG	1				44,37	403217	1,5	45,00	42,49	42,72	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,28		49
Rietzangerweg 31	1111VG	1				44,79	403218	1,5	45,00	42,86	43,09	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	42,12		49
Rietzangerweg 31	1111VG	1				49,81	403217	4,5	45,00	48,10	48,27	48,27	48,10	49,74	-		1,64	1,47	45,90		52
Rietzangerweg 31	1111VG	1				47,59	403218	4,5	45,00	45,67	45,92	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	44,41		52
Rietzangerweg 31	1111VG	1				52,24	403217	7,5	45,00	50,54	50,73	50,73	50,54	52,24	-	X	1,70	1,51	47,42		54
Rietzangerweg 31	1111VG	1				50,91	403218	7,5	45,00	48,92	49,35	49,35	48,92	51,18	-	X	2,26	1,83	46,79		54
Rietzangerweg 32	1111VL	1				44,10	403276	1,5	45,00	42,24	42,40	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,86		47
Rietzangerweg 32	1111VL	1				44,51	403275	1,5	45,00	42,50	42,77	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,28		49
Rietzangerweg 32	1111VL	1				47,38	403275	4,5	45,00	45,37	45,70	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		52
Rietzangerweg 32	1111VL	1				48,43	403276	4,5	45,00	46,65	46,84	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,83		50
Rietzangerweg 32	1111VL	1				49,65	403275	7,5	45,00	47,63	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	44,96		53
Rietzangerweg 32	1111VL	1				49,26	403276	7,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,64		53
Rietzangerweg 33	1111VG	1				44,56	403221	1,5	45,00	42,60	42,86	48,00	48,00	44,33	-		-3,67	-3,67	41,69		49
Rietzangerweg 33	1111VG	1				43,06	403222	1,5	45,00	41,19	41,34	48,00	48,00	42,72	-		-5,28	-5,28	40,17		47
Rietzangerweg 33	1111VG	1				47,61	403221	4,5	45,00	45,70	45,93	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	44,31		51
Rietzangerweg 33	1111VG	1				45,99	403222	4,5	45,00	44,14	44,29	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	42,78		50
Rietzangerweg 33	1111VG	1				51,12	403221	7,5	45,00	49,14	49,55	49,55	49,14	51,52	-	X	2,38	1,97	46,82		54
Rietzangerweg 33	1111VG	1				48,98	403222	7,5	45,00	47,18	47,37	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	45,87		54
Rietzangerweg 34	1111VL	1				44,10	403276	1,5	45,00	42,24	42,40	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,86		47
Rietzangerweg 34	1111VL	1				44,51	403275	1,5	45,00	42,50	42,77	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,28		49
Rietzangerweg 34	1111VL	1				48,43	403276	4,5	45,00	46,65	46,84	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,83		50
Rietzangerweg 34	1111VL	1				47,38	403275	4,5	45,00	45,37	45,70	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		52
Rietzangerweg 34	1111VL	1				49,65	403275	7,5	45,00	47,63	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	44,96		53
Rietzangerweg 34	1111VL	1				49,26	403276	7,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,64		53
Rietzangerweg 35	1111VG	1				43,22	403224	1,5	45,00	41,26	41,52	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,58		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 35	1111VG	1				44,76	403223	1,5	45,00	42,81	43,05	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,76		49
Rietzangerweg 35	1111VG	1				47,73	403223	4,5	45,00	45,84	46,06	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	44,33		51
Rietzangerweg 35	1111VG	1				47,58	403224	4,5	45,00	45,74	45,95	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	44,17		51
Rietzangerweg 35	1111VG	1				51,04	403223	7,5	45,00	49,11	49,47	49,47	49,11	51,33	-	X	2,22	1,86	46,94		54
Rietzangerweg 35	1111VG	1				52,84	403224	7,5	45,00	51,00	51,30	51,30	51,00	52,93	-	X	1,93	1,63	47,86		54
Rietzangerweg 36	1111VL	1				44,10	403276	1,5	45,00	42,24	42,40	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	40,86		47
Rietzangerweg 36	1111VL	1				44,51	403275	1,5	45,00	42,50	42,77	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,28		49
Rietzangerweg 36	1111VL	1				48,43	403276	4,5	45,00	46,65	46,84	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	43,83		50
Rietzangerweg 36	1111VL	1				47,38	403275	4,5	45,00	45,37	45,70	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	43,12		52
Rietzangerweg 36	1111VL	1				49,65	403275	7,5	45,00	47,63	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	44,96		53
Rietzangerweg 36	1111VL	1				49,26	403276	7,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,64		53
Rietzangerweg 37	1111VG	1				44,28	403225	1,5	45,00	42,33	42,56	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	41,46		49
Rietzangerweg 37	1111VG	1				44,76	403226	1,5	45,00	42,80	43,10	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	41,82		49
Rietzangerweg 37	1111VG	1				41,44	403227	1,5	45,00	39,63	39,78	48,00	48,00	41,08	-		-6,92	-6,92	39,53		46
Rietzangerweg 37	1111VG	1				46,67	403225	4,5	45,00	44,72	44,98	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,68		51
Rietzangerweg 37	1111VG	1				48,43	403226	4,5	45,00	46,59	46,83	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	44,85		52
Rietzangerweg 37	1111VG	1				46,31	403227	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,80		50
Rietzangerweg 38	1111VM	1				41,21	403280	1,5	45,00	39,33	39,49	48,00	48,00	40,77	-		-7,23	-7,23	38,59		46
Rietzangerweg 38	1111VM	1				43,46	403279	1,5	45,00	41,46	41,74	48,00	48,00	43,10	-		-4,90	-4,90	40,28		48
Rietzangerweg 38	1111VM	1				43,14	403280	4,5	45,00	41,27	41,43	48,00	48,00	42,76	-		-5,24	-5,24	40,19		48
Rietzangerweg 38	1111VM	1				45,53	403279	4,5	45,00	43,51	43,83	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	41,85		51
Rietzangerweg 38	1111VM	1				48,48	403279	7,5	45,00	46,36	46,84	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	44,07		52
Rietzangerweg 38	1111VM	1				44,74	403280	7,5	45,00	42,88	43,04	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,34		52
Rietzangerweg 39	1111VG	1				44,81	403230	1,5	45,00	42,85	43,11	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,65		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				42,87	403229	1,5	45,00	41,00	41,15	48,00	48,00	42,36	-		-5,64	-5,64	40,74		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				44,81	403228	1,5	45,00	42,87	43,09	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	41,79		49
Rietzangerweg 39	1111VG	1				47,23	403228	4,5	45,00	45,28	45,52	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	43,96		51
Rietzangerweg 39	1111VG	1				45,77	403229	4,5	45,00	43,90	44,07	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	43,43		51
Rietzangerweg 39	1111VG	1				47,28	403230	4,5	45,00	45,39	45,63	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	43,80		51
Rietzangerweg 40	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 40	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 40	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 42	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 42	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 42	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 43	1111VH	1				45,05	403239	1,5	45,00	43,09	43,34	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	42,03		49
Rietzangerweg 43	1111VH	1				44,71	403240	1,5	45,00	42,75	43,02	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,00		49
Rietzangerweg 43	1111VH	1				43,94	403241	1,5	45,00	42,08	42,24	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,10		48
Rietzangerweg 44	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 44	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 44	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 45	1111VH	1				44,95	403242	1,5	45,00	43,00	43,25	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,97		49
Rietzangerweg 45	1111VH	1				44,07	403243	1,5	45,00	42,22	42,36	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,48		48
Rietzangerweg 45	1111VH	1				44,95	403244	1,5	45,00	42,97	43,26	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,23		49
Rietzangerweg 45	1111VH	1				48,63	403244	4,5	45,00	46,77	47,00	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,22		52
Rietzangerweg 45	1111VH	1				46,58	403243	4,5	45,00	44,76	44,92	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	43,56		50
Rietzangerweg 45	1111VH	1				48,14	403242	4,5	45,00	46,19	46,46	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	44,61		51
Rietzangerweg 46	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 46	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 46	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 47	1111VH	1				44,71	403240	1,5	45,00	42,75	43,02	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,00		49
Rietzangerweg 47	1111VH	1				43,94	403241	1,5	45,00	42,08	42,24	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,10		48
Rietzangerweg 48	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 48	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 48	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 49	1111VH	1				44,95	403244	1,5	45,00	42,97	43,26	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,23		49
Rietzangerweg 49	1111VH	1				44,07	403243	1,5	45,00	42,22	42,36	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,48		48
Rietzangerweg 49	1111VH	1				48,63	403244	4,5	45,00	46,77	47,00	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,22		52
Rietzangerweg 49	1111VH	1				46,58	403243	4,5	45,00	44,76	44,92	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	43,56		50
Rietzangerweg 50	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 50	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 50	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 51	1111VH	1				44,71	403240	1,5	45,00	42,75	43,02	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,00		49
Rietzangerweg 51	1111VH	1				43,94	403241	1,5	45,00	42,08	42,24	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,10		48
Rietzangerweg 52	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 52	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 52	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 53	1111VH	1				44,95	403244	1,5	45,00	42,97	43,26	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,23		49
Rietzangerweg 53	1111VH	1				44,07	403243	1,5	45,00	42,22	42,36	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,48		48
Rietzangerweg 53	1111VH	1				48,63	403244	4,5	45,00	46,77	47,00	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,22		52
Rietzangerweg 53	1111VH	1				46,58	403243	4,5	45,00	44,76	44,92	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	43,56		50
Rietzangerweg 54	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 54	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 54	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 55	1111VH	1				44,71	403240	1,5	45,00	42,75	43,02	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,00		49
Rietzangerweg 55	1111VH	1				43,94	403241	1,5	45,00	42,08	42,24	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,10		48
Rietzangerweg 56	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 56	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 56	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 57	1111VH	1				44,07	403243	1,5	45,00	42,22	42,36	48,00	48,00	43,69	-		-4,31	-4,31	41,48		48
Rietzangerweg 57	1111VH	1				44,95	403244	1,5	45,00	42,97	43,26	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	42,23		49
Rietzangerweg 57	1111VH	1				46,58	403243	4,5	45,00	44,76	44,92	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	43,56		50
Rietzangerweg 57	1111VH	1				48,63	403244	4,5	45,00	46,77	47,00	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	45,22		52
Rietzangerweg 58	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 58	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 58	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 59	1111VH	1				43,94	403241	1,5	45,00	42,08	42,24	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	41,10		48
Rietzangerweg 59	1111VH	1				44,71	403240	1,5	45,00	42,75	43,02	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	42,00		49
Rietzangerweg 60	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 60	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 60	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 61	1111VH	1				45,87	403246	1,5	45,00	43,92	44,16	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,96		49
Rietzangerweg 61	1111VH	1				44,84	403245	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,56		48
Rietzangerweg 61	1111VH	1				46,94	403245	4,5	45,00	45,11	45,26	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,46		50
Rietzangerweg 61	1111VH	1				49,62	403246	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	49,54	-	X	1,54	1,53	45,58		52
Rietzangerweg 62	1111VM	1				42,27	403281	1,5	45,00	40,41	40,55	48,00	48,00	41,74	-		-6,26	-6,26	39,64		45
Rietzangerweg 62	1111VM	1				44,66	403281	4,5	45,00	42,80	42,96	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	41,47		48
Rietzangerweg 62	1111VM	1				46,94	403281	7,5	45,00	45,13	45,27	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,79		52
Rietzangerweg 63	1111VH	1				44,32	403247	1,5	45,00	42,44	42,61	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,91		48
Rietzangerweg 63	1111VH	1				45,56	403248	1,5	45,00	43,61	43,86	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,81		49
Rietzangerweg 64	1111VM	1				46,63	403284	1,5	45,00	44,75	44,98	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	42,67		47
Rietzangerweg 64	1111VM	1				43,41	403283	1,5	45,00	41,40	41,71	48,00	48,00	43,03	-		-4,97	-4,97	39,24		46
Rietzangerweg 64	1111VM	1				42,93	403282	1,5	45,00	41,05	41,22	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	38,78		45
Rietzangerweg 64	1111VM	1				46,40	403283	4,5	45,00	44,40	44,76	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	41,22		49
Rietzangerweg 64	1111VM	1				50,20	403284	4,5	45,00	48,37	48,64	48,64	48,37	49,97	-		1,60	1,33	44,99		50
Rietzangerweg 64	1111VM	1				44,56	403282	4,5	45,00	42,70	42,87	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	39,93		48
Rietzangerweg 64	1111VM	1				44,74	403282	7,5	45,00	42,86	43,04	48,00	48,00	44,55	-		-3,45	-3,45	40,75		52
Rietzangerweg 64	1111VM	1				51,80	403284	7,5	45,00	50,00	50,27	50,27	50,00	51,53	-		1,53	1,26	46,26		51
Rietzangerweg 64	1111VM	1				48,02	403283	7,5	45,00	46,05	46,38	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	43,22		51
Rietzangerweg 65	1111VH	1				44,84	403245	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,56		48
Rietzangerweg 65	1111VH	1				45,87	403246	1,5	45,00	43,92	44,16	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,96		49
Rietzangerweg 65	1111VH	1				46,94	403245	4,5	45,00	45,11	45,26	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,46		50
Rietzangerweg 65	1111VH	1				49,62	403246	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	49,54	-	X	1,54	1,53	45,58		52
Rietzangerweg 66	1111VM	1				42,18	403285	1,5	45,00	40,29	40,46	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	38,92		46
Rietzangerweg 66	1111VM	1				46,25	403286	1,5	45,00	44,39	44,59	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,17		47
Rietzangerweg 66	1111VM	1				45,22	403285	4,5	45,00	43,36	43,54	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,07		49
Rietzangerweg 66	1111VM	1				49,78	403286	4,5	45,00	47,95	48,19	48,19	48,00	49,67	-		1,67	1,48	44,48		50
Rietzangerweg 66	1111VM	1				51,51	403286	7,5	45,00	49,70	49,96	49,96	49,70	51,39	-		1,69	1,43	46,00		51
Rietzangerweg 66	1111VM	1				46,02	403285	7,5	45,00	44,16	44,33	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	41,65		52
Rietzangerweg 67	1111VH	1				45,56	403248	1,5	45,00	43,61	43,86	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,81		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 67	1111VH	1				44,32	403247	1,5	45,00	42,44	42,61	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,91		48
Rietzangerweg 68	1111VM	1				42,18	403285	1,5	45,00	40,29	40,46	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	38,92		46
Rietzangerweg 68	1111VM	1				46,25	403286	1,5	45,00	44,39	44,59	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,17		47
Rietzangerweg 68	1111VM	1				45,22	403285	4,5	45,00	43,36	43,54	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,07		49
Rietzangerweg 68	1111VM	1				49,78	403286	4,5	45,00	47,95	48,19	48,19	48,00	49,67	-		1,67	1,48	44,48		50
Rietzangerweg 68	1111VM	1				51,51	403286	7,5	45,00	49,70	49,96	49,96	49,70	51,39	-		1,69	1,43	46,00		51
Rietzangerweg 68	1111VM	1				46,02	403285	7,5	45,00	44,16	44,33	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	41,65		52
Rietzangerweg 69	1111VH	1				44,84	403245	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,56		48
Rietzangerweg 69	1111VH	1				45,87	403246	1,5	45,00	43,92	44,16	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,96		49
Rietzangerweg 69	1111VH	1				46,94	403245	4,5	45,00	45,11	45,26	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,46		50
Rietzangerweg 69	1111VH	1				49,62	403246	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	49,54	-	X	1,54	1,53	45,58		52
Rietzangerweg 70	1111VM	1				46,25	403286	1,5	45,00	44,39	44,59	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,17		47
Rietzangerweg 70	1111VM	1				42,18	403285	1,5	45,00	40,29	40,46	48,00	48,00	41,71	-		-6,29	-6,29	38,92		46
Rietzangerweg 70	1111VM	1				45,22	403285	4,5	45,00	43,36	43,54	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,07		49
Rietzangerweg 70	1111VM	1				49,78	403286	4,5	45,00	47,95	48,19	48,19	48,00	49,67	-		1,67	1,48	44,48		50
Rietzangerweg 70	1111VM	1				51,51	403286	7,5	45,00	49,70	49,96	49,96	49,70	51,39	-		1,69	1,43	46,00		51
Rietzangerweg 70	1111VM	1				46,02	403285	7,5	45,00	44,16	44,33	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	41,65		52
Rietzangerweg 71	1111VH	1				44,32	403247	1,5	45,00	42,44	42,61	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,91		48
Rietzangerweg 71	1111VH	1				45,56	403248	1,5	45,00	43,61	43,86	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,81		49
Rietzangerweg 72	1111VM	1				42,98	403287	1,5	45,00	41,06	41,25	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	40,16		46
Rietzangerweg 72	1111VM	1				46,04	403287	4,5	45,00	44,16	44,34	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,21		49
Rietzangerweg 72	1111VM	1				49,26	403287	7,5	45,00	47,45	47,64	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	44,26		52
Rietzangerweg 73	1111VH	1				45,87	403246	1,5	45,00	43,92	44,16	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,96		49
Rietzangerweg 73	1111VH	1				44,84	403245	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,56		48
Rietzangerweg 73	1111VH	1				46,94	403245	4,5	45,00	45,11	45,26	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,46		50
Rietzangerweg 73	1111VH	1				49,62	403246	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	49,54	-	X	1,54	1,53	45,58		52
Rietzangerweg 74	1111VM	1				42,98	403287	1,5	45,00	41,06	41,25	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	40,16		46
Rietzangerweg 74	1111VM	1				46,04	403287	4,5	45,00	44,16	44,34	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,21		49
Rietzangerweg 74	1111VM	1				49,26	403287	7,5	45,00	47,45	47,64	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	44,26		52
Rietzangerweg 75	1111VH	1				44,32	403247	1,5	45,00	42,44	42,61	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	41,91		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 75	1111VH	1				45,56	403248	1,5	45,00	43,61	43,86	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,81		49
Rietzangerweg 76	1111VM	1				42,98	403287	1,5	45,00	41,06	41,25	48,00	48,00	42,41	-		-5,59	-5,59	40,16		46
Rietzangerweg 76	1111VM	1				46,04	403287	4,5	45,00	44,16	44,34	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,21		49
Rietzangerweg 76	1111VM	1				49,26	403287	7,5	45,00	47,45	47,64	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	44,26		52
Rietzangerweg 77	1111VH	1				45,87	403246	1,5	45,00	43,92	44,16	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	42,96		49
Rietzangerweg 77	1111VH	1				44,84	403245	1,5	45,00	42,97	43,13	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	42,56		48
Rietzangerweg 77	1111VH	1				49,62	403246	4,5	45,00	47,81	48,01	48,01	48,00	49,54	-	X	1,54	1,53	45,58		52
Rietzangerweg 77	1111VH	1				46,94	403245	4,5	45,00	45,11	45,26	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	44,46		50
Rietzangerweg 79	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 81	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 83	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 85	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 86	1111VN	1				44,97	403299	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,31		48
Rietzangerweg 86	1111VN	1				48,39	403299	4,5	45,00	46,52	46,78	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,03		51
Rietzangerweg 86	1111VN	1				49,88	403299	7,5	45,00	48,04	48,28	48,28	48,04	49,86	-	X	1,82	1,58	45,13		52
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 87	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 88	1111VN	1				44,97	403299	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,31		48
Rietzangerweg 88	1111VN	1				48,39	403299	4,5	45,00	46,52	46,78	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,03		51
Rietzangerweg 88	1111VN	1				49,88	403299	7,5	45,00	48,04	48,28	48,28	48,04	49,86	-	X	1,82	1,58	45,13		52
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 89	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 90	1111VN	1				44,97	403299	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,31		48
Rietzangerweg 90	1111VN	1				48,39	403299	4,5	45,00	46,52	46,78	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,03		51
Rietzangerweg 90	1111VN	1				49,88	403299	7,5	45,00	48,04	48,28	48,28	48,04	49,86	-	X	1,82	1,58	45,13		52
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 91	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 92	1111VN	1				44,97	403299	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,31		48
Rietzangerweg 92	1111VN	1				48,39	403299	4,5	45,00	46,52	46,78	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,03		51
Rietzangerweg 92	1111VN	1				49,88	403299	7,5	45,00	48,04	48,28	48,28	48,04	49,86	-	X	1,82	1,58	45,13		52
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 93	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 94	1111VN	1				44,97	403299	1,5	45,00	43,08	43,27	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,31		48
Rietzangerweg 94	1111VN	1				48,39	403299	4,5	45,00	46,52	46,78	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,03		51
Rietzangerweg 94	1111VN	1				49,88	403299	7,5	45,00	48,04	48,28	48,28	48,04	49,86	-	X	1,82	1,58	45,13		52
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 95	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 96	1111VN	1				46,13	403300	1,5	45,00	44,23	44,45	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	42,52		48
Rietzangerweg 96	1111VN	1				45,15	403301	1,5	45,00	43,25	43,47	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	41,56		47
Rietzangerweg 96	1111VN	1				42,77	403302	1,5	45,00	40,86	41,04	48,00	48,00	42,26	-		-5,74	-5,74	39,30		46
Rietzangerweg 96	1111VN	1				49,55	403300	4,5	45,00	47,70	47,93	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	44,72		51
Rietzangerweg 96	1111VN	1				48,86	403301	4,5	45,00	47,00	47,24	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	44,27		50
Rietzangerweg 96	1111VN	1				46,24	403302	4,5	45,00	44,39	44,58	48,00	48,00	45,98	-		-2,02	-2,02	41,28		49
Rietzangerweg 96	1111VN	1				47,74	403302	7,5	45,00	45,94	46,11	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	42,54		52
Rietzangerweg 96	1111VN	1				50,50	403301	7,5	45,00	48,71	48,95	48,95	48,71	50,77	-	X	2,06	1,82	45,44		51
Rietzangerweg 96	1111VN	1				50,79	403300	7,5	45,00	48,96	49,20	49,20	48,96	50,93	-	X	1,97	1,73	45,22		52
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 97	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 98	1111VN	1				42,95	403303	1,5	45,00	41,09	41,30	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,40		46
Rietzangerweg 98	1111VN	1				44,02	403304	1,5	45,00	42,19	42,35	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,69		46
Rietzangerweg 98	1111VN	1				45,66	403303	4,5	45,00	43,86	44,07	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,03		48
Rietzangerweg 98	1111VN	1				48,09	403304	4,5	45,00	46,30	46,49	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,72		48
Rietzangerweg 98	1111VN	1				46,99	403303	7,5	45,00	45,19	45,39	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,84		52
Rietzangerweg 98	1111VN	1				49,91	403304	7,5	45,00	48,11	48,33	48,33	48,11	50,17	-	X	2,06	1,84	44,86		51
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 99	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 100	1111VN	1				44,02	403304	1,5	45,00	42,19	42,35	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,69		46
Rietzangerweg 100	1111VN	1				42,95	403303	1,5	45,00	41,09	41,30	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,40		46
Rietzangerweg 100	1111VN	1				45,66	403303	4,5	45,00	43,86	44,07	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,03		48
Rietzangerweg 100	1111VN	1				48,09	403304	4,5	45,00	46,30	46,49	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,72		48
Rietzangerweg 100	1111VN	1				49,91	403304	7,5	45,00	48,11	48,33	48,33	48,11	50,17	-	X	2,06	1,84	44,86		51
Rietzangerweg 100	1111VN	1				46,99	403303	7,5	45,00	45,19	45,39	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,84		52
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 101	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 102	1111VN	1				42,95	403303	1,5	45,00	41,09	41,30	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,40		46
Rietzangerweg 102	1111VN	1				44,02	403304	1,5	45,00	42,19	42,35	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,69		46
Rietzangerweg 102	1111VN	1				45,66	403303	4,5	45,00	43,86	44,07	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,03		48
Rietzangerweg 102	1111VN	1				48,09	403304	4,5	45,00	46,30	46,49	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,72		48
Rietzangerweg 102	1111VN	1				49,91	403304	7,5	45,00	48,11	48,33	48,33	48,11	50,17	-	X	2,06	1,84	44,86		51
Rietzangerweg 102	1111VN	1				46,99	403303	7,5	45,00	45,19	45,39	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,84		52
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 103	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 104	1111VN	1				44,02	403304	1,5	45,00	42,19	42,35	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,69		46
Rietzangerweg 104	1111VN	1				42,95	403303	1,5	45,00	41,09	41,30	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,40		46
Rietzangerweg 104	1111VN	1				45,66	403303	4,5	45,00	43,86	44,07	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,03		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 104	1111VN	1				48,09	403304	4,5	45,00	46,30	46,49	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,72		48
Rietzangerweg 104	1111VN	1				49,91	403304	7,5	45,00	48,11	48,33	48,33	48,11	50,17	-	X	2,06	1,84	44,86		51
Rietzangerweg 104	1111VN	1				46,99	403303	7,5	45,00	45,19	45,39	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,84		52
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 105	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 106	1111VN	1				44,02	403304	1,5	45,00	42,19	42,35	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,69		46
Rietzangerweg 106	1111VN	1				42,95	403303	1,5	45,00	41,09	41,30	48,00	48,00	42,42	-		-5,58	-5,58	39,40		46
Rietzangerweg 106	1111VN	1				48,09	403304	4,5	45,00	46,30	46,49	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	43,72		48
Rietzangerweg 106	1111VN	1				45,66	403303	4,5	45,00	43,86	44,07	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,03		48
Rietzangerweg 106	1111VN	1				49,91	403304	7,5	45,00	48,11	48,33	48,33	48,11	50,17	-	X	2,06	1,84	44,86		51
Rietzangerweg 106	1111VN	1				46,99	403303	7,5	45,00	45,19	45,39	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	42,84		52
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 107	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 108	1111VN	1				43,01	403289	1,5	45,00	41,18	41,34	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	39,48		45
Rietzangerweg 108	1111VN	1				46,04	403289	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	42,31		48
Rietzangerweg 108	1111VN	1				48,49	403289	7,5	45,00	46,71	46,90	48,00	48,00	48,71	-		0,71	0,71	43,95		51
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 109	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 111	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				46,29	403249	1,5	45,00	44,40	44,60	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	42,80		48
Rietzangerweg 113	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 115	1111VJ	1				45,89	403250	1,5	45,00	43,95	44,21	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	41,78		48
Rietzangerweg 115	1111VJ	1				48,34	403250	4,5	45,00	46,27	46,69	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,43		51
Rietzangerweg 119	1111VK	1				47,10	403251	1,5	45,00	45,24	45,44	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,13		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 119	1111VK	1				45,17	403252	1,5	45,00	43,33	43,50	48,00	48,00	44,61	-		-3,39	-3,39	41,34		47
Rietzangerweg 119	1111VK	1				45,58	403253	1,5	45,00	43,55	43,90	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	42,37		47
Rietzangerweg 119	1111VK	1				47,93	403252	4,5	45,00	46,13	46,31	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,21		49
Rietzangerweg 119	1111VK	1				49,13	403253	4,5	45,00	47,29	47,53	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	44,93		50
Rietzangerweg 119	1111VK	1				50,12	403251	4,5	45,00	48,33	48,51	48,51	48,33	49,97	-		1,64	1,46	45,20		51
Rietzangerweg 119	1111VK	1				50,80	403253	7,5	45,00	49,00	49,25	49,25	49,00	51,12	-	X	2,12	1,87	45,67		51
Rietzangerweg 119	1111VK	1				49,03	403252	7,5	45,00	47,24	47,43	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	44,11		52
Rietzangerweg 119	1111VK	1				51,40	403251	7,5	45,00	49,61	49,83	49,83	49,61	51,49	-	X	1,88	1,66	46,09		53
Rietzangerweg 121	1111VK	1				44,03	403254	1,5	45,00	42,16	42,32	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,30		46
Rietzangerweg 121	1111VK	1				45,13	403255	1,5	45,00	43,29	43,46	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,79		46
Rietzangerweg 121	1111VK	1				46,56	403254	4,5	45,00	44,70	44,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,05		49
Rietzangerweg 121	1111VK	1				49,13	403255	4,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	44,71		50
Rietzangerweg 121	1111VK	1				50,39	403255	7,5	45,00	48,61	48,84	48,84	48,61	50,72	-	X	2,11	1,88	45,54		51
Rietzangerweg 121	1111VK	1				48,21	403254	7,5	45,00	46,40	46,57	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,11		52
Rietzangerweg 123	1111VK	1				45,13	403255	1,5	45,00	43,29	43,46	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,79		46
Rietzangerweg 123	1111VK	1				44,03	403254	1,5	45,00	42,16	42,32	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,30		46
Rietzangerweg 123	1111VK	1				49,13	403255	4,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	44,71		50
Rietzangerweg 123	1111VK	1				46,56	403254	4,5	45,00	44,70	44,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,05		49
Rietzangerweg 123	1111VK	1				48,21	403254	7,5	45,00	46,40	46,57	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,11		52
Rietzangerweg 123	1111VK	1				50,39	403255	7,5	45,00	48,61	48,84	48,84	48,61	50,72	-	X	2,11	1,88	45,54		51
Rietzangerweg 125	1111VK	1				44,03	403254	1,5	45,00	42,16	42,32	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,30		46
Rietzangerweg 125	1111VK	1				45,13	403255	1,5	45,00	43,29	43,46	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,79		46
Rietzangerweg 125	1111VK	1				46,56	403254	4,5	45,00	44,70	44,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,05		49
Rietzangerweg 125	1111VK	1				49,13	403255	4,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	44,71		50
Rietzangerweg 125	1111VK	1				50,39	403255	7,5	45,00	48,61	48,84	48,84	48,61	50,72	-	X	2,11	1,88	45,54		51
Rietzangerweg 125	1111VK	1				48,21	403254	7,5	45,00	46,40	46,57	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,11		52
Rietzangerweg 127	1111VK	1				45,13	403255	1,5	45,00	43,29	43,46	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,79		46
Rietzangerweg 127	1111VK	1				44,03	403254	1,5	45,00	42,16	42,32	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,30		46
Rietzangerweg 127	1111VK	1				49,13	403255	4,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	44,71		50
Rietzangerweg 127	1111VK	1				46,56	403254	4,5	45,00	44,70	44,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,05		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 127	1111VK	1				50,39	403255	7,5	45,00	48,61	48,84	48,84	48,61	50,72	-	X	2,11	1,88	45,54		51
Rietzangerweg 127	1111VK	1				48,21	403254	7,5	45,00	46,40	46,57	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,11		52
Rietzangerweg 129	1111VK	1				44,03	403254	1,5	45,00	42,16	42,32	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,30		46
Rietzangerweg 129	1111VK	1				45,13	403255	1,5	45,00	43,29	43,46	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,79		46
Rietzangerweg 129	1111VK	1				46,56	403254	4,5	45,00	44,70	44,87	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,05		49
Rietzangerweg 129	1111VK	1				49,13	403255	4,5	45,00	47,36	47,56	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	44,71		50
Rietzangerweg 129	1111VK	1				48,21	403254	7,5	45,00	46,40	46,57	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,11		52
Rietzangerweg 129	1111VK	1				50,39	403255	7,5	45,00	48,61	48,84	48,84	48,61	50,72	-	X	2,11	1,88	45,54		51
Rietzangerweg 131	1111VK	1				45,11	403256	1,5	45,00	43,30	43,48	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	41,99		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				44,15	403258	1,5	45,00	42,30	42,47	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	40,71		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				45,26	403257	1,5	45,00	43,43	43,62	48,00	48,00	44,82	-		-3,18	-3,18	42,09		47
Rietzangerweg 131	1111VK	1				46,84	403258	4,5	45,00	45,01	45,22	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	42,70		49
Rietzangerweg 131	1111VK	1				48,74	403257	4,5	45,00	46,94	47,17	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,38		50
Rietzangerweg 131	1111VK	1				48,27	403256	4,5	45,00	46,50	46,69	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	44,08		49
Rietzangerweg 131	1111VK	1				50,84	403257	7,5	45,00	49,03	49,27	49,27	49,03	50,69	-		1,66	1,42	45,68		52
Rietzangerweg 131	1111VK	1				48,88	403258	7,5	45,00	47,09	47,28	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,26		52
Rietzangerweg 131	1111VK	1				49,76	403256	7,5	45,00	47,98	48,20	48,20	48,00	49,86	-	X	1,86	1,66	44,90		51
Rietzangerweg 133	1111VK	1				43,71	403259	1,5	45,00	41,85	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,33		47
Rietzangerweg 133	1111VK	1				44,91	403260	1,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,58		47
Rietzangerweg 133	1111VK	1				47,44	403260	4,5	45,00	45,67	45,85	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,29		49
Rietzangerweg 133	1111VK	1				46,15	403259	4,5	45,00	44,31	44,48	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,27		49
Rietzangerweg 133	1111VK	1				49,08	403260	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,52		51
Rietzangerweg 133	1111VK	1				48,32	403259	7,5	45,00	46,52	46,70	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,09		51
Rietzangerweg 135	1111VK	1				43,71	403259	1,5	45,00	41,85	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,33		47
Rietzangerweg 135	1111VK	1				44,91	403260	1,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,58		47
Rietzangerweg 135	1111VK	1				47,44	403260	4,5	45,00	45,67	45,85	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,29		49
Rietzangerweg 135	1111VK	1				46,15	403259	4,5	45,00	44,31	44,48	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,27		49
Rietzangerweg 135	1111VK	1				49,08	403260	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,52		51
Rietzangerweg 135	1111VK	1				48,32	403259	7,5	45,00	46,52	46,70	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,09		51
Rietzangerweg 137	1111VK	1				43,71	403259	1,5	45,00	41,85	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,33		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rietzangerweg 137	1111VK	1				44,91	403260	1,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,58		47
Rietzangerweg 137	1111VK	1				46,15	403259	4,5	45,00	44,31	44,48	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,27		49
Rietzangerweg 137	1111VK	1				47,44	403260	4,5	45,00	45,67	45,85	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,29		49
Rietzangerweg 137	1111VK	1				48,32	403259	7,5	45,00	46,52	46,70	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,09		51
Rietzangerweg 137	1111VK	1				49,08	403260	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,52		51
Rietzangerweg 139	1111VK	1				43,71	403259	1,5	45,00	41,85	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,33		47
Rietzangerweg 139	1111VK	1				44,91	403260	1,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,58		47
Rietzangerweg 139	1111VK	1				46,15	403259	4,5	45,00	44,31	44,48	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,27		49
Rietzangerweg 139	1111VK	1				47,44	403260	4,5	45,00	45,67	45,85	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,29		49
Rietzangerweg 139	1111VK	1				49,08	403260	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,52		51
Rietzangerweg 139	1111VK	1				48,32	403259	7,5	45,00	46,52	46,70	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,09		51
Rietzangerweg 141	1111VK	1				44,91	403260	1,5	45,00	43,12	43,30	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	41,58		47
Rietzangerweg 141	1111VK	1				43,71	403259	1,5	45,00	41,85	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,33		47
Rietzangerweg 141	1111VK	1				46,15	403259	4,5	45,00	44,31	44,48	48,00	48,00	46,16	-		-1,84	-1,84	42,27		49
Rietzangerweg 141	1111VK	1				47,44	403260	4,5	45,00	45,67	45,85	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,29		49
Rietzangerweg 141	1111VK	1				48,32	403259	7,5	45,00	46,52	46,70	48,00	48,00	48,22	-		0,22	0,22	44,09		51
Rietzangerweg 141	1111VK	1				49,08	403260	7,5	45,00	47,28	47,50	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,52		51
Rode Kruislaan 69	1111NG	20				46,51	403315	4,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,47		61
Rode Kruislaan 71	1111NG	20				46,51	403315	4,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,47		61
Rode Kruislaan 73	1111NG	20				46,51	403315	4,5	45,00	44,64	44,82	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,47		61
Rode Kruislaan 75	1111NG	20				47,38	403316	4,5	45,00	45,49	45,67	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	44,25		61
Rode Kruislaan 77	1111NG	20				47,38	403316	4,5	45,00	45,49	45,67	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	44,25		61
Rode Kruislaan 79	1111NG	20				47,38	403316	4,5	45,00	45,49	45,67	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	44,25		61
Rode Kruislaan 81	1111NG	20				47,24	403318	7,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,14		62
Rode Kruislaan 83	1111NG	20				47,24	403318	7,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,14		62
Rode Kruislaan 85	1111NG	20				47,24	403318	7,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	44,14		62
Rode Kruislaan 87	1111NG	20				48,00	403319	7,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,88		62
Rode Kruislaan 89	1111NG	20				48,00	403319	7,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,88		62
Rode Kruislaan 91	1111NG	20				48,00	403319	7,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	44,88		62
Rode Kruislaan 93	1111NG	20				46,94	403321	10,5	45,00	45,08	45,25	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,64		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 95	1111NG	20				46,94	403321	10,5	45,00	45,08	45,25	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,64		62
Rode Kruislaan 97	1111NG	20				46,94	403321	10,5	45,00	45,08	45,25	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,64		62
Rode Kruislaan 99	1111NG	20				47,71	403322	10,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,35		63
Rode Kruislaan 101	1111NG	20				47,71	403322	10,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,35		63
Rode Kruislaan 103	1111NG	20				47,71	403322	10,5	45,00	45,83	46,00	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	44,35		63
Rode Kruislaan 105	1111NG	20				46,89	403314	13,5	45,00	45,03	45,20	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	43,61		63
Rode Kruislaan 107	1111NG	20				46,89	403314	13,5	45,00	45,03	45,20	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	43,61		63
Rode Kruislaan 109	1111NG	20				46,89	403314	13,5	45,00	45,03	45,20	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	43,61		63
Rode Kruislaan 111	1111NG	20				47,69	403323	13,5	45,00	45,80	45,97	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	44,35		63
Rode Kruislaan 113	1111NG	20				47,69	403323	13,5	45,00	45,80	45,97	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	44,35		63
Rode Kruislaan 115	1111NG	20				47,69	403323	13,5	45,00	45,80	45,97	48,00	48,00	47,27	-		-0,73	-0,73	44,35		63
Rode Kruislaan 117	1111NH	20				46,81	403325	16,5	45,00	44,93	45,11	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,45		63
Rode Kruislaan 119	1111NH	20				46,81	403325	16,5	45,00	44,93	45,11	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,45		63
Rode Kruislaan 121	1111NH	20				46,81	403325	16,5	45,00	44,93	45,11	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,45		63
Rode Kruislaan 123	1111NH	20				47,66	403326	16,5	45,00	45,76	45,93	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,22		63
Rode Kruislaan 125	1111NH	20				47,66	403326	16,5	45,00	45,76	45,93	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,22		63
Rode Kruislaan 127	1111NH	20				47,66	403326	16,5	45,00	45,76	45,93	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	44,22		63
Rode Kruislaan 129	1111NH	20				45,75	403328	19,5	45,00	43,87	44,04	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,51		63
Rode Kruislaan 131	1111NH	20				45,75	403328	19,5	45,00	43,87	44,04	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,51		63
Rode Kruislaan 133	1111NH	20				45,75	403328	19,5	45,00	43,87	44,04	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,51		63
Rode Kruislaan 135	1111NH	20				45,76	403329	19,5	45,00	43,88	44,06	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,32		63
Rode Kruislaan 137	1111NH	20				45,76	403329	19,5	45,00	43,88	44,06	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,32		63
Rode Kruislaan 139	1111NH	20				45,76	403329	19,5	45,00	43,88	44,06	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	42,32		63
Rode Kruislaan 141	1111NH	20				45,44	403331	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,29		62
Rode Kruislaan 143	1111NH	20				45,44	403331	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,29		62
Rode Kruislaan 145	1111NH	20				45,44	403331	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	45,06	-		-2,94	-2,94	42,29		62
Rode Kruislaan 147	1111NH	20				45,44	403332	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,15		63
Rode Kruislaan 149	1111NH	20				45,44	403332	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,15		63
Rode Kruislaan 151	1111NH	20				45,44	403332	22,5	45,00	43,55	43,72	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,15		63
Rode Kruislaan 153	1111NH	20				45,54	403334	25,5	45,00	43,65	43,82	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,42		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rode Kruislaan 155	1111NH	20				45,54	403334	25,5	45,00	43,65	43,82	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,42		62
Rode Kruislaan 157	1111NH	20				45,54	403334	25,5	45,00	43,65	43,82	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,42		62
Rode Kruislaan 159	1111NH	20				45,53	403335	25,5	45,00	43,64	43,81	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,25		62
Rode Kruislaan 161	1111NH	20				45,53	403335	25,5	45,00	43,64	43,81	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,25		62
Rode Kruislaan 163	1111NH	20				45,53	403335	25,5	45,00	43,64	43,81	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	42,25		62
Roggekamp 1	1112HW	1				46,84	409102	1,5	45,00	45,05	45,18	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,11		48
Roggekamp 1	1112HW	1				49,56	409102	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,49		51
Roggekamp 1	1112HW	1				53,81	409102	7,5	45,00	51,82	52,12	52,12	51,82	56,95	-	X	5,13	4,83	49,73		55
Roggekamp 2	1112JC	1				46,27	409076	1,5	45,00	44,48	44,60	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,66		48
Roggekamp 2	1112JC	1				49,24	409076	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	46,52		51
Roggekamp 2	1112JC	1				53,11	409076	7,5	45,00	51,24	51,43	51,43	51,24	56,10	-	X	4,86	4,67	49,50		55
Roggekamp 3	1112HW	1				46,84	409102	1,5	45,00	45,05	45,18	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,11		48
Roggekamp 3	1112HW	1				49,56	409102	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,49		51
Roggekamp 3	1112HW	1				53,81	409102	7,5	45,00	51,82	52,12	52,12	51,82	56,95	-	X	5,13	4,83	49,73		55
Roggekamp 4	1112JC	1				46,27	409076	1,5	45,00	44,48	44,60	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	43,66		48
Roggekamp 4	1112JC	1				49,24	409076	4,5	45,00	47,41	47,56	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	46,52		51
Roggekamp 4	1112JC	1				53,11	409076	7,5	45,00	51,24	51,43	51,43	51,24	56,10	-	X	4,86	4,67	49,50		55
Roggekamp 5	1112HW	1				46,84	409102	1,5	45,00	45,05	45,18	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,11		48
Roggekamp 5	1112HW	1				49,56	409102	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,49		51
Roggekamp 5	1112HW	1				53,81	409102	7,5	45,00	51,82	52,12	52,12	51,82	56,95	-	X	5,13	4,83	49,73		55
Roggekamp 6	1112JC	1				46,44	409075	1,5	45,00	44,65	44,78	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,64		49
Roggekamp 6	1112JC	1				49,41	409075	4,5	45,00	47,59	47,73	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	46,23		51
Roggekamp 6	1112JC	1				53,32	409075	7,5	45,00	51,39	51,63	51,63	51,39	56,36	-	X	4,97	4,73	49,08		55
Roggekamp 7	1112HW	1				46,84	409102	1,5	45,00	45,05	45,18	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,11		48
Roggekamp 7	1112HW	1				49,56	409102	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,49		51
Roggekamp 7	1112HW	1				53,81	409102	7,5	45,00	51,82	52,12	52,12	51,82	56,95	-	X	5,13	4,83	49,73		55
Roggekamp 8	1112JC	1				46,44	409075	1,5	45,00	44,65	44,78	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,64		49
Roggekamp 8	1112JC	1				49,41	409075	4,5	45,00	47,59	47,73	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	46,23		51
Roggekamp 8	1112JC	1				53,32	409075	7,5	45,00	51,39	51,63	51,63	51,39	56,36	-	X	4,97	4,73	49,08		55
Roggekamp 9	1112HW	1				46,84	409102	1,5	45,00	45,05	45,18	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,11		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 9	1112HW	1				49,56	409102	4,5	45,00	47,75	47,90	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	46,49		51
Roggekamp 9	1112HW	1				53,81	409102	7,5	45,00	51,82	52,12	52,12	51,82	56,95	-	X	5,13	4,83	49,73		55
Roggekamp 10	1112JC	1				46,44	409075	1,5	45,00	44,65	44,78	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,64		49
Roggekamp 10	1112JC	1				49,41	409075	4,5	45,00	47,59	47,73	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	46,23		51
Roggekamp 10	1112JC	1				53,32	409075	7,5	45,00	51,39	51,63	51,63	51,39	56,36	-	X	4,97	4,73	49,08		55
Roggekamp 11	1112HW	1				47,53	409105	1,5	45,00	45,72	45,86	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,91		48
Roggekamp 11	1112HW	1				50,13	409105	4,5	45,00	48,29	48,44	48,44	48,29	51,83	-	X	3,54	3,39	47,26		51
Roggekamp 11	1112HW	1				53,61	409105	7,5	45,00	51,72	51,92	51,92	51,72	57,08	-	X	5,36	5,16	49,72		54
Roggekamp 12	1112JC	1				46,44	409075	1,5	45,00	44,65	44,78	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	43,64		49
Roggekamp 12	1112JC	1				49,41	409075	4,5	45,00	47,59	47,73	48,00	48,00	50,07	-	X	2,07	2,07	46,23		51
Roggekamp 12	1112JC	1				53,32	409075	7,5	45,00	51,39	51,63	51,63	51,39	56,36	-	X	4,97	4,73	49,08		55
Roggekamp 13	1112HW	1				47,53	409105	1,5	45,00	45,72	45,86	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,91		48
Roggekamp 13	1112HW	1				50,13	409105	4,5	45,00	48,29	48,44	48,44	48,29	51,83	-	X	3,54	3,39	47,26		51
Roggekamp 13	1112HW	1				53,61	409105	7,5	45,00	51,72	51,92	51,92	51,72	57,08	-	X	5,36	5,16	49,72		54
Roggekamp 14	1112JC	1				45,92	409088	1,5	45,00	44,14	44,25	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	43,39		48
Roggekamp 14	1112JC	1				49,01	409088	4,5	45,00	47,20	47,34	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	46,29		51
Roggekamp 14	1112JC	1				53,54	409088	7,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	56,34	-	X	4,66	4,49	49,71		55
Roggekamp 15	1112HW	1				47,53	409105	1,5	45,00	45,72	45,86	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	44,91		48
Roggekamp 15	1112HW	1				50,13	409105	4,5	45,00	48,29	48,44	48,44	48,29	51,83	-	X	3,54	3,39	47,26		51
Roggekamp 15	1112HW	1				53,61	409105	7,5	45,00	51,72	51,92	51,92	51,72	57,08	-	X	5,36	5,16	49,72		54
Roggekamp 16	1112JC	1				45,92	409088	1,5	45,00	44,14	44,25	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	43,39		48
Roggekamp 16	1112JC	1				49,01	409088	4,5	45,00	47,20	47,34	48,00	48,00	49,41	-		1,41	1,41	46,29		51
Roggekamp 16	1112JC	1				53,54	409088	7,5	45,00	51,68	51,85	51,85	51,68	56,34	-	X	4,66	4,49	49,71		55
Roggekamp 17	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49
Roggekamp 17	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 17	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 18	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 18	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 18	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 19	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 19	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 19	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 20	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 20	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 20	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 21	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49
Roggekamp 21	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 21	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 22	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 22	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 22	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 23	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49
Roggekamp 23	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 23	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 24	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 24	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 24	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 25	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49
Roggekamp 25	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 25	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 26	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 26	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 26	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 27	1112HW	1				47,72	409096	1,5	45,00	45,93	46,06	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,11		49
Roggekamp 27	1112HW	1				50,57	409096	4,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	52,35	-	X	3,59	3,45	47,67		52
Roggekamp 27	1112HW	1				53,94	409096	7,5	45,00	52,02	52,25	52,25	52,02	57,49	-	X	5,47	5,24	50,41		55
Roggekamp 28	1112JC	1				48,18	409090	1,5	45,00	46,34	46,51	48,00	48,00	49,90	-	X	1,90	1,90	45,07		49
Roggekamp 28	1112JC	1				51,23	409090	4,5	45,00	49,35	49,55	49,55	49,35	53,23	-	X	3,88	3,68	47,97		52
Roggekamp 28	1112JC	1				54,35	409090	7,5	45,00	52,45	52,66	52,66	52,45	57,38	-	X	4,93	4,72	50,74		55
Roggekamp 31	1112HX	1				47,28	409229	1,5	45,00	45,50	45,61	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,36		47

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 33	1112HX	1				47,28	409229	1,5	45,00	45,50	45,61	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,36		47
Roggekamp 33	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 35	1112HX	1				47,28	409229	1,5	45,00	45,50	45,61	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,36		47
Roggekamp 37	1112HX	1				47,28	409229	1,5	45,00	45,50	45,61	48,00	48,00	47,86	-		-0,14	-0,14	44,36		47
Roggekamp 37	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 39	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 41	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 43	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 45	1112HX	1				49,37	409229	4,5	45,00	47,57	47,70	48,00	48,00	50,90	-	X	2,90	2,90	46,27		49
Roggekamp 47	1112HX	1				53,09	409229	7,5	45,00	51,26	51,41	51,41	51,26	56,58	-	X	5,32	5,17	49,79		52
Roggekamp 47	1112HX	1				53,49	409229	10,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	56,70	-	X	5,03	4,87	49,75		52
Roggekamp 49	1112HX	1				53,09	409229	7,5	45,00	51,26	51,41	51,41	51,26	56,58	-	X	5,32	5,17	49,79		52
Roggekamp 51	1112HX	1				53,09	409229	7,5	45,00	51,26	51,41	51,41	51,26	56,58	-	X	5,32	5,17	49,79		52
Roggekamp 51	1112HX	1				53,49	409229	10,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	56,70	-	X	5,03	4,87	49,75		52
Roggekamp 53	1112HX	1				53,09	409229	7,5	45,00	51,26	51,41	51,41	51,26	56,58	-	X	5,32	5,17	49,79		52
Roggekamp 55	1112HX	1				47,05	409227	1,5	45,00	45,18	45,36	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,24		48
Roggekamp 55	1112HX	1				52,49	409230	1,5	45,00	50,70	50,85	50,85	50,70	54,85	-	X	4,15	4,00	49,44		53
Roggekamp 55	1112HX	1				50,28	409227	4,5	45,00	48,35	48,56	48,56	48,35	52,42	-	X	4,07	3,86	47,47		51
Roggekamp 55	1112HX	1				55,15	409230	4,5	45,00	53,27	53,46	53,46	53,27	58,52	-	X	5,25	5,06	51,47		55
Roggekamp 57	1112HX	1				52,49	409230	1,5	45,00	50,70	50,85	50,85	50,70	54,85	-	X	4,15	4,00	49,44		53
Roggekamp 57	1112HX	1				47,05	409227	1,5	45,00	45,18	45,36	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	44,24		48
Roggekamp 59	1112HX	1				55,15	409230	4,5	45,00	53,27	53,46	53,46	53,27	58,52	-	X	5,25	5,06	51,47		55
Roggekamp 59	1112HX	1				50,28	409227	4,5	45,00	48,35	48,56	48,56	48,35	52,42	-	X	4,07	3,86	47,47		51
Roggekamp 61	1112HX	1				50,28	409227	4,5	45,00	48,35	48,56	48,56	48,35	52,42	-	X	4,07	3,86	47,47		51
Roggekamp 61	1112HX	1				55,15	409230	4,5	45,00	53,27	53,46	53,46	53,27	58,52	-	X	5,25	5,06	51,47		55
Roggekamp 63	1112HX	1				56,27	409230	7,5	45,00	54,36	54,59	54,59	54,36	60,32	-	X	5,96	5,73	52,45		57
Roggekamp 63	1112HX	1				51,66	409227	7,5	45,00	49,78	50,00	50,00	49,78	55,66	-	X	5,88	5,66	48,50		52
Roggekamp 65	1112HX	1				51,66	409227	7,5	45,00	49,78	50,00	50,00	49,78	55,66	-	X	5,88	5,66	48,50		52
Roggekamp 65	1112HX	1				56,27	409230	7,5	45,00	54,36	54,59	54,59	54,36	60,32	-	X	5,96	5,73	52,45		57
Roggekamp 65	1112HX	1				51,26	409227	10,5	45,00	49,44	49,61	49,61	49,44	55,16	-	X	5,72	5,55	47,17		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 65	1112HX	1				53,72	409230	10,5	45,00	51,84	52,04	52,04	51,84	57,77	-	X	5,93	5,73	50,53		55
Roggekamp 67	1112HX	1				51,66	409227	7,5	45,00	49,78	50,00	50,00	49,78	55,66	-	X	5,88	5,66	48,50		52
Roggekamp 67	1112HX	1				56,27	409230	7,5	45,00	54,36	54,59	54,59	54,36	60,32	-	X	5,96	5,73	52,45		57
Roggekamp 69	1112HZ	1				47,07	409228	1,5	45,00	45,23	45,39	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	44,26		48
Roggekamp 69	1112HZ	1				52,10	409226	1,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	54,49	-	X	4,20	4,05	49,36		53
Roggekamp 69	1112HZ	1				54,54	409226	4,5	45,00	52,67	52,87	52,87	52,67	57,76	-	X	5,09	4,89	51,36		55
Roggekamp 69	1112HZ	1				49,92	409228	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	51,45	-	X	3,37	3,22	46,72		50
Roggekamp 71	1112HZ	1				52,10	409226	1,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	54,49	-	X	4,20	4,05	49,36		53
Roggekamp 71	1112HZ	1				47,07	409228	1,5	45,00	45,23	45,39	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	44,26		48
Roggekamp 73	1112HZ	1				54,54	409226	4,5	45,00	52,67	52,87	52,87	52,67	57,76	-	X	5,09	4,89	51,36		55
Roggekamp 73	1112HZ	1				49,92	409228	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	51,45	-	X	3,37	3,22	46,72		50
Roggekamp 75	1112HZ	1				54,54	409226	4,5	45,00	52,67	52,87	52,87	52,67	57,76	-	X	5,09	4,89	51,36		55
Roggekamp 75	1112HZ	1				49,92	409228	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	51,45	-	X	3,37	3,22	46,72		50
Roggekamp 77	1112HZ	1				55,30	409226	7,5	45,00	53,43	53,65	53,65	53,43	59,38	-	X	5,95	5,73	52,26		57
Roggekamp 77	1112HZ	1				51,43	409228	7,5	45,00	49,60	49,76	49,76	49,60	53,34	-	X	3,74	3,58	47,86		52
Roggekamp 79	1112HZ	1				55,30	409226	7,5	45,00	53,43	53,65	53,65	53,43	59,38	-	X	5,95	5,73	52,26		57
Roggekamp 79	1112HZ	1				51,43	409228	7,5	45,00	49,60	49,76	49,76	49,60	53,34	-	X	3,74	3,58	47,86		52
Roggekamp 81	1112HZ	1				55,30	409226	7,5	45,00	53,43	53,65	53,65	53,43	59,38	-	X	5,95	5,73	52,26		57
Roggekamp 81	1112HZ	1				51,43	409228	7,5	45,00	49,60	49,76	49,76	49,60	53,34	-	X	3,74	3,58	47,86		52
Roggekamp 83	1112HZ	1				44,90	409169	1,5	45,00	43,07	43,22	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	41,84		46
Roggekamp 83	1112HZ	1				53,64	409222	1,5	45,00	51,81	51,97	51,97	51,81	56,39	-	X	4,58	4,42	50,46		54
Roggekamp 83	1112HZ	1				46,88	409169	4,5	45,00	45,05	45,19	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,72		48
Roggekamp 83	1112HZ	1				55,87	409222	4,5	45,00	53,94	54,19	54,19	53,94	59,31	-	X	5,37	5,12	52,17		55
Roggekamp 85	1112HZ	1				44,90	409169	1,5	45,00	43,07	43,22	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	41,84		46
Roggekamp 85	1112HZ	1				53,64	409222	1,5	45,00	51,81	51,97	51,97	51,81	56,39	-	X	4,58	4,42	50,46		54
Roggekamp 87	1112HZ	1				55,87	409222	4,5	45,00	53,94	54,19	54,19	53,94	59,31	-	X	5,37	5,12	52,17		55
Roggekamp 87	1112HZ	1				46,88	409169	4,5	45,00	45,05	45,19	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,72		48
Roggekamp 89	1112HZ	1				46,88	409169	4,5	45,00	45,05	45,19	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	43,72		48
Roggekamp 89	1112HZ	1				55,87	409222	4,5	45,00	53,94	54,19	54,19	53,94	59,31	-	X	5,37	5,12	52,17		55
Roggekamp 91	1112HZ	1				49,53	409169	7,5	45,00	47,67	47,83	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,26		50

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 91	1112HZ	1				57,08	409222	7,5	45,00	55,17	55,40	55,40	55,17	61,45	-	X	6,28	6,05	53,32		57
Roggekamp 93	1112HZ	1				57,08	409222	7,5	45,00	55,17	55,40	55,40	55,17	61,45	-	X	6,28	6,05	53,32		57
Roggekamp 93	1112HZ	1				49,53	409169	7,5	45,00	47,67	47,83	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,26		50
Roggekamp 93	1112HZ	1				54,71	409222	10,5	45,00	52,79	53,02	53,02	52,79	59,04	-	X	6,25	6,02	51,54		55
Roggekamp 93	1112HZ	1				51,66	409169	10,5	45,00	49,82	49,97	49,97	49,82	52,75	-	X	2,93	2,78	47,52		50
Roggekamp 95	1112HZ	1				57,08	409222	7,5	45,00	55,17	55,40	55,40	55,17	61,45	-	X	6,28	6,05	53,32		57
Roggekamp 95	1112HZ	1				49,53	409169	7,5	45,00	47,67	47,83	48,00	48,00	50,33	-	X	2,33	2,33	46,26		50
Roggekamp 97	1112JA	1				53,69	409221	1,5	45,00	51,89	52,06	52,06	51,89	55,08	-	X	3,19	3,02	50,61		53
Roggekamp 99	1112JA	1				53,69	409221	1,5	45,00	51,89	52,06	52,06	51,89	55,08	-	X	3,19	3,02	50,61		53
Roggekamp 101	1112JA	1				54,27	409223	1,5	45,00	52,42	52,65	52,65	52,42	56,70	-	X	4,28	4,05	50,54		53
Roggekamp 103	1112JA	1				54,27	409223	1,5	45,00	52,42	52,65	52,65	52,42	56,70	-	X	4,28	4,05	50,54		53
Roggekamp 105	1112JA	1				55,81	409221	4,5	45,00	53,97	54,15	54,15	53,97	57,73	-	X	3,76	3,58	52,30		55
Roggekamp 107	1112JA	1				55,81	409221	4,5	45,00	53,97	54,15	54,15	53,97	57,73	-	X	3,76	3,58	52,30		55
Roggekamp 109	1112JA	1				56,63	409223	4,5	45,00	54,76	54,98	54,98	54,76	59,36	-	X	4,60	4,38	52,53		55
Roggekamp 111	1112JA	1				56,63	409223	4,5	45,00	54,76	54,98	54,98	54,76	59,36	-	X	4,60	4,38	52,53		55
Roggekamp 113	1112JA	1				57,84	409221	7,5	45,00	55,86	56,14	56,14	55,86	61,63	-	X	5,77	5,49	53,81		56
Roggekamp 113	1112JA	1				56,96	409221	10,5	45,00	54,93	55,24	55,24	54,93	61,26	-	X	6,33	6,02	53,31		56
Roggekamp 115	1112JA	1				57,84	409221	7,5	45,00	55,86	56,14	56,14	55,86	61,63	-	X	5,77	5,49	53,81		56
Roggekamp 115	1112JA	1				56,96	409221	10,5	45,00	54,93	55,24	55,24	54,93	61,26	-	X	6,33	6,02	53,31		56
Roggekamp 117	1112JA	1				58,94	409223	7,5	45,00	57,00	57,26	57,26	57,00	62,13	-	X	5,13	4,87	54,44		57
Roggekamp 117	1112JA	1				58,50	409223	10,5	45,00	56,56	56,81	56,81	56,56	61,66	-	X	5,10	4,85	53,62		56
Roggekamp 119	1112JA	1				58,94	409223	7,5	45,00	57,00	57,26	57,26	57,00	62,13	-	X	5,13	4,87	54,44		57
Roggekamp 119	1112JA	1				58,50	409223	10,5	45,00	56,56	56,81	56,81	56,56	61,66	-	X	5,10	4,85	53,62		56
Roggekamp 121	1112JA	1				53,50	409225	1,5	45,00	51,66	51,85	51,85	51,66	57,81	-	X	6,15	5,96	49,52		52
Roggekamp 123	1112JA	1				53,50	409225	1,5	45,00	51,66	51,85	51,85	51,66	57,81	-	X	6,15	5,96	49,52		52
Roggekamp 125	1112JA	1				49,50	409170	1,5	45,00	47,68	47,83	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,19		49
Roggekamp 127	1112JB	1				49,50	409170	1,5	45,00	47,68	47,83	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,19		49
Roggekamp 129	1112JB	1				56,31	409225	4,5	45,00	54,28	54,62	54,62	54,28	60,53	-	X	6,25	5,91	52,06		54
Roggekamp 131	1112JB	1				56,31	409225	4,5	45,00	54,28	54,62	54,62	54,28	60,53	-	X	6,25	5,91	52,06		54
Roggekamp 133	1112JB	1				51,67	409170	4,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	56,31	-	X	6,49	6,33	47,17		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roggekamp 135	1112JB	1				51,67	409170	4,5	45,00	49,82	49,98	49,98	49,82	56,31	-	X	6,49	6,33	47,17		51
Roggekamp 137	1112JB	1				58,29	409225	7,5	45,00	56,28	56,60	56,60	56,28	61,78	-	X	5,50	5,18	53,76		56
Roggekamp 137	1112JB	1				57,61	409225	10,5	45,00	55,66	55,92	55,92	55,66	61,09	-	X	5,43	5,17	52,77		54
Roggekamp 139	1112JB	1				58,29	409225	7,5	45,00	56,28	56,60	56,60	56,28	61,78	-	X	5,50	5,18	53,76		56
Roggekamp 139	1112JB	1				57,61	409225	10,5	45,00	55,66	55,92	55,92	55,66	61,09	-	X	5,43	5,17	52,77		54
Roggekamp 141	1112JB	1				53,83	409170	7,5	45,00	51,96	52,16	52,16	51,96	58,85	-	X	6,89	6,69	49,29		53
Roggekamp 141	1112JB	1				53,69	409170	10,5	45,00	51,83	52,03	52,03	51,83	57,79	-	X	5,96	5,76	48,39		52
Roggekamp 143	1112JB	1				53,83	409170	7,5	45,00	51,96	52,16	52,16	51,96	58,85	-	X	6,89	6,69	49,29		53
Roggekamp 143	1112JB	1				53,69	409170	10,5	45,00	51,83	52,03	52,03	51,83	57,79	-	X	5,96	5,76	48,39		52
Rustenburgh 1	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 1	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 1	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 2	1111VE	1				45,67	403499	1,5	45,00	43,83	43,98	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	41,62		47
Rustenburgh 2	1111VE	1				46,42	403500	1,5	45,00	44,54	44,72	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	42,30		48
Rustenburgh 2	1111VE	1				48,75	403500	4,5	45,00	46,81	47,08	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	44,45		51
Rustenburgh 2	1111VE	1				48,03	403499	4,5	45,00	46,21	46,38	48,00	48,00	47,72	-		-0,28	-0,28	43,88		50
Rustenburgh 2	1111VE	1				50,11	403500	7,5	45,00	48,22	48,49	48,49	48,22	50,12	-	X	1,90	1,63	45,84		52
Rustenburgh 2	1111VE	1				47,49	403499	7,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	44,23		51
Rustenburgh 3	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 3	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 3	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 4	1111VE	1				46,31	403508	1,5	45,00	44,38	44,61	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,21		48
Rustenburgh 4	1111VE	1				48,93	403508	4,5	45,00	46,96	47,28	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,20		51
Rustenburgh 4	1111VE	1				50,16	403508	7,5	45,00	48,27	48,56	48,56	48,27	50,12	-	X	1,85	1,56	45,57		52
Rustenburgh 5	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 5	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 5	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 6	1111VE	1				46,31	403508	1,5	45,00	44,38	44,61	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,21		48
Rustenburgh 6	1111VE	1				48,93	403508	4,5	45,00	46,96	47,28	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,20		51
Rustenburgh 6	1111VE	1				50,16	403508	7,5	45,00	48,27	48,56	48,56	48,27	50,12	-	X	1,85	1,56	45,57		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rustenburgh 7	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 7	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 7	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 8	1111VE	1				46,31	403508	1,5	45,00	44,38	44,61	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,21		48
Rustenburgh 8	1111VE	1				48,93	403508	4,5	45,00	46,96	47,28	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,20		51
Rustenburgh 8	1111VE	1				50,16	403508	7,5	45,00	48,27	48,56	48,56	48,27	50,12	-	X	1,85	1,56	45,57		52
Rustenburgh 9	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 9	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 9	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 10	1111VE	1				46,31	403508	1,5	45,00	44,38	44,61	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	42,21		48
Rustenburgh 10	1111VE	1				48,93	403508	4,5	45,00	46,96	47,28	48,00	48,00	48,64	-		0,64	0,64	44,20		51
Rustenburgh 10	1111VE	1				50,16	403508	7,5	45,00	48,27	48,56	48,56	48,27	50,12	-	X	1,85	1,56	45,57		52
Rustenburgh 11	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 11	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 11	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 12	1111VE	1				46,63	403494	1,5	45,00	44,73	44,93	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	42,47		48
Rustenburgh 12	1111VE	1				42,70	403495	1,5	45,00	40,88	41,07	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	39,76		45
Rustenburgh 12	1111VE	1				46,53	403495	4,5	45,00	44,77	44,98	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,77		47
Rustenburgh 12	1111VE	1				49,32	403494	4,5	45,00	47,45	47,70	48,00	48,00	48,94	-		0,94	0,94	44,43		51
Rustenburgh 12	1111VE	1				50,77	403494	7,5	45,00	48,91	49,18	49,18	48,91	50,72	-	X	1,81	1,54	45,70		53
Rustenburgh 12	1111VE	1				50,89	403495	7,5	45,00	49,09	49,30	49,30	49,09	51,09	-	X	2,00	1,79	46,57		52
Rustenburgh 13	1111VD	1				46,55	403490	1,5	45,00	44,66	44,85	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	43,11		48
Rustenburgh 13	1111VD	1				49,54	403490	4,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,96		51
Rustenburgh 13	1111VD	1				51,18	403490	7,5	45,00	49,35	49,59	49,59	49,35	51,14	-	X	1,79	1,55	46,20		53
Rustenburgh 14	1111VE	1				46,80	403496	1,5	45,00	44,89	45,12	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,79		48
Rustenburgh 14	1111VE	1				42,03	403497	1,5	45,00	40,14	40,31	48,00	48,00	41,59	-		-6,41	-6,41	38,22		44
Rustenburgh 14	1111VE	1				44,69	403497	4,5	45,00	42,82	43,01	48,00	48,00	44,19	-		-3,81	-3,81	40,24		46
Rustenburgh 14	1111VE	1				49,54	403496	4,5	45,00	47,68	47,92	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	44,84		51
Rustenburgh 14	1111VE	1				50,97	403496	7,5	45,00	49,09	49,38	49,38	49,09	51,05	-	X	1,96	1,67	45,98		53
Rustenburgh 14	1111VE	1				48,18	403497	7,5	45,00	46,36	46,54	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,20		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rustenburgh 15	1111VD	1				45,80	403486	1,5	45,00	43,97	44,19	48,00	48,00	45,49	-		-2,51	-2,51	42,54		49
Rustenburgh 15	1111VD	1				45,02	403487	1,5	45,00	43,14	43,33	48,00	48,00	44,67	-		-3,33	-3,33	41,66		47
Rustenburgh 15	1111VD	1				48,79	403486	4,5	45,00	46,92	47,17	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	45,07		51
Rustenburgh 15	1111VD	1				47,78	403487	4,5	45,00	45,90	46,09	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	44,46		50
Rustenburgh 15	1111VD	1				52,40	403486	7,5	45,00	50,59	50,82	50,82	50,59	52,73	-	X	2,14	1,91	47,75		54
Rustenburgh 15	1111VD	1				48,67	403487	7,5	45,00	46,80	47,03	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	44,58		52
Rustenburgh 16	1111VE	1				46,99	403498	1,5	45,00	45,14	45,34	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,84		48
Rustenburgh 16	1111VE	1				49,50	403498	4,5	45,00	47,67	47,88	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,02		51
Rustenburgh 16	1111VE	1				51,51	403498	7,5	45,00	49,66	49,93	49,93	49,66	51,60	-	X	1,94	1,67	46,38		53
Rustenburgh 17	1111VD	1				45,29	403489	1,5	45,00	43,37	43,61	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,24		48
Rustenburgh 17	1111VD	1				44,28	403488	1,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	41,26		47
Rustenburgh 17	1111VD	1				47,73	403489	4,5	45,00	45,90	46,10	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,41		51
Rustenburgh 17	1111VD	1				46,59	403488	4,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,53		49
Rustenburgh 17	1111VD	1				49,28	403488	7,5	45,00	47,51	47,68	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,60		52
Rustenburgh 17	1111VD	1				50,82	403489	7,5	45,00	48,92	49,22	49,22	48,92	51,40	-	X	2,48	2,18	45,86		54
Rustenburgh 18	1111VE	1				46,99	403498	1,5	45,00	45,14	45,34	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,84		48
Rustenburgh 18	1111VE	1				49,50	403498	4,5	45,00	47,67	47,88	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,02		51
Rustenburgh 18	1111VE	1				51,51	403498	7,5	45,00	49,66	49,93	49,93	49,66	51,60	-	X	1,94	1,67	46,38		53
Rustenburgh 19	1111VD	1				45,29	403489	1,5	45,00	43,37	43,61	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,24		48
Rustenburgh 19	1111VD	1				44,28	403488	1,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	41,26		47
Rustenburgh 19	1111VD	1				46,59	403488	4,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,53		49
Rustenburgh 19	1111VD	1				47,73	403489	4,5	45,00	45,90	46,10	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,41		51
Rustenburgh 19	1111VD	1				49,28	403488	7,5	45,00	47,51	47,68	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,60		52
Rustenburgh 19	1111VD	1				50,82	403489	7,5	45,00	48,92	49,22	49,22	48,92	51,40	-	X	2,48	2,18	45,86		54
Rustenburgh 20	1111VE	1				46,99	403498	1,5	45,00	45,14	45,34	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,84		48
Rustenburgh 20	1111VE	1				49,50	403498	4,5	45,00	47,67	47,88	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,02		51
Rustenburgh 20	1111VE	1				51,51	403498	7,5	45,00	49,66	49,93	49,93	49,66	51,60	-	X	1,94	1,67	46,38		53
Rustenburgh 21	1111VD	1				45,29	403489	1,5	45,00	43,37	43,61	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,24		48
Rustenburgh 21	1111VD	1				44,28	403488	1,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	41,26		47
Rustenburgh 21	1111VD	1				47,73	403489	4,5	45,00	45,90	46,10	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,41		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rustenburgh 21	1111VD	1				46,59	403488	4,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,53		49
Rustenburgh 21	1111VD	1				49,28	403488	7,5	45,00	47,51	47,68	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,60		52
Rustenburgh 21	1111VD	1				50,82	403489	7,5	45,00	48,92	49,22	49,22	48,92	51,40	-	X	2,48	2,18	45,86		54
Rustenburgh 22	1111VE	1				46,99	403498	1,5	45,00	45,14	45,34	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,84		48
Rustenburgh 22	1111VE	1				49,50	403498	4,5	45,00	47,67	47,88	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	45,02		51
Rustenburgh 22	1111VE	1				51,51	403498	7,5	45,00	49,66	49,93	49,93	49,66	51,60	-	X	1,94	1,67	46,38		53
Rustenburgh 23	1111VD	1				45,29	403489	1,5	45,00	43,37	43,61	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,24		48
Rustenburgh 23	1111VD	1				44,28	403488	1,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	41,26		47
Rustenburgh 23	1111VD	1				46,59	403488	4,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,53		49
Rustenburgh 23	1111VD	1				47,73	403489	4,5	45,00	45,90	46,10	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,41		51
Rustenburgh 23	1111VD	1				50,82	403489	7,5	45,00	48,92	49,22	49,22	48,92	51,40	-	X	2,48	2,18	45,86		54
Rustenburgh 23	1111VD	1				49,28	403488	7,5	45,00	47,51	47,68	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,60		52
Rustenburgh 24	1111VE	1				45,26	403502	1,5	45,00	43,46	43,65	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,98		48
Rustenburgh 24	1111VE	1				46,81	403501	1,5	45,00	44,97	45,14	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	42,88		48
Rustenburgh 24	1111VE	1				49,17	403502	4,5	45,00	47,38	47,57	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,73		50
Rustenburgh 24	1111VE	1				49,39	403501	4,5	45,00	47,56	47,73	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	45,12		51
Rustenburgh 24	1111VE	1				52,68	403502	7,5	45,00	50,90	51,12	51,12	50,90	53,26	-	X	2,36	2,14	48,24		54
Rustenburgh 24	1111VE	1				51,84	403501	7,5	45,00	50,00	50,24	50,24	50,00	52,16	-	X	2,16	1,92	46,35		53
Rustenburgh 25	1111VD	1				44,28	403488	1,5	45,00	42,41	42,57	48,00	48,00	43,87	-		-4,13	-4,13	41,26		47
Rustenburgh 25	1111VD	1				45,29	403489	1,5	45,00	43,37	43,61	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,24		48
Rustenburgh 25	1111VD	1				47,73	403489	4,5	45,00	45,90	46,10	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	43,41		51
Rustenburgh 25	1111VD	1				46,59	403488	4,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	43,53		49
Rustenburgh 25	1111VD	1				50,82	403489	7,5	45,00	48,92	49,22	49,22	48,92	51,40	-	X	2,48	2,18	45,86		54
Rustenburgh 25	1111VD	1				49,28	403488	7,5	45,00	47,51	47,68	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,60		52
Rustenburgh 26	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 26	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 26	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50
Rustenburgh 26	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 26	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 26	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rustenburgh 27	1111VD	1				44,52	403492	1,5	45,00	42,62	42,79	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	41,82		47
Rustenburgh 27	1111VD	1				46,47	403493	1,5	45,00	44,52	44,75	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	42,39		48
Rustenburgh 27	1111VD	1				45,01	403491	1,5	45,00	43,12	43,31	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	40,79		48
Rustenburgh 27	1111VD	1				47,30	403491	4,5	45,00	45,42	45,64	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	42,49		50
Rustenburgh 27	1111VD	1				46,67	403492	4,5	45,00	44,78	44,95	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,76		50
Rustenburgh 27	1111VD	1				48,42	403493	4,5	45,00	46,43	46,74	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,14		50
Rustenburgh 27	1111VD	1				50,45	403491	7,5	45,00	48,60	48,84	48,84	48,60	51,06	-	X	2,46	2,22	44,93		53
Rustenburgh 27	1111VD	1				48,81	403492	7,5	45,00	47,01	47,18	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	45,20		52
Rustenburgh 27	1111VD	1				51,02	403493	7,5	45,00	49,11	49,42	49,42	49,11	51,18	-	X	2,07	1,76	45,67		52
Rustenburgh 28	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 28	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 28	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50
Rustenburgh 28	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 28	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53
Rustenburgh 28	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 30	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 30	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 30	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50
Rustenburgh 30	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 30	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 30	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53
Rustenburgh 32	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 32	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 32	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 32	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50
Rustenburgh 32	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53
Rustenburgh 32	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 34	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 34	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 34	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rustenburgh 34	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 34	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 34	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53
Rustenburgh 36	1111VE	1				47,05	403504	1,5	45,00	45,19	45,35	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,01		48
Rustenburgh 36	1111VE	1				45,04	403503	1,5	45,00	43,19	43,40	48,00	48,00	44,71	-		-3,29	-3,29	40,83		47
Rustenburgh 36	1111VE	1				49,15	403504	4,5	45,00	47,31	47,48	48,00	48,00	48,84	-		0,84	0,84	44,92		50
Rustenburgh 36	1111VE	1				47,66	403503	4,5	45,00	45,80	46,02	48,00	48,00	47,58	-		-0,42	-0,42	43,14		49
Rustenburgh 36	1111VE	1				50,82	403503	7,5	45,00	48,90	49,19	49,19	48,90	51,19	-	X	2,29	2,00	46,32		53
Rustenburgh 36	1111VE	1				50,00	403504	7,5	45,00	48,25	48,41	48,41	48,25	50,08	-	X	1,83	1,67	44,88		53
Rustenburgh 38	1111VE	1				46,76	403506	1,5	45,00	44,88	45,05	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	42,96		48
Rustenburgh 38	1111VE	1				45,56	403507	1,5	45,00	43,68	43,92	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	40,61		47
Rustenburgh 38	1111VE	1				47,86	403505	1,5	45,00	45,97	46,18	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	43,53		49
Rustenburgh 38	1111VE	1				48,61	403506	4,5	45,00	46,74	46,92	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,73		50
Rustenburgh 38	1111VE	1				47,56	403507	4,5	45,00	45,68	45,94	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,95		49
Rustenburgh 38	1111VE	1				49,80	403505	4,5	45,00	47,93	48,14	48,14	48,00	49,52	-		1,52	1,38	45,44		51
Rustenburgh 38	1111VE	1				51,91	403505	7,5	45,00	50,07	50,32	50,32	50,07	51,83	-	X	1,76	1,51	46,62		53
Rustenburgh 38	1111VE	1				50,32	403506	7,5	45,00	48,55	48,71	48,71	48,55	50,12	-		1,57	1,41	45,97		53
Rustenburgh 38	1111VE	1				50,07	403507	7,5	45,00	48,12	48,45	48,45	48,12	50,20	-	X	2,08	1,75	44,99		52
Schoolpad 2	1111CS	1	W			46,94	408360	1,5	45,00	45,12	45,26	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	44,24		47
Schoolpad 2	1111CS	1	Z			47,43	408361	1,5	45,00	45,60	45,74	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,52		48
Schoolpad 2	1111CS	1	W			48,13	408360	4,5	45,00	46,30	46,45	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,18		49
Schoolpad 2	1111CS	1	Z			49,86	408361	4,5	45,00	48,02	48,16	48,16	48,02	50,19	-	X	2,17	2,03	46,55		50
Schoolpad 4	1111CS	1	W			46,94	408360	1,5	45,00	45,12	45,26	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	44,24		47
Schoolpad 4	1111CS	1	Z			47,43	408361	1,5	45,00	45,60	45,74	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	44,52		48
Schoolpad 4	1111CS	1	W			48,13	408360	4,5	45,00	46,30	46,45	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	45,18		49
Schoolpad 4	1111CS	1	Z			49,86	408361	4,5	45,00	48,02	48,16	48,16	48,02	50,19	-	X	2,17	2,03	46,55		50
Schoolpad 6	1111CS	14	W			47,36	408312	1,5	45,00	45,53	45,68	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	44,71		48
Schoolpad 6	1111CS	14	Z			47,91	408308	1,5	45,00	46,09	46,22	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,98		48
Schoolpad 6	1111CS	14	W			46,88	408310	1,5	45,00	45,07	45,21	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	44,37		48
Schoolpad 6	1111CS	14	N			44,55	408309	1,5	45,00	42,75	42,88	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	42,04		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolpad 8	1111CS	14	W			46,88	408310	1,5	45,00	45,07	45,21	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	44,37		48
Schoolpad 8	1111CS	14	W			47,36	408312	1,5	45,00	45,53	45,68	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	44,71		48
Schoolpad 8	1111CS	14	Z			47,91	408308	1,5	45,00	46,09	46,22	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	44,98		48
Schoolpad 8	1111CS	14	N			44,55	408309	1,5	45,00	42,75	42,88	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	42,04		47
Schoolstraat 2	1111BR	1	W			46,16	408245	1,5	45,00	44,29	44,45	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	42,97		56
Schoolstraat 2	1111BR	1	W			49,01	408245	4,5	45,00	47,16	47,31	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	45,63		57
Schoolstraat 2	1111BR	1	W			51,17	408245	7,5	45,00	49,29	49,46	49,46	49,29	52,95	-	X	3,66	3,49	47,72		58
Schoolstraat 3 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 3 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 5 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 5 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 7	1111BN	1				52,66	408234	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	53,36	-	X	2,54	2,38	49,24		53
Schoolstraat 8	1111BR	1	Z			43,21	408267	1,5	45,00	41,43	41,55	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,27		50
Schoolstraat 8	1111BR	1	N			45,16	408269	1,5	45,00	43,32	43,47	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,24		48
Schoolstraat 8	1111BR	1	N			47,16	408269	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,74		50
Schoolstraat 8	1111BR	1	Z			45,16	408267	4,5	45,00	43,35	43,49	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,96		51
Schoolstraat 8	1111BR	1	N			50,44	408269	7,5	45,00	48,61	48,77	48,77	48,61	51,46	-	X	2,85	2,69	46,66		52
Schoolstraat 8	1111BR	1	Z			49,25	408267	7,5	45,00	47,41	47,58	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	45,65		55
Schoolstraat 9 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 9 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 10	1111BR	1	Z			43,21	408267	1,5	45,00	41,43	41,55	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,27		50
Schoolstraat 10	1111BR	1	N			45,16	408269	1,5	45,00	43,32	43,47	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	42,24		48
Schoolstraat 10	1111BR	1	N			47,16	408269	4,5	45,00	45,30	45,46	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,74		50
Schoolstraat 10	1111BR	1	Z			45,16	408267	4,5	45,00	43,35	43,49	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	41,96		51
Schoolstraat 10	1111BR	1	Z			49,25	408267	7,5	45,00	47,41	47,58	48,00	48,00	50,35	-	X	2,35	2,35	45,65		55
Schoolstraat 10	1111BR	1	N			50,44	408269	7,5	45,00	48,61	48,77	48,77	48,61	51,46	-	X	2,85	2,69	46,66		52
Schoolstraat 11 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 11 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 13	1111BN	1				52,66	408234	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	53,36	-	X	2,54	2,38	49,24		53
Schoolstraat 14	1111BR	1	W			43,66	408330	1,5	45,00	41,85	41,99	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,53		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolstraat 14	1111BR	1	W			46,26	408330	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Schoolstraat 14	1111BR	1	W			49,37	408330	7,5	45,00	47,53	47,69	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,07		51
Schoolstraat 15 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 15 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 16	1111BR	1	W			43,66	408330	1,5	45,00	41,85	41,99	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,53		46
Schoolstraat 16	1111BR	1	W			46,26	408330	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Schoolstraat 16	1111BR	1	W			49,37	408330	7,5	45,00	47,53	47,69	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,07		51
Schoolstraat 17 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 17 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 18	1111BR	1	W			43,66	408330	1,5	45,00	41,85	41,99	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,53		46
Schoolstraat 18	1111BR	1	W			46,26	408330	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Schoolstraat 18	1111BR	1	W			49,37	408330	7,5	45,00	47,53	47,69	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,07		51
Schoolstraat 19	1111BN	1				52,66	408234	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	53,36	-	X	2,54	2,38	49,24		53
Schoolstraat 20	1111BR	1	W			43,66	408330	1,5	45,00	41,85	41,99	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,53		46
Schoolstraat 20	1111BR	1	W			46,26	408330	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Schoolstraat 20	1111BR	1	W			49,37	408330	7,5	45,00	47,53	47,69	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,07		51
Schoolstraat 21 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 21 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 22	1111BR	1	W			43,66	408330	1,5	45,00	41,85	41,99	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,53		46
Schoolstraat 22	1111BR	1	W			46,26	408330	4,5	45,00	44,41	44,57	48,00	48,00	46,38	-		-1,62	-1,62	43,38		48
Schoolstraat 22	1111BR	1	W			49,37	408330	7,5	45,00	47,53	47,69	48,00	48,00	50,21	-	X	2,21	2,21	46,07		51
Schoolstraat 23 A	1111BN	1				45,72	408234	1,5	45,00	43,89	44,04	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	43,08		48
Schoolstraat 23 B	1111BN	1				48,38	408234	4,5	45,00	46,54	46,70	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	45,31		50
Schoolstraat 24	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 24	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 24	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51
Schoolstraat 25	1111BN	1				52,66	408234	7,5	45,00	50,82	50,98	50,98	50,82	53,36	-	X	2,54	2,38	49,24		53
Schoolstraat 26	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 26	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 26	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolstraat 27 HS	1111BN	1				44,61	408268	1,5	45,00	42,79	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,17		46
Schoolstraat 27 HS	1111BN	1				47,40	408268	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	44,54		48
Schoolstraat 27 HS	1111BN	1				51,80	408268	7,5	45,00	49,96	50,12	50,12	49,96	52,22	-	X	2,26	2,10	48,56		52
Schoolstraat 27 I	1111BN	1				47,40	408268	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	44,54		48
Schoolstraat 27 I	1111BN	1				51,80	408268	7,5	45,00	49,96	50,12	50,12	49,96	52,22	-	X	2,26	2,10	48,56		52
Schoolstraat 28	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 28	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 28	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51
Schoolstraat 29 HS	1111BN	1				44,61	408268	1,5	45,00	42,79	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,17		46
Schoolstraat 30	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 30	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 30	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51
Schoolstraat 31	1111BN	1				44,61	408268	1,5	45,00	42,79	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,17		46
Schoolstraat 32	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 32	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 32	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51
Schoolstraat 33 HS	1111BN	1				44,61	408268	1,5	45,00	42,79	42,93	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,17		46
Schoolstraat 33 HS	1111BN	1				47,40	408268	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	44,54		48
Schoolstraat 33 HS	1111BN	1				51,80	408268	7,5	45,00	49,96	50,12	50,12	49,96	52,22	-	X	2,26	2,10	48,56		52
Schoolstraat 33 I	1111BN	1				47,40	408268	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	47,13	-		-0,87	-0,87	44,54		48
Schoolstraat 33 I	1111BN	1				51,80	408268	7,5	45,00	49,96	50,12	50,12	49,96	52,22	-	X	2,26	2,10	48,56		52
Schoolstraat 34	1111BR	1	W			43,83	408332	1,5	45,00	42,02	42,16	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,63		46
Schoolstraat 34	1111BR	1	W			46,23	408332	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,30		48
Schoolstraat 34	1111BR	1	W			49,69	408332	7,5	45,00	47,86	48,01	48,01	48,00	50,45	-	X	2,45	2,44	46,33		51
Schoolstraat 36	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 36	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 36	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 37	1111BN	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 37	1111BN	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 37	1111BN	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolstraat 38	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 38	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 38	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 39	1111BP	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 39	1111BP	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 39	1111BP	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51
Schoolstraat 40	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 40	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 40	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 41	1111BP	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 41	1111BP	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 41	1111BP	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51
Schoolstraat 42	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 42	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 42	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 43	1111BP	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 43	1111BP	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 43	1111BP	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51
Schoolstraat 44	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 44	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 44	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 45	1111BP	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 45	1111BP	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 45	1111BP	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51
Schoolstraat 46	1111BS	1	W			45,48	408288	1,5	45,00	43,64	43,80	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,91		48
Schoolstraat 46	1111BS	1	W			47,62	408288	4,5	45,00	45,73	45,93	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	44,55		49
Schoolstraat 46	1111BS	1	W			50,80	408288	7,5	45,00	48,93	49,12	49,12	48,93	52,06	-	X	3,13	2,94	47,72		52
Schoolstraat 47	1111BP	1	W			44,15	408320	1,5	45,00	42,33	42,48	48,00	48,00	43,94	-		-4,06	-4,06	41,97		46
Schoolstraat 47	1111BP	1	W			46,68	408320	4,5	45,00	44,84	45,00	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,83		48
Schoolstraat 47	1111BP	1	W			49,74	408320	7,5	45,00	47,90	48,06	48,06	48,00	50,52	-	X	2,52	2,46	46,45		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolstraat 48	1111BS	1	W			46,26	408311	1,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,64		49
Schoolstraat 48	1111BS	1	W			48,97	408311	4,5	45,00	47,12	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	46,10		51
Schoolstraat 48	1111BS	1	W			51,38	408311	7,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,58	-	X	3,04	2,89	48,43		53
Schoolstraat 49	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 49	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 49	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51
Schoolstraat 50	1111BS	1	W			46,26	408311	1,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,64		49
Schoolstraat 50	1111BS	1	W			48,97	408311	4,5	45,00	47,12	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	46,10		51
Schoolstraat 50	1111BS	1	W			51,38	408311	7,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,58	-	X	3,04	2,89	48,43		53
Schoolstraat 51	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 51	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 51	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51
Schoolstraat 52	1111BS	1	W			46,26	408311	1,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,64		49
Schoolstraat 52	1111BS	1	W			48,97	408311	4,5	45,00	47,12	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	46,10		51
Schoolstraat 52	1111BS	1	W			51,38	408311	7,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,58	-	X	3,04	2,89	48,43		53
Schoolstraat 53	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 53	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 53	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51
Schoolstraat 54	1111BS	1	W			46,26	408311	1,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,64		49
Schoolstraat 54	1111BS	1	W			48,97	408311	4,5	45,00	47,12	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	46,10		51
Schoolstraat 54	1111BS	1	W			51,38	408311	7,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,58	-	X	3,04	2,89	48,43		53
Schoolstraat 55	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 55	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 55	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51
Schoolstraat 56	1111BS	1	W			46,26	408311	1,5	45,00	44,42	44,58	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	43,64		49
Schoolstraat 56	1111BS	1	W			48,97	408311	4,5	45,00	47,12	47,27	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	46,10		51
Schoolstraat 56	1111BS	1	W			51,38	408311	7,5	45,00	49,54	49,69	49,69	49,54	52,58	-	X	3,04	2,89	48,43		53
Schoolstraat 57	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 57	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 57	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Schoolstraat 59	1111BP	1	W			45,25	408319	1,5	45,00	43,44	43,59	48,00	48,00	44,94	-		-3,06	-3,06	42,98		46
Schoolstraat 59	1111BP	1	W			46,90	408319	4,5	45,00	45,05	45,22	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,83		48
Schoolstraat 59	1111BP	1	W			50,17	408319	7,5	45,00	48,34	48,49	48,49	48,34	50,66	-	X	2,32	2,17	46,84		51
Schoolstraat 61	1111BP	1	N			44,94	408281	1,5	45,00	43,14	43,26	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	42,27		49
Schoolstraat 61	1111BP	1	W			47,71	408296	1,5	45,00	45,89	46,04	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	44,91		48
Schoolstraat 61	1111BP	1	W			48,98	408296	4,5	45,00	47,16	47,31	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,05		49
Schoolstraat 61	1111BP	1	N			48,51	408281	4,5	45,00	46,68	46,84	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	45,49		51
Sierkershof 1	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 1	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 1	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 2	1112GM	1				46,90	409217	1,5	45,00	45,09	45,23	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	44,19		48
Sierkershof 2	1112GM	1				49,91	409217	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	50,81	-	X	2,73	2,58	46,64		51
Sierkershof 2	1112GM	1				53,85	409217	7,5	45,00	52,00	52,17	52,17	52,00	55,61	-	X	3,61	3,44	50,20		54
Sierkershof 3	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 3	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 3	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 4	1112GM	1				46,90	409217	1,5	45,00	45,09	45,23	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	44,19		48
Sierkershof 4	1112GM	1				49,91	409217	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	50,81	-	X	2,73	2,58	46,64		51
Sierkershof 4	1112GM	1				53,85	409217	7,5	45,00	52,00	52,17	52,17	52,00	55,61	-	X	3,61	3,44	50,20		54
Sierkershof 5	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 5	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 5	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 6	1112GM	1				46,90	409217	1,5	45,00	45,09	45,23	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	44,19		48
Sierkershof 6	1112GM	1				49,91	409217	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	50,81	-	X	2,73	2,58	46,64		51
Sierkershof 6	1112GM	1				53,85	409217	7,5	45,00	52,00	52,17	52,17	52,00	55,61	-	X	3,61	3,44	50,20		54
Sierkershof 7	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 7	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 7	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 8	1112GM	1				46,90	409217	1,5	45,00	45,09	45,23	48,00	48,00	46,79	-		-1,21	-1,21	44,19		48
Sierkershof 8	1112GM	1				49,91	409217	4,5	45,00	48,08	48,23	48,23	48,08	50,81	-	X	2,73	2,58	46,64		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sierkershof 8	1112GM	1				53,85	409217	7,5	45,00	52,00	52,17	52,17	52,00	55,61	-	X	3,61	3,44	50,20		54
Sierkershof 9	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 9	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 9	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 10	1112GM	1				47,18	409202	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	44,60		49
Sierkershof 10	1112GM	1				49,87	409202	4,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	50,87	-	X	2,85	2,69	46,99		51
Sierkershof 10	1112GM	1				53,10	409202	7,5	45,00	51,23	51,42	51,42	51,23	56,34	-	X	5,11	4,92	49,91		54
Sierkershof 11	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 11	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 11	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 12	1112GM	1				47,18	409202	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	44,60		49
Sierkershof 12	1112GM	1				49,87	409202	4,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	50,87	-	X	2,85	2,69	46,99		51
Sierkershof 12	1112GM	1				53,10	409202	7,5	45,00	51,23	51,42	51,42	51,23	56,34	-	X	5,11	4,92	49,91		54
Sierkershof 13	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 13	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 13	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 14	1112GM	1				47,18	409202	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	44,60		49
Sierkershof 14	1112GM	1				49,87	409202	4,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	50,87	-	X	2,85	2,69	46,99		51
Sierkershof 14	1112GM	1				53,10	409202	7,5	45,00	51,23	51,42	51,42	51,23	56,34	-	X	5,11	4,92	49,91		54
Sierkershof 15	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 15	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 15	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 16	1112GM	1				47,18	409202	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	44,60		49
Sierkershof 16	1112GM	1				49,87	409202	4,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	50,87	-	X	2,85	2,69	46,99		51
Sierkershof 16	1112GM	1				53,10	409202	7,5	45,00	51,23	51,42	51,42	51,23	56,34	-	X	5,11	4,92	49,91		54
Sierkershof 17	1112GL	1				42,84	409219	1,5	45,00	41,03	41,16	48,00	48,00	45,25	-		-2,75	-2,75	40,49		46
Sierkershof 17	1112GL	1				45,91	409219	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,37		49
Sierkershof 17	1112GL	1				50,96	409219	7,5	45,00	49,16	49,29	49,29	49,16	52,39	-	X	3,23	3,10	47,60		52
Sierkershof 18	1112GM	1				47,18	409202	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	44,60		49
Sierkershof 18	1112GM	1				49,87	409202	4,5	45,00	48,02	48,18	48,18	48,02	50,87	-	X	2,85	2,69	46,99		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sierkershof 18	1112GM	1				53,10	409202	7,5	45,00	51,23	51,42	51,42	51,23	56,34	-	X	5,11	4,92	49,91		54
Sierpeerhof 1	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 1	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 1	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 2	1112GE	1				46,71	409235	1,5	45,00	44,88	45,05	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,98		48
Sierpeerhof 2	1112GE	1				49,69	409235	4,5	45,00	47,87	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,68		50
Sierpeerhof 2	1112GE	1				54,21	409235	7,5	45,00	52,37	52,53	52,53	52,37	55,94	-	X	3,57	3,41	50,51		54
Sierpeerhof 3	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 3	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 3	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 4	1112GE	1				46,71	409235	1,5	45,00	44,88	45,05	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,98		48
Sierpeerhof 4	1112GE	1				49,69	409235	4,5	45,00	47,87	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,68		50
Sierpeerhof 4	1112GE	1				54,21	409235	7,5	45,00	52,37	52,53	52,53	52,37	55,94	-	X	3,57	3,41	50,51		54
Sierpeerhof 5	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 5	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 5	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 6	1112GE	1				46,71	409235	1,5	45,00	44,88	45,05	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,98		48
Sierpeerhof 6	1112GE	1				49,69	409235	4,5	45,00	47,87	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,68		50
Sierpeerhof 6	1112GE	1				54,21	409235	7,5	45,00	52,37	52,53	52,53	52,37	55,94	-	X	3,57	3,41	50,51		54
Sierpeerhof 7	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 7	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 7	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 8	1112GE	1				46,71	409235	1,5	45,00	44,88	45,05	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,98		48
Sierpeerhof 8	1112GE	1				49,69	409235	4,5	45,00	47,87	48,02	48,02	48,00	49,81	-	X	1,81	1,79	46,68		50
Sierpeerhof 8	1112GE	1				54,21	409235	7,5	45,00	52,37	52,53	52,53	52,37	55,94	-	X	3,57	3,41	50,51		54
Sierpeerhof 9	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 9	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 9	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 10	1112GE	1				46,46	409236	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,79		48
Sierpeerhof 10	1112GE	1				49,52	409236	4,5	45,00	47,67	47,84	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	46,76		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Sierpeerhof 10	1112GE	1				53,45	409236	7,5	45,00	51,55	51,75	51,75	51,55	55,58	-	X	4,03	3,83	50,33		54
Sierpeerhof 11	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 11	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 11	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 12	1112GE	1				46,46	409236	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,79		48
Sierpeerhof 12	1112GE	1				49,52	409236	4,5	45,00	47,67	47,84	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	46,76		51
Sierpeerhof 12	1112GE	1				53,45	409236	7,5	45,00	51,55	51,75	51,75	51,55	55,58	-	X	4,03	3,83	50,33		54
Sierpeerhof 13	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 13	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 13	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 14	1112GE	1				46,46	409236	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,79		48
Sierpeerhof 14	1112GE	1				49,52	409236	4,5	45,00	47,67	47,84	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	46,76		51
Sierpeerhof 14	1112GE	1				53,45	409236	7,5	45,00	51,55	51,75	51,75	51,55	55,58	-	X	4,03	3,83	50,33		54
Sierpeerhof 15	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 15	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 15	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 16	1112GE	1				46,46	409236	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,79		48
Sierpeerhof 16	1112GE	1				49,52	409236	4,5	45,00	47,67	47,84	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	46,76		51
Sierpeerhof 16	1112GE	1				53,45	409236	7,5	45,00	51,55	51,75	51,75	51,55	55,58	-	X	4,03	3,83	50,33		54
Sierpeerhof 17	1112GC	1				42,02	409205	1,5	45,00	40,22	40,35	48,00	48,00	41,54	-		-6,46	-6,46	39,72		44
Sierpeerhof 17	1112GC	1				45,35	409205	4,5	45,00	43,56	43,69	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	42,98		47
Sierpeerhof 17	1112GC	1				50,99	409205	7,5	45,00	49,19	49,32	49,32	49,19	51,65	-	X	2,46	2,33	47,91		52
Sierpeerhof 18	1112GE	1				46,46	409236	1,5	45,00	44,63	44,79	48,00	48,00	46,60	-		-1,40	-1,40	43,79		48
Sierpeerhof 18	1112GE	1				49,52	409236	4,5	45,00	47,67	47,84	48,00	48,00	50,25	-	X	2,25	2,25	46,76		51
Sierpeerhof 18	1112GE	1				53,45	409236	7,5	45,00	51,55	51,75	51,75	51,55	55,58	-	X	4,03	3,83	50,33		54
Speenkruid 38	1112NB	1				42,28	409083	1,5	45,00	40,28	40,57	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,01		48
Speenkruid 38	1112NB	1				43,72	409083	4,5	45,00	41,77	42,02	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,31		49
Speenkruid 38	1112NB	1				45,81	409083	7,5	45,00	43,91	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,13		50
Speenkruid 40	1112NB	1				42,28	409083	1,5	45,00	40,28	40,57	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,01		48
Speenkruid 40	1112NB	1				43,72	409083	4,5	45,00	41,77	42,02	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,31		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Speenkruid 40	1112NB	1				45,81	409083	7,5	45,00	43,91	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,13		50
Speenkruid 42	1112NB	1				42,28	409083	1,5	45,00	40,28	40,57	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,01		48
Speenkruid 42	1112NB	1				43,72	409083	4,5	45,00	41,77	42,02	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,31		49
Speenkruid 42	1112NB	1				45,81	409083	7,5	45,00	43,91	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,13		50
Speenkruid 44	1112NB	1				42,28	409083	1,5	45,00	40,28	40,57	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,01		48
Speenkruid 44	1112NB	1				43,72	409083	4,5	45,00	41,77	42,02	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,31		49
Speenkruid 44	1112NB	1				45,81	409083	7,5	45,00	43,91	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,13		50
Speenkruid 46	1112NB	1				42,28	409083	1,5	45,00	40,28	40,57	48,00	48,00	44,21	-		-3,79	-3,79	40,01		48
Speenkruid 46	1112NB	1				43,72	409083	4,5	45,00	41,77	42,02	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,31		49
Speenkruid 46	1112NB	1				45,81	409083	7,5	45,00	43,91	44,10	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,13		50
Speenkruid 48	1112NB	1				41,00	409085	1,5	45,00	39,20	39,32	48,00	48,00	40,78	-		-7,22	-7,22	38,56		48
Speenkruid 48	1112NB	1				42,59	409085	4,5	45,00	40,80	40,92	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,07		49
Speenkruid 48	1112NB	1				44,82	409085	7,5	45,00	42,99	43,14	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,05		50
Speenkruid 50	1112NB	1				41,00	409085	1,5	45,00	39,20	39,32	48,00	48,00	40,78	-		-7,22	-7,22	38,56		48
Speenkruid 50	1112NB	1				42,59	409085	4,5	45,00	40,80	40,92	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,07		49
Speenkruid 50	1112NB	1				44,82	409085	7,5	45,00	42,99	43,14	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,05		50
Speenkruid 52	1112NB	1				41,00	409085	1,5	45,00	39,20	39,32	48,00	48,00	40,78	-		-7,22	-7,22	38,56		48
Speenkruid 52	1112NB	1				42,59	409085	4,5	45,00	40,80	40,92	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,07		49
Speenkruid 52	1112NB	1				44,82	409085	7,5	45,00	42,99	43,14	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,05		50
Speenkruid 54	1112NB	1				41,00	409085	1,5	45,00	39,20	39,32	48,00	48,00	40,78	-		-7,22	-7,22	38,56		48
Speenkruid 54	1112NB	1				42,59	409085	4,5	45,00	40,80	40,92	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,07		49
Speenkruid 54	1112NB	1				44,82	409085	7,5	45,00	42,99	43,14	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,05		50
Speenkruid 56	1112NB	1				41,00	409085	1,5	45,00	39,20	39,32	48,00	48,00	40,78	-		-7,22	-7,22	38,56		48
Speenkruid 56	1112NB	1				42,59	409085	4,5	45,00	40,80	40,92	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,07		49
Speenkruid 56	1112NB	1				44,82	409085	7,5	45,00	42,99	43,14	48,00	48,00	44,84	-		-3,16	-3,16	42,05		50
Speenkruid 58	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 58	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49
Speenkruid 58	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Speenkruid 60	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 60	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Speenkruid 60	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Speenkruid 62	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 62	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49
Speenkruid 62	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Speenkruid 64	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 64	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49
Speenkruid 64	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Speenkruid 66	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 66	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49
Speenkruid 66	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Speenkruid 68	1112NB	1				44,50	409108	1,5	45,00	42,47	42,75	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	41,24		48
Speenkruid 68	1112NB	1				45,44	409108	4,5	45,00	43,41	43,69	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	42,03		49
Speenkruid 68	1112NB	1				46,49	409108	7,5	45,00	44,49	44,75	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	43,04		50
Steenen Kamer 1	1111TC	1				44,82	403575	1,5	45,00	42,87	43,14	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	40,72		48
Steenen Kamer 1	1111TC	1				44,94	403576	1,5	45,00	43,13	43,30	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	41,67		50
Steenen Kamer 1	1111TC	1				48,19	403575	4,5	45,00	46,23	46,51	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	43,68		51
Steenen Kamer 1	1111TC	1				49,12	403576	4,5	45,00	47,34	47,56	48,00	48,00	50,22	-	X	2,22	2,22	45,04		53
Steenen Kamer 1	1111TC	1				50,75	403575	7,5	45,00	48,65	49,11	49,11	48,65	50,62	-	X	1,97	1,51	46,94		53
Steenen Kamer 1	1111TC	1				51,77	403576	7,5	45,00	50,05	50,26	50,26	50,05	51,79	-	X	1,74	1,53	47,62		55
Steenen Kamer 2	1111TC	1				42,68	403589	1,5	45,00	40,58	40,94	48,00	48,00	42,13	-		-5,87	-5,87	40,34		47
Steenen Kamer 2	1111TC	1				43,53	403590	1,5	45,00	41,66	41,81	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	41,46		49
Steenen Kamer 2	1111TC	1				45,98	403589	4,5	45,00	43,87	44,26	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,46		50
Steenen Kamer 2	1111TC	1				46,98	403590	4,5	45,00	45,14	45,30	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	44,31		51
Steenen Kamer 2	1111TC	1				50,52	403589	7,5	45,00	48,34	48,87	48,87	48,34	50,47	-	X	2,13	1,60	47,14		53
Steenen Kamer 2	1111TC	1				50,88	403590	7,5	45,00	49,11	49,28	49,28	49,11	51,28	-	X	2,17	2,00	47,15		54
Steenen Kamer 3	1111TC	1				44,88	403600	1,5	45,00	42,93	43,21	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	40,67		48
Steenen Kamer 3	1111TC	1				48,08	403600	4,5	45,00	46,09	46,39	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	43,70		51
Steenen Kamer 3	1111TC	1				50,75	403600	7,5	45,00	48,61	49,11	49,11	48,61	50,56	-		1,95	1,45	46,95		53
Steenen Kamer 4	1111TC	1				42,58	403604	1,5	45,00	40,50	40,85	48,00	48,00	42,08	-		-5,92	-5,92	40,28		48
Steenen Kamer 4	1111TC	1				46,03	403604	4,5	45,00	43,92	44,30	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	43,51		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Steenen Kamer 4	1111TC	1				50,48	403604	7,5	45,00	48,31	48,84	48,84	48,31	50,50	-	X	2,19	1,66	46,94		53
Steenen Kamer 5	1111TC	1				44,29	403605	1,5	45,00	42,33	42,63	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	40,30		48
Steenen Kamer 5	1111TC	1				46,99	403605	4,5	45,00	44,97	45,30	48,00	48,00	46,63	-		-1,37	-1,37	43,37		50
Steenen Kamer 5	1111TC	1				50,41	403605	7,5	45,00	48,23	48,76	48,76	48,23	50,23	-		2,00	1,47	46,81		53
Steenen Kamer 6	1111TC	1				42,48	403606	1,5	45,00	40,42	40,76	48,00	48,00	41,96	-		-6,04	-6,04	40,27		48
Steenen Kamer 6	1111TC	1				45,92	403606	4,5	45,00	43,84	44,20	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,50		50
Steenen Kamer 6	1111TC	1				50,38	403606	7,5	45,00	48,20	48,74	48,74	48,20	50,30	-	X	2,10	1,56	47,09		53
Steenen Kamer 7	1111TC	1				43,99	403607	1,5	45,00	42,00	42,32	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	40,20		47
Steenen Kamer 7	1111TC	1				47,06	403607	4,5	45,00	45,04	45,37	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	43,17		50
Steenen Kamer 7	1111TC	1				50,58	403607	7,5	45,00	48,38	48,94	48,94	48,38	50,41	-		2,03	1,47	46,82		53
Steenen Kamer 8	1111TC	1				42,40	403608	1,5	45,00	40,38	40,68	48,00	48,00	42,20	-		-5,80	-5,80	40,18		47
Steenen Kamer 8	1111TC	1				44,59	403609	1,5	45,00	42,64	42,91	48,00	48,00	43,90	-		-4,10	-4,10	41,51		47
Steenen Kamer 8	1111TC	1				45,73	403608	4,5	45,00	43,69	44,01	48,00	48,00	45,45	-		-2,55	-2,55	43,39		50
Steenen Kamer 8	1111TC	1				47,71	403609	4,5	45,00	45,76	46,04	48,00	48,00	47,26	-		-0,74	-0,74	44,24		50
Steenen Kamer 8	1111TC	1				50,41	403608	7,5	45,00	48,39	48,79	48,79	48,39	50,30	-	X	1,91	1,51	47,17		53
Steenen Kamer 8	1111TC	1				52,64	403609	7,5	45,00	50,73	51,05	51,05	50,73	52,61	-	X	1,88	1,56	48,11		54
Steenen Kamer 9	1111TC	1				43,48	403610	1,5	45,00	41,45	41,78	48,00	48,00	43,59	-		-4,41	-4,41	39,99		47
Steenen Kamer 9	1111TC	1				46,54	403610	4,5	45,00	44,47	44,83	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	42,95		50
Steenen Kamer 9	1111TC	1				50,31	403610	7,5	45,00	48,06	48,67	48,67	48,06	50,18	-	X	2,12	1,51	46,70		53
Steenen Kamer 10	1111TC	1				43,82	403577	1,5	45,00	41,89	42,09	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	41,00		48
Steenen Kamer 10	1111TC	1				43,53	403578	1,5	45,00	41,76	41,84	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	40,94		49
Steenen Kamer 10	1111TC	1				46,67	403577	4,5	45,00	44,70	44,93	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	43,82		50
Steenen Kamer 10	1111TC	1				46,63	403578	4,5	45,00	44,81	44,95	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,40		51
Steenen Kamer 10	1111TC	1				50,05	403577	7,5	45,00	48,00	48,37	48,37	48,00	50,66	-	X	2,66	2,29	47,04		53
Steenen Kamer 10	1111TC	1				50,32	403578	7,5	45,00	48,56	48,71	48,71	48,56	51,67	-	X	3,11	2,96	46,60		54
Steenen Kamer 11	1111TC	1				43,29	403579	1,5	45,00	41,25	41,58	48,00	48,00	43,08	-		-4,92	-4,92	39,70		48
Steenen Kamer 11	1111TC	1				46,06	403579	4,5	45,00	43,97	44,35	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	42,64		50
Steenen Kamer 11	1111TC	1				50,14	403579	7,5	45,00	47,89	48,50	48,50	48,00	50,10	-	X	2,10	1,60	46,18		53
Steenen Kamer 12	1111TC	1				44,09	403580	1,5	45,00	42,19	42,45	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	40,97		47
Steenen Kamer 12	1111TC	1				46,57	403580	4,5	45,00	44,62	44,89	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,98		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Steenen Kamer 12	1111TC	1				50,30	403580	7,5	45,00	48,29	48,67	48,67	48,29	50,25	-	X	1,96	1,58	47,39		53
Steenen Kamer 13	1111TC	1				43,39	403581	1,5	45,00	41,37	41,69	48,00	48,00	42,83	-		-5,17	-5,17	40,02		48
Steenen Kamer 13	1111TC	1				46,16	403581	4,5	45,00	44,10	44,46	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	42,82		51
Steenen Kamer 13	1111TC	1				50,11	403581	7,5	45,00	47,90	48,47	48,47	48,00	50,03	-	X	2,03	1,56	46,10		53
Steenen Kamer 14	1111TC	1				43,31	403582	1,5	45,00	41,29	41,59	48,00	48,00	43,27	-		-4,73	-4,73	40,73		47
Steenen Kamer 14	1111TC	1				46,13	403582	4,5	45,00	44,08	44,40	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,63		50
Steenen Kamer 14	1111TC	1				50,20	403582	7,5	45,00	48,11	48,55	48,55	48,11	50,14	-	X	2,03	1,59	47,13		53
Steenen Kamer 15	1111TC	1				43,53	403583	1,5	45,00	41,58	41,87	48,00	48,00	43,12	-		-4,88	-4,88	39,84		48
Steenen Kamer 15	1111TC	1				46,43	403583	4,5	45,00	44,43	44,75	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	42,64		50
Steenen Kamer 15	1111TC	1				50,06	403583	7,5	45,00	47,94	48,43	48,43	48,00	50,03	-	X	2,03	1,60	46,10		53
Steenen Kamer 16	1111TC	1				43,47	403584	1,5	45,00	41,43	41,74	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,67		47
Steenen Kamer 16	1111TC	1				46,11	403584	4,5	45,00	44,04	44,38	48,00	48,00	46,17	-		-1,83	-1,83	43,43		50
Steenen Kamer 16	1111TC	1				50,29	403584	7,5	45,00	48,17	48,65	48,65	48,17	50,20	-	X	2,03	1,55	46,99		53
Steenen Kamer 17	1111TC	1				44,19	403585	1,5	45,00	42,31	42,58	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	39,80		48
Steenen Kamer 17	1111TC	1				47,12	403585	4,5	45,00	45,22	45,49	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	42,69		50
Steenen Kamer 17	1111TC	1				50,63	403585	7,5	45,00	48,62	49,05	49,05	48,62	50,53	-		1,91	1,48	46,35		53
Steenen Kamer 18	1111TC	1				43,56	403586	1,5	45,00	41,52	41,84	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,87		47
Steenen Kamer 18	1111TC	1				46,27	403586	4,5	45,00	44,17	44,55	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	43,58		50
Steenen Kamer 18	1111TC	1				50,71	403586	7,5	45,00	48,53	49,07	49,07	48,53	50,64	-	X	2,11	1,57	47,15		53
Steenen Kamer 19	1111TC	1				44,97	403588	1,5	45,00	43,16	43,35	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	41,34		47
Steenen Kamer 19	1111TC	1				45,18	403587	1,5	45,00	43,45	43,65	48,00	48,00	45,60	-		-2,40	-2,40	40,17		48
Steenen Kamer 19	1111TC	1				48,02	403587	4,5	45,00	46,15	46,47	48,00	48,00	47,91	-		-0,09	-0,09	43,04		50
Steenen Kamer 19	1111TC	1				48,25	403588	4,5	45,00	46,33	46,60	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	44,22		50
Steenen Kamer 19	1111TC	1				50,98	403587	7,5	45,00	49,00	49,43	49,43	49,00	50,89	-		1,89	1,46	46,84		53
Steenen Kamer 19	1111TC	1				52,67	403588	7,5	45,00	50,68	51,06	51,06	50,68	52,55	-		1,87	1,49	47,91		53
Steenen Kamer 20	1111TC	1				43,51	403591	1,5	45,00	41,50	41,78	48,00	48,00	43,53	-		-4,47	-4,47	40,97		47
Steenen Kamer 20	1111TC	1				46,13	403591	4,5	45,00	44,09	44,40	48,00	48,00	46,33	-		-1,67	-1,67	43,51		50
Steenen Kamer 20	1111TC	1				50,16	403591	7,5	45,00	48,10	48,51	48,51	48,10	50,19	-	X	2,09	1,68	46,64		53
Steenen Kamer 21	1111TC	1				44,02	403592	1,5	45,00	42,08	42,40	48,00	48,00	45,95	-		-2,05	-2,05	40,53		48
Steenen Kamer 21	1111TC	1				43,20	403593	1,5	45,00	41,36	41,49	48,00	48,00	45,27	-		-2,73	-2,73	40,66		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Steenen Kamer 21	1111TC	1				46,66	403593	4,5	45,00	44,86	44,98	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,37		51
Steenen Kamer 21	1111TC	1				46,95	403592	4,5	45,00	44,98	45,32	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,27		51
Steenen Kamer 21	1111TC	1				50,43	403592	7,5	45,00	48,32	48,81	48,81	48,32	50,86	-	X	2,54	2,05	47,18		53
Steenen Kamer 21	1111TC	1				50,36	403593	7,5	45,00	48,59	48,75	48,75	48,59	51,15	-	X	2,56	2,40	46,23		54
Steenen Kamer 22	1111TC	1				43,97	403595	1,5	45,00	42,00	42,23	48,00	48,00	43,92	-		-4,08	-4,08	41,59		47
Steenen Kamer 22	1111TC	1				42,50	403594	1,5	45,00	40,41	40,80	48,00	48,00	41,91	-		-6,09	-6,09	39,99		46
Steenen Kamer 22	1111TC	1				46,40	403595	4,5	45,00	44,40	44,67	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	43,95		50
Steenen Kamer 22	1111TC	1				46,18	403594	4,5	45,00	44,15	44,51	48,00	48,00	45,63	-		-2,37	-2,37	42,89		49
Steenen Kamer 22	1111TC	1				50,38	403595	7,5	45,00	48,43	48,74	48,74	48,43	50,37	-	X	1,94	1,63	47,09		53
Steenen Kamer 22	1111TC	1				51,51	403594	7,5	45,00	49,50	49,93	49,93	49,50	51,26	-		1,76	1,33	47,57		53
Steenen Kamer 23	1111TC	1				43,17	403596	1,5	45,00	41,20	41,52	48,00	48,00	43,91	-		-4,09	-4,09	40,04		48
Steenen Kamer 23	1111TC	1				46,59	403596	4,5	45,00	44,58	44,94	48,00	48,00	46,64	-		-1,36	-1,36	43,03		50
Steenen Kamer 23	1111TC	1				50,54	403596	7,5	45,00	48,44	48,94	48,94	48,44	50,59	-	X	2,15	1,65	46,83		53
Steenen Kamer 25	1111TC	1				43,28	403597	1,5	45,00	41,26	41,60	48,00	48,00	44,31	-		-3,69	-3,69	40,02		48
Steenen Kamer 25	1111TC	1				46,90	403597	4,5	45,00	44,88	45,23	48,00	48,00	46,93	-		-1,07	-1,07	42,90		50
Steenen Kamer 25	1111TC	1				50,40	403597	7,5	45,00	48,21	48,77	48,77	48,21	50,39	-	X	2,18	1,62	46,69		53
Steenen Kamer 27	1111TC	1				43,98	403598	1,5	45,00	41,94	42,30	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	40,04		47
Steenen Kamer 27	1111TC	1				47,76	403598	4,5	45,00	45,71	46,05	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,96		50
Steenen Kamer 27	1111TC	1				50,43	403598	7,5	45,00	48,29	48,79	48,79	48,29	50,40	-	X	2,11	1,61	46,55		53
Steenen Kamer 29	1111TC	1				43,63	403599	1,5	45,00	41,68	41,98	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	39,76		47
Steenen Kamer 29	1111TC	1				46,60	403599	4,5	45,00	44,63	44,94	48,00	48,00	46,61	-		-1,39	-1,39	42,44		50
Steenen Kamer 29	1111TC	1				50,34	403599	7,5	45,00	48,28	48,71	48,71	48,28	50,31	-	X	2,03	1,60	46,15		53
Steenen Kamer 31	1111TC	1				43,12	403601	1,5	45,00	41,04	41,46	48,00	48,00	42,21	-		-5,79	-5,79	39,16		47
Steenen Kamer 31	1111TC	1				46,31	403601	4,5	45,00	44,28	44,64	48,00	48,00	45,57	-		-2,43	-2,43	42,18		50
Steenen Kamer 31	1111TC	1				50,15	403601	7,5	45,00	48,12	48,52	48,52	48,12	49,87	-		1,75	1,35	46,00		53
Steenen Kamer 33	1111TC	1				41,82	403602	1,5	45,00	39,80	40,08	48,00	48,00	41,17	-		-6,83	-6,83	39,17		45
Steenen Kamer 33	1111TC	1				44,18	403603	1,5	45,00	41,37	42,55	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	39,92		47
Steenen Kamer 33	1111TC	1				45,20	403602	4,5	45,00	43,21	43,49	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	42,04		48
Steenen Kamer 33	1111TC	1				46,68	403603	4,5	45,00	44,25	45,03	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	42,78		50
Steenen Kamer 33	1111TC	1				50,84	403602	7,5	45,00	48,91	49,22	49,22	48,91	50,63	-		1,72	1,41	46,24		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Steenen Kamer 33	1111TC	1				50,15	403603	7,5	45,00	48,03	48,53	48,53	48,03	50,40	-	X	2,37	1,87	46,10		53
Tarwekamp 1	1112HC	5				44,68	409130	1,5	45,00	42,87	42,99	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,03		49
Tarwekamp 1	1112HC	5				47,30	409130	4,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,13		52
Tarwekamp 1	1112HC	5				50,60	409130	7,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	54,97	-	X	6,24	6,08	46,90		55
Tarwekamp 2	1112HD	5				45,28	409049	1,5	45,00	43,45	43,59	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,34		49
Tarwekamp 3	1112HC	5				44,68	409130	1,5	45,00	42,87	42,99	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,03		49
Tarwekamp 3	1112HC	5				47,30	409130	4,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,13		52
Tarwekamp 3	1112HC	5				50,60	409130	7,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	54,97	-	X	6,24	6,08	46,90		55
Tarwekamp 4	1112HD	5				45,28	409049	1,5	45,00	43,45	43,59	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,34		49
Tarwekamp 4	1112HD	5				47,31	409049	4,5	45,00	45,40	45,61	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,98		52
Tarwekamp 5	1112HC	5				44,68	409130	1,5	45,00	42,87	42,99	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,03		49
Tarwekamp 5	1112HC	5				47,30	409130	4,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,13		52
Tarwekamp 5	1112HC	5				50,60	409130	7,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	54,97	-	X	6,24	6,08	46,90		55
Tarwekamp 6	1112HD	5				45,28	409049	1,5	45,00	43,45	43,59	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,34		49
Tarwekamp 7	1112HC	5				44,68	409130	1,5	45,00	42,87	42,99	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	42,03		49
Tarwekamp 7	1112HC	5				47,30	409130	4,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,13		52
Tarwekamp 7	1112HC	5				50,60	409130	7,5	45,00	48,73	48,89	48,89	48,73	54,97	-	X	6,24	6,08	46,90		55
Tarwekamp 8	1112HD	5				45,28	409049	1,5	45,00	43,45	43,59	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,34		49
Tarwekamp 8	1112HD	5				47,31	409049	4,5	45,00	45,40	45,61	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,98		52
Tarwekamp 9	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 9	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 9	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 9	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 9	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 9	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 10	1112HD	5				47,31	409049	4,5	45,00	45,40	45,61	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,98		52
Tarwekamp 11	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 11	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 11	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 11	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 11	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 11	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 12	1112HD	5				47,31	409049	4,5	45,00	45,40	45,61	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,98		52
Tarwekamp 13	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 13	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 13	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 13	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 13	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 13	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 14	1112HD	5				47,31	409049	4,5	45,00	45,40	45,61	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	43,98		52
Tarwekamp 15	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 15	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 15	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 15	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 15	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 15	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 16	1112HD	5				49,92	409049	7,5	45,00	47,87	48,20	48,20	48,00	54,74	-	X	6,74	6,54	45,92		55
Tarwekamp 17	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 17	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 17	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 17	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 17	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 17	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 18	1112HD	5				49,92	409049	7,5	45,00	47,87	48,20	48,20	48,00	54,74	-	X	6,74	6,54	45,92		55
Tarwekamp 18	1112HD	5				50,08	409049	10,5	45,00	48,10	48,35	48,35	48,10	54,73	-	X	6,63	6,38	46,22		53
Tarwekamp 19	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 19	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 19	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 19	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 19	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 19	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 20	1112HD	5				49,92	409049	7,5	45,00	47,87	48,20	48,20	48,00	54,74	-	X	6,74	6,54	45,92		55
Tarwekamp 21	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 21	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 21	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 21	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 21	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 21	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 22	1112HD	5				49,92	409049	7,5	45,00	47,87	48,20	48,20	48,00	54,74	-	X	6,74	6,54	45,92		55
Tarwekamp 22	1112HD	5				50,08	409049	10,5	45,00	48,10	48,35	48,35	48,10	54,73	-	X	6,63	6,38	46,22		53
Tarwekamp 23	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 23	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 23	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 23	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 23	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 23	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 24	1112HD	5				49,92	409049	7,5	45,00	47,87	48,20	48,20	48,00	54,74	-	X	6,74	6,54	45,92		55
Tarwekamp 25	1112HC	5				43,84	409126	1,5	45,00	42,02	42,17	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	41,12		48
Tarwekamp 25	1112HC	5				41,58	409122	1,5	45,00	39,80	39,91	48,00	48,00	41,30	-		-6,70	-6,70	38,85		46
Tarwekamp 25	1112HC	5				44,36	409122	4,5	45,00	42,55	42,69	48,00	48,00	45,08	-		-2,92	-2,92	41,09		48
Tarwekamp 25	1112HC	5				46,41	409126	4,5	45,00	44,58	44,73	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	43,48		51
Tarwekamp 25	1112HC	5				47,55	409122	7,5	45,00	45,69	45,89	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	43,68		51
Tarwekamp 25	1112HC	5				49,95	409126	7,5	45,00	47,97	48,22	48,22	48,00	54,19	-	X	6,19	5,97	45,93		54
Tarwekamp 26	1112HE	5				44,69	409045	1,5	45,00	42,85	43,01	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	42,00		49
Tarwekamp 26	1112HE	5				47,19	409045	4,5	45,00	45,37	45,51	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	43,95		52
Tarwekamp 28	1112HE	5				44,69	409045	1,5	45,00	42,85	43,01	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	42,00		49
Tarwekamp 30	1112HE	5				47,19	409045	4,5	45,00	45,37	45,51	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	43,95		52
Tarwekamp 32	1112HE	5				47,19	409045	4,5	45,00	45,37	45,51	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	43,95		52
Tarwekamp 34	1112HE	5				49,10	409045	7,5	45,00	47,18	47,39	48,00	48,00	53,57	-	X	5,57	5,57	45,14		54
Tarwekamp 36	1112HE	5				49,10	409045	7,5	45,00	47,18	47,39	48,00	48,00	53,57	-	X	5,57	5,57	45,14		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 36	1112HE	5				49,36	409045	10,5	45,00	47,36	47,63	48,00	48,00	54,26	-	X	6,26	6,26	45,21		52
Tarwekamp 38	1112HE	5				49,10	409045	7,5	45,00	47,18	47,39	48,00	48,00	53,57	-	X	5,57	5,57	45,14		54
Tarwekamp 40	1112HE	5				44,26	409044	1,5	45,00	42,46	42,58	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	41,36		49
Tarwekamp 40	1112HE	5				46,78	409044	4,5	45,00	44,97	45,10	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	43,46		51
Tarwekamp 42	1112HE	5				44,26	409044	1,5	45,00	42,46	42,58	48,00	48,00	44,30	-		-3,70	-3,70	41,36		49
Tarwekamp 44	1112HE	5				46,78	409044	4,5	45,00	44,97	45,10	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	43,46		51
Tarwekamp 46	1112HE	5				46,78	409044	4,5	45,00	44,97	45,10	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	43,46		51
Tarwekamp 48	1112HE	5				48,93	409044	7,5	45,00	47,00	47,23	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	44,92		54
Tarwekamp 50	1112HE	5				48,93	409044	7,5	45,00	47,00	47,23	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	44,92		54
Tarwekamp 50	1112HE	5				49,50	409044	10,5	45,00	47,51	47,78	48,00	48,00	54,26	-	X	6,26	6,26	45,39		52
Tarwekamp 52	1112HE	5				48,93	409044	7,5	45,00	47,00	47,23	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	44,92		54
Tarwekamp 54	1112HE	5				44,22	409046	1,5	45,00	42,41	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,41		48
Tarwekamp 54	1112HE	5				46,77	409046	4,5	45,00	44,95	45,09	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,32		51
Tarwekamp 56	1112HE	5				44,22	409046	1,5	45,00	42,41	42,56	48,00	48,00	44,20	-		-3,80	-3,80	41,41		48
Tarwekamp 58	1112HE	5				46,77	409046	4,5	45,00	44,95	45,09	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,32		51
Tarwekamp 60	1112HE	5				46,77	409046	4,5	45,00	44,95	45,09	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	43,32		51
Tarwekamp 62	1112HE	5				49,45	409046	7,5	45,00	47,50	47,75	48,00	48,00	53,70	-	X	5,70	5,70	45,28		54
Tarwekamp 64	1112HE	5				49,45	409046	7,5	45,00	47,50	47,75	48,00	48,00	53,70	-	X	5,70	5,70	45,28		54
Tarwekamp 64	1112HE	5				49,33	409046	10,5	45,00	47,39	47,63	48,00	48,00	53,41	-	X	5,41	5,41	45,08		52
Tarwekamp 66	1112HE	5				49,45	409046	7,5	45,00	47,50	47,75	48,00	48,00	53,70	-	X	5,70	5,70	45,28		54
Tarwekamp 70	1112HG	5				46,10	409053	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,15		51
Tarwekamp 72	1112HG	5				46,10	409053	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,15		51
Tarwekamp 74	1112HG	5				46,10	409053	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,15		51
Tarwekamp 76	1112HG	5				46,10	409053	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,15		51
Tarwekamp 78	1112HG	5				46,10	409053	4,5	45,00	44,24	44,41	48,00	48,00	48,20	-		0,20	0,20	43,15		51
Tarwekamp 80	1112HG	5				48,83	409053	7,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	44,87		54
Tarwekamp 82	1112HG	5				48,83	409053	7,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	44,87		54
Tarwekamp 84	1112HG	5				48,83	409053	7,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	44,87		54
Tarwekamp 86	1112HG	5				48,83	409053	7,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	44,87		54
Tarwekamp 88	1112HG	5				48,83	409053	7,5	45,00	46,96	47,11	48,00	48,00	53,64	-	X	5,64	5,64	44,87		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 90	1112HG	5				48,46	409053	10,5	45,00	46,60	46,76	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,29		52
Tarwekamp 92	1112HG	5				48,46	409053	10,5	45,00	46,60	46,76	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,29		52
Tarwekamp 94	1112HG	5				48,46	409053	10,5	45,00	46,60	46,76	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,29		52
Tarwekamp 96	1112HG	5				48,46	409053	10,5	45,00	46,60	46,76	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,29		52
Tarwekamp 98	1112HG	5				48,46	409053	10,5	45,00	46,60	46,76	48,00	48,00	52,72	-	X	4,72	4,72	44,29		52
Tarwekamp 100	1112HH	5				48,82	409053	13,5	45,00	46,90	47,10	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,50		52
Tarwekamp 102	1112HH	5				48,82	409053	13,5	45,00	46,90	47,10	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,50		52
Tarwekamp 104	1112HH	5				48,82	409053	13,5	45,00	46,90	47,10	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,50		52
Tarwekamp 106	1112HH	5				48,82	409053	13,5	45,00	46,90	47,10	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,50		52
Tarwekamp 108	1112HH	5				48,82	409053	13,5	45,00	46,90	47,10	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,50		52
Tarwekamp 110	1112HH	5				48,79	409053	16,5	45,00	46,94	47,07	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	44,72		52
Tarwekamp 112	1112HH	5				48,79	409053	16,5	45,00	46,94	47,07	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	44,72		52
Tarwekamp 114	1112HH	5				48,79	409053	16,5	45,00	46,94	47,07	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	44,72		52
Tarwekamp 116	1112HH	5				48,79	409053	16,5	45,00	46,94	47,07	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	44,72		52
Tarwekamp 118	1112HH	5				48,79	409053	16,5	45,00	46,94	47,07	48,00	48,00	53,21	-	X	5,21	5,21	44,72		52
Tarwekamp 120	1112HH	5				48,91	408945	19,5	45,00	47,01	47,19	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	45,04		52
Tarwekamp 122	1112HH	5				48,91	408945	19,5	45,00	47,01	47,19	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	45,04		52
Tarwekamp 124	1112HH	5				48,91	408945	19,5	45,00	47,01	47,19	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	45,04		52
Tarwekamp 126	1112HH	5				48,91	408945	19,5	45,00	47,01	47,19	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	45,04		52
Tarwekamp 128	1112HH	5				48,91	408945	19,5	45,00	47,01	47,19	48,00	48,00	53,24	-	X	5,24	5,24	45,04		52
Tarwekamp 130	1112HJ	5				49,15	408945	22,5	45,00	47,25	47,44	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,41		53
Tarwekamp 132	1112HJ	5				49,15	408945	22,5	45,00	47,25	47,44	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,41		53
Tarwekamp 134	1112HJ	5				49,15	408945	22,5	45,00	47,25	47,44	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,41		53
Tarwekamp 136	1112HJ	5				49,15	408945	22,5	45,00	47,25	47,44	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,41		53
Tarwekamp 138	1112HJ	5				49,15	408945	22,5	45,00	47,25	47,44	48,00	48,00	53,35	-	X	5,35	5,35	45,41		53
Tarwekamp 140	1112HJ	5				49,38	408945	25,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	53,48	-	X	5,48	5,48	45,82		53
Tarwekamp 142	1112HJ	5				49,38	408945	25,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	53,48	-	X	5,48	5,48	45,82		53
Tarwekamp 144	1112HJ	5				49,38	408945	25,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	53,48	-	X	5,48	5,48	45,82		53
Tarwekamp 146	1112HJ	5				49,38	408945	25,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	53,48	-	X	5,48	5,48	45,82		53
Tarwekamp 148	1112HJ	5				49,38	408945	25,5	45,00	47,47	47,67	48,00	48,00	53,48	-	X	5,48	5,48	45,82		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 150	1112HJ	5				49,63	408945	28,5	45,00	47,70	47,92	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	46,35		54
Tarwekamp 152	1112HJ	5				49,63	408945	28,5	45,00	47,70	47,92	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	46,35		54
Tarwekamp 154	1112HJ	5				49,63	408945	28,5	45,00	47,70	47,92	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	46,35		54
Tarwekamp 156	1112HJ	5				49,63	408945	28,5	45,00	47,70	47,92	48,00	48,00	53,60	-	X	5,60	5,60	46,35		54
Tarwekamp 158	1112HJ	5				50,18	408945	31,5	45,00	48,26	48,47	48,47	48,26	53,85	-	X	5,59	5,38	46,99		55
Tarwekamp 160	1112HJ	5				50,18	408945	31,5	45,00	48,26	48,47	48,47	48,26	53,85	-	X	5,59	5,38	46,99		55
Tarwekamp 162	1112HJ	5				50,18	408945	31,5	45,00	48,26	48,47	48,47	48,26	53,85	-	X	5,59	5,38	46,99		55
Tarwekamp 164	1112HK	5				44,37	409054	4,5	45,00	42,48	42,66	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	40,86		52
Tarwekamp 164	1112HK	5				44,90	408992	4,5	45,00	43,09	43,21	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	41,85		50
Tarwekamp 166	1112HK	5				44,90	408992	4,5	45,00	43,09	43,21	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	41,85		50
Tarwekamp 166	1112HK	5				44,37	409054	4,5	45,00	42,48	42,66	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	40,86		52
Tarwekamp 166	1112HK	5				48,25	408992	7,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,39		53
Tarwekamp 166	1112HK	5				46,81	409054	7,5	45,00	44,89	45,11	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	42,64		53
Tarwekamp 168	1112HK	5				44,90	408992	4,5	45,00	43,09	43,21	48,00	48,00	47,19	-		-0,81	-0,81	41,85		50
Tarwekamp 168	1112HK	5				44,37	409054	4,5	45,00	42,48	42,66	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	40,86		52
Tarwekamp 170	1112HK	5				48,25	408992	7,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,39		53
Tarwekamp 170	1112HK	5				46,81	409054	7,5	45,00	44,89	45,11	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	42,64		53
Tarwekamp 172	1112HK	5				48,25	408992	7,5	45,00	46,39	46,53	48,00	48,00	51,73	-	X	3,73	3,73	44,39		53
Tarwekamp 172	1112HK	5				46,81	409054	7,5	45,00	44,89	45,11	48,00	48,00	51,04	-	X	3,04	3,04	42,64		53
Tarwekamp 174	1112HK	5				46,73	409054	10,5	45,00	44,82	45,04	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	42,14		52
Tarwekamp 174	1112HK	5				48,03	408992	10,5	45,00	46,16	46,33	48,00	48,00	51,64	-	X	3,64	3,64	44,09		53
Tarwekamp 176	1112HK	5				46,73	409054	10,5	45,00	44,82	45,04	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	42,14		52
Tarwekamp 176	1112HK	5				48,03	408992	10,5	45,00	46,16	46,33	48,00	48,00	51,64	-	X	3,64	3,64	44,09		53
Tarwekamp 176	1112HK	5				47,16	409054	13,5	45,00	45,26	45,46	48,00	48,00	51,43	-	X	3,43	3,43	42,21		52
Tarwekamp 176	1112HK	5				47,84	408992	13,5	45,00	45,87	46,10	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	43,88		53
Tarwekamp 178	1112HK	5				46,73	409054	10,5	45,00	44,82	45,04	48,00	48,00	51,13	-	X	3,13	3,13	42,14		52
Tarwekamp 178	1112HK	5				48,03	408992	10,5	45,00	46,16	46,33	48,00	48,00	51,64	-	X	3,64	3,64	44,09		53
Tarwekamp 180	1112HK	5				47,16	409054	13,5	45,00	45,26	45,46	48,00	48,00	51,43	-	X	3,43	3,43	42,21		52
Tarwekamp 180	1112HK	5				47,84	408992	13,5	45,00	45,87	46,10	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	43,88		53
Tarwekamp 182	1112HK	5				47,16	409054	13,5	45,00	45,26	45,46	48,00	48,00	51,43	-	X	3,43	3,43	42,21		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tarwekamp 182	1112HK	5				47,84	408992	13,5	45,00	45,87	46,10	48,00	48,00	52,93	-	X	4,93	4,93	43,88		53
Tarwekamp 184	1112HK	5				46,66	409054	16,5	45,00	44,76	44,95	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	41,42		52
Tarwekamp 184	1112HK	5				47,77	408992	16,5	45,00	45,81	46,03	48,00	48,00	52,96	-	X	4,96	4,96	44,27		53
Tarwekamp 186	1112HK	5				47,77	408992	16,5	45,00	45,81	46,03	48,00	48,00	52,96	-	X	4,96	4,96	44,27		53
Tarwekamp 186	1112HK	5				46,66	409054	16,5	45,00	44,76	44,95	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	41,42		52
Tarwekamp 186	1112HK	5				46,68	408949	19,5	45,00	44,75	44,95	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	41,31		52
Tarwekamp 186	1112HK	5				47,70	408950	19,5	45,00	45,73	45,96	48,00	48,00	52,85	-	X	4,85	4,85	44,71		54
Tarwekamp 188	1112HK	5				46,66	409054	16,5	45,00	44,76	44,95	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	41,42		52
Tarwekamp 188	1112HK	5				47,77	408992	16,5	45,00	45,81	46,03	48,00	48,00	52,96	-	X	4,96	4,96	44,27		53
Tarwekamp 190	1112HL	5				43,49	409052	1,5	45,00	41,68	41,82	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,64		51
Tarwekamp 190	1112HL	5				45,92	409052	4,5	45,00	44,09	44,24	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	42,33		52
Tarwekamp 192	1112HL	5				43,99	409050	1,5	45,00	42,19	42,31	48,00	48,00	43,67	-		-4,33	-4,33	41,44		49
Tarwekamp 192	1112HL	5				43,49	409052	1,5	45,00	41,68	41,82	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,64		51
Tarwekamp 194	1112HL	5				43,99	409050	1,5	45,00	42,19	42,31	48,00	48,00	43,67	-		-4,33	-4,33	41,44		49
Tarwekamp 194	1112HL	5				44,33	409051	1,5	45,00	42,52	42,65	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	41,25		48
Tarwekamp 196	1112HL	5				44,33	409051	1,5	45,00	42,52	42,65	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	41,25		48
Tarwekamp 198	1112HL	5				45,92	409052	4,5	45,00	44,09	44,24	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	42,33		52
Tarwekamp 200	1112HL	5				47,09	409050	4,5	45,00	45,28	45,41	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	44,16		52
Tarwekamp 200	1112HL	5				45,92	409052	4,5	45,00	44,09	44,24	48,00	48,00	47,79	-		-0,21	-0,21	42,33		52
Tarwekamp 202	1112HL	5				46,88	409051	4,5	45,00	44,98	45,17	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,32		51
Tarwekamp 202	1112HL	5				47,09	409050	4,5	45,00	45,28	45,41	48,00	48,00	47,71	-		-0,29	-0,29	44,16		52
Tarwekamp 204	1112HL	5				46,88	409051	4,5	45,00	44,98	45,17	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	43,32		51
Tarwekamp 206	1112HL	5				49,24	409052	7,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	44,88		53
Tarwekamp 208	1112HL	5				49,24	409052	7,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	44,88		53
Tarwekamp 208	1112HL	5				48,59	409052	10,5	45,00	46,71	46,90	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	44,09		52
Tarwekamp 210	1112HL	5				51,12	409050	7,5	45,00	49,24	49,43	49,43	49,24	54,86	-	X	5,62	5,43	47,09		55
Tarwekamp 210	1112HL	5				49,24	409052	7,5	45,00	47,37	47,55	48,00	48,00	52,47	-	X	4,47	4,47	44,88		53
Tarwekamp 212	1112HL	5				49,92	409051	7,5	45,00	47,90	48,20	48,20	48,00	54,44	-	X	6,44	6,24	45,55		55
Tarwekamp 212	1112HL	5				51,12	409050	7,5	45,00	49,24	49,43	49,43	49,24	54,86	-	X	5,62	5,43	47,09		55
Tarwekamp 214	1112HL	5				49,92	409051	7,5	45,00	47,90	48,20	48,20	48,00	54,44	-	X	6,44	6,24	45,55		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 103	1111ME	5	ZW			52,33	408012	4,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	57,61	-	X	7,19	7,02	48,23		51
Tobias Asserlaan 104	1111ME	5	NO			52,33	408012	4,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	57,61	-	X	7,19	7,02	48,23		51
Tobias Asserlaan 104	1111ME	5	ZW			53,85	408013	4,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	60,18	-	X	8,16	8,00	49,15		52
Tobias Asserlaan 105	1111ME	5	NO			52,33	408012	4,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	57,61	-	X	7,19	7,02	48,23		51
Tobias Asserlaan 105	1111ME	5	ZW			53,85	408013	4,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	60,18	-	X	8,16	8,00	49,15		52
Tobias Asserlaan 106	1111ME	5	ZW			53,85	408013	4,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	60,18	-	X	8,16	8,00	49,15		52
Tobias Asserlaan 106	1111ME	5	NO			52,33	408012	4,5	45,00	50,42	50,59	50,59	50,42	57,61	-	X	7,19	7,02	48,23		51
Tobias Asserlaan 107	1111ME	5	NO			46,09	408011	4,5	45,00	44,25	44,40	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	41,74		47
Tobias Asserlaan 107	1111ME	5	ZW			55,53	434190	4,5	45,00	53,68	53,85	53,85	53,68	61,68	-	X	8,00	7,83	49,88		52
Tobias Asserlaan 108	1111ME	5	NO			46,09	408011	4,5	45,00	44,25	44,40	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	41,74		47
Tobias Asserlaan 108	1111ME	5	ZW			55,53	434190	4,5	45,00	53,68	53,85	53,85	53,68	61,68	-	X	8,00	7,83	49,88		52
Tobias Asserlaan 109	1111ME	5	NO			46,09	408011	4,5	45,00	44,25	44,40	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	41,74		47
Tobias Asserlaan 109	1111ME	5	ZW			56,15	434189	4,5	45,00	54,34	54,50	54,50	54,34	63,10	-	X	8,76	8,60	50,18		53
Tobias Asserlaan 109	1111ME	5	ZW			55,53	434190	4,5	45,00	53,68	53,85	53,85	53,68	61,68	-	X	8,00	7,83	49,88		52
Tobias Asserlaan 110	1111ME	5	ZW			55,80	434188	4,5	45,00	53,99	54,15	54,15	53,99	62,69	-	X	8,70	8,54	50,13		54
Tobias Asserlaan 111	1111ME	5	ZW			53,43	408012	7,5	45,00	51,52	51,69	51,69	51,52	58,01	-	X	6,49	6,32	49,93		52
Tobias Asserlaan 112	1111ME	5	NO			53,43	408012	7,5	45,00	51,52	51,69	51,69	51,52	58,01	-	X	6,49	6,32	49,93		52
Tobias Asserlaan 112	1111ME	5	ZW			55,98	408013	7,5	45,00	54,13	54,28	54,28	54,13	61,10	-	X	6,97	6,82	50,49		53
Tobias Asserlaan 113	1111ME	5	ZW			55,98	408013	7,5	45,00	54,13	54,28	54,28	54,13	61,10	-	X	6,97	6,82	50,49		53
Tobias Asserlaan 113	1111ME	5	NO			53,43	408012	7,5	45,00	51,52	51,69	51,69	51,52	58,01	-	X	6,49	6,32	49,93		52
Tobias Asserlaan 114	1111ME	5	NO			53,43	408012	7,5	45,00	51,52	51,69	51,69	51,52	58,01	-	X	6,49	6,32	49,93		52
Tobias Asserlaan 114	1111ME	5	ZW			55,98	408013	7,5	45,00	54,13	54,28	54,28	54,13	61,10	-	X	6,97	6,82	50,49		53
Tobias Asserlaan 115	1111ME	5	NO			48,54	408011	7,5	45,00	46,72	46,88	48,00	48,00	54,79	-	X	6,79	6,79	44,26		49
Tobias Asserlaan 115	1111ME	5	ZW			57,19	434190	7,5	45,00	55,31	55,47	55,47	55,31	62,38	-	X	7,07	6,91	50,89		52
Tobias Asserlaan 116	1111ME	5	NO			48,54	408011	7,5	45,00	46,72	46,88	48,00	48,00	54,79	-	X	6,79	6,79	44,26		49
Tobias Asserlaan 116	1111ME	5	ZW			57,19	434190	7,5	45,00	55,31	55,47	55,47	55,31	62,38	-	X	7,07	6,91	50,89		52
Tobias Asserlaan 117	1111ME	5	ZW			57,85	434189	7,5	45,00	55,98	56,15	56,15	55,98	63,71	-	X	7,73	7,56	51,24		54
Tobias Asserlaan 117	1111ME	5	ZW			57,19	434190	7,5	45,00	55,31	55,47	55,47	55,31	62,38	-	X	7,07	6,91	50,89		52
Tobias Asserlaan 117	1111ME	5	NO			48,54	408011	7,5	45,00	46,72	46,88	48,00	48,00	54,79	-	X	6,79	6,79	44,26		49
Tobias Asserlaan 118	1111ME	5	NO			57,38	434188	7,5	45,00	55,52	55,69	55,69	55,52	63,26	-	X	7,74	7,57	51,16		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 119	1111ME	5	ZW			54,08	408012	10,5	45,00	52,16	52,32	52,32	52,16	58,31	-	X	6,15	5,99	50,75		53
Tobias Asserlaan 120	1111ME	5	NO			54,08	408012	10,5	45,00	52,16	52,32	52,32	52,16	58,31	-	X	6,15	5,99	50,75		53
Tobias Asserlaan 120	1111ME	5	ZW			56,88	408013	10,5	45,00	55,00	55,15	55,15	55,00	61,69	-	X	6,69	6,54	50,91		53
Tobias Asserlaan 121	1111ME	5	ZW			56,88	408013	10,5	45,00	55,00	55,15	55,15	55,00	61,69	-	X	6,69	6,54	50,91		53
Tobias Asserlaan 121	1111ME	5	NO			54,08	408012	10,5	45,00	52,16	52,32	52,32	52,16	58,31	-	X	6,15	5,99	50,75		53
Tobias Asserlaan 122	1111ME	5	NO			54,08	408012	10,5	45,00	52,16	52,32	52,32	52,16	58,31	-	X	6,15	5,99	50,75		53
Tobias Asserlaan 122	1111ME	5	ZW			56,88	408013	10,5	45,00	55,00	55,15	55,15	55,00	61,69	-	X	6,69	6,54	50,91		53
Tobias Asserlaan 123	1111ME	5	NO			49,75	408011	10,5	45,00	47,90	48,05	48,05	48,00	55,42	-	X	7,42	7,37	44,99		49
Tobias Asserlaan 123	1111ME	5	ZW			58,69	434190	10,5	45,00	56,78	56,94	56,94	56,78	63,01	-	X	6,23	6,07	52,07		53
Tobias Asserlaan 124	1111ME	5	NO			49,75	408011	10,5	45,00	47,90	48,05	48,05	48,00	55,42	-	X	7,42	7,37	44,99		49
Tobias Asserlaan 124	1111ME	5	ZW			58,69	434190	10,5	45,00	56,78	56,94	56,94	56,78	63,01	-	X	6,23	6,07	52,07		53
Tobias Asserlaan 125	1111ME	5	ZW			58,69	434190	10,5	45,00	56,78	56,94	56,94	56,78	63,01	-	X	6,23	6,07	52,07		53
Tobias Asserlaan 125	1111ME	5	NO			49,75	408011	10,5	45,00	47,90	48,05	48,05	48,00	55,42	-	X	7,42	7,37	44,99		49
Tobias Asserlaan 125	1111ME	5	ZW			59,91	434189	10,5	45,00	57,98	58,14	58,14	57,98	64,35	-	X	6,37	6,21	52,76		55
Tobias Asserlaan 126	1111ME	5	NO			59,21	434188	10,5	45,00	57,30	57,47	57,47	57,30	63,84	-	X	6,54	6,37	52,55		55
Tobias Asserlaan 127	1111MG	5	ZW			54,15	408012	13,5	45,00	52,22	52,39	52,39	52,22	58,43	-	X	6,21	6,04	50,78		53
Tobias Asserlaan 128	1111MG	5	ZW			54,15	408012	13,5	45,00	52,22	52,39	52,39	52,22	58,43	-	X	6,21	6,04	50,78		53
Tobias Asserlaan 128	1111MG	5	NO			58,06	408013	13,5	45,00	56,14	56,31	56,31	56,14	61,86	-	X	5,72	5,55	51,95		53
Tobias Asserlaan 129	1111MG	5	ZW			54,15	408012	13,5	45,00	52,22	52,39	52,39	52,22	58,43	-	X	6,21	6,04	50,78		53
Tobias Asserlaan 129	1111MG	5	ZW			58,06	408013	13,5	45,00	56,14	56,31	56,31	56,14	61,86	-	X	5,72	5,55	51,95		53
Tobias Asserlaan 130	1111MG	5	ZW			58,06	408013	13,5	45,00	56,14	56,31	56,31	56,14	61,86	-	X	5,72	5,55	51,95		53
Tobias Asserlaan 130	1111MG	5	ZW			54,15	408012	13,5	45,00	52,22	52,39	52,39	52,22	58,43	-	X	6,21	6,04	50,78		53
Tobias Asserlaan 131	1111MG	5	ZW	56	54,25	58,06	408013	13,5	45,00	56,14	56,31	54,25	54,25	61,86	-	X	7,61	7,61	51,95		53
Tobias Asserlaan 131	1111MG	5	ZW			48,42	408011	13,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	55,21	-	X	7,21	7,21	40,96		47
Tobias Asserlaan 132	1111MG	5	ZW	56	54,25	58,06	408013	13,5	45,00	56,14	56,31	54,25	54,25	61,86	-	X	7,61	7,61	51,95		53
Tobias Asserlaan 132	1111MG	5	ZW			48,42	408011	13,5	45,00	46,44	46,62	48,00	48,00	55,21	-	X	7,21	7,21	40,96		47
Tobias Asserlaan 133	1111MG	5	ZW			60,63	434190	13,5	45,00	58,66	58,84	58,84	58,66	63,44	-	X	4,78	4,60	53,45		54
Tobias Asserlaan 133	1111MG	5	NW	57	55,2	61,89	434189	13,5	45,00	59,92	60,09	55,20	55,20	64,86	-	X	9,66	9,66	54,44		56
Tobias Asserlaan 134	1111MG	5	NO			61,14	434188	13,5	45,00	59,19	59,35	59,35	59,19	64,35	-	X	5,16	5,00	54,18		56
Tobias Asserlaan 135	1111MG	5	NO			54,55	408012	16,5	45,00	52,63	52,79	52,79	52,63	58,66	-	X	6,03	5,87	51,16		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 136	1111MG	5	NO			54,55	408012	16,5	45,00	52,63	52,79	52,79	52,63	58,66	-	X	6,03	5,87	51,16		53
Tobias Asserlaan 136	1111MG	5	ZW			59,73	408013	16,5	45,00	57,78	57,95	57,95	57,78	62,30	-	X	4,52	4,35	53,54		54
Tobias Asserlaan 137	1111MG	5	NO			54,55	408012	16,5	45,00	52,63	52,79	52,79	52,63	58,66	-	X	6,03	5,87	51,16		53
Tobias Asserlaan 137	1111MG	5	ZW			59,73	408013	16,5	45,00	57,78	57,95	57,95	57,78	62,30	-	X	4,52	4,35	53,54		54
Tobias Asserlaan 138	1111MG	5	NO			54,55	408012	16,5	45,00	52,63	52,79	52,79	52,63	58,66	-	X	6,03	5,87	51,16		53
Tobias Asserlaan 138	1111MG	5	ZW	56	54,22	59,73	408013	16,5	45,00	57,78	57,95	54,22	54,22	62,30	-	X	8,08	8,08	53,54		54
Tobias Asserlaan 139	1111MG	5	ZW	56	54,21	61,28	434190	16,5	45,00	59,33	59,49	54,21	54,21	63,48	-	X	9,27	9,27	54,48		55
Tobias Asserlaan 139	1111MG	5	NO			49,73	408011	16,5	45,00	47,73	47,91	48,00	48,00	55,58	-	X	7,58	7,58	41,52		47
Tobias Asserlaan 140	1111MG	5	NO			49,73	408011	16,5	45,00	47,73	47,91	48,00	48,00	55,58	-	X	7,58	7,58	41,52		47
Tobias Asserlaan 140	1111MG	5	ZW	56	54,21	61,28	434190	16,5	45,00	59,33	59,49	54,21	54,21	63,48	-	X	9,27	9,27	54,48		55
Tobias Asserlaan 141	1111MG	5	ZW			61,28	434190	16,5	45,00	59,33	59,49	59,49	59,33	63,48	-	X	4,15	3,99	54,48		55
Tobias Asserlaan 141	1111MG	5	NW	58	56,2	62,65	434189	16,5	45,00	60,68	60,85	56,20	56,20	65,09	-	X	8,89	8,89	55,78		57
Tobias Asserlaan 142	1111MG	5	ZW	58	56,21	61,93	434188	16,5	45,00	59,98	60,14	56,21	56,21	64,59	-	X	8,38	8,38	55,43		57
Tobias Asserlaan 143	1111MG	5	ZW			55,22	408002	19,5	45,00	53,31	53,47	53,47	53,31	58,99	-	X	5,68	5,52	51,57		53
Tobias Asserlaan 144	1111MG	5	NO			55,22	408002	19,5	45,00	53,31	53,47	53,47	53,31	58,99	-	X	5,68	5,52	51,57		53
Tobias Asserlaan 144	1111MG	5	ZW			60,17	408003	19,5	45,00	58,22	58,39	58,39	58,22	62,27	-	X	4,05	3,88	54,01		55
Tobias Asserlaan 145	1111MG	5	NO			55,22	408002	19,5	45,00	53,31	53,47	53,47	53,31	58,99	-	X	5,68	5,52	51,57		53
Tobias Asserlaan 145	1111MG	5	ZW			60,17	408003	19,5	45,00	58,22	58,39	58,39	58,22	62,27	-	X	4,05	3,88	54,01		55
Tobias Asserlaan 146	1111MG	5	NO			55,22	408002	19,5	45,00	53,31	53,47	53,47	53,31	58,99	-	X	5,68	5,52	51,57		53
Tobias Asserlaan 146	1111MG	5	ZW	56	54,22	60,17	408003	19,5	45,00	58,22	58,39	54,22	54,22	62,27	-	X	8,05	8,05	54,01		55
Tobias Asserlaan 147	1111MG	5	NO			50,81	408005	19,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	55,64	-	X	6,86	6,69	41,76		47
Tobias Asserlaan 147	1111MG	5	ZW	56	54,19	61,72	434231	19,5	45,00	59,77	59,91	54,19	54,19	63,53	-	X	9,34	9,34	55,54	56	56
Tobias Asserlaan 148	1111MG	5	ZW	57	55,19	61,72	434231	19,5	45,00	59,77	59,91	55,19	55,19	63,53	-	X	8,34	8,34	55,54	56	56
Tobias Asserlaan 148	1111MG	5	NO			50,81	408005	19,5	45,00	48,78	48,95	48,95	48,78	55,64	-	X	6,86	6,69	41,76		47
Tobias Asserlaan 149	1111MG	5	NW	58	56,19	63,16	434230	19,5	45,00	61,20	61,35	56,19	56,19	65,19	-	X	9,00	9,00	57,23	57	58
Tobias Asserlaan 149	1111MG	5	ZW	58	56,19	61,72	434231	19,5	45,00	59,77	59,91	56,19	56,19	63,53	-	X	7,34	7,34	55,54		56
Tobias Asserlaan 150	1111MG	5	NW	58	56,19	62,49	434229	19,5	45,00	60,55	60,68	56,19	56,19	64,71	-	X	8,52	8,52	56,70	57	58
Tobias Asserlaan 151	1111MH	5	NO			56,05	408002	22,5	45,00	54,14	54,31	54,31	54,14	59,34	-	X	5,20	5,03	52,26		54
Tobias Asserlaan 152	1111MH	5	ZW	56	54,19	60,43	408003	22,5	45,00	58,51	58,62	54,19	54,19	62,34	-	X	8,15	8,15	54,80	55	55
Tobias Asserlaan 152	1111MH	5	NO			56,05	408002	22,5	45,00	54,14	54,31	54,31	54,14	59,34	-	X	5,20	5,03	52,26		54

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 153	1111MH	5	ZW	56	54,19	60,43	408003	22,5	45,00	58,51	58,62	54,19	54,19	62,34	-	X	8,15	8,15	54,80	55	55
Tobias Asserlaan 153	1111MH	5	NO			56,05	408002	22,5	45,00	54,14	54,31	54,31	54,14	59,34	-	X	5,20	5,03	52,26		54
Tobias Asserlaan 154	1111MH	5	NO			56,05	408002	22,5	45,00	54,14	54,31	54,31	54,14	59,34	-	X	5,20	5,03	52,26		54
Tobias Asserlaan 154	1111MH	5	ZW	56	54,19	60,43	408003	22,5	45,00	58,51	58,62	54,19	54,19	62,34	-	X	8,15	8,15	54,80	55	55
Tobias Asserlaan 155	1111MH	5	NO			52,00	408005	22,5	45,00	49,97	50,14	50,14	49,97	55,97	-	X	6,00	5,83	42,67		47
Tobias Asserlaan 155	1111MH	5	ZW	57	55,19	62,07	434231	22,5	45,00	60,08	60,26	55,19	55,19	63,55	-	X	8,36	8,36	56,93	57	57
Tobias Asserlaan 156	1111MH	5	ZW	57	55,19	62,07	434231	22,5	45,00	60,08	60,26	55,19	55,19	63,55	-	X	8,36	8,36	56,93	57	57
Tobias Asserlaan 157	1111MH	5	NW	58	56,19	63,51	434230	22,5	45,00	61,53	61,70	56,19	56,19	65,23	-	X	9,04	9,04	58,62	59	59
Tobias Asserlaan 157	1111MH	5	ZW	58	56,19	62,07	434231	22,5	45,00	60,08	60,26	56,19	56,19	63,55	-	X	7,36	7,36	56,93	57	57
Tobias Asserlaan 158	1111MH	5	NW	58	56,19	62,86	434229	22,5	45,00	60,89	61,05	56,19	56,19	64,77	-	X	8,58	8,58	58,11	58	59
Tobias Asserlaan 159	1111MH	5	NO			56,95	408002	25,5	45,00	55,07	55,23	55,23	55,07	59,69	-	X	4,62	4,46	53,38		55
Tobias Asserlaan 160	1111MH	5	NO			56,95	408002	25,5	45,00	55,07	55,23	55,23	55,07	59,69	-	X	4,62	4,46	53,38		55
Tobias Asserlaan 160	1111MH	5	ZW	56	54,18	60,74	408003	25,5	45,00	58,76	58,92	54,18	54,18	62,37	-	X	8,19	8,19	55,59	56	56
Tobias Asserlaan 161	1111MH	5	NO			56,95	408002	25,5	45,00	55,07	55,23	55,23	55,07	59,69	-	X	4,62	4,46	53,38		55
Tobias Asserlaan 161	1111MH	5	ZW	56	54,18	60,74	408003	25,5	45,00	58,76	58,92	54,18	54,18	62,37	-	X	8,19	8,19	55,59	56	56
Tobias Asserlaan 162	1111MH	5	ZW	57	55,18	60,74	408003	25,5	45,00	58,76	58,92	55,18	55,18	62,37	-	X	7,19	7,19	55,59	56	56
Tobias Asserlaan 162	1111MH	5	NO			56,95	408002	25,5	45,00	55,07	55,23	55,23	55,07	59,69	-	X	4,62	4,46	53,38		55
Tobias Asserlaan 163	1111MH	5	ZW	57	55,2	62,30	434231	25,5	45,00	60,33	60,50	55,20	55,20	63,56	-	X	8,36	8,36	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 164	1111MH	5	NO			52,65	408005	25,5	45,00	50,63	50,80	50,80	50,63	56,17	-	X	5,54	5,37	44,21		48
Tobias Asserlaan 164	1111MH	5	ZW	57	55,2	62,30	434231	25,5	45,00	60,33	60,50	55,20	55,20	63,56	-	X	8,36	8,36	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 165	1111MH	5	NW	59	57,2	63,76	434230	25,5	45,00	61,80	61,96	57,20	57,20	65,24	-	X	8,04	8,04	59,47	59	60
Tobias Asserlaan 165	1111MH	5	ZW	58	56,2	62,30	434231	25,5	45,00	60,33	60,50	56,20	56,20	63,56	-	X	7,36	7,36	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 166	1111MH	5	NW	59	57,2	63,08	434229	25,5	45,00	61,12	61,28	57,20	57,20	64,80	-	X	7,60	7,60	58,75	59	60
Tobias Asserlaan 167	1111MH	5	NO			57,91	408002	28,5	45,00	56,04	56,22	56,22	56,04	60,12	-	X	4,08	3,90	54,48		56
Tobias Asserlaan 167	1111MH	5	ZW			60,99	408003	28,5	45,00	58,99	59,17	59,17	58,99	62,39	-	X	3,40	3,22	56,37		57
Tobias Asserlaan 168	1111MH	5	NO			57,91	408002	28,5	45,00	56,04	56,22	56,22	56,04	60,12	-	X	4,08	3,90	54,48		56
Tobias Asserlaan 168	1111MH	5	ZW	56	54,18	60,99	408003	28,5	45,00	58,99	59,17	54,18	54,18	62,39	-	X	8,21	8,21	56,37	56	57
Tobias Asserlaan 169	1111MH	5	NO			57,91	408002	28,5	45,00	56,04	56,22	56,22	56,04	60,12	-	X	4,08	3,90	54,48		56
Tobias Asserlaan 169	1111MH	5	ZW	57	55,18	60,99	408003	28,5	45,00	58,99	59,17	55,18	55,18	62,39	-	X	7,21	7,21	56,37	56	57
Tobias Asserlaan 170	1111MH	5	ZW	57	55,18	60,99	408003	28,5	45,00	58,99	59,17	55,18	55,18	62,39	-	X	7,21	7,21	56,37	56	57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 170	1111MH	5	NO			57,91	408002	28,5	45,00	56,04	56,22	56,22	56,04	60,12	-	X	4,08	3,90	54,48		56
Tobias Asserlaan 171	1111MH	5	NO			53,20	408005	28,5	45,00	51,20	51,37	51,37	51,20	56,34	-	X	5,14	4,97	46,00		50
Tobias Asserlaan 171	1111MH	5	ZW	58	56,21	62,44	434231	28,5	45,00	60,49	60,65	56,21	56,21	63,56	-	X	7,35	7,35	58,57	59	59
Tobias Asserlaan 172	1111MH	5	ZW	58	56,21	62,44	434231	28,5	45,00	60,49	60,65	56,21	56,21	63,56	-	X	7,35	7,35	58,57	59	59
Tobias Asserlaan 172	1111MH	5	NO			53,20	408005	28,5	45,00	51,20	51,37	51,37	51,20	56,34	-	X	5,14	4,97	46,00		50
Tobias Asserlaan 173	1111MH	5	ZW			62,44	434231	28,5	45,00	60,49	60,65	60,65	60,49	63,56	-	X	3,07	2,91	58,57		59
Tobias Asserlaan 173	1111MH	5	NW	59	57,22	63,92	434230	28,5	45,00	61,97	62,14	57,22	57,22	65,23	-	X	8,01	8,01	60,28	60	61
Tobias Asserlaan 174	1111MH	5	NW	59	57,22	63,27	434229	28,5	45,00	61,32	61,49	57,22	57,22	64,80	-	X	7,58	7,58	59,59	60	60
Tobias Asserlaan 176	1111MJ	5	NO			58,47	408002	31,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,43	-	X	3,78	3,63	55,27		57
Tobias Asserlaan 176	1111MJ	5	ZW	57	55,2	61,20	408003	31,5	45,00	59,24	59,40	55,20	55,20	62,39	-	X	7,19	7,19	57,02	57	57
Tobias Asserlaan 177	1111MJ	5	ZW	57	55,2	61,20	408003	31,5	45,00	59,24	59,40	55,20	55,20	62,39	-	X	7,19	7,19	57,02	57	57
Tobias Asserlaan 177	1111MJ	5	NO			58,47	408002	31,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,43	-	X	3,78	3,63	55,27		57
Tobias Asserlaan 178	1111MJ	5	ZW	58	56,2	61,20	408003	31,5	45,00	59,24	59,40	56,20	56,20	62,39	-	X	6,19	6,19	57,02	57	57
Tobias Asserlaan 178	1111MJ	5	NO			58,47	408002	31,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,43	-	X	3,78	3,63	55,27		57
Tobias Asserlaan 179	1111MJ	5	ZW	58	56,23	62,57	434231	31,5	45,00	60,63	60,80	56,23	56,23	63,54	-	X	7,31	7,31	59,10	59	59
Tobias Asserlaan 179	1111MJ	5	NO			53,63	408005	31,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	56,45	-	X	4,83	4,65	47,36		51
Tobias Asserlaan 180	1111MJ	5	ZW	58	56,23	62,57	434231	31,5	45,00	60,63	60,80	56,23	56,23	63,54	-	X	7,31	7,31	59,10	59	59
Tobias Asserlaan 180	1111MJ	5	NO			53,63	408005	31,5	45,00	51,62	51,80	51,80	51,62	56,45	-	X	4,83	4,65	47,36		51
Tobias Asserlaan 181	1111MJ	5	ZW			62,57	434231	31,5	45,00	60,63	60,80	60,80	60,63	63,54	-	X	2,91	2,74	59,10		59
Tobias Asserlaan 181	1111MJ	5	NW	60	58,24	64,03	434230	31,5	45,00	62,10	62,27	58,24	58,24	65,21	-	X	6,97	6,97	60,71	61	61
Tobias Asserlaan 182	1111MJ	5	NW	60	58,23	63,44	434229	31,5	45,00	61,51	61,67	58,23	58,23	64,82	-	X	6,59	6,59	60,14	60	61
Tobias Asserlaan 183	1111MJ	5	NO			58,94	408010	34,5	45,00	57,10	57,25	57,25	57,10	60,77	-	X	3,67	3,52	55,79		58
Tobias Asserlaan 184	1111MJ	5	ZW	57	55,21	61,32	408925	34,5	45,00	59,37	59,53	55,21	55,21	62,39	-	X	7,18	7,18	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 184	1111MJ	5	NO			58,94	408010	34,5	45,00	57,10	57,25	57,25	57,10	60,77	-	X	3,67	3,52	55,79		58
Tobias Asserlaan 185	1111MJ	5	NO			58,94	408010	34,5	45,00	57,10	57,25	57,25	57,10	60,77	-	X	3,67	3,52	55,79		58
Tobias Asserlaan 185	1111MJ	5	ZW	57	55,21	61,32	408925	34,5	45,00	59,37	59,53	55,21	55,21	62,39	-	X	7,18	7,18	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 186	1111MJ	5	NO			58,94	408010	34,5	45,00	57,10	57,25	57,25	57,10	60,77	-	X	3,67	3,52	55,79		58
Tobias Asserlaan 186	1111MJ	5	ZW	57	55,21	61,32	408925	34,5	45,00	59,37	59,53	55,21	55,21	62,39	-	X	7,18	7,18	57,67	58	58
Tobias Asserlaan 187	1111MJ	5	ZW	58	56,25	62,73	434237	34,5	45,00	60,78	60,98	56,25	56,25	63,53	-	X	7,28	7,28	59,36	59	60
Tobias Asserlaan 187	1111MJ	5	NO			54,19	408926	34,5	45,00	52,20	52,36	52,36	52,20	56,79	-	X	4,59	4,43	48,31		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 188	1111MJ	5	ZW	59	57,25	62,73	434237	34,5	45,00	60,78	60,98	57,25	57,25	63,53	-	X	6,28	6,28	59,36	59	60
Tobias Asserlaan 188	1111MJ	5	NO			54,19	408926	34,5	45,00	52,20	52,36	52,36	52,20	56,79	-	X	4,59	4,43	48,31		51
Tobias Asserlaan 189	1111MJ	5	NW	60	58,25	64,14	434236	34,5	45,00	62,22	62,39	58,25	58,25	65,19	-	X	6,94	6,94	60,98	61	61
Tobias Asserlaan 189	1111MJ	5	ZW			62,73	434237	34,5	45,00	60,78	60,98	60,98	60,78	63,53	-	X	2,75	2,55	59,36		60
Tobias Asserlaan 190	1111MJ	5	NW	60	58,25	63,51	434235	34,5	45,00	61,60	61,76	58,25	58,25	64,79	-	X	6,54	6,54	60,35	60	61
Tobias Asserlaan 191	1111MJ	5	NO			59,07	408010	37,5	45,00	57,24	57,40	57,40	57,24	60,80	-	X	3,56	3,40	56,10		58
Tobias Asserlaan 192	1111MJ	5	ZW	57	55,23	61,40	408925	37,5	45,00	59,46	59,63	55,23	55,23	62,38	-	X	7,15	7,15	58,06	58	58
Tobias Asserlaan 192	1111MJ	5	NO			59,07	408010	37,5	45,00	57,24	57,40	57,40	57,24	60,80	-	X	3,56	3,40	56,10		58
Tobias Asserlaan 193	1111MJ	5	ZW	58	56,23	61,40	408925	37,5	45,00	59,46	59,63	56,23	56,23	62,38	-	X	6,15	6,15	58,06	58	58
Tobias Asserlaan 193	1111MJ	5	NO			59,07	408010	37,5	45,00	57,24	57,40	57,40	57,24	60,80	-	X	3,56	3,40	56,10		58
Tobias Asserlaan 194	1111MJ	5	ZW	58	56,23	61,40	408925	37,5	45,00	59,46	59,63	56,23	56,23	62,38	-	X	6,15	6,15	58,06	58	58
Tobias Asserlaan 194	1111MJ	5	NO			59,07	408010	37,5	45,00	57,24	57,40	57,40	57,24	60,80	-	X	3,56	3,40	56,10		58
Tobias Asserlaan 195	1111MJ	5	ZW	59	57,27	62,84	434237	37,5	45,00	60,92	61,11	57,27	57,27	63,50	-	X	6,23	6,23	59,50	60	60
Tobias Asserlaan 195	1111MJ	5	NO			53,49	408926	37,5	45,00	51,53	51,69	51,69	51,53	56,20	-	X	4,67	4,51	48,63		52
Tobias Asserlaan 196	1111MJ	5	ZW	59	57,27	62,84	434237	37,5	45,00	60,92	61,11	57,27	57,27	63,50	-	X	6,23	6,23	59,50	60	60
Tobias Asserlaan 196	1111MJ	5	NO			53,49	408926	37,5	45,00	51,53	51,69	51,69	51,53	56,20	-	X	4,67	4,51	48,63		52
Tobias Asserlaan 197	1111MJ	5	ZW			62,84	434237	37,5	45,00	60,92	61,11	61,11	60,92	63,50	-	X	2,58	2,39	59,50		60
Tobias Asserlaan 197	1111MJ	5	NW	60	58,27	64,23	434236	37,5	45,00	62,33	62,50	58,27	58,27	65,17	-	X	6,90	6,90	61,13	61	62
Tobias Asserlaan 198	1111MJ	5	NW	60	58,27	63,48	434235	37,5	45,00	61,59	61,75	58,27	58,27	64,64	-	X	6,37	6,37	60,43	60	61
Tobias Asserlaan 200	1111JS	2				50,24	403642	4,5	45,00	48,49	48,64	48,64	48,49	58,54	-	X	10,05	9,90	42,63		48
Tobias Asserlaan 200	1111JS	2				52,74	403641	4,5	45,00	50,87	51,03	51,03	50,87	57,51	-	X	6,64	6,48	48,75		52
Tobias Asserlaan 201	1111JS	2				50,24	403642	4,5	45,00	48,49	48,64	48,64	48,49	58,54	-	X	10,05	9,90	42,63		48
Tobias Asserlaan 201	1111JS	2				52,74	403641	4,5	45,00	50,87	51,03	51,03	50,87	57,51	-	X	6,64	6,48	48,75		52
Tobias Asserlaan 202	1111JS	2				52,74	403641	4,5	45,00	50,87	51,03	51,03	50,87	57,51	-	X	6,64	6,48	48,75		52
Tobias Asserlaan 202	1111JS	2				50,24	403642	4,5	45,00	48,49	48,64	48,64	48,49	58,54	-	X	10,05	9,90	42,63		48
Tobias Asserlaan 203	1111JS	2				52,11	403644	7,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	59,23	-	X	8,93	8,77	42,80		48
Tobias Asserlaan 203	1111JS	2				54,25	403643	7,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	58,31	-	X	5,91	5,75	50,86		54
Tobias Asserlaan 204	1111JS	2				52,11	403644	7,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	59,23	-	X	8,93	8,77	42,80		48
Tobias Asserlaan 204	1111JS	2				54,25	403643	7,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	58,31	-	X	5,91	5,75	50,86		54
Tobias Asserlaan 205	1111JS	2				54,25	403643	7,5	45,00	52,40	52,56	52,56	52,40	58,31	-	X	5,91	5,75	50,86		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 205	1111JS	2				52,11	403644	7,5	45,00	50,30	50,46	50,46	50,30	59,23	-	X	8,93	8,77	42,80		48
Tobias Asserlaan 206	1111JS	2				53,41	403646	10,5	45,00	51,56	51,71	51,71	51,56	59,83	-	X	8,27	8,12	44,24		48
Tobias Asserlaan 206	1111JS	2				54,66	403645	10,5	45,00	52,79	52,95	52,95	52,79	58,71	-	X	5,92	5,76	51,49		54
Tobias Asserlaan 207	1111JS	2				53,41	403646	10,5	45,00	51,56	51,71	51,71	51,56	59,83	-	X	8,27	8,12	44,24		48
Tobias Asserlaan 207	1111JS	2				54,66	403645	10,5	45,00	52,79	52,95	52,95	52,79	58,71	-	X	5,92	5,76	51,49		54
Tobias Asserlaan 208	1111JS	2				54,66	403645	10,5	45,00	52,79	52,95	52,95	52,79	58,71	-	X	5,92	5,76	51,49		54
Tobias Asserlaan 208	1111JS	2				53,41	403646	10,5	45,00	51,56	51,71	51,71	51,56	59,83	-	X	8,27	8,12	44,24		48
Tobias Asserlaan 209	1111JS	2				54,42	403647	13,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	58,68	-	X	6,14	5,98	51,42		54
Tobias Asserlaan 209	1111JS	2				55,57	403648	13,5	45,00	53,65	53,81	53,81	53,65	60,45	-	X	6,80	6,64	47,43		50
Tobias Asserlaan 210	1111JS	2				54,42	403647	13,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	58,68	-	X	6,14	5,98	51,42		54
Tobias Asserlaan 210	1111JS	2				55,57	403648	13,5	45,00	53,65	53,81	53,81	53,65	60,45	-	X	6,80	6,64	47,43		50
Tobias Asserlaan 211	1111JS	2				54,42	403647	13,5	45,00	52,54	52,70	52,70	52,54	58,68	-	X	6,14	5,98	51,42		54
Tobias Asserlaan 211	1111JS	2				55,57	403648	13,5	45,00	53,65	53,81	53,81	53,65	60,45	-	X	6,80	6,64	47,43		50
Tobias Asserlaan 212	1111JS	2				54,82	403650	16,5	45,00	52,93	53,09	53,09	52,93	58,93	-	X	6,00	5,84	51,91		54
Tobias Asserlaan 212	1111JS	2				57,57	403649	16,5	45,00	55,60	55,76	55,76	55,60	60,76	-	X	5,16	5,00	49,44		51
Tobias Asserlaan 213	1111JS	2				57,57	403649	16,5	45,00	55,60	55,76	55,76	55,60	60,76	-	X	5,16	5,00	49,44		51
Tobias Asserlaan 213	1111JS	2				54,82	403650	16,5	45,00	52,93	53,09	53,09	52,93	58,93	-	X	6,00	5,84	51,91		54
Tobias Asserlaan 214	1111JS	2				57,57	403649	16,5	45,00	55,60	55,76	55,76	55,60	60,76	-	X	5,16	5,00	49,44		51
Tobias Asserlaan 214	1111JS	2				54,82	403650	16,5	45,00	52,93	53,09	53,09	52,93	58,93	-	X	6,00	5,84	51,91		54
Tobias Asserlaan 215	1111JS	2				55,30	403652	19,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	59,07	-	X	5,67	5,52	52,19		54
Tobias Asserlaan 215	1111JS	2				58,35	403651	19,5	45,00	56,38	56,54	56,54	56,38	60,94	-	X	4,56	4,40	50,91		52
Tobias Asserlaan 216	1111JS	2				55,30	403652	19,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	59,07	-	X	5,67	5,52	52,19		54
Tobias Asserlaan 216	1111JS	2				58,35	403651	19,5	45,00	56,38	56,54	56,54	56,38	60,94	-	X	4,56	4,40	50,91		52
Tobias Asserlaan 217	1111JS	2				58,35	403651	19,5	45,00	56,38	56,54	56,54	56,38	60,94	-	X	4,56	4,40	50,91		52
Tobias Asserlaan 217	1111JS	2				55,30	403652	19,5	45,00	53,40	53,55	53,55	53,40	59,07	-	X	5,67	5,52	52,19		54
Tobias Asserlaan 218	1111JS	2				58,63	403655	22,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,96	-	X	4,31	4,16	51,90		53
Tobias Asserlaan 218	1111JS	2				56,00	403656	22,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	59,26	-	X	5,16	5,00	52,57		54
Tobias Asserlaan 219	1111JS	2				58,63	403655	22,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,96	-	X	4,31	4,16	51,90		53
Tobias Asserlaan 219	1111JS	2				56,00	403656	22,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	59,26	-	X	5,16	5,00	52,57		54
Tobias Asserlaan 220	1111JS	2				58,63	403655	22,5	45,00	56,65	56,80	56,80	56,65	60,96	-	X	4,31	4,16	51,90		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 220	1111JS	2				56,00	403656	22,5	45,00	54,10	54,26	54,26	54,10	59,26	-	X	5,16	5,00	52,57		54
Tobias Asserlaan 221	1111JS	2				56,71	403656	25,5	45,00	54,82	54,98	54,98	54,82	59,52	-	X	4,70	4,54	53,31		55
Tobias Asserlaan 221	1111JS	2				58,82	403655	25,5	45,00	56,79	56,96	56,96	56,79	60,94	-	X	4,15	3,98	53,00		54
Tobias Asserlaan 222	1111JS	2				58,82	403655	25,5	45,00	56,79	56,96	56,96	56,79	60,94	-	X	4,15	3,98	53,00		54
Tobias Asserlaan 222	1111JS	2				56,71	403656	25,5	45,00	54,82	54,98	54,98	54,82	59,52	-	X	4,70	4,54	53,31		55
Tobias Asserlaan 223	1111JS	2				58,82	403655	25,5	45,00	56,79	56,96	56,96	56,79	60,94	-	X	4,15	3,98	53,00		54
Tobias Asserlaan 223	1111JS	2				56,71	403656	25,5	45,00	54,82	54,98	54,98	54,82	59,52	-	X	4,70	4,54	53,31		55
Tobias Asserlaan 224	1111JT	2				54,01	403658	4,5	45,00	52,15	52,32	52,32	52,15	58,11	-	X	5,96	5,79	49,96		53
Tobias Asserlaan 224	1111JT	2				52,68	403659	4,5	45,00	50,90	51,04	51,04	50,90	60,47	-	X	9,57	9,43	45,32		49
Tobias Asserlaan 225	1111JT	2				54,01	403658	4,5	45,00	52,15	52,32	52,32	52,15	58,11	-	X	5,96	5,79	49,96		53
Tobias Asserlaan 225	1111JT	2				52,68	403659	4,5	45,00	50,90	51,04	51,04	50,90	60,47	-	X	9,57	9,43	45,32		49
Tobias Asserlaan 226	1111JT	2				54,01	403658	4,5	45,00	52,15	52,32	52,32	52,15	58,11	-	X	5,96	5,79	49,96		53
Tobias Asserlaan 226	1111JT	2				52,68	403659	4,5	45,00	50,90	51,04	51,04	50,90	60,47	-	X	9,57	9,43	45,32		49
Tobias Asserlaan 227	1111JT	2				54,54	403661	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	61,12	-	X	8,43	8,28	46,08		49
Tobias Asserlaan 227	1111JT	2				54,47	403662	7,5	45,00	52,61	52,78	52,78	52,61	58,39	-	X	5,78	5,61	50,92		54
Tobias Asserlaan 228	1111JT	2				54,54	403661	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	61,12	-	X	8,43	8,28	46,08		49
Tobias Asserlaan 228	1111JT	2				54,47	403662	7,5	45,00	52,61	52,78	52,78	52,61	58,39	-	X	5,78	5,61	50,92		54
Tobias Asserlaan 229	1111JT	2				54,47	403662	7,5	45,00	52,61	52,78	52,78	52,61	58,39	-	X	5,78	5,61	50,92		54
Tobias Asserlaan 229	1111JT	2				54,54	403661	7,5	45,00	52,69	52,84	52,84	52,69	61,12	-	X	8,43	8,28	46,08		49
Tobias Asserlaan 230	1111JT	2				55,07	403664	10,5	45,00	53,20	53,38	53,38	53,20	58,72	-	X	5,52	5,34	51,68		54
Tobias Asserlaan 230	1111JT	2				56,06	403665	10,5	45,00	54,17	54,32	54,32	54,17	61,71	-	X	7,54	7,39	47,75		50
Tobias Asserlaan 231	1111JT	2				55,07	403664	10,5	45,00	53,20	53,38	53,38	53,20	58,72	-	X	5,52	5,34	51,68		54
Tobias Asserlaan 231	1111JT	2				56,06	403665	10,5	45,00	54,17	54,32	54,32	54,17	61,71	-	X	7,54	7,39	47,75		50
Tobias Asserlaan 232	1111JT	2				55,07	403664	10,5	45,00	53,20	53,38	53,38	53,20	58,72	-	X	5,52	5,34	51,68		54
Tobias Asserlaan 232	1111JT	2				56,06	403665	10,5	45,00	54,17	54,32	54,32	54,17	61,71	-	X	7,54	7,39	47,75		50
Tobias Asserlaan 233	1111JT	2				58,50	403667	13,5	45,00	56,53	56,69	56,69	56,53	62,30	-	X	5,77	5,61	50,11		52
Tobias Asserlaan 233	1111JT	2				55,68	403668	13,5	45,00	53,81	53,98	53,98	53,81	59,03	-	X	5,22	5,05	52,30		55
Tobias Asserlaan 234	1111JT	2				58,50	403667	13,5	45,00	56,53	56,69	56,69	56,53	62,30	-	X	5,77	5,61	50,11		52
Tobias Asserlaan 234	1111JT	2				55,68	403668	13,5	45,00	53,81	53,98	53,98	53,81	59,03	-	X	5,22	5,05	52,30		55
Tobias Asserlaan 235	1111JT	2				58,50	403667	13,5	45,00	56,53	56,69	56,69	56,53	62,30	-	X	5,77	5,61	50,11		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 235	1111JT	2				55,68	403668	13,5	45,00	53,81	53,98	53,98	53,81	59,03	-	X	5,22	5,05	52,30		55
Tobias Asserlaan 236	1111JT	2				56,16	403670	16,5	45,00	54,29	54,45	54,45	54,29	59,35	-	X	5,06	4,90	52,77		55
Tobias Asserlaan 236	1111JT	2				59,76	403671	16,5	45,00	57,78	57,95	57,95	57,78	62,55	-	X	4,77	4,60	51,84		53
Tobias Asserlaan 237	1111JT	2				56,16	403670	16,5	45,00	54,29	54,45	54,45	54,29	59,35	-	X	5,06	4,90	52,77		55
Tobias Asserlaan 237	1111JT	2				59,76	403671	16,5	45,00	57,78	57,95	57,95	57,78	62,55	-	X	4,77	4,60	51,84		53
Tobias Asserlaan 238	1111JT	2				59,76	403671	16,5	45,00	57,78	57,95	57,95	57,78	62,55	-	X	4,77	4,60	51,84		53
Tobias Asserlaan 238	1111JT	2				56,16	403670	16,5	45,00	54,29	54,45	54,45	54,29	59,35	-	X	5,06	4,90	52,77		55
Tobias Asserlaan 239	1111JT	2				56,74	403670	19,5	45,00	54,87	55,03	55,03	54,87	59,62	-	X	4,75	4,59	53,11		55
Tobias Asserlaan 239	1111JT	2				60,30	403671	19,5	45,00	58,32	58,49	58,49	58,32	62,67	-	X	4,35	4,18	53,17		54
Tobias Asserlaan 240	1111JT	2				56,74	403670	19,5	45,00	54,87	55,03	55,03	54,87	59,62	-	X	4,75	4,59	53,11		55
Tobias Asserlaan 240	1111JT	2				60,30	403671	19,5	45,00	58,32	58,49	58,49	58,32	62,67	-	X	4,35	4,18	53,17		54
Tobias Asserlaan 241	1111JT	2				56,74	403670	19,5	45,00	54,87	55,03	55,03	54,87	59,62	-	X	4,75	4,59	53,11		55
Tobias Asserlaan 241	1111JT	2	W	56	54,19	60,30	403671	19,5	45,00	58,32	58,49	54,19	54,19	62,67	-	X	8,48	8,48	53,17		54
Tobias Asserlaan 242	1111JT	2				57,35	403674	22,5	45,00	55,47	55,64	55,64	55,47	59,74	-	X	4,27	4,10	53,59		56
Tobias Asserlaan 242	1111JT	2				60,62	403675	22,5	45,00	58,62	58,77	58,77	58,62	62,70	-	X	4,08	3,93	54,49		55
Tobias Asserlaan 243	1111JT	2				57,35	403674	22,5	45,00	55,47	55,64	55,64	55,47	59,74	-	X	4,27	4,10	53,59		56
Tobias Asserlaan 243	1111JT	2	W	56	54,15	60,62	403675	22,5	45,00	58,62	58,77	54,15	54,15	62,70	-	X	8,55	8,55	54,49		55
Tobias Asserlaan 244	1111JT	2				57,35	403674	22,5	45,00	55,47	55,64	55,64	55,47	59,74	-	X	4,27	4,10	53,59		56
Tobias Asserlaan 244	1111JT	2	W	56	54,15	60,62	403675	22,5	45,00	58,62	58,77	54,15	54,15	62,70	-	X	8,55	8,55	54,49		55
Tobias Asserlaan 245	1111JT	2				57,81	403674	25,5	45,00	55,96	56,12	56,12	55,96	59,92	-	X	3,96	3,80	54,28		56
Tobias Asserlaan 245	1111JT	2	W	56	54,16	60,94	403675	25,5	45,00	58,93	59,10	54,16	54,16	62,72	-	X	8,56	8,56	55,86	56	56
Tobias Asserlaan 246	1111JT	2	W	56	54,16	60,94	403675	25,5	45,00	58,93	59,10	54,16	54,16	62,72	-	X	8,56	8,56	55,86	56	56
Tobias Asserlaan 246	1111JT	2				57,81	403674	25,5	45,00	55,96	56,12	56,12	55,96	59,92	-	X	3,96	3,80	54,28		56
Tobias Asserlaan 247	1111JT	2	W	57	55,16	60,94	403675	25,5	45,00	58,93	59,10	55,16	55,16	62,72	-	X	7,56	7,56	55,86	56	56
Tobias Asserlaan 247	1111JT	2				57,81	403674	25,5	45,00	55,96	56,12	56,12	55,96	59,92	-	X	3,96	3,80	54,28		56
Tobias Asserlaan 249	1111JV	2				53,60	403704	4,5	45,00	51,65	51,86	51,86	51,65	57,15	-	X	5,50	5,29	48,64		53
Tobias Asserlaan 249	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 250	1111JV	2				53,60	403704	4,5	45,00	51,65	51,86	51,86	51,65	57,15	-	X	5,50	5,29	48,64		53
Tobias Asserlaan 250	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 251	1111JV	2				53,60	403704	4,5	45,00	51,65	51,86	51,86	51,65	57,15	-	X	5,50	5,29	48,64		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 251	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 252	1111JV	2				50,75	403706	7,5	45,00	48,94	49,10	49,10	48,94	58,98	-	X	10,04	9,88	42,32		48
Tobias Asserlaan 252	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 253	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 253	1111JV	2				50,75	403706	7,5	45,00	48,94	49,10	49,10	48,94	58,98	-	X	10,04	9,88	42,32		48
Tobias Asserlaan 254	1111JV	2				50,75	403706	7,5	45,00	48,94	49,10	49,10	48,94	58,98	-	X	10,04	9,88	42,32		48
Tobias Asserlaan 254	1111JV	2				54,52	403705	7,5	45,00	52,59	52,80	52,80	52,59	57,81	-	X	5,22	5,01	50,35		54
Tobias Asserlaan 255	1111JV	2				54,71	403707	10,5	45,00	52,79	53,00	53,00	52,79	58,10	-	X	5,31	5,10	50,92		54
Tobias Asserlaan 255	1111JV	2				52,12	403708	10,5	45,00	50,26	50,42	50,42	50,26	59,52	-	X	9,26	9,10	43,66		48
Tobias Asserlaan 256	1111JV	2				52,12	403708	10,5	45,00	50,26	50,42	50,42	50,26	59,52	-	X	9,26	9,10	43,66		48
Tobias Asserlaan 256	1111JV	2				54,71	403707	10,5	45,00	52,79	53,00	53,00	52,79	58,10	-	X	5,31	5,10	50,92		54
Tobias Asserlaan 257	1111JV	2				52,12	403708	10,5	45,00	50,26	50,42	50,42	50,26	59,52	-	X	9,26	9,10	43,66		48
Tobias Asserlaan 257	1111JV	2				54,71	403707	10,5	45,00	52,79	53,00	53,00	52,79	58,10	-	X	5,31	5,10	50,92		54
Tobias Asserlaan 258	1111JV	2				54,42	403709	13,5	45,00	52,51	52,71	52,71	52,51	57,82	-	X	5,31	5,11	51,47		54
Tobias Asserlaan 258	1111JV	2				53,80	403710	13,5	45,00	51,90	52,07	52,07	51,90	59,91	-	X	8,01	7,84	46,40		49
Tobias Asserlaan 259	1111JV	2				53,80	403710	13,5	45,00	51,90	52,07	52,07	51,90	59,91	-	X	8,01	7,84	46,40		49
Tobias Asserlaan 259	1111JV	2				54,42	403709	13,5	45,00	52,51	52,71	52,71	52,51	57,82	-	X	5,31	5,11	51,47		54
Tobias Asserlaan 260	1111JV	2				53,80	403710	13,5	45,00	51,90	52,07	52,07	51,90	59,91	-	X	8,01	7,84	46,40		49
Tobias Asserlaan 260	1111JV	2				54,42	403709	13,5	45,00	52,51	52,71	52,71	52,51	57,82	-	X	5,31	5,11	51,47		54
Tobias Asserlaan 261	1111JV	2				54,85	403711	16,5	45,00	52,94	53,14	53,14	52,94	58,13	-	X	5,19	4,99	52,28		55
Tobias Asserlaan 261	1111JV	2				56,19	403712	16,5	45,00	54,22	54,38	54,38	54,22	60,34	-	X	6,12	5,96	48,62		50
Tobias Asserlaan 262	1111JV	2				56,19	403712	16,5	45,00	54,22	54,38	54,38	54,22	60,34	-	X	6,12	5,96	48,62		50
Tobias Asserlaan 262	1111JV	2				54,85	403711	16,5	45,00	52,94	53,14	53,14	52,94	58,13	-	X	5,19	4,99	52,28		55
Tobias Asserlaan 263	1111JV	2				54,85	403711	16,5	45,00	52,94	53,14	53,14	52,94	58,13	-	X	5,19	4,99	52,28		55
Tobias Asserlaan 263	1111JV	2				56,19	403712	16,5	45,00	54,22	54,38	54,38	54,22	60,34	-	X	6,12	5,96	48,62		50
Tobias Asserlaan 264	1111JV	2				57,33	403714	19,5	45,00	55,35	55,52	55,52	55,35	60,61	-	X	5,26	5,09	50,06		51
Tobias Asserlaan 264	1111JV	2				55,46	403713	19,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	58,43	-	X	4,87	4,69	52,88		55
Tobias Asserlaan 265	1111JV	2				57,33	403714	19,5	45,00	55,35	55,52	55,52	55,35	60,61	-	X	5,26	5,09	50,06		51
Tobias Asserlaan 265	1111JV	2				55,46	403713	19,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	58,43	-	X	4,87	4,69	52,88		55
Tobias Asserlaan 266	1111JV	2				57,33	403714	19,5	45,00	55,35	55,52	55,52	55,35	60,61	-	X	5,26	5,09	50,06		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 266	1111JV	2				55,46	403713	19,5	45,00	53,56	53,74	53,74	53,56	58,43	-	X	4,87	4,69	52,88		55
Tobias Asserlaan 267	1111JV	2				57,76	403715	22,5	45,00	55,78	55,95	55,95	55,78	60,65	-	X	4,87	4,70	51,19		52
Tobias Asserlaan 267	1111JV	2				56,13	403716	22,5	45,00	54,23	54,41	54,41	54,23	58,71	-	X	4,48	4,30	53,41		55
Tobias Asserlaan 268	1111JV	2				57,76	403715	22,5	45,00	55,78	55,95	55,95	55,78	60,65	-	X	4,87	4,70	51,19		52
Tobias Asserlaan 268	1111JV	2				56,13	403716	22,5	45,00	54,23	54,41	54,41	54,23	58,71	-	X	4,48	4,30	53,41		55
Tobias Asserlaan 269	1111JV	2				56,13	403716	22,5	45,00	54,23	54,41	54,41	54,23	58,71	-	X	4,48	4,30	53,41		55
Tobias Asserlaan 269	1111JV	2				57,76	403715	22,5	45,00	55,78	55,95	55,95	55,78	60,65	-	X	4,87	4,70	51,19		52
Tobias Asserlaan 270	1111JV	2				57,99	403715	25,5	45,00	55,96	56,14	56,14	55,96	60,65	-	X	4,69	4,51	52,04		53
Tobias Asserlaan 270	1111JV	2				56,84	403716	25,5	45,00	54,95	55,12	55,12	54,95	59,05	-	X	4,10	3,93	54,03		56
Tobias Asserlaan 271	1111JV	2				56,84	403716	25,5	45,00	54,95	55,12	55,12	54,95	59,05	-	X	4,10	3,93	54,03		56
Tobias Asserlaan 271	1111JV	2				57,99	403715	25,5	45,00	55,96	56,14	56,14	55,96	60,65	-	X	4,69	4,51	52,04		53
Tobias Asserlaan 272	1111JV	2				56,84	403716	25,5	45,00	54,95	55,12	55,12	54,95	59,05	-	X	4,10	3,93	54,03		56
Tobias Asserlaan 272	1111JV	2				57,99	403715	25,5	45,00	55,96	56,14	56,14	55,96	60,65	-	X	4,69	4,51	52,04		53
Tobias Asserlaan 273	1111JW	2				55,04	403680	4,5	45,00	53,14	53,34	53,34	53,14	58,06	-	X	4,92	4,72	50,55		54
Tobias Asserlaan 273	1111JW	2				51,40	403681	4,5	45,00	49,61	49,74	49,74	49,61	59,98	-	X	10,37	10,24	44,29		49
Tobias Asserlaan 274	1111JW	2				51,40	403681	4,5	45,00	49,61	49,74	49,74	49,61	59,98	-	X	10,37	10,24	44,29		49
Tobias Asserlaan 274	1111JW	2				55,04	403680	4,5	45,00	53,14	53,34	53,34	53,14	58,06	-	X	4,92	4,72	50,55		54
Tobias Asserlaan 275	1111JW	2				51,40	403681	4,5	45,00	49,61	49,74	49,74	49,61	59,98	-	X	10,37	10,24	44,29		49
Tobias Asserlaan 275	1111JW	2				55,04	403680	4,5	45,00	53,14	53,34	53,34	53,14	58,06	-	X	4,92	4,72	50,55		54
Tobias Asserlaan 276	1111JW	2				53,08	403684	7,5	45,00	51,23	51,38	51,38	51,23	60,59	-	X	9,36	9,21	45,36		49
Tobias Asserlaan 276	1111JW	2				55,64	403683	7,5	45,00	53,74	53,94	53,94	53,74	58,52	-	X	4,78	4,58	51,79		55
Tobias Asserlaan 277	1111JW	2				55,64	403683	7,5	45,00	53,74	53,94	53,94	53,74	58,52	-	X	4,78	4,58	51,79		55
Tobias Asserlaan 277	1111JW	2				53,08	403684	7,5	45,00	51,23	51,38	51,38	51,23	60,59	-	X	9,36	9,21	45,36		49
Tobias Asserlaan 278	1111JW	2				53,08	403684	7,5	45,00	51,23	51,38	51,38	51,23	60,59	-	X	9,36	9,21	45,36		49
Tobias Asserlaan 278	1111JW	2				55,64	403683	7,5	45,00	53,74	53,94	53,94	53,74	58,52	-	X	4,78	4,58	51,79		55
Tobias Asserlaan 279	1111JW	2				55,89	403687	10,5	45,00	53,99	54,19	54,19	53,99	58,80	-	X	4,81	4,61	52,45		55
Tobias Asserlaan 279	1111JW	2				54,56	403686	10,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,12	-	X	8,45	8,30	46,86		50
Tobias Asserlaan 280	1111JW	2				55,89	403687	10,5	45,00	53,99	54,19	54,19	53,99	58,80	-	X	4,81	4,61	52,45		55
Tobias Asserlaan 280	1111JW	2				54,56	403686	10,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,12	-	X	8,45	8,30	46,86		50
Tobias Asserlaan 281	1111JW	2				54,56	403686	10,5	45,00	52,67	52,82	52,82	52,67	61,12	-	X	8,45	8,30	46,86		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 281	1111JW	2				55,89	403687	10,5	45,00	53,99	54,19	54,19	53,99	58,80	-	X	4,81	4,61	52,45		55
Tobias Asserlaan 282	1111JW	2				55,80	403689	13,5	45,00	53,91	54,11	54,11	53,91	58,52	-	X	4,61	4,41	53,11		55
Tobias Asserlaan 282	1111JW	2				56,92	403690	13,5	45,00	54,95	55,11	55,11	54,95	61,65	-	X	6,70	6,54	49,19		51
Tobias Asserlaan 283	1111JW	2				56,92	403690	13,5	45,00	54,95	55,11	55,11	54,95	61,65	-	X	6,70	6,54	49,19		51
Tobias Asserlaan 283	1111JW	2				55,80	403689	13,5	45,00	53,91	54,11	54,11	53,91	58,52	-	X	4,61	4,41	53,11		55
Tobias Asserlaan 284	1111JW	2				55,80	403689	13,5	45,00	53,91	54,11	54,11	53,91	58,52	-	X	4,61	4,41	53,11		55
Tobias Asserlaan 284	1111JW	2				56,92	403690	13,5	45,00	54,95	55,11	55,11	54,95	61,65	-	X	6,70	6,54	49,19		51
Tobias Asserlaan 285	1111JW	2				56,22	403692	16,5	45,00	54,34	54,53	54,53	54,34	58,82	-	X	4,48	4,29	53,77		56
Tobias Asserlaan 285	1111JW	2				58,57	403693	16,5	45,00	56,58	56,75	56,75	56,58	61,99	-	X	5,41	5,24	50,95		52
Tobias Asserlaan 286	1111JW	2				56,22	403692	16,5	45,00	54,34	54,53	54,53	54,34	58,82	-	X	4,48	4,29	53,77		56
Tobias Asserlaan 286	1111JW	2				58,57	403693	16,5	45,00	56,58	56,75	56,75	56,58	61,99	-	X	5,41	5,24	50,95		52
Tobias Asserlaan 287	1111JW	2				56,22	403692	16,5	45,00	54,34	54,53	54,53	54,34	58,82	-	X	4,48	4,29	53,77		56
Tobias Asserlaan 287	1111JW	2				58,57	403693	16,5	45,00	56,58	56,75	56,75	56,58	61,99	-	X	5,41	5,24	50,95		52
Tobias Asserlaan 288	1111JW	2				56,81	403695	19,5	45,00	54,93	55,11	55,11	54,93	59,14	-	X	4,21	4,03	54,28		56
Tobias Asserlaan 288	1111JW	2				59,13	403696	19,5	45,00	57,15	57,31	57,31	57,15	62,14	-	X	4,99	4,83	52,26		53
Tobias Asserlaan 289	1111JW	2				56,81	403695	19,5	45,00	54,93	55,11	55,11	54,93	59,14	-	X	4,21	4,03	54,28		56
Tobias Asserlaan 289	1111JW	2				59,13	403696	19,5	45,00	57,15	57,31	57,31	57,15	62,14	-	X	4,99	4,83	52,26		53
Tobias Asserlaan 290	1111JW	2				56,81	403695	19,5	45,00	54,93	55,11	55,11	54,93	59,14	-	X	4,21	4,03	54,28		56
Tobias Asserlaan 290	1111JW	2				59,13	403696	19,5	45,00	57,15	57,31	57,31	57,15	62,14	-	X	4,99	4,83	52,26		53
Tobias Asserlaan 291	1111JW	2				59,49	403698	22,5	45,00	57,50	57,65	57,65	57,50	62,21	-	X	4,71	4,56	53,23		54
Tobias Asserlaan 291	1111JW	2				57,39	403699	22,5	45,00	55,52	55,70	55,70	55,52	59,40	-	X	3,88	3,70	54,75		57
Tobias Asserlaan 292	1111JW	2				59,49	403698	22,5	45,00	57,50	57,65	57,65	57,50	62,21	-	X	4,71	4,56	53,23		54
Tobias Asserlaan 292	1111JW	2				57,39	403699	22,5	45,00	55,52	55,70	55,70	55,52	59,40	-	X	3,88	3,70	54,75		57
Tobias Asserlaan 293	1111JW	2	W	56	54,31	57,39	403699	22,5	45,00	55,52	55,70	54,31	54,31	59,40	-	X	5,09	5,09	54,75	55	57
Tobias Asserlaan 293	1111JW	2				59,49	403698	22,5	45,00	57,50	57,65	57,65	57,50	62,21	-	X	4,71	4,56	53,23		54
Tobias Asserlaan 294	1111JW	2				59,89	403698	25,5	45,00	57,87	58,05	58,05	57,87	62,23	-	X	4,36	4,18	54,56		55
Tobias Asserlaan 294	1111JW	2				57,87	403699	25,5	45,00	56,01	56,19	56,19	56,01	59,64	-	X	3,63	3,45	55,19		57
Tobias Asserlaan 295	1111JW	2				59,89	403698	25,5	45,00	57,87	58,05	58,05	57,87	62,23	-	X	4,36	4,18	54,56		55
Tobias Asserlaan 295	1111JW	2	W	56	54,32	57,87	403699	25,5	45,00	56,01	56,19	54,32	54,32	59,64	-	X	5,32	5,32	55,19	55	57
Tobias Asserlaan 296	1111JW	2				59,89	403698	25,5	45,00	57,87	58,05	58,05	57,87	62,23	-	X	4,36	4,18	54,56		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 296	1111JW	2	W	57	55,32	57,87	403699	25,5	45,00	56,01	56,19	55,32	55,32	59,64	-	X	4,32	4,32	55,19		57
Tobias Asserlaan 298	1111JX	2				53,25	403744	1,5	45,00	51,31	51,54	51,54	51,31	55,26	-	X	3,95	3,72	47,99		53
Tobias Asserlaan 298	1111JX	2				49,62	403743	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	57,87	-	X	9,87	9,87	41,50		47
Tobias Asserlaan 298	1111JX	2				54,43	403744	4,5	45,00	52,54	52,73	52,73	52,54	56,85	-	X	4,31	4,12	49,95		54
Tobias Asserlaan 299	1111JX	2				49,62	403743	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	57,87	-	X	9,87	9,87	41,50		47
Tobias Asserlaan 299	1111JX	2				54,43	403744	4,5	45,00	52,54	52,73	52,73	52,54	56,85	-	X	4,31	4,12	49,95		54
Tobias Asserlaan 300	1111JX	2				53,25	403744	1,5	45,00	51,31	51,54	51,54	51,31	55,26	-	X	3,95	3,72	47,99		53
Tobias Asserlaan 300	1111JX	2				54,43	403744	4,5	45,00	52,54	52,73	52,73	52,54	56,85	-	X	4,31	4,12	49,95		54
Tobias Asserlaan 300	1111JX	2				49,62	403743	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	57,87	-	X	9,87	9,87	41,50		47
Tobias Asserlaan 301	1111JX	2				55,58	403746	7,5	45,00	53,68	53,89	53,89	53,68	57,72	-	X	4,04	3,83	51,47		55
Tobias Asserlaan 301	1111JX	2				50,90	403745	7,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	58,63	-	X	9,58	9,42	42,94		48
Tobias Asserlaan 302	1111JX	2				50,90	403745	7,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	58,63	-	X	9,58	9,42	42,94		48
Tobias Asserlaan 302	1111JX	2				55,58	403746	7,5	45,00	53,68	53,89	53,89	53,68	57,72	-	X	4,04	3,83	51,47		55
Tobias Asserlaan 303	1111JX	2				55,58	403746	7,5	45,00	53,68	53,89	53,89	53,68	57,72	-	X	4,04	3,83	51,47		55
Tobias Asserlaan 303	1111JX	2				50,90	403745	7,5	45,00	49,05	49,21	49,21	49,05	58,63	-	X	9,58	9,42	42,94		48
Tobias Asserlaan 304	1111JX	2				52,12	403748	10,5	45,00	50,25	50,41	50,41	50,25	59,23	-	X	8,98	8,82	44,29		48
Tobias Asserlaan 304	1111JX	2				55,38	403747	10,5	45,00	53,48	53,68	53,68	53,48	57,84	-	X	4,36	4,16	51,56		55
Tobias Asserlaan 305	1111JX	2				52,12	403748	10,5	45,00	50,25	50,41	50,41	50,25	59,23	-	X	8,98	8,82	44,29		48
Tobias Asserlaan 305	1111JX	2				55,38	403747	10,5	45,00	53,48	53,68	53,68	53,48	57,84	-	X	4,36	4,16	51,56		55
Tobias Asserlaan 306	1111JX	2				52,12	403748	10,5	45,00	50,25	50,41	50,41	50,25	59,23	-	X	8,98	8,82	44,29		48
Tobias Asserlaan 306	1111JX	2				55,38	403747	10,5	45,00	53,48	53,68	53,68	53,48	57,84	-	X	4,36	4,16	51,56		55
Tobias Asserlaan 307	1111JX	2				53,35	403750	13,5	45,00	51,46	51,62	51,62	51,46	59,36	-	X	7,90	7,74	46,08		49
Tobias Asserlaan 307	1111JX	2				54,73	403749	13,5	45,00	52,81	53,04	53,04	52,81	57,39	-	X	4,58	4,35	51,76		55
Tobias Asserlaan 308	1111JX	2				53,35	403750	13,5	45,00	51,46	51,62	51,62	51,46	59,36	-	X	7,90	7,74	46,08		49
Tobias Asserlaan 308	1111JX	2				54,73	403749	13,5	45,00	52,81	53,04	53,04	52,81	57,39	-	X	4,58	4,35	51,76		55
Tobias Asserlaan 309	1111JX	2				53,35	403750	13,5	45,00	51,46	51,62	51,62	51,46	59,36	-	X	7,90	7,74	46,08		49
Tobias Asserlaan 309	1111JX	2				54,73	403749	13,5	45,00	52,81	53,04	53,04	52,81	57,39	-	X	4,58	4,35	51,76		55
Tobias Asserlaan 310	1111JX	2				55,12	403751	16,5	45,00	53,20	53,43	53,43	53,20	57,61	-	X	4,41	4,18	52,71		55
Tobias Asserlaan 310	1111JX	2				55,32	403752	16,5	45,00	53,36	53,54	53,54	53,36	59,79	-	X	6,43	6,25	48,23		50
Tobias Asserlaan 311	1111JX	2				55,12	403751	16,5	45,00	53,20	53,43	53,43	53,20	57,61	-	X	4,41	4,18	52,71		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 311	1111JX	2				55,32	403752	16,5	45,00	53,36	53,54	53,54	53,36	59,79	-	X	6,43	6,25	48,23		50
Tobias Asserlaan 312	1111JX	2				55,12	403751	16,5	45,00	53,20	53,43	53,43	53,20	57,61	-	X	4,41	4,18	52,71		55
Tobias Asserlaan 312	1111JX	2				55,32	403752	16,5	45,00	53,36	53,54	53,54	53,36	59,79	-	X	6,43	6,25	48,23		50
Tobias Asserlaan 313	1111JX	2				56,67	403754	19,5	45,00	54,70	54,87	54,87	54,70	60,14	-	X	5,44	5,27	49,92		51
Tobias Asserlaan 313	1111JX	2				55,63	403753	19,5	45,00	53,73	53,94	53,94	53,73	57,92	-	X	4,19	3,98	53,37		56
Tobias Asserlaan 314	1111JX	2				55,63	403753	19,5	45,00	53,73	53,94	53,94	53,73	57,92	-	X	4,19	3,98	53,37		56
Tobias Asserlaan 314	1111JX	2				56,67	403754	19,5	45,00	54,70	54,87	54,87	54,70	60,14	-	X	5,44	5,27	49,92		51
Tobias Asserlaan 315	1111JX	2				55,63	403753	19,5	45,00	53,73	53,94	53,94	53,73	57,92	-	X	4,19	3,98	53,37		56
Tobias Asserlaan 315	1111JX	2				56,67	403754	19,5	45,00	54,70	54,87	54,87	54,70	60,14	-	X	5,44	5,27	49,92		51
Tobias Asserlaan 316	1111JX	2				57,21	403755	22,5	45,00	55,24	55,42	55,42	55,24	60,28	-	X	5,04	4,86	51,23		52
Tobias Asserlaan 316	1111JX	2				56,20	403756	22,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	58,26	-	X	3,96	3,76	53,90		56
Tobias Asserlaan 317	1111JX	2				56,20	403756	22,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	58,26	-	X	3,96	3,76	53,90		56
Tobias Asserlaan 317	1111JX	2				57,21	403755	22,5	45,00	55,24	55,42	55,42	55,24	60,28	-	X	5,04	4,86	51,23		52
Tobias Asserlaan 318	1111JX	2				57,21	403755	22,5	45,00	55,24	55,42	55,42	55,24	60,28	-	X	5,04	4,86	51,23		52
Tobias Asserlaan 318	1111JX	2				56,20	403756	22,5	45,00	54,30	54,50	54,50	54,30	58,26	-	X	3,96	3,76	53,90		56
Tobias Asserlaan 319	1111JX	2				57,56	403755	25,5	45,00	55,56	55,77	55,77	55,56	60,29	-	X	4,73	4,52	52,14		53
Tobias Asserlaan 319	1111JX	2				56,79	403756	25,5	45,00	54,90	55,09	55,09	54,90	58,61	-	X	3,71	3,52	54,45		57
Tobias Asserlaan 320	1111JX	2				57,56	403755	25,5	45,00	55,56	55,77	55,77	55,56	60,29	-	X	4,73	4,52	52,14		53
Tobias Asserlaan 320	1111JX	2				56,79	403756	25,5	45,00	54,90	55,09	55,09	54,90	58,61	-	X	3,71	3,52	54,45		57
Tobias Asserlaan 321	1111JX	2				56,79	403756	25,5	45,00	54,90	55,09	55,09	54,90	58,61	-	X	3,71	3,52	54,45		57
Tobias Asserlaan 321	1111JX	2				57,56	403755	25,5	45,00	55,56	55,77	55,77	55,56	60,29	-	X	4,73	4,52	52,14		53
Tobias Asserlaan 322	1111JZ	2				54,24	403720	1,5	45,00	52,33	52,53	52,53	52,33	56,07	-	X	3,74	3,54	49,61		54
Tobias Asserlaan 322	1111JZ	2				51,91	403721	4,5	45,00	50,05	50,20	50,20	50,05	59,87	-	X	9,82	9,67	44,77		49
Tobias Asserlaan 322	1111JZ	2				55,35	403720	4,5	45,00	53,45	53,65	53,65	53,45	57,49	-	X	4,04	3,84	51,19		55
Tobias Asserlaan 323	1111JZ	2				55,35	403720	4,5	45,00	53,45	53,65	53,65	53,45	57,49	-	X	4,04	3,84	51,19		55
Tobias Asserlaan 323	1111JZ	2				51,91	403721	4,5	45,00	50,05	50,20	50,20	50,05	59,87	-	X	9,82	9,67	44,77		49
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				54,24	403720	1,5	45,00	52,33	52,53	52,53	52,33	56,07	-	X	3,74	3,54	49,61		54
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				51,91	403721	4,5	45,00	50,05	50,20	50,20	50,05	59,87	-	X	9,82	9,67	44,77		49
Tobias Asserlaan 324	1111JZ	2				55,35	403720	4,5	45,00	53,45	53,65	53,65	53,45	57,49	-	X	4,04	3,84	51,19		55
Tobias Asserlaan 325	1111JZ	2				56,13	403723	7,5	45,00	54,23	54,43	54,43	54,23	58,07	-	X	3,84	3,64	52,31		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 325	1111JZ	2				53,17	403724	7,5	45,00	51,28	51,44	51,44	51,28	60,40	-	X	9,12	8,96	45,97		50
Tobias Asserlaan 326	1111JZ	2				56,13	403723	7,5	45,00	54,23	54,43	54,43	54,23	58,07	-	X	3,84	3,64	52,31		56
Tobias Asserlaan 326	1111JZ	2				53,17	403724	7,5	45,00	51,28	51,44	51,44	51,28	60,40	-	X	9,12	8,96	45,97		50
Tobias Asserlaan 327	1111JZ	2				56,13	403723	7,5	45,00	54,23	54,43	54,43	54,23	58,07	-	X	3,84	3,64	52,31		56
Tobias Asserlaan 327	1111JZ	2				53,17	403724	7,5	45,00	51,28	51,44	51,44	51,28	60,40	-	X	9,12	8,96	45,97		50
Tobias Asserlaan 334	1111JZ	2				57,94	403732	16,5	45,00	55,96	56,13	56,13	55,96	61,67	-	X	5,71	5,54	50,91		52
Tobias Asserlaan 334	1111JZ	2				56,05	403733	16,5	45,00	54,15	54,36	54,36	54,15	58,07	-	X	3,92	3,71	53,77		57
Tobias Asserlaan 335	1111JZ	2				57,94	403732	16,5	45,00	55,96	56,13	56,13	55,96	61,67	-	X	5,71	5,54	50,91		52
Tobias Asserlaan 335	1111JZ	2				56,05	403733	16,5	45,00	54,15	54,36	54,36	54,15	58,07	-	X	3,92	3,71	53,77		57
Tobias Asserlaan 336	1111JZ	2				57,94	403732	16,5	45,00	55,96	56,13	56,13	55,96	61,67	-	X	5,71	5,54	50,91		52
Tobias Asserlaan 336	1111JZ	2				56,05	403733	16,5	45,00	54,15	54,36	54,36	54,15	58,07	-	X	3,92	3,71	53,77		57
Tobias Asserlaan 337	1111JZ	2				56,59	403735	19,5	45,00	54,71	54,90	54,90	54,71	58,38	-	X	3,67	3,48	54,35		57
Tobias Asserlaan 337	1111JZ	2				58,66	403736	19,5	45,00	56,68	56,85	56,85	56,68	61,87	-	X	5,19	5,02	52,30		53
Tobias Asserlaan 338	1111JZ	2				56,59	403735	19,5	45,00	54,71	54,90	54,90	54,71	58,38	-	X	3,67	3,48	54,35		57
Tobias Asserlaan 338	1111JZ	2				58,66	403736	19,5	45,00	56,68	56,85	56,85	56,68	61,87	-	X	5,19	5,02	52,30		53
Tobias Asserlaan 339	1111JZ	2				58,66	403736	19,5	45,00	56,68	56,85	56,85	56,68	61,87	-	X	5,19	5,02	52,30		53
Tobias Asserlaan 339	1111JZ	2				56,59	403735	19,5	45,00	54,71	54,90	54,90	54,71	58,38	-	X	3,67	3,48	54,35		57
Tobias Asserlaan 340	1111JZ	2				59,10	403738	22,5	45,00	57,12	57,30	57,30	57,12	61,97	-	X	4,85	4,67	53,33		54
Tobias Asserlaan 340	1111JZ	2				57,09	403739	22,5	45,00	55,22	55,40	55,40	55,22	58,70	-	X	3,48	3,30	54,81		58
Tobias Asserlaan 341	1111JZ	2				59,10	403738	22,5	45,00	57,12	57,30	57,30	57,12	61,97	-	X	4,85	4,67	53,33		54
Tobias Asserlaan 341	1111JZ	2				57,09	403739	22,5	45,00	55,22	55,40	55,40	55,22	58,70	-	X	3,48	3,30	54,81		58
Tobias Asserlaan 342	1111JZ	2				59,10	403738	22,5	45,00	57,12	57,30	57,30	57,12	61,97	-	X	4,85	4,67	53,33		54
Tobias Asserlaan 342	1111JZ	2				57,09	403739	22,5	45,00	55,22	55,40	55,40	55,22	58,70	-	X	3,48	3,30	54,81		58
Tobias Asserlaan 343	1111JZ	2				57,53	403739	25,5	45,00	55,66	55,84	55,84	55,66	59,00	-	X	3,34	3,16	55,28		58
Tobias Asserlaan 343	1111JZ	2				59,46	403738	25,5	45,00	57,47	57,65	57,65	57,47	62,00	-	X	4,53	4,35	54,30		55
Tobias Asserlaan 344	1111JZ	2				59,46	403738	25,5	45,00	57,47	57,65	57,65	57,47	62,00	-	X	4,53	4,35	54,30		55
Tobias Asserlaan 344	1111JZ	2				57,53	403739	25,5	45,00	55,66	55,84	55,84	55,66	59,00	-	X	3,34	3,16	55,28		58
Tobias Asserlaan 345	1111JZ	2				59,46	403738	25,5	45,00	57,47	57,65	57,65	57,47	62,00	-	X	4,53	4,35	54,30		55
Tobias Asserlaan 345	1111JZ	2				57,53	403739	25,5	45,00	55,66	55,84	55,84	55,66	59,00	-	X	3,34	3,16	55,28		58
Tobias Asserlaan 347	1111KA	2				51,95	403783	1,5	45,00	50,06	50,32	50,32	50,06	53,82	-	X	3,76	3,50	47,83		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 347	1111KA	2				52,56	403784	4,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	57,95	-	X	7,32	7,14	44,45		49
Tobias Asserlaan 347	1111KA	2				53,39	403783	4,5	45,00	51,48	51,74	51,74	51,48	55,34	-	X	3,86	3,60	49,44		54
Tobias Asserlaan 348	1111KA	2				52,56	403784	4,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	57,95	-	X	7,32	7,14	44,45		49
Tobias Asserlaan 348	1111KA	2				53,39	403783	4,5	45,00	51,48	51,74	51,74	51,48	55,34	-	X	3,86	3,60	49,44		54
Tobias Asserlaan 349	1111KA	2				51,95	403783	1,5	45,00	50,06	50,32	50,32	50,06	53,82	-	X	3,76	3,50	47,83		53
Tobias Asserlaan 349	1111KA	2				53,39	403783	4,5	45,00	51,48	51,74	51,74	51,48	55,34	-	X	3,86	3,60	49,44		54
Tobias Asserlaan 349	1111KA	2				52,56	403784	4,5	45,00	50,63	50,81	50,81	50,63	57,95	-	X	7,32	7,14	44,45		49
Tobias Asserlaan 350	1111KA	2				54,73	403785	7,5	45,00	52,84	53,07	53,07	52,84	56,45	-	X	3,61	3,38	51,44		55
Tobias Asserlaan 350	1111KA	2				53,58	403786	7,5	45,00	51,65	51,83	51,83	51,65	58,68	-	X	7,03	6,85	45,80		50
Tobias Asserlaan 351	1111KA	2				54,73	403785	7,5	45,00	52,84	53,07	53,07	52,84	56,45	-	X	3,61	3,38	51,44		55
Tobias Asserlaan 351	1111KA	2				53,58	403786	7,5	45,00	51,65	51,83	51,83	51,65	58,68	-	X	7,03	6,85	45,80		50
Tobias Asserlaan 352	1111KA	2				54,73	403785	7,5	45,00	52,84	53,07	53,07	52,84	56,45	-	X	3,61	3,38	51,44		55
Tobias Asserlaan 352	1111KA	2				53,58	403786	7,5	45,00	51,65	51,83	51,83	51,65	58,68	-	X	7,03	6,85	45,80		50
Tobias Asserlaan 353	1111KA	2				54,41	403788	10,5	45,00	52,48	52,66	52,66	52,48	59,24	-	X	6,76	6,58	47,18		50
Tobias Asserlaan 353	1111KA	2				54,58	403787	10,5	45,00	52,64	52,89	52,89	52,64	56,55	-	X	3,91	3,66	51,36		55
Tobias Asserlaan 354	1111KA	2				54,58	403787	10,5	45,00	52,64	52,89	52,89	52,64	56,55	-	X	3,91	3,66	51,36		55
Tobias Asserlaan 354	1111KA	2				54,41	403788	10,5	45,00	52,48	52,66	52,66	52,48	59,24	-	X	6,76	6,58	47,18		50
Tobias Asserlaan 355	1111KA	2				54,58	403787	10,5	45,00	52,64	52,89	52,89	52,64	56,55	-	X	3,91	3,66	51,36		55
Tobias Asserlaan 355	1111KA	2				54,41	403788	10,5	45,00	52,48	52,66	52,66	52,48	59,24	-	X	6,76	6,58	47,18		50
Tobias Asserlaan 356	1111KA	2				54,59	403789	13,5	45,00	52,67	52,85	52,85	52,67	59,20	-	X	6,53	6,35	48,33		50
Tobias Asserlaan 356	1111KA	2				54,40	403790	13,5	45,00	52,47	52,72	52,72	52,47	56,45	-	X	3,98	3,73	51,38		55
Tobias Asserlaan 357	1111KA	2				54,40	403790	13,5	45,00	52,47	52,72	52,72	52,47	56,45	-	X	3,98	3,73	51,38		55
Tobias Asserlaan 357	1111KA	2				54,59	403789	13,5	45,00	52,67	52,85	52,85	52,67	59,20	-	X	6,53	6,35	48,33		50
Tobias Asserlaan 358	1111KA	2				54,59	403789	13,5	45,00	52,67	52,85	52,85	52,67	59,20	-	X	6,53	6,35	48,33		50
Tobias Asserlaan 358	1111KA	2				54,40	403790	13,5	45,00	52,47	52,72	52,72	52,47	56,45	-	X	3,98	3,73	51,38		55
Tobias Asserlaan 359	1111KA	2				54,72	403791	16,5	45,00	52,78	53,05	53,05	52,78	56,66	-	X	3,88	3,61	51,99		56
Tobias Asserlaan 359	1111KA	2				55,79	403792	16,5	45,00	53,83	54,02	54,02	53,83	59,43	-	X	5,60	5,41	50,48		52
Tobias Asserlaan 360	1111KA	2				55,79	403792	16,5	45,00	53,83	54,02	54,02	53,83	59,43	-	X	5,60	5,41	50,48		52
Tobias Asserlaan 360	1111KA	2				54,72	403791	16,5	45,00	52,78	53,05	53,05	52,78	56,66	-	X	3,88	3,61	51,99		56
Tobias Asserlaan 361	1111KA	2				54,72	403791	16,5	45,00	52,78	53,05	53,05	52,78	56,66	-	X	3,88	3,61	51,99		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 361	1111KA	2				55,79	403792	16,5	45,00	53,83	54,02	54,02	53,83	59,43	-	X	5,60	5,41	50,48		52
Tobias Asserlaan 362	1111KA	2				56,85	403793	19,5	45,00	54,89	55,08	55,08	54,89	59,81	-	X	4,92	4,73	52,15		53
Tobias Asserlaan 362	1111KA	2				55,20	403794	19,5	45,00	53,27	53,53	53,53	53,27	56,96	-	X	3,69	3,43	52,50		56
Tobias Asserlaan 363	1111KA	2				56,85	403793	19,5	45,00	54,89	55,08	55,08	54,89	59,81	-	X	4,92	4,73	52,15		53
Tobias Asserlaan 363	1111KA	2				55,20	403794	19,5	45,00	53,27	53,53	53,53	53,27	56,96	-	X	3,69	3,43	52,50		56
Tobias Asserlaan 364	1111KA	2				55,20	403794	19,5	45,00	53,27	53,53	53,53	53,27	56,96	-	X	3,69	3,43	52,50		56
Tobias Asserlaan 364	1111KA	2				56,85	403793	19,5	45,00	54,89	55,08	55,08	54,89	59,81	-	X	4,92	4,73	52,15		53
Tobias Asserlaan 365	1111KA	2				57,45	403795	22,5	45,00	55,50	55,68	55,68	55,50	60,06	-	X	4,56	4,38	53,32		54
Tobias Asserlaan 365	1111KA	2				55,70	403796	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	57,30	-	X	3,51	3,27	53,00		56
Tobias Asserlaan 366	1111KA	2				57,45	403795	22,5	45,00	55,50	55,68	55,68	55,50	60,06	-	X	4,56	4,38	53,32		54
Tobias Asserlaan 366	1111KA	2				55,70	403796	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	57,30	-	X	3,51	3,27	53,00		56
Tobias Asserlaan 367	1111KA	2				55,70	403796	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	57,30	-	X	3,51	3,27	53,00		56
Tobias Asserlaan 367	1111KA	2				57,45	403795	22,5	45,00	55,50	55,68	55,68	55,50	60,06	-	X	4,56	4,38	53,32		54
Tobias Asserlaan 368	1111KA	2				57,82	403795	25,5	45,00	55,87	56,06	56,06	55,87	60,16	-	X	4,29	4,10	54,20		55
Tobias Asserlaan 368	1111KA	2				56,33	403796	25,5	45,00	54,44	54,66	54,66	54,44	57,75	-	X	3,31	3,09	53,76		57
Tobias Asserlaan 369	1111KA	2				57,82	403795	25,5	45,00	55,87	56,06	56,06	55,87	60,16	-	X	4,29	4,10	54,20		55
Tobias Asserlaan 369	1111KA	2				56,33	403796	25,5	45,00	54,44	54,66	54,66	54,44	57,75	-	X	3,31	3,09	53,76		57
Tobias Asserlaan 370	1111KA	2				56,33	403796	25,5	45,00	54,44	54,66	54,66	54,44	57,75	-	X	3,31	3,09	53,76		57
Tobias Asserlaan 370	1111KA	2				57,82	403795	25,5	45,00	55,87	56,06	56,06	55,87	60,16	-	X	4,29	4,10	54,20		55
Tobias Asserlaan 371	1111KB	2				52,89	403761	1,5	45,00	51,00	51,25	51,25	51,00	54,55	-	X	3,55	3,30	49,21		55
Tobias Asserlaan 371	1111KB	2				54,23	403761	4,5	45,00	52,34	52,57	52,57	52,34	55,99	-	X	3,65	3,42	50,75		56
Tobias Asserlaan 371	1111KB	2				53,58	403760	4,5	45,00	51,66	51,83	51,83	51,66	59,43	-	X	7,77	7,60	45,49		50
Tobias Asserlaan 372	1111KB	2				53,58	403760	4,5	45,00	51,66	51,83	51,83	51,66	59,43	-	X	7,77	7,60	45,49		50
Tobias Asserlaan 372	1111KB	2				54,23	403761	4,5	45,00	52,34	52,57	52,57	52,34	55,99	-	X	3,65	3,42	50,75		56
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				52,89	403761	1,5	45,00	51,00	51,25	51,25	51,00	54,55	-	X	3,55	3,30	49,21		55
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				53,58	403760	4,5	45,00	51,66	51,83	51,83	51,66	59,43	-	X	7,77	7,60	45,49		50
Tobias Asserlaan 373	1111KB	2				54,23	403761	4,5	45,00	52,34	52,57	52,57	52,34	55,99	-	X	3,65	3,42	50,75		56
Tobias Asserlaan 374	1111KB	2				54,61	403763	7,5	45,00	52,68	52,86	52,86	52,68	60,01	-	X	7,33	7,15	47,16		50
Tobias Asserlaan 374	1111KB	2				55,12	403764	7,5	45,00	53,24	53,45	53,45	53,24	56,81	-	X	3,57	3,36	52,23		57
Tobias Asserlaan 375	1111KB	2				54,61	403763	7,5	45,00	52,68	52,86	52,86	52,68	60,01	-	X	7,33	7,15	47,16		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 375	1111KB	2				55,12	403764	7,5	45,00	53,24	53,45	53,45	53,24	56,81	-	X	3,57	3,36	52,23		57
Tobias Asserlaan 376	1111KB	2				54,61	403763	7,5	45,00	52,68	52,86	52,86	52,68	60,01	-	X	7,33	7,15	47,16		50
Tobias Asserlaan 376	1111KB	2				55,12	403764	7,5	45,00	53,24	53,45	53,45	53,24	56,81	-	X	3,57	3,36	52,23		57
Tobias Asserlaan 377	1111KB	2				55,28	403767	10,5	45,00	53,38	53,59	53,59	53,38	57,01	-	X	3,63	3,42	52,48		57
Tobias Asserlaan 377	1111KB	2				55,65	403766	10,5	45,00	53,73	53,90	53,90	53,73	60,50	-	X	6,77	6,60	48,85		51
Tobias Asserlaan 378	1111KB	2				55,65	403766	10,5	45,00	53,73	53,90	53,90	53,73	60,50	-	X	6,77	6,60	48,85		51
Tobias Asserlaan 378	1111KB	2				55,28	403767	10,5	45,00	53,38	53,59	53,59	53,38	57,01	-	X	3,63	3,42	52,48		57
Tobias Asserlaan 379	1111KB	2				55,65	403766	10,5	45,00	53,73	53,90	53,90	53,73	60,50	-	X	6,77	6,60	48,85		51
Tobias Asserlaan 379	1111KB	2				55,28	403767	10,5	45,00	53,38	53,59	53,59	53,38	57,01	-	X	3,63	3,42	52,48		57
Tobias Asserlaan 380	1111KB	2				55,17	403769	13,5	45,00	53,26	53,49	53,49	53,26	56,98	-	X	3,72	3,49	52,74		57
Tobias Asserlaan 380	1111KB	2				56,62	403770	13,5	45,00	54,67	54,85	54,85	54,67	60,67	-	X	6,00	5,82	50,42		52
Tobias Asserlaan 381	1111KB	2				56,62	403770	13,5	45,00	54,67	54,85	54,85	54,67	60,67	-	X	6,00	5,82	50,42		52
Tobias Asserlaan 381	1111KB	2				55,17	403769	13,5	45,00	53,26	53,49	53,49	53,26	56,98	-	X	3,72	3,49	52,74		57
Tobias Asserlaan 382	1111KB	2				55,17	403769	13,5	45,00	53,26	53,49	53,49	53,26	56,98	-	X	3,72	3,49	52,74		57
Tobias Asserlaan 382	1111KB	2				56,62	403770	13,5	45,00	54,67	54,85	54,85	54,67	60,67	-	X	6,00	5,82	50,42		52
Tobias Asserlaan 383	1111KB	2				55,54	403772	16,5	45,00	53,63	53,86	53,86	53,63	57,22	-	X	3,59	3,36	53,23		58
Tobias Asserlaan 383	1111KB	2				57,77	403773	16,5	45,00	55,81	55,99	55,99	55,81	61,01	-	X	5,20	5,02	52,40		53
Tobias Asserlaan 384	1111KB	2				55,54	403772	16,5	45,00	53,63	53,86	53,86	53,63	57,22	-	X	3,59	3,36	53,23		58
Tobias Asserlaan 384	1111KB	2				57,77	403773	16,5	45,00	55,81	55,99	55,99	55,81	61,01	-	X	5,20	5,02	52,40		53
Tobias Asserlaan 385	1111KB	2				55,54	403772	16,5	45,00	53,63	53,86	53,86	53,63	57,22	-	X	3,59	3,36	53,23		58
Tobias Asserlaan 385	1111KB	2				57,77	403773	16,5	45,00	55,81	55,99	55,99	55,81	61,01	-	X	5,20	5,02	52,40		53
Tobias Asserlaan 386	1111KB	2				56,01	403775	19,5	45,00	54,12	54,34	54,34	54,12	57,51	-	X	3,39	3,17	53,66		58
Tobias Asserlaan 386	1111KB	2				58,57	403776	19,5	45,00	56,62	56,79	56,79	56,62	61,33	-	X	4,71	4,54	53,88		55
Tobias Asserlaan 387	1111KB	2				58,57	403776	19,5	45,00	56,62	56,79	56,79	56,62	61,33	-	X	4,71	4,54	53,88		55
Tobias Asserlaan 387	1111KB	2				56,01	403775	19,5	45,00	54,12	54,34	54,34	54,12	57,51	-	X	3,39	3,17	53,66		58
Tobias Asserlaan 388	1111KB	2				56,01	403775	19,5	45,00	54,12	54,34	54,34	54,12	57,51	-	X	3,39	3,17	53,66		58
Tobias Asserlaan 388	1111KB	2				58,57	403776	19,5	45,00	56,62	56,79	56,79	56,62	61,33	-	X	4,71	4,54	53,88		55
Tobias Asserlaan 389	1111KB	2				58,97	403778	22,5	45,00	57,01	57,20	57,20	57,01	61,50	-	X	4,49	4,30	54,88		55
Tobias Asserlaan 389	1111KB	2				56,47	403779	22,5	45,00	54,58	54,79	54,79	54,58	57,83	-	X	3,25	3,04	54,07		58
Tobias Asserlaan 390	1111KB	2				58,97	403778	22,5	45,00	57,01	57,20	57,20	57,01	61,50	-	X	4,49	4,30	54,88		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 390	1111KB	2				56,47	403779	22,5	45,00	54,58	54,79	54,79	54,58	57,83	-	X	3,25	3,04	54,07		58
Tobias Asserlaan 391	1111KB	2				58,97	403778	22,5	45,00	57,01	57,20	57,20	57,01	61,50	-	X	4,49	4,30	54,88		55
Tobias Asserlaan 391	1111KB	2				56,47	403779	22,5	45,00	54,58	54,79	54,79	54,58	57,83	-	X	3,25	3,04	54,07		58
Tobias Asserlaan 392	1111KB	2				59,27	403778	25,5	45,00	57,30	57,49	57,49	57,30	61,58	-	X	4,28	4,09	55,60		56
Tobias Asserlaan 392	1111KB	2				56,95	403779	25,5	45,00	55,06	55,27	55,27	55,06	58,19	-	X	3,13	2,92	54,59		58
Tobias Asserlaan 393	1111KB	2				59,27	403778	25,5	45,00	57,30	57,49	57,49	57,30	61,58	-	X	4,28	4,09	55,60		56
Tobias Asserlaan 393	1111KB	2				56,95	403779	25,5	45,00	55,06	55,27	55,27	55,06	58,19	-	X	3,13	2,92	54,59		58
Tobias Asserlaan 394	1111KB	2				56,95	403779	25,5	45,00	55,06	55,27	55,27	55,06	58,19	-	X	3,13	2,92	54,59		58
Tobias Asserlaan 394	1111KB	2				59,27	403778	25,5	45,00	57,30	57,49	57,49	57,30	61,58	-	X	4,28	4,09	55,60		56
Tobias Asserlaan 396	1111KC	2				51,68	403823	1,5	45,00	49,74	49,91	49,91	49,74	55,32	-	X	5,58	5,41	43,52		49
Tobias Asserlaan 396	1111KC	2				53,29	403823	4,5	45,00	51,34	51,52	51,52	51,34	57,61	-	X	6,27	6,09	45,19		50
Tobias Asserlaan 396	1111KC	2				53,17	403824	4,5	45,00	51,28	51,57	51,57	51,28	52,99	-		1,71	1,42	50,07		60
Tobias Asserlaan 397	1111KC	2				53,29	403823	4,5	45,00	51,34	51,52	51,52	51,34	57,61	-	X	6,27	6,09	45,19		50
Tobias Asserlaan 397	1111KC	2				53,17	403824	4,5	45,00	51,28	51,57	51,57	51,28	52,99	-		1,71	1,42	50,07		60
Tobias Asserlaan 398	1111KC	2				51,68	403823	1,5	45,00	49,74	49,91	49,91	49,74	55,32	-	X	5,58	5,41	43,52		49
Tobias Asserlaan 398	1111KC	2				53,29	403823	4,5	45,00	51,34	51,52	51,52	51,34	57,61	-	X	6,27	6,09	45,19		50
Tobias Asserlaan 398	1111KC	2				53,17	403824	4,5	45,00	51,28	51,57	51,57	51,28	52,99	-		1,71	1,42	50,07		60
Tobias Asserlaan 399	1111KC	2				54,19	403825	7,5	45,00	52,25	52,43	52,43	52,25	58,34	-	X	6,09	5,91	46,56		51
Tobias Asserlaan 399	1111KC	2				53,65	403826	7,5	45,00	51,77	52,04	52,04	51,77	53,50	-		1,73	1,46	50,93		60
Tobias Asserlaan 400	1111KC	2				53,65	403826	7,5	45,00	51,77	52,04	52,04	51,77	53,50	-		1,73	1,46	50,93		60
Tobias Asserlaan 400	1111KC	2				54,19	403825	7,5	45,00	52,25	52,43	52,43	52,25	58,34	-	X	6,09	5,91	46,56		51
Tobias Asserlaan 401	1111KC	2				54,19	403825	7,5	45,00	52,25	52,43	52,43	52,25	58,34	-	X	6,09	5,91	46,56		51
Tobias Asserlaan 401	1111KC	2				53,65	403826	7,5	45,00	51,77	52,04	52,04	51,77	53,50	-		1,73	1,46	50,93		60
Tobias Asserlaan 402	1111KC	2				54,12	403827	10,5	45,00	52,25	52,50	52,50	52,25	54,06	-	X	1,81	1,56	51,84		61
Tobias Asserlaan 402	1111KC	2				54,89	403828	10,5	45,00	52,96	53,14	53,14	52,96	58,94	-	X	5,98	5,80	47,84		51
Tobias Asserlaan 403	1111KC	2				54,89	403828	10,5	45,00	52,96	53,14	53,14	52,96	58,94	-	X	5,98	5,80	47,84		51
Tobias Asserlaan 403	1111KC	2				54,12	403827	10,5	45,00	52,25	52,50	52,50	52,25	54,06	-	X	1,81	1,56	51,84		61
Tobias Asserlaan 404	1111KC	2				54,89	403828	10,5	45,00	52,96	53,14	53,14	52,96	58,94	-	X	5,98	5,80	47,84		51
Tobias Asserlaan 404	1111KC	2				54,12	403827	10,5	45,00	52,25	52,50	52,50	52,25	54,06	-	X	1,81	1,56	51,84		61
Tobias Asserlaan 405	1111KC	2				55,24	403830	13,5	45,00	53,32	53,50	53,50	53,32	59,03	-	X	5,71	5,53	49,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 405	1111KC	2				54,21	403829	13,5	45,00	52,33	52,59	52,59	52,33	54,11	-	X	1,78	1,52	51,97		61
Tobias Asserlaan 406	1111KC	2				54,21	403829	13,5	45,00	52,33	52,59	52,59	52,33	54,11	-	X	1,78	1,52	51,97		61
Tobias Asserlaan 406	1111KC	2				55,24	403830	13,5	45,00	53,32	53,50	53,50	53,32	59,03	-	X	5,71	5,53	49,18		52
Tobias Asserlaan 407	1111KC	2				55,24	403830	13,5	45,00	53,32	53,50	53,50	53,32	59,03	-	X	5,71	5,53	49,18		52
Tobias Asserlaan 407	1111KC	2				54,21	403829	13,5	45,00	52,33	52,59	52,59	52,33	54,11	-	X	1,78	1,52	51,97		61
Tobias Asserlaan 408	1111KC	2				55,97	403832	16,5	45,00	54,04	54,22	54,22	54,04	59,09	-	X	5,05	4,87	51,27		53
Tobias Asserlaan 408	1111KC	2				54,47	403831	16,5	45,00	52,59	52,85	52,85	52,59	54,35	-	X	1,76	1,50	52,29		61
Tobias Asserlaan 409	1111KC	2				55,97	403832	16,5	45,00	54,04	54,22	54,22	54,04	59,09	-	X	5,05	4,87	51,27		53
Tobias Asserlaan 409	1111KC	2				54,47	403831	16,5	45,00	52,59	52,85	52,85	52,59	54,35	-	X	1,76	1,50	52,29		61
Tobias Asserlaan 410	1111KC	2				55,97	403832	16,5	45,00	54,04	54,22	54,22	54,04	59,09	-	X	5,05	4,87	51,27		53
Tobias Asserlaan 410	1111KC	2				54,47	403831	16,5	45,00	52,59	52,85	52,85	52,59	54,35	-	X	1,76	1,50	52,29		61
Tobias Asserlaan 411	1111KC	2				54,75	403833	19,5	45,00	52,87	53,13	53,13	52,87	54,53	-		1,66	1,40	52,60		62
Tobias Asserlaan 411	1111KC	2				56,77	403834	19,5	45,00	54,82	55,01	55,01	54,82	59,42	-	X	4,60	4,41	53,02		54
Tobias Asserlaan 412	1111KC	2				54,75	403833	19,5	45,00	52,87	53,13	53,13	52,87	54,53	-		1,66	1,40	52,60		62
Tobias Asserlaan 412	1111KC	2				56,77	403834	19,5	45,00	54,82	55,01	55,01	54,82	59,42	-	X	4,60	4,41	53,02		54
Tobias Asserlaan 413	1111KC	2				54,75	403833	19,5	45,00	52,87	53,13	53,13	52,87	54,53	-		1,66	1,40	52,60		62
Tobias Asserlaan 413	1111KC	2				56,77	403834	19,5	45,00	54,82	55,01	55,01	54,82	59,42	-	X	4,60	4,41	53,02		54
Tobias Asserlaan 414	1111KC	2				55,04	403835	22,5	45,00	53,16	53,42	53,42	53,16	54,73	-		1,57	1,31	52,86		62
Tobias Asserlaan 414	1111KC	2				57,40	403836	22,5	45,00	55,46	55,65	55,65	55,46	59,76	-	X	4,30	4,11	54,26		55
Tobias Asserlaan 415	1111KC	2				55,04	403835	22,5	45,00	53,16	53,42	53,42	53,16	54,73	-		1,57	1,31	52,86		62
Tobias Asserlaan 415	1111KC	2				57,40	403836	22,5	45,00	55,46	55,65	55,65	55,46	59,76	-	X	4,30	4,11	54,26		55
Tobias Asserlaan 416	1111KC	2				57,40	403836	22,5	45,00	55,46	55,65	55,65	55,46	59,76	-	X	4,30	4,11	54,26		55
Tobias Asserlaan 416	1111KC	2				55,04	403835	22,5	45,00	53,16	53,42	53,42	53,16	54,73	-		1,57	1,31	52,86		62
Tobias Asserlaan 417	1111KC	2				55,25	403835	25,5	45,00	53,38	53,65	53,65	53,38	55,02	-		1,64	1,37	53,20		62
Tobias Asserlaan 417	1111KC	2				57,76	403836	25,5	45,00	55,83	56,01	56,01	55,83	59,94	-	X	4,11	3,93	55,09		56
Tobias Asserlaan 418	1111KC	2				55,25	403835	25,5	45,00	53,38	53,65	53,65	53,38	55,02	-		1,64	1,37	53,20		62
Tobias Asserlaan 418	1111KC	2				57,76	403836	25,5	45,00	55,83	56,01	56,01	55,83	59,94	-	X	4,11	3,93	55,09		56
Tobias Asserlaan 419	1111KC	2				55,25	403835	25,5	45,00	53,38	53,65	53,65	53,38	55,02	-		1,64	1,37	53,20		62
Tobias Asserlaan 419	1111KC	2				57,76	403836	25,5	45,00	55,83	56,01	56,01	55,83	59,94	-	X	4,11	3,93	55,09		56
Tobias Asserlaan 421	1111KD	2				52,70	403800	1,5	45,00	50,77	50,93	50,93	50,77	57,09	-	X	6,32	6,16	44,17		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 421	1111KD	2				54,02	403800	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	59,00	-	X	6,91	6,75	45,75		51
Tobias Asserlaan 421	1111KD	2				53,61	403801	4,5	45,00	51,73	52,02	52,02	51,73	53,34	-		1,61	1,32	50,47		60
Tobias Asserlaan 422	1111KD	2				53,61	403801	4,5	45,00	51,73	52,02	52,02	51,73	53,34	-		1,61	1,32	50,47		60
Tobias Asserlaan 422	1111KD	2				54,02	403800	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	59,00	-	X	6,91	6,75	45,75		51
Tobias Asserlaan 423	1111KD	2				52,70	403800	1,5	45,00	50,77	50,93	50,93	50,77	57,09	-	X	6,32	6,16	44,17		50
Tobias Asserlaan 423	1111KD	2				54,02	403800	4,5	45,00	52,09	52,25	52,25	52,09	59,00	-	X	6,91	6,75	45,75		51
Tobias Asserlaan 423	1111KD	2				53,61	403801	4,5	45,00	51,73	52,02	52,02	51,73	53,34	-		1,61	1,32	50,47		60
Tobias Asserlaan 424	1111KD	2				54,11	403803	7,5	45,00	52,26	52,51	52,51	52,26	53,88	-		1,62	1,37	51,42		61
Tobias Asserlaan 424	1111KD	2				54,90	403804	7,5	45,00	52,97	53,14	53,14	52,97	59,62	-	X	6,65	6,48	47,46		52
Tobias Asserlaan 425	1111KD	2				54,11	403803	7,5	45,00	52,26	52,51	52,51	52,26	53,88	-		1,62	1,37	51,42		61
Tobias Asserlaan 425	1111KD	2				54,90	403804	7,5	45,00	52,97	53,14	53,14	52,97	59,62	-	X	6,65	6,48	47,46		52
Tobias Asserlaan 426	1111KD	2				54,11	403803	7,5	45,00	52,26	52,51	52,51	52,26	53,88	-		1,62	1,37	51,42		61
Tobias Asserlaan 426	1111KD	2				54,90	403804	7,5	45,00	52,97	53,14	53,14	52,97	59,62	-	X	6,65	6,48	47,46		52
Tobias Asserlaan 427	1111KD	2				55,86	403806	10,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	60,12	-	X	6,19	6,02	49,32		52
Tobias Asserlaan 427	1111KD	2				54,56	403807	10,5	45,00	52,71	52,95	52,95	52,71	54,48	-	X	1,77	1,53	52,45		62
Tobias Asserlaan 428	1111KD	2				55,86	403806	10,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	60,12	-	X	6,19	6,02	49,32		52
Tobias Asserlaan 428	1111KD	2				54,56	403807	10,5	45,00	52,71	52,95	52,95	52,71	54,48	-	X	1,77	1,53	52,45		62
Tobias Asserlaan 429	1111KD	2				55,86	403806	10,5	45,00	53,93	54,10	54,10	53,93	60,12	-	X	6,19	6,02	49,32		52
Tobias Asserlaan 429	1111KD	2				54,56	403807	10,5	45,00	52,71	52,95	52,95	52,71	54,48	-	X	1,77	1,53	52,45		62
Tobias Asserlaan 430	1111KD	2				56,69	403809	13,5	45,00	54,75	54,93	54,93	54,75	60,34	-	X	5,59	5,41	51,14		53
Tobias Asserlaan 430	1111KD	2				54,81	403810	13,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	54,68	-		1,73	1,48	52,74		62
Tobias Asserlaan 431	1111KD	2				56,69	403809	13,5	45,00	54,75	54,93	54,93	54,75	60,34	-	X	5,59	5,41	51,14		53
Tobias Asserlaan 431	1111KD	2				54,81	403810	13,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	54,68	-		1,73	1,48	52,74		62
Tobias Asserlaan 432	1111KD	2				56,69	403809	13,5	45,00	54,75	54,93	54,93	54,75	60,34	-	X	5,59	5,41	51,14		53
Tobias Asserlaan 432	1111KD	2				54,81	403810	13,5	45,00	52,95	53,20	53,20	52,95	54,68	-		1,73	1,48	52,74		62
Tobias Asserlaan 433	1111KD	2				57,56	403812	16,5	45,00	55,60	55,79	55,79	55,60	60,60	-	X	5,00	4,81	53,26		55
Tobias Asserlaan 433	1111KD	2				55,15	403813	16,5	45,00	53,28	53,54	53,54	53,28	55,07	-	X	1,79	1,53	53,24		62
Tobias Asserlaan 434	1111KD	2				55,15	403813	16,5	45,00	53,28	53,54	53,54	53,28	55,07	-	X	1,79	1,53	53,24		62
Tobias Asserlaan 434	1111KD	2				57,56	403812	16,5	45,00	55,60	55,79	55,79	55,60	60,60	-	X	5,00	4,81	53,26		55
Tobias Asserlaan 435	1111KD	2				55,15	403813	16,5	45,00	53,28	53,54	53,54	53,28	55,07	-	X	1,79	1,53	53,24		62

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tobias Asserlaan 435	1111KD	2				57,56	403812	16,5	45,00	55,60	55,79	55,79	55,60	60,60	-	X	5,00	4,81	53,26		55
Tobias Asserlaan 436	1111KD	2				55,46	403816	19,5	45,00	53,60	53,85	53,85	53,60	55,24	-		1,64	1,39	53,48		62
Tobias Asserlaan 436	1111KD	2				58,31	403815	19,5	45,00	56,36	56,54	56,54	56,36	60,96	-	X	4,60	4,42	54,80		56
Tobias Asserlaan 437	1111KD	2				58,31	403815	19,5	45,00	56,36	56,54	56,54	56,36	60,96	-	X	4,60	4,42	54,80		56
Tobias Asserlaan 437	1111KD	2				55,46	403816	19,5	45,00	53,60	53,85	53,85	53,60	55,24	-		1,64	1,39	53,48		62
Tobias Asserlaan 438	1111KD	2				58,31	403815	19,5	45,00	56,36	56,54	56,54	56,36	60,96	-	X	4,60	4,42	54,80		56
Tobias Asserlaan 438	1111KD	2				55,46	403816	19,5	45,00	53,60	53,85	53,85	53,60	55,24	-		1,64	1,39	53,48		62
Tobias Asserlaan 439	1111KD	2				58,76	403818	22,5	45,00	56,82	57,00	57,00	56,82	61,19	-	X	4,37	4,19	55,76		57
Tobias Asserlaan 439	1111KD	2				55,63	403819	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	55,43	-		1,64	1,40	53,70		62
Tobias Asserlaan 440	1111KD	2				55,63	403819	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	55,43	-		1,64	1,40	53,70		62
Tobias Asserlaan 440	1111KD	2				58,76	403818	22,5	45,00	56,82	57,00	57,00	56,82	61,19	-	X	4,37	4,19	55,76		57
Tobias Asserlaan 441	1111KD	2				58,76	403818	22,5	45,00	56,82	57,00	57,00	56,82	61,19	-	X	4,37	4,19	55,76		57
Tobias Asserlaan 441	1111KD	2				55,63	403819	22,5	45,00	53,79	54,03	54,03	53,79	55,43	-		1,64	1,40	53,70		62
Tobias Asserlaan 442	1111KD	2				59,04	403818	25,5	45,00	57,10	57,28	57,28	57,10	61,31	-	X	4,21	4,03	56,44		57
Tobias Asserlaan 442	1111KD	2				55,89	403819	25,5	45,00	54,07	54,31	54,31	54,07	55,74	-		1,67	1,43	54,04		62
Tobias Asserlaan 443	1111KD	2				59,04	403818	25,5	45,00	57,10	57,28	57,28	57,10	61,31	-	X	4,21	4,03	56,44		57
Tobias Asserlaan 443	1111KD	2				55,89	403819	25,5	45,00	54,07	54,31	54,31	54,07	55,74	-		1,67	1,43	54,04		62
Tobias Asserlaan 444	1111KD	2				59,04	403818	25,5	45,00	57,10	57,28	57,28	57,10	61,31	-	X	4,21	4,03	56,44		57
Tobias Asserlaan 444	1111KD	2				55,89	403819	25,5	45,00	54,07	54,31	54,31	54,07	55,74	-		1,67	1,43	54,04		62
Trompetboomhof 1	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 1	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 2	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 2	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 3	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 3	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 4	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 4	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 5	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 5	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 6	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Trompetboomhof 6	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 7	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 7	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 8	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 8	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 9	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 9	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 10	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 10	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 11	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 11	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 12	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 12	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 13	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 13	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 14	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 14	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Trompetboomhof 15	1112GG	1				47,11	409216	1,5	45,00	45,33	45,45	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	44,57		48
Trompetboomhof 15	1112GG	1				51,27	409216	4,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	51,75	-	X	2,27	2,14	48,31		52
Trompetboomhof 16	1112GH	1				47,97	409203	1,5	45,00	46,15	46,29	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	45,20		49
Trompetboomhof 16	1112GH	1				51,23	409203	4,5	45,00	49,39	49,55	49,55	49,39	52,01	-	X	2,62	2,46	48,09		52
Tureluurweg 1	1111WL	1				44,30	403839	1,5	45,00	42,47	42,62	48,00	48,00	44,42	-		-3,58	-3,58	40,85		52
Tureluurweg 1	1111WL	1				44,28	403840	1,5	45,00	42,40	42,60	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	41,35		50
Tureluurweg 1	1111WL	1				45,88	403839	4,5	45,00	44,07	44,21	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	41,69		53
Tureluurweg 1	1111WL	1				47,47	403840	4,5	45,00	45,67	45,86	48,00	48,00	47,94	-		-0,06	-0,06	43,92		53
Tureluurweg 1	1111WL	1				49,09	403840	7,5	45,00	47,23	47,51	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,78		54
Tureluurweg 1	1111WL	1				44,54	403839	7,5	45,00	42,72	42,84	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	41,71		54
Tureluurweg 3	1111WL	1				44,28	403853	1,5	45,00	42,45	42,60	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	40,34		52
Tureluurweg 3	1111WL	1				45,76	403853	4,5	45,00	43,95	44,08	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,30		53
Tureluurweg 3	1111WL	1				44,07	403853	7,5	45,00	42,25	42,36	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	41,37		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tureluurweg 5	1111WL	1				44,52	403865	1,5	45,00	42,72	42,86	48,00	48,00	44,62	-		-3,38	-3,38	40,39		52
Tureluurweg 5	1111WL	1				46,34	403865	4,5	45,00	44,56	44,69	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	41,42		53
Tureluurweg 5	1111WL	1				44,23	403865	7,5	45,00	42,41	42,52	48,00	48,00	45,61	-		-2,39	-2,39	41,52		53
Tureluurweg 7	1111WL	1				44,51	403877	1,5	45,00	42,71	42,85	48,00	48,00	44,75	-		-3,25	-3,25	40,33		51
Tureluurweg 7	1111WL	1				46,29	403877	4,5	45,00	44,50	44,64	48,00	48,00	47,02	-		-0,98	-0,98	41,54		53
Tureluurweg 7	1111WL	1				44,25	403877	7,5	45,00	42,44	42,56	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	41,63		53
Tureluurweg 9	1111WL	1				44,37	403878	1,5	45,00	42,57	42,72	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	40,04		51
Tureluurweg 9	1111WL	1				46,05	403878	4,5	45,00	44,25	44,41	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	41,67		53
Tureluurweg 9	1111WL	1				44,12	403878	7,5	45,00	42,27	42,41	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,47		53
Tureluurweg 11	1111WL	1				44,34	403841	1,5	45,00	42,55	42,70	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,31		51
Tureluurweg 11	1111WL	1				45,88	403841	4,5	45,00	44,11	44,24	48,00	48,00	46,59	-		-1,41	-1,41	42,01		53
Tureluurweg 11	1111WL	1				44,20	403841	7,5	45,00	42,38	42,50	48,00	48,00	45,35	-		-2,65	-2,65	41,79		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				45,02	403842	1,5	45,00	43,25	43,42	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	40,14		51
Tureluurweg 13	1111WL	1				44,37	403843	1,5	45,00	42,56	42,77	48,00	48,00	44,19	-		-3,81	-3,81	39,98		50
Tureluurweg 13	1111WL	1				46,63	403843	4,5	45,00	44,77	44,99	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	43,22		52
Tureluurweg 13	1111WL	1				46,29	403842	4,5	45,00	44,53	44,66	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	42,54		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				44,40	403842	7,5	45,00	42,57	42,70	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	41,94		53
Tureluurweg 13	1111WL	1				48,78	403843	7,5	45,00	46,82	47,14	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	44,67		53
Tureluurweg 15	1111WL	1				44,63	403844	1,5	45,00	42,86	43,02	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,00		52
Tureluurweg 15	1111WL	1				45,65	403844	4,5	45,00	43,86	43,99	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,20		53
Tureluurweg 15	1111WL	1				44,00	403844	7,5	45,00	42,13	42,28	48,00	48,00	45,26	-		-2,74	-2,74	41,64		53
Tureluurweg 17	1111WL	1				44,19	403845	1,5	45,00	42,42	42,57	48,00	48,00	44,14	-		-3,86	-3,86	39,98		52
Tureluurweg 17	1111WL	1				45,15	403845	4,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,09		53
Tureluurweg 17	1111WL	1				43,69	403845	7,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	41,37		53
Tureluurweg 19	1111WL	1				44,57	403846	1,5	45,00	42,82	42,96	48,00	48,00	44,66	-		-3,34	-3,34	40,24		52
Tureluurweg 19	1111WL	1				45,43	403846	4,5	45,00	43,67	43,77	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	42,21		52
Tureluurweg 19	1111WL	1				43,81	403846	7,5	45,00	41,94	42,09	48,00	48,00	45,04	-		-2,96	-2,96	41,52		53
Tureluurweg 21	1111WL	1				44,50	403847	1,5	45,00	42,75	42,89	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	40,38		52
Tureluurweg 21	1111WL	1				45,20	403847	4,5	45,00	43,45	43,55	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	42,31		52
Tureluurweg 21	1111WL	1				43,93	403847	7,5	45,00	42,09	42,22	48,00	48,00	45,20	-		-2,80	-2,80	41,56		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Tureluurweg 23	1111WL	1				44,60	403848	1,5	45,00	42,84	42,99	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	40,25		51
Tureluurweg 23	1111WL	1				45,07	403848	4,5	45,00	43,32	43,41	48,00	48,00	45,99	-		-2,01	-2,01	42,24		52
Tureluurweg 23	1111WL	1				43,80	403848	7,5	45,00	41,93	42,07	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	41,30		53
Tureluurweg 25	1111WL	1				44,47	403849	1,5	45,00	42,71	42,87	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	40,08		50
Tureluurweg 25	1111WL	1				44,98	403849	4,5	45,00	43,24	43,32	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	42,21		52
Tureluurweg 25	1111WL	1				43,64	403849	7,5	45,00	41,79	41,91	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	41,21		53
Van Markenplantsoen 2	1111HV	2				47,23	408032	1,5	45,00	45,41	45,54	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	44,35		47
Van Markenplantsoen 2	1111HV	2				42,70	408479	1,5	45,00	40,83	40,99	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	39,74		46
Van Markenplantsoen 4	1111HV	2				49,16	408032	4,5	45,00	47,35	47,49	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	46,33		49
Van Markenplantsoen 4	1111HV	2				44,20	408479	4,5	45,00	42,33	42,50	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	40,84		47
Van Markenplantsoen 6	1111HV	2				46,42	408479	7,5	45,00	44,56	44,72	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,67		49
Van Markenplantsoen 6	1111HV	2				50,22	408032	7,5	45,00	48,39	48,54	48,54	48,39	50,97	-	X	2,58	2,43	47,25		51
Van Markenplantsoen 8	1111HV	2				50,60	408032	10,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	51,91	-	X	3,15	3,01	47,28		51
Van Markenplantsoen 8	1111HV	2				48,02	408479	10,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	43,98		50
Van Markenplantsoen 10	1111HV	2				49,16	408032	4,5	45,00	47,35	47,49	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	46,33		49
Van Markenplantsoen 10	1111HV	2				44,20	408479	4,5	45,00	42,33	42,50	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	40,84		47
Van Markenplantsoen 12	1111HV	2				50,22	408032	7,5	45,00	48,39	48,54	48,54	48,39	50,97	-	X	2,58	2,43	47,25		51
Van Markenplantsoen 12	1111HV	2				46,42	408479	7,5	45,00	44,56	44,72	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,67		49
Van Markenplantsoen 14	1111HV	2				48,02	408479	10,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	43,98		50
Van Markenplantsoen 14	1111HV	2				50,60	408032	10,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	51,91	-	X	3,15	3,01	47,28		51
Van Markenplantsoen 16	1111HV	2				44,20	408479	4,5	45,00	42,33	42,50	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	40,84		47
Van Markenplantsoen 16	1111HV	2				49,16	408032	4,5	45,00	47,35	47,49	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	46,33		49
Van Markenplantsoen 18	1111HV	2				50,22	408032	7,5	45,00	48,39	48,54	48,54	48,39	50,97	-	X	2,58	2,43	47,25		51
Van Markenplantsoen 18	1111HV	2				46,42	408479	7,5	45,00	44,56	44,72	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,67		49
Van Markenplantsoen 20	1111HV	2				50,60	408032	10,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	51,91	-	X	3,15	3,01	47,28		51
Van Markenplantsoen 20	1111HV	2				48,02	408479	10,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	43,98		50
Van Markenplantsoen 22	1111HV	2				42,70	408479	1,5	45,00	40,83	40,99	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	39,74		46
Van Markenplantsoen 22	1111HV	2				47,23	408032	1,5	45,00	45,41	45,54	48,00	48,00	46,96	-		-1,04	-1,04	44,35		47
Van Markenplantsoen 24	1111HV	2				49,16	408032	4,5	45,00	47,35	47,49	48,00	48,00	49,27	-		1,27	1,27	46,33		49
Van Markenplantsoen 24	1111HV	2				44,20	408479	4,5	45,00	42,33	42,50	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	40,84		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Van Markenplantsoen 26	1111HV	2				50,22	408032	7,5	45,00	48,39	48,54	48,54	48,39	50,97	-	X	2,58	2,43	47,25		51
Van Markenplantsoen 26	1111HV	2				46,42	408479	7,5	45,00	44,56	44,72	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	42,67		49
Van Markenplantsoen 28	1111HV	2				50,60	408032	10,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	51,91	-	X	3,15	3,01	47,28		51
Van Markenplantsoen 28	1111HV	2				48,02	408479	10,5	45,00	46,12	46,29	48,00	48,00	50,24	-	X	2,24	2,24	43,98		50
Van Markenplantsoen 30	1111HV	2				46,82	408031	1,5	45,00	44,87	45,09	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,65		47
Van Markenplantsoen 32	1111HV	2				48,19	408031	4,5	45,00	46,21	46,47	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	44,14		48
Van Markenplantsoen 34	1111HV	2				50,83	408031	7,5	45,00	48,91	49,13	49,13	48,91	52,36	-	X	3,45	3,23	46,66		50
Van Markenplantsoen 36	1111HV	2				52,28	408031	10,5	45,00	50,39	50,58	50,58	50,39	54,14	-	X	3,75	3,56	47,95		51
Van Markenplantsoen 38	1111HV	2				48,19	408031	4,5	45,00	46,21	46,47	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	44,14		48
Van Markenplantsoen 40	1111HV	2				50,83	408031	7,5	45,00	48,91	49,13	49,13	48,91	52,36	-	X	3,45	3,23	46,66		50
Van Markenplantsoen 42	1111HV	2				52,28	408031	10,5	45,00	50,39	50,58	50,58	50,39	54,14	-	X	3,75	3,56	47,95		51
Van Markenplantsoen 44	1111HW	2				48,19	408031	4,5	45,00	46,21	46,47	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	44,14		48
Van Markenplantsoen 46	1111HW	2				50,83	408031	7,5	45,00	48,91	49,13	49,13	48,91	52,36	-	X	3,45	3,23	46,66		50
Van Markenplantsoen 48	1111HW	2				52,28	408031	10,5	45,00	50,39	50,58	50,58	50,39	54,14	-	X	3,75	3,56	47,95		51
Van Markenplantsoen 50	1111HW	2				46,82	408031	1,5	45,00	44,87	45,09	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	42,65		47
Van Markenplantsoen 52	1111HW	2				48,19	408031	4,5	45,00	46,21	46,47	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	44,14		48
Van Markenplantsoen 54	1111HW	2				50,83	408031	7,5	45,00	48,91	49,13	49,13	48,91	52,36	-	X	3,45	3,23	46,66		50
Van Markenplantsoen 56	1111HW	2				52,28	408031	10,5	45,00	50,39	50,58	50,58	50,39	54,14	-	X	3,75	3,56	47,95		51
Van Markenplantsoen 58	1111HW	2				45,05	408017	1,5	45,00	43,18	43,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,83		46
Van Markenplantsoen 60	1111HW	2				46,73	408017	4,5	45,00	44,86	45,04	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,19		48
Van Markenplantsoen 62	1111HW	2				50,07	408017	7,5	45,00	48,19	48,36	48,36	48,19	51,92	-	X	3,73	3,56	46,03		50
Van Markenplantsoen 64	1111HW	2				52,08	408017	10,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	54,29	-	X	4,08	3,92	48,04		51
Van Markenplantsoen 66	1111HW	2				46,73	408017	4,5	45,00	44,86	45,04	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,19		48
Van Markenplantsoen 68	1111HW	2				50,07	408017	7,5	45,00	48,19	48,36	48,36	48,19	51,92	-	X	3,73	3,56	46,03		50
Van Markenplantsoen 70	1111HW	2				52,08	408017	10,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	54,29	-	X	4,08	3,92	48,04		51
Van Markenplantsoen 72	1111HW	2				46,73	408017	4,5	45,00	44,86	45,04	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,19		48
Van Markenplantsoen 74	1111HW	2				50,07	408017	7,5	45,00	48,19	48,36	48,36	48,19	51,92	-	X	3,73	3,56	46,03		50
Van Markenplantsoen 76	1111HW	2				52,08	408017	10,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	54,29	-	X	4,08	3,92	48,04		51
Van Markenplantsoen 78	1111HW	2				45,05	408017	1,5	45,00	43,18	43,36	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,83		46
Van Markenplantsoen 80	1111HW	2				46,73	408017	4,5	45,00	44,86	45,04	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	43,19		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Van Markenplantsoen 82	1111HW	2				50,07	408017	7,5	45,00	48,19	48,36	48,36	48,19	51,92	-	X	3,73	3,56	46,03		50
Van Markenplantsoen 84	1111HW	2				52,08	408017	10,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	54,29	-	X	4,08	3,92	48,04		51
Van Markenplantsoen 86	1111HX	2				45,46	408480	1,5	45,00	43,61	43,77	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	42,69		46
Van Markenplantsoen 86	1111HX	2				45,55	408018	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,61		47
Van Markenplantsoen 88	1111HX	2				47,38	408018	4,5	45,00	45,52	45,68	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,30		48
Van Markenplantsoen 88	1111HX	2				48,48	408480	4,5	45,00	46,62	46,79	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	45,52		49
Van Markenplantsoen 90	1111HX	2				50,31	408018	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,42	-	X	1,96	1,80	47,25		51
Van Markenplantsoen 90	1111HX	2				51,70	408480	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	53,29	-	X	3,45	3,29	48,27		51
Van Markenplantsoen 92	1111HX	2				50,72	408018	10,5	45,00	48,88	49,03	49,03	48,88	51,59	-	X	2,71	2,56	46,99		51
Van Markenplantsoen 92	1111HX	2				51,76	408480	10,5	45,00	49,88	50,04	50,04	49,88	54,16	-	X	4,28	4,12	48,23		52
Van Markenplantsoen 94	1111HX	2				47,38	408018	4,5	45,00	45,52	45,68	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,30		48
Van Markenplantsoen 94	1111HX	2				48,48	408480	4,5	45,00	46,62	46,79	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	45,52		49
Van Markenplantsoen 96	1111HX	2				50,31	408018	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,42	-	X	1,96	1,80	47,25		51
Van Markenplantsoen 96	1111HX	2				51,70	408480	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	53,29	-	X	3,45	3,29	48,27		51
Van Markenplantsoen 98	1111HX	2				50,72	408018	10,5	45,00	48,88	49,03	49,03	48,88	51,59	-	X	2,71	2,56	46,99		51
Van Markenplantsoen 98	1111HX	2				51,76	408480	10,5	45,00	49,88	50,04	50,04	49,88	54,16	-	X	4,28	4,12	48,23		52
Van Markenplantsoen 100	1111HX	2				47,38	408018	4,5	45,00	45,52	45,68	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,30		48
Van Markenplantsoen 100	1111HX	2				48,48	408480	4,5	45,00	46,62	46,79	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	45,52		49
Van Markenplantsoen 102	1111HX	2				50,31	408018	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,42	-	X	1,96	1,80	47,25		51
Van Markenplantsoen 102	1111HX	2				51,70	408480	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	53,29	-	X	3,45	3,29	48,27		51
Van Markenplantsoen 104	1111HX	2				50,72	408018	10,5	45,00	48,88	49,03	49,03	48,88	51,59	-	X	2,71	2,56	46,99		51
Van Markenplantsoen 104	1111HX	2				51,76	408480	10,5	45,00	49,88	50,04	50,04	49,88	54,16	-	X	4,28	4,12	48,23		52
Van Markenplantsoen 106	1111HX	2				45,55	408018	1,5	45,00	43,70	43,85	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,61		47
Van Markenplantsoen 106	1111HX	2				45,46	408480	1,5	45,00	43,61	43,77	48,00	48,00	47,80	-		-0,20	-0,20	42,69		46
Van Markenplantsoen 108	1111HX	2				47,38	408018	4,5	45,00	45,52	45,68	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	44,30		48
Van Markenplantsoen 108	1111HX	2				48,48	408480	4,5	45,00	46,62	46,79	48,00	48,00	50,38	-	X	2,38	2,38	45,52		49
Van Markenplantsoen 110	1111HX	2				50,31	408018	7,5	45,00	48,46	48,62	48,62	48,46	50,42	-	X	1,96	1,80	47,25		51
Van Markenplantsoen 110	1111HX	2				51,70	408480	7,5	45,00	49,84	50,00	50,00	49,84	53,29	-	X	3,45	3,29	48,27		51
Van Markenplantsoen 112	1111HX	2				50,72	408018	10,5	45,00	48,88	49,03	49,03	48,88	51,59	-	X	2,71	2,56	46,99		51
Van Markenplantsoen 112	1111HX	2				51,76	408480	10,5	45,00	49,88	50,04	50,04	49,88	54,16	-	X	4,28	4,12	48,23		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Van Markenplantsoen 114	1111HX	2				47,79	408015	4,5	45,00	45,84	46,10	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	43,23		48
Van Markenplantsoen 116	1111HX	2				49,02	408015	7,5	45,00	47,06	47,31	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,29		49
Van Markenplantsoen 118	1111HX	2				51,32	408015	10,5	45,00	49,42	49,63	49,63	49,42	54,98	-	X	5,56	5,35	47,06		50
Van Markenplantsoen 120	1111HX	2				47,79	408015	4,5	45,00	45,84	46,10	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	43,23		48
Van Markenplantsoen 122	1111HX	2				49,02	408015	7,5	45,00	47,06	47,31	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,29		49
Van Markenplantsoen 124	1111HX	2				51,32	408015	10,5	45,00	49,42	49,63	49,63	49,42	54,98	-	X	5,56	5,35	47,06		50
Van Markenplantsoen 126	1111HZ	2				47,79	408015	4,5	45,00	45,84	46,10	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	43,23		48
Van Markenplantsoen 128	1111HZ	2				49,02	408015	7,5	45,00	47,06	47,31	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,29		49
Van Markenplantsoen 130	1111HZ	2				51,32	408015	10,5	45,00	49,42	49,63	49,63	49,42	54,98	-	X	5,56	5,35	47,06		50
Van Markenplantsoen 132	1111HZ	2				47,79	408015	4,5	45,00	45,84	46,10	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	43,23		48
Van Markenplantsoen 134	1111HZ	2				49,02	408015	7,5	45,00	47,06	47,31	48,00	48,00	53,28	-	X	5,28	5,28	44,29		49
Van Markenplantsoen 136	1111HZ	2				51,32	408015	10,5	45,00	49,42	49,63	49,63	49,42	54,98	-	X	5,56	5,35	47,06		50
Van Markenplantsoen 138	1111HZ	2				47,08	408014	4,5	45,00	45,18	45,39	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	43,04		47
Van Markenplantsoen 140	1111HZ	2				49,11	408014	7,5	45,00	47,23	47,44	48,00	48,00	53,50	-	X	5,50	5,50	44,99		49
Van Markenplantsoen 142	1111HZ	2				51,48	408014	10,5	45,00	49,62	49,80	49,80	49,62	55,17	-	X	5,55	5,37	47,20		51
Van Markenplantsoen 144	1111HZ	2				47,08	408014	4,5	45,00	45,18	45,39	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	43,04		47
Van Markenplantsoen 146	1111HZ	2				49,11	408014	7,5	45,00	47,23	47,44	48,00	48,00	53,50	-	X	5,50	5,50	44,99		49
Van Markenplantsoen 148	1111HZ	2				51,48	408014	10,5	45,00	49,62	49,80	49,80	49,62	55,17	-	X	5,55	5,37	47,20		51
Van Markenplantsoen 150	1111HZ	2				47,08	408014	4,5	45,00	45,18	45,39	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	43,04		47
Van Markenplantsoen 152	1111HZ	2				49,11	408014	7,5	45,00	47,23	47,44	48,00	48,00	53,50	-	X	5,50	5,50	44,99		49
Van Markenplantsoen 154	1111HZ	2				51,48	408014	10,5	45,00	49,62	49,80	49,80	49,62	55,17	-	X	5,55	5,37	47,20		51
Van Markenplantsoen 156	1111HZ	2				47,08	408014	4,5	45,00	45,18	45,39	48,00	48,00	52,60	-	X	4,60	4,60	43,04		47
Van Markenplantsoen 158	1111HZ	2				49,11	408014	7,5	45,00	47,23	47,44	48,00	48,00	53,50	-	X	5,50	5,50	44,99		49
Van Markenplantsoen 160	1111HZ	2				51,48	408014	10,5	45,00	49,62	49,80	49,80	49,62	55,17	-	X	5,55	5,37	47,20		51
Van Medenbach Wakkerplein 1	1111CX	1	N			43,62	408250	1,5	45,00	41,77	41,93	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,66		57
Van Medenbach Wakkerplein 1	1111CX	1	N			46,50	408250	4,5	45,00	44,66	44,80	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,24		58
Van Medenbach Wakkerplein 1	1111CX	1	N			48,09	408250	7,5	45,00	46,26	46,41	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,68		59
Van Medenbach Wakkerplein 2	1111CX	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Van Medenbach Wakkerplein 2	1111CX	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Van Medenbach Wakkerplein 3	1111CX	1	N			43,62	408250	1,5	45,00	41,77	41,93	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,66		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Van Medenbach Wakkerplein 3	1111CX	1	N			46,50	408250	4,5	45,00	44,66	44,80	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,24		58
Van Medenbach Wakkerplein 3	1111CX	1	N			48,09	408250	7,5	45,00	46,26	46,41	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,68		59
Van Medenbach Wakkerplein 4	1111CX	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Van Medenbach Wakkerplein 4	1111CX	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Van Medenbach Wakkerplein 5	1111CX	1	N			43,62	408250	1,5	45,00	41,77	41,93	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,66		57
Van Medenbach Wakkerplein 5	1111CX	1	N			46,50	408250	4,5	45,00	44,66	44,80	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,24		58
Van Medenbach Wakkerplein 5	1111CX	1	N			48,09	408250	7,5	45,00	46,26	46,41	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,68		59
Van Medenbach Wakkerplein 6	1111CX	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Van Medenbach Wakkerplein 6	1111CX	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Van Medenbach Wakkerplein 7	1111CX	1	N			43,62	408250	1,5	45,00	41,77	41,93	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	40,66		57
Van Medenbach Wakkerplein 7	1111CX	1	N			46,50	408250	4,5	45,00	44,66	44,80	48,00	48,00	47,66	-		-0,34	-0,34	43,24		58
Van Medenbach Wakkerplein 7	1111CX	1	N			48,09	408250	7,5	45,00	46,26	46,41	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,68		59
Van Medenbach Wakkerplein 8	1111CX	1	W			43,80	408207	1,5	45,00	41,99	42,13	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	41,35		63
Van Medenbach Wakkerplein 8	1111CX	1	W			45,57	408207	4,5	45,00	43,74	43,89	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	42,74		64
Venserkade 6	1112CH	11		55	53,36	49,21	434179	1,5	45,00	47,37	47,57	48,00	48,00	55,68	-	X	7,68	7,68	45,16		53
Venserkade 8	1112CH	11		55	53,36	49,21	434179	1,5	45,00	47,37	47,57	48,00	48,00	55,68	-	X	7,68	7,68	45,16		53
Venserkade 10	1112CH	11		55	53,36	49,21	434179	1,5	45,00	47,37	47,57	48,00	48,00	55,68	-	X	7,68	7,68	45,16		53
Venserkade 12	1112CH	11		55	53,32	49,23	434181	4,5	45,00	47,41	47,55	48,00	48,00	54,86	-	X	6,86	6,86	45,95		57
Venserkade 14	1112CH	11		55	53,32	49,23	434181	4,5	45,00	47,41	47,55	48,00	48,00	54,86	-	X	6,86	6,86	45,95		57
Venserkade 16	1112CH	11		55	53,32	49,23	434181	4,5	45,00	47,41	47,55	48,00	48,00	54,86	-	X	6,86	6,86	45,95		57
Venserkade 18	1112CH	11		55	53,3	51,94	434179	4,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	56,94	-	X	6,92	6,70	48,02		55
Venserkade 20	1112CH	11		55	53,3	51,94	434179	4,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	56,94	-	X	6,92	6,70	48,02		55
Venserkade 22	1112CH	11		55	53,3	51,94	434179	4,5	45,00	50,02	50,24	50,24	50,02	56,94	-	X	6,92	6,70	48,02		55
Venserkade 22	1112CH	11		55	53,33	48,79	434180	4,5	45,00	46,96	47,12	48,00	48,00	56,27	-	X	8,27	8,27	45,22		57
Venserkade 24	1112CH	11		55	53,3	50,69	434181	7,5	45,00	48,85	48,99	48,99	48,85	55,33	-	X	6,48	6,34	47,34		58
Venserkade 26	1112CH	11		55	53,3	50,69	434181	7,5	45,00	48,85	48,99	48,99	48,85	55,33	-	X	6,48	6,34	47,34		58
Venserkade 28	1112CH	20		55	53,3	50,69	434181	7,5	45,00	48,85	48,99	48,99	48,85	55,33	-	X	6,48	6,34	47,34		58
Venserkade 30	1112CH	11		55	53,3	53,43	434179	7,5	45,00	51,54	51,73	51,73	51,54	57,74	-	X	6,20	6,01	49,72		56
Venserkade 32	1112CH	11		55	53,3	53,43	434179	7,5	45,00	51,54	51,73	51,73	51,54	57,74	-	X	6,20	6,01	49,72		56
Venserkade 34	1112CH	11		55	53,3	53,43	434179	7,5	45,00	51,54	51,73	51,73	51,54	57,74	-	X	6,20	6,01	49,72		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Venserkade 34	1112CH	11		55	53,32	50,58	434180	7,5	45,00	48,76	48,90	48,90	48,76	56,64	-	X	7,88	7,74	47,01		58
Venserkade 36	1112CH	11		55	53,28	52,44	434181	10,5	45,00	50,55	50,72	50,72	50,55	56,69	-	X	6,14	5,97	48,86		59
Venserkade 38	1112CH	11		55	53,28	52,44	434181	10,5	45,00	50,55	50,72	50,72	50,55	56,69	-	X	6,14	5,97	48,86		59
Venserkade 40	1112CH	20		55	53,28	52,44	434181	10,5	45,00	50,55	50,72	50,72	50,55	56,69	-	X	6,14	5,97	48,86		59
Venserkade 42	1112CH	20		55	53,3	54,03	434179	10,5	45,00	52,15	52,33	52,33	52,15	57,97	-	X	5,82	5,64	49,98		56
Venserkade 44	1112CH	11		55	53,3	54,03	434179	10,5	45,00	52,15	52,33	52,33	52,15	57,97	-	X	5,82	5,64	49,98		56
Venserkade 46	1112CH	11		55	53,3	54,03	434179	10,5	45,00	52,15	52,33	52,33	52,15	57,97	-	X	5,82	5,64	49,98		56
Venserkade 46	1112CH	11		55	53,31	52,51	434180	10,5	45,00	50,66	50,82	50,82	50,66	57,75	-	X	7,09	6,93	48,66		58
Venserkade 48	1112CH	11		55	53,29	50,92	434181	13,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	56,80	-	X	7,72	7,59	47,07		59
Venserkade 50	1112CH	11		55	53,29	50,92	434181	13,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	56,80	-	X	7,72	7,59	47,07		59
Venserkade 52	1112CH	11		55	53,29	50,92	434181	13,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	56,80	-	X	7,72	7,59	47,07		59
Venserkade 54	1112CH	20		55	53,31	53,87	434179	13,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	58,33	-	X	6,31	6,15	49,59		56
Venserkade 56	1112CH	20		55	53,31	53,87	434179	13,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	58,33	-	X	6,31	6,15	49,59		56
Venserkade 58	1112CH	20		55	53,31	53,87	434179	13,5	45,00	52,02	52,18	52,18	52,02	58,33	-	X	6,31	6,15	49,59		56
Venserkade 58	1112CH	20		55	53,29	51,16	434180	13,5	45,00	49,35	49,45	49,45	49,35	57,91	-	X	8,56	8,46	47,16		58
Venserkade 60	1112CH	20		55	53,27	49,65	434181	16,5	45,00	47,75	47,92	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	45,70		59
Venserkade 62	1112CH	11		55	53,27	49,65	434181	16,5	45,00	47,75	47,92	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	45,70		59
Venserkade 64	1112CH	11		55	53,27	49,65	434181	16,5	45,00	47,75	47,92	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	45,70		59
Venserkade 66	1112CH	11		55	53,32	53,15	434179	16,5	45,00	51,29	51,47	51,47	51,29	58,09	-	X	6,80	6,62	48,82		56
Venserkade 68	1112CH	11		55	53,32	53,15	434179	16,5	45,00	51,29	51,47	51,47	51,29	58,09	-	X	6,80	6,62	48,82		56
Venserkade 70	1112CH	20		55	53,29	50,08	434180	16,5	45,00	48,18	48,37	48,37	48,18	57,67	-	X	9,49	9,30	45,88		58
Venserkade 70	1112CH	20		55	53,32	53,15	434179	16,5	45,00	51,29	51,47	51,47	51,29	58,09	-	X	6,80	6,62	48,82		56
Venserkade 72	1112CH	20		55	53,28	48,78	434226	19,5	45,00	46,89	47,06	48,00	48,00	56,13	-	X	8,13	8,13	45,36		59
Venserkade 74	1112CH	20		55	53,28	48,78	434226	19,5	45,00	46,89	47,06	48,00	48,00	56,13	-	X	8,13	8,13	45,36		59
Venserkade 76	1112CH	20		55	53,28	48,78	434226	19,5	45,00	46,89	47,06	48,00	48,00	56,13	-	X	8,13	8,13	45,36		59
Venserkade 78	1112CH	20		55	53,32	52,76	434224	19,5	45,00	50,91	51,08	51,08	50,91	57,76	-	X	6,85	6,68	48,78		56
Venserkade 80	1112CH	20		55	53,32	52,76	434224	19,5	45,00	50,91	51,08	51,08	50,91	57,76	-	X	6,85	6,68	48,78		56
Venserkade 82	1112CH	11		55	53,28	49,47	434225	19,5	45,00	47,59	47,75	48,00	48,00	57,36	-	X	9,36	9,36	45,77		58
Venserkade 82	1112CH	11		55	53,32	52,76	434224	19,5	45,00	50,91	51,08	51,08	50,91	57,76	-	X	6,85	6,68	48,78		56
Venserkade 84	1112CH	11		55	53,28	49,04	434226	22,5	45,00	47,14	47,32	48,00	48,00	56,29	-	X	8,29	8,29	45,86		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Venserkade 86	1112CH	11		55	53,28	49,04	434226	22,5	45,00	47,14	47,32	48,00	48,00	56,29	-	X	8,29	8,29	45,86		59
Venserkade 88	1112CH	11		55	53,28	49,04	434226	22,5	45,00	47,14	47,32	48,00	48,00	56,29	-	X	8,29	8,29	45,86		59
Venserkade 90	1112CH	20		55	53,32	53,09	434224	22,5	45,00	51,24	51,41	51,41	51,24	58,00	-	X	6,76	6,59	49,21		56
Venserkade 92	1112CH	20		55	53,32	53,09	434224	22,5	45,00	51,24	51,41	51,41	51,24	58,00	-	X	6,76	6,59	49,21		56
Venserkade 94	1112CH	20		55	53,32	53,09	434224	22,5	45,00	51,24	51,41	51,41	51,24	58,00	-	X	6,76	6,59	49,21		56
Venserkade 94	1112CH	20		55	53,28	49,80	434225	22,5	45,00	47,90	48,08	48,08	48,00	57,53	-	X	9,53	9,45	46,32		58
Venserkade 96	1112CH	20		55	53,31	53,52	434224	25,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	58,21	-	X	6,54	6,38	49,69		56
Venserkade 98	1112CH	20		55	53,31	53,52	434224	25,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	58,21	-	X	6,54	6,38	49,69		56
Venserkade 100	1112CH	20		55	53,28	49,50	434226	25,5	45,00	47,60	47,78	48,00	48,00	56,51	-	X	8,51	8,51	46,40		59
Venserkade 100	1112CH	20		55	53,31	53,52	434224	25,5	45,00	51,67	51,83	51,83	51,67	58,21	-	X	6,54	6,38	49,69		56
Venserkade 102	1112CH	20		55	53,31	54,01	434224	28,5	45,00	52,15	52,32	52,32	52,15	58,51	-	X	6,36	6,19	50,20		56
Venserkade 104	1112CH	11		55	53,31	54,01	434224	28,5	45,00	52,15	52,32	52,32	52,15	58,51	-	X	6,36	6,19	50,20		56
Venserkade 106	1112CH	11		55	53,24	50,31	434226	28,5	45,00	48,38	48,55	48,55	48,38	56,91	-	X	8,53	8,36	47,04		59
Venserkade 110	1112BG	1				57,66	434160	1,5	45,00	55,80	56,04	56,04	55,80	64,54	-	X	8,74	8,50	51,26		54
Venserkade 110	1112BG	1				62,49	434160	4,5	45,00	60,57	60,88	60,88	60,57	66,53	-	X	5,96	5,65	54,27		56
Venserkade 110	1112BG	1				64,45	434160	7,5	45,00	62,68	62,87	62,87	62,68	67,49	-	X	4,81	4,62	56,54		58
Venserkade 111	1112BG	1				56,89	434159	1,5	45,00	55,04	55,27	55,27	55,04	63,90	-	X	8,86	8,63	50,86		54
Venserkade 111	1112BG	1				62,51	434159	4,5	45,00	60,49	60,87	60,87	60,49	66,44	-	X	5,95	5,57	54,31		56
Venserkade 111	1112BG	1				64,85	434159	7,5	45,00	63,07	63,26	63,26	63,07	67,56	-	X	4,49	4,30	56,61		58
Venserkade 112	1112BG	1				58,12	434158	1,5	45,00	56,10	56,45	56,45	56,10	64,41	-	X	8,31	7,96	52,49		55
Venserkade 112	1112BG	1				62,78	434158	4,5	45,00	60,79	61,10	61,10	60,79	65,84	-	X	5,05	4,74	55,18		57
Venserkade 112	1112BG	1				64,72	434158	7,5	45,00	62,89	63,10	63,10	62,89	66,77	-	X	3,88	3,67	56,84		58
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				44,08	403916	1,5	45,00	42,10	42,41	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	41,08		48
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				44,30	403922	1,5	45,00	42,46	42,65	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	41,46		50
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				45,33	403923	1,5	45,00	43,32	43,59	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	42,53		48
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				47,52	403916	4,5	45,00	45,56	45,86	48,00	48,00	47,98	-		-0,02	-0,02	44,23		51
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				47,62	403922	4,5	45,00	45,79	45,99	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,25		53
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				48,45	403923	4,5	45,00	46,45	46,73	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	45,31		51
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				52,78	403923	7,5	45,00	50,82	51,16	51,16	50,82	52,78	-	X	1,96	1,62	48,50		54
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				51,08	403916	7,5	45,00	49,02	49,45	49,45	49,02	50,99	-	X	1,97	1,54	47,67		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 1	1111TD	1				50,26	403922	7,5	45,00	48,53	48,67	48,67	48,53	50,87	-	X	2,34	2,20	46,71		55
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				47,26	403944	1,5	45,00	44,73	45,67	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	42,31		49
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				48,51	403946	1,5	45,00	46,15	46,88	48,00	48,00	50,09	-	X	2,09	2,09	44,19		49
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				45,44	403945	1,5	45,00	43,73	43,91	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	41,21		50
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				51,60	403946	4,5	45,00	49,54	50,02	50,02	49,54	52,45	-	X	2,91	2,43	45,51		52
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				50,25	403945	4,5	45,00	48,53	48,74	48,74	48,53	51,86	-	X	3,33	3,12	45,70		54
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				50,37	403944	4,5	45,00	48,23	48,81	48,81	48,23	52,78	-	X	4,55	3,97	43,60		53
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				52,14	403944	7,5	45,00	50,13	50,59	50,59	50,13	52,68	-	X	2,55	2,09	46,15		55
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				49,83	403945	7,5	45,00	48,09	48,28	48,28	48,09	50,01	-	X	1,92	1,73	44,72		55
Vergulden Wagen 2	1111TE	1				54,38	403946	7,5	45,00	52,48	52,81	52,81	52,48	54,73	-	X	2,25	1,92	48,31		54
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				45,33	403923	1,5	45,00	43,32	43,59	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	42,53		48
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				44,30	403922	1,5	45,00	42,46	42,65	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	41,46		50
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				48,45	403923	4,5	45,00	46,45	46,73	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	45,31		51
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				47,62	403922	4,5	45,00	45,79	45,99	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,25		53
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				50,26	403922	7,5	45,00	48,53	48,67	48,67	48,53	50,87	-	X	2,34	2,20	46,71		55
Vergulden Wagen 3	1111TD	1				52,78	403923	7,5	45,00	50,82	51,16	51,16	50,82	52,78	-	X	1,96	1,62	48,50		54
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				47,20	403967	1,5	45,00	45,28	45,56	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,38		49
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				44,59	403968	1,5	45,00	42,83	43,01	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	40,91		50
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				50,75	403967	4,5	45,00	48,89	49,17	49,17	48,89	51,51	-	X	2,62	2,34	44,73		51
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				49,48	403968	4,5	45,00	47,74	47,94	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	45,22		54
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				49,59	403968	7,5	45,00	47,84	48,04	48,04	48,00	49,66	-	X	1,66	1,62	44,70		55
Vergulden Wagen 4	1111TE	1				53,89	403967	7,5	45,00	52,06	52,32	52,32	52,06	54,17	-	X	2,11	1,85	47,87		54
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				44,30	403922	1,5	45,00	42,46	42,65	48,00	48,00	46,11	-		-1,89	-1,89	41,46		50
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				45,33	403923	1,5	45,00	43,32	43,59	48,00	48,00	44,81	-		-3,19	-3,19	42,53		48
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				47,62	403922	4,5	45,00	45,79	45,99	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,25		53
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				48,45	403923	4,5	45,00	46,45	46,73	48,00	48,00	48,02	-		0,02	0,02	45,31		51
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				50,26	403922	7,5	45,00	48,53	48,67	48,67	48,53	50,87	-	X	2,34	2,20	46,71		55
Vergulden Wagen 5	1111TD	1				52,78	403923	7,5	45,00	50,82	51,16	51,16	50,82	52,78	-	X	1,96	1,62	48,50		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				43,50	403982	1,5	45,00	41,54	41,85	48,00	48,00	44,27	-		-3,73	-3,73	38,99		47
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				46,32	403981	1,5	45,00	44,37	44,61	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	43,40		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				44,65	403983	1,5	45,00	42,89	43,06	48,00	48,00	45,84	-		-2,16	-2,16	41,36		50
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				49,57	403981	4,5	45,00	47,67	47,95	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,07		51
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				49,39	403983	4,5	45,00	47,65	47,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	45,56		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				46,89	403982	4,5	45,00	44,92	45,25	48,00	48,00	48,42	-		0,42	0,42	41,55		51
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				53,27	403981	7,5	45,00	51,32	51,68	51,68	51,32	53,42	-	X	2,10	1,74	48,34		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				49,59	403983	7,5	45,00	47,86	48,07	48,07	48,00	49,73	-	X	1,73	1,66	45,02		54
Vergulden Wagen 6	1111TE	1				49,60	403982	7,5	45,00	47,38	48,00	48,00	48,00	49,38	-		1,38	1,38	45,29		53
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				43,05	403937	1,5	45,00	41,24	41,34	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	40,54		50
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				44,31	403935	1,5	45,00	42,38	42,67	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	40,69		48
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				45,44	403936	1,5	45,00	43,49	43,75	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	42,67		48
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				46,32	403937	4,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,39		53
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				48,72	403936	4,5	45,00	46,76	47,04	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,80		51
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				47,10	403935	4,5	45,00	45,12	45,43	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,92		50
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				53,12	403936	7,5	45,00	51,17	51,54	51,54	51,17	53,01	-		1,84	1,47	49,08		54
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				50,06	403937	7,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	51,22	-	X	2,92	2,76	46,72		55
Vergulden Wagen 7	1111TD	1				50,22	403935	7,5	45,00	48,21	48,60	48,60	48,21	50,26	-	X	2,05	1,66	47,25		53
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				43,90	403984	1,5	45,00	42,11	42,26	48,00	48,00	45,34	-		-2,66	-2,66	41,02		50
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				46,08	403985	1,5	45,00	44,12	44,36	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,57		49
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				48,77	403984	4,5	45,00	47,01	47,20	48,00	48,00	50,60	-	X	2,60	2,60	45,08		54
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				49,36	403985	4,5	45,00	47,42	47,70	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	45,37		51
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				53,00	403985	7,5	45,00	51,03	51,38	51,38	51,03	53,25	-	X	2,22	1,87	48,47		54
Vergulden Wagen 8	1111TE	1				49,73	403984	7,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	49,85	-	X	1,85	1,64	45,37		54
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				43,05	403937	1,5	45,00	41,24	41,34	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	40,54		50
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				45,44	403936	1,5	45,00	43,49	43,75	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	42,67		48
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				48,72	403936	4,5	45,00	46,76	47,04	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,80		51
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				46,32	403937	4,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,39		53
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				50,06	403937	7,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	51,22	-	X	2,92	2,76	46,72		55
Vergulden Wagen 9	1111TD	1				53,12	403936	7,5	45,00	51,17	51,54	51,54	51,17	53,01	-		1,84	1,47	49,08		54
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				45,46	403940	1,5	45,00	43,50	43,74	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	42,70		49
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				43,26	403938	1,5	45,00	41,27	41,54	48,00	48,00	43,64	-		-4,36	-4,36	40,61		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				44,08	403939	1,5	45,00	42,28	42,45	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,08		50
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				45,97	403938	4,5	45,00	43,92	44,25	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,25		51
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				47,88	403939	4,5	45,00	46,15	46,33	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	44,23		53
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				48,37	403940	4,5	45,00	46,41	46,67	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,32		51
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				49,71	403939	7,5	45,00	48,01	48,21	48,21	48,01	49,88	-	X	1,87	1,67	45,69		54
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				52,85	403940	7,5	45,00	50,93	51,24	51,24	50,93	52,84	-	X	1,91	1,60	49,23		55
Vergulden Wagen 10	1111TE	1				49,78	403938	7,5	45,00	47,72	48,13	48,13	48,00	49,62	-		1,62	1,49	46,67		53
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				43,05	403937	1,5	45,00	41,24	41,34	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	40,54		50
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				45,44	403936	1,5	45,00	43,49	43,75	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	42,67		48
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				48,72	403936	4,5	45,00	46,76	47,04	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	45,80		51
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				46,32	403937	4,5	45,00	44,49	44,61	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,39		53
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				50,06	403937	7,5	45,00	48,30	48,46	48,46	48,30	51,22	-	X	2,92	2,76	46,72		55
Vergulden Wagen 11	1111TD	1				53,12	403936	7,5	45,00	51,17	51,54	51,54	51,17	53,01	-		1,84	1,47	49,08		54
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				45,46	403940	1,5	45,00	43,50	43,74	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	42,70		49
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				44,08	403939	1,5	45,00	42,28	42,45	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,08		50
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				47,88	403939	4,5	45,00	46,15	46,33	48,00	48,00	49,82	-	X	1,82	1,82	44,23		53
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				48,37	403940	4,5	45,00	46,41	46,67	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	45,32		51
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				49,71	403939	7,5	45,00	48,01	48,21	48,21	48,01	49,88	-	X	1,87	1,67	45,69		54
Vergulden Wagen 12	1111TE	1				52,85	403940	7,5	45,00	50,93	51,24	51,24	50,93	52,84	-	X	1,91	1,60	49,23		55
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				42,88	403918	1,5	45,00	41,02	41,19	48,00	48,00	42,61	-		-5,39	-5,39	40,44		48
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				44,28	403917	1,5	45,00	42,32	42,59	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	41,04		48
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				45,84	403918	4,5	45,00	44,00	44,15	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	43,28		51
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				46,83	403917	4,5	45,00	44,82	45,15	48,00	48,00	46,81	-		-1,19	-1,19	43,83		50
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				51,31	403917	7,5	45,00	49,24	49,69	49,69	49,24	51,58	-	X	2,34	1,89	47,71		54
Vergulden Wagen 13	1111TD	1				49,74	403918	7,5	45,00	47,93	48,08	48,08	48,00	50,61	-	X	2,61	2,53	46,33		54
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				42,37	403941	1,5	45,00	40,28	40,65	48,00	48,00	43,76	-		-4,24	-4,24	39,75		48
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				44,14	403942	1,5	45,00	42,20	42,44	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,97		48
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				44,86	403943	1,5	45,00	43,08	43,29	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	42,35		50
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				48,73	403943	4,5	45,00	47,00	47,18	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	44,97		53
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				47,57	403942	4,5	45,00	45,61	45,88	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	45,03		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				45,95	403941	4,5	45,00	43,86	44,24	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	42,92		51
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				49,95	403941	7,5	45,00	47,75	48,30	48,30	48,00	50,02	-	X	2,02	1,72	46,93		53
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				53,16	403942	7,5	45,00	51,28	51,57	51,57	51,28	53,05	-		1,77	1,48	49,18		54
Vergulden Wagen 14	1111TE	1				50,11	403943	7,5	45,00	48,39	48,59	48,59	48,39	50,50	-	X	2,11	1,91	46,54		55
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				44,37	403919	1,5	45,00	42,39	42,67	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	41,04		48
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				46,96	403919	4,5	45,00	44,93	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	43,71		50
Vergulden Wagen 15	1111TD	1				51,53	403919	7,5	45,00	49,45	49,93	49,93	49,45	51,71	-	X	2,26	1,78	47,55		54
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				44,14	403942	1,5	45,00	42,20	42,44	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,97		48
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				44,86	403943	1,5	45,00	43,08	43,29	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	42,35		50
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				47,57	403942	4,5	45,00	45,61	45,88	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	45,03		51
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				48,73	403943	4,5	45,00	47,00	47,18	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	44,97		53
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				50,11	403943	7,5	45,00	48,39	48,59	48,59	48,39	50,50	-	X	2,11	1,91	46,54		55
Vergulden Wagen 16	1111TE	1				53,16	403942	7,5	45,00	51,28	51,57	51,57	51,28	53,05	-		1,77	1,48	49,18		54
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				44,49	403920	1,5	45,00	42,49	42,78	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,17		48
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				47,12	403920	4,5	45,00	45,10	45,42	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	43,74		50
Vergulden Wagen 17	1111TD	1				51,61	403920	7,5	45,00	49,56	50,01	50,01	49,56	51,61	-	X	2,05	1,60	47,48		54
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				45,33	403921	1,5	45,00	43,43	43,68	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	41,37		49
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				47,68	403921	4,5	45,00	45,76	46,03	48,00	48,00	47,28	-		-0,72	-0,72	44,22		51
Vergulden Wagen 19	1111TD	1				51,79	403921	7,5	45,00	49,86	50,22	50,22	49,86	51,81	-	X	1,95	1,59	47,66		54
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				43,52	403947	1,5	45,00	41,59	41,82	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	41,46		49
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				43,11	403948	1,5	45,00	41,26	41,46	48,00	48,00	43,54	-		-4,46	-4,46	40,94		50
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				45,76	403948	4,5	45,00	43,96	44,13	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	43,21		53
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				46,81	403947	4,5	45,00	44,86	45,11	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	44,01		52
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				49,01	403948	7,5	45,00	47,30	47,47	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	46,67		55
Vergulden Wagen 20	1111TE	1				51,06	403947	7,5	45,00	49,18	49,47	49,47	49,18	51,16	-	X	1,98	1,69	47,89		55
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				44,82	403924	1,5	45,00	42,82	43,12	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	41,59		49
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				47,52	403924	4,5	45,00	45,54	45,85	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	43,97		51
Vergulden Wagen 21	1111TD	1				51,70	403924	7,5	45,00	49,70	50,13	50,13	49,70	51,86	-	X	2,16	1,73	47,66		54
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				43,94	403949	1,5	45,00	42,09	42,23	48,00	48,00	45,62	-		-2,38	-2,38	41,69		50
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				41,84	403950	1,5	45,00	39,77	40,12	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	39,13		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				47,25	403949	4,5	45,00	45,35	45,56	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	44,38		52
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				45,56	403950	4,5	45,00	43,55	43,90	48,00	48,00	45,70	-		-2,30	-2,30	41,96		49
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				51,07	403949	7,5	45,00	49,20	49,47	49,47	49,20	51,39	-	X	2,19	1,92	47,90		55
Vergulden Wagen 22	1111TE	1				50,54	403950	7,5	45,00	48,54	48,96	48,96	48,54	50,57	-	X	2,03	1,61	46,78		53
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				44,93	403925	1,5	45,00	42,93	43,22	48,00	48,00	44,87	-		-3,13	-3,13	41,60		49
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				47,58	403925	4,5	45,00	45,59	45,90	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	44,00		51
Vergulden Wagen 23	1111TD	1				51,53	403925	7,5	45,00	49,51	49,94	49,94	49,51	51,76	-	X	2,25	1,82	47,63		54
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				43,96	403952	1,5	45,00	42,01	42,23	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	41,16		49
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				42,72	403951	1,5	45,00	41,02	41,03	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	40,57		48
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				45,50	403951	4,5	45,00	43,72	43,85	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,06		50
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				47,00	403952	4,5	45,00	44,98	45,30	48,00	48,00	47,56	-		-0,44	-0,44	43,93		51
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				50,29	403951	7,5	45,00	48,54	48,71	48,71	48,54	51,38	-	X	2,84	2,67	46,64		54
Vergulden Wagen 24	1111TE	1				50,62	403952	7,5	45,00	48,49	49,00	49,00	48,49	51,26	-	X	2,77	2,26	47,13		54
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				44,60	403926	1,5	45,00	42,59	42,88	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	41,40		49
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				43,99	403927	1,5	45,00	41,86	42,26	48,00	48,00	43,55	-		-4,45	-4,45	40,60		47
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				47,37	403926	4,5	45,00	45,34	45,67	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	43,89		51
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				46,94	403927	4,5	45,00	44,85	45,27	48,00	48,00	46,72	-		-1,28	-1,28	43,03		49
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				51,00	403927	7,5	45,00	48,82	49,40	49,40	48,82	50,97	-	X	2,15	1,57	46,93		52
Vergulden Wagen 25	1111TD	1				51,34	403926	7,5	45,00	49,25	49,74	49,74	49,25	51,68	-	X	2,43	1,94	47,73		54
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				42,91	403953	1,5	45,00	40,96	41,22	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	40,47		48
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				41,85	403954	1,5	45,00	39,86	40,14	48,00	48,00	41,24	-		-6,76	-6,76	39,52		46
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				45,71	403954	4,5	45,00	43,77	44,05	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	42,20		48
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				46,29	403953	4,5	45,00	44,35	44,63	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	43,39		51
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				50,91	403953	7,5	45,00	49,02	49,34	49,34	49,02	50,93	-	X	1,91	1,59	47,38		54
Vergulden Wagen 26	1111TE	1				50,77	403954	7,5	45,00	48,90	49,22	49,22	48,90	50,62	-		1,72	1,40	46,49		52
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				42,21	403929	1,5	45,00	40,48	40,46	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	39,44		47
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				43,99	403928	1,5	45,00	41,98	42,28	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,05		47
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				44,93	403929	4,5	45,00	43,09	43,22	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	42,02		50
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				46,76	403928	4,5	45,00	44,73	45,09	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	43,46		49
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				51,44	403928	7,5	45,00	49,40	49,85	49,85	49,40	51,71	-	X	2,31	1,86	47,58		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 27	1111TD	1				49,27	403929	7,5	45,00	47,47	47,63	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	44,83		53
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				42,60	403955	1,5	45,00	40,66	40,91	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	40,10		47
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				42,32	403956	1,5	45,00	40,48	40,66	48,00	48,00	42,03	-		-5,97	-5,97	40,54		47
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				45,32	403956	4,5	45,00	43,52	43,67	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	42,76		49
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				45,58	403955	4,5	45,00	43,65	43,90	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	42,81		50
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				49,83	403956	7,5	45,00	48,05	48,22	48,22	48,05	50,39	-	X	2,34	2,17	46,19		53
Vergulden Wagen 28	1111TE	1				50,03	403955	7,5	45,00	48,11	48,40	48,40	48,11	50,51	-	X	2,40	2,11	46,76		53
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				44,12	403930	1,5	45,00	42,18	42,44	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	41,39		48
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				47,09	403930	4,5	45,00	45,12	45,42	48,00	48,00	46,94	-		-1,06	-1,06	44,11		50
Vergulden Wagen 29	1111TD	1				51,60	403930	7,5	45,00	49,67	50,02	50,02	49,67	51,76	-	X	2,09	1,74	47,73		54
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				43,01	403957	1,5	45,00	41,04	41,29	48,00	48,00	42,54	-		-5,46	-5,46	40,33		47
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				41,05	403958	1,5	45,00	38,97	39,28	48,00	48,00	40,37	-		-7,63	-7,63	38,09		45
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				44,65	403958	4,5	45,00	42,64	42,94	48,00	48,00	44,07	-		-3,93	-3,93	40,72		48
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				45,99	403957	4,5	45,00	44,01	44,27	48,00	48,00	45,64	-		-2,36	-2,36	42,97		50
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				48,56	403958	7,5	45,00	46,57	46,93	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,20		52
Vergulden Wagen 30	1111TE	1				50,28	403957	7,5	45,00	48,32	48,65	48,65	48,32	50,61	-	X	2,29	1,96	46,69		53
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				43,88	403931	1,5	45,00	41,91	42,17	48,00	48,00	43,70	-		-4,30	-4,30	41,30		48
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				46,97	403931	4,5	45,00	44,98	45,29	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	43,91		50
Vergulden Wagen 31	1111TD	1				51,84	403931	7,5	45,00	49,89	50,25	50,25	49,89	52,03	-	X	2,14	1,78	47,89		54
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				42,25	403959	1,5	45,00	40,41	40,58	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	40,43		47
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				42,99	403960	1,5	45,00	41,03	41,27	48,00	48,00	42,62	-		-5,38	-5,38	40,14		47
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				46,16	403959	4,5	45,00	44,38	44,56	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	43,39		49
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				46,14	403960	4,5	45,00	44,15	44,43	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	43,03		50
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				50,21	403959	7,5	45,00	48,44	48,63	48,63	48,44	50,59	-	X	2,15	1,96	46,51		53
Vergulden Wagen 32	1111TE	1				49,69	403960	7,5	45,00	47,73	48,04	48,04	48,00	49,84	-	X	1,84	1,80	46,29		53
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				43,76	403932	1,5	45,00	41,81	42,07	48,00	48,00	43,30	-		-4,70	-4,70	41,22		48
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				46,85	403932	4,5	45,00	44,89	45,17	48,00	48,00	46,51	-		-1,49	-1,49	43,72		50
Vergulden Wagen 33	1111TD	1				51,78	403932	7,5	45,00	49,84	50,20	50,20	49,84	51,97	-	X	2,13	1,77	47,56		54
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				42,56	403961	1,5	45,00	40,59	40,85	48,00	48,00	42,22	-		-5,78	-5,78	39,70		47
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				42,79	403962	1,5	45,00	40,74	41,07	48,00	48,00	42,30	-		-5,70	-5,70	39,41		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				45,77	403961	4,5	45,00	43,77	44,07	48,00	48,00	45,54	-		-2,46	-2,46	42,81		50
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				46,11	403962	4,5	45,00	44,12	44,44	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	41,93		49
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				49,40	403961	7,5	45,00	47,40	47,74	48,00	48,00	49,56	-	X	1,56	1,56	46,33		53
Vergulden Wagen 34	1111TE	1				48,81	403962	7,5	45,00	46,67	47,19	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	45,44		52
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				43,42	403934	1,5	45,00	41,45	41,72	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	41,03		48
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				43,54	403933	1,5	45,00	41,56	41,86	48,00	48,00	43,00	-		-5,00	-5,00	40,77		47
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				47,08	403933	4,5	45,00	45,14	45,45	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,81		50
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				46,52	403934	4,5	45,00	44,56	44,83	48,00	48,00	46,12	-		-1,88	-1,88	43,54		50
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				52,16	403933	7,5	45,00	50,28	50,62	50,62	50,28	52,15	-	X	1,87	1,53	47,38		54
Vergulden Wagen 35	1111TD	1				51,35	403934	7,5	45,00	49,48	49,78	49,78	49,48	51,47	-	X	1,99	1,69	47,32		54
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				42,18	403963	1,5	45,00	40,20	40,47	48,00	48,00	41,85	-		-6,15	-6,15	39,28		46
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				43,78	403964	1,5	45,00	41,92	42,10	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,22		48
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				46,73	403964	4,5	45,00	44,92	45,08	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,82		50
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				45,33	403963	4,5	45,00	43,37	43,63	48,00	48,00	45,09	-		-2,91	-2,91	42,13		49
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				49,81	403964	7,5	45,00	48,02	48,19	48,19	48,02	50,22	-	X	2,20	2,03	46,01		54
Vergulden Wagen 36	1111TE	1				49,82	403963	7,5	45,00	47,87	48,18	48,18	48,00	49,85	-	X	1,85	1,67	45,88		52
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				42,61	403965	1,5	45,00	40,63	40,92	48,00	48,00	42,84	-		-5,16	-5,16	39,74		47
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				41,85	403966	1,5	45,00	39,81	40,14	48,00	48,00	41,31	-		-6,69	-6,69	38,94		46
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				45,27	403966	4,5	45,00	43,29	43,60	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	41,88		50
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				45,70	403965	4,5	45,00	43,72	44,01	48,00	48,00	45,73	-		-2,27	-2,27	42,60		50
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				50,11	403965	7,5	45,00	48,18	48,50	48,50	48,18	50,30	-	X	2,12	1,80	46,42		53
Vergulden Wagen 38	1111TE	1				49,03	403966	7,5	45,00	47,00	47,44	48,00	48,00	49,17	-		1,17	1,17	45,71		53
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				42,73	403970	1,5	45,00	40,83	41,04	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	40,77		48
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				42,61	403969	1,5	45,00	40,62	40,89	48,00	48,00	42,32	-		-5,68	-5,68	39,68		47
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				45,70	403969	4,5	45,00	43,74	44,00	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,33		50
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				46,02	403970	4,5	45,00	44,22	44,36	48,00	48,00	46,01	-		-1,99	-1,99	43,64		50
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				49,60	403969	7,5	45,00	47,61	47,96	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	46,01		53
Vergulden Wagen 40	1111TE	1				49,06	403970	7,5	45,00	47,27	47,42	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	45,70		53
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				43,08	403971	1,5	45,00	41,04	41,34	48,00	48,00	42,61	-		-5,39	-5,39	39,43		47
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				42,63	403972	1,5	45,00	40,53	40,90	48,00	48,00	42,35	-		-5,65	-5,65	39,74		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				45,76	403972	4,5	45,00	43,66	44,05	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	42,43		50
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				46,09	403971	4,5	45,00	44,10	44,42	48,00	48,00	45,68	-		-2,32	-2,32	41,44		49
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				48,91	403971	7,5	45,00	46,83	47,29	48,00	48,00	49,16	-		1,16	1,16	44,34		52
Vergulden Wagen 42	1111TE	1				49,74	403972	7,5	45,00	47,52	48,10	48,10	48,00	49,99	-	X	1,99	1,89	46,03		53
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				43,88	403974	1,5	45,00	41,99	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,98		48
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				43,30	403973	1,5	45,00	41,31	41,60	48,00	48,00	42,87	-		-5,13	-5,13	40,31		47
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				46,36	403974	4,5	45,00	44,53	44,68	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,20		51
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				46,58	403973	4,5	45,00	44,61	44,91	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	43,06		49
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				51,13	403973	7,5	45,00	49,20	49,55	49,55	49,20	51,29	-	X	2,09	1,74	46,28		53
Vergulden Wagen 44	1111TE	1				48,19	403974	7,5	45,00	46,33	46,51	48,00	48,00	48,40	-		0,40	0,40	44,13		53
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				43,67	403975	1,5	45,00	41,68	41,97	48,00	48,00	43,31	-		-4,69	-4,69	40,95		48
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				42,26	403976	1,5	45,00	40,15	40,57	48,00	48,00	41,88	-		-6,12	-6,12	39,44		46
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				45,77	403976	4,5	45,00	43,72	44,14	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	42,44		49
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				47,11	403975	4,5	45,00	45,19	45,46	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,99		50
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				51,24	403975	7,5	45,00	49,28	49,67	49,67	49,28	51,56	-	X	2,28	1,89	46,88		53
Vergulden Wagen 46	1111TE	1				50,25	403976	7,5	45,00	48,03	48,69	48,69	48,03	50,62	-	X	2,59	1,93	45,96		53
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				44,14	403978	1,5	45,00	42,09	42,40	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	41,22		48
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				43,18	403977	1,5	45,00	41,32	41,47	48,00	48,00	42,80	-		-5,20	-5,20	41,17		47
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				46,17	403977	4,5	45,00	44,38	44,52	48,00	48,00	45,90	-		-2,10	-2,10	43,76		50
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				47,27	403978	4,5	45,00	45,24	45,56	48,00	48,00	47,22	-		-0,78	-0,78	43,64		50
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				51,35	403978	7,5	45,00	49,37	49,73	49,73	49,37	51,74	-	X	2,37	2,01	46,38		53
Vergulden Wagen 48	1111TE	1				49,00	403977	7,5	45,00	47,19	47,35	48,00	48,00	49,34	-		1,34	1,34	45,59		52
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				45,37	403980	1,5	45,00	43,40	43,73	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,52		48
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				45,22	403979	1,5	45,00	43,29	43,60	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	41,39		48
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				48,40	403980	4,5	45,00	46,51	46,79	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,11		50
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				48,39	403979	4,5	45,00	46,55	46,82	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	43,91		51
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				51,82	403980	7,5	45,00	49,94	50,26	50,26	49,94	51,88	-	X	1,94	1,62	46,41		53
Vergulden Wagen 50	1111TE	1				51,61	403979	7,5	45,00	49,76	50,05	50,05	49,76	52,08	-	X	2,32	2,03	46,11		54
Vierhuysen 1	1111SB	1				49,16	403986	1,5	45,00	47,41	47,57	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	43,29		49
Vierhuysen 1	1111SB	1				49,92	403987	1,5	45,00	48,11	48,34	48,34	48,11	50,25	-	X	2,14	1,91	42,92		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 1	1111SB	1				51,56	403986	4,5	45,00	49,78	49,95	49,95	49,78	51,75	-	X	1,97	1,80	46,02		52
Vierhuysen 1	1111SB	1				52,18	403987	4,5	45,00	50,32	50,57	50,57	50,32	52,36	-	X	2,04	1,79	45,25		50
Vierhuysen 1	1111SB	1				52,99	403986	7,5	45,00	51,22	51,39	51,39	51,22	53,25	-	X	2,03	1,86	48,30		53
Vierhuysen 1	1111SB	1				53,44	403987	7,5	45,00	51,55	51,87	51,87	51,55	53,93	-	X	2,38	2,06	46,73		51
Vierhuysen 2	1111SC	1				49,36	404045	1,5	45,00	47,59	47,75	48,00	48,00	49,64	-	X	1,64	1,64	44,13		48
Vierhuysen 2	1111SC	1				48,38	404046	1,5	45,00	46,53	46,77	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	42,80		47
Vierhuysen 2	1111SC	1				50,68	404046	4,5	45,00	48,78	49,07	49,07	48,78	50,77	-	X	1,99	1,70	45,20		49
Vierhuysen 2	1111SC	1				51,64	404045	4,5	45,00	49,85	50,01	50,01	49,85	51,65	-	X	1,80	1,64	46,57		50
Vierhuysen 2	1111SC	1				52,52	404046	7,5	45,00	50,63	50,92	50,92	50,63	52,62	-	X	1,99	1,70	46,52		51
Vierhuysen 2	1111SC	1				53,36	404045	7,5	45,00	51,57	51,74	51,74	51,57	53,43	-	X	1,86	1,69	48,73		53
Vierhuysen 3	1111SB	1				50,09	404013	1,5	45,00	48,28	48,51	48,51	48,28	50,34	-	X	2,06	1,83	43,16		48
Vierhuysen 3	1111SB	1				52,27	404013	4,5	45,00	50,46	50,66	50,66	50,46	52,25	-	X	1,79	1,59	45,27		50
Vierhuysen 3	1111SB	1				53,49	404013	7,5	45,00	51,66	51,91	51,91	51,66	53,77	-	X	2,11	1,86	46,73		51
Vierhuysen 4	1111SC	1				45,04	404069	1,5	45,00	43,09	43,33	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,32		45
Vierhuysen 4	1111SC	1				47,21	404068	1,5	45,00	45,29	45,52	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,68		45
Vierhuysen 4	1111SC	1				48,38	404069	4,5	45,00	46,45	46,67	48,00	48,00	47,57	-		-0,43	-0,43	42,65		48
Vierhuysen 4	1111SC	1				50,23	404068	4,5	45,00	48,39	48,57	48,57	48,39	49,89	-		1,50	1,32	45,01		47
Vierhuysen 4	1111SC	1				54,03	404068	7,5	45,00	52,26	52,45	52,45	52,26	54,03	-	X	1,77	1,58	48,21		51
Vierhuysen 4	1111SC	1				51,55	404069	7,5	45,00	49,67	49,92	49,92	49,67	51,36	-		1,69	1,44	45,65		51
Vierhuysen 5	1111SB	1				50,03	404027	1,5	45,00	48,22	48,44	48,44	48,22	50,46	-	X	2,24	2,02	43,50		49
Vierhuysen 5	1111SB	1				49,43	404026	1,5	45,00	47,67	47,82	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	43,41		47
Vierhuysen 5	1111SB	1				51,92	404026	4,5	45,00	50,10	50,29	50,29	50,10	51,83	-	X	1,73	1,54	46,10		50
Vierhuysen 5	1111SB	1				52,13	404027	4,5	45,00	50,29	50,53	50,53	50,29	52,34	-	X	2,05	1,81	45,58		51
Vierhuysen 5	1111SB	1				53,92	404026	7,5	45,00	52,13	52,30	52,30	52,13	53,94	-	X	1,81	1,64	48,82		52
Vierhuysen 5	1111SB	1				53,37	404027	7,5	45,00	51,53	51,79	51,79	51,53	53,74	-	X	2,21	1,95	46,92		51
Vierhuysen 6	1111SC	1				46,51	404084	1,5	45,00	44,57	44,82	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	42,97		45
Vierhuysen 6	1111SC	1				44,53	404085	1,5	45,00	42,61	42,85	48,00	48,00	44,05	-		-3,95	-3,95	40,26		42
Vierhuysen 6	1111SC	1				47,93	404085	4,5	45,00	46,01	46,24	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,06		45
Vierhuysen 6	1111SC	1				49,57	404084	4,5	45,00	47,63	47,89	48,00	48,00	49,22	-		1,22	1,22	45,46		48
Vierhuysen 6	1111SC	1				51,63	404085	7,5	45,00	49,78	50,01	50,01	49,78	51,52	-	X	1,74	1,51	46,68		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 6	1111SC	1				52,78	404084	7,5	45,00	50,92	51,13	51,13	50,92	52,59	-		1,67	1,46	48,94		52
Vierhuysen 7	1111SB	1				50,31	404028	1,5	45,00	48,51	48,72	48,72	48,51	50,45	-	X	1,94	1,73	43,63		49
Vierhuysen 7	1111SB	1				52,26	404028	4,5	45,00	50,45	50,66	50,66	50,45	52,31	-	X	1,86	1,65	45,69		51
Vierhuysen 7	1111SB	1				53,39	404028	7,5	45,00	51,62	51,81	51,81	51,62	53,64	-	X	2,02	1,83	46,97		51
Vierhuysen 8	1111SC	1				44,60	404086	1,5	45,00	42,72	42,92	48,00	48,00	44,09	-		-3,91	-3,91	40,30		42
Vierhuysen 8	1111SC	1				47,94	404086	4,5	45,00	46,14	46,26	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,99		45
Vierhuysen 8	1111SC	1				51,50	404086	7,5	45,00	49,74	49,88	49,88	49,74	51,39	-	X	1,65	1,51	46,56		49
Vierhuysen 9	1111SB	1				45,95	404031	1,5	45,00	44,09	44,25	48,00	48,00	45,52	-		-2,48	-2,48	42,00		46
Vierhuysen 9	1111SB	1				50,10	404030	1,5	45,00	48,29	48,51	48,51	48,29	50,24	-	X	1,95	1,73	43,92		48
Vierhuysen 9	1111SB	1				51,03	404029	1,5	45,00	49,25	49,42	49,42	49,25	51,03	-	X	1,78	1,61	44,83		48
Vierhuysen 9	1111SB	1				48,72	404031	4,5	45,00	46,86	47,03	48,00	48,00	48,31	-		0,31	0,31	44,23		49
Vierhuysen 9	1111SB	1				52,93	404029	4,5	45,00	51,12	51,31	51,31	51,12	52,83	-	X	1,71	1,52	46,90		50
Vierhuysen 9	1111SB	1				52,27	404030	4,5	45,00	50,43	50,66	50,66	50,43	52,22	-	X	1,79	1,56	46,48		50
Vierhuysen 9	1111SB	1				51,39	404031	7,5	45,00	49,57	49,74	49,74	49,57	51,19	-		1,62	1,45	47,15		52
Vierhuysen 9	1111SB	1				54,29	404030	7,5	45,00	52,47	52,70	52,70	52,47	54,40	-	X	1,93	1,70	49,22		52
Vierhuysen 9	1111SB	1				53,88	404029	7,5	45,00	52,11	52,28	52,28	52,11	54,03	-	X	1,92	1,75	48,01		50
Vierhuysen 10	1111SC	1				46,10	404033	1,5	45,00	44,22	44,43	48,00	48,00	45,76	-		-2,24	-2,24	41,17		45
Vierhuysen 10	1111SC	1				44,77	404032	1,5	45,00	42,91	43,09	48,00	48,00	44,28	-		-3,72	-3,72	39,41		42
Vierhuysen 10	1111SC	1				46,90	404034	1,5	45,00	45,04	45,21	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,24		47
Vierhuysen 10	1111SC	1				48,87	404033	4,5	45,00	46,99	47,22	48,00	48,00	48,62	-		0,62	0,62	43,19		47
Vierhuysen 10	1111SC	1				49,87	404034	4,5	45,00	48,05	48,22	48,22	48,05	49,51	-		1,46	1,29	45,68		50
Vierhuysen 10	1111SC	1				47,71	404032	4,5	45,00	45,81	46,04	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	41,47		45
Vierhuysen 10	1111SC	1				49,80	404032	7,5	45,00	47,93	48,15	48,15	48,00	49,68	-	X	1,68	1,53	43,99		48
Vierhuysen 10	1111SC	1				50,34	404033	7,5	45,00	48,46	48,69	48,69	48,46	50,26	-	X	1,80	1,57	45,65		51
Vierhuysen 10	1111SC	1				53,04	404034	7,5	45,00	51,27	51,43	51,43	51,27	53,05	-	X	1,78	1,62	49,22		54
Vierhuysen 11	1111SB	1				46,54	403988	1,5	45,00	44,67	44,84	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,03		46
Vierhuysen 11	1111SB	1				50,46	403989	1,5	45,00	48,66	48,86	48,86	48,66	50,58	-	X	1,92	1,72	44,75		48
Vierhuysen 11	1111SB	1				49,48	403988	4,5	45,00	47,63	47,80	48,00	48,00	49,01	-		1,01	1,01	45,39		49
Vierhuysen 11	1111SB	1				52,42	403989	4,5	45,00	50,60	50,80	50,80	50,60	52,48	-	X	1,88	1,68	46,86		50
Vierhuysen 11	1111SB	1				53,49	403989	7,5	45,00	51,74	51,89	51,89	51,74	53,64	-	X	1,90	1,75	47,94		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 11	1111SB	1				52,19	403988	7,5	45,00	50,37	50,53	50,53	50,37	52,01	-		1,64	1,48	48,67		52
Vierhuysen 12	1111SC	1				46,83	404036	1,5	45,00	44,99	45,15	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,33		47
Vierhuysen 12	1111SC	1				44,85	404035	1,5	45,00	42,94	43,17	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	39,46		43
Vierhuysen 12	1111SC	1				49,90	404036	4,5	45,00	48,08	48,24	48,24	48,08	49,53	-		1,45	1,29	45,81		50
Vierhuysen 12	1111SC	1				47,68	404035	4,5	45,00	45,78	46,02	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	41,46		45
Vierhuysen 12	1111SC	1				49,80	404035	7,5	45,00	47,92	48,15	48,15	48,00	49,67	-	X	1,67	1,52	43,99		48
Vierhuysen 12	1111SC	1				53,19	404036	7,5	45,00	51,42	51,59	51,59	51,42	53,22	-	X	1,80	1,63	49,20		54
Vierhuysen 13	1111SB	1				50,15	403992	1,5	45,00	48,35	48,55	48,55	48,35	50,24	-	X	1,89	1,69	44,47		48
Vierhuysen 13	1111SB	1				45,81	403991	1,5	45,00	43,84	44,15	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,21		43
Vierhuysen 13	1111SB	1				46,15	403990	1,5	45,00	44,28	44,44	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	42,35		46
Vierhuysen 13	1111SB	1				48,46	403991	4,5	45,00	46,53	46,80	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	43,50		46
Vierhuysen 13	1111SB	1				52,14	403992	4,5	45,00	50,34	50,52	50,52	50,34	52,18	-	X	1,84	1,66	46,69		49
Vierhuysen 13	1111SB	1				49,02	403990	4,5	45,00	47,17	47,35	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,62		49
Vierhuysen 13	1111SB	1				51,97	403990	7,5	45,00	50,17	50,35	50,35	50,17	51,69	-		1,52	1,34	47,80		52
Vierhuysen 13	1111SB	1				51,36	403991	7,5	45,00	49,49	49,70	49,70	49,49	51,03	-		1,54	1,33	46,71		50
Vierhuysen 13	1111SB	1				53,26	403992	7,5	45,00	51,48	51,66	51,66	51,48	53,37	-	X	1,89	1,71	47,75		50
Vierhuysen 14	1111SC	1				46,12	404038	1,5	45,00	44,23	44,43	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,29		45
Vierhuysen 14	1111SC	1				46,94	404037	1,5	45,00	45,07	45,24	48,00	48,00	46,44	-		-1,56	-1,56	43,34		47
Vierhuysen 14	1111SC	1				45,65	404039	1,5	45,00	43,79	43,98	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	39,77		43
Vierhuysen 14	1111SC	1				50,01	404037	4,5	45,00	48,17	48,35	48,35	48,17	49,68	-		1,51	1,33	45,54		49
Vierhuysen 14	1111SC	1				48,80	404038	4,5	45,00	46,94	47,13	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	44,13		48
Vierhuysen 14	1111SC	1				48,25	404039	4,5	45,00	46,40	46,60	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	41,74		45
Vierhuysen 14	1111SC	1				50,42	404038	7,5	45,00	48,56	48,77	48,77	48,56	50,33	-	X	1,77	1,56	45,92		51
Vierhuysen 14	1111SC	1				53,10	404037	7,5	45,00	51,34	51,50	51,50	51,34	53,08	-	X	1,74	1,58	48,69		53
Vierhuysen 14	1111SC	1				50,23	404039	7,5	45,00	48,36	48,60	48,60	48,36	50,05	-		1,69	1,45	44,46		48
Vierhuysen 15	1111SB	1				46,10	403993	1,5	45,00	44,23	44,40	48,00	48,00	45,47	-		-2,53	-2,53	42,84		46
Vierhuysen 15	1111SB	1				50,05	403994	1,5	45,00	48,27	48,45	48,45	48,27	50,15	-	X	1,88	1,70	44,33		48
Vierhuysen 15	1111SB	1				52,10	403994	4,5	45,00	50,29	50,48	50,48	50,29	52,12	-	X	1,83	1,64	46,61		49
Vierhuysen 15	1111SB	1				49,19	403993	4,5	45,00	47,35	47,52	48,00	48,00	48,72	-		0,72	0,72	45,44		49
Vierhuysen 15	1111SB	1				52,79	403993	7,5	45,00	51,00	51,17	51,17	51,00	52,57	-		1,57	1,40	49,07		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 15	1111SB	1				53,19	403994	7,5	45,00	51,41	51,58	51,58	51,41	53,23	-	X	1,82	1,65	47,63		50
Vierhuysen 16	1111SC	1				46,88	404040	1,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	46,36	-		-1,64	-1,64	43,38		47
Vierhuysen 16	1111SC	1				45,05	404041	1,5	45,00	43,15	43,38	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	39,72		42
Vierhuysen 16	1111SC	1				50,16	404040	4,5	45,00	48,34	48,51	48,51	48,34	49,75	-		1,41	1,24	45,76		49
Vierhuysen 16	1111SC	1				47,78	404041	4,5	45,00	45,90	46,13	48,00	48,00	47,39	-		-0,61	-0,61	41,68		45
Vierhuysen 16	1111SC	1				50,02	404041	7,5	45,00	48,14	48,40	48,40	48,14	49,92	-	X	1,78	1,52	44,73		48
Vierhuysen 16	1111SC	1				53,35	404040	7,5	45,00	51,60	51,75	51,75	51,60	53,28	-	X	1,68	1,53	48,84		53
Vierhuysen 17	1111SB	1				47,52	403997	1,5	45,00	45,63	45,86	48,00	48,00	46,95	-		-1,05	-1,05	42,64		44
Vierhuysen 17	1111SB	1				46,68	403996	1,5	45,00	44,82	44,98	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	43,20		47
Vierhuysen 17	1111SB	1				46,23	403995	1,5	45,00	44,34	44,58	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,63		44
Vierhuysen 17	1111SB	1				48,44	403995	4,5	45,00	46,54	46,76	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	43,70		46
Vierhuysen 17	1111SB	1				49,58	403996	4,5	45,00	47,75	47,91	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	45,74		50
Vierhuysen 17	1111SB	1				49,83	403997	4,5	45,00	47,93	48,14	48,14	48,00	49,38	-		1,38	1,24	44,67		47
Vierhuysen 17	1111SB	1				51,40	403997	7,5	45,00	49,48	49,73	49,73	49,48	51,21	-		1,73	1,48	46,36		49
Vierhuysen 17	1111SB	1				53,11	403996	7,5	45,00	51,34	51,49	51,49	51,34	52,98	-		1,64	1,49	49,59		53
Vierhuysen 17	1111SB	1				49,32	403995	7,5	45,00	47,42	47,65	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	44,50		47
Vierhuysen 18	1111SC	1				45,10	404044	1,5	45,00	43,17	43,41	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	40,38		43
Vierhuysen 18	1111SC	1				47,32	404042	1,5	45,00	45,46	45,63	48,00	48,00	46,91	-		-1,09	-1,09	43,71		47
Vierhuysen 18	1111SC	1				46,08	404043	1,5	45,00	44,21	44,40	48,00	48,00	45,65	-		-2,35	-2,35	42,27		45
Vierhuysen 18	1111SC	1				47,71	404044	4,5	45,00	45,81	46,05	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	42,31		45
Vierhuysen 18	1111SC	1				49,01	404043	4,5	45,00	47,18	47,35	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,45		48
Vierhuysen 18	1111SC	1				50,19	404042	4,5	45,00	48,38	48,54	48,54	48,38	49,89	-		1,51	1,35	46,03		49
Vierhuysen 18	1111SC	1				50,35	404043	7,5	45,00	48,50	48,70	48,70	48,50	50,29	-	X	1,79	1,59	46,03		51
Vierhuysen 18	1111SC	1				53,47	404042	7,5	45,00	51,73	51,89	51,89	51,73	53,43	-	X	1,70	1,54	48,56		53
Vierhuysen 18	1111SC	1				49,87	404044	7,5	45,00	48,01	48,24	48,24	48,01	49,90	-	X	1,89	1,66	44,73		48
Vierhuysen 19	1111SB	1				46,13	403999	1,5	45,00	44,22	44,48	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,63		44
Vierhuysen 19	1111SB	1				46,74	403998	1,5	45,00	44,89	45,06	48,00	48,00	46,34	-		-1,66	-1,66	43,02		47
Vierhuysen 19	1111SB	1				48,36	403999	4,5	45,00	46,45	46,68	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	43,69		46
Vierhuysen 19	1111SB	1				49,55	403998	4,5	45,00	47,73	47,89	48,00	48,00	49,24	-		1,24	1,24	45,68		49
Vierhuysen 19	1111SB	1				49,22	403999	7,5	45,00	47,28	47,55	48,00	48,00	49,12	-		1,12	1,12	44,47		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 19	1111SB	1				53,31	403998	7,5	45,00	51,56	51,71	51,71	51,56	53,20	-		1,64	1,49	49,52		53
Vierhuysen 20	1111SC	1				45,16	404047	1,5	45,00	43,24	43,48	48,00	48,00	44,70	-		-3,30	-3,30	40,02		43
Vierhuysen 20	1111SC	1				47,32	404048	1,5	45,00	45,50	45,63	48,00	48,00	47,06	-		-0,94	-0,94	43,78		47
Vierhuysen 20	1111SC	1				50,19	404048	4,5	45,00	48,39	48,54	48,54	48,39	49,99	-		1,60	1,45	45,97		49
Vierhuysen 20	1111SC	1				47,86	404047	4,5	45,00	45,95	46,21	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	42,21		45
Vierhuysen 20	1111SC	1				53,45	404048	7,5	45,00	51,71	51,87	51,87	51,71	53,47	-	X	1,76	1,60	48,81		53
Vierhuysen 20	1111SC	1				50,12	404047	7,5	45,00	48,20	48,47	48,47	48,20	50,12	-	X	1,92	1,65	45,00		49
Vierhuysen 21	1111SB	1				45,90	404001	1,5	45,00	43,98	44,24	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	40,80		43
Vierhuysen 21	1111SB	1				44,41	404000	1,5	45,00	42,55	42,75	48,00	48,00	44,01	-		-3,99	-3,99	39,45		43
Vierhuysen 21	1111SB	1				46,55	404002	1,5	45,00	44,69	44,85	48,00	48,00	46,09	-		-1,91	-1,91	43,16		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				48,19	404001	4,5	45,00	46,32	46,51	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,35		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				49,62	404002	4,5	45,00	47,79	47,95	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,70		49
Vierhuysen 21	1111SB	1				47,39	404000	4,5	45,00	45,54	45,73	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	41,71		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				49,58	404000	7,5	45,00	47,72	47,95	48,00	48,00	49,57	-	X	1,57	1,57	44,57		49
Vierhuysen 21	1111SB	1				49,00	404001	7,5	45,00	47,15	47,33	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,35		46
Vierhuysen 21	1111SB	1				53,24	404002	7,5	45,00	51,48	51,64	51,64	51,48	53,02	-		1,54	1,38	49,26		53
Vierhuysen 22	1111SC	1				45,95	404049	1,5	45,00	44,06	44,28	48,00	48,00	45,53	-		-2,47	-2,47	42,21		44
Vierhuysen 22	1111SC	1				47,71	404050	1,5	45,00	45,87	46,03	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	44,08		47
Vierhuysen 22	1111SC	1				45,56	404051	1,5	45,00	43,68	43,87	48,00	48,00	45,15	-		-2,85	-2,85	41,21		44
Vierhuysen 22	1111SC	1				48,44	404049	4,5	45,00	46,57	46,79	48,00	48,00	48,21	-		0,21	0,21	44,30		46
Vierhuysen 22	1111SC	1				50,31	404050	4,5	45,00	48,52	48,68	48,68	48,52	49,95	-		1,43	1,27	45,95		49
Vierhuysen 22	1111SC	1				48,56	404051	4,5	45,00	46,72	46,90	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	42,85		47
Vierhuysen 22	1111SC	1				53,12	404050	7,5	45,00	51,38	51,54	51,54	51,38	53,09	-	X	1,71	1,55	48,64		53
Vierhuysen 22	1111SC	1				50,52	404049	7,5	45,00	48,64	48,89	48,89	48,64	50,52	-	X	1,88	1,63	46,49		49
Vierhuysen 22	1111SC	1				50,25	404051	7,5	45,00	48,39	48,61	48,61	48,39	50,28	-	X	1,89	1,67	45,17		51
Vierhuysen 23	1111SB	1				47,20	404003	1,5	45,00	45,35	45,52	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	43,48		46
Vierhuysen 23	1111SB	1				46,82	404004	1,5	45,00	44,93	45,18	48,00	48,00	46,22	-		-1,78	-1,78	40,60		43
Vierhuysen 23	1111SB	1				49,02	404004	4,5	45,00	47,18	47,35	48,00	48,00	48,53	-		0,53	0,53	43,25		46
Vierhuysen 23	1111SB	1				50,05	404003	4,5	45,00	48,23	48,40	48,40	48,23	49,74	-		1,51	1,34	45,96		49
Vierhuysen 23	1111SB	1				49,72	404004	7,5	45,00	47,82	48,06	48,06	48,00	49,70	-	X	1,70	1,64	44,34		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 23	1111SB	1				53,70	404003	7,5	45,00	51,94	52,10	52,10	51,94	53,52	-		1,58	1,42	49,62		53
Vierhuysen 24	1111SC	1				47,26	404052	1,5	45,00	45,40	45,56	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	43,85		47
Vierhuysen 24	1111SC	1				45,32	404053	1,5	45,00	43,43	43,66	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	40,49		43
Vierhuysen 24	1111SC	1				47,95	404053	4,5	45,00	46,09	46,31	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	42,70		45
Vierhuysen 24	1111SC	1				49,92	404052	4,5	45,00	48,09	48,26	48,26	48,09	49,51	-		1,42	1,25	45,75		49
Vierhuysen 24	1111SC	1				50,56	404053	7,5	45,00	48,72	48,96	48,96	48,72	50,59	-	X	1,87	1,63	45,38		49
Vierhuysen 24	1111SC	1				52,78	404052	7,5	45,00	51,04	51,20	51,20	51,04	52,77	-	X	1,73	1,57	48,20		53
Vierhuysen 25	1111SB	1				44,84	404006	1,5	45,00	43,00	43,18	48,00	48,00	44,46	-		-3,54	-3,54	39,77		43
Vierhuysen 25	1111SB	1				46,18	404005	1,5	45,00	44,34	44,57	48,00	48,00	45,82	-		-2,18	-2,18	41,59		44
Vierhuysen 25	1111SB	1				47,28	404007	1,5	45,00	45,41	45,57	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	44,56		47
Vierhuysen 25	1111SB	1				50,13	404007	4,5	45,00	48,31	48,47	48,47	48,31	49,76	-		1,45	1,29	46,60		50
Vierhuysen 25	1111SB	1				47,89	404006	4,5	45,00	46,05	46,23	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,00		45
Vierhuysen 25	1111SB	1				48,48	404005	4,5	45,00	46,61	46,83	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	43,79		46
Vierhuysen 25	1111SB	1				53,89	404007	7,5	45,00	52,16	52,30	52,30	52,16	53,72	-		1,56	1,42	49,63		53
Vierhuysen 25	1111SB	1				49,66	404006	7,5	45,00	47,83	48,02	48,02	48,00	49,66	-	X	1,66	1,64	44,35		49
Vierhuysen 25	1111SB	1				48,97	404005	7,5	45,00	47,05	47,31	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	44,27		46
Vierhuysen 26	1111SC	1				44,88	404055	1,5	45,00	42,98	43,19	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	40,59		43
Vierhuysen 26	1111SC	1				47,17	404054	1,5	45,00	45,31	45,50	48,00	48,00	46,77	-		-1,23	-1,23	41,97		45
Vierhuysen 26	1111SC	1				47,52	404055	4,5	45,00	45,65	45,85	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,66		45
Vierhuysen 26	1111SC	1				49,60	404054	4,5	45,00	47,76	47,96	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,62		48
Vierhuysen 26	1111SC	1				51,03	404054	7,5	45,00	49,26	49,43	49,43	49,26	51,09	-	X	1,83	1,66	45,57		51
Vierhuysen 26	1111SC	1				49,99	404055	7,5	45,00	48,19	48,37	48,37	48,19	50,19	-	X	2,00	1,82	45,68		49
Vierhuysen 27	1111SB	1				47,31	404008	1,5	45,00	45,46	45,62	48,00	48,00	46,85	-		-1,15	-1,15	43,82		47
Vierhuysen 27	1111SB	1				47,05	404009	1,5	45,00	45,24	45,45	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,49		44
Vierhuysen 27	1111SB	1				49,14	404009	4,5	45,00	47,33	47,51	48,00	48,00	48,81	-		0,81	0,81	44,43		46
Vierhuysen 27	1111SB	1				50,20	404008	4,5	45,00	48,38	48,55	48,55	48,38	49,87	-		1,49	1,32	46,18		49
Vierhuysen 27	1111SB	1				49,12	404009	7,5	45,00	47,22	47,47	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	44,40		46
Vierhuysen 27	1111SB	1				53,80	404008	7,5	45,00	52,05	52,20	52,20	52,05	53,64	-		1,59	1,44	49,36		53
Vierhuysen 28	1111SC	1				46,70	404057	1,5	45,00	44,83	45,03	48,00	48,00	46,29	-		-1,71	-1,71	41,66		45
Vierhuysen 28	1111SC	1				45,25	404056	1,5	45,00	43,40	43,56	48,00	48,00	44,72	-		-3,28	-3,28	41,76		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 28	1111SC	1				48,20	404056	4,5	45,00	46,39	46,55	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	44,43		47
Vierhuysen 28	1111SC	1				49,28	404057	4,5	45,00	47,42	47,64	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,63		47
Vierhuysen 28	1111SC	1				51,33	404057	7,5	45,00	49,51	49,72	49,72	49,51	51,52	-	X	2,01	1,80	46,15		51
Vierhuysen 28	1111SC	1				52,97	404056	7,5	45,00	51,23	51,39	51,39	51,23	53,02	-	X	1,79	1,63	47,90		52
Vierhuysen 29	1111SB	1				46,58	404011	1,5	45,00	44,73	44,90	48,00	48,00	46,14	-		-1,86	-1,86	43,13		46
Vierhuysen 29	1111SB	1				44,87	404010	1,5	45,00	43,02	43,21	48,00	48,00	44,51	-		-3,49	-3,49	39,44		43
Vierhuysen 29	1111SB	1				47,24	404012	1,5	45,00	45,41	45,61	48,00	48,00	47,09	-		-0,91	-0,91	42,71		44
Vierhuysen 29	1111SB	1				49,05	404012	4,5	45,00	47,26	47,40	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	44,48		46
Vierhuysen 29	1111SB	1				47,69	404010	4,5	45,00	45,90	46,03	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	41,53		45
Vierhuysen 29	1111SB	1				49,58	404011	4,5	45,00	47,77	47,93	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	45,37		49
Vierhuysen 29	1111SB	1				52,69	404011	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	52,61	-	X	1,68	1,52	48,74		53
Vierhuysen 29	1111SB	1				49,30	404010	7,5	45,00	47,47	47,65	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	43,80		49
Vierhuysen 29	1111SB	1				49,43	404012	7,5	45,00	47,57	47,80	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,87		47
Vierhuysen 30	1111SC	1				43,47	404058	1,5	45,00	41,55	41,76	48,00	48,00	42,93	-		-5,07	-5,07	38,86		41
Vierhuysen 30	1111SC	1				47,55	404059	1,5	45,00	45,69	45,87	48,00	48,00	47,17	-		-0,83	-0,83	43,40		46
Vierhuysen 30	1111SC	1				49,92	404059	4,5	45,00	48,08	48,27	48,27	48,08	49,71	-		1,63	1,44	44,85		48
Vierhuysen 30	1111SC	1				46,08	404058	4,5	45,00	44,18	44,39	48,00	48,00	45,77	-		-2,23	-2,23	40,77		44
Vierhuysen 30	1111SC	1				49,08	404058	7,5	45,00	47,22	47,43	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	43,54		47
Vierhuysen 30	1111SC	1				52,50	404059	7,5	45,00	50,73	50,92	50,92	50,73	52,55	-	X	1,82	1,63	47,18		52
Vierhuysen 31	1111SB	1				47,02	404014	1,5	45,00	45,17	45,33	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	43,35		46
Vierhuysen 31	1111SB	1				46,71	404015	1,5	45,00	44,81	45,05	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	42,36		44
Vierhuysen 31	1111SB	1				49,99	404014	4,5	45,00	48,17	48,33	48,33	48,17	49,65	-		1,48	1,32	45,56		49
Vierhuysen 31	1111SB	1				48,61	404015	4,5	45,00	46,73	46,92	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,15		46
Vierhuysen 31	1111SB	1				52,81	404014	7,5	45,00	51,06	51,22	51,22	51,06	52,73	-	X	1,67	1,51	48,37		53
Vierhuysen 31	1111SB	1				49,16	404015	7,5	45,00	47,15	47,49	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	44,56		47
Vierhuysen 32	1111SC	1				47,18	404060	1,5	45,00	45,28	45,48	48,00	48,00	46,76	-		-1,24	-1,24	42,93		46
Vierhuysen 32	1111SC	1				44,11	404061	1,5	45,00	42,23	42,39	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,03		44
Vierhuysen 32	1111SC	1				47,39	404061	4,5	45,00	45,54	45,71	48,00	48,00	46,89	-		-1,11	-1,11	43,61		46
Vierhuysen 32	1111SC	1				49,75	404060	4,5	45,00	47,87	48,09	48,09	48,00	49,44	-		1,44	1,35	44,55		48
Vierhuysen 32	1111SC	1				51,83	404061	7,5	45,00	50,06	50,24	50,24	50,06	51,71	-		1,65	1,47	46,39		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 32	1111SC	1				52,22	404060	7,5	45,00	50,37	50,62	50,62	50,37	52,25	-	X	1,88	1,63	46,72		51
Vierhuysen 33	1111SB	1				47,21	404016	1,5	45,00	45,35	45,51	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,68		46
Vierhuysen 33	1111SB	1				45,15	404017	1,5	45,00	43,32	43,49	48,00	48,00	44,74	-		-3,26	-3,26	39,71		43
Vierhuysen 33	1111SB	1				45,89	404018	1,5	45,00	44,04	44,25	48,00	48,00	45,44	-		-2,56	-2,56	41,51		44
Vierhuysen 33	1111SB	1				50,04	404016	4,5	45,00	48,21	48,37	48,37	48,21	49,66	-		1,45	1,29	46,02		49
Vierhuysen 33	1111SB	1				47,93	404017	4,5	45,00	46,16	46,27	48,00	48,00	47,68	-		-0,32	-0,32	41,60		45
Vierhuysen 33	1111SB	1				48,02	404018	4,5	45,00	46,20	46,36	48,00	48,00	47,69	-		-0,31	-0,31	43,46		45
Vierhuysen 33	1111SB	1				49,61	404017	7,5	45,00	47,79	47,97	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	43,97		49
Vierhuysen 33	1111SB	1				52,96	404016	7,5	45,00	51,19	51,35	51,35	51,19	52,89	-	X	1,70	1,54	48,64		53
Vierhuysen 33	1111SB	1				48,44	404018	7,5	45,00	46,58	46,77	48,00	48,00	48,34	-		0,34	0,34	44,04		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				46,49	404062	1,5	45,00	44,59	44,81	48,00	48,00	46,10	-		-1,90	-1,90	41,97		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				45,59	404063	1,5	45,00	43,66	43,88	48,00	48,00	45,10	-		-2,90	-2,90	41,34		44
Vierhuysen 34	1111SC	1				49,06	404062	4,5	45,00	47,17	47,41	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	43,84		48
Vierhuysen 34	1111SC	1				48,11	404063	4,5	45,00	46,21	46,45	48,00	48,00	47,73	-		-0,27	-0,27	43,26		46
Vierhuysen 34	1111SC	1				50,84	404062	7,5	45,00	48,93	49,22	49,22	48,93	50,89	-	X	1,96	1,67	46,04		51
Vierhuysen 34	1111SC	1				50,48	404063	7,5	45,00	48,61	48,87	48,87	48,61	50,41	-	X	1,80	1,54	46,06		50
Vierhuysen 35	1111SB	1				47,25	404019	1,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,61		46
Vierhuysen 35	1111SB	1				45,65	404020	1,5	45,00	43,80	44,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,35		43
Vierhuysen 35	1111SB	1				47,85	404020	4,5	45,00	46,01	46,20	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,38		45
Vierhuysen 35	1111SB	1				49,96	404019	4,5	45,00	48,13	48,29	48,29	48,13	49,66	-		1,53	1,37	46,00		49
Vierhuysen 35	1111SB	1				48,43	404020	7,5	45,00	46,56	46,78	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	44,15		46
Vierhuysen 35	1111SB	1				52,90	404019	7,5	45,00	51,12	51,29	51,29	51,12	52,81	-	X	1,69	1,52	48,67		53
Vierhuysen 36	1111SC	1				46,55	404064	1,5	45,00	44,66	44,86	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,07		46
Vierhuysen 36	1111SC	1				47,68	404065	1,5	45,00	45,85	46,02	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,34		47
Vierhuysen 36	1111SC	1				49,60	404065	4,5	45,00	47,81	47,96	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	44,96		49
Vierhuysen 36	1111SC	1				48,88	404064	4,5	45,00	47,01	47,22	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,63		48
Vierhuysen 36	1111SC	1				51,54	404065	7,5	45,00	49,80	49,95	49,95	49,80	51,55	-	X	1,75	1,60	46,89		52
Vierhuysen 36	1111SC	1				51,57	404064	7,5	45,00	49,76	49,96	49,96	49,76	51,61	-	X	1,85	1,65	46,31		51
Vierhuysen 37	1111SB	1				44,76	404023	1,5	45,00	42,92	43,11	48,00	48,00	44,35	-		-3,65	-3,65	39,74		42
Vierhuysen 37	1111SB	1				45,63	404021	1,5	45,00	43,80	43,98	48,00	48,00	45,28	-		-2,72	-2,72	39,73		43

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 37	1111SB	1				47,48	404022	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	47,03	-		-0,97	-0,97	43,72		46
Vierhuysen 37	1111SB	1				50,11	404022	4,5	45,00	48,28	48,45	48,45	48,28	49,82	-		1,54	1,37	46,08		49
Vierhuysen 37	1111SB	1				47,01	404023	4,5	45,00	45,24	45,34	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,23		45
Vierhuysen 37	1111SB	1				47,63	404021	4,5	45,00	45,81	45,98	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	41,36		45
Vierhuysen 37	1111SB	1				47,83	404023	7,5	45,00	45,98	46,15	48,00	48,00	47,90	-		-0,10	-0,10	43,97		46
Vierhuysen 37	1111SB	1				53,03	404022	7,5	45,00	51,27	51,43	51,43	51,27	52,98	-	X	1,71	1,55	48,59		53
Vierhuysen 37	1111SB	1				48,86	404021	7,5	45,00	47,03	47,22	48,00	48,00	48,88	-		0,88	0,88	43,46		49
Vierhuysen 38	1111SC	1				46,30	404067	1,5	45,00	44,40	44,61	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	42,23		46
Vierhuysen 38	1111SC	1				46,34	404066	1,5	45,00	44,41	44,64	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,18		46
Vierhuysen 38	1111SC	1				48,72	404067	4,5	45,00	46,83	47,05	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,19		48
Vierhuysen 38	1111SC	1				48,29	404066	4,5	45,00	46,37	46,62	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	44,45		48
Vierhuysen 38	1111SC	1				51,79	404067	7,5	45,00	49,95	50,18	50,18	49,95	51,89	-	X	1,94	1,71	47,06		52
Vierhuysen 38	1111SC	1				50,26	404066	7,5	45,00	48,29	48,61	48,61	48,29	50,41	-	X	2,12	1,80	46,01		50
Vierhuysen 39	1111SB	1				48,15	404025	1,5	45,00	46,26	46,44	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	45,43		48
Vierhuysen 39	1111SB	1				44,61	404024	1,5	45,00	42,79	42,98	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	39,45		42
Vierhuysen 39	1111SB	1				50,61	404025	4,5	45,00	48,76	48,93	48,93	48,76	50,28	-		1,52	1,35	47,32		50
Vierhuysen 39	1111SB	1				46,85	404024	4,5	45,00	45,13	45,19	48,00	48,00	46,68	-		-1,32	-1,32	42,11		45
Vierhuysen 39	1111SB	1				53,19	404025	7,5	45,00	51,42	51,58	51,58	51,42	53,19	-	X	1,77	1,61	49,30		53
Vierhuysen 39	1111SB	1				47,86	404024	7,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	47,99	-		-0,01	-0,01	44,12		46
Vierhuysen 40	1111SC	1				44,57	404071	1,5	45,00	42,70	42,88	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	41,34		45
Vierhuysen 40	1111SC	1				46,74	404070	1,5	45,00	44,84	45,03	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,76		46
Vierhuysen 40	1111SC	1				49,29	404070	4,5	45,00	47,44	47,64	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	44,72		49
Vierhuysen 40	1111SC	1				47,87	404071	4,5	45,00	46,08	46,24	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	44,14		48
Vierhuysen 40	1111SC	1				52,20	404071	7,5	45,00	50,47	50,62	50,62	50,47	52,24	-	X	1,77	1,62	47,45		52
Vierhuysen 40	1111SC	1				52,51	404070	7,5	45,00	50,72	50,91	50,91	50,72	52,50	-	X	1,78	1,59	47,29		52
Vierhuysen 42	1111SC	1				46,31	404072	1,5	45,00	44,39	44,59	48,00	48,00	45,78	-		-2,22	-2,22	42,34		46
Vierhuysen 42	1111SC	1				43,30	404073	1,5	45,00	41,34	41,57	48,00	48,00	42,73	-		-5,27	-5,27	39,46		43
Vierhuysen 42	1111SC	1				48,83	404072	4,5	45,00	46,98	47,18	48,00	48,00	48,52	-		0,52	0,52	43,94		48
Vierhuysen 42	1111SC	1				46,15	404073	4,5	45,00	44,28	44,50	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,59		46
Vierhuysen 42	1111SC	1				52,11	404072	7,5	45,00	50,28	50,52	50,52	50,28	51,96	-		1,68	1,44	46,44		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 42	1111SC	1				50,39	404073	7,5	45,00	48,53	48,77	48,77	48,53	50,30	-	X	1,77	1,53	45,41		50
Vierhuysen 44	1111SC	1				46,50	404075	1,5	45,00	44,63	44,80	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,74		47
Vierhuysen 44	1111SC	1				45,97	404074	1,5	45,00	44,05	44,27	48,00	48,00	45,58	-		-2,42	-2,42	42,04		46
Vierhuysen 44	1111SC	1				48,41	404074	4,5	45,00	46,53	46,77	48,00	48,00	48,18	-		0,18	0,18	43,99		48
Vierhuysen 44	1111SC	1				48,67	404075	4,5	45,00	46,83	46,99	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,62		49
Vierhuysen 44	1111SC	1				51,36	404074	7,5	45,00	49,48	49,75	49,75	49,48	51,30	-	X	1,82	1,55	46,66		51
Vierhuysen 44	1111SC	1				50,40	404075	7,5	45,00	48,57	48,73	48,73	48,57	50,56	-	X	1,99	1,83	46,66		52
Vierhuysen 46	1111SC	1				46,05	404076	1,5	45,00	44,16	44,37	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,52		46
Vierhuysen 46	1111SC	1				45,58	404077	1,5	45,00	43,66	43,88	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,85		46
Vierhuysen 46	1111SC	1				48,03	404076	4,5	45,00	46,18	46,38	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	43,39		48
Vierhuysen 46	1111SC	1				48,57	404077	4,5	45,00	46,70	46,94	48,00	48,00	48,29	-		0,29	0,29	44,64		49
Vierhuysen 46	1111SC	1				51,49	404077	7,5	45,00	49,64	49,89	49,89	49,64	51,60	-	X	1,96	1,71	47,11		52
Vierhuysen 46	1111SC	1				51,06	404076	7,5	45,00	49,25	49,47	49,47	49,25	51,12	-	X	1,87	1,65	46,07		52
Vierhuysen 48	1111SC	1				46,18	404079	1,5	45,00	44,31	44,50	48,00	48,00	45,87	-		-2,13	-2,13	41,94		46
Vierhuysen 48	1111SC	1				44,12	404078	1,5	45,00	42,30	42,45	48,00	48,00	43,81	-		-4,19	-4,19	41,58		46
Vierhuysen 48	1111SC	1				47,26	404078	4,5	45,00	45,44	45,60	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,14		48
Vierhuysen 48	1111SC	1				48,23	404079	4,5	45,00	46,38	46,58	48,00	48,00	48,00	-		0,00	0,00	43,75		48
Vierhuysen 48	1111SC	1				52,20	404079	7,5	45,00	50,45	50,64	50,64	50,45	52,26	-	X	1,81	1,62	46,98		52
Vierhuysen 48	1111SC	1				51,59	404078	7,5	45,00	49,87	50,04	50,04	49,87	51,74	-	X	1,87	1,70	47,18		52
Vierhuysen 50	1111SC	1				46,39	404080	1,5	45,00	44,50	44,69	48,00	48,00	45,93	-		-2,07	-2,07	42,14		47
Vierhuysen 50	1111SC	1				44,05	404081	1,5	45,00	42,11	42,33	48,00	48,00	43,50	-		-4,50	-4,50	40,46		45
Vierhuysen 50	1111SC	1				48,23	404080	4,5	45,00	46,36	46,57	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	43,72		49
Vierhuysen 50	1111SC	1				47,03	404081	4,5	45,00	45,15	45,37	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,58		47
Vierhuysen 50	1111SC	1				51,62	404081	7,5	45,00	49,83	50,03	50,03	49,83	51,68	-	X	1,85	1,65	46,02		51
Vierhuysen 50	1111SC	1				52,08	404080	7,5	45,00	50,31	50,51	50,51	50,31	52,08	-	X	1,77	1,57	46,47		52
Vierhuysen 52	1111SC	1				46,43	404083	1,5	45,00	44,53	44,73	48,00	48,00	46,05	-		-1,95	-1,95	41,70		48
Vierhuysen 52	1111SC	1				46,88	404082	1,5	45,00	45,02	45,19	48,00	48,00	46,47	-		-1,53	-1,53	42,47		48
Vierhuysen 52	1111SC	1				49,19	404082	4,5	45,00	47,34	47,52	48,00	48,00	49,08	-		1,08	1,08	44,65		51
Vierhuysen 52	1111SC	1				48,37	404083	4,5	45,00	46,49	46,71	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	43,66		50
Vierhuysen 52	1111SC	1				50,43	404083	7,5	45,00	48,53	48,80	48,80	48,53	50,68	-	X	2,15	1,88	45,92		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vierhuysen 52	1111SC	1				49,32	404082	7,5	45,00	47,48	47,67	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,26		53
Vlasdonk 1	1112JD	1				46,31	409072	1,5	45,00	44,52	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,66		49
Vlasdonk 1	1112JD	1				47,81	409074	1,5	45,00	45,99	46,12	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,85		49
Vlasdonk 1	1112JD	1				49,38	409072	4,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,51		52
Vlasdonk 1	1112JD	1				49,74	409074	4,5	45,00	47,94	48,08	48,08	48,00	52,30	-	X	4,30	4,22	46,37		51
Vlasdonk 1	1112JD	1				53,11	409074	7,5	45,00	50,98	51,38	51,38	50,98	57,59	-	X	6,61	6,21	48,50		53
Vlasdonk 1	1112JD	1				52,76	409072	7,5	45,00	50,86	51,06	51,06	50,86	56,76	-	X	5,90	5,70	49,40		56
Vlasdonk 2	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 2	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 2	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 2	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 2	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56
Vlasdonk 2	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 3	1112JD	1				46,31	409072	1,5	45,00	44,52	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,66		49
Vlasdonk 3	1112JD	1				47,81	409074	1,5	45,00	45,99	46,12	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,85		49
Vlasdonk 3	1112JD	1				49,38	409072	4,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,51		52
Vlasdonk 3	1112JD	1				49,74	409074	4,5	45,00	47,94	48,08	48,08	48,00	52,30	-	X	4,30	4,22	46,37		51
Vlasdonk 3	1112JD	1				52,76	409072	7,5	45,00	50,86	51,06	51,06	50,86	56,76	-	X	5,90	5,70	49,40		56
Vlasdonk 3	1112JD	1				53,11	409074	7,5	45,00	50,98	51,38	51,38	50,98	57,59	-	X	6,61	6,21	48,50		53
Vlasdonk 4	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 4	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 4	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 4	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 4	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56
Vlasdonk 4	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 5	1112JD	1				46,31	409072	1,5	45,00	44,52	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,66		49
Vlasdonk 5	1112JD	1				47,81	409074	1,5	45,00	45,99	46,12	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,85		49
Vlasdonk 5	1112JD	1				49,38	409072	4,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,51		52
Vlasdonk 5	1112JD	1				49,74	409074	4,5	45,00	47,94	48,08	48,08	48,00	52,30	-	X	4,30	4,22	46,37		51
Vlasdonk 5	1112JD	1				53,11	409074	7,5	45,00	50,98	51,38	51,38	50,98	57,59	-	X	6,61	6,21	48,50		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 5	1112JD	1				52,76	409072	7,5	45,00	50,86	51,06	51,06	50,86	56,76	-	X	5,90	5,70	49,40		56
Vlasdonk 6	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 6	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 6	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 6	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 6	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56
Vlasdonk 6	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 7	1112JD	1				46,31	409072	1,5	45,00	44,52	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,66		49
Vlasdonk 7	1112JD	1				47,81	409074	1,5	45,00	45,99	46,12	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,85		49
Vlasdonk 7	1112JD	1				49,74	409074	4,5	45,00	47,94	48,08	48,08	48,00	52,30	-	X	4,30	4,22	46,37		51
Vlasdonk 7	1112JD	1				49,38	409072	4,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,51		52
Vlasdonk 7	1112JD	1				53,11	409074	7,5	45,00	50,98	51,38	51,38	50,98	57,59	-	X	6,61	6,21	48,50		53
Vlasdonk 7	1112JD	1				52,76	409072	7,5	45,00	50,86	51,06	51,06	50,86	56,76	-	X	5,90	5,70	49,40		56
Vlasdonk 8	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 8	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 8	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 8	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 8	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56
Vlasdonk 8	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 9	1112JD	1				47,81	409074	1,5	45,00	45,99	46,12	48,00	48,00	50,30	-	X	2,30	2,30	44,85		49
Vlasdonk 9	1112JD	1				46,31	409072	1,5	45,00	44,52	44,65	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	43,66		49
Vlasdonk 9	1112JD	1				49,74	409074	4,5	45,00	47,94	48,08	48,08	48,00	52,30	-	X	4,30	4,22	46,37		51
Vlasdonk 9	1112JD	1				49,38	409072	4,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	46,51		52
Vlasdonk 9	1112JD	1				53,11	409074	7,5	45,00	50,98	51,38	51,38	50,98	57,59	-	X	6,61	6,21	48,50		53
Vlasdonk 9	1112JD	1				52,76	409072	7,5	45,00	50,86	51,06	51,06	50,86	56,76	-	X	5,90	5,70	49,40		56
Vlasdonk 10	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 10	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 10	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 10	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 10	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 10	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 11	1112JD	1				47,47	409214	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,17		48
Vlasdonk 11	1112JD	1				51,48	409211	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	56,11	-	X	6,40	6,26	48,34		54
Vlasdonk 11	1112JD	1				50,08	409214	4,5	45,00	48,12	48,39	48,39	48,12	52,40	-	X	4,28	4,01	46,48		51
Vlasdonk 11	1112JD	1				53,28	409211	4,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	57,30	-	X	5,78	5,65	49,95		55
Vlasdonk 11	1112JD	1				53,36	409214	7,5	45,00	51,40	51,66	51,66	51,40	56,80	-	X	5,40	5,14	48,99		53
Vlasdonk 11	1112JD	1				53,87	409211	7,5	45,00	51,99	52,18	52,18	51,99	59,00	-	X	7,01	6,82	50,49		57
Vlasdonk 12	1112JG	1				46,42	409089	1,5	45,00	44,62	44,76	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	43,61		47
Vlasdonk 12	1112JG	1				48,56	409093	1,5	45,00	46,71	46,88	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,68		50
Vlasdonk 12	1112JG	1				51,03	409093	4,5	45,00	49,13	49,35	49,35	49,13	52,97	-	X	3,84	3,62	48,00		53
Vlasdonk 12	1112JG	1				49,53	409089	4,5	45,00	47,73	47,87	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	46,33		50
Vlasdonk 12	1112JG	1				53,26	409089	7,5	45,00	51,25	51,55	51,55	51,25	55,85	-	X	4,60	4,30	48,32		52
Vlasdonk 12	1112JG	1				54,55	409093	7,5	45,00	52,58	52,84	52,84	52,58	58,57	-	X	5,99	5,73	50,60		56
Vlasdonk 13	1112JD	1				51,48	409211	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	56,11	-	X	6,40	6,26	48,34		54
Vlasdonk 13	1112JD	1				47,47	409214	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,17		48
Vlasdonk 13	1112JD	1				50,08	409214	4,5	45,00	48,12	48,39	48,39	48,12	52,40	-	X	4,28	4,01	46,48		51
Vlasdonk 13	1112JD	1				53,28	409211	4,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	57,30	-	X	5,78	5,65	49,95		55
Vlasdonk 13	1112JD	1				53,36	409214	7,5	45,00	51,40	51,66	51,66	51,40	56,80	-	X	5,40	5,14	48,99		53
Vlasdonk 13	1112JD	1				53,87	409211	7,5	45,00	51,99	52,18	52,18	51,99	59,00	-	X	7,01	6,82	50,49		57
Vlasdonk 14	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 14	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 14	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 15	1112JD	1				51,48	409211	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	56,11	-	X	6,40	6,26	48,34		54
Vlasdonk 15	1112JD	1				47,47	409214	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,17		48
Vlasdonk 15	1112JD	1				53,28	409211	4,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	57,30	-	X	5,78	5,65	49,95		55
Vlasdonk 15	1112JD	1				50,08	409214	4,5	45,00	48,12	48,39	48,39	48,12	52,40	-	X	4,28	4,01	46,48		51
Vlasdonk 15	1112JD	1				53,36	409214	7,5	45,00	51,40	51,66	51,66	51,40	56,80	-	X	5,40	5,14	48,99		53
Vlasdonk 15	1112JD	1				53,87	409211	7,5	45,00	51,99	52,18	52,18	51,99	59,00	-	X	7,01	6,82	50,49		57
Vlasdonk 16	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 16	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 16	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 17	1112JD	1				47,47	409214	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,17		48
Vlasdonk 17	1112JD	1				51,48	409211	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	56,11	-	X	6,40	6,26	48,34		54
Vlasdonk 17	1112JD	1				50,08	409214	4,5	45,00	48,12	48,39	48,39	48,12	52,40	-	X	4,28	4,01	46,48		51
Vlasdonk 17	1112JD	1				53,28	409211	4,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	57,30	-	X	5,78	5,65	49,95		55
Vlasdonk 17	1112JD	1				53,87	409211	7,5	45,00	51,99	52,18	52,18	51,99	59,00	-	X	7,01	6,82	50,49		57
Vlasdonk 17	1112JD	1				53,36	409214	7,5	45,00	51,40	51,66	51,66	51,40	56,80	-	X	5,40	5,14	48,99		53
Vlasdonk 18	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 18	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 18	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 19	1112JD	1				51,48	409211	1,5	45,00	49,71	49,85	49,85	49,71	56,11	-	X	6,40	6,26	48,34		54
Vlasdonk 19	1112JD	1				47,47	409214	1,5	45,00	45,62	45,79	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	44,17		48
Vlasdonk 19	1112JD	1				50,08	409214	4,5	45,00	48,12	48,39	48,39	48,12	52,40	-	X	4,28	4,01	46,48		51
Vlasdonk 19	1112JD	1				53,28	409211	4,5	45,00	51,52	51,65	51,65	51,52	57,30	-	X	5,78	5,65	49,95		55
Vlasdonk 19	1112JD	1				53,87	409211	7,5	45,00	51,99	52,18	52,18	51,99	59,00	-	X	7,01	6,82	50,49		57
Vlasdonk 19	1112JD	1				53,36	409214	7,5	45,00	51,40	51,66	51,66	51,40	56,80	-	X	5,40	5,14	48,99		53
Vlasdonk 20	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 20	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 20	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 21	1112JD	1				52,02	409210	1,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	56,66	-	X	6,45	6,29	48,97		55
Vlasdonk 21	1112JD	1				51,86	409212	1,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	54,74	-	X	4,66	4,51	47,94		51
Vlasdonk 21	1112JD	1				53,18	409210	4,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	57,81	-	X	6,49	6,30	49,96		56
Vlasdonk 21	1112JD	1				53,28	409212	4,5	45,00	51,28	51,62	51,62	51,28	57,30	-	X	6,02	5,68	48,47		52
Vlasdonk 21	1112JD	1				54,99	409212	7,5	45,00	52,90	53,29	53,29	52,90	58,71	-	X	5,81	5,42	49,70		54
Vlasdonk 21	1112JD	1				55,32	409210	7,5	45,00	53,39	53,60	53,60	53,39	59,31	-	X	5,92	5,71	51,90		57
Vlasdonk 22	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 22	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 22	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 23	1112JD	1				51,86	409212	1,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	54,74	-	X	4,66	4,51	47,94		51
Vlasdonk 23	1112JD	1				52,02	409210	1,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	56,66	-	X	6,45	6,29	48,97		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 23	1112JD	1				53,28	409212	4,5	45,00	51,28	51,62	51,62	51,28	57,30	-	X	6,02	5,68	48,47		52
Vlasdonk 23	1112JD	1				53,18	409210	4,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	57,81	-	X	6,49	6,30	49,96		56
Vlasdonk 23	1112JD	1				54,99	409212	7,5	45,00	52,90	53,29	53,29	52,90	58,71	-	X	5,81	5,42	49,70		54
Vlasdonk 23	1112JD	1				55,32	409210	7,5	45,00	53,39	53,60	53,60	53,39	59,31	-	X	5,92	5,71	51,90		57
Vlasdonk 24	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 24	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 24	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 25	1112JD	1				52,02	409210	1,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	56,66	-	X	6,45	6,29	48,97		55
Vlasdonk 25	1112JD	1				51,86	409212	1,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	54,74	-	X	4,66	4,51	47,94		51
Vlasdonk 25	1112JD	1				53,28	409212	4,5	45,00	51,28	51,62	51,62	51,28	57,30	-	X	6,02	5,68	48,47		52
Vlasdonk 25	1112JD	1				53,18	409210	4,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	57,81	-	X	6,49	6,30	49,96		56
Vlasdonk 25	1112JD	1				55,32	409210	7,5	45,00	53,39	53,60	53,60	53,39	59,31	-	X	5,92	5,71	51,90		57
Vlasdonk 25	1112JD	1				54,99	409212	7,5	45,00	52,90	53,29	53,29	52,90	58,71	-	X	5,81	5,42	49,70		54
Vlasdonk 26	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 26	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 26	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 27	1112JD	1				51,86	409212	1,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	54,74	-	X	4,66	4,51	47,94		51
Vlasdonk 27	1112JD	1				52,02	409210	1,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	56,66	-	X	6,45	6,29	48,97		55
Vlasdonk 27	1112JD	1				53,28	409212	4,5	45,00	51,28	51,62	51,62	51,28	57,30	-	X	6,02	5,68	48,47		52
Vlasdonk 27	1112JD	1				53,18	409210	4,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	57,81	-	X	6,49	6,30	49,96		56
Vlasdonk 27	1112JD	1				55,32	409210	7,5	45,00	53,39	53,60	53,60	53,39	59,31	-	X	5,92	5,71	51,90		57
Vlasdonk 27	1112JD	1				54,99	409212	7,5	45,00	52,90	53,29	53,29	52,90	58,71	-	X	5,81	5,42	49,70		54
Vlasdonk 28	1112JG	1				47,41	409215	1,5	45,00	45,62	45,75	48,00	48,00	48,06	-		0,06	0,06	44,51		48
Vlasdonk 28	1112JG	1				50,31	409215	4,5	45,00	48,51	48,64	48,64	48,51	50,71	-	X	2,20	2,07	47,32		51
Vlasdonk 28	1112JG	1				54,39	409215	7,5	45,00	52,55	52,72	52,72	52,55	56,86	-	X	4,31	4,14	50,69		55
Vlasdonk 29	1112JD	1				52,02	409210	1,5	45,00	50,21	50,37	50,37	50,21	56,66	-	X	6,45	6,29	48,97		55
Vlasdonk 29	1112JD	1				51,86	409212	1,5	45,00	50,08	50,23	50,23	50,08	54,74	-	X	4,66	4,51	47,94		51
Vlasdonk 29	1112JD	1				53,18	409210	4,5	45,00	51,32	51,51	51,51	51,32	57,81	-	X	6,49	6,30	49,96		56
Vlasdonk 29	1112JD	1				53,28	409212	4,5	45,00	51,28	51,62	51,62	51,28	57,30	-	X	6,02	5,68	48,47		52
Vlasdonk 29	1112JD	1				54,99	409212	7,5	45,00	52,90	53,29	53,29	52,90	58,71	-	X	5,81	5,42	49,70		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 29	1112JD	1				55,32	409210	7,5	45,00	53,39	53,60	53,60	53,39	59,31	-	X	5,92	5,71	51,90		57
Vlasdonk 31	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 31	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 31	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 33	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 33	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 33	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 35	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 35	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 35	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 37	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 37	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 37	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 39	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 39	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 39	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 41	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 41	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 41	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 43	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 43	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 43	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 45	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 45	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 45	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 47	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 47	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 47	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 49	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 49	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vlasdonk 49	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 51	1112JE	1				51,91	409199	1,5	45,00	50,08	50,25	50,25	50,08	55,82	-	X	5,74	5,57	48,13		53
Vlasdonk 51	1112JE	1				54,01	409199	4,5	45,00	51,87	52,30	52,30	51,87	58,55	-	X	6,68	6,25	49,10		54
Vlasdonk 51	1112JE	1				55,25	409199	7,5	45,00	53,18	53,54	53,54	53,18	59,48	-	X	6,30	5,94	50,53		54
Vlasdonk 53	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 53	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 53	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 55	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 55	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 55	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 57	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 57	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 57	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 59	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 59	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 59	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 61	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 61	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 61	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 63	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 63	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 63	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vlasdonk 65	1112JE	1				53,29	409201	1,5	45,00	51,52	51,67	51,67	51,52	56,43	-	X	4,91	4,76	50,14		54
Vlasdonk 65	1112JE	1				55,89	409201	4,5	45,00	53,88	54,21	54,21	53,88	59,58	-	X	5,70	5,37	51,47		55
Vlasdonk 65	1112JE	1				56,85	409201	7,5	45,00	54,84	55,16	55,16	54,84	60,57	-	X	5,73	5,41	52,52		56
Vogelkersoord 1	1112ED	1				46,60	409173	1,5	45,00	44,79	44,95	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,60		50
Vogelkersoord 1	1112ED	1				43,91	409176	1,5	45,00	42,09	42,25	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,08		45
Vogelkersoord 1	1112ED	1				50,99	409173	4,5	45,00	49,19	49,36	49,36	49,19	53,42	-	X	4,23	4,06	47,95		52
Vogelkersoord 1	1112ED	1				47,45	409176	4,5	45,00	45,64	45,79	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,44		49
Vogelkersoord 1	1112ED	1				52,69	409176	7,5	45,00	50,82	50,99	50,99	50,82	54,23	-	X	3,41	3,24	48,82		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vogelkersoord 1	1112ED	1				52,01	409173	7,5	45,00	50,19	50,35	50,35	50,19	54,57	-	X	4,38	4,22	48,82		53
Vogelkersoord 2	1112EE	1				43,91	409176	1,5	45,00	42,09	42,25	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,08		45
Vogelkersoord 2	1112EE	1				46,60	409173	1,5	45,00	44,79	44,95	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,60		50
Vogelkersoord 2	1112EE	1				50,99	409173	4,5	45,00	49,19	49,36	49,36	49,19	53,42	-	X	4,23	4,06	47,95		52
Vogelkersoord 2	1112EE	1				47,45	409176	4,5	45,00	45,64	45,79	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,44		49
Vogelkersoord 2	1112EE	1				52,69	409176	7,5	45,00	50,82	50,99	50,99	50,82	54,23	-	X	3,41	3,24	48,82		53
Vogelkersoord 2	1112EE	1				52,01	409173	7,5	45,00	50,19	50,35	50,35	50,19	54,57	-	X	4,38	4,22	48,82		53
Vogelkersoord 3	1112ED	1				43,91	409176	1,5	45,00	42,09	42,25	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,08		45
Vogelkersoord 3	1112ED	1				46,60	409173	1,5	45,00	44,79	44,95	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,60		50
Vogelkersoord 3	1112ED	1				50,99	409173	4,5	45,00	49,19	49,36	49,36	49,19	53,42	-	X	4,23	4,06	47,95		52
Vogelkersoord 3	1112ED	1				47,45	409176	4,5	45,00	45,64	45,79	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,44		49
Vogelkersoord 3	1112ED	1				52,69	409176	7,5	45,00	50,82	50,99	50,99	50,82	54,23	-	X	3,41	3,24	48,82		53
Vogelkersoord 3	1112ED	1				52,01	409173	7,5	45,00	50,19	50,35	50,35	50,19	54,57	-	X	4,38	4,22	48,82		53
Vogelkersoord 4	1112EE	1				46,95	409171	1,5	45,00	45,12	45,28	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,91		49
Vogelkersoord 4	1112EE	1				49,65	409171	4,5	45,00	47,84	47,98	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,53		51
Vogelkersoord 4	1112EE	1				52,77	409171	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	54,33	-	X	3,40	3,24	49,32		53
Vogelkersoord 5	1112ED	1				43,91	409176	1,5	45,00	42,09	42,25	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	41,08		45
Vogelkersoord 5	1112ED	1				46,60	409173	1,5	45,00	44,79	44,95	48,00	48,00	51,39	-	X	3,39	3,39	43,60		50
Vogelkersoord 5	1112ED	1				50,99	409173	4,5	45,00	49,19	49,36	49,36	49,19	53,42	-	X	4,23	4,06	47,95		52
Vogelkersoord 5	1112ED	1				47,45	409176	4,5	45,00	45,64	45,79	48,00	48,00	47,70	-		-0,30	-0,30	44,44		49
Vogelkersoord 5	1112ED	1				52,69	409176	7,5	45,00	50,82	50,99	50,99	50,82	54,23	-	X	3,41	3,24	48,82		53
Vogelkersoord 5	1112ED	1				52,01	409173	7,5	45,00	50,19	50,35	50,35	50,19	54,57	-	X	4,38	4,22	48,82		53
Vogelkersoord 6	1112EE	1				46,95	409171	1,5	45,00	45,12	45,28	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,91		49
Vogelkersoord 6	1112EE	1				49,65	409171	4,5	45,00	47,84	47,98	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,53		51
Vogelkersoord 6	1112EE	1				52,77	409171	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	54,33	-	X	3,40	3,24	49,32		53
Vogelkersoord 7	1112ED	1				44,45	409174	1,5	45,00	42,66	42,80	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,96		46
Vogelkersoord 7	1112ED	1				48,01	409174	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	45,23		49
Vogelkersoord 7	1112ED	1				53,34	409174	7,5	45,00	51,50	51,66	51,66	51,50	54,62	-	X	3,12	2,96	49,64		53
Vogelkersoord 8	1112EE	1				46,95	409171	1,5	45,00	45,12	45,28	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,91		49
Vogelkersoord 8	1112EE	1				49,65	409171	4,5	45,00	47,84	47,98	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,53		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vogelkersoord 8	1112EE	1				52,77	409171	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	54,33	-	X	3,40	3,24	49,32		53
Vogelkersoord 9	1112ED	1				44,45	409174	1,5	45,00	42,66	42,80	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,96		46
Vogelkersoord 9	1112ED	1				48,01	409174	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	45,23		49
Vogelkersoord 9	1112ED	1				53,34	409174	7,5	45,00	51,50	51,66	51,66	51,50	54,62	-	X	3,12	2,96	49,64		53
Vogelkersoord 10	1112EE	1				46,95	409171	1,5	45,00	45,12	45,28	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,91		49
Vogelkersoord 10	1112EE	1				49,65	409171	4,5	45,00	47,84	47,98	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,53		51
Vogelkersoord 10	1112EE	1				52,77	409171	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	54,33	-	X	3,40	3,24	49,32		53
Vogelkersoord 11	1112ED	1				44,45	409174	1,5	45,00	42,66	42,80	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,96		46
Vogelkersoord 11	1112ED	1				48,01	409174	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	45,23		49
Vogelkersoord 11	1112ED	1				53,34	409174	7,5	45,00	51,50	51,66	51,66	51,50	54,62	-	X	3,12	2,96	49,64		53
Vogelkersoord 12	1112EE	1				46,95	409171	1,5	45,00	45,12	45,28	48,00	48,00	46,73	-		-1,27	-1,27	43,91		49
Vogelkersoord 12	1112EE	1				49,65	409171	4,5	45,00	47,84	47,98	48,00	48,00	50,10	-	X	2,10	2,10	46,53		51
Vogelkersoord 12	1112EE	1				52,77	409171	7,5	45,00	50,93	51,09	51,09	50,93	54,33	-	X	3,40	3,24	49,32		53
Vogelkersoord 13	1112ED	1				44,45	409174	1,5	45,00	42,66	42,80	48,00	48,00	44,10	-		-3,90	-3,90	41,96		46
Vogelkersoord 13	1112ED	1				48,01	409174	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,16	-		0,16	0,16	45,23		49
Vogelkersoord 13	1112ED	1				53,34	409174	7,5	45,00	51,50	51,66	51,66	51,50	54,62	-	X	3,12	2,96	49,64		53
Vogelkersoord 14	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 14	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49
Vogelkersoord 14	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 15	1112ED	1				44,47	409172	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,05		46
Vogelkersoord 15	1112ED	1				47,81	409172	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,04		49
Vogelkersoord 15	1112ED	1				52,49	409172	7,5	45,00	50,65	50,81	50,81	50,65	54,00	-	X	3,35	3,19	48,93		53
Vogelkersoord 16	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 16	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49
Vogelkersoord 16	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 17	1112ED	1				44,47	409172	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,05		46
Vogelkersoord 17	1112ED	1				47,81	409172	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,04		49
Vogelkersoord 17	1112ED	1				52,49	409172	7,5	45,00	50,65	50,81	50,81	50,65	54,00	-	X	3,35	3,19	48,93		53
Vogelkersoord 18	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 18	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vogelkersoord 18	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 19	1112ED	1				44,47	409172	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,05		46
Vogelkersoord 19	1112ED	1				47,81	409172	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,04		49
Vogelkersoord 19	1112ED	1				52,49	409172	7,5	45,00	50,65	50,81	50,81	50,65	54,00	-	X	3,35	3,19	48,93		53
Vogelkersoord 20	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 20	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49
Vogelkersoord 20	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 21	1112ED	1				44,47	409172	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,05		46
Vogelkersoord 21	1112ED	1				47,81	409172	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,04		49
Vogelkersoord 21	1112ED	1				52,49	409172	7,5	45,00	50,65	50,81	50,81	50,65	54,00	-	X	3,35	3,19	48,93		53
Vogelkersoord 22	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 22	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49
Vogelkersoord 22	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 23	1112ED	1				44,47	409172	1,5	45,00	42,67	42,81	48,00	48,00	44,03	-		-3,97	-3,97	42,05		46
Vogelkersoord 23	1112ED	1				47,81	409172	4,5	45,00	45,99	46,14	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	45,04		49
Vogelkersoord 23	1112ED	1				52,49	409172	7,5	45,00	50,65	50,81	50,81	50,65	54,00	-	X	3,35	3,19	48,93		53
Vogelkersoord 24	1112EE	1				44,75	409175	1,5	45,00	42,96	43,09	48,00	48,00	44,40	-		-3,60	-3,60	42,36		47
Vogelkersoord 24	1112EE	1				48,32	409175	4,5	45,00	46,54	46,68	48,00	48,00	48,57	-		0,57	0,57	45,67		49
Vogelkersoord 24	1112EE	1				52,91	409175	7,5	45,00	51,06	51,23	51,23	51,06	54,20	-	X	3,14	2,97	49,39		53
Vogelkersoord 25	1112ED	1				45,30	409232	1,5	45,00	43,48	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,81		46
Vogelkersoord 25	1112ED	1				48,49	409232	4,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	45,69		49
Vogelkersoord 25	1112ED	1				53,65	409232	7,5	45,00	51,71	51,93	51,93	51,71	55,11	-	X	3,40	3,18	50,27		53
Vogelkersoord 26	1112EE	1				46,31	409239	1,5	45,00	44,49	44,65	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,69		47
Vogelkersoord 26	1112EE	1				49,56	409239	4,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	46,66		50
Vogelkersoord 26	1112EE	1				54,87	409239	7,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	56,38	-	X	3,39	3,19	51,27		54
Vogelkersoord 27	1112ED	1				45,30	409232	1,5	45,00	43,48	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,81		46
Vogelkersoord 27	1112ED	1				48,49	409232	4,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	45,69		49
Vogelkersoord 27	1112ED	1				53,65	409232	7,5	45,00	51,71	51,93	51,93	51,71	55,11	-	X	3,40	3,18	50,27		53
Vogelkersoord 28	1112EE	1				46,31	409239	1,5	45,00	44,49	44,65	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,69		47
Vogelkersoord 28	1112EE	1				49,56	409239	4,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	46,66		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vogelkersoord 28	1112EE	1				54,87	409239	7,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	56,38	-	X	3,39	3,19	51,27		54
Vogelkersoord 29	1112ED	1				45,30	409232	1,5	45,00	43,48	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,81		46
Vogelkersoord 29	1112ED	1				48,49	409232	4,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	45,69		49
Vogelkersoord 29	1112ED	1				53,65	409232	7,5	45,00	51,71	51,93	51,93	51,71	55,11	-	X	3,40	3,18	50,27		53
Vogelkersoord 30	1112EE	1				46,31	409239	1,5	45,00	44,49	44,65	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,69		47
Vogelkersoord 30	1112EE	1				49,56	409239	4,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	46,66		50
Vogelkersoord 30	1112EE	1				54,87	409239	7,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	56,38	-	X	3,39	3,19	51,27		54
Vogelkersoord 31	1112ED	1				45,30	409232	1,5	45,00	43,48	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,81		46
Vogelkersoord 31	1112ED	1				48,49	409232	4,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	45,69		49
Vogelkersoord 31	1112ED	1				53,65	409232	7,5	45,00	51,71	51,93	51,93	51,71	55,11	-	X	3,40	3,18	50,27		53
Vogelkersoord 32	1112EE	1				46,31	409239	1,5	45,00	44,49	44,65	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,69		47
Vogelkersoord 32	1112EE	1				49,56	409239	4,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	46,66		50
Vogelkersoord 32	1112EE	1				54,87	409239	7,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	56,38	-	X	3,39	3,19	51,27		54
Vogelkersoord 33	1112ED	1				45,30	409232	1,5	45,00	43,48	43,63	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	42,81		46
Vogelkersoord 33	1112ED	1				48,49	409232	4,5	45,00	46,67	46,81	48,00	48,00	48,30	-		0,30	0,30	45,69		49
Vogelkersoord 33	1112ED	1				53,65	409232	7,5	45,00	51,71	51,93	51,93	51,71	55,11	-	X	3,40	3,18	50,27		53
Vogelkersoord 34	1112EE	1				46,31	409239	1,5	45,00	44,49	44,65	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	43,69		47
Vogelkersoord 34	1112EE	1				49,56	409239	4,5	45,00	47,74	47,89	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	46,66		50
Vogelkersoord 34	1112EE	1				54,87	409239	7,5	45,00	52,99	53,19	53,19	52,99	56,38	-	X	3,39	3,19	51,27		54
Vredelust 1	1111VB	1				43,77	404119	1,5	45,00	41,91	42,07	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	40,22		45
Vredelust 1	1111VB	1				44,73	404120	1,5	45,00	42,85	43,04	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,00		46
Vredelust 1	1111VB	1				46,41	404119	4,5	45,00	44,53	44,72	48,00	48,00	45,91	-		-2,09	-2,09	42,70		48
Vredelust 1	1111VB	1				47,04	404120	4,5	45,00	45,15	45,35	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,30		49
Vredelust 1	1111VB	1				48,80	404119	7,5	45,00	47,00	47,18	48,00	48,00	48,54	-		0,54	0,54	44,29		50
Vredelust 1	1111VB	1				49,77	404120	7,5	45,00	47,87	48,11	48,11	48,00	49,59	-		1,59	1,48	45,21		51
Vredelust 2	1111VC	1				44,62	404139	1,5	45,00	42,73	42,92	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	40,99		46
Vredelust 2	1111VC	1				44,24	404140	1,5	45,00	42,37	42,53	48,00	48,00	43,78	-		-4,22	-4,22	40,82		45
Vredelust 2	1111VC	1				46,89	404139	4,5	45,00	45,01	45,20	48,00	48,00	46,67	-		-1,33	-1,33	43,16		48
Vredelust 2	1111VC	1				46,65	404140	4,5	45,00	44,79	44,96	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,85		48
Vredelust 2	1111VC	1				49,09	404140	7,5	45,00	47,30	47,47	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	44,61		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vredelust 2	1111VC	1				50,33	404139	7,5	45,00	48,48	48,71	48,71	48,48	50,21	-	X	1,73	1,50	45,79		52
Vredelust 3	1111VB	1				44,20	404133	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,54		46
Vredelust 3	1111VB	1				46,58	404133	4,5	45,00	44,69	44,86	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,62		48
Vredelust 3	1111VB	1				49,28	404133	7,5	45,00	47,34	47,61	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	44,95		51
Vredelust 4	1111VC	1				44,25	404146	1,5	45,00	42,33	42,52	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	40,56		45
Vredelust 4	1111VC	1				46,69	404146	4,5	45,00	44,78	44,98	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,67		48
Vredelust 4	1111VC	1				49,85	404146	7,5	45,00	47,96	48,20	48,20	48,00	49,73	-	X	1,73	1,53	45,16		51
Vredelust 5	1111VB	1				44,20	404133	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,54		46
Vredelust 5	1111VB	1				46,58	404133	4,5	45,00	44,69	44,86	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,62		48
Vredelust 5	1111VB	1				49,28	404133	7,5	45,00	47,34	47,61	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	44,95		51
Vredelust 6	1111VC	1				44,25	404146	1,5	45,00	42,33	42,52	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	40,56		45
Vredelust 6	1111VC	1				46,69	404146	4,5	45,00	44,78	44,98	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,67		48
Vredelust 6	1111VC	1				49,85	404146	7,5	45,00	47,96	48,20	48,20	48,00	49,73	-	X	1,73	1,53	45,16		51
Vredelust 7	1111VB	1				44,20	404133	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,54		46
Vredelust 7	1111VB	1				46,58	404133	4,5	45,00	44,69	44,86	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,62		48
Vredelust 7	1111VB	1				49,28	404133	7,5	45,00	47,34	47,61	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	44,95		51
Vredelust 8	1111VC	1				44,25	404146	1,5	45,00	42,33	42,52	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	40,56		45
Vredelust 8	1111VC	1				46,69	404146	4,5	45,00	44,78	44,98	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,67		48
Vredelust 8	1111VC	1				49,85	404146	7,5	45,00	47,96	48,20	48,20	48,00	49,73	-	X	1,73	1,53	45,16		51
Vredelust 9	1111VB	1				44,20	404133	1,5	45,00	42,28	42,48	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	40,54		46
Vredelust 9	1111VB	1				46,58	404133	4,5	45,00	44,69	44,86	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,62		48
Vredelust 9	1111VB	1				49,28	404133	7,5	45,00	47,34	47,61	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	44,95		51
Vredelust 10	1111VC	1				44,25	404146	1,5	45,00	42,33	42,52	48,00	48,00	43,89	-		-4,11	-4,11	40,56		45
Vredelust 10	1111VC	1				46,69	404146	4,5	45,00	44,78	44,98	48,00	48,00	46,42	-		-1,58	-1,58	42,67		48
Vredelust 10	1111VC	1				49,85	404146	7,5	45,00	47,96	48,20	48,20	48,00	49,73	-	X	1,73	1,53	45,16		51
Vredelust 11	1111VB	1				41,02	404121	1,5	45,00	39,10	39,29	48,00	48,00	40,52	-		-7,48	-7,48	39,40		44
Vredelust 11	1111VB	1				44,13	404122	1,5	45,00	42,21	42,41	48,00	48,00	43,77	-		-4,23	-4,23	40,72		46
Vredelust 11	1111VB	1				46,54	404122	4,5	45,00	44,67	44,83	48,00	48,00	46,23	-		-1,77	-1,77	42,70		48
Vredelust 11	1111VB	1				44,46	404121	4,5	45,00	42,56	42,75	48,00	48,00	43,96	-		-4,04	-4,04	42,39		46
Vredelust 11	1111VB	1				49,17	404122	7,5	45,00	47,29	47,50	48,00	48,00	49,18	-		1,18	1,18	45,07		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vredelust 11	1111VB	1				50,66	404121	7,5	45,00	48,83	49,03	49,03	48,83	50,69	-	X	1,86	1,66	46,70		51
Vredelust 12	1111VC	1				40,61	404134	1,5	45,00	38,70	38,90	48,00	48,00	40,18	-		-7,82	-7,82	38,92		43
Vredelust 12	1111VC	1				44,22	404135	1,5	45,00	42,31	42,50	48,00	48,00	43,85	-		-4,15	-4,15	40,48		45
Vredelust 12	1111VC	1				46,52	404135	4,5	45,00	44,61	44,81	48,00	48,00	46,26	-		-1,74	-1,74	42,57		47
Vredelust 12	1111VC	1				44,17	404134	4,5	45,00	42,27	42,47	48,00	48,00	43,74	-		-4,26	-4,26	42,04		46
Vredelust 12	1111VC	1				49,59	404135	7,5	45,00	47,70	47,93	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,07		51
Vredelust 12	1111VC	1				50,41	404134	7,5	45,00	48,61	48,79	48,79	48,61	50,47	-	X	1,86	1,68	46,41		51
Vredelust 13	1111VB	1				44,09	404124	1,5	45,00	42,14	42,38	48,00	48,00	43,72	-		-4,28	-4,28	40,73		46
Vredelust 13	1111VB	1				40,53	404123	1,5	45,00	38,64	38,82	48,00	48,00	39,97	-		-8,03	-8,03	37,59		43
Vredelust 13	1111VB	1				43,04	404123	4,5	45,00	41,15	41,33	48,00	48,00	42,51	-		-5,49	-5,49	39,99		46
Vredelust 13	1111VB	1				46,49	404124	4,5	45,00	44,61	44,78	48,00	48,00	46,25	-		-1,75	-1,75	42,79		48
Vredelust 13	1111VB	1				46,71	404123	7,5	45,00	44,87	45,03	48,00	48,00	46,39	-		-1,61	-1,61	42,90		49
Vredelust 13	1111VB	1				49,38	404124	7,5	45,00	47,46	47,72	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	45,23		52
Vredelust 14	1111VC	1				39,90	404136	1,5	45,00	38,01	38,17	48,00	48,00	39,31	-		-8,69	-8,69	37,38		42
Vredelust 14	1111VC	1				44,08	404137	1,5	45,00	42,17	42,36	48,00	48,00	43,64	-		-4,36	-4,36	40,35		45
Vredelust 14	1111VC	1				42,61	404136	4,5	45,00	40,72	40,88	48,00	48,00	42,08	-		-5,92	-5,92	39,81		45
Vredelust 14	1111VC	1				46,35	404137	4,5	45,00	44,48	44,63	48,00	48,00	46,04	-		-1,96	-1,96	42,48		47
Vredelust 14	1111VC	1				47,24	404136	7,5	45,00	45,38	45,55	48,00	48,00	47,00	-		-1,00	-1,00	43,13		49
Vredelust 14	1111VC	1				49,50	404137	7,5	45,00	47,60	47,84	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	45,12		51
Vredelust 15	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 15	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 15	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 16	1111VC	1				43,89	404138	1,5	45,00	41,96	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,15		45
Vredelust 16	1111VC	1				46,22	404138	4,5	45,00	44,32	44,51	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,32		47
Vredelust 16	1111VC	1				49,51	404138	7,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,27		51
Vredelust 17	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 17	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 17	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 18	1111VC	1				43,89	404138	1,5	45,00	41,96	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,15		45
Vredelust 18	1111VC	1				46,22	404138	4,5	45,00	44,32	44,51	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,32		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vredelust 18	1111VC	1				49,51	404138	7,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,27		51
Vredelust 19	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 19	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 19	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 20	1111VC	1				43,89	404138	1,5	45,00	41,96	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,15		45
Vredelust 20	1111VC	1				46,22	404138	4,5	45,00	44,32	44,51	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,32		47
Vredelust 20	1111VC	1				49,51	404138	7,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,27		51
Vredelust 21	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 21	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 21	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 22	1111VC	1				43,89	404138	1,5	45,00	41,96	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,15		45
Vredelust 22	1111VC	1				46,22	404138	4,5	45,00	44,32	44,51	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,32		47
Vredelust 22	1111VC	1				49,51	404138	7,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,27		51
Vredelust 23	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 23	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 23	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 24	1111VC	1				43,89	404138	1,5	45,00	41,96	42,17	48,00	48,00	43,46	-		-4,54	-4,54	40,15		45
Vredelust 24	1111VC	1				46,22	404138	4,5	45,00	44,32	44,51	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	42,32		47
Vredelust 24	1111VC	1				49,51	404138	7,5	45,00	47,66	47,86	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,27		51
Vredelust 25	1111VB	1				44,31	404125	1,5	45,00	42,33	42,59	48,00	48,00	43,84	-		-4,16	-4,16	40,44		46
Vredelust 25	1111VB	1				46,86	404125	4,5	45,00	44,91	45,17	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,38		48
Vredelust 25	1111VB	1				50,07	404125	7,5	45,00	48,13	48,44	48,44	48,13	50,13	-	X	2,00	1,69	45,01		52
Vredelust 26	1111VC	1				44,76	404142	1,5	45,00	42,83	43,05	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	40,99		45
Vredelust 26	1111VC	1				44,56	404141	1,5	45,00	42,69	42,93	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	42,04		46
Vredelust 26	1111VC	1				47,23	404142	4,5	45,00	45,31	45,54	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	42,91		48
Vredelust 26	1111VC	1				47,86	404141	4,5	45,00	46,03	46,25	48,00	48,00	47,88	-		-0,12	-0,12	44,45		48
Vredelust 26	1111VC	1				50,51	404142	7,5	45,00	48,64	48,89	48,89	48,64	50,78	-	X	2,14	1,89	45,68		51
Vredelust 26	1111VC	1				52,12	404141	7,5	45,00	50,31	50,56	50,56	50,31	52,39	-	X	2,08	1,83	47,50		52
Vredelust 27	1111VB	1				46,39	404127	1,5	45,00	44,58	44,76	48,00	48,00	45,92	-		-2,08	-2,08	43,55		48
Vredelust 27	1111VB	1				46,62	404126	1,5	45,00	44,77	44,98	48,00	48,00	46,24	-		-1,76	-1,76	43,04		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vredelust 27	1111VB	1				49,68	404127	4,5	45,00	47,87	48,07	48,07	48,00	49,67	-	X	1,67	1,60	45,85		50
Vredelust 27	1111VB	1				49,57	404126	4,5	45,00	47,74	47,96	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	45,28		50
Vredelust 27	1111VB	1				52,26	404126	7,5	45,00	50,43	50,68	50,68	50,43	52,44	-	X	2,01	1,76	47,15		53
Vredelust 27	1111VB	1				53,17	404127	7,5	45,00	51,36	51,58	51,58	51,36	53,48	-	X	2,12	1,90	48,38		53
Vredelust 28	1111VC	1				46,19	404144	1,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	43,29		47
Vredelust 28	1111VC	1				43,09	404143	1,5	45,00	41,14	41,37	48,00	48,00	42,63	-		-5,37	-5,37	39,72		44
Vredelust 28	1111VC	1				46,08	404143	4,5	45,00	44,20	44,40	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	42,23		47
Vredelust 28	1111VC	1				49,30	404144	4,5	45,00	47,49	47,66	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	45,69		49
Vredelust 28	1111VC	1				50,21	404143	7,5	45,00	48,39	48,59	48,59	48,39	50,42	-	X	2,03	1,83	46,06		51
Vredelust 28	1111VC	1				51,14	404144	7,5	45,00	49,37	49,55	49,55	49,37	51,37	-	X	2,00	1,82	46,50		52
Vredelust 29	1111VB	1				46,16	404128	1,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,81		46
Vredelust 29	1111VB	1				43,40	404129	1,5	45,00	41,43	41,69	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	40,03		45
Vredelust 29	1111VB	1				48,45	404128	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,00		49
Vredelust 29	1111VB	1				46,42	404129	4,5	45,00	44,54	44,76	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	42,40		48
Vredelust 29	1111VB	1				49,76	404128	7,5	45,00	47,95	48,12	48,12	48,00	49,98	-	X	1,98	1,86	45,05		51
Vredelust 29	1111VB	1				50,51	404129	7,5	45,00	48,65	48,89	48,89	48,65	50,84	-	X	2,19	1,95	45,93		52
Vredelust 30	1111VC	1				43,09	404143	1,5	45,00	41,14	41,37	48,00	48,00	42,63	-		-5,37	-5,37	39,72		44
Vredelust 30	1111VC	1				46,19	404144	1,5	45,00	44,39	44,56	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	43,29		47
Vredelust 30	1111VC	1				49,30	404144	4,5	45,00	47,49	47,66	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	45,69		49
Vredelust 30	1111VC	1				46,08	404143	4,5	45,00	44,20	44,40	48,00	48,00	45,89	-		-2,11	-2,11	42,23		47
Vredelust 30	1111VC	1				51,14	404144	7,5	45,00	49,37	49,55	49,55	49,37	51,37	-	X	2,00	1,82	46,50		52
Vredelust 30	1111VC	1				50,21	404143	7,5	45,00	48,39	48,59	48,59	48,39	50,42	-	X	2,03	1,83	46,06		51
Vredelust 31	1111VB	1				43,40	404129	1,5	45,00	41,43	41,69	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	40,03		45
Vredelust 31	1111VB	1				46,16	404128	1,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,81		46
Vredelust 31	1111VB	1				46,42	404129	4,5	45,00	44,54	44,76	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	42,40		48
Vredelust 31	1111VB	1				48,45	404128	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,00		49
Vredelust 31	1111VB	1				49,76	404128	7,5	45,00	47,95	48,12	48,12	48,00	49,98	-	X	1,98	1,86	45,05		51
Vredelust 31	1111VB	1				50,51	404129	7,5	45,00	48,65	48,89	48,89	48,65	50,84	-	X	2,19	1,95	45,93		52
Vredelust 32	1111VC	1				46,08	404145	1,5	45,00	44,26	44,42	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,72		47
Vredelust 32	1111VC	1				49,00	404145	4,5	45,00	47,18	47,34	48,00	48,00	49,06	-		1,06	1,06	44,94		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Vredelust 32	1111VC	1				50,91	404145	7,5	45,00	49,11	49,31	49,31	49,11	51,19	-	X	2,08	1,88	45,99		52
Vredelust 33	1111VB	1				43,40	404129	1,5	45,00	41,43	41,69	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	40,03		45
Vredelust 33	1111VB	1				46,16	404128	1,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,81		46
Vredelust 33	1111VB	1				46,42	404129	4,5	45,00	44,54	44,76	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	42,40		48
Vredelust 33	1111VB	1				48,45	404128	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,00		49
Vredelust 33	1111VB	1				49,76	404128	7,5	45,00	47,95	48,12	48,12	48,00	49,98	-	X	1,98	1,86	45,05		51
Vredelust 33	1111VB	1				50,51	404129	7,5	45,00	48,65	48,89	48,89	48,65	50,84	-	X	2,19	1,95	45,93		52
Vredelust 35	1111VB	1				43,40	404129	1,5	45,00	41,43	41,69	48,00	48,00	43,01	-		-4,99	-4,99	40,03		45
Vredelust 35	1111VB	1				46,16	404128	1,5	45,00	44,30	44,47	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,81		46
Vredelust 35	1111VB	1				46,42	404129	4,5	45,00	44,54	44,76	48,00	48,00	46,52	-		-1,48	-1,48	42,40		48
Vredelust 35	1111VB	1				48,45	404128	4,5	45,00	46,60	46,77	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,00		49
Vredelust 35	1111VB	1				49,76	404128	7,5	45,00	47,95	48,12	48,12	48,00	49,98	-	X	1,98	1,86	45,05		51
Vredelust 35	1111VB	1				50,51	404129	7,5	45,00	48,65	48,89	48,89	48,65	50,84	-	X	2,19	1,95	45,93		52
Vredelust 37	1111VB	1				45,50	404130	1,5	45,00	43,55	43,78	48,00	48,00	44,98	-		-3,02	-3,02	41,79		46
Vredelust 37	1111VB	1				44,07	404131	1,5	45,00	42,10	42,35	48,00	48,00	43,62	-		-4,38	-4,38	40,60		46
Vredelust 37	1111VB	1				45,08	404132	1,5	45,00	43,19	43,36	48,00	48,00	44,56	-		-3,44	-3,44	41,45		45
Vredelust 37	1111VB	1				47,81	404132	4,5	45,00	45,94	46,11	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,62		48
Vredelust 37	1111VB	1				48,19	404130	4,5	45,00	46,28	46,50	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,11		49
Vredelust 37	1111VB	1				46,84	404131	4,5	45,00	44,96	45,17	48,00	48,00	46,74	-		-1,26	-1,26	42,91		48
Vredelust 37	1111VB	1				49,54	404132	7,5	45,00	47,72	47,89	48,00	48,00	49,29	-		1,29	1,29	45,10		51
Vredelust 37	1111VB	1				50,85	404130	7,5	45,00	48,97	49,21	49,21	48,97	50,86	-	X	1,89	1,65	46,23		52
Vredelust 37	1111VB	1				50,67	404131	7,5	45,00	48,76	49,04	49,04	48,76	50,87	-	X	2,11	1,83	46,28		52
Wilhelminaplantsoen 1	1111CJ	59				43,66	434186	1,5	45,00	41,83	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,98		65
Wilhelminaplantsoen 1	1111CJ	59				46,32	434186	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,36		65
Wilhelminaplantsoen 3	1111CJ	59				43,66	434186	1,5	45,00	41,83	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,98		65
Wilhelminaplantsoen 3	1111CJ	59				46,32	434186	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,36		65
Wilhelminaplantsoen 5	1111CJ	59				43,66	434186	1,5	45,00	41,83	41,98	48,00	48,00	43,52	-		-4,48	-4,48	40,98		65
Wilhelminaplantsoen 5	1111CJ	59				46,32	434186	4,5	45,00	44,48	44,65	48,00	48,00	46,32	-		-1,68	-1,68	43,36		65
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	N			40,94	408279	1,5	45,00	39,08	39,24	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	38,23		60
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	Z			45,42	408276	1,5	45,00	43,58	43,73	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,48		59

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	N			42,48	408279	4,5	45,00	40,63	40,79	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	39,72		61
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	Z			49,11	408276	4,5	45,00	47,27	47,42	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,71		60
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	N			46,65	408279	7,5	45,00	44,83	44,99	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,54		61
Wilhelminaplantsoen 13	1111CJ	1	Z			50,67	408276	7,5	45,00	48,86	49,00	49,00	48,86	51,40	-	X	2,54	2,40	47,10		60
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	N			40,94	408279	1,5	45,00	39,08	39,24	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	38,23		60
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	Z			45,42	408276	1,5	45,00	43,58	43,73	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,48		59
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	Z			49,11	408276	4,5	45,00	47,27	47,42	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,71		60
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	N			42,48	408279	4,5	45,00	40,63	40,79	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	39,72		61
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	N			46,65	408279	7,5	45,00	44,83	44,99	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,54		61
Wilhelminaplantsoen 15	1111CJ	1	Z			50,67	408276	7,5	45,00	48,86	49,00	49,00	48,86	51,40	-	X	2,54	2,40	47,10		60
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	N			40,94	408279	1,5	45,00	39,08	39,24	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	38,23		60
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	Z			45,42	408276	1,5	45,00	43,58	43,73	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,48		59
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	N			42,48	408279	4,5	45,00	40,63	40,79	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	39,72		61
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	Z			49,11	408276	4,5	45,00	47,27	47,42	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,71		60
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	Z			50,67	408276	7,5	45,00	48,86	49,00	49,00	48,86	51,40	-	X	2,54	2,40	47,10		60
Wilhelminaplantsoen 17	1111CJ	1	N			46,65	408279	7,5	45,00	44,83	44,99	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,54		61
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	N			40,94	408279	1,5	45,00	39,08	39,24	48,00	48,00	42,60	-		-5,40	-5,40	38,23		60
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	Z			45,42	408276	1,5	45,00	43,58	43,73	48,00	48,00	45,31	-		-2,69	-2,69	42,48		59
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	N			42,48	408279	4,5	45,00	40,63	40,79	48,00	48,00	43,86	-		-4,14	-4,14	39,72		61
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	Z			49,11	408276	4,5	45,00	47,27	47,42	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,71		60
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	N			46,65	408279	7,5	45,00	44,83	44,99	48,00	48,00	47,43	-		-0,57	-0,57	43,54		61
Wilhelminaplantsoen 19	1111CJ	1	Z			50,67	408276	7,5	45,00	48,86	49,00	49,00	48,86	51,40	-	X	2,54	2,40	47,10		60
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	N			40,61	408277	1,5	45,00	38,76	38,92	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	37,88		58
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	Z			44,68	408275	1,5	45,00	42,85	42,99	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,84		51
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	Z			47,40	408275	4,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,31		53
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	N			41,32	408277	4,5	45,00	39,47	39,62	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,45		58
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	N			43,15	408277	7,5	45,00	41,29	41,46	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,02		59
Wilhelminaplantsoen 21	1111CJ	1	Z			50,80	408275	7,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	51,47	-	X	2,47	2,33	47,50		55
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	N			40,61	408277	1,5	45,00	38,76	38,92	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	37,88		58
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	Z			44,68	408275	1,5	45,00	42,85	42,99	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,84		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	N			41,32	408277	4,5	45,00	39,47	39,62	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,45		58
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	Z			47,40	408275	4,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,31		53
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	N			43,15	408277	7,5	45,00	41,29	41,46	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,02		59
Wilhelminaplantsoen 23	1111CJ	1	Z			50,80	408275	7,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	51,47	-	X	2,47	2,33	47,50		55
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	N			40,61	408277	1,5	45,00	38,76	38,92	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	37,88		58
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	Z			44,68	408275	1,5	45,00	42,85	42,99	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,84		51
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	Z			47,40	408275	4,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,31		53
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	N			41,32	408277	4,5	45,00	39,47	39,62	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,45		58
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	N			43,15	408277	7,5	45,00	41,29	41,46	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,02		59
Wilhelminaplantsoen 25	1111CJ	1	Z			50,80	408275	7,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	51,47	-	X	2,47	2,33	47,50		55
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	Z			44,68	408275	1,5	45,00	42,85	42,99	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	41,84		51
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	N			40,61	408277	1,5	45,00	38,76	38,92	48,00	48,00	42,53	-		-5,47	-5,47	37,88		58
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	Z			47,40	408275	4,5	45,00	45,58	45,71	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,31		53
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	N			41,32	408277	4,5	45,00	39,47	39,62	48,00	48,00	43,26	-		-4,74	-4,74	38,45		58
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	Z			50,80	408275	7,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	51,47	-	X	2,47	2,33	47,50		55
Wilhelminaplantsoen 27	1111CJ	1	N			43,15	408277	7,5	45,00	41,29	41,46	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,02		59
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	Z			45,40	408313	1,5	45,00	43,57	43,71	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	42,52		49
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	N			42,90	408316	1,5	45,00	41,04	41,22	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,30		58
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	Z			47,70	408313	4,5	45,00	45,85	46,01	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	44,59		51
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	N			44,80	408316	4,5	45,00	42,95	43,12	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,98		58
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	Z			51,31	408313	7,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	52,00	-	X	2,50	2,36	48,02		53
Wilhelminaplantsoen 29	1111CJ	1	N			48,38	408316	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	45,30		58
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	Z			45,40	408313	1,5	45,00	43,57	43,71	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	42,52		49
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	N			42,90	408316	1,5	45,00	41,04	41,22	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,30		58
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	Z			47,70	408313	4,5	45,00	45,85	46,01	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	44,59		51
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	N			44,80	408316	4,5	45,00	42,95	43,12	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,98		58
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	N			48,38	408316	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	45,30		58
Wilhelminaplantsoen 31	1111CJ	1	Z			51,31	408313	7,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	52,00	-	X	2,50	2,36	48,02		53
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	N			42,90	408316	1,5	45,00	41,04	41,22	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,30		58
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	Z			45,40	408313	1,5	45,00	43,57	43,71	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	42,52		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	Z			47,70	408313	4,5	45,00	45,85	46,01	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	44,59		51
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	N			44,80	408316	4,5	45,00	42,95	43,12	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,98		58
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	N			48,38	408316	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	45,30		58
Wilhelminaplantsoen 33	1111CJ	1	Z			51,31	408313	7,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	52,00	-	X	2,50	2,36	48,02		53
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	N			42,90	408316	1,5	45,00	41,04	41,22	48,00	48,00	44,16	-		-3,84	-3,84	40,30		58
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	Z			45,40	408313	1,5	45,00	43,57	43,71	48,00	48,00	45,14	-		-2,86	-2,86	42,52		49
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	N			44,80	408316	4,5	45,00	42,95	43,12	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,98		58
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	Z			47,70	408313	4,5	45,00	45,85	46,01	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	44,59		51
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	N			48,38	408316	7,5	45,00	46,53	46,71	48,00	48,00	49,13	-		1,13	1,13	45,30		58
Wilhelminaplantsoen 35	1111CJ	1	Z			51,31	408313	7,5	45,00	49,50	49,64	49,64	49,50	52,00	-	X	2,50	2,36	48,02		53
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	Z			45,31	408315	1,5	45,00	43,47	43,62	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	42,57		49
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	N			45,48	408317	1,5	45,00	43,59	43,77	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,44		58
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	N			46,81	408317	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,74		58
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	Z			48,02	408315	4,5	45,00	46,18	46,33	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,97		51
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	N			48,82	408317	7,5	45,00	46,97	47,14	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,78		58
Wilhelminaplantsoen 37	1111CJ	1	Z			52,69	408315	7,5	45,00	50,88	51,03	51,03	50,88	53,11	-	X	2,23	2,08	49,46		53
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	N			45,48	408317	1,5	45,00	43,59	43,77	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,44		58
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	Z			45,31	408315	1,5	45,00	43,47	43,62	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	42,57		49
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	N			46,81	408317	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,74		58
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	Z			48,02	408315	4,5	45,00	46,18	46,33	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,97		51
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	N			48,82	408317	7,5	45,00	46,97	47,14	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,78		58
Wilhelminaplantsoen 39	1111CJ	1	Z			52,69	408315	7,5	45,00	50,88	51,03	51,03	50,88	53,11	-	X	2,23	2,08	49,46		53
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	N			45,48	408317	1,5	45,00	43,59	43,77	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,44		58
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	Z			45,31	408315	1,5	45,00	43,47	43,62	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	42,57		49
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	Z			48,02	408315	4,5	45,00	46,18	46,33	48,00	48,00	48,03	-		0,03	0,03	44,97		51
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	N			46,81	408317	4,5	45,00	44,93	45,09	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	43,74		58
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	N			48,82	408317	7,5	45,00	46,97	47,14	48,00	48,00	49,65	-	X	1,65	1,65	45,78		58
Wilhelminaplantsoen 41	1111CJ	1	Z			52,69	408315	7,5	45,00	50,88	51,03	51,03	50,88	53,11	-	X	2,23	2,08	49,46		53
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	N			43,12	408302	1,5	45,00	41,29	41,44	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,52		57
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	Z			45,49	408073	1,5	45,00	43,68	43,80	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,82		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	N			46,23	408302	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,30		58
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	Z			48,14	408073	4,5	45,00	46,29	46,45	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,12		50
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	N			48,79	408302	7,5	45,00	46,95	47,11	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,71		58
Wilhelminaplantsoen 43	1111CK	1	Z			52,26	408073	7,5	45,00	50,44	50,58	50,58	50,44	52,79	-	X	2,35	2,21	49,21		53
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	N			43,12	408302	1,5	45,00	41,29	41,44	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,52		57
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	Z			45,49	408073	1,5	45,00	43,68	43,80	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,82		48
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	Z			48,14	408073	4,5	45,00	46,29	46,45	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,12		50
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	N			46,23	408302	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,30		58
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	N			48,79	408302	7,5	45,00	46,95	47,11	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,71		58
Wilhelminaplantsoen 45	1111CK	1	Z			52,26	408073	7,5	45,00	50,44	50,58	50,58	50,44	52,79	-	X	2,35	2,21	49,21		53
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	N			43,12	408302	1,5	45,00	41,29	41,44	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,52		57
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	Z			45,49	408073	1,5	45,00	43,68	43,80	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,82		48
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	N			46,23	408302	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,30		58
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	Z			48,14	408073	4,5	45,00	46,29	46,45	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,12		50
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	N			48,79	408302	7,5	45,00	46,95	47,11	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,71		58
Wilhelminaplantsoen 47	1111CK	1	Z			52,26	408073	7,5	45,00	50,44	50,58	50,58	50,44	52,79	-	X	2,35	2,21	49,21		53
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	N			43,12	408302	1,5	45,00	41,29	41,44	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,52		57
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	Z			45,49	408073	1,5	45,00	43,68	43,80	48,00	48,00	45,33	-		-2,67	-2,67	42,82		48
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	N			46,23	408302	4,5	45,00	44,39	44,55	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,30		58
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	Z			48,14	408073	4,5	45,00	46,29	46,45	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	45,12		50
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	N			48,79	408302	7,5	45,00	46,95	47,11	48,00	48,00	49,85	-	X	1,85	1,85	45,71		58
Wilhelminaplantsoen 49	1111CK	1	Z			52,26	408073	7,5	45,00	50,44	50,58	50,58	50,44	52,79	-	X	2,35	2,21	49,21		53
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	Z			47,20	408072	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,33		49
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	N			42,78	408303	1,5	45,00	40,92	41,10	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	39,83		58
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	N			44,58	408303	4,5	45,00	42,69	42,89	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	41,13		58
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	Z			49,57	408072	4,5	45,00	47,74	47,88	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	46,52		50
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	N			46,71	408303	7,5	45,00	44,79	44,99	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	42,78		58
Wilhelminaplantsoen 51	1111CK	1	Z			54,27	408072	7,5	45,00	52,47	52,61	52,61	52,47	54,86	-	X	2,39	2,25	51,06		54
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	N			42,78	408303	1,5	45,00	40,92	41,10	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	39,83		58
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	Z			47,20	408072	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,33		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	N			44,58	408303	4,5	45,00	42,69	42,89	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	41,13		58
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	Z			49,57	408072	4,5	45,00	47,74	47,88	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	46,52		50
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	N			46,71	408303	7,5	45,00	44,79	44,99	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	42,78		58
Wilhelminaplantsoen 53	1111CK	1	Z			54,27	408072	7,5	45,00	52,47	52,61	52,61	52,47	54,86	-	X	2,39	2,25	51,06		54
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	Z			47,20	408072	1,5	45,00	45,38	45,51	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	44,33		49
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	N			42,78	408303	1,5	45,00	40,92	41,10	48,00	48,00	45,55	-		-2,45	-2,45	39,83		58
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	N			44,58	408303	4,5	45,00	42,69	42,89	48,00	48,00	46,99	-		-1,01	-1,01	41,13		58
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	Z			49,57	408072	4,5	45,00	47,74	47,88	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	46,52		50
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	N			46,71	408303	7,5	45,00	44,79	44,99	48,00	48,00	49,33	-		1,33	1,33	42,78		58
Wilhelminaplantsoen 55	1111CK	1	Z			54,27	408072	7,5	45,00	52,47	52,61	52,61	52,47	54,86	-	X	2,39	2,25	51,06		54
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	N			43,92	408306	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	40,92		55
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	Z			48,76	408304	1,5	45,00	46,92	47,07	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,82		49
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	N			44,94	408306	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	41,72		56
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	Z			51,49	408304	4,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	51,41	-	X	1,76	1,61	48,44		51
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	N			46,35	408306	7,5	45,00	44,43	44,66	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,90		56
Wilhelminaplantsoen 57	1111CK	1	Z			55,36	408304	7,5	45,00	53,55	53,69	53,69	53,55	55,81	-	X	2,26	2,12	52,11		55
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	N			43,92	408306	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	40,92		55
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	Z			48,76	408304	1,5	45,00	46,92	47,07	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,82		49
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	N			44,94	408306	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	41,72		56
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	Z			51,49	408304	4,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	51,41	-	X	1,76	1,61	48,44		51
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	N			46,35	408306	7,5	45,00	44,43	44,66	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,90		56
Wilhelminaplantsoen 59	1111CK	1	Z			55,36	408304	7,5	45,00	53,55	53,69	53,69	53,55	55,81	-	X	2,26	2,12	52,11		55
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	N			43,92	408306	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	40,92		55
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	Z			48,76	408304	1,5	45,00	46,92	47,07	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,82		49
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	N			44,94	408306	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	41,72		56
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	Z			51,49	408304	4,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	51,41	-	X	1,76	1,61	48,44		51
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	N			46,35	408306	7,5	45,00	44,43	44,66	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,90		56
Wilhelminaplantsoen 61	1111CK	1	Z			55,36	408304	7,5	45,00	53,55	53,69	53,69	53,55	55,81	-	X	2,26	2,12	52,11		55
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	N			43,92	408306	1,5	45,00	42,07	42,24	48,00	48,00	47,01	-		-0,99	-0,99	40,92		55
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	Z			48,76	408304	1,5	45,00	46,92	47,07	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	45,82		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	N			44,94	408306	4,5	45,00	43,09	43,25	48,00	48,00	48,05	-		0,05	0,05	41,72		56
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	Z			51,49	408304	4,5	45,00	49,65	49,80	49,80	49,65	51,41	-	X	1,76	1,61	48,44		51
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	Z			55,36	408304	7,5	45,00	53,55	53,69	53,69	53,55	55,81	-	X	2,26	2,12	52,11		55
Wilhelminaplantsoen 63	1111CK	1	N			46,35	408306	7,5	45,00	44,43	44,66	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	42,90		56
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	N			45,25	408071	1,5	45,00	43,37	43,54	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,07		55
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	Z			49,39	408069	1,5	45,00	47,55	47,70	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	46,45		49
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	N			47,39	408071	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	44,22		56
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	Z			52,27	408069	4,5	45,00	50,42	50,57	50,57	50,42	52,49	-	X	2,07	1,92	49,08		52
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	N			48,94	408071	7,5	45,00	46,98	47,20	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	45,59		56
Wilhelminaplantsoen 65	1111CK	1	Z			54,92	408069	7,5	45,00	53,10	53,25	53,25	53,10	55,55	-	X	2,45	2,30	51,47		54
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	N			45,25	408071	1,5	45,00	43,37	43,54	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,07		55
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	Z			49,39	408069	1,5	45,00	47,55	47,70	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	46,45		49
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	N			47,39	408071	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	44,22		56
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	Z			52,27	408069	4,5	45,00	50,42	50,57	50,57	50,42	52,49	-	X	2,07	1,92	49,08		52
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	N			48,94	408071	7,5	45,00	46,98	47,20	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	45,59		56
Wilhelminaplantsoen 67	1111CK	1	Z			54,92	408069	7,5	45,00	53,10	53,25	53,25	53,10	55,55	-	X	2,45	2,30	51,47		54
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	N			45,25	408071	1,5	45,00	43,37	43,54	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,07		55
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	Z			49,39	408069	1,5	45,00	47,55	47,70	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	46,45		49
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	Z			52,27	408069	4,5	45,00	50,42	50,57	50,57	50,42	52,49	-	X	2,07	1,92	49,08		52
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	N			47,39	408071	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	44,22		56
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	N			48,94	408071	7,5	45,00	46,98	47,20	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	45,59		56
Wilhelminaplantsoen 69	1111CK	1	Z			54,92	408069	7,5	45,00	53,10	53,25	53,25	53,10	55,55	-	X	2,45	2,30	51,47		54
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	N			45,25	408071	1,5	45,00	43,37	43,54	48,00	48,00	48,26	-		0,26	0,26	42,07		55
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	Z			49,39	408069	1,5	45,00	47,55	47,70	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	46,45		49
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	N			47,39	408071	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	44,22		56
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	Z			52,27	408069	4,5	45,00	50,42	50,57	50,57	50,42	52,49	-	X	2,07	1,92	49,08		52
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	N			48,94	408071	7,5	45,00	46,98	47,20	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	45,59		56
Wilhelminaplantsoen 71	1111CK	1	Z			54,92	408069	7,5	45,00	53,10	53,25	53,25	53,10	55,55	-	X	2,45	2,30	51,47		54
Wilhelminaplantsoen 73	1111CK	1	N			46,46	408070	1,5	45,00	44,62	44,80	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,39		55
Wilhelminaplantsoen 73	1111CK	1	N			49,04	408070	4,5	45,00	47,20	47,37	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	45,98		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 73	1111CK	1	N			50,19	408070	7,5	45,00	48,32	48,51	48,51	48,32	52,40	-	X	4,08	3,89	46,90		56
Wilhelminaplantsoen 75	1111CK	1	N			46,46	408070	1,5	45,00	44,62	44,80	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,39		55
Wilhelminaplantsoen 75	1111CK	1	N			49,04	408070	4,5	45,00	47,20	47,37	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	45,98		56
Wilhelminaplantsoen 75	1111CK	1	N			50,19	408070	7,5	45,00	48,32	48,51	48,51	48,32	52,40	-	X	4,08	3,89	46,90		56
Wilhelminaplantsoen 77	1111CK	1	N			46,46	408070	1,5	45,00	44,62	44,80	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,39		55
Wilhelminaplantsoen 77	1111CK	1	N			49,04	408070	4,5	45,00	47,20	47,37	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	45,98		56
Wilhelminaplantsoen 77	1111CK	1	N			50,19	408070	7,5	45,00	48,32	48,51	48,51	48,32	52,40	-	X	4,08	3,89	46,90		56
Wilhelminaplantsoen 79	1111CK	1	N			46,46	408070	1,5	45,00	44,62	44,80	48,00	48,00	49,74	-	X	1,74	1,74	43,39		55
Wilhelminaplantsoen 79	1111CK	1	N			49,04	408070	4,5	45,00	47,20	47,37	48,00	48,00	51,50	-	X	3,50	3,50	45,98		56
Wilhelminaplantsoen 79	1111CK	1	N			50,19	408070	7,5	45,00	48,32	48,51	48,51	48,32	52,40	-	X	4,08	3,89	46,90		56
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	N			45,62	408078	1,5	45,00	43,77	43,94	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	42,44		55
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	Z			49,55	408076	1,5	45,00	47,70	47,85	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,54		49
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	N			47,08	408078	4,5	45,00	45,27	45,43	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	43,94		56
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	Z			52,44	408076	4,5	45,00	50,57	50,74	50,74	50,57	52,85	-	X	2,28	2,11	49,18		52
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	N			48,72	408078	7,5	45,00	46,92	47,08	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,25		56
Wilhelminaplantsoen 81	1111CK	1	Z			55,44	408076	7,5	45,00	53,61	53,76	53,76	53,61	56,14	-	X	2,53	2,38	51,94		55
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	N			45,62	408078	1,5	45,00	43,77	43,94	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	42,44		55
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	Z			49,55	408076	1,5	45,00	47,70	47,85	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,54		49
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	N			47,08	408078	4,5	45,00	45,27	45,43	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	43,94		56
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	Z			52,44	408076	4,5	45,00	50,57	50,74	50,74	50,57	52,85	-	X	2,28	2,11	49,18		52
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	N			48,72	408078	7,5	45,00	46,92	47,08	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,25		56
Wilhelminaplantsoen 83	1111CK	1	Z			55,44	408076	7,5	45,00	53,61	53,76	53,76	53,61	56,14	-	X	2,53	2,38	51,94		55
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	N			45,62	408078	1,5	45,00	43,77	43,94	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	42,44		55
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	Z			49,55	408076	1,5	45,00	47,70	47,85	48,00	48,00	49,60	-	X	1,60	1,60	46,54		49
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	N			47,08	408078	4,5	45,00	45,27	45,43	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	43,94		56
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	Z			52,44	408076	4,5	45,00	50,57	50,74	50,74	50,57	52,85	-	X	2,28	2,11	49,18		52
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	N			48,72	408078	7,5	45,00	46,92	47,08	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,25		56
Wilhelminaplantsoen 85	1111CK	1	Z			55,44	408076	7,5	45,00	53,61	53,76	53,76	53,61	56,14	-	X	2,53	2,38	51,94		55
Wilhelminaplantsoen 128	1111CP	2				48,05	408064	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,99		57
Wilhelminaplantsoen 128	1111CP	2				43,17	408066	4,5	45,00	41,29	41,47	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,24		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 130	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 130	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 132	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 132	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 134	1111CP	2				48,05	408064	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,99		57
Wilhelminaplantsoen 134	1111CP	2				43,17	408066	4,5	45,00	41,29	41,47	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,24		46
Wilhelminaplantsoen 136	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 136	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 138	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 138	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 140	1111CP	2				48,05	408064	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,99		57
Wilhelminaplantsoen 140	1111CP	2				43,17	408066	4,5	45,00	41,29	41,47	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,24		46
Wilhelminaplantsoen 142	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 142	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 144	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 144	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 146	1111CP	2				48,05	408064	4,5	45,00	46,21	46,35	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,99		57
Wilhelminaplantsoen 146	1111CP	2				43,17	408066	4,5	45,00	41,29	41,47	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	40,24		46
Wilhelminaplantsoen 148	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 148	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 150	1111CP	2				51,48	408064	7,5	45,00	49,67	49,81	49,81	49,67	52,24	-	X	2,57	2,43	48,25		58
Wilhelminaplantsoen 150	1111CP	2				44,61	408066	7,5	45,00	42,70	42,89	48,00	48,00	45,16	-		-2,84	-2,84	41,24		47
Wilhelminaplantsoen 152	1111CP	2				47,33	408065	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,27		47
Wilhelminaplantsoen 152	1111CP	2				48,36	408079	4,5	45,00	46,52	46,66	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,34		57
Wilhelminaplantsoen 154	1111CP	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 154	1111CP	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 156	1111CP	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 156	1111CP	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 158	1111CP	2				47,33	408065	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,27		47
Wilhelminaplantsoen 158	1111CP	2				48,36	408079	4,5	45,00	46,52	46,66	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,34		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 160	1111CP	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 160	1111CP	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 162	1111CP	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 162	1111CP	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 164	1111CR	2				47,33	408065	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,27		47
Wilhelminaplantsoen 164	1111CR	2				48,36	408079	4,5	45,00	46,52	46,66	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,34		57
Wilhelminaplantsoen 166	1111CR	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 166	1111CR	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 168	1111CR	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 168	1111CR	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 170	1111CR	2				47,33	408065	4,5	45,00	45,49	45,66	48,00	48,00	47,95	-		-0,05	-0,05	44,27		47
Wilhelminaplantsoen 170	1111CR	2				48,36	408079	4,5	45,00	46,52	46,66	48,00	48,00	48,51	-		0,51	0,51	45,34		57
Wilhelminaplantsoen 172	1111CR	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 172	1111CR	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 174	1111CR	2				52,11	408079	7,5	45,00	50,29	50,44	50,44	50,29	52,70	-	X	2,41	2,26	48,85		58
Wilhelminaplantsoen 174	1111CR	2				47,84	408065	7,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	48,79	-		0,79	0,79	44,72		48
Wilhelminaplantsoen 176	1111CR	2				49,21	408063	4,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	49,64	-	X	1,64	1,64	46,23		57
Wilhelminaplantsoen 176	1111CR	2				46,32	408067	4,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,61		47
Wilhelminaplantsoen 178	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 178	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 180	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 180	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 182	1111CR	2				49,21	408063	4,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	49,64	-	X	1,64	1,64	46,23		57
Wilhelminaplantsoen 182	1111CR	2				46,32	408067	4,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,61		47
Wilhelminaplantsoen 184	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 184	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 186	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 186	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 188	1111CR	2				46,32	408067	4,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,61		47
Wilhelminaplantsoen 188	1111CR	2				49,21	408063	4,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	49,64	-	X	1,64	1,64	46,23		57

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Wilhelminaplantsoen 190	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 190	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 192	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 192	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 194	1111CR	2				49,21	408063	4,5	45,00	47,38	47,52	48,00	48,00	49,64	-	X	1,64	1,64	46,23		57
Wilhelminaplantsoen 194	1111CR	2				46,32	408067	4,5	45,00	44,51	44,65	48,00	48,00	47,04	-		-0,96	-0,96	43,61		47
Wilhelminaplantsoen 196	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 196	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wilhelminaplantsoen 198	1111CR	2				53,33	408063	7,5	45,00	51,51	51,66	51,66	51,51	54,03	-	X	2,52	2,37	50,12		58
Wilhelminaplantsoen 198	1111CR	2				48,81	408067	7,5	45,00	46,97	47,13	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	45,68		49
Wulp 2	1111WJ	1				41,57	404159	1,5	45,00	39,66	39,86	48,00	48,00	41,21	-		-6,79	-6,79	38,06		47
Wulp 2	1111WJ	1				41,80	404160	1,5	45,00	39,92	40,08	48,00	48,00	41,46	-		-6,54	-6,54	38,48		47
Wulp 2	1111WJ	1				43,49	404159	4,5	45,00	41,57	41,79	48,00	48,00	43,16	-		-4,84	-4,84	39,96		49
Wulp 2	1111WJ	1				43,20	404160	4,5	45,00	41,29	41,47	48,00	48,00	42,92	-		-5,08	-5,08	40,13		49
Wulp 2	1111WJ	1				46,22	404159	7,5	45,00	44,31	44,56	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	42,22		52
Wulp 2	1111WJ	1				44,87	404160	7,5	45,00	43,01	43,19	48,00	48,00	45,12	-		-2,88	-2,88	41,22		51
Zeezigt 1	1111TJ	1				44,13	404174	1,5	45,00	42,25	42,44	48,00	48,00	43,98	-		-4,02	-4,02	40,64		45
Zeezigt 1	1111TJ	1				42,89	404173	1,5	45,00	41,04	41,20	48,00	48,00	42,43	-		-5,57	-5,57	39,85		44
Zeezigt 1	1111TJ	1				46,68	404174	4,5	45,00	44,80	44,99	48,00	48,00	46,58	-		-1,42	-1,42	42,98		48
Zeezigt 1	1111TJ	1				45,29	404173	4,5	45,00	43,43	43,60	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	41,86		47
Zeezigt 1	1111TJ	1				48,37	404173	7,5	45,00	46,57	46,74	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	43,75		49
Zeezigt 1	1111TJ	1				49,86	404174	7,5	45,00	48,04	48,23	48,23	48,04	50,00	-	X	1,96	1,77	45,45		51
Zeezigt 3	1111TJ	1				44,36	404185	1,5	45,00	42,47	42,65	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,96		45
Zeezigt 3	1111TJ	1				47,02	404185	4,5	45,00	45,15	45,33	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,04		48
Zeezigt 3	1111TJ	1				50,15	404185	7,5	45,00	48,34	48,53	48,53	48,34	50,00	-		1,66	1,47	45,56		51
Zeezigt 5	1111TJ	1				44,36	404185	1,5	45,00	42,47	42,65	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,96		45
Zeezigt 5	1111TJ	1				47,02	404185	4,5	45,00	45,15	45,33	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,04		48
Zeezigt 5	1111TJ	1				50,15	404185	7,5	45,00	48,34	48,53	48,53	48,34	50,00	-		1,66	1,47	45,56		51
Zeezigt 7	1111TJ	1				44,36	404185	1,5	45,00	42,47	42,65	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,96		45
Zeezigt 7	1111TJ	1				47,02	404185	4,5	45,00	45,15	45,33	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,04		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 7	1111TJ	1				50,15	404185	7,5	45,00	48,34	48,53	48,53	48,34	50,00	-		1,66	1,47	45,56		51
Zeezigt 9	1111TJ	1				44,36	404185	1,5	45,00	42,47	42,65	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,96		45
Zeezigt 9	1111TJ	1				47,02	404185	4,5	45,00	45,15	45,33	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,04		48
Zeezigt 9	1111TJ	1				50,15	404185	7,5	45,00	48,34	48,53	48,53	48,34	50,00	-		1,66	1,47	45,56		51
Zeezigt 11	1111TJ	1				37,64	404176	1,5	45,00	35,76	35,96	48,00	48,00	37,36	-		-10,64	-10,64	35,95		41
Zeezigt 11	1111TJ	1				44,35	404175	1,5	45,00	42,46	42,64	48,00	48,00	44,12	-		-3,88	-3,88	40,80		45
Zeezigt 11	1111TJ	1				40,88	404176	4,5	45,00	39,03	39,21	48,00	48,00	40,60	-		-7,40	-7,40	38,77		43
Zeezigt 11	1111TJ	1				46,85	404175	4,5	45,00	44,97	45,16	48,00	48,00	46,65	-		-1,35	-1,35	42,82		47
Zeezigt 11	1111TJ	1				46,96	404176	7,5	45,00	45,17	45,35	48,00	48,00	47,29	-		-0,71	-0,71	43,23		48
Zeezigt 11	1111TJ	1				49,64	404175	7,5	45,00	47,83	48,00	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	45,31		51
Zeezigt 13	1111TJ	1				44,37	404177	1,5	45,00	42,48	42,66	48,00	48,00	44,22	-		-3,78	-3,78	40,64		45
Zeezigt 13	1111TJ	1				38,23	404178	1,5	45,00	36,33	36,50	48,00	48,00	37,62	-		-10,38	-10,38	35,78		41
Zeezigt 13	1111TJ	1				46,73	404177	4,5	45,00	44,85	45,04	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	42,63		47
Zeezigt 13	1111TJ	1				40,65	404178	4,5	45,00	38,73	38,90	48,00	48,00	40,02	-		-7,98	-7,98	37,85		43
Zeezigt 13	1111TJ	1				49,54	404177	7,5	45,00	47,72	47,89	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,29		51
Zeezigt 13	1111TJ	1				46,27	404178	7,5	45,00	44,40	44,58	48,00	48,00	45,86	-		-2,14	-2,14	41,84		47
Zeezigt 15	1111TJ	1				44,60	404179	1,5	45,00	42,69	42,90	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,46		45
Zeezigt 15	1111TJ	1				46,85	404179	4,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,34		47
Zeezigt 15	1111TJ	1				49,49	404179	7,5	45,00	47,66	47,87	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,47		50
Zeezigt 17	1111TJ	1				44,60	404179	1,5	45,00	42,69	42,90	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,46		45
Zeezigt 17	1111TJ	1				46,85	404179	4,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,34		47
Zeezigt 17	1111TJ	1				49,49	404179	7,5	45,00	47,66	47,87	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,47		50
Zeezigt 19	1111TJ	1				44,60	404179	1,5	45,00	42,69	42,90	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,46		45
Zeezigt 19	1111TJ	1				46,85	404179	4,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,34		47
Zeezigt 19	1111TJ	1				49,49	404179	7,5	45,00	47,66	47,87	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,47		50
Zeezigt 21	1111TJ	1				44,60	404179	1,5	45,00	42,69	42,90	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,46		45
Zeezigt 21	1111TJ	1				46,85	404179	4,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,34		47
Zeezigt 21	1111TJ	1				49,49	404179	7,5	45,00	47,66	47,87	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,47		50
Zeezigt 23	1111TJ	1				44,60	404179	1,5	45,00	42,69	42,90	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	40,46		45
Zeezigt 23	1111TJ	1				46,85	404179	4,5	45,00	44,96	45,16	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	42,34		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 23	1111TJ	1				49,49	404179	7,5	45,00	47,66	47,87	48,00	48,00	49,39	-		1,39	1,39	44,47		50
Zeezigt 25	1111TJ	1				44,26	404180	1,5	45,00	42,34	42,53	48,00	48,00	43,95	-		-4,05	-4,05	41,61		45
Zeezigt 25	1111TJ	1				45,08	404181	1,5	45,00	43,20	43,38	48,00	48,00	45,07	-		-2,93	-2,93	41,11		45
Zeezigt 25	1111TJ	1				46,35	404180	4,5	45,00	44,45	44,65	48,00	48,00	46,43	-		-1,57	-1,57	42,96		47
Zeezigt 25	1111TJ	1				47,19	404181	4,5	45,00	45,32	45,50	48,00	48,00	47,35	-		-0,65	-0,65	42,94		48
Zeezigt 25	1111TJ	1				49,90	404181	7,5	45,00	48,08	48,27	48,27	48,08	50,02	-	X	1,94	1,75	44,99		51
Zeezigt 25	1111TJ	1				49,20	404180	7,5	45,00	47,38	47,58	48,00	48,00	49,52	-	X	1,52	1,52	44,50		49
Zeezigt 27	1111TJ	1				42,93	404182	1,5	45,00	41,04	41,20	48,00	48,00	42,57	-		-5,43	-5,43	39,38		44
Zeezigt 27	1111TJ	1				45,24	404183	1,5	45,00	43,33	43,52	48,00	48,00	44,85	-		-3,15	-3,15	41,26		45
Zeezigt 27	1111TJ	1				45,60	404182	4,5	45,00	43,74	43,91	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	40,98		46
Zeezigt 27	1111TJ	1				47,15	404183	4,5	45,00	45,25	45,44	48,00	48,00	46,97	-		-1,03	-1,03	42,95		48
Zeezigt 27	1111TJ	1				48,07	404182	7,5	45,00	46,29	46,46	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	42,54		49
Zeezigt 27	1111TJ	1				49,63	404183	7,5	45,00	47,78	47,98	48,00	48,00	49,51	-	X	1,51	1,51	44,70		51
Zeezigt 29	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 29	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 29	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 31	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 31	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 31	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 33	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 33	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 33	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 35	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 35	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 35	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 37	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 37	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 37	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 39	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 39	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 39	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 41	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 41	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 41	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 43	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 43	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 43	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 45	1111TJ	1				44,70	404184	1,5	45,00	42,79	43,00	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	40,28		44
Zeezigt 45	1111TJ	1				46,96	404184	4,5	45,00	45,05	45,26	48,00	48,00	46,75	-		-1,25	-1,25	42,34		47
Zeezigt 45	1111TJ	1				49,52	404184	7,5	45,00	47,66	47,88	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,62		50
Zeezigt 47	1111TJ	1				46,69	404186	1,5	45,00	44,81	45,00	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	42,35		46
Zeezigt 47	1111TJ	1				45,56	404187	1,5	45,00	43,69	43,88	48,00	48,00	45,17	-		-2,83	-2,83	42,21		45
Zeezigt 47	1111TJ	1				47,53	404187	4,5	45,00	45,75	45,90	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	43,80		47
Zeezigt 47	1111TJ	1				49,15	404186	4,5	45,00	47,30	47,50	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	44,27		48
Zeezigt 47	1111TJ	1				51,86	404186	7,5	45,00	50,07	50,26	50,26	50,07	51,82	-	X	1,75	1,56	46,09		51
Zeezigt 47	1111TJ	1				50,71	404187	7,5	45,00	48,93	49,13	49,13	48,93	50,98	-	X	2,05	1,85	45,81		50
Zeezigt 49	1111TK	1				45,78	404188	1,5	45,00	43,92	44,09	48,00	48,00	45,41	-		-2,59	-2,59	41,41		44
Zeezigt 49	1111TK	1				45,88	404189	1,5	45,00	44,00	44,20	48,00	48,00	45,56	-		-2,44	-2,44	43,01		46
Zeezigt 49	1111TK	1				48,24	404189	4,5	45,00	46,42	46,61	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,61		48
Zeezigt 49	1111TK	1				47,80	404188	4,5	45,00	45,96	46,13	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,88		47
Zeezigt 49	1111TK	1				50,29	404189	7,5	45,00	48,45	48,67	48,67	48,45	50,75	-	X	2,30	2,08	46,22		50
Zeezigt 49	1111TK	1				49,91	404188	7,5	45,00	48,12	48,30	48,30	48,12	49,78	-		1,66	1,48	44,57		50
Zeezigt 51	1111TK	1				45,61	404190	1,5	45,00	43,75	43,93	48,00	48,00	45,22	-		-2,78	-2,78	41,08		44
Zeezigt 51	1111TK	1				45,01	404191	1,5	45,00	43,13	43,35	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	41,20		45
Zeezigt 51	1111TK	1				47,79	404190	4,5	45,00	45,96	46,13	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	42,76		47
Zeezigt 51	1111TK	1				47,61	404191	4,5	45,00	45,76	45,99	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,34		47
Zeezigt 51	1111TK	1				49,97	404191	7,5	45,00	48,13	48,35	48,35	48,13	50,50	-	X	2,37	2,15	45,87		50
Zeezigt 51	1111TK	1				49,98	404190	7,5	45,00	48,19	48,36	48,36	48,19	49,84	-		1,65	1,48	44,50		50
Zeezigt 53	1111TK	1				45,46	404192	1,5	45,00	43,60	43,77	48,00	48,00	45,11	-		-2,89	-2,89	41,17		44
Zeezigt 53	1111TK	1				44,83	404193	1,5	45,00	42,95	43,15	48,00	48,00	44,57	-		-3,43	-3,43	41,13		45

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 53	1111TK	1				47,80	404192	4,5	45,00	45,98	46,14	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	42,83		47
Zeezigt 53	1111TK	1				47,28	404193	4,5	45,00	45,40	45,64	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,19		47
Zeezigt 53	1111TK	1				50,08	404192	7,5	45,00	48,30	48,47	48,47	48,30	49,99	-	X	1,69	1,52	44,61		50
Zeezigt 53	1111TK	1				49,47	404193	7,5	45,00	47,64	47,84	48,00	48,00	50,08	-	X	2,08	2,08	45,63		50
Zeezigt 55	1111TK	1				44,69	404194	1,5	45,00	42,82	43,02	48,00	48,00	44,49	-		-3,51	-3,51	41,20		45
Zeezigt 55	1111TK	1				45,06	404195	1,5	45,00	43,20	43,36	48,00	48,00	44,58	-		-3,42	-3,42	41,23		44
Zeezigt 55	1111TK	1				47,28	404194	4,5	45,00	45,43	45,65	48,00	48,00	47,48	-		-0,52	-0,52	43,23		47
Zeezigt 55	1111TK	1				47,71	404195	4,5	45,00	45,87	46,04	48,00	48,00	47,38	-		-0,62	-0,62	43,07		47
Zeezigt 55	1111TK	1				49,61	404194	7,5	45,00	47,78	48,00	48,00	48,00	50,26	-	X	2,26	2,26	45,66		50
Zeezigt 55	1111TK	1				50,01	404195	7,5	45,00	48,23	48,39	48,39	48,23	49,95	-	X	1,72	1,56	44,98		50
Zeezigt 57	1111TK	1				44,33	404196	1,5	45,00	42,42	42,66	48,00	48,00	44,06	-		-3,94	-3,94	41,10		45
Zeezigt 57	1111TK	1				44,81	404197	1,5	45,00	42,95	43,11	48,00	48,00	44,39	-		-3,61	-3,61	41,32		44
Zeezigt 57	1111TK	1				46,97	404196	4,5	45,00	45,10	45,34	48,00	48,00	47,05	-		-0,95	-0,95	42,97		47
Zeezigt 57	1111TK	1				47,71	404197	4,5	45,00	45,86	46,04	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	43,38		47
Zeezigt 57	1111TK	1				49,57	404196	7,5	45,00	47,74	47,97	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	45,43		50
Zeezigt 57	1111TK	1				50,22	404197	7,5	45,00	48,43	48,60	48,60	48,43	50,13	-	X	1,70	1,53	45,63		50
Zeezigt 59	1111TK	1				43,68	404199	1,5	45,00	41,79	42,03	48,00	48,00	43,36	-		-4,64	-4,64	39,51		44
Zeezigt 59	1111TK	1				44,66	404198	1,5	45,00	42,81	42,96	48,00	48,00	44,25	-		-3,75	-3,75	41,23		44
Zeezigt 59	1111TK	1				47,83	404198	4,5	45,00	46,00	46,16	48,00	48,00	47,52	-		-0,48	-0,48	43,29		47
Zeezigt 59	1111TK	1				46,43	404199	4,5	45,00	44,56	44,80	48,00	48,00	46,45	-		-1,55	-1,55	41,89		47
Zeezigt 59	1111TK	1				50,20	404198	7,5	45,00	48,40	48,58	48,58	48,40	50,13	-	X	1,73	1,55	45,51		50
Zeezigt 59	1111TK	1				49,22	404199	7,5	45,00	47,37	47,62	48,00	48,00	49,70	-	X	1,70	1,70	45,11		50
Zeezigt 61	1111TK	1				43,63	404201	1,5	45,00	41,73	41,95	48,00	48,00	43,37	-		-4,63	-4,63	39,29		44
Zeezigt 61	1111TK	1				44,75	404200	1,5	45,00	42,88	43,04	48,00	48,00	44,24	-		-3,76	-3,76	41,32		44
Zeezigt 61	1111TK	1				46,21	404201	4,5	45,00	44,34	44,57	48,00	48,00	46,20	-		-1,80	-1,80	41,53		46
Zeezigt 61	1111TK	1				47,78	404200	4,5	45,00	45,94	46,11	48,00	48,00	47,45	-		-0,55	-0,55	43,37		47
Zeezigt 61	1111TK	1				50,19	404200	7,5	45,00	48,40	48,57	48,57	48,40	50,11	-	X	1,71	1,54	45,55		50
Zeezigt 61	1111TK	1				48,41	404201	7,5	45,00	46,52	46,77	48,00	48,00	49,00	-		1,00	1,00	44,33		49
Zeezigt 63	1111TK	1				43,71	404202	1,5	45,00	41,83	42,05	48,00	48,00	43,38	-		-4,62	-4,62	39,55		44
Zeezigt 63	1111TK	1				44,73	404203	1,5	45,00	42,86	43,02	48,00	48,00	44,26	-		-3,74	-3,74	41,28		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 63	1111TK	1				47,80	404203	4,5	45,00	45,96	46,13	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,36		47
Zeezigt 63	1111TK	1				46,55	404202	4,5	45,00	44,73	44,93	48,00	48,00	46,50	-		-1,50	-1,50	42,12		47
Zeezigt 63	1111TK	1				49,00	404202	7,5	45,00	47,20	47,39	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,08		50
Zeezigt 63	1111TK	1				50,17	404203	7,5	45,00	48,38	48,55	48,55	48,38	50,11	-	X	1,73	1,56	45,58		50
Zeezigt 65	1111TK	1				43,77	404204	1,5	45,00	41,90	42,10	48,00	48,00	43,51	-		-4,49	-4,49	39,34		44
Zeezigt 65	1111TK	1				44,81	404205	1,5	45,00	42,95	43,11	48,00	48,00	44,29	-		-3,71	-3,71	41,33		44
Zeezigt 65	1111TK	1				46,37	404204	4,5	45,00	44,55	44,75	48,00	48,00	46,37	-		-1,63	-1,63	41,83		46
Zeezigt 65	1111TK	1				47,88	404205	4,5	45,00	46,06	46,22	48,00	48,00	47,49	-		-0,51	-0,51	43,45		47
Zeezigt 65	1111TK	1				49,06	404204	7,5	45,00	47,25	47,42	48,00	48,00	49,63	-	X	1,63	1,63	45,46		50
Zeezigt 65	1111TK	1				50,28	404205	7,5	45,00	48,50	48,66	48,66	48,50	50,16	-	X	1,66	1,50	45,69		50
Zeezigt 67	1111TK	1				43,96	404206	1,5	45,00	42,06	42,28	48,00	48,00	43,60	-		-4,40	-4,40	39,25		44
Zeezigt 67	1111TK	1				44,82	404207	1,5	45,00	42,96	43,12	48,00	48,00	44,36	-		-3,64	-3,64	41,36		45
Zeezigt 67	1111TK	1				46,41	404206	4,5	45,00	44,54	44,78	48,00	48,00	46,28	-		-1,72	-1,72	41,26		46
Zeezigt 67	1111TK	1				47,88	404207	4,5	45,00	46,05	46,22	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	43,52		47
Zeezigt 67	1111TK	1				48,68	404206	7,5	45,00	46,85	47,04	48,00	48,00	49,19	-		1,19	1,19	43,86		49
Zeezigt 67	1111TK	1				50,11	404207	7,5	45,00	48,33	48,50	48,50	48,33	50,00	-	X	1,67	1,50	45,60		50
Zeezigt 69	1111TK	1				44,02	404210	1,5	45,00	42,14	42,35	48,00	48,00	43,65	-		-4,35	-4,35	39,29		44
Zeezigt 69	1111TK	1				44,89	404208	1,5	45,00	43,00	43,19	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	40,94		45
Zeezigt 69	1111TK	1				45,35	404209	1,5	45,00	43,47	43,64	48,00	48,00	44,86	-		-3,14	-3,14	41,83		45
Zeezigt 69	1111TK	1				46,39	404210	4,5	45,00	44,55	44,75	48,00	48,00	46,30	-		-1,70	-1,70	41,19		46
Zeezigt 69	1111TK	1				47,27	404208	4,5	45,00	45,42	45,59	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	42,86		47
Zeezigt 69	1111TK	1				48,20	404209	4,5	45,00	46,36	46,54	48,00	48,00	47,83	-		-0,17	-0,17	43,83		47
Zeezigt 69	1111TK	1				48,71	404208	7,5	45,00	46,87	47,06	48,00	48,00	48,98	-		0,98	0,98	44,02		50
Zeezigt 69	1111TK	1				50,28	404209	7,5	45,00	48,50	48,67	48,67	48,50	50,19	-	X	1,69	1,52	45,72		50
Zeezigt 69	1111TK	1				48,51	404210	7,5	45,00	46,68	46,89	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	43,92		50
Zeezigt 71	1111TK	1				45,59	404211	1,5	45,00	43,71	43,87	48,00	48,00	44,99	-		-3,01	-3,01	41,73		45
Zeezigt 71	1111TK	1				45,25	404212	1,5	45,00	43,32	43,57	48,00	48,00	44,91	-		-3,09	-3,09	40,71		45
Zeezigt 71	1111TK	1				48,43	404211	4,5	45,00	46,59	46,77	48,00	48,00	48,04	-		0,04	0,04	43,65		48
Zeezigt 71	1111TK	1				47,48	404212	4,5	45,00	45,61	45,82	48,00	48,00	47,11	-		-0,89	-0,89	42,18		47
Zeezigt 71	1111TK	1				50,47	404211	7,5	45,00	48,70	48,86	48,86	48,70	50,39	-	X	1,69	1,53	45,27		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 71	1111TK	1				48,91	404212	7,5	45,00	47,02	47,31	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	44,14		50
Zeezigt 73	1111TK	1				45,45	404214	1,5	45,00	43,59	43,75	48,00	48,00	44,93	-		-3,07	-3,07	41,88		45
Zeezigt 73	1111TK	1				45,36	404213	1,5	45,00	43,44	43,68	48,00	48,00	45,01	-		-2,99	-2,99	40,99		45
Zeezigt 73	1111TK	1				47,72	404213	4,5	45,00	45,85	46,06	48,00	48,00	47,34	-		-0,66	-0,66	42,92		47
Zeezigt 73	1111TK	1				48,30	404214	4,5	45,00	46,45	46,63	48,00	48,00	47,96	-		-0,04	-0,04	44,18		48
Zeezigt 73	1111TK	1				49,21	404213	7,5	45,00	47,32	47,59	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	45,35		50
Zeezigt 73	1111TK	1				50,33	404214	7,5	45,00	48,54	48,70	48,70	48,54	50,24	-	X	1,70	1,54	45,91		51
Zeezigt 75	1111TK	1				45,41	404216	1,5	45,00	43,50	43,73	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	40,96		45
Zeezigt 75	1111TK	1				45,18	404215	1,5	45,00	43,30	43,47	48,00	48,00	44,69	-		-3,31	-3,31	41,82		45
Zeezigt 75	1111TK	1				48,07	404215	4,5	45,00	46,22	46,40	48,00	48,00	47,75	-		-0,25	-0,25	44,27		48
Zeezigt 75	1111TK	1				47,67	404216	4,5	45,00	45,84	46,02	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	43,01		47
Zeezigt 75	1111TK	1				50,44	404215	7,5	45,00	48,64	48,80	48,80	48,64	50,32	-	X	1,68	1,52	46,44		51
Zeezigt 75	1111TK	1				49,45	404216	7,5	45,00	47,61	47,85	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	45,40		50
Zeezigt 77	1111TK	1				45,80	404218	1,5	45,00	43,93	44,11	48,00	48,00	45,40	-		-2,60	-2,60	41,42		45
Zeezigt 77	1111TK	1				45,64	404217	1,5	45,00	43,78	43,94	48,00	48,00	45,18	-		-2,82	-2,82	42,47		45
Zeezigt 77	1111TK	1				48,32	404217	4,5	45,00	46,46	46,63	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	44,90		48
Zeezigt 77	1111TK	1				47,94	404218	4,5	45,00	46,08	46,29	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	43,63		47
Zeezigt 77	1111TK	1				50,43	404217	7,5	45,00	48,62	48,78	48,78	48,62	50,18	-		1,56	1,40	46,66		51
Zeezigt 77	1111TK	1				49,53	404218	7,5	45,00	47,73	47,91	48,00	48,00	49,87	-	X	1,87	1,87	45,68		50
Zeezigt 79	1111TK	1				45,49	404219	1,5	45,00	43,62	43,78	48,00	48,00	45,05	-		-2,95	-2,95	42,41		46
Zeezigt 79	1111TK	1				45,85	404220	1,5	45,00	43,95	44,16	48,00	48,00	45,42	-		-2,58	-2,58	40,62		45
Zeezigt 79	1111TK	1				48,24	404219	4,5	45,00	46,37	46,54	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	44,98		48
Zeezigt 79	1111TK	1				47,77	404220	4,5	45,00	45,88	46,11	48,00	48,00	47,37	-		-0,63	-0,63	42,52		47
Zeezigt 79	1111TK	1				50,52	404219	7,5	45,00	48,71	48,88	48,88	48,71	50,33	-		1,62	1,45	46,54		52
Zeezigt 79	1111TK	1				49,45	404220	7,5	45,00	47,65	47,82	48,00	48,00	49,84	-	X	1,84	1,84	45,32		50
Zeezigt 81	1111TK	1				47,63	404222	1,5	45,00	45,73	45,92	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	43,01		47
Zeezigt 81	1111TK	1				44,92	404223	1,5	45,00	43,06	43,22	48,00	48,00	44,47	-		-3,53	-3,53	41,17		45
Zeezigt 81	1111TK	1				46,67	404221	1,5	45,00	44,77	44,97	48,00	48,00	46,55	-		-1,45	-1,45	42,05		45
Zeezigt 81	1111TK	1				49,45	404222	4,5	45,00	47,58	47,78	48,00	48,00	49,09	-		1,09	1,09	44,77		49
Zeezigt 81	1111TK	1				48,30	404221	4,5	45,00	46,43	46,64	48,00	48,00	48,10	-		0,10	0,10	43,20		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 81	1111TK	1				47,44	404223	4,5	45,00	45,61	45,77	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	43,44		48
Zeezigt 81	1111TK	1				49,83	404221	7,5	45,00	48,06	48,22	48,22	48,06	50,27	-	X	2,21	2,05	45,46		50
Zeezigt 81	1111TK	1				51,54	404222	7,5	45,00	49,78	49,94	49,94	49,78	51,69	-	X	1,91	1,75	46,90		52
Zeezigt 81	1111TK	1				50,32	404223	7,5	45,00	48,54	48,70	48,70	48,54	50,16	-		1,62	1,46	46,24		51
Zeezigt 242	1111TP	20				45,69	405246	1,5	45,00	43,84	43,99	48,00	48,00	45,39	-		-2,61	-2,61	41,21		46
Zeezigt 244	1111TR	20				47,65	405251	4,5	45,00	45,83	45,97	48,00	48,00	47,64	-		-0,36	-0,36	42,92		48
Zeezigt 244	1111TR	20				46,00	405252	4,5	45,00	44,12	44,33	48,00	48,00	46,15	-		-1,85	-1,85	43,44		46
Zeezigt 246	1111TR	20				45,94	405253	4,5	45,00	44,09	44,28	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,28		46
Zeezigt 248	1111TR	20				45,94	405253	4,5	45,00	44,09	44,28	48,00	48,00	46,02	-		-1,98	-1,98	43,28		46
Zeezigt 250	1111TR	20				45,89	405254	4,5	45,00	44,08	44,24	48,00	48,00	46,00	-		-2,00	-2,00	43,39		47
Zeezigt 252	1111TR	20				45,88	405249	4,5	45,00	44,02	44,19	48,00	48,00	45,43	-		-2,57	-2,57	41,33		47
Zeezigt 252	1111TR	20				47,79	405250	4,5	45,00	45,98	46,11	48,00	48,00	47,63	-		-0,37	-0,37	43,11		48
Zeezigt 254	1111TR	20				45,39	405248	4,5	45,00	43,54	43,72	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	40,80		46
Zeezigt 256	1111TR	20				45,39	405248	4,5	45,00	43,54	43,72	48,00	48,00	44,89	-		-3,11	-3,11	40,80		46
Zeezigt 258	1111TR	20				44,80	405247	4,5	45,00	42,96	43,14	48,00	48,00	44,37	-		-3,63	-3,63	40,60		46
Zeezigt 260	1111TR	20				48,90	405260	7,5	45,00	47,09	47,30	48,00	48,00	49,14	-		1,14	1,14	44,87		49
Zeezigt 260	1111TR	20				50,47	405259	7,5	45,00	48,68	48,85	48,85	48,68	50,57	-	X	1,89	1,72	45,05		51
Zeezigt 262	1111TR	20				48,45	405261	7,5	45,00	46,61	46,83	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,60		48
Zeezigt 264	1111TR	20				48,45	405261	7,5	45,00	46,61	46,83	48,00	48,00	48,73	-		0,73	0,73	44,60		48
Zeezigt 266	1111TR	20				48,44	405262	7,5	45,00	46,64	46,83	48,00	48,00	48,69	-		0,69	0,69	44,69		48
Zeezigt 268	1111TR	20				48,21	405257	7,5	45,00	46,45	46,63	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,56		49
Zeezigt 268	1111TR	20				51,18	405258	7,5	45,00	49,42	49,59	49,59	49,42	51,12	-	X	1,70	1,53	45,48		51
Zeezigt 270	1111TR	20				48,27	405256	7,5	45,00	46,50	46,69	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	42,59		49
Zeezigt 272	1111TR	20				48,27	405256	7,5	45,00	46,50	46,69	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	42,59		49
Zeezigt 274	1111TR	20				47,28	405255	7,5	45,00	45,51	45,70	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	41,81		48
Zeezigt 276	1111TR	20				49,50	405267	10,5	45,00	47,71	47,90	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	43,94		50
Zeezigt 276	1111TR	20				48,82	405268	10,5	45,00	46,98	47,21	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	44,65		48
Zeezigt 278	1111TR	20				48,76	405269	10,5	45,00	46,92	47,16	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,67		48
Zeezigt 280	1111TR	20				48,76	405269	10,5	45,00	46,92	47,16	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,67		48
Zeezigt 282	1111TR	20				48,72	405270	10,5	45,00	46,91	47,11	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	44,61		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 284	1111TR	20				45,41	405265	10,5	45,00	43,60	43,79	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	40,60		48
Zeezigt 284	1111TR	20				49,90	405266	10,5	45,00	48,12	48,30	48,30	48,12	50,24	-	X	2,12	1,94	44,10		50
Zeezigt 286	1111TR	20				45,89	405264	10,5	45,00	44,11	44,29	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	40,15		47
Zeezigt 288	1111TR	20				45,89	405264	10,5	45,00	44,11	44,29	48,00	48,00	45,97	-		-2,03	-2,03	40,15		47
Zeezigt 290	1111TR	20				44,39	405263	10,5	45,00	42,65	42,81	48,00	48,00	44,50	-		-3,50	-3,50	38,78		46
Zeezigt 292	1111TR	20				49,25	405276	13,5	45,00	47,41	47,64	48,00	48,00	49,55	-	X	1,55	1,55	44,91		48
Zeezigt 292	1111TR	20				48,73	405275	13,5	45,00	46,95	47,13	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	43,37		49
Zeezigt 294	1111TR	20				49,13	405277	13,5	45,00	47,29	47,53	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,82		48
Zeezigt 296	1111TR	20				49,13	405277	13,5	45,00	47,29	47,53	48,00	48,00	49,36	-		1,36	1,36	44,82		48
Zeezigt 298	1111TR	20				49,07	405278	13,5	45,00	47,26	47,46	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	44,82		48
Zeezigt 300	1111TR	20				40,63	405273	13,5	45,00	38,67	38,83	48,00	48,00	40,87	-		-7,13	-7,13	37,41		47
Zeezigt 300	1111TR	20				48,87	405274	13,5	45,00	47,09	47,27	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	43,26		50
Zeezigt 302	1111TS	20				40,48	405272	13,5	45,00	38,63	38,78	48,00	48,00	40,65	-		-7,35	-7,35	35,27		47
Zeezigt 304	1111TS	20				40,48	405272	13,5	45,00	38,63	38,78	48,00	48,00	40,65	-		-7,35	-7,35	35,27		47
Zeezigt 306	1111TS	20				37,75	405271	13,5	45,00	35,74	36,05	48,00	48,00	38,07	-		-9,93	-9,93	33,20		46
Zeezigt 308	1111TS	20				48,59	405283	16,5	45,00	46,77	47,01	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,36		49
Zeezigt 308	1111TS	20				49,56	405284	16,5	45,00	47,69	47,95	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,29		48
Zeezigt 310	1111TS	20				49,43	405285	16,5	45,00	47,58	47,82	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,20		48
Zeezigt 312	1111TS	20				49,43	405285	16,5	45,00	47,58	47,82	48,00	48,00	49,79	-	X	1,79	1,79	45,20		48
Zeezigt 314	1111TS	20				49,33	405286	16,5	45,00	47,50	47,72	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	45,15		48
Zeezigt 316	1111TS	20				37,23	405281	16,5	45,00	35,29	35,46	48,00	48,00	37,62	-		-10,38	-10,38	34,23		47
Zeezigt 316	1111TS	20				48,67	405282	16,5	45,00	46,86	47,09	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	43,13		50
Zeezigt 318	1111TS	20				38,47	405280	16,5	45,00	36,68	36,83	48,00	48,00	38,54	-		-9,46	-9,46	31,75		46
Zeezigt 320	1111TS	20				38,47	405280	16,5	45,00	36,68	36,83	48,00	48,00	38,54	-		-9,46	-9,46	31,75		46
Zeezigt 322	1111TS	20				36,31	405279	16,5	45,00	34,50	34,64	48,00	48,00	37,04	-		-10,96	-10,96	31,34		46
Zeezigt 324	1111TS	20				48,69	405291	19,5	45,00	46,88	47,12	48,00	48,00	49,30	-		1,30	1,30	43,69		50
Zeezigt 324	1111TS	20				49,74	405292	19,5	45,00	47,88	48,13	48,13	48,00	50,13	-	X	2,13	2,00	45,64		48
Zeezigt 326	1111TS	20				49,62	405293	19,5	45,00	47,76	48,01	48,01	48,00	50,03	-	X	2,03	2,02	45,55		48
Zeezigt 328	1111TS	20				49,62	405293	19,5	45,00	47,76	48,01	48,01	48,00	50,03	-	X	2,03	2,02	45,55		48
Zeezigt 330	1111TS	20				49,47	405294	19,5	45,00	47,63	47,86	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	45,46		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 332	1111TS	20				48,80	405290	19,5	45,00	46,99	47,22	48,00	48,00	49,26	-		1,26	1,26	43,53		50
Zeezigt 332	1111TS	20				37,79	405289	19,5	45,00	35,89	36,04	48,00	48,00	37,75	-		-10,25	-10,25	34,42		47
Zeezigt 334	1111TS	20				38,94	405288	19,5	45,00	37,16	37,31	48,00	48,00	38,70	-		-9,30	-9,30	31,76		47
Zeezigt 336	1111TS	20				38,94	405288	19,5	45,00	37,16	37,31	48,00	48,00	38,70	-		-9,30	-9,30	31,76		47
Zeezigt 338	1111TS	20				37,03	405287	19,5	45,00	35,22	35,37	48,00	48,00	37,19	-		-10,81	-10,81	31,19		46
Zeezigt 340	1111TS	20				50,00	405300	22,5	45,00	48,13	48,39	48,39	48,13	50,31	-	X	2,18	1,92	46,03		48
Zeezigt 340	1111TS	20				48,91	405299	22,5	45,00	47,08	47,33	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	44,11		50
Zeezigt 342	1111TS	20				49,87	405301	22,5	45,00	48,01	48,26	48,26	48,01	50,24	-	X	2,23	1,98	45,95		48
Zeezigt 344	1111TS	20				49,87	405301	22,5	45,00	48,01	48,26	48,26	48,01	50,24	-	X	2,23	1,98	45,95		48
Zeezigt 346	1111TS	20				49,72	405302	22,5	45,00	47,88	48,10	48,10	48,00	50,08	-	X	2,08	1,98	45,86		48
Zeezigt 348	1111TS	20				38,93	405297	22,5	45,00	37,04	37,20	48,00	48,00	39,07	-		-8,93	-8,93	35,06		47
Zeezigt 348	1111TS	20				49,00	405298	22,5	45,00	47,19	47,42	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,96		50
Zeezigt 350	1111TS	20				39,84	405296	22,5	45,00	38,06	38,22	48,00	48,00	39,93	-		-8,07	-8,07	32,39		47
Zeezigt 352	1111TS	20				39,84	405296	22,5	45,00	38,06	38,22	48,00	48,00	39,93	-		-8,07	-8,07	32,39		47
Zeezigt 354	1111TS	20				38,36	405295	22,5	45,00	36,56	36,72	48,00	48,00	38,73	-		-9,27	-9,27	31,77		46
Zeezigt 356	1111TS	20				49,16	405307	25,5	45,00	47,33	47,58	48,00	48,00	49,69	-	X	1,69	1,69	44,46		50
Zeezigt 356	1111TS	20				50,31	405308	25,5	45,00	48,44	48,69	48,69	48,44	50,64	-	X	2,20	1,95	46,40		49
Zeezigt 358	1111TS	20				50,19	405309	25,5	45,00	48,32	48,57	48,57	48,32	50,51	-	X	2,19	1,94	46,33		49
Zeezigt 360	1111TS	20				50,19	405309	25,5	45,00	48,32	48,57	48,57	48,32	50,51	-	X	2,19	1,94	46,33		49
Zeezigt 362	1111TS	20				50,02	405310	25,5	45,00	48,18	48,40	48,40	48,18	50,40	-	X	2,22	2,00	46,25		48
Zeezigt 364	1111TS	20				40,52	405305	25,5	45,00	38,66	38,84	48,00	48,00	40,69	-		-7,31	-7,31	35,54		47
Zeezigt 364	1111TS	20				49,23	405306	25,5	45,00	47,41	47,65	48,00	48,00	49,62	-	X	1,62	1,62	44,29		50
Zeezigt 366	1111TS	20				41,07	405304	25,5	45,00	39,30	39,47	48,00	48,00	41,44	-		-6,56	-6,56	32,71		47
Zeezigt 368	1111TS	20				41,07	405304	25,5	45,00	39,30	39,47	48,00	48,00	41,44	-		-6,56	-6,56	32,71		47
Zeezigt 370	1111TS	20				39,90	405303	25,5	45,00	38,14	38,30	48,00	48,00	40,63	-		-7,37	-7,37	32,07		46
Zeezigt 376	1111TT	20				45,50	406469	1,5	45,00	43,64	43,82	48,00	48,00	45,30	-		-2,70	-2,70	42,55		45
Zeezigt 376	1111TT	20				46,84	406470	1,5	45,00	44,97	45,14	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	41,71		45
Zeezigt 378	1111TT	20				47,16	406471	1,5	45,00	45,28	45,46	48,00	48,00	46,84	-		-1,16	-1,16	42,38		46
Zeezigt 378	1111TT	20				45,52	406472	1,5	45,00	43,66	43,82	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	40,51		45
Zeezigt 380	1111TT	20				47,36	406473	4,5	45,00	45,54	45,69	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	44,61		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 380	1111TT	20				48,57	406474	4,5	45,00	46,72	46,90	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,93		47
Zeezigt 382	1111TT	20				47,07	406478	4,5	45,00	45,26	45,40	48,00	48,00	47,16	-		-0,84	-0,84	44,18		46
Zeezigt 384	1111TT	20				46,68	406477	4,5	45,00	44,83	45,01	48,00	48,00	46,21	-		-1,79	-1,79	41,63		47
Zeezigt 386	1111TT	20				49,15	406475	4,5	45,00	47,31	47,49	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,02		48
Zeezigt 386	1111TT	20				47,00	406476	4,5	45,00	45,16	45,33	48,00	48,00	46,54	-		-1,46	-1,46	41,49		47
Zeezigt 388	1111TT	20				50,64	406480	7,5	45,00	48,85	49,03	49,03	48,85	50,55	-	X	1,70	1,52	44,77		50
Zeezigt 388	1111TT	20				50,09	406479	7,5	45,00	48,29	48,49	48,49	48,29	50,37	-	X	2,08	1,88	46,14		49
Zeezigt 390	1111TT	20				49,40	406484	7,5	45,00	47,58	47,79	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	45,43		48
Zeezigt 392	1111TT	20				47,78	406483	7,5	45,00	45,97	46,15	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	42,12		49
Zeezigt 394	1111TT	20				51,34	406481	7,5	45,00	49,53	49,73	49,73	49,53	51,35	-	X	1,82	1,62	45,40		51
Zeezigt 394	1111TT	20				47,87	406482	7,5	45,00	46,05	46,23	48,00	48,00	47,47	-		-0,53	-0,53	41,81		49
Zeezigt 396	1111TT	20				49,88	406485	10,5	45,00	48,06	48,27	48,27	48,06	50,28	-	X	2,22	2,01	45,62		48
Zeezigt 396	1111TT	20				49,58	406486	10,5	45,00	47,81	47,98	48,00	48,00	50,02	-	X	2,02	2,02	43,89		50
Zeezigt 398	1111TT	20				49,74	406487	10,5	45,00	47,94	48,14	48,14	48,00	50,17	-	X	2,17	2,03	43,98		50
Zeezigt 400	1111TT	20				44,59	406489	10,5	45,00	42,74	42,93	48,00	48,00	44,76	-		-3,24	-3,24	39,09		48
Zeezigt 402	1111TT	20				49,74	406487	10,5	45,00	47,94	48,14	48,14	48,00	50,17	-	X	2,17	2,03	43,98		50
Zeezigt 402	1111TT	20				44,41	406488	10,5	45,00	42,55	42,72	48,00	48,00	44,54	-		-3,46	-3,46	39,37		48
Zeezigt 404	1111TT	20				50,20	406491	13,5	45,00	48,37	48,59	48,59	48,37	50,53	-	X	2,16	1,94	45,84		48
Zeezigt 404	1111TT	20				49,31	406492	13,5	45,00	47,53	47,71	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	43,92		50
Zeezigt 406	1111TT	20				49,91	406496	13,5	45,00	48,09	48,29	48,29	48,09	50,28	-	X	2,19	1,99	45,70		48
Zeezigt 408	1111TT	20				41,01	406495	13,5	45,00	39,08	39,26	48,00	48,00	41,67	-		-6,33	-6,33	36,01		47
Zeezigt 410	1111TT	20				49,21	406493	13,5	45,00	47,42	47,61	48,00	48,00	49,86	-	X	1,86	1,86	43,73		50
Zeezigt 410	1111TT	20				40,89	406494	13,5	45,00	38,94	39,10	48,00	48,00	41,63	-		-6,37	-6,37	37,17		47
Zeezigt 412	1111TT	20				50,41	406497	16,5	45,00	48,57	48,80	48,80	48,57	50,82	-	X	2,25	2,02	46,23		48
Zeezigt 412	1111TT	20				49,28	406498	16,5	45,00	47,48	47,70	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,13		50
Zeezigt 414	1111TT	20				50,15	406502	16,5	45,00	48,33	48,54	48,54	48,33	50,59	-	X	2,26	2,05	46,11		48
Zeezigt 416	1111TT	20				38,75	406501	16,5	45,00	36,89	37,08	48,00	48,00	39,98	-		-8,02	-8,02	33,08		47
Zeezigt 418	1111TT	20				49,15	406499	16,5	45,00	47,33	47,57	48,00	48,00	49,80	-	X	1,80	1,80	43,88		50
Zeezigt 418	1111TT	20				39,11	406500	16,5	45,00	37,22	37,39	48,00	48,00	39,96	-		-8,04	-8,04	35,73		47
Zeezigt 420	1111TV	1				47,38	404233	4,5	45,00	45,50	45,71	48,00	48,00	47,33	-		-0,67	-0,67	44,27		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Zeezigt 420	1111TV	1				48,83	404234	4,5	45,00	47,00	47,17	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	44,67		47
Zeezigt 420	1111TV	1				48,99	404233	7,5	45,00	47,14	47,36	48,00	48,00	49,45	-		1,45	1,45	45,51		49
Zeezigt 420	1111TV	1				50,94	404234	7,5	45,00	49,14	49,31	49,31	49,14	50,84	-	X	1,70	1,53	46,33		50
Zeezigt 422	1111TV	1				48,47	404235	4,5	45,00	46,64	46,81	48,00	48,00	48,14	-		0,14	0,14	44,62		47
Zeezigt 422	1111TV	1				46,20	404236	4,5	45,00	44,35	44,53	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	41,30		45
Zeezigt 422	1111TV	1				46,95	404237	4,5	45,00	45,05	45,28	48,00	48,00	46,70	-		-1,30	-1,30	43,32		46
Zeezigt 422	1111TV	1				50,69	404235	7,5	45,00	48,88	49,05	49,05	48,88	50,62	-	X	1,74	1,57	46,43		50
Zeezigt 422	1111TV	1				48,60	404236	7,5	45,00	46,76	46,95	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,88		49
Zeezigt 422	1111TV	1				48,75	404237	7,5	45,00	46,88	47,11	48,00	48,00	49,10	-		1,10	1,10	45,26		49
Zeezigt 424	1111TV	1				46,33	404239	4,5	45,00	44,47	44,69	48,00	48,00	46,27	-		-1,73	-1,73	42,38		46
Zeezigt 424	1111TV	1				48,65	404238	4,5	45,00	46,83	47,00	48,00	48,00	48,36	-		0,36	0,36	44,45		47
Zeezigt 424	1111TV	1				48,89	404239	7,5	45,00	47,08	47,28	48,00	48,00	49,35	-		1,35	1,35	45,36		49
Zeezigt 424	1111TV	1				50,89	404238	7,5	45,00	49,10	49,27	49,27	49,10	50,84	-	X	1,74	1,57	46,51		50
Zeezigt 426	1111TV	1				48,66	404241	4,5	45,00	46,84	47,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	44,40		47
Zeezigt 426	1111TV	1				46,27	404242	4,5	45,00	44,41	44,61	48,00	48,00	46,18	-		-1,82	-1,82	41,80		45
Zeezigt 426	1111TV	1				45,98	404240	4,5	45,00	44,12	44,31	48,00	48,00	45,85	-		-2,15	-2,15	41,14		45
Zeezigt 426	1111TV	1				48,62	404242	7,5	45,00	46,76	46,97	48,00	48,00	48,99	-		0,99	0,99	45,06		49
Zeezigt 426	1111TV	1				50,82	404241	7,5	45,00	49,02	49,19	49,19	49,02	50,74	-	X	1,72	1,55	46,54		50
Zeezigt 426	1111TV	1				48,47	404240	7,5	45,00	46,62	46,82	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,86		48
Zeezigt 428	1111TV	1				49,04	404244	4,5	45,00	47,21	47,38	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	44,76		48
Zeezigt 428	1111TV	1				46,03	404243	4,5	45,00	44,13	44,36	48,00	48,00	45,83	-		-2,17	-2,17	41,36		45
Zeezigt 428	1111TV	1				50,98	404244	7,5	45,00	49,19	49,35	49,35	49,19	50,95	-	X	1,76	1,60	46,57		51
Zeezigt 428	1111TV	1				48,58	404243	7,5	45,00	46,71	46,93	48,00	48,00	48,92	-		0,92	0,92	44,43		48
Zeezigt 430	1111TV	1				49,02	404247	4,5	45,00	47,19	47,37	48,00	48,00	48,87	-		0,87	0,87	44,07		47
Zeezigt 430	1111TV	1				49,09	404246	4,5	45,00	47,26	47,44	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	44,68		48
Zeezigt 430	1111TV	1				46,08	404245	4,5	45,00	44,21	44,42	48,00	48,00	45,94	-		-2,06	-2,06	41,48		45
Zeezigt 430	1111TV	1				51,26	404247	7,5	45,00	49,47	49,66	49,66	49,47	51,69	-	X	2,22	2,03	46,13		51
Zeezigt 430	1111TV	1				51,16	404246	7,5	45,00	49,37	49,54	49,54	49,37	51,16	-	X	1,79	1,62	46,60		51
Zeezigt 430	1111TV	1				48,68	404245	7,5	45,00	46,85	47,06	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	44,49		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Abeelstraat 1	1115GW	1				46,09	408840	1,5	45,00	44,25	44,41	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	43,41		49
Abeelstraat 1	1115GW	1				48,14	408840	4,5	45,00	46,24	46,43	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	45,05		51
Abeelstraat 1	1115GW	1				49,17	408840	7,5	45,00	47,29	47,47	48,00	48,00	52,94	-	X	4,94	4,94	45,97		53
Abeelstraat 3	1115GW	1				45,35	408825	1,5	45,00	43,56	43,68	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,50		48
Abeelstraat 3	1115GW	1				46,81	408825	4,5	45,00	45,03	45,13	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,68		50
Abeelstraat 3	1115GW	1				48,41	408825	7,5	45,00	46,63	46,75	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,23		52
Abeelstraat 5	1115GW	1				45,35	408825	1,5	45,00	43,56	43,68	48,00	48,00	46,80	-		-1,20	-1,20	42,50		48
Abeelstraat 5	1115GW	1				46,81	408825	4,5	45,00	45,03	45,13	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,68		50
Abeelstraat 5	1115GW	1				48,41	408825	7,5	45,00	46,63	46,75	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,23		52
Abeelstraat 7	1115GW	1				45,48	408826	1,5	45,00	43,69	43,81	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	42,64		49
Abeelstraat 7	1115GW	1				47,36	408826	4,5	45,00	45,55	45,68	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	44,20		50
Abeelstraat 7	1115GW	1				49,24	408826	7,5	45,00	47,43	47,57	48,00	48,00	51,88	-	X	3,88	3,88	46,03		53
Abeelstraat 9	1115GW	1				45,48	408826	1,5	45,00	43,69	43,81	48,00	48,00	46,19	-		-1,81	-1,81	42,64		49
Abeelstraat 9	1115GW	1				47,36	408826	4,5	45,00	45,55	45,68	48,00	48,00	49,07	-		1,07	1,07	44,20		50
Abeelstraat 9	1115GW	1				49,24	408826	7,5	45,00	47,43	47,57	48,00	48,00	51,88	-	X	3,88	3,88	46,03		53
Abeelstraat 11	1115GW	1				44,72	408824	1,5	45,00	42,93	43,06	48,00	48,00	45,24	-		-2,76	-2,76	41,97		46
Abeelstraat 11	1115GW	1				46,16	408824	4,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,47		49
Abeelstraat 11	1115GW	1				46,83	408824	7,5	45,00	45,04	45,16	48,00	48,00	48,59	-		0,59	0,59	44,27		51
Azaleahof 1	1115DG	1				46,17	408816	4,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,46		50
Azaleahof 2	1115DG	1				46,17	408816	4,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,46		50
Azaleahof 3	1115DG	1				46,17	408816	4,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,46		50
Azaleahof 4	1115DG	1				46,17	408816	4,5	45,00	44,37	44,50	48,00	48,00	47,25	-		-0,75	-0,75	43,46		50
Azaleahof 5	1115DG	1				47,30	408820	4,5	45,00	45,53	45,62	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	43,93		51
Azaleahof 6	1115DG	1				47,30	408820	4,5	45,00	45,53	45,62	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	43,93		51
Azaleahof 7	1115DG	1				47,30	408820	4,5	45,00	45,53	45,62	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	43,93		51
Azaleahof 8	1115DG	1				47,30	408820	4,5	45,00	45,53	45,62	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	43,93		51
Azaleahof 9	1115DG	1				47,30	408820	4,5	45,00	45,53	45,62	48,00	48,00	48,33	-		0,33	0,33	43,93		51
Azaleahof 10	1115DG	1				47,15	408821	4,5	45,00	45,40	45,51	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,16		50
Azaleahof 11	1115DG	1				47,15	408821	4,5	45,00	45,40	45,51	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,16		50
Azaleahof 12	1115DG	1				47,15	408821	4,5	45,00	45,40	45,51	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,16		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Azaleahof 13	1115DG	1				47,15	408821	4,5	45,00	45,40	45,51	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,16		50
Azaleahof 14	1115DG	1				49,15	408816	7,5	45,00	47,31	47,46	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,41		53
Azaleahof 15	1115DG	1				49,15	408816	7,5	45,00	47,31	47,46	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,41		53
Azaleahof 16	1115DG	1				49,15	408816	7,5	45,00	47,31	47,46	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,41		53
Azaleahof 17	1115DH	1				49,15	408816	7,5	45,00	47,31	47,46	48,00	48,00	52,22	-	X	4,22	4,22	45,41		53
Azaleahof 18	1115DH	1				49,90	408820	7,5	45,00	48,10	48,22	48,22	48,10	53,03	-	X	4,93	4,81	45,90		54
Azaleahof 19	1115DH	1				49,90	408820	7,5	45,00	48,10	48,22	48,22	48,10	53,03	-	X	4,93	4,81	45,90		54
Azaleahof 20	1115DH	1				49,90	408820	7,5	45,00	48,10	48,22	48,22	48,10	53,03	-	X	4,93	4,81	45,90		54
Azaleahof 21	1115DH	1				49,90	408820	7,5	45,00	48,10	48,22	48,22	48,10	53,03	-	X	4,93	4,81	45,90		54
Azaleahof 22	1115DH	1				49,90	408820	7,5	45,00	48,10	48,22	48,22	48,10	53,03	-	X	4,93	4,81	45,90		54
Azaleahof 23	1115DH	1				48,94	408821	7,5	45,00	47,15	47,28	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,44		53
Azaleahof 24	1115DH	1				48,94	408821	7,5	45,00	47,15	47,28	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,44		53
Azaleahof 25	1115DH	1				48,94	408821	7,5	45,00	47,15	47,28	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,44		53
Azaleahof 26	1115DH	1				48,94	408821	7,5	45,00	47,15	47,28	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,44		53
Azaleahof 27	1115DH	1				48,53	408816	10,5	45,00	46,76	46,87	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,52		53
Azaleahof 28	1115DH	1				48,53	408816	10,5	45,00	46,76	46,87	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,52		53
Azaleahof 29	1115DH	1				48,53	408816	10,5	45,00	46,76	46,87	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,52		53
Azaleahof 30	1115DH	1				48,53	408816	10,5	45,00	46,76	46,87	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	44,52		53
Azaleahof 31	1115DH	1				49,50	408820	10,5	45,00	47,69	47,82	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,51		52
Azaleahof 32	1115DH	1				49,50	408820	10,5	45,00	47,69	47,82	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,51		52
Azaleahof 33	1115DJ	1				49,50	408820	10,5	45,00	47,69	47,82	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,51		52
Azaleahof 34	1115DJ	1				49,50	408820	10,5	45,00	47,69	47,82	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,51		52
Azaleahof 35	1115DJ	1				49,50	408820	10,5	45,00	47,69	47,82	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,51		52
Azaleahof 36	1115DJ	1				49,79	408821	10,5	45,00	47,99	48,13	48,13	48,00	52,87	-	X	4,87	4,74	46,34		52
Azaleahof 37	1115DJ	1				49,79	408821	10,5	45,00	47,99	48,13	48,13	48,00	52,87	-	X	4,87	4,74	46,34		52
Azaleahof 38	1115DJ	1				49,79	408821	10,5	45,00	47,99	48,13	48,13	48,00	52,87	-	X	4,87	4,74	46,34		52
Azaleahof 39	1115DJ	1				49,79	408821	10,5	45,00	47,99	48,13	48,13	48,00	52,87	-	X	4,87	4,74	46,34		52
Azaleahof 40	1115DJ	1				49,14	408816	13,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	45,12		52
Azaleahof 41	1115DJ	1				49,14	408816	13,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	45,12		52
Azaleahof 42	1115DJ	1				49,14	408816	13,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	45,12		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Azaleahof 43	1115DJ	1				49,14	408816	13,5	45,00	47,34	47,46	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	45,12		52
Azaleahof 44	1115DJ	1				49,52	408820	13,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,65		52
Azaleahof 45	1115DJ	1				49,52	408820	13,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,65		52
Azaleahof 46	1115DJ	1				49,52	408820	13,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,65		52
Azaleahof 47	1115DJ	1				49,52	408820	13,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,65		52
Azaleahof 48	1115DJ	1				49,52	408820	13,5	45,00	47,72	47,85	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	45,65		52
Azaleahof 49	1115DJ	1				49,98	408821	13,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	52,91	-	X	4,74	4,60	46,49		52
Azaleahof 50	1115DJ	1				49,98	408821	13,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	52,91	-	X	4,74	4,60	46,49		52
Azaleahof 51	1115DJ	1				49,98	408821	13,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	52,91	-	X	4,74	4,60	46,49		52
Azaleahof 52	1115DJ	1				49,98	408821	13,5	45,00	48,17	48,31	48,31	48,17	52,91	-	X	4,74	4,60	46,49		52
Azaleastraat 1 HS	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 1 I	1115DB	1				45,30	408832	4,5	45,00	43,53	43,62	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,20		47
Azaleastraat 2 I	1115DC	1				45,18	408831	4,5	45,00	43,38	43,50	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,35		48
Azaleastraat 3	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 4	1115DC	1				47,39	408831	7,5	45,00	45,58	45,70	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	44,42		51
Azaleastraat 5	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 5 I	1115DB	1				45,30	408832	4,5	45,00	43,53	43,62	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,20		47
Azaleastraat 6 I	1115DC	1				45,18	408831	4,5	45,00	43,38	43,50	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,35		48
Azaleastraat 7	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 8	1115DC	1				47,39	408831	7,5	45,00	45,58	45,70	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	44,42		51
Azaleastraat 9	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 10	1115DC	1				45,18	408831	4,5	45,00	43,38	43,50	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,35		48
Azaleastraat 11	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 11 I	1115DB	1				45,30	408832	4,5	45,00	43,53	43,62	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,20		47
Azaleastraat 12 I	1115DC	1				47,39	408831	7,5	45,00	45,58	45,70	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	44,42		51
Azaleastraat 13	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 14	1115DC	1				45,18	408831	4,5	45,00	43,38	43,50	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	42,35		48
Azaleastraat 15	1115DB	1				44,01	408832	1,5	45,00	42,23	42,34	48,00	48,00	46,86	-		-1,14	-1,14	41,00		45
Azaleastraat 15 I	1115DB	1				45,30	408832	4,5	45,00	43,53	43,62	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	42,20		47
Azaleastraat 16 I	1115DC	1				47,39	408831	7,5	45,00	45,58	45,70	48,00	48,00	50,42	-	X	2,42	2,42	44,42		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Azaleastraat 17	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 17 I	1115DB	1				47,17	408838	4,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,99		48
Azaleastraat 18	1115DC	1				46,27	408834	4,5	45,00	44,43	44,55	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	42,85		49
Azaleastraat 19	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 20	1115DC	1				48,29	408834	7,5	45,00	46,43	46,57	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,21		51
Azaleastraat 21	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 21 I	1115DB	1				47,17	408838	4,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,99		48
Azaleastraat 22	1115DC	1				46,27	408834	4,5	45,00	44,43	44,55	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	42,85		49
Azaleastraat 23	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 24	1115DC	1				48,29	408834	7,5	45,00	46,43	46,57	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,21		51
Azaleastraat 25	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 26	1115DC	1				46,27	408834	4,5	45,00	44,43	44,55	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	42,85		49
Azaleastraat 27	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 27 I	1115DB	1				47,17	408838	4,5	45,00	45,37	45,49	48,00	48,00	49,03	-		1,03	1,03	43,99		48
Azaleastraat 28	1115DC	1				48,29	408834	7,5	45,00	46,43	46,57	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,21		51
Azaleastraat 29	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 30	1115DC	1				46,27	408834	4,5	45,00	44,43	44,55	48,00	48,00	48,08	-		0,08	0,08	42,85		49
Azaleastraat 31	1115DB	1				44,92	408838	1,5	45,00	43,14	43,24	48,00	48,00	45,88	-		-2,12	-2,12	41,92		46
Azaleastraat 31	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 31	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48
Azaleastraat 31	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 31 I	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 31 I	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48
Azaleastraat 31 I	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 32	1115DC	1				48,29	408834	7,5	45,00	46,43	46,57	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,21		51
Azaleastraat 33 A	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 33 A	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48
Azaleastraat 33 A	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 33 B	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 33 B	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Azaleastraat 33 B	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 35 A	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 35 A	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48
Azaleastraat 35 A	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 35 B	1115DB	1				45,17	408808	1,5	45,00	43,38	43,49	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,09		46
Azaleastraat 35 B	1115DB	1				46,49	408808	4,5	45,00	44,69	44,81	48,00	48,00	47,46	-		-0,54	-0,54	43,18		48
Azaleastraat 35 B	1115DB	1				48,21	408808	7,5	45,00	46,38	46,51	48,00	48,00	50,00	-	X	2,00	2,00	45,09		51
Azaleastraat 36	1115DC	1				48,40	408806	7,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	44,60		52
Azaleastraat 37 A	1115DB	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Azaleastraat 37 A	1115DB	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Azaleastraat 37 A	1115DB	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Azaleastraat 37 B	1115DB	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Azaleastraat 37 B	1115DB	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Azaleastraat 37 B	1115DB	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Azaleastraat 38	1115DC	1				46,74	408806	4,5	45,00	44,96	45,05	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,28		49
Azaleastraat 40	1115DC	1				48,40	408806	7,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,61	-	X	3,61	3,61	44,60		52
Azaleastraat 42	1115DC	1				46,74	408806	4,5	45,00	44,96	45,05	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	43,28		49
Begoniastraat 10	1115BP	57				47,44	434172	1,5	45,00	45,69	45,77	48,00	48,00	53,65	-		5,65	5,65	44,82		49
Begoniastraat 10	1115BP	57				48,67	434172	4,5	45,00	46,90	47,00	48,00	48,00	54,74	-		6,74	6,74	46,00		50
Begoniastraat 41	1115DA	1				47,66	408823	1,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	44,75		51
Begoniastraat 42	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 42	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 43	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 43	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 44	1115DA	1				47,66	408823	1,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	44,75		51
Begoniastraat 45	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 45	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 46	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 46	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 47	1115DA	1				47,66	408823	1,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	49,94	-	X	1,94	1,94	44,75		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Begoniastraat 48	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 48	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 49	1115DA	1				48,10	408823	4,5	45,00	46,34	46,44	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	45,18		51
Begoniastraat 49	1115DA	1				48,51	408823	7,5	45,00	46,76	46,85	48,00	48,00	50,61	-	X	2,61	2,61	45,56		52
Begoniastraat 50	1115DA	1				44,91	408827	1,5	45,00	43,17	43,28	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,63		52
Begoniastraat 51	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 51	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Begoniastraat 52	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 52	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Begoniastraat 53	1115DA	1				44,91	408827	1,5	45,00	43,17	43,28	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,63		52
Begoniastraat 54	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 54	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Begoniastraat 55	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 55	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Begoniastraat 56	1115DA	1				44,91	408827	1,5	45,00	43,17	43,28	48,00	48,00	47,44	-		-0,56	-0,56	41,63		52
Begoniastraat 57	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 57	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Begoniastraat 58	1115DA	1				45,80	408827	4,5	45,00	44,06	44,16	48,00	48,00	48,27	-		0,27	0,27	42,52		52
Begoniastraat 58	1115DA	1				46,81	408827	7,5	45,00	45,08	45,18	48,00	48,00	48,91	-		0,91	0,91	43,57		52
Berkenstraat 2	1115AW	1				49,14	409370	1,5	45,00	47,39	47,56	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	46,37		52
Berkenstraat 2	1115AW	1				52,04	409370	4,5	45,00	50,35	50,46	50,46	50,35	57,50	-	X	7,15	7,04	48,95		55
Berkenstraat 2	1115AW	1				54,43	409370	7,5	45,00	52,75	52,86	52,86	52,75	60,13	-	X	7,38	7,27	50,93		57
Berkenstraat 3	1115AW	1				49,14	409370	1,5	45,00	47,39	47,56	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	46,37		52
Berkenstraat 3	1115AW	1				52,04	409370	4,5	45,00	50,35	50,46	50,46	50,35	57,50	-	X	7,15	7,04	48,95		55
Berkenstraat 3	1115AW	1				54,43	409370	7,5	45,00	52,75	52,86	52,86	52,75	60,13	-	X	7,38	7,27	50,93		57
Berkenstraat 4	1115AW	1				49,17	409369	1,5	45,00	47,47	47,58	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	46,18		53
Berkenstraat 5	1115AW	1				51,75	409369	4,5	45,00	50,05	50,15	50,15	50,05	57,01	-	X	6,96	6,86	48,46		55
Berkenstraat 5	1115AW	1				54,28	409369	7,5	45,00	52,60	52,70	52,70	52,60	59,90	-	X	7,30	7,20	50,65		57
Berkenstraat 6	1115AW	1				49,17	409369	1,5	45,00	47,47	47,58	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	46,18		53
Berkenstraat 7	1115AW	1				51,75	409369	4,5	45,00	50,05	50,15	50,15	50,05	57,01	-	X	6,96	6,86	48,46		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Berkenstraat 7	1115AW	1				54,28	409369	7,5	45,00	52,60	52,70	52,70	52,60	59,90	-	X	7,30	7,20	50,65		57
Berkenstraat 8	1115AW	1				49,17	409369	1,5	45,00	47,47	47,58	48,00	48,00	53,27	-	X	5,27	5,27	46,18		53
Berkenstraat 9	1115AW	1				51,75	409369	4,5	45,00	50,05	50,15	50,15	50,05	57,01	-	X	6,96	6,86	48,46		55
Berkenstraat 9	1115AW	1				54,28	409369	7,5	45,00	52,60	52,70	52,70	52,60	59,90	-	X	7,30	7,20	50,65		57
Berkenstraat 10	1115AW	1				49,23	409340	1,5	45,00	47,53	47,63	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	45,91		53
Berkenstraat 11	1115AW	1				51,53	409340	4,5	45,00	49,81	49,92	49,92	49,81	57,08	-	X	7,27	7,16	47,98		56
Berkenstraat 11	1115AW	1				53,69	409340	7,5	45,00	51,99	52,10	52,10	51,99	59,68	-	X	7,69	7,58	50,06		58
Berkenstraat 12	1115AW	1				49,23	409340	1,5	45,00	47,53	47,63	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	45,91		53
Berkenstraat 13	1115AW	1				51,53	409340	4,5	45,00	49,81	49,92	49,92	49,81	57,08	-	X	7,27	7,16	47,98		56
Berkenstraat 13	1115AW	1				53,69	409340	7,5	45,00	51,99	52,10	52,10	51,99	59,68	-	X	7,69	7,58	50,06		58
Berkenstraat 14	1115AW	1				49,23	409340	1,5	45,00	47,53	47,63	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	45,91		53
Berkenstraat 15	1115AW	1				51,53	409340	4,5	45,00	49,81	49,92	49,92	49,81	57,08	-	X	7,27	7,16	47,98		56
Berkenstraat 15	1115AW	1				53,69	409340	7,5	45,00	51,99	52,10	52,10	51,99	59,68	-	X	7,69	7,58	50,06		58
Berkenstraat 16	1115AW	1				49,23	409340	1,5	45,00	47,53	47,63	48,00	48,00	53,03	-	X	5,03	5,03	45,91		53
Berkenstraat 17	1115AW	1				51,53	409340	4,5	45,00	49,81	49,92	49,92	49,81	57,08	-	X	7,27	7,16	47,98		56
Berkenstraat 17	1115AW	1				53,69	409340	7,5	45,00	51,99	52,10	52,10	51,99	59,68	-	X	7,69	7,58	50,06		58
Burgemeester van Damstraat 1	1115AX	1				49,53	409402	1,5	45,00	47,78	47,89	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	46,29		51
Burgemeester van Damstraat 1	1115AX	1				51,73	409402	4,5	45,00	49,96	50,09	50,09	49,96	56,76	-	X	6,80	6,67	48,26		54
Burgemeester van Damstraat 1	1115AX	1				54,33	409402	7,5	45,00	52,58	52,70	52,70	52,58	59,48	-	X	6,90	6,78	50,73		57
Burgemeester van Damstraat 2	1115AX	1				47,89	409390	1,5	45,00	46,15	46,27	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,10		49
Burgemeester van Damstraat 2	1115AX	1				50,29	409390	4,5	45,00	48,55	48,66	48,66	48,55	53,63	-	X	5,08	4,97	47,55		52
Burgemeester van Damstraat 2	1115AX	1				53,69	409390	7,5	45,00	51,91	52,05	52,05	51,91	58,09	-	X	6,18	6,04	50,39		56
Burgemeester van Damstraat 3	1115AX	1				49,53	409402	1,5	45,00	47,78	47,89	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	46,29		51
Burgemeester van Damstraat 3	1115AX	1				51,73	409402	4,5	45,00	49,96	50,09	50,09	49,96	56,76	-	X	6,80	6,67	48,26		54
Burgemeester van Damstraat 3	1115AX	1				54,33	409402	7,5	45,00	52,58	52,70	52,70	52,58	59,48	-	X	6,90	6,78	50,73		57
Burgemeester van Damstraat 4	1115AX	1				47,89	409390	1,5	45,00	46,15	46,27	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,10		49
Burgemeester van Damstraat 4	1115AX	1				50,29	409390	4,5	45,00	48,55	48,66	48,66	48,55	53,63	-	X	5,08	4,97	47,55		52
Burgemeester van Damstraat 4	1115AX	1				53,69	409390	7,5	45,00	51,91	52,05	52,05	51,91	58,09	-	X	6,18	6,04	50,39		56
Burgemeester van Damstraat 5	1115AX	1				49,53	409402	1,5	45,00	47,78	47,89	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	46,29		51
Burgemeester van Damstraat 5	1115AX	1				51,73	409402	4,5	45,00	49,96	50,09	50,09	49,96	56,76	-	X	6,80	6,67	48,26		54

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Damstraat 5	1115AX	1				54,33	409402	7,5	45,00	52,58	52,70	52,70	52,58	59,48	-	X	6,90	6,78	50,73		57
Burgemeester van Damstraat 6	1115AX	1				47,89	409390	1,5	45,00	46,15	46,27	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,10		49
Burgemeester van Damstraat 6	1115AX	1				50,29	409390	4,5	45,00	48,55	48,66	48,66	48,55	53,63	-	X	5,08	4,97	47,55		52
Burgemeester van Damstraat 6	1115AX	1				53,69	409390	7,5	45,00	51,91	52,05	52,05	51,91	58,09	-	X	6,18	6,04	50,39		56
Burgemeester van Damstraat 7	1115AX	1				49,53	409402	1,5	45,00	47,78	47,89	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	46,29		51
Burgemeester van Damstraat 7	1115AX	1				51,73	409402	4,5	45,00	49,96	50,09	50,09	49,96	56,76	-	X	6,80	6,67	48,26		54
Burgemeester van Damstraat 7	1115AX	1				54,33	409402	7,5	45,00	52,58	52,70	52,70	52,58	59,48	-	X	6,90	6,78	50,73		57
Burgemeester van Damstraat 8	1115AX	1				47,89	409390	1,5	45,00	46,15	46,27	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,10		49
Burgemeester van Damstraat 8	1115AX	1				50,29	409390	4,5	45,00	48,55	48,66	48,66	48,55	53,63	-	X	5,08	4,97	47,55		52
Burgemeester van Damstraat 8	1115AX	1				53,69	409390	7,5	45,00	51,91	52,05	52,05	51,91	58,09	-	X	6,18	6,04	50,39		56
Burgemeester van Damstraat 9	1115AX	1				49,53	409402	1,5	45,00	47,78	47,89	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	46,29		51
Burgemeester van Damstraat 9	1115AX	1				51,73	409402	4,5	45,00	49,96	50,09	50,09	49,96	56,76	-	X	6,80	6,67	48,26		54
Burgemeester van Damstraat 9	1115AX	1				54,33	409402	7,5	45,00	52,58	52,70	52,70	52,58	59,48	-	X	6,90	6,78	50,73		57
Burgemeester van Damstraat 10	1115AX	1				47,89	409390	1,5	45,00	46,15	46,27	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	45,10		49
Burgemeester van Damstraat 10	1115AX	1				50,29	409390	4,5	45,00	48,55	48,66	48,66	48,55	53,63	-	X	5,08	4,97	47,55		52
Burgemeester van Damstraat 10	1115AX	1				53,69	409390	7,5	45,00	51,91	52,05	52,05	51,91	58,09	-	X	6,18	6,04	50,39		56
Burgemeester van Damstraat 11	1115AX	1				49,47	409378	1,5	45,00	47,72	47,84	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,26		51
Burgemeester van Damstraat 11	1115AX	1				50,83	409378	4,5	45,00	49,10	49,20	49,20	49,10	54,99	-	X	5,89	5,79	47,30		53
Burgemeester van Damstraat 11	1115AX	1				53,77	409378	7,5	45,00	52,05	52,15	52,15	52,05	58,61	-	X	6,56	6,46	50,21		56
Burgemeester van Damstraat 12	1115AX	1				49,24	409273	1,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,40		51
Burgemeester van Damstraat 12	1115AX	1				51,99	409273	4,5	45,00	50,19	50,34	50,34	50,19	55,03	-	X	4,84	4,69	48,91		53
Burgemeester van Damstraat 12	1115AX	1				53,86	409273	7,5	45,00	52,08	52,22	52,22	52,08	58,12	-	X	6,04	5,90	50,46		56
Burgemeester van Damstraat 13	1115AX	1				49,47	409378	1,5	45,00	47,72	47,84	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,26		51
Burgemeester van Damstraat 13	1115AX	1				50,83	409378	4,5	45,00	49,10	49,20	49,20	49,10	54,99	-	X	5,89	5,79	47,30		53
Burgemeester van Damstraat 13	1115AX	1				53,77	409378	7,5	45,00	52,05	52,15	52,15	52,05	58,61	-	X	6,56	6,46	50,21		56
Burgemeester van Damstraat 14	1115AX	1				49,24	409273	1,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	51,34	-	X	3,34	3,34	46,40		51
Burgemeester van Damstraat 14	1115AX	1				51,99	409273	4,5	45,00	50,19	50,34	50,34	50,19	55,03	-	X	4,84	4,69	48,91		53
Burgemeester van Damstraat 14	1115AX	1				53,86	409273	7,5	45,00	52,08	52,22	52,22	52,08	58,12	-	X	6,04	5,90	50,46		56
Burgemeester van Damstraat 15	1115AX	1				49,47	409378	1,5	45,00	47,72	47,84	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,26		51
Burgemeester van Damstraat 15	1115AX	1				50,83	409378	4,5	45,00	49,10	49,20	49,20	49,10	54,99	-	X	5,89	5,79	47,30		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Burgemeester van Damstraat 15	1115AX	1				53,77	409378	7,5	45,00	52,05	52,15	52,15	52,05	58,61	-	X	6,56	6,46	50,21		56
Clarissenhof 1	1115CA	1				50,68	409333	1,5	45,00	48,97	49,05	49,05	48,97	56,06	-	X	7,09	7,01	47,67		50
Clarissenhof 2	1115CE	1				51,60	409335	1,5	45,00	49,90	49,99	49,99	49,90	57,07	-	X	7,17	7,08	48,75		51
Clarissenhof 3	1115CA	1				49,98	409351	1,5	45,00	48,25	48,34	48,34	48,25	53,12	-	X	4,87	4,78	47,11		49
Clarissenhof 3	1115CA	1				52,14	409351	4,5	45,00	50,38	50,48	50,48	50,38	57,25	-	X	6,87	6,77	48,64		51
Clarissenhof 4	1115CE	1				49,66	409354	1,5	45,00	47,91	47,99	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,69		48
Clarissenhof 4	1115CE	1				51,45	409354	4,5	45,00	49,71	49,78	49,78	49,71	57,89	-	X	8,18	8,11	48,64		50
Clarissenhof 5	1115CA	1				49,98	409351	1,5	45,00	48,25	48,34	48,34	48,25	53,12	-	X	4,87	4,78	47,11		49
Clarissenhof 5	1115CA	1				52,14	409351	4,5	45,00	50,38	50,48	50,48	50,38	57,25	-	X	6,87	6,77	48,64		51
Clarissenhof 6	1115CE	1				49,66	409354	1,5	45,00	47,91	47,99	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,69		48
Clarissenhof 6	1115CE	1				51,45	409354	4,5	45,00	49,71	49,78	49,78	49,71	57,89	-	X	8,18	8,11	48,64		50
Clarissenhof 7	1115CA	1				49,98	409351	1,5	45,00	48,25	48,34	48,34	48,25	53,12	-	X	4,87	4,78	47,11		49
Clarissenhof 7	1115CA	1				52,14	409351	4,5	45,00	50,38	50,48	50,48	50,38	57,25	-	X	6,87	6,77	48,64		51
Clarissenhof 8	1115CE	1				49,66	409354	1,5	45,00	47,91	47,99	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,69		48
Clarissenhof 8	1115CE	1				51,45	409354	4,5	45,00	49,71	49,78	49,78	49,71	57,89	-	X	8,18	8,11	48,64		50
Clarissenhof 9	1115CA	1				50,56	409344	1,5	45,00	48,84	48,93	48,93	48,84	53,75	-	X	4,91	4,82	47,95		50
Clarissenhof 9	1115CA	1				52,89	409344	4,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	57,44	-	X	6,30	6,18	49,68		53
Clarissenhof 9	1115CA	1				55,03	409344	7,5	45,00	53,30	53,41	53,41	53,30	62,86	-	X	9,56	9,45	51,18		55
Clarissenhof 11	1115CA	1				50,56	409344	1,5	45,00	48,84	48,93	48,93	48,84	53,75	-	X	4,91	4,82	47,95		50
Clarissenhof 11	1115CA	1				52,89	409344	4,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	57,44	-	X	6,30	6,18	49,68		53
Clarissenhof 11	1115CA	1				55,03	409344	7,5	45,00	53,30	53,41	53,41	53,30	62,86	-	X	9,56	9,45	51,18		55
Clarissenhof 12	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 12	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 12	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 12	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 12	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 12	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 13	1115CA	1				50,56	409344	1,5	45,00	48,84	48,93	48,93	48,84	53,75	-	X	4,91	4,82	47,95		50
Clarissenhof 13	1115CA	1				52,89	409344	4,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	57,44	-	X	6,30	6,18	49,68		53
Clarissenhof 13	1115CA	1				55,03	409344	7,5	45,00	53,30	53,41	53,41	53,30	62,86	-	X	9,56	9,45	51,18		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 14	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 14	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 14	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 14	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 14	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 14	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 15	1115CA	1				50,56	409344	1,5	45,00	48,84	48,93	48,93	48,84	53,75	-	X	4,91	4,82	47,95		50
Clarissenhof 15	1115CA	1				52,89	409344	4,5	45,00	51,14	51,26	51,26	51,14	57,44	-	X	6,30	6,18	49,68		53
Clarissenhof 15	1115CA	1				55,03	409344	7,5	45,00	53,30	53,41	53,41	53,30	62,86	-	X	9,56	9,45	51,18		55
Clarissenhof 16	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 16	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 16	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 16	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 16	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 16	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 17	1115CA	1				50,50	409346	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	53,69	-	X	4,92	4,82	47,78		50
Clarissenhof 17	1115CA	1				52,85	409346	4,5	45,00	51,12	51,22	51,22	51,12	57,99	-	X	6,87	6,77	49,39		52
Clarissenhof 17	1115CA	1				54,70	409346	7,5	45,00	52,97	53,07	53,07	52,97	62,46	-	X	9,49	9,39	50,72		55
Clarissenhof 18	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 18	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 18	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 18	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 18	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 18	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 19	1115CA	1				50,50	409346	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	53,69	-	X	4,92	4,82	47,78		50
Clarissenhof 19	1115CA	1				52,85	409346	4,5	45,00	51,12	51,22	51,22	51,12	57,99	-	X	6,87	6,77	49,39		52
Clarissenhof 19	1115CA	1				54,70	409346	7,5	45,00	52,97	53,07	53,07	52,97	62,46	-	X	9,49	9,39	50,72		55
Clarissenhof 20	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 20	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 20	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 20	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 20	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 20	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 21	1115CA	1				50,50	409346	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	53,69	-	X	4,92	4,82	47,78		50
Clarissenhof 21	1115CA	1				52,85	409346	4,5	45,00	51,12	51,22	51,22	51,12	57,99	-	X	6,87	6,77	49,39		52
Clarissenhof 21	1115CA	1				54,70	409346	7,5	45,00	52,97	53,07	53,07	52,97	62,46	-	X	9,49	9,39	50,72		55
Clarissenhof 22	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 22	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 22	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 22	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 22	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 22	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 23	1115CA	1				50,50	409346	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	53,69	-	X	4,92	4,82	47,78		50
Clarissenhof 23	1115CA	1				52,85	409346	4,5	45,00	51,12	51,22	51,22	51,12	57,99	-	X	6,87	6,77	49,39		52
Clarissenhof 23	1115CA	1				54,70	409346	7,5	45,00	52,97	53,07	53,07	52,97	62,46	-	X	9,49	9,39	50,72		55
Clarissenhof 24	1115CE	1				48,78	409413	1,5	45,00	47,03	47,12	48,00	48,00	51,40	-	X	3,40	3,40	46,02		49
Clarissenhof 24	1115CE	1				47,77	409414	1,5	45,00	46,04	46,14	48,00	48,00	50,74	-	X	2,74	2,74	44,88		48
Clarissenhof 24	1115CE	1				49,87	409414	4,5	45,00	48,13	48,24	48,24	48,13	52,72	-	X	4,59	4,48	46,93		51
Clarissenhof 24	1115CE	1				50,48	409413	4,5	45,00	48,71	48,82	48,82	48,71	54,66	-	X	5,95	5,84	47,55		51
Clarissenhof 24	1115CE	1				51,80	409413	7,5	45,00	49,95	50,10	50,10	49,95	59,34	-	X	9,39	9,24	47,96		53
Clarissenhof 24	1115CE	1				52,20	409414	7,5	45,00	50,44	50,55	50,55	50,44	57,67	-	X	7,23	7,12	48,81		54
Clarissenhof 25	1115CA	1				50,50	409346	1,5	45,00	48,77	48,87	48,87	48,77	53,69	-	X	4,92	4,82	47,78		50
Clarissenhof 25	1115CA	1				52,85	409346	4,5	45,00	51,12	51,22	51,22	51,12	57,99	-	X	6,87	6,77	49,39		52
Clarissenhof 25	1115CA	1				54,70	409346	7,5	45,00	52,97	53,07	53,07	52,97	62,46	-	X	9,49	9,39	50,72		55
Clarissenhof 26	1115CG	1				50,34	409275	1,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	52,91	-	X	4,32	4,21	46,94		50
Clarissenhof 26	1115CG	1				51,88	409275	4,5	45,00	50,13	50,23	50,23	50,13	56,59	-	X	6,46	6,36	48,34		52
Clarissenhof 26	1115CG	1				53,06	409275	7,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	60,25	-	X	8,95	8,83	49,44		55
Clarissenhof 27	1115CA	1				50,35	409348	1,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	53,86	-	X	5,25	5,14	47,58		50
Clarissenhof 27	1115CA	1				52,97	409348	4,5	45,00	51,26	51,36	51,36	51,26	58,32	-	X	7,06	6,96	50,09		54
Clarissenhof 27	1115CA	1				54,90	409348	7,5	45,00	53,17	53,28	53,28	53,17	61,24	-	X	8,07	7,96	51,70		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 28	1115CG	1				50,34	409275	1,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	52,91	-	X	4,32	4,21	46,94		50
Clarissenhof 28	1115CG	1				51,88	409275	4,5	45,00	50,13	50,23	50,23	50,13	56,59	-	X	6,46	6,36	48,34		52
Clarissenhof 28	1115CG	1				53,06	409275	7,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	60,25	-	X	8,95	8,83	49,44		55
Clarissenhof 29	1115CA	1				50,35	409348	1,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	53,86	-	X	5,25	5,14	47,58		50
Clarissenhof 29	1115CA	1				52,97	409348	4,5	45,00	51,26	51,36	51,36	51,26	58,32	-	X	7,06	6,96	50,09		54
Clarissenhof 29	1115CA	1				54,90	409348	7,5	45,00	53,17	53,28	53,28	53,17	61,24	-	X	8,07	7,96	51,70		55
Clarissenhof 30	1115CG	1				50,34	409275	1,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	52,91	-	X	4,32	4,21	46,94		50
Clarissenhof 30	1115CG	1				51,88	409275	4,5	45,00	50,13	50,23	50,23	50,13	56,59	-	X	6,46	6,36	48,34		52
Clarissenhof 30	1115CG	1				53,06	409275	7,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	60,25	-	X	8,95	8,83	49,44		55
Clarissenhof 31	1115CA	1				50,35	409348	1,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	53,86	-	X	5,25	5,14	47,58		50
Clarissenhof 31	1115CA	1				52,97	409348	4,5	45,00	51,26	51,36	51,36	51,26	58,32	-	X	7,06	6,96	50,09		54
Clarissenhof 31	1115CA	1				54,90	409348	7,5	45,00	53,17	53,28	53,28	53,17	61,24	-	X	8,07	7,96	51,70		55
Clarissenhof 32	1115CG	1				50,34	409275	1,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	52,91	-	X	4,32	4,21	46,94		50
Clarissenhof 32	1115CG	1				51,88	409275	4,5	45,00	50,13	50,23	50,23	50,13	56,59	-	X	6,46	6,36	48,34		52
Clarissenhof 32	1115CG	1				53,06	409275	7,5	45,00	51,30	51,42	51,42	51,30	60,25	-	X	8,95	8,83	49,44		55
Clarissenhof 33	1115CA	1				50,35	409348	1,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	53,86	-	X	5,25	5,14	47,58		50
Clarissenhof 33	1115CA	1				52,97	409348	4,5	45,00	51,26	51,36	51,36	51,26	58,32	-	X	7,06	6,96	50,09		54
Clarissenhof 33	1115CA	1				54,90	409348	7,5	45,00	53,17	53,28	53,28	53,17	61,24	-	X	8,07	7,96	51,70		55
Clarissenhof 34	1115CG	1				49,64	409276	1,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	46,84		50
Clarissenhof 34	1115CG	1				51,69	409276	4,5	45,00	49,93	50,04	50,04	49,93	56,47	-	X	6,54	6,43	48,39		53
Clarissenhof 34	1115CG	1				53,41	409276	7,5	45,00	51,65	51,76	51,76	51,65	60,48	-	X	8,83	8,72	49,95		56
Clarissenhof 35	1115CB	1				50,48	409403	1,5	45,00	48,77	48,86	48,86	48,77	54,04	-	X	5,27	5,18	47,19		50
Clarissenhof 36	1115CG	1				49,64	409276	1,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	46,84		50
Clarissenhof 36	1115CG	1				51,69	409276	4,5	45,00	49,93	50,04	50,04	49,93	56,47	-	X	6,54	6,43	48,39		53
Clarissenhof 36	1115CG	1				53,41	409276	7,5	45,00	51,65	51,76	51,76	51,65	60,48	-	X	8,83	8,72	49,95		56
Clarissenhof 37	1115CB	1				48,30	409412	1,5	45,00	46,53	46,64	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,59		48
Clarissenhof 37	1115CB	1				50,56	409412	4,5	45,00	48,75	48,88	48,88	48,75	53,85	-	X	5,10	4,97	47,50		51
Clarissenhof 37	1115CB	1				51,30	409412	7,5	45,00	49,46	49,60	49,60	49,46	58,97	-	X	9,51	9,37	47,78		54
Clarissenhof 38	1115CG	1				49,64	409276	1,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	46,84		50
Clarissenhof 38	1115CG	1				51,69	409276	4,5	45,00	49,93	50,04	50,04	49,93	56,47	-	X	6,54	6,43	48,39		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 38	1115CG	1				53,41	409276	7,5	45,00	51,65	51,76	51,76	51,65	60,48	-	X	8,83	8,72	49,95		56
Clarissenhof 39	1115CB	1				48,30	409412	1,5	45,00	46,53	46,64	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,59		48
Clarissenhof 39	1115CB	1				50,56	409412	4,5	45,00	48,75	48,88	48,88	48,75	53,85	-	X	5,10	4,97	47,50		51
Clarissenhof 39	1115CB	1				51,30	409412	7,5	45,00	49,46	49,60	49,60	49,46	58,97	-	X	9,51	9,37	47,78		54
Clarissenhof 40	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 40	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 40	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 41	1115CB	1				48,30	409412	1,5	45,00	46,53	46,64	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,59		48
Clarissenhof 41	1115CB	1				50,56	409412	4,5	45,00	48,75	48,88	48,88	48,75	53,85	-	X	5,10	4,97	47,50		51
Clarissenhof 41	1115CB	1				51,30	409412	7,5	45,00	49,46	49,60	49,60	49,46	58,97	-	X	9,51	9,37	47,78		54
Clarissenhof 42	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 42	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 42	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 43	1115CB	1				48,30	409412	1,5	45,00	46,53	46,64	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	45,59		48
Clarissenhof 43	1115CB	1				50,56	409412	4,5	45,00	48,75	48,88	48,88	48,75	53,85	-	X	5,10	4,97	47,50		51
Clarissenhof 43	1115CB	1				51,30	409412	7,5	45,00	49,46	49,60	49,60	49,46	58,97	-	X	9,51	9,37	47,78		54
Clarissenhof 44	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 44	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 44	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 45	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 45	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 45	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 45	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 45	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 45	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 46	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 46	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 46	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 47	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 47	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 47	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 47	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 47	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 47	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 48	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 48	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 48	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 49	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 49	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 49	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 49	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 49	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 49	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 50	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 50	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 50	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 51	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 51	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 51	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 51	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 51	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 51	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 52	1115CG	1				48,08	409384	1,5	45,00	46,31	46,41	48,00	48,00	48,95	-		0,95	0,95	45,40		48
Clarissenhof 52	1115CG	1				49,67	409384	4,5	45,00	47,89	47,99	48,00	48,00	52,99	-	X	4,99	4,99	46,80		50
Clarissenhof 52	1115CG	1				51,74	409384	7,5	45,00	49,91	50,04	50,04	49,91	58,38	-	X	8,47	8,34	48,24		53
Clarissenhof 53	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 53	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 53	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 53	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 53	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 53	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 54	1115CG	1				47,60	409383	1,5	45,00	45,84	45,93	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,71		48
Clarissenhof 54	1115CG	1				49,14	409383	4,5	45,00	47,37	47,45	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,23		50
Clarissenhof 54	1115CG	1				50,31	409383	7,5	45,00	48,53	48,63	48,63	48,53	58,18	-	X	9,65	9,55	47,13		52
Clarissenhof 55	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 55	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 55	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 55	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 55	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 55	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 56	1115CH	1				47,60	409383	1,5	45,00	45,84	45,93	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,71		48
Clarissenhof 56	1115CH	1				49,14	409383	4,5	45,00	47,37	47,45	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,23		50
Clarissenhof 56	1115CH	1				50,31	409383	7,5	45,00	48,53	48,63	48,63	48,53	58,18	-	X	9,65	9,55	47,13		52
Clarissenhof 57	1115CB	1				48,98	409391	1,5	45,00	47,29	47,35	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,47		50
Clarissenhof 57	1115CB	1				49,62	409392	1,5	45,00	47,87	47,97	48,00	48,00	52,83	-	X	4,83	4,83	46,28		49
Clarissenhof 57	1115CB	1				51,10	409392	4,5	45,00	49,37	49,45	49,45	49,37	55,40	-	X	6,03	5,95	47,52		51
Clarissenhof 57	1115CB	1				50,72	409391	4,5	45,00	48,97	49,07	49,07	48,97	54,76	-	X	5,79	5,69	46,92		52
Clarissenhof 57	1115CB	1				51,11	409391	7,5	45,00	49,32	49,45	49,45	49,32	57,31	-	X	7,99	7,86	47,85		55
Clarissenhof 57	1115CB	1				52,63	409392	7,5	45,00	50,88	50,99	50,99	50,88	59,29	-	X	8,41	8,30	49,02		54
Clarissenhof 58	1115CH	1				47,60	409383	1,5	45,00	45,84	45,93	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,71		48
Clarissenhof 58	1115CH	1				49,14	409383	4,5	45,00	47,37	47,45	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,23		50
Clarissenhof 58	1115CH	1				50,31	409383	7,5	45,00	48,53	48,63	48,63	48,53	58,18	-	X	9,65	9,55	47,13		52
Clarissenhof 59	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 59	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 59	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 60	1115CH	1				47,60	409383	1,5	45,00	45,84	45,93	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,71		48
Clarissenhof 60	1115CH	1				49,14	409383	4,5	45,00	47,37	47,45	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,23		50
Clarissenhof 60	1115CH	1				50,31	409383	7,5	45,00	48,53	48,63	48,63	48,53	58,18	-	X	9,65	9,55	47,13		52
Clarissenhof 61	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 61	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 61	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 62	1115CH	1				47,60	409383	1,5	45,00	45,84	45,93	48,00	48,00	49,83	-	X	1,83	1,83	44,71		48
Clarissenhof 62	1115CH	1				49,14	409383	4,5	45,00	47,37	47,45	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	46,23		50
Clarissenhof 62	1115CH	1				50,31	409383	7,5	45,00	48,53	48,63	48,63	48,53	58,18	-	X	9,65	9,55	47,13		52
Clarissenhof 63	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 63	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 63	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 64	1115CH	1				50,79	409400	1,5	45,00	49,05	49,16	49,16	49,05	55,98	-	X	6,93	6,82	48,10		50
Clarissenhof 64	1115CH	1				52,88	409400	4,5	45,00	51,14	51,23	51,23	51,14	59,80	-	X	8,66	8,57	49,36		52
Clarissenhof 64	1115CH	1				54,28	409400	7,5	45,00	52,53	52,63	52,63	52,53	63,12	-	X	10,59	10,49	50,72		54
Clarissenhof 65	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 65	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 65	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 66	1115CH	1				50,79	409400	1,5	45,00	49,05	49,16	49,16	49,05	55,98	-	X	6,93	6,82	48,10		50
Clarissenhof 66	1115CH	1				52,88	409400	4,5	45,00	51,14	51,23	51,23	51,14	59,80	-	X	8,66	8,57	49,36		52
Clarissenhof 66	1115CH	1				54,28	409400	7,5	45,00	52,53	52,63	52,63	52,53	63,12	-	X	10,59	10,49	50,72		54
Clarissenhof 67	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 67	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 67	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 68	1115CH	1				50,79	409400	1,5	45,00	49,05	49,16	49,16	49,05	55,98	-	X	6,93	6,82	48,10		50
Clarissenhof 68	1115CH	1				52,88	409400	4,5	45,00	51,14	51,23	51,23	51,14	59,80	-	X	8,66	8,57	49,36		52
Clarissenhof 68	1115CH	1				54,28	409400	7,5	45,00	52,53	52,63	52,63	52,53	63,12	-	X	10,59	10,49	50,72		54
Clarissenhof 69	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 69	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 69	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 70	1115CH	1				50,79	409400	1,5	45,00	49,05	49,16	49,16	49,05	55,98	-	X	6,93	6,82	48,10		50
Clarissenhof 70	1115CH	1				52,88	409400	4,5	45,00	51,14	51,23	51,23	51,14	59,80	-	X	8,66	8,57	49,36		52
Clarissenhof 70	1115CH	1				54,28	409400	7,5	45,00	52,53	52,63	52,63	52,53	63,12	-	X	10,59	10,49	50,72		54
Clarissenhof 71	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 71	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 71	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 72	1115CH	1				50,79	409400	1,5	45,00	49,05	49,16	49,16	49,05	55,98	-	X	6,93	6,82	48,10		50
Clarissenhof 72	1115CH	1				52,88	409400	4,5	45,00	51,14	51,23	51,23	51,14	59,80	-	X	8,66	8,57	49,36		52
Clarissenhof 72	1115CH	1				54,28	409400	7,5	45,00	52,53	52,63	52,63	52,53	63,12	-	X	10,59	10,49	50,72		54
Clarissenhof 73	1115CC	1				49,95	409286	1,5	45,00	48,19	48,31	48,31	48,19	52,97	-	X	4,78	4,66	46,39		50
Clarissenhof 73	1115CC	1				51,38	409286	4,5	45,00	49,61	49,72	49,72	49,61	56,50	-	X	6,89	6,78	47,81		52
Clarissenhof 73	1115CC	1				52,44	409286	7,5	45,00	50,66	50,78	50,78	50,66	59,38	-	X	8,72	8,60	48,98		55
Clarissenhof 74	1115CH	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Clarissenhof 74	1115CH	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Clarissenhof 74	1115CH	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Clarissenhof 75	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 75	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 75	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 76	1115CH	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Clarissenhof 76	1115CH	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Clarissenhof 76	1115CH	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Clarissenhof 77	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 77	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 77	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 78	1115CH	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Clarissenhof 78	1115CH	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Clarissenhof 78	1115CH	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Clarissenhof 79	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 79	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 79	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 80	1115CH	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Clarissenhof 80	1115CH	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Clarissenhof 80	1115CH	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Clarissenhof 81	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 81	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 81	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 82	1115CH	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Clarissenhof 82	1115CH	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Clarissenhof 82	1115CH	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Clarissenhof 83	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 83	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 83	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 85	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 85	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 85	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 87	1115CC	1				48,61	409277	1,5	45,00	46,83	46,96	48,00	48,00	50,14	-	X	2,14	2,14	45,87		49
Clarissenhof 87	1115CC	1				50,88	409277	4,5	45,00	49,10	49,22	49,22	49,10	55,00	-	X	5,90	5,78	47,92		52
Clarissenhof 87	1115CC	1				53,45	409277	7,5	45,00	51,66	51,79	51,79	51,66	59,17	-	X	7,51	7,38	50,05		55
Clarissenhof 89	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 89	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51
Clarissenhof 89	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 91	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 91	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51
Clarissenhof 91	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 93	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 93	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51
Clarissenhof 93	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 95	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 95	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51
Clarissenhof 95	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 97	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 97	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51
Clarissenhof 97	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 99	1115CC	1				48,52	409282	1,5	45,00	46,78	46,88	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	45,67		49
Clarissenhof 99	1115CC	1				50,38	409282	4,5	45,00	48,64	48,73	48,73	48,64	55,72	-	X	7,08	6,99	47,30		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 99	1115CC	1				52,97	409282	7,5	45,00	51,16	51,31	51,31	51,16	59,25	-	X	8,09	7,94	49,35		55
Clarissenhof 101	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 101	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 101	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 103	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 103	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 103	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 105	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 105	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 105	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 107	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 107	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 107	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 109	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 109	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 109	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 111	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 111	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 111	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 113	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 113	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 113	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 115	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 115	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 115	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 117	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 117	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50
Clarissenhof 117	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 119	1115CD	1				47,77	409377	1,5	45,00	46,01	46,12	48,00	48,00	53,78	-	X	5,78	5,78	44,52		48
Clarissenhof 119	1115CD	1				49,36	409377	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	54,75	-	X	6,75	6,75	46,42		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Clarissenhof 119	1115CD	1				50,82	409377	7,5	45,00	49,03	49,15	49,15	49,03	56,76	-	X	7,73	7,61	47,47		51
Clarissenhof 121	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 121	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 121	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 123	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 123	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 123	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 125	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 125	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 125	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 127	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 127	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 127	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 129	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 129	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 129	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 131	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 131	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 131	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
Clarissenhof 133	1115CD	1				47,31	409379	1,5	45,00	45,56	45,65	48,00	48,00	54,92	-	X	6,92	6,92	44,51		48
Clarissenhof 133	1115CD	1				49,02	409379	4,5	45,00	47,26	47,35	48,00	48,00	55,85	-	X	7,85	7,85	46,03		50
Clarissenhof 133	1115CD	1				50,13	409379	7,5	45,00	48,34	48,46	48,46	48,34	57,40	-	X	9,06	8,94	46,96		51
De Hazelaar 1	1115BA	20				47,41	409319	1,5	45,00	45,64	45,76	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,06		48
De Hazelaar 1	1115BA	20				46,78	409320	1,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	47,78	-		-0,22	-0,22	43,91		48
De Hazelaar 2	1115BA	20				47,41	409319	1,5	45,00	45,64	45,76	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,06		48
De Hazelaar 3	1115BA	20				47,41	409319	1,5	45,00	45,64	45,76	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,06		48
De Hazelaar 4	1115BA	20				47,41	409319	1,5	45,00	45,64	45,76	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,06		48
De Hazelaar 5	1115BA	20				47,41	409319	1,5	45,00	45,64	45,76	48,00	48,00	48,38	-		0,38	0,38	44,06		48
De Hazelaar 6	1115BA	20				47,29	409311	1,5	45,00	45,51	45,63	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,07		48
De Hazelaar 7	1115BA	20				47,29	409311	1,5	45,00	45,51	45,63	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,07		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
De Hazelaar 8	1115BA	20				47,29	409311	1,5	45,00	45,51	45,63	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	44,07		48
De Hazelaar 9	1115BA	20				46,79	409315	1,5	45,00	45,03	45,14	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,90		48
De Hazelaar 10	1115BA	20				46,79	409315	1,5	45,00	45,03	45,14	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,90		48
De Hazelaar 11	1115BA	20				46,79	409315	1,5	45,00	45,03	45,14	48,00	48,00	48,23	-		0,23	0,23	43,90		48
De Hazelaar 12	1115BA	20				46,57	409310	1,5	45,00	44,81	44,92	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,70		49
De Hazelaar 13	1115BA	20				46,57	409310	1,5	45,00	44,81	44,92	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,70		49
De Hazelaar 14	1115BA	20				46,57	409310	1,5	45,00	44,81	44,92	48,00	48,00	48,80	-		0,80	0,80	43,70		49
De Hazelaar 101	1115BA	20				49,38	409319	4,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	45,44		50
De Hazelaar 101	1115BA	20				49,13	409320	4,5	45,00	47,33	47,45	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,89		50
De Hazelaar 102	1115BA	20				49,38	409319	4,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	45,44		50
De Hazelaar 103	1115BA	20				49,38	409319	4,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	45,44		50
De Hazelaar 104	1115BA	20				49,38	409319	4,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	45,44		50
De Hazelaar 105	1115BA	20				49,38	409319	4,5	45,00	47,60	47,71	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	45,44		50
De Hazelaar 106	1115BA	20				49,31	409311	4,5	45,00	47,51	47,63	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	45,55		50
De Hazelaar 107	1115BA	20				49,31	409311	4,5	45,00	47,51	47,63	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	45,55		50
De Hazelaar 108	1115BA	20				49,31	409311	4,5	45,00	47,51	47,63	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	45,55		50
De Hazelaar 109	1115BA	20				48,52	409315	4,5	45,00	46,78	46,86	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,34		50
De Hazelaar 110	1115BA	20				48,52	409315	4,5	45,00	46,78	46,86	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,34		50
De Hazelaar 111	1115BA	20				48,52	409315	4,5	45,00	46,78	46,86	48,00	48,00	50,94	-	X	2,94	2,94	45,34		50
De Hazelaar 112	1115BA	20				47,88	409310	4,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	50,54	-	X	2,54	2,54	44,97		50
De Hazelaar 113	1115BA	20				47,88	409310	4,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	50,54	-	X	2,54	2,54	44,97		50
De Hazelaar 114	1115BA	20				47,88	409310	4,5	45,00	46,12	46,22	48,00	48,00	50,54	-	X	2,54	2,54	44,97		50
De Hazelaar 201	1115BA	20				50,29	409320	7,5	45,00	48,47	48,61	48,61	48,47	54,53	-	X	6,06	5,92	46,88		53
De Hazelaar 201	1115BA	20				50,56	409319	7,5	45,00	48,76	48,89	48,89	48,76	55,50	-	X	6,74	6,61	46,49		52
De Hazelaar 202	1115BA	20				50,56	409319	7,5	45,00	48,76	48,89	48,89	48,76	55,50	-	X	6,74	6,61	46,49		52
De Hazelaar 203	1115BA	20				50,56	409319	7,5	45,00	48,76	48,89	48,89	48,76	55,50	-	X	6,74	6,61	46,49		52
De Hazelaar 204	1115BA	20				50,56	409319	7,5	45,00	48,76	48,89	48,89	48,76	55,50	-	X	6,74	6,61	46,49		52
De Hazelaar 205	1115BA	20				50,56	409319	7,5	45,00	48,76	48,89	48,89	48,76	55,50	-	X	6,74	6,61	46,49		52
De Hazelaar 206	1115BA	20				50,54	409311	7,5	45,00	48,73	48,86	48,86	48,73	55,57	-	X	6,84	6,71	46,74		52
De Hazelaar 207	1115BA	20				50,54	409311	7,5	45,00	48,73	48,86	48,86	48,73	55,57	-	X	6,84	6,71	46,74		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
De Hazelaar 208	1115BA	20				50,54	409311	7,5	45,00	48,73	48,86	48,86	48,73	55,57	-	X	6,84	6,71	46,74		52
De Hazelaar 209	1115BA	20				50,43	409315	7,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	55,38	-	X	6,72	6,61	47,08		53
De Hazelaar 210	1115BA	20				50,43	409315	7,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	55,38	-	X	6,72	6,61	47,08		53
De Hazelaar 211	1115BA	20				50,43	409315	7,5	45,00	48,66	48,77	48,77	48,66	55,38	-	X	6,72	6,61	47,08		53
De Hazelaar 212	1115BA	20				50,69	409310	7,5	45,00	48,92	49,04	49,04	48,92	55,58	-	X	6,66	6,54	47,25		53
De Hazelaar 213	1115BA	20				50,69	409310	7,5	45,00	48,92	49,04	49,04	48,92	55,58	-	X	6,66	6,54	47,25		53
De Hazelaar 214	1115BA	20				50,69	409310	7,5	45,00	48,92	49,04	49,04	48,92	55,58	-	X	6,66	6,54	47,25		53
De Hazelaar 301	1115BA	20				50,45	409319	10,5	45,00	48,64	48,76	48,76	48,64	55,32	-	X	6,68	6,56	45,90		51
De Hazelaar 301	1115BA	20				49,31	409320	10,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	53,96	-	X	5,96	5,96	45,41		52
De Hazelaar 302	1115BA	20				50,45	409319	10,5	45,00	48,64	48,76	48,76	48,64	55,32	-	X	6,68	6,56	45,90		51
De Hazelaar 303	1115BA	20				50,45	409319	10,5	45,00	48,64	48,76	48,76	48,64	55,32	-	X	6,68	6,56	45,90		51
De Hazelaar 304	1115BA	20				50,45	409319	10,5	45,00	48,64	48,76	48,76	48,64	55,32	-	X	6,68	6,56	45,90		51
De Hazelaar 305	1115BA	20				50,45	409319	10,5	45,00	48,64	48,76	48,76	48,64	55,32	-	X	6,68	6,56	45,90		51
De Hazelaar 306	1115BA	20				50,37	409311	10,5	45,00	48,55	48,68	48,68	48,55	55,19	-	X	6,64	6,51	45,94		51
De Hazelaar 307	1115BA	20				50,37	409311	10,5	45,00	48,55	48,68	48,68	48,55	55,19	-	X	6,64	6,51	45,94		51
De Hazelaar 308	1115BA	20				50,37	409311	10,5	45,00	48,55	48,68	48,68	48,55	55,19	-	X	6,64	6,51	45,94		51
De Hazelaar 309	1115BA	20				49,94	409315	10,5	45,00	48,15	48,26	48,26	48,15	54,76	-	X	6,61	6,50	45,86		52
De Hazelaar 310	1115BA	20				49,94	409315	10,5	45,00	48,15	48,26	48,26	48,15	54,76	-	X	6,61	6,50	45,86		52
De Hazelaar 311	1115BA	20				49,94	409315	10,5	45,00	48,15	48,26	48,26	48,15	54,76	-	X	6,61	6,50	45,86		52
De Hazelaar 312	1115BA	20				49,92	409310	10,5	45,00	48,16	48,26	48,26	48,16	55,02	-	X	6,86	6,76	45,81		52
De Hazelaar 313	1115BA	20				49,92	409310	10,5	45,00	48,16	48,26	48,26	48,16	55,02	-	X	6,86	6,76	45,81		52
De Hazelaar 314	1115BA	20				49,92	409310	10,5	45,00	48,16	48,26	48,26	48,16	55,02	-	X	6,86	6,76	45,81		52
De Hazelaar 401	1115BA	20				51,17	409319	13,5	45,00	49,36	49,48	49,48	49,36	55,48	-	X	6,12	6,00	46,59		51
De Hazelaar 401	1115BA	20				50,00	409320	13,5	45,00	48,20	48,32	48,32	48,20	54,14	-	X	5,94	5,82	46,05		52
De Hazelaar 402	1115BA	20				51,17	409319	13,5	45,00	49,36	49,48	49,48	49,36	55,48	-	X	6,12	6,00	46,59		51
De Hazelaar 403	1115BA	20				51,17	409319	13,5	45,00	49,36	49,48	49,48	49,36	55,48	-	X	6,12	6,00	46,59		51
De Hazelaar 404	1115BA	20				51,17	409319	13,5	45,00	49,36	49,48	49,48	49,36	55,48	-	X	6,12	6,00	46,59		51
De Hazelaar 405	1115BA	20				51,17	409319	13,5	45,00	49,36	49,48	49,48	49,36	55,48	-	X	6,12	6,00	46,59		51
Dorpsplein 10	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 10	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dorpsplein 20	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 20	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 21	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 21	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 22	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 22	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 23	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 23	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 24	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 24	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 25	1115CV	59				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Dorpsplein 25	1115CV	59				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-		5,25	5,24	46,78		51
Dorpsplein 26	1115CW	1				46,37	409259	1,5	45,00	44,61	44,72	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,82		47
Dorpsplein 27	1115CW	1				46,37	409259	1,5	45,00	44,61	44,72	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,82		47
Dorpsplein 28	1115CW	1				46,37	409259	1,5	45,00	44,61	44,72	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,82		47
Dorpsplein 29	1115CW	1				46,37	409259	1,5	45,00	44,61	44,72	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,82		47
Dorpsplein 30	1115CW	1				50,87	409259	4,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,42	-	X	4,35	4,22	47,64		52
Dorpsplein 31	1115CW	1				50,87	409259	4,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,42	-	X	4,35	4,22	47,64		52
Dorpsplein 32	1115CW	1				50,87	409259	4,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,42	-	X	4,35	4,22	47,64		52
Dorpsplein 33	1115CW	1				50,87	409259	4,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,42	-	X	4,35	4,22	47,64		52
Dorpsplein 34	1115CW	1				50,87	409259	4,5	45,00	49,07	49,20	49,20	49,07	53,42	-	X	4,35	4,22	47,64		52
Dorpsplein 35	1115CW	1				51,94	409259	7,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	58,09	-	X	7,96	7,82	48,51		54
Dorpsplein 36	1115CW	1				51,94	409259	7,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	58,09	-	X	7,96	7,82	48,51		54
Dorpsplein 37	1115CW	1				51,94	409259	7,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	58,09	-	X	7,96	7,82	48,51		54
Dorpsplein 38	1115CW	1				51,94	409259	7,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	58,09	-	X	7,96	7,82	48,51		54
Dorpsplein 39	1115CW	1				51,94	409259	7,5	45,00	50,13	50,27	50,27	50,13	58,09	-	X	7,96	7,82	48,51		54
Dorpsplein 60	1115CX	57				47,44	434172	1,5	45,00	45,69	45,77	48,00	48,00	53,65	-		5,65	5,65	44,82		49
Dorpsplein 60	1115CX	57				48,67	434172	4,5	45,00	46,90	47,00	48,00	48,00	54,74	-		6,74	6,74	46,00		50
Dorpsplein 61	1115CX	59				47,44	434172	1,5	45,00	45,69	45,77	48,00	48,00	53,65	-		5,65	5,65	44,82		49
Dorpsplein 61	1115CX	59				48,67	434172	4,5	45,00	46,90	47,00	48,00	48,00	54,74	-		6,74	6,74	46,00		50

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Dorpsplein 76	1115CX	59				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-		6,02	6,02	46,56		51
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99				56,43	434200	1,5	45,00	54,62	54,72	54,72	54,62	55,86	-		1,24	1,14	54,76		56
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99				56,83	434200	4,5	45,00	55,02	55,12	55,12	55,02	56,26	-		1,24	1,14	55,05		57
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99				61,10	434200	19,5	45,00	59,34	59,46	59,46	59,34	60,18	-		0,84	0,72	58,44		61
In de Houtzaagmolen 1	1115GE	1				46,41	409249	1,5	45,00	44,65	44,76	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,79		50
In de Houtzaagmolen 1	1115GE	1				49,01	409249	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	45,79		53
In de Houtzaagmolen 1	1115GE	1				51,68	409249	7,5	45,00	49,88	50,03	50,03	49,88	56,03	-	X	6,15	6,00	48,40		56
In de Houtzaagmolen 2	1115GJ	1				46,65	409279	1,5	45,00	44,89	45,00	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,94		49
In de Houtzaagmolen 2	1115GJ	1				48,89	409279	4,5	45,00	47,12	47,22	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	45,94		52
In de Houtzaagmolen 2	1115GJ	1				51,58	409279	7,5	45,00	49,75	49,94	49,94	49,75	56,74	-	X	6,99	6,80	48,21		56
In de Houtzaagmolen 3	1115GE	1				46,41	409249	1,5	45,00	44,65	44,76	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,79		50
In de Houtzaagmolen 3	1115GE	1				49,01	409249	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	45,79		53
In de Houtzaagmolen 3	1115GE	1				51,68	409249	7,5	45,00	49,88	50,03	50,03	49,88	56,03	-	X	6,15	6,00	48,40		56
In de Houtzaagmolen 4	1115GJ	1				46,65	409279	1,5	45,00	44,89	45,00	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,94		49
In de Houtzaagmolen 4	1115GJ	1				48,89	409279	4,5	45,00	47,12	47,22	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	45,94		52
In de Houtzaagmolen 4	1115GJ	1				51,58	409279	7,5	45,00	49,75	49,94	49,94	49,75	56,74	-	X	6,99	6,80	48,21		56
In de Houtzaagmolen 5	1115GE	1				46,41	409249	1,5	45,00	44,65	44,76	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,79		50
In de Houtzaagmolen 5	1115GE	1				49,01	409249	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	45,79		53
In de Houtzaagmolen 5	1115GE	1				51,68	409249	7,5	45,00	49,88	50,03	50,03	49,88	56,03	-	X	6,15	6,00	48,40		56
In de Houtzaagmolen 6	1115GJ	1				46,65	409279	1,5	45,00	44,89	45,00	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,94		49
In de Houtzaagmolen 6	1115GJ	1				48,89	409279	4,5	45,00	47,12	47,22	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	45,94		52
In de Houtzaagmolen 6	1115GJ	1				51,58	409279	7,5	45,00	49,75	49,94	49,94	49,75	56,74	-	X	6,99	6,80	48,21		56
In de Houtzaagmolen 7	1115GE	1				46,41	409249	1,5	45,00	44,65	44,76	48,00	48,00	46,69	-		-1,31	-1,31	43,79		50
In de Houtzaagmolen 7	1115GE	1				49,01	409249	4,5	45,00	47,20	47,33	48,00	48,00	51,57	-	X	3,57	3,57	45,79		53
In de Houtzaagmolen 7	1115GE	1				51,68	409249	7,5	45,00	49,88	50,03	50,03	49,88	56,03	-	X	6,15	6,00	48,40		56
In de Houtzaagmolen 8	1115GJ	1				46,65	409279	1,5	45,00	44,89	45,00	48,00	48,00	47,81	-		-0,19	-0,19	43,94		49
In de Houtzaagmolen 8	1115GJ	1				48,89	409279	4,5	45,00	47,12	47,22	48,00	48,00	50,80	-	X	2,80	2,80	45,94		52
In de Houtzaagmolen 8	1115GJ	1				51,58	409279	7,5	45,00	49,75	49,94	49,94	49,75	56,74	-	X	6,99	6,80	48,21		56
In de Houtzaagmolen 9	1115GE	1				48,49	409253	1,5	45,00	46,69	46,83	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,46		51
In de Houtzaagmolen 9	1115GE	1				50,01	409253	4,5	45,00	48,21	48,34	48,34	48,21	52,90	-	X	4,69	4,56	46,77		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 9	1115GE	1				52,82	409253	7,5	45,00	51,01	51,15	51,15	51,01	57,22	-	X	6,21	6,07	49,35		56
In de Houtzaagmolen 10	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 10	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 10	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 11	1115GE	1				48,49	409253	1,5	45,00	46,69	46,83	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,46		51
In de Houtzaagmolen 11	1115GE	1				50,01	409253	4,5	45,00	48,21	48,34	48,34	48,21	52,90	-	X	4,69	4,56	46,77		53
In de Houtzaagmolen 11	1115GE	1				52,82	409253	7,5	45,00	51,01	51,15	51,15	51,01	57,22	-	X	6,21	6,07	49,35		56
In de Houtzaagmolen 12	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 12	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 12	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 13	1115GE	1				48,49	409253	1,5	45,00	46,69	46,83	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,46		51
In de Houtzaagmolen 13	1115GE	1				50,01	409253	4,5	45,00	48,21	48,34	48,34	48,21	52,90	-	X	4,69	4,56	46,77		53
In de Houtzaagmolen 13	1115GE	1				52,82	409253	7,5	45,00	51,01	51,15	51,15	51,01	57,22	-	X	6,21	6,07	49,35		56
In de Houtzaagmolen 14	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 14	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 14	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 15	1115GE	1				48,49	409253	1,5	45,00	46,69	46,83	48,00	48,00	49,53	-	X	1,53	1,53	45,46		51
In de Houtzaagmolen 15	1115GE	1				50,01	409253	4,5	45,00	48,21	48,34	48,34	48,21	52,90	-	X	4,69	4,56	46,77		53
In de Houtzaagmolen 15	1115GE	1				52,82	409253	7,5	45,00	51,01	51,15	51,15	51,01	57,22	-	X	6,21	6,07	49,35		56
In de Houtzaagmolen 16	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 16	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 16	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 17	1115GE	1				49,17	409420	1,5	45,00	47,38	47,51	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	46,13		51
In de Houtzaagmolen 17	1115GE	1				50,55	409420	4,5	45,00	48,74	48,87	48,87	48,74	54,43	-	X	5,69	5,56	47,04		52
In de Houtzaagmolen 17	1115GE	1				52,48	409420	7,5	45,00	50,69	50,82	50,82	50,69	57,33	-	X	6,64	6,51	48,83		55
In de Houtzaagmolen 18	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 18	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 18	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 19	1115GE	1				49,17	409420	1,5	45,00	47,38	47,51	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	46,13		51
In de Houtzaagmolen 19	1115GE	1				50,55	409420	4,5	45,00	48,74	48,87	48,87	48,74	54,43	-	X	5,69	5,56	47,04		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 19	1115GE	1				52,48	409420	7,5	45,00	50,69	50,82	50,82	50,69	57,33	-	X	6,64	6,51	48,83		55
In de Houtzaagmolen 20	1115GJ	1				46,04	409281	1,5	45,00	44,23	44,37	48,00	48,00	47,55	-		-0,45	-0,45	43,52		50
In de Houtzaagmolen 20	1115GJ	1				48,51	409281	4,5	45,00	46,71	46,84	48,00	48,00	51,37	-	X	3,37	3,37	45,96		53
In de Houtzaagmolen 20	1115GJ	1				53,37	409281	7,5	45,00	51,52	51,71	51,71	51,52	56,73	-	X	5,21	5,02	49,89		57
In de Houtzaagmolen 21	1115GE	1				49,17	409420	1,5	45,00	47,38	47,51	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	46,13		51
In de Houtzaagmolen 21	1115GE	1				50,55	409420	4,5	45,00	48,74	48,87	48,87	48,74	54,43	-	X	5,69	5,56	47,04		52
In de Houtzaagmolen 21	1115GE	1				52,48	409420	7,5	45,00	50,69	50,82	50,82	50,69	57,33	-	X	6,64	6,51	48,83		55
In de Houtzaagmolen 22	1115GJ	1				47,49	409272	1,5	45,00	45,72	45,83	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,59		50
In de Houtzaagmolen 22	1115GJ	1				50,47	409272	4,5	45,00	48,66	48,79	48,79	48,66	54,56	-	X	5,90	5,77	47,17		53
In de Houtzaagmolen 22	1115GJ	1				52,28	409272	7,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	57,55	-	X	7,04	6,92	48,71		57
In de Houtzaagmolen 23	1115GE	1				49,17	409420	1,5	45,00	47,38	47,51	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	46,13		51
In de Houtzaagmolen 23	1115GE	1				50,55	409420	4,5	45,00	48,74	48,87	48,87	48,74	54,43	-	X	5,69	5,56	47,04		52
In de Houtzaagmolen 23	1115GE	1				52,48	409420	7,5	45,00	50,69	50,82	50,82	50,69	57,33	-	X	6,64	6,51	48,83		55
In de Houtzaagmolen 24	1115GJ	1				47,49	409272	1,5	45,00	45,72	45,83	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,59		50
In de Houtzaagmolen 24	1115GJ	1				50,47	409272	4,5	45,00	48,66	48,79	48,79	48,66	54,56	-	X	5,90	5,77	47,17		53
In de Houtzaagmolen 24	1115GJ	1				52,28	409272	7,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	57,55	-	X	7,04	6,92	48,71		57
In de Houtzaagmolen 25	1115GE	1				49,17	409420	1,5	45,00	47,38	47,51	48,00	48,00	52,19	-	X	4,19	4,19	46,13		51
In de Houtzaagmolen 25	1115GE	1				50,55	409420	4,5	45,00	48,74	48,87	48,87	48,74	54,43	-	X	5,69	5,56	47,04		52
In de Houtzaagmolen 25	1115GE	1				52,48	409420	7,5	45,00	50,69	50,82	50,82	50,69	57,33	-	X	6,64	6,51	48,83		55
In de Houtzaagmolen 26	1115GJ	1				47,49	409272	1,5	45,00	45,72	45,83	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,59		50
In de Houtzaagmolen 26	1115GJ	1				50,47	409272	4,5	45,00	48,66	48,79	48,79	48,66	54,56	-	X	5,90	5,77	47,17		53
In de Houtzaagmolen 26	1115GJ	1				52,28	409272	7,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	57,55	-	X	7,04	6,92	48,71		57
In de Houtzaagmolen 27	1115GE	1				48,61	409419	1,5	45,00	46,84	46,96	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,56		51
In de Houtzaagmolen 27	1115GE	1				50,52	409419	4,5	45,00	48,71	48,85	48,85	48,71	54,32	-	X	5,61	5,47	46,91		52
In de Houtzaagmolen 27	1115GE	1				52,16	409419	7,5	45,00	50,37	50,50	50,50	50,37	57,50	-	X	7,13	7,00	48,50		55
In de Houtzaagmolen 28	1115GJ	1				47,49	409272	1,5	45,00	45,72	45,83	48,00	48,00	50,43	-	X	2,43	2,43	44,59		50
In de Houtzaagmolen 28	1115GJ	1				50,47	409272	4,5	45,00	48,66	48,79	48,79	48,66	54,56	-	X	5,90	5,77	47,17		53
In de Houtzaagmolen 28	1115GJ	1				52,28	409272	7,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	57,55	-	X	7,04	6,92	48,71		57
In de Houtzaagmolen 29	1115GE	1				48,61	409419	1,5	45,00	46,84	46,96	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,56		51
In de Houtzaagmolen 29	1115GE	1				50,52	409419	4,5	45,00	48,71	48,85	48,85	48,71	54,32	-	X	5,61	5,47	46,91		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 29	1115GE	1				52,16	409419	7,5	45,00	50,37	50,50	50,50	50,37	57,50	-	X	7,13	7,00	48,50		55
In de Houtzaagmolen 30	1115GJ	1				46,70	409274	1,5	45,00	44,94	45,04	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,90		50
In de Houtzaagmolen 30	1115GJ	1				49,03	409274	4,5	45,00	47,26	47,36	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	46,00		53
In de Houtzaagmolen 30	1115GJ	1				51,56	409274	7,5	45,00	49,80	49,90	49,90	49,80	57,14	-	X	7,34	7,24	48,18		57
In de Houtzaagmolen 31	1115GE	1				48,61	409419	1,5	45,00	46,84	46,96	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,56		51
In de Houtzaagmolen 31	1115GE	1				50,52	409419	4,5	45,00	48,71	48,85	48,85	48,71	54,32	-	X	5,61	5,47	46,91		52
In de Houtzaagmolen 31	1115GE	1				52,16	409419	7,5	45,00	50,37	50,50	50,50	50,37	57,50	-	X	7,13	7,00	48,50		55
In de Houtzaagmolen 32	1115GJ	1				46,70	409274	1,5	45,00	44,94	45,04	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,90		50
In de Houtzaagmolen 32	1115GJ	1				49,03	409274	4,5	45,00	47,26	47,36	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	46,00		53
In de Houtzaagmolen 32	1115GJ	1				51,56	409274	7,5	45,00	49,80	49,90	49,90	49,80	57,14	-	X	7,34	7,24	48,18		57
In de Houtzaagmolen 33	1115GE	1				48,61	409419	1,5	45,00	46,84	46,96	48,00	48,00	52,07	-	X	4,07	4,07	45,56		51
In de Houtzaagmolen 33	1115GE	1				50,52	409419	4,5	45,00	48,71	48,85	48,85	48,71	54,32	-	X	5,61	5,47	46,91		52
In de Houtzaagmolen 33	1115GE	1				52,16	409419	7,5	45,00	50,37	50,50	50,50	50,37	57,50	-	X	7,13	7,00	48,50		55
In de Houtzaagmolen 34	1115GJ	1				46,70	409274	1,5	45,00	44,94	45,04	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,90		50
In de Houtzaagmolen 34	1115GJ	1				49,03	409274	4,5	45,00	47,26	47,36	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	46,00		53
In de Houtzaagmolen 34	1115GJ	1				51,56	409274	7,5	45,00	49,80	49,90	49,90	49,80	57,14	-	X	7,34	7,24	48,18		57
In de Houtzaagmolen 35	1115GE	1				48,98	409415	1,5	45,00	47,24	47,34	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,72		51
In de Houtzaagmolen 35	1115GE	1				51,39	409415	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	55,26	-	X	5,66	5,53	47,81		53
In de Houtzaagmolen 35	1115GE	1				52,96	409415	7,5	45,00	51,19	51,31	51,31	51,19	58,27	-	X	7,08	6,96	49,52		56
In de Houtzaagmolen 36	1115GJ	1				46,70	409274	1,5	45,00	44,94	45,04	48,00	48,00	49,68	-	X	1,68	1,68	43,90		50
In de Houtzaagmolen 36	1115GJ	1				49,03	409274	4,5	45,00	47,26	47,36	48,00	48,00	53,34	-	X	5,34	5,34	46,00		53
In de Houtzaagmolen 36	1115GJ	1				51,56	409274	7,5	45,00	49,80	49,90	49,90	49,80	57,14	-	X	7,34	7,24	48,18		57
In de Houtzaagmolen 37	1115GE	1				48,98	409415	1,5	45,00	47,24	47,34	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,72		51
In de Houtzaagmolen 37	1115GE	1				51,39	409415	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	55,26	-	X	5,66	5,53	47,81		53
In de Houtzaagmolen 37	1115GE	1				52,96	409415	7,5	45,00	51,19	51,31	51,31	51,19	58,27	-	X	7,08	6,96	49,52		56
In de Houtzaagmolen 39	1115GE	1				48,98	409415	1,5	45,00	47,24	47,34	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,72		51
In de Houtzaagmolen 39	1115GE	1				51,39	409415	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	55,26	-	X	5,66	5,53	47,81		53
In de Houtzaagmolen 39	1115GE	1				52,96	409415	7,5	45,00	51,19	51,31	51,31	51,19	58,27	-	X	7,08	6,96	49,52		56
In de Houtzaagmolen 40	1115GJ	1				46,28	409332	1,5	45,00	44,56	44,66	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,50		50
In de Houtzaagmolen 40	1115GJ	1				49,13	409332	4,5	45,00	47,35	47,48	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,77		54

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 40	1115GJ	1				50,87	409332	7,5	45,00	49,15	49,27	49,27	49,15	55,90	-	X	6,75	6,63	47,47		58
In de Houtzaagmolen 41	1115GE	1				48,98	409415	1,5	45,00	47,24	47,34	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,72		51
In de Houtzaagmolen 41	1115GE	1				51,39	409415	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	55,26	-	X	5,66	5,53	47,81		53
In de Houtzaagmolen 41	1115GE	1				52,96	409415	7,5	45,00	51,19	51,31	51,31	51,19	58,27	-	X	7,08	6,96	49,52		56
In de Houtzaagmolen 42	1115GJ	1				46,28	409332	1,5	45,00	44,56	44,66	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,50		50
In de Houtzaagmolen 42	1115GJ	1				49,13	409332	4,5	45,00	47,35	47,48	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,77		54
In de Houtzaagmolen 42	1115GJ	1				50,87	409332	7,5	45,00	49,15	49,27	49,27	49,15	55,90	-	X	6,75	6,63	47,47		58
In de Houtzaagmolen 43	1115GE	1				48,98	409415	1,5	45,00	47,24	47,34	48,00	48,00	52,06	-	X	4,06	4,06	45,72		51
In de Houtzaagmolen 43	1115GE	1				51,39	409415	4,5	45,00	49,60	49,73	49,73	49,60	55,26	-	X	5,66	5,53	47,81		53
In de Houtzaagmolen 43	1115GE	1				52,96	409415	7,5	45,00	51,19	51,31	51,31	51,19	58,27	-	X	7,08	6,96	49,52		56
In de Houtzaagmolen 44	1115GJ	1				46,28	409332	1,5	45,00	44,56	44,66	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,50		50
In de Houtzaagmolen 44	1115GJ	1				49,13	409332	4,5	45,00	47,35	47,48	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,77		54
In de Houtzaagmolen 44	1115GJ	1				50,87	409332	7,5	45,00	49,15	49,27	49,27	49,15	55,90	-	X	6,75	6,63	47,47		58
In de Houtzaagmolen 45	1115GG	1				47,63	409411	1,5	45,00	45,86	45,99	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,73		50
In de Houtzaagmolen 45	1115GG	1				49,68	409411	4,5	45,00	47,89	48,02	48,02	48,00	52,55	-	X	4,55	4,53	46,44		52
In de Houtzaagmolen 45	1115GG	1				52,76	409411	7,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,59	-	X	6,60	6,48	49,43		56
In de Houtzaagmolen 46	1115GJ	1				46,28	409332	1,5	45,00	44,56	44,66	48,00	48,00	47,14	-		-0,86	-0,86	43,50		50
In de Houtzaagmolen 46	1115GJ	1				49,13	409332	4,5	45,00	47,35	47,48	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,77		54
In de Houtzaagmolen 46	1115GJ	1				50,87	409332	7,5	45,00	49,15	49,27	49,27	49,15	55,90	-	X	6,75	6,63	47,47		58
In de Houtzaagmolen 47	1115GG	1				47,63	409411	1,5	45,00	45,86	45,99	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,73		50
In de Houtzaagmolen 47	1115GG	1				49,68	409411	4,5	45,00	47,89	48,02	48,02	48,00	52,55	-	X	4,55	4,53	46,44		52
In de Houtzaagmolen 47	1115GG	1				52,76	409411	7,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,59	-	X	6,60	6,48	49,43		56
In de Houtzaagmolen 49	1115GG	1				47,63	409411	1,5	45,00	45,86	45,99	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,73		50
In de Houtzaagmolen 49	1115GG	1				49,68	409411	4,5	45,00	47,89	48,02	48,02	48,00	52,55	-	X	4,55	4,53	46,44		52
In de Houtzaagmolen 49	1115GG	1				52,76	409411	7,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,59	-	X	6,60	6,48	49,43		56
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				43,95	409268	1,5	45,00	42,19	42,30	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,17		48
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				47,23	409266	1,5	45,00	45,48	45,59	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,10		50
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				46,48	409268	4,5	45,00	44,71	44,81	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	43,43		51
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				49,48	409266	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	52,73	-	X	4,73	4,73	45,77		53
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				48,62	409268	7,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	54,47	-	X	6,47	6,47	45,62		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 50	1115GK	1				51,06	409266	7,5	45,00	49,34	49,43	49,43	49,34	56,21	-	X	6,87	6,78	47,19		56
In de Houtzaagmolen 51	1115GG	1				47,63	409411	1,5	45,00	45,86	45,99	48,00	48,00	48,58	-		0,58	0,58	44,73		50
In de Houtzaagmolen 51	1115GG	1				49,68	409411	4,5	45,00	47,89	48,02	48,02	48,00	52,55	-	X	4,55	4,53	46,44		52
In de Houtzaagmolen 51	1115GG	1				52,76	409411	7,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,59	-	X	6,60	6,48	49,43		56
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				47,23	409266	1,5	45,00	45,48	45,59	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,10		50
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				43,95	409268	1,5	45,00	42,19	42,30	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,17		48
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				46,48	409268	4,5	45,00	44,71	44,81	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	43,43		51
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				49,48	409266	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	52,73	-	X	4,73	4,73	45,77		53
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				48,62	409268	7,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	54,47	-	X	6,47	6,47	45,62		57
In de Houtzaagmolen 52	1115GK	1				51,06	409266	7,5	45,00	49,34	49,43	49,43	49,34	56,21	-	X	6,87	6,78	47,19		56
In de Houtzaagmolen 53	1115GG	1				48,64	409410	1,5	45,00	46,90	47,01	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,48		51
In de Houtzaagmolen 53	1115GG	1				50,55	409410	4,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	55,19	-	X	6,39	6,28	46,90		53
In de Houtzaagmolen 53	1115GG	1				52,06	409410	7,5	45,00	50,34	50,42	50,42	50,34	57,93	-	X	7,59	7,51	48,38		56
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				43,95	409268	1,5	45,00	42,19	42,30	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,17		48
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				47,23	409266	1,5	45,00	45,48	45,59	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,10		50
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				49,48	409266	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	52,73	-	X	4,73	4,73	45,77		53
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				46,48	409268	4,5	45,00	44,71	44,81	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	43,43		51
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				48,62	409268	7,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	54,47	-	X	6,47	6,47	45,62		57
In de Houtzaagmolen 54	1115GK	1				51,06	409266	7,5	45,00	49,34	49,43	49,43	49,34	56,21	-	X	6,87	6,78	47,19		56
In de Houtzaagmolen 55	1115GG	1				48,64	409410	1,5	45,00	46,90	47,01	48,00	48,00	52,71	-	X	4,71	4,71	45,48		51
In de Houtzaagmolen 55	1115GG	1				50,55	409410	4,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	55,19	-	X	6,39	6,28	46,90		53
In de Houtzaagmolen 55	1115GG	1				52,06	409410	7,5	45,00	50,34	50,42	50,42	50,34	57,93	-	X	7,59	7,51	48,38		56
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				47,23	409266	1,5	45,00	45,48	45,59	48,00	48,00	48,76	-		0,76	0,76	44,10		50
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				43,95	409268	1,5	45,00	42,19	42,30	48,00	48,00	44,77	-		-3,23	-3,23	41,17		48
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				49,48	409266	4,5	45,00	47,72	47,83	48,00	48,00	52,73	-	X	4,73	4,73	45,77		53
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				46,48	409268	4,5	45,00	44,71	44,81	48,00	48,00	49,23	-		1,23	1,23	43,43		51
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				51,06	409266	7,5	45,00	49,34	49,43	49,43	49,34	56,21	-	X	6,87	6,78	47,19		56
In de Houtzaagmolen 56	1115GK	1				48,62	409268	7,5	45,00	46,77	46,94	48,00	48,00	54,47	-	X	6,47	6,47	45,62		57
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				49,07	409399	1,5	45,00	47,34	47,44	48,00	48,00	54,31	-	X	6,31	6,31	45,59		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				50,47	409399	4,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,38	-	X	7,65	7,55	46,89		54
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				52,31	409399	7,5	45,00	50,57	50,67	50,67	50,57	58,66	-	X	8,09	7,99	48,49		56
In de Houtzaagmolen 57	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				44,99	409270	1,5	45,00	43,21	43,33	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,86		49
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				46,43	409267	1,5	45,00	44,67	44,79	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,29		50
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				47,11	409270	4,5	45,00	45,31	45,43	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	43,79		52
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				48,62	409267	4,5	45,00	46,86	46,97	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	45,12		53
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				49,20	409270	7,5	45,00	47,34	47,50	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,77		57
In de Houtzaagmolen 58	1115GK	1				49,64	409267	7,5	45,00	47,93	47,98	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,01		56
In de Houtzaagmolen 59	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 59	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56
In de Houtzaagmolen 59	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				46,43	409267	1,5	45,00	44,67	44,79	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,29		50
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				44,99	409270	1,5	45,00	43,21	43,33	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,86		49
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				48,62	409267	4,5	45,00	46,86	46,97	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	45,12		53
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				47,11	409270	4,5	45,00	45,31	45,43	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	43,79		52
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				49,20	409270	7,5	45,00	47,34	47,50	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,77		57
In de Houtzaagmolen 60	1115GK	1				49,64	409267	7,5	45,00	47,93	47,98	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,01		56
In de Houtzaagmolen 61	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 61	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56
In de Houtzaagmolen 61	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				44,99	409270	1,5	45,00	43,21	43,33	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,86		49
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				46,43	409267	1,5	45,00	44,67	44,79	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,29		50
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				48,62	409267	4,5	45,00	46,86	46,97	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	45,12		53
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				47,11	409270	4,5	45,00	45,31	45,43	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	43,79		52
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				49,64	409267	7,5	45,00	47,93	47,98	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,01		56
In de Houtzaagmolen 62	1115GK	1				49,20	409270	7,5	45,00	47,34	47,50	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,77		57
In de Houtzaagmolen 63	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 63	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 63	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				46,43	409267	1,5	45,00	44,67	44,79	48,00	48,00	49,42	-		1,42	1,42	43,29		50
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				44,99	409270	1,5	45,00	43,21	43,33	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	41,86		49
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				47,11	409270	4,5	45,00	45,31	45,43	48,00	48,00	51,08	-	X	3,08	3,08	43,79		52
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				48,62	409267	4,5	45,00	46,86	46,97	48,00	48,00	53,18	-	X	5,18	5,18	45,12		53
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				49,64	409267	7,5	45,00	47,93	47,98	48,00	48,00	55,00	-	X	7,00	7,00	46,01		56
In de Houtzaagmolen 64	1115GK	1				49,20	409270	7,5	45,00	47,34	47,50	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,77		57
In de Houtzaagmolen 65	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 65	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56
In de Houtzaagmolen 65	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 66	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 67	1115GG	1				48,88	409401	1,5	45,00	47,15	47,25	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,56		54
In de Houtzaagmolen 67	1115GG	1				50,59	409401	4,5	45,00	48,87	48,96	48,96	48,87	55,89	-	X	7,02	6,93	47,23		56
In de Houtzaagmolen 67	1115GG	1				52,77	409401	7,5	45,00	51,00	51,14	51,14	51,00	58,37	-	X	7,37	7,23	49,18		58
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 68	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				48,09	409386	1,5	45,00	46,32	46,44	48,00	48,00	52,03	-	X	4,03	4,03	45,26		52
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				50,95	409386	4,5	45,00	49,19	49,30	49,30	49,19	55,45	-	X	6,26	6,15	47,27		54
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 69	1115GG	1				51,68	409386	7,5	45,00	49,97	50,06	50,06	49,97	58,06	-	X	8,09	8,00	48,11		58
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 70	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 71	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 71	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 71	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 72	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 73	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 73	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 73	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 74	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 75	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 75	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 75	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 76	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 77	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 77	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 77	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 78	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 79	1115GG	1				48,21	409382	1,5	45,00	46,46	46,57	48,00	48,00	53,40	-	X	5,40	5,40	45,20		54
In de Houtzaagmolen 79	1115GG	1				50,14	409382	4,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,97		57
In de Houtzaagmolen 79	1115GG	1				52,39	409382	7,5	45,00	50,57	50,73	50,73	50,57	57,60	-	X	7,03	6,87	48,80		59
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				45,21	409252	1,5	45,00	43,51	43,59	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	41,97		50
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				45,64	409254	1,5	45,00	43,86	43,97	48,00	48,00	47,62	-		-0,38	-0,38	42,46		49
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				46,64	409252	4,5	45,00	44,91	45,00	48,00	48,00	51,21	-	X	3,21	3,21	43,38		52
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				48,81	409254	4,5	45,00	46,99	47,14	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,35		53
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				49,42	409254	7,5	45,00	47,57	47,73	48,00	48,00	54,96	-	X	6,96	6,96	45,84		57
In de Houtzaagmolen 80	1115GK	1				48,61	409252	7,5	45,00	46,85	46,97	48,00	48,00	53,37	-	X	5,37	5,37	45,14		54
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				44,68	409265	1,5	45,00	42,90	43,02	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	41,22		48
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				44,53	409263	1,5	45,00	42,75	42,87	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	41,81		50
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				46,31	409263	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	43,18		52
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				46,57	409265	4,5	45,00	44,79	44,89	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	43,10		52
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				49,41	409263	7,5	45,00	47,60	47,74	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	45,75		54
In de Houtzaagmolen 82	1115GK	1				47,67	409265	7,5	45,00	45,83	45,98	48,00	48,00	53,79	-	X	5,79	5,79	44,30		56
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				46,45	409397	1,5	45,00	44,70	44,81	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,30		50
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				46,07	409393	1,5	45,00	44,29	44,43	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	43,22		55

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				48,17	409393	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	54,03	-	X	6,03	6,03	45,21		57
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				49,05	409397	4,5	45,00	47,31	47,41	48,00	48,00	52,79	-	X	4,79	4,79	45,67		53
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				50,03	409393	7,5	45,00	48,13	48,37	48,37	48,13	54,99	-	X	6,86	6,62	46,69		59
In de Houtzaagmolen 83	1115GH	1				50,34	409397	7,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	55,03	-	X	6,42	6,31	46,89		56
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				44,53	409263	1,5	45,00	42,75	42,87	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	41,81		50
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				44,68	409265	1,5	45,00	42,90	43,02	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	41,22		48
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				46,57	409265	4,5	45,00	44,79	44,89	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	43,10		52
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				46,31	409263	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	43,18		52
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				47,67	409265	7,5	45,00	45,83	45,98	48,00	48,00	53,79	-	X	5,79	5,79	44,30		56
In de Houtzaagmolen 84	1115GK	1				49,41	409263	7,5	45,00	47,60	47,74	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	45,75		54
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				46,07	409393	1,5	45,00	44,29	44,43	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	43,22		55
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				46,45	409397	1,5	45,00	44,70	44,81	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,30		50
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				48,17	409393	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	54,03	-	X	6,03	6,03	45,21		57
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				49,05	409397	4,5	45,00	47,31	47,41	48,00	48,00	52,79	-	X	4,79	4,79	45,67		53
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				50,34	409397	7,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	55,03	-	X	6,42	6,31	46,89		56
In de Houtzaagmolen 85	1115GH	1				50,03	409393	7,5	45,00	48,13	48,37	48,37	48,13	54,99	-	X	6,86	6,62	46,69		59
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				44,68	409265	1,5	45,00	42,90	43,02	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	41,22		48
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				44,53	409263	1,5	45,00	42,75	42,87	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	41,81		50
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				46,57	409265	4,5	45,00	44,79	44,89	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	43,10		52
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				46,31	409263	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	43,18		52
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				47,67	409265	7,5	45,00	45,83	45,98	48,00	48,00	53,79	-	X	5,79	5,79	44,30		56
In de Houtzaagmolen 86	1115GK	1				49,41	409263	7,5	45,00	47,60	47,74	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	45,75		54
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				46,07	409393	1,5	45,00	44,29	44,43	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	43,22		55
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				46,45	409397	1,5	45,00	44,70	44,81	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,30		50
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				48,17	409393	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	54,03	-	X	6,03	6,03	45,21		57
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				49,05	409397	4,5	45,00	47,31	47,41	48,00	48,00	52,79	-	X	4,79	4,79	45,67		53
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				50,03	409393	7,5	45,00	48,13	48,37	48,37	48,13	54,99	-	X	6,86	6,62	46,69		59
In de Houtzaagmolen 87	1115GH	1				50,34	409397	7,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	55,03	-	X	6,42	6,31	46,89		56
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				44,53	409263	1,5	45,00	42,75	42,87	48,00	48,00	46,62	-		-1,38	-1,38	41,81		50
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				44,68	409265	1,5	45,00	42,90	43,02	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	41,22		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				46,57	409265	4,5	45,00	44,79	44,89	48,00	48,00	50,64	-	X	2,64	2,64	43,10		52
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				46,31	409263	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	50,41	-	X	2,41	2,41	43,18		52
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				47,67	409265	7,5	45,00	45,83	45,98	48,00	48,00	53,79	-	X	5,79	5,79	44,30		56
In de Houtzaagmolen 88	1115GK	1				49,41	409263	7,5	45,00	47,60	47,74	48,00	48,00	54,14	-	X	6,14	6,14	45,75		54
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				46,07	409393	1,5	45,00	44,29	44,43	48,00	48,00	51,47	-	X	3,47	3,47	43,22		55
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				46,45	409397	1,5	45,00	44,70	44,81	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	43,30		50
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				48,17	409393	4,5	45,00	46,38	46,52	48,00	48,00	54,03	-	X	6,03	6,03	45,21		57
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				49,05	409397	4,5	45,00	47,31	47,41	48,00	48,00	52,79	-	X	4,79	4,79	45,67		53
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				50,03	409393	7,5	45,00	48,13	48,37	48,37	48,13	54,99	-	X	6,86	6,62	46,69		59
In de Houtzaagmolen 89	1115GH	1				50,34	409397	7,5	45,00	48,61	48,72	48,72	48,61	55,03	-	X	6,42	6,31	46,89		56
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				46,16	409389	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,31		55
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				45,65	409398	1,5	45,00	43,89	44,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	42,92		49
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				48,61	409389	4,5	45,00	46,80	46,94	48,00	48,00	54,39	-	X	6,39	6,39	45,44		57
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				48,64	409398	4,5	45,00	46,87	47,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,20		52
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				49,50	409389	7,5	45,00	47,62	47,81	48,00	48,00	54,89	-	X	6,89	6,89	46,06		59
In de Houtzaagmolen 91	1115GH	1				51,23	409398	7,5	45,00	49,43	49,57	49,57	49,43	55,22	-	X	5,79	5,65	47,40		56
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				46,16	409389	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,31		55
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				45,65	409398	1,5	45,00	43,89	44,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	42,92		49
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				48,64	409398	4,5	45,00	46,87	47,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,20		52
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				48,61	409389	4,5	45,00	46,80	46,94	48,00	48,00	54,39	-	X	6,39	6,39	45,44		57
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				49,50	409389	7,5	45,00	47,62	47,81	48,00	48,00	54,89	-	X	6,89	6,89	46,06		59
In de Houtzaagmolen 93	1115GH	1				51,23	409398	7,5	45,00	49,43	49,57	49,57	49,43	55,22	-	X	5,79	5,65	47,40		56
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				46,16	409389	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,31		55
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				45,65	409398	1,5	45,00	43,89	44,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	42,92		49
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				48,61	409389	4,5	45,00	46,80	46,94	48,00	48,00	54,39	-	X	6,39	6,39	45,44		57
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				48,64	409398	4,5	45,00	46,87	47,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,20		52
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				49,50	409389	7,5	45,00	47,62	47,81	48,00	48,00	54,89	-	X	6,89	6,89	46,06		59
In de Houtzaagmolen 95	1115GH	1				51,23	409398	7,5	45,00	49,43	49,57	49,57	49,43	55,22	-	X	5,79	5,65	47,40		56
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				46,16	409389	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	43,31		55
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				45,65	409398	1,5	45,00	43,89	44,01	48,00	48,00	48,32	-		0,32	0,32	42,92		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				48,61	409389	4,5	45,00	46,80	46,94	48,00	48,00	54,39	-	X	6,39	6,39	45,44		57
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				48,64	409398	4,5	45,00	46,87	47,00	48,00	48,00	51,28	-	X	3,28	3,28	45,20		52
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				51,23	409398	7,5	45,00	49,43	49,57	49,57	49,43	55,22	-	X	5,79	5,65	47,40		56
In de Houtzaagmolen 97	1115GH	1				49,50	409389	7,5	45,00	47,62	47,81	48,00	48,00	54,89	-	X	6,89	6,89	46,06		59
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				44,23	409388	1,5	45,00	42,41	42,55	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	41,57		54
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				46,06	409396	1,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,18		49
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				47,38	409388	4,5	45,00	45,46	45,68	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		56
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				48,18	409396	4,5	45,00	46,43	46,54	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,00		53
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				49,07	409388	7,5	45,00	47,16	47,38	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	45,55		58
In de Houtzaagmolen 99	1115GH	1				50,23	409396	7,5	45,00	48,42	48,56	48,56	48,42	54,82	-	X	6,40	6,26	46,62		56
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				44,23	409388	1,5	45,00	42,41	42,55	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	41,57		54
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				46,06	409396	1,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,18		49
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				47,38	409388	4,5	45,00	45,46	45,68	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		56
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				48,18	409396	4,5	45,00	46,43	46,54	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,00		53
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				50,23	409396	7,5	45,00	48,42	48,56	48,56	48,42	54,82	-	X	6,40	6,26	46,62		56
In de Houtzaagmolen 101	1115GH	1				49,07	409388	7,5	45,00	47,16	47,38	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	45,55		58
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				44,23	409388	1,5	45,00	42,41	42,55	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	41,57		54
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				46,06	409396	1,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,18		49
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				47,38	409388	4,5	45,00	45,46	45,68	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		56
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				48,18	409396	4,5	45,00	46,43	46,54	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,00		53
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				49,07	409388	7,5	45,00	47,16	47,38	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	45,55		58
In de Houtzaagmolen 103	1115GH	1				50,23	409396	7,5	45,00	48,42	48,56	48,56	48,42	54,82	-	X	6,40	6,26	46,62		56
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				44,23	409388	1,5	45,00	42,41	42,55	48,00	48,00	49,76	-	X	1,76	1,76	41,57		54
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				46,06	409396	1,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	43,18		49
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				47,38	409388	4,5	45,00	45,46	45,68	48,00	48,00	53,20	-	X	5,20	5,20	44,28		56
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				48,18	409396	4,5	45,00	46,43	46,54	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,00		53
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				49,07	409388	7,5	45,00	47,16	47,38	48,00	48,00	53,97	-	X	5,97	5,97	45,55		58
In de Houtzaagmolen 105	1115GH	1				50,23	409396	7,5	45,00	48,42	48,56	48,56	48,42	54,82	-	X	6,40	6,26	46,62		56
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 107	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 109	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 111	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 113	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 115	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 117	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 119	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 121	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 123	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				45,98	409251	1,5	45,00	44,27	44,37	48,00	48,00	51,97	-	X	3,97	3,97	42,86		54
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				45,39	409280	1,5	45,00	43,63	43,74	48,00	48,00	47,51	-		-0,49	-0,49	42,21		50
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				47,28	409280	4,5	45,00	45,48	45,61	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	43,84		53
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				48,41	409251	4,5	45,00	46,61	46,77	48,00	48,00	54,10	-	X	6,10	6,10	45,24		57
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				48,76	409251	7,5	45,00	46,93	47,09	48,00	48,00	54,16	-	X	6,16	6,16	45,35		58
In de Houtzaagmolen 125	1115GH	1				49,40	409280	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	54,50	-	X	6,50	6,50	45,69		56
In de Korenmolen 1	1115GN	1				43,19	409307	1,5	45,00	41,45	41,56	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	40,68		47
In de Korenmolen 1	1115GN	1				46,64	409307	4,5	45,00	44,90	44,99	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,49		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Korenmolen 1	1115GN	1				49,34	409307	7,5	45,00	47,57	47,68	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,50		54
In de Korenmolen 2	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 2	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 2	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 3	1115GN	1				43,19	409307	1,5	45,00	41,45	41,56	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	40,68		47
In de Korenmolen 3	1115GN	1				46,64	409307	4,5	45,00	44,90	44,99	48,00	48,00	47,24	-		-0,76	-0,76	43,49		50
In de Korenmolen 3	1115GN	1				49,34	409307	7,5	45,00	47,57	47,68	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,50		54
In de Korenmolen 4	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 4	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 4	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 5	1115GN	1				42,71	409305	1,5	45,00	40,97	41,07	48,00	48,00	42,64	-		-5,36	-5,36	40,29		46
In de Korenmolen 5	1115GN	1				46,09	409305	4,5	45,00	44,35	44,44	48,00	48,00	47,41	-		-0,59	-0,59	42,99		49
In de Korenmolen 5	1115GN	1				49,29	409305	7,5	45,00	47,50	47,62	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	45,57		54
In de Korenmolen 6	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 6	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 6	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 7	1115GN	1				42,63	409306	1,5	45,00	40,86	40,98	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,24		46
In de Korenmolen 7	1115GN	1				45,91	409306	4,5	45,00	44,17	44,26	48,00	48,00	47,30	-		-0,70	-0,70	43,11		50
In de Korenmolen 7	1115GN	1				50,22	409306	7,5	45,00	48,41	48,54	48,54	48,41	53,48	-	X	5,07	4,94	46,53		55
In de Korenmolen 8	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 8	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 8	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 10	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 10	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 10	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 12	1115GN	1				45,37	409297	1,5	45,00	43,54	43,69	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	42,10		48
In de Korenmolen 12	1115GN	1				47,50	409297	4,5	45,00	45,70	45,83	48,00	48,00	50,95	-	X	2,95	2,95	44,16		51
In de Korenmolen 12	1115GN	1				49,37	409297	7,5	45,00	47,54	47,68	48,00	48,00	53,46	-	X	5,46	5,46	45,92		53
In de Korenmolen 14	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 14	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Korenmolen 14	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 16	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 16	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50
In de Korenmolen 16	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 18	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 18	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50
In de Korenmolen 18	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 20	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 20	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50
In de Korenmolen 20	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 22	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 22	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50
In de Korenmolen 22	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 24	1115GN	1				44,47	409298	1,5	45,00	42,70	42,81	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	40,93		48
In de Korenmolen 24	1115GN	1				46,21	409298	4,5	45,00	44,46	44,55	48,00	48,00	49,99	-	X	1,99	1,99	42,56		50
In de Korenmolen 24	1115GN	1				48,00	409298	7,5	45,00	46,21	46,32	48,00	48,00	51,66	-	X	3,66	3,66	44,34		52
In de Korenmolen 26	1115GP	1				43,44	408835	1,5	45,00	41,75	41,81	48,00	48,00	44,64	-		-3,36	-3,36	40,14		47
In de Korenmolen 26	1115GP	1				45,37	408835	4,5	45,00	43,63	43,72	48,00	48,00	46,13	-		-1,87	-1,87	42,26		50
In de Korenmolen 26	1115GP	1				48,03	408835	7,5	45,00	46,24	46,35	48,00	48,00	50,72	-	X	2,72	2,72	44,56		54
In de Korenmolen 28	1115GP	1				43,54	408833	1,5	45,00	41,78	41,89	48,00	48,00	47,20	-		-0,80	-0,80	39,74		47
In de Korenmolen 28	1115GP	1				44,86	408833	4,5	45,00	43,09	43,20	48,00	48,00	47,76	-		-0,24	-0,24	41,41		50
In de Korenmolen 28	1115GP	1				46,55	408833	7,5	45,00	44,77	44,88	48,00	48,00	49,49	-		1,49	1,49	43,18		53
In de Korenmolen 30	1115GP	1				46,90	408842	1,5	45,00	45,08	45,22	48,00	48,00	50,48	-	X	2,48	2,48	43,55		49
In de Korenmolen 30	1115GP	1				44,72	408843	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	41,67		49
In de Korenmolen 30	1115GP	1				46,55	408843	4,5	45,00	44,72	44,87	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	43,50		50
In de Korenmolen 30	1115GP	1				48,06	408842	4,5	45,00	46,26	46,38	48,00	48,00	51,26	-	X	3,26	3,26	44,79		51
In de Korenmolen 30	1115GP	1				47,88	408843	7,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	44,80		53
In de Korenmolen 30	1115GP	1				49,81	408842	7,5	45,00	47,99	48,12	48,12	48,00	52,96	-	X	4,96	4,84	46,31		54
In de Korenmolen 30 A	1115GP	1				44,72	408843	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	41,67		49
In de Korenmolen 30 A	1115GP	1				46,55	408843	4,5	45,00	44,72	44,87	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	43,50		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Korenmolen 30 A	1115GP	1				47,88	408843	7,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	44,80		53
In de Korenmolen 30 B	1115GP	1				44,72	408843	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	41,67		49
In de Korenmolen 30 B	1115GP	1				46,55	408843	4,5	45,00	44,72	44,87	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	43,50		50
In de Korenmolen 30 B	1115GP	1				47,88	408843	7,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	44,80		53
In de Korenmolen 30 C	1115GP	1				44,72	408843	1,5	45,00	42,87	43,03	48,00	48,00	48,28	-		0,28	0,28	41,67		49
In de Korenmolen 30 C	1115GP	1				46,55	408843	4,5	45,00	44,72	44,87	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	43,50		50
In de Korenmolen 30 C	1115GP	1				47,88	408843	7,5	45,00	46,05	46,20	48,00	48,00	50,37	-	X	2,37	2,37	44,80		53
In de Papiermolen 1	1115GS	1				46,19	409261	1,5	45,00	44,41	44,53	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	43,26		50
In de Papiermolen 2	1115GS	1				46,19	409261	1,5	45,00	44,41	44,53	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	43,26		50
In de Papiermolen 3	1115GS	1				46,19	409261	1,5	45,00	44,41	44,53	48,00	48,00	48,78	-		0,78	0,78	43,26		50
In de Papiermolen 4	1115GS	1				48,34	409261	4,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,79		52
In de Papiermolen 5	1115GS	1				48,34	409261	4,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,79		52
In de Papiermolen 6	1115GS	1				48,34	409261	4,5	45,00	46,55	46,67	48,00	48,00	52,75	-	X	4,75	4,75	44,79		52
In de Papiermolen 7	1115GS	1				49,76	409261	7,5	45,00	47,95	48,08	48,08	48,00	55,82	-	X	7,82	7,74	45,67		55
In de Papiermolen 8	1115GS	1				49,76	409261	7,5	45,00	47,95	48,08	48,08	48,00	55,82	-	X	7,82	7,74	45,67		55
In de Papiermolen 9	1115GS	1				49,76	409261	7,5	45,00	47,95	48,08	48,08	48,00	55,82	-	X	7,82	7,74	45,67		55
In de Papiermolen 10	1115GS	1				46,22	409247	1,5	45,00	44,46	44,56	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,62		50
In de Papiermolen 11	1115GS	1				46,22	409247	1,5	45,00	44,46	44,56	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,62		50
In de Papiermolen 12	1115GS	1				48,35	409247	4,5	45,00	46,58	46,69	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,53		52
In de Papiermolen 13	1115GS	1				48,35	409247	4,5	45,00	46,58	46,69	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,53		52
In de Papiermolen 14	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56
In de Papiermolen 15	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56
In de Papiermolen 16	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56
In de Papiermolen 17	1115GS	1				46,22	409247	1,5	45,00	44,46	44,56	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,62		50
In de Papiermolen 18	1115GS	1				46,22	409247	1,5	45,00	44,46	44,56	48,00	48,00	47,12	-		-0,88	-0,88	43,62		50
In de Papiermolen 19	1115GS	1				48,35	409247	4,5	45,00	46,58	46,69	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,53		52
In de Papiermolen 20	1115GS	1				48,35	409247	4,5	45,00	46,58	46,69	48,00	48,00	51,72	-	X	3,72	3,72	45,53		52
In de Papiermolen 21	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56
In de Papiermolen 22	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56
In de Papiermolen 23	1115GS	1				51,22	409247	7,5	45,00	49,41	49,55	49,55	49,41	56,44	-	X	7,03	6,89	47,80		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Papiermolen 24	1115GS	1				44,65	409262	1,5	45,00	42,89	42,98	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	41,44		50
In de Papiermolen 25	1115GS	1				44,65	409262	1,5	45,00	42,89	42,98	48,00	48,00	47,74	-		-0,26	-0,26	41,44		50
In de Papiermolen 26	1115GS	1				45,90	409262	4,5	45,00	44,15	44,24	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	42,58		52
In de Papiermolen 27	1115GS	1				45,90	409262	4,5	45,00	44,15	44,24	48,00	48,00	51,05	-	X	3,05	3,05	42,58		52
In de Papiermolen 28	1115GS	1				47,09	409262	7,5	45,00	45,32	45,42	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	43,49		54
In de Papiermolen 29	1115GS	1				47,09	409262	7,5	45,00	45,32	45,42	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	43,49		54
In de Papiermolen 30	1115GS	1				47,09	409262	7,5	45,00	45,32	45,42	48,00	48,00	53,43	-	X	5,43	5,43	43,49		54
In de Pelmolen 1	1115GL	1				46,17	409328	1,5	45,00	44,39	44,52	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,64		49
In de Pelmolen 1	1115GL	1				49,10	409328	4,5	45,00	47,32	47,45	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,93		52
In de Pelmolen 1	1115GL	1				52,05	409328	7,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	56,43	-	X	6,18	6,04	48,52		56
In de Pelmolen 2	1115GM	1				46,19	409318	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,73		49
In de Pelmolen 2	1115GM	1				48,93	409318	4,5	45,00	47,13	47,27	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	45,94		52
In de Pelmolen 2	1115GM	1				52,51	409318	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	56,30	-	X	5,62	5,46	49,06		55
In de Pelmolen 3	1115GL	1				46,17	409328	1,5	45,00	44,39	44,52	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,64		49
In de Pelmolen 3	1115GL	1				49,10	409328	4,5	45,00	47,32	47,45	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,93		52
In de Pelmolen 3	1115GL	1				52,05	409328	7,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	56,43	-	X	6,18	6,04	48,52		56
In de Pelmolen 4	1115GM	1				46,19	409318	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,73		49
In de Pelmolen 4	1115GM	1				48,93	409318	4,5	45,00	47,13	47,27	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	45,94		52
In de Pelmolen 4	1115GM	1				52,51	409318	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	56,30	-	X	5,62	5,46	49,06		55
In de Pelmolen 5	1115GL	1				46,17	409328	1,5	45,00	44,39	44,52	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,64		49
In de Pelmolen 5	1115GL	1				49,10	409328	4,5	45,00	47,32	47,45	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,93		52
In de Pelmolen 5	1115GL	1				52,05	409328	7,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	56,43	-	X	6,18	6,04	48,52		56
In de Pelmolen 6	1115GM	1				46,19	409318	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,73		49
In de Pelmolen 6	1115GM	1				48,93	409318	4,5	45,00	47,13	47,27	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	45,94		52
In de Pelmolen 6	1115GM	1				52,51	409318	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	56,30	-	X	5,62	5,46	49,06		55
In de Pelmolen 7	1115GL	1				46,17	409328	1,5	45,00	44,39	44,52	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	43,64		49
In de Pelmolen 7	1115GL	1				49,10	409328	4,5	45,00	47,32	47,45	48,00	48,00	51,71	-	X	3,71	3,71	45,93		52
In de Pelmolen 7	1115GL	1				52,05	409328	7,5	45,00	50,25	50,39	50,39	50,25	56,43	-	X	6,18	6,04	48,52		56
In de Pelmolen 8	1115GM	1				46,19	409318	1,5	45,00	44,42	44,53	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	43,73		49
In de Pelmolen 8	1115GM	1				48,93	409318	4,5	45,00	47,13	47,27	48,00	48,00	51,79	-	X	3,79	3,79	45,94		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Pelmolen 8	1115GM	1				52,51	409318	7,5	45,00	50,68	50,84	50,84	50,68	56,30	-	X	5,62	5,46	49,06		55
In de Pelmolen 9	1115GL	1				45,29	409313	1,5	45,00	43,53	43,64	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,63		48
In de Pelmolen 9	1115GL	1				47,95	409313	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,87		51
In de Pelmolen 9	1115GL	1				51,47	409313	7,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	55,50	-	X	5,82	5,69	47,88		55
In de Pelmolen 10	1115GM	1				47,49	409256	1,5	45,00	45,69	45,82	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	44,44		50
In de Pelmolen 10	1115GM	1				48,77	409256	4,5	45,00	46,96	47,09	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,44		52
In de Pelmolen 10	1115GM	1				50,34	409256	7,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	55,85	-	X	7,30	7,18	47,13		54
In de Pelmolen 11	1115GL	1				45,29	409313	1,5	45,00	43,53	43,64	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,63		48
In de Pelmolen 11	1115GL	1				47,95	409313	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,87		51
In de Pelmolen 11	1115GL	1				51,47	409313	7,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	55,50	-	X	5,82	5,69	47,88		55
In de Pelmolen 12	1115GM	1				47,49	409256	1,5	45,00	45,69	45,82	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	44,44		50
In de Pelmolen 12	1115GM	1				48,77	409256	4,5	45,00	46,96	47,09	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,44		52
In de Pelmolen 12	1115GM	1				50,34	409256	7,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	55,85	-	X	7,30	7,18	47,13		54
In de Pelmolen 13	1115GL	1				45,29	409313	1,5	45,00	43,53	43,64	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,63		48
In de Pelmolen 13	1115GL	1				47,95	409313	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,87		51
In de Pelmolen 13	1115GL	1				51,47	409313	7,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	55,50	-	X	5,82	5,69	47,88		55
In de Pelmolen 14	1115GM	1				47,49	409256	1,5	45,00	45,69	45,82	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	44,44		50
In de Pelmolen 14	1115GM	1				48,77	409256	4,5	45,00	46,96	47,09	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,44		52
In de Pelmolen 14	1115GM	1				50,34	409256	7,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	55,85	-	X	7,30	7,18	47,13		54
In de Pelmolen 15	1115GL	1				45,29	409313	1,5	45,00	43,53	43,64	48,00	48,00	45,69	-		-2,31	-2,31	42,63		48
In de Pelmolen 15	1115GL	1				47,95	409313	4,5	45,00	46,16	46,29	48,00	48,00	50,03	-	X	2,03	2,03	44,87		51
In de Pelmolen 15	1115GL	1				51,47	409313	7,5	45,00	49,68	49,81	49,81	49,68	55,50	-	X	5,82	5,69	47,88		55
In de Pelmolen 16	1115GM	1				47,49	409256	1,5	45,00	45,69	45,82	48,00	48,00	50,62	-	X	2,62	2,62	44,44		50
In de Pelmolen 16	1115GM	1				48,77	409256	4,5	45,00	46,96	47,09	48,00	48,00	52,64	-	X	4,64	4,64	45,44		52
In de Pelmolen 16	1115GM	1				50,34	409256	7,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	55,85	-	X	7,30	7,18	47,13		54
In de Pelmolen 17	1115GL	1				44,31	409326	1,5	45,00	42,55	42,66	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,76		46
In de Pelmolen 17	1115GL	1				47,39	409326	4,5	45,00	45,64	45,73	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,42		50
In de Pelmolen 17	1115GL	1				51,25	409326	7,5	45,00	49,48	49,59	49,59	49,48	55,77	-	X	6,29	6,18	47,72		55
In de Pelmolen 18	1115GM	1				47,12	409260	1,5	45,00	45,31	45,46	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,78		49
In de Pelmolen 18	1115GM	1				48,52	409260	4,5	45,00	46,72	46,87	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	45,30		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Pelmolen 18	1115GM	1				50,41	409260	7,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	55,19	-	X	6,58	6,41	47,08		53
In de Pelmolen 19	1115GL	1				44,31	409326	1,5	45,00	42,55	42,66	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,76		46
In de Pelmolen 19	1115GL	1				47,39	409326	4,5	45,00	45,64	45,73	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,42		50
In de Pelmolen 19	1115GL	1				51,25	409326	7,5	45,00	49,48	49,59	49,59	49,48	55,77	-	X	6,29	6,18	47,72		55
In de Pelmolen 20	1115GM	1				47,12	409260	1,5	45,00	45,31	45,46	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,78		49
In de Pelmolen 20	1115GM	1				48,52	409260	4,5	45,00	46,72	46,87	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	45,30		51
In de Pelmolen 20	1115GM	1				50,41	409260	7,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	55,19	-	X	6,58	6,41	47,08		53
In de Pelmolen 21	1115GL	1				44,31	409326	1,5	45,00	42,55	42,66	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,76		46
In de Pelmolen 21	1115GL	1				47,39	409326	4,5	45,00	45,64	45,73	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,42		50
In de Pelmolen 21	1115GL	1				51,25	409326	7,5	45,00	49,48	49,59	49,59	49,48	55,77	-	X	6,29	6,18	47,72		55
In de Pelmolen 22	1115GM	1				47,12	409260	1,5	45,00	45,31	45,46	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,78		49
In de Pelmolen 22	1115GM	1				48,52	409260	4,5	45,00	46,72	46,87	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	45,30		51
In de Pelmolen 22	1115GM	1				50,41	409260	7,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	55,19	-	X	6,58	6,41	47,08		53
In de Pelmolen 23	1115GL	1				44,31	409326	1,5	45,00	42,55	42,66	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,76		46
In de Pelmolen 23	1115GL	1				47,39	409326	4,5	45,00	45,64	45,73	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,42		50
In de Pelmolen 23	1115GL	1				51,25	409326	7,5	45,00	49,48	49,59	49,59	49,48	55,77	-	X	6,29	6,18	47,72		55
In de Pelmolen 24	1115GM	1				47,12	409260	1,5	45,00	45,31	45,46	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,78		49
In de Pelmolen 24	1115GM	1				48,52	409260	4,5	45,00	46,72	46,87	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	45,30		51
In de Pelmolen 24	1115GM	1				50,41	409260	7,5	45,00	48,61	48,78	48,78	48,61	55,19	-	X	6,58	6,41	47,08		53
In de Pelmolen 25	1115GL	1				44,31	409326	1,5	45,00	42,55	42,66	48,00	48,00	44,43	-		-3,57	-3,57	41,76		46
In de Pelmolen 25	1115GL	1				47,39	409326	4,5	45,00	45,64	45,73	48,00	48,00	48,43	-		0,43	0,43	44,42		50
In de Pelmolen 25	1115GL	1				51,25	409326	7,5	45,00	49,48	49,59	49,59	49,48	55,77	-	X	6,29	6,18	47,72		55
In de Pelmolen 26	1115GM	1				47,33	409264	1,5	45,00	45,53	45,66	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,00		49
In de Pelmolen 26	1115GM	1				48,84	409264	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	52,97	-	X	4,97	4,97	45,33		51
In de Pelmolen 26	1115GM	1				50,56	409264	7,5	45,00	48,76	48,91	48,91	48,76	55,25	-	X	6,49	6,34	46,91		53
In de Pelmolen 28	1115GM	1				47,33	409264	1,5	45,00	45,53	45,66	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,00		49
In de Pelmolen 28	1115GM	1				48,84	409264	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	52,97	-	X	4,97	4,97	45,33		51
In de Pelmolen 28	1115GM	1				50,56	409264	7,5	45,00	48,76	48,91	48,91	48,76	55,25	-	X	6,49	6,34	46,91		53
In de Pelmolen 30	1115GM	1				47,33	409264	1,5	45,00	45,53	45,66	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,00		49
In de Pelmolen 30	1115GM	1				48,84	409264	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	52,97	-	X	4,97	4,97	45,33		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Pelmolen 30	1115GM	1				50,56	409264	7,5	45,00	48,76	48,91	48,91	48,76	55,25	-	X	6,49	6,34	46,91		53
In de Pelmolen 32	1115GM	1				47,33	409264	1,5	45,00	45,53	45,66	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,00		49
In de Pelmolen 32	1115GM	1				48,84	409264	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	52,97	-	X	4,97	4,97	45,33		51
In de Pelmolen 32	1115GM	1				50,56	409264	7,5	45,00	48,76	48,91	48,91	48,76	55,25	-	X	6,49	6,34	46,91		53
In de Pelmolen 34	1115GM	1				47,33	409264	1,5	45,00	45,53	45,66	48,00	48,00	50,66	-	X	2,66	2,66	44,00		49
In de Pelmolen 34	1115GM	1				48,84	409264	4,5	45,00	47,04	47,18	48,00	48,00	52,97	-	X	4,97	4,97	45,33		51
In de Pelmolen 34	1115GM	1				50,56	409264	7,5	45,00	48,76	48,91	48,91	48,76	55,25	-	X	6,49	6,34	46,91		53
In de Poldermolen 1	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 1	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 1	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 2	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 2	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 2	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 3	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 3	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 3	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 4	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 4	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 4	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 5	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 5	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 5	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 6	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 6	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 6	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 7	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 7	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 7	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 8	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 8	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Poldermolen 8	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 9	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 9	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 9	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 10	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 10	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 10	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 11	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 11	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 11	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 12	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 12	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 12	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 13	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 13	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 13	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 14	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 14	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 14	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 15	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 15	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 15	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 16	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 16	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 16	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 17	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 17	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 17	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 18	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 18	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Poldermolen 18	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 19	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 19	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 19	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 20	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 20	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 20	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 21	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 21	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 21	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 22	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 22	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 22	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Poldermolen 23	1115GR	1				45,53	409300	1,5	45,00	43,76	43,87	48,00	48,00	46,40	-		-1,60	-1,60	42,83		49
In de Poldermolen 23	1115GR	1				47,98	409300	4,5	45,00	46,19	46,30	48,00	48,00	50,77	-	X	2,77	2,77	44,71		52
In de Poldermolen 23	1115GR	1				51,14	409300	7,5	45,00	49,32	49,46	49,46	49,32	55,27	-	X	5,95	5,81	47,58		55
In de Watermolen 57	1115GB	1				44,64	409312	1,5	45,00	42,86	42,99	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,66		49
In de Watermolen 57	1115GB	1				43,91	409314	1,5	45,00	42,16	42,26	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	40,75		51
In de Watermolen 57	1115GB	1				46,35	409312	4,5	45,00	44,60	44,72	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	43,14		52
In de Watermolen 57	1115GB	1				45,76	409314	4,5	45,00	43,95	44,08	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	42,29		53
In de Watermolen 57	1115GB	1				47,51	409312	7,5	45,00	45,75	45,86	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	44,07		54
In de Watermolen 57	1115GB	1				46,90	409314	7,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	43,36		57
In de Watermolen 59	1115GB	1				44,64	409312	1,5	45,00	42,86	42,99	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,66		49
In de Watermolen 59	1115GB	1				43,91	409314	1,5	45,00	42,16	42,26	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	40,75		51
In de Watermolen 59	1115GB	1				45,76	409314	4,5	45,00	43,95	44,08	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	42,29		53
In de Watermolen 59	1115GB	1				46,35	409312	4,5	45,00	44,60	44,72	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	43,14		52
In de Watermolen 59	1115GB	1				47,51	409312	7,5	45,00	45,75	45,86	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	44,07		54
In de Watermolen 59	1115GB	1				46,90	409314	7,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	43,36		57
In de Watermolen 61	1115GB	1				43,91	409314	1,5	45,00	42,16	42,26	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	40,75		51
In de Watermolen 61	1115GB	1				44,64	409312	1,5	45,00	42,86	42,99	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,66		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Watermolen 61	1115GB	1				45,76	409314	4,5	45,00	43,95	44,08	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	42,29		53
In de Watermolen 61	1115GB	1				46,35	409312	4,5	45,00	44,60	44,72	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	43,14		52
In de Watermolen 61	1115GB	1				46,90	409314	7,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	43,36		57
In de Watermolen 61	1115GB	1				47,51	409312	7,5	45,00	45,75	45,86	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	44,07		54
In de Watermolen 63	1115GB	1				43,91	409314	1,5	45,00	42,16	42,26	48,00	48,00	47,53	-		-0,47	-0,47	40,75		51
In de Watermolen 63	1115GB	1				44,64	409312	1,5	45,00	42,86	42,99	48,00	48,00	46,49	-		-1,51	-1,51	41,66		49
In de Watermolen 63	1115GB	1				46,35	409312	4,5	45,00	44,60	44,72	48,00	48,00	51,35	-	X	3,35	3,35	43,14		52
In de Watermolen 63	1115GB	1				45,76	409314	4,5	45,00	43,95	44,08	48,00	48,00	49,93	-	X	1,93	1,93	42,29		53
In de Watermolen 63	1115GB	1				47,51	409312	7,5	45,00	45,75	45,86	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	44,07		54
In de Watermolen 63	1115GB	1				46,90	409314	7,5	45,00	45,02	45,20	48,00	48,00	52,88	-	X	4,88	4,88	43,36		57
In de Watermolen 78	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 78	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50
In de Watermolen 78	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 78	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 78	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
In de Watermolen 78	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 80	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 80	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50
In de Watermolen 80	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 80	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 80	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 80	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
In de Watermolen 82	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 82	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50
In de Watermolen 82	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 82	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 82	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
In de Watermolen 82	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 84	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 84	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
In de Watermolen 84	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 84	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 84	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 84	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
In de Watermolen 86	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 86	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50
In de Watermolen 86	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 86	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 86	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 86	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
In de Watermolen 88	1115GD	1				45,01	409316	1,5	45,00	43,29	43,38	48,00	48,00	51,19	-	X	3,19	3,19	41,94		54
In de Watermolen 88	1115GD	1				45,45	409317	1,5	45,00	43,66	43,79	48,00	48,00	47,50	-		-0,50	-0,50	42,63		50
In de Watermolen 88	1115GD	1				47,89	409317	4,5	45,00	46,08	46,22	48,00	48,00	51,56	-	X	3,56	3,56	44,82		53
In de Watermolen 88	1115GD	1				47,44	409316	4,5	45,00	45,62	45,78	48,00	48,00	53,31	-	X	5,31	5,31	44,10		56
In de Watermolen 88	1115GD	1				47,52	409316	7,5	45,00	45,68	45,84	48,00	48,00	53,16	-	X	5,16	5,16	44,11		58
In de Watermolen 88	1115GD	1				49,47	409317	7,5	45,00	47,66	47,80	48,00	48,00	54,09	-	X	6,09	6,09	45,79		55
Industrieweg 2	1115AE	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 2	1115AE	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 2	1115AE	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 8	1115AE	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 8	1115AE	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 8	1115AE	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 10	1115AE	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 10	1115AE	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 10	1115AE	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 19	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 19	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 19	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 21	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 21	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Industrieweg 21	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 23	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 23	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 23	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 25	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 25	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 25	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 27	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 27	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 27	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 29	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 29	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 29	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 31	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 31	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 31	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 35	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 35	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 35	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 37	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 37	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 37	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 39	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 39	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 39	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Industrieweg 43	1115AD	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Industrieweg 43	1115AD	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Industrieweg 43	1115AD	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Jupiter 1	1115TK	5				58,56	409026	4,5	45,00	56,83	56,94	56,94	56,83	62,80	-	X	5,97	5,86	54,07		56
Jupiter 1	1115TK	5				46,05	409040	4,5	45,00	44,24	44,35	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,30		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 2	1115TK	5				46,05	409040	4,5	45,00	44,24	44,35	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,30		48
Jupiter 2	1115TK	5				58,56	409026	4,5	45,00	56,83	56,94	56,94	56,83	62,80	-	X	5,97	5,86	54,07		56
Jupiter 3	1115TK	5				46,05	409040	4,5	45,00	44,24	44,35	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,30		48
Jupiter 3	1115TK	5				58,56	409026	4,5	45,00	56,83	56,94	56,94	56,83	62,80	-	X	5,97	5,86	54,07		56
Jupiter 4	1115TK	5				58,56	409026	4,5	45,00	56,83	56,94	56,94	56,83	62,80	-	X	5,97	5,86	54,07		56
Jupiter 4	1115TK	5				46,05	409040	4,5	45,00	44,24	44,35	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	43,30		48
Jupiter 5	1115TK	5				47,69	409025	4,5	45,00	45,88	46,00	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,78		49
Jupiter 5	1115TK	5				58,40	409022	4,5	45,00	56,66	56,78	56,78	56,66	61,64	-	X	4,98	4,86	53,77		56
Jupiter 6	1115TK	5				47,69	409025	4,5	45,00	45,88	46,00	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,78		49
Jupiter 6	1115TK	5				58,40	409022	4,5	45,00	56,66	56,78	56,78	56,66	61,64	-	X	4,98	4,86	53,77		56
Jupiter 7	1115TK	5				47,69	409025	4,5	45,00	45,88	46,00	48,00	48,00	49,97	-	X	1,97	1,97	44,78		49
Jupiter 7	1115TK	5				58,40	409022	4,5	45,00	56,66	56,78	56,78	56,66	61,64	-	X	4,98	4,86	53,77		56
Jupiter 8	1115TK	5				58,14	409024	4,5	45,00	56,42	56,53	56,53	56,42	60,86	-	X	4,44	4,33	53,63		55
Jupiter 8	1115TK	5				45,55	409039	4,5	45,00	43,79	43,88	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	43,12		48
Jupiter 9	1115TK	5				58,14	409024	4,5	45,00	56,42	56,53	56,53	56,42	60,86	-	X	4,44	4,33	53,63		55
Jupiter 9	1115TK	5				45,55	409039	4,5	45,00	43,79	43,88	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	43,12		48
Jupiter 10	1115TK	5				58,14	409024	4,5	45,00	56,42	56,53	56,53	56,42	60,86	-	X	4,44	4,33	53,63		55
Jupiter 10	1115TK	5				45,55	409039	4,5	45,00	43,79	43,88	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	43,12		48
Jupiter 11	1115TK	5				45,55	409039	4,5	45,00	43,79	43,88	48,00	48,00	48,96	-		0,96	0,96	43,12		48
Jupiter 11	1115TK	5				58,14	409024	4,5	45,00	56,42	56,53	56,53	56,42	60,86	-	X	4,44	4,33	53,63		55
Jupiter 12	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 12	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 13	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 13	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 14	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 14	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 15	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 15	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 16	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 16	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 17	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 17	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 18	1115TK	5				56,46	409023	4,5	45,00	54,75	54,86	54,86	54,75	57,78	-	X	3,03	2,92	52,00		54
Jupiter 18	1115TK	5				48,95	409027	4,5	45,00	47,15	47,27	48,00	48,00	51,86	-	X	3,86	3,86	45,94		50
Jupiter 101	1115TL	5				46,91	409040	7,5	45,00	45,13	45,24	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,30		49
Jupiter 101	1115TL	5				59,80	409026	7,5	45,00	58,07	58,17	58,17	58,07	63,60	-	X	5,53	5,43	55,42		57
Jupiter 102	1115TL	5				59,80	409026	7,5	45,00	58,07	58,17	58,17	58,07	63,60	-	X	5,53	5,43	55,42		57
Jupiter 102	1115TL	5				46,91	409040	7,5	45,00	45,13	45,24	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,30		49
Jupiter 103	1115TL	5				59,80	409026	7,5	45,00	58,07	58,17	58,17	58,07	63,60	-	X	5,53	5,43	55,42		57
Jupiter 103	1115TL	5				46,91	409040	7,5	45,00	45,13	45,24	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,30		49
Jupiter 104	1115TL	5				59,80	409026	7,5	45,00	58,07	58,17	58,17	58,07	63,60	-	X	5,53	5,43	55,42		57
Jupiter 104	1115TL	5				46,91	409040	7,5	45,00	45,13	45,24	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	44,30		49
Jupiter 105	1115TL	5				47,90	409025	7,5	45,00	46,11	46,22	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,39		49
Jupiter 105	1115TL	5				59,36	409022	7,5	45,00	57,63	57,74	57,74	57,63	62,33	-	X	4,70	4,59	55,10		57
Jupiter 106	1115TL	5				47,90	409025	7,5	45,00	46,11	46,22	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,39		49
Jupiter 106	1115TL	5				59,36	409022	7,5	45,00	57,63	57,74	57,74	57,63	62,33	-	X	4,70	4,59	55,10		57
Jupiter 107	1115TL	5				59,36	409022	7,5	45,00	57,63	57,74	57,74	57,63	62,33	-	X	4,70	4,59	55,10		57
Jupiter 107	1115TL	5				47,90	409025	7,5	45,00	46,11	46,22	48,00	48,00	49,92	-	X	1,92	1,92	45,39		49
Jupiter 108	1115TL	5				58,96	409024	7,5	45,00	57,23	57,34	57,34	57,23	61,40	-	X	4,17	4,06	54,80		56
Jupiter 108	1115TL	5				46,71	409039	7,5	45,00	44,92	45,03	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	44,24		49
Jupiter 109	1115TL	5				46,71	409039	7,5	45,00	44,92	45,03	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	44,24		49
Jupiter 109	1115TL	5				58,96	409024	7,5	45,00	57,23	57,34	57,34	57,23	61,40	-	X	4,17	4,06	54,80		56
Jupiter 110	1115TL	5				46,71	409039	7,5	45,00	44,92	45,03	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	44,24		49
Jupiter 110	1115TL	5				58,96	409024	7,5	45,00	57,23	57,34	57,34	57,23	61,40	-	X	4,17	4,06	54,80		56
Jupiter 111	1115TL	5				46,71	409039	7,5	45,00	44,92	45,03	48,00	48,00	49,43	-		1,43	1,43	44,24		49
Jupiter 111	1115TL	5				58,96	409024	7,5	45,00	57,23	57,34	57,34	57,23	61,40	-	X	4,17	4,06	54,80		56
Jupiter 112	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 112	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 113	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 113	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 114	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 114	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 115	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 115	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 116	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 116	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 117	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 117	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 118	1115TL	5				56,99	409023	7,5	45,00	55,28	55,39	55,39	55,28	58,08	-	X	2,80	2,69	52,58		54
Jupiter 118	1115TL	5				49,73	409027	7,5	45,00	47,91	48,05	48,05	48,00	52,39	-	X	4,39	4,34	46,49		50
Jupiter 201	1115TM	5				61,47	409026	10,5	45,00	59,67	59,78	59,78	59,67	64,07	-	X	4,40	4,29	56,55		58
Jupiter 201	1115TM	5				49,95	409040	10,5	45,00	48,14	48,26	48,26	48,14	51,26	-	X	3,12	3,00	47,20		50
Jupiter 202	1115TM	5				49,95	409040	10,5	45,00	48,14	48,26	48,26	48,14	51,26	-	X	3,12	3,00	47,20		50
Jupiter 202	1115TM	5				61,47	409026	10,5	45,00	59,67	59,78	59,78	59,67	64,07	-	X	4,40	4,29	56,55		58
Jupiter 203	1115TM	5				49,95	409040	10,5	45,00	48,14	48,26	48,26	48,14	51,26	-	X	3,12	3,00	47,20		50
Jupiter 203	1115TM	5				61,47	409026	10,5	45,00	59,67	59,78	59,78	59,67	64,07	-	X	4,40	4,29	56,55		58
Jupiter 204	1115TM	5				61,47	409026	10,5	45,00	59,67	59,78	59,78	59,67	64,07	-	X	4,40	4,29	56,55		58
Jupiter 204	1115TM	5				49,95	409040	10,5	45,00	48,14	48,26	48,26	48,14	51,26	-	X	3,12	3,00	47,20		50
Jupiter 205	1115TM	5				60,50	409022	10,5	45,00	58,72	58,84	58,84	58,72	62,90	-	X	4,18	4,06	55,94		57
Jupiter 205	1115TM	5				49,79	409025	10,5	45,00	48,01	48,08	48,08	48,01	52,03	-	X	4,02	3,95	46,87		50
Jupiter 206	1115TM	5				60,50	409022	10,5	45,00	58,72	58,84	58,84	58,72	62,90	-	X	4,18	4,06	55,94		57
Jupiter 206	1115TM	5				49,79	409025	10,5	45,00	48,01	48,08	48,08	48,01	52,03	-	X	4,02	3,95	46,87		50
Jupiter 207	1115TM	5				60,50	409022	10,5	45,00	58,72	58,84	58,84	58,72	62,90	-	X	4,18	4,06	55,94		57
Jupiter 207	1115TM	5				49,79	409025	10,5	45,00	48,01	48,08	48,08	48,01	52,03	-	X	4,02	3,95	46,87		50
Jupiter 208	1115TM	5				59,78	409024	10,5	45,00	58,03	58,15	58,15	58,03	61,93	-	X	3,90	3,78	55,69		57
Jupiter 208	1115TM	5				49,36	409039	10,5	45,00	47,60	47,70	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,54		50
Jupiter 209	1115TM	5				49,36	409039	10,5	45,00	47,60	47,70	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,54		50
Jupiter 209	1115TM	5				59,78	409024	10,5	45,00	58,03	58,15	58,15	58,03	61,93	-	X	3,90	3,78	55,69		57
Jupiter 210	1115TM	5				49,36	409039	10,5	45,00	47,60	47,70	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,54		50
Jupiter 210	1115TM	5				59,78	409024	10,5	45,00	58,03	58,15	58,15	58,03	61,93	-	X	3,90	3,78	55,69		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 211	1115TM	5				49,36	409039	10,5	45,00	47,60	47,70	48,00	48,00	51,62	-	X	3,62	3,62	46,54		50
Jupiter 211	1115TM	5				59,78	409024	10,5	45,00	58,03	58,15	58,15	58,03	61,93	-	X	3,90	3,78	55,69		57
Jupiter 212	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 212	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 213	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 213	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 214	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 214	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 215	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 215	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 216	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 216	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 217	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 217	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 218	1115TM	5				57,45	409023	10,5	45,00	55,74	55,85	55,85	55,74	58,46	-	X	2,72	2,61	53,25		55
Jupiter 218	1115TM	5				50,81	409027	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	52,97	-	X	3,97	3,83	47,38		51
Jupiter 301	1115TN	5				62,39	409026	13,5	45,00	60,57	60,69	60,69	60,57	64,41	-	X	3,84	3,72	57,59		59
Jupiter 301	1115TN	5				54,54	409040	13,5	45,00	52,77	52,80	52,80	52,77	58,70	-	X	5,93	5,90	51,96		53
Jupiter 302	1115TN	5				62,39	409026	13,5	45,00	60,57	60,69	60,69	60,57	64,41	-	X	3,84	3,72	57,59		59
Jupiter 302	1115TN	5				54,54	409040	13,5	45,00	52,77	52,80	52,80	52,77	58,70	-	X	5,93	5,90	51,96		53
Jupiter 303	1115TN	5				54,54	409040	13,5	45,00	52,77	52,80	52,80	52,77	58,70	-	X	5,93	5,90	51,96		53
Jupiter 303	1115TN	5				62,39	409026	13,5	45,00	60,57	60,69	60,69	60,57	64,41	-	X	3,84	3,72	57,59		59
Jupiter 304	1115TN	5				54,54	409040	13,5	45,00	52,77	52,80	52,80	52,77	58,70	-	X	5,93	5,90	51,96		53
Jupiter 304	1115TN	5				62,39	409026	13,5	45,00	60,57	60,69	60,69	60,57	64,41	-	X	3,84	3,72	57,59		59
Jupiter 305	1115TN	5				52,28	409025	13,5	45,00	50,55	50,57	50,57	50,55	56,91	-	X	6,36	6,34	49,63		52
Jupiter 305	1115TN	5				61,48	409022	13,5	45,00	59,67	59,80	59,80	59,67	63,26	-	X	3,59	3,46	56,56		58
Jupiter 306	1115TN	5				52,28	409025	13,5	45,00	50,55	50,57	50,57	50,55	56,91	-	X	6,36	6,34	49,63		52
Jupiter 306	1115TN	5				61,48	409022	13,5	45,00	59,67	59,80	59,80	59,67	63,26	-	X	3,59	3,46	56,56		58
Jupiter 307	1115TN	5				52,28	409025	13,5	45,00	50,55	50,57	50,57	50,55	56,91	-	X	6,36	6,34	49,63		52
Jupiter 307	1115TN	5				61,48	409022	13,5	45,00	59,67	59,80	59,80	59,67	63,26	-	X	3,59	3,46	56,56		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 308	1115TN	5				50,48	409039	13,5	45,00	48,65	48,79	48,79	48,65	55,36	-	X	6,71	6,57	47,88		50
Jupiter 308	1115TN	5				60,73	409024	13,5	45,00	58,96	59,08	59,08	58,96	62,40	-	X	3,44	3,32	56,26		58
Jupiter 309	1115TN	5				50,48	409039	13,5	45,00	48,65	48,79	48,79	48,65	55,36	-	X	6,71	6,57	47,88		50
Jupiter 309	1115TN	5				60,73	409024	13,5	45,00	58,96	59,08	59,08	58,96	62,40	-	X	3,44	3,32	56,26		58
Jupiter 310	1115TN	5				50,48	409039	13,5	45,00	48,65	48,79	48,79	48,65	55,36	-	X	6,71	6,57	47,88		50
Jupiter 310	1115TN	5				60,73	409024	13,5	45,00	58,96	59,08	59,08	58,96	62,40	-	X	3,44	3,32	56,26		58
Jupiter 311	1115TN	5				60,73	409024	13,5	45,00	58,96	59,08	59,08	58,96	62,40	-	X	3,44	3,32	56,26		58
Jupiter 311	1115TN	5				50,48	409039	13,5	45,00	48,65	48,79	48,79	48,65	55,36	-	X	6,71	6,57	47,88		50
Jupiter 312	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 312	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 313	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 313	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 314	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 314	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 315	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 315	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 316	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 316	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 317	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 317	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 318	1115TN	5				58,10	409023	13,5	45,00	56,38	56,48	56,48	56,38	58,85	-	X	2,47	2,37	53,79		55
Jupiter 318	1115TN	5				50,84	409027	13,5	45,00	48,99	49,14	49,14	48,99	53,98	-	X	4,99	4,84	47,50		51
Jupiter 401	1115TP	5				63,06	409026	16,5	45,00	61,27	61,38	61,38	61,27	64,73	-	X	3,46	3,35	59,04		60
Jupiter 401	1115TP	5				56,17	409040	16,5	45,00	54,33	54,41	54,41	54,33	60,28	-	X	5,95	5,87	53,87		55
Jupiter 402	1115TP	5				63,06	409026	16,5	45,00	61,27	61,38	61,38	61,27	64,73	-	X	3,46	3,35	59,04		60
Jupiter 402	1115TP	5				56,17	409040	16,5	45,00	54,33	54,41	54,41	54,33	60,28	-	X	5,95	5,87	53,87		55
Jupiter 403	1115TP	5				63,06	409026	16,5	45,00	61,27	61,38	61,38	61,27	64,73	-	X	3,46	3,35	59,04		60
Jupiter 403	1115TP	5				56,17	409040	16,5	45,00	54,33	54,41	54,41	54,33	60,28	-	X	5,95	5,87	53,87		55
Jupiter 404	1115TP	5				63,06	409026	16,5	45,00	61,27	61,38	61,38	61,27	64,73	-	X	3,46	3,35	59,04		60
Jupiter 404	1115TP	5				56,17	409040	16,5	45,00	54,33	54,41	54,41	54,33	60,28	-	X	5,95	5,87	53,87		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 405	1115TP	5				61,87	409022	16,5	45,00	60,07	60,19	60,19	60,07	63,52	-	X	3,45	3,33	57,43		59
Jupiter 405	1115TP	5				53,64	409025	16,5	45,00	51,82	51,90	51,90	51,82	58,81	-	X	6,99	6,91	51,33		53
Jupiter 406	1115TP	5				61,87	409022	16,5	45,00	60,07	60,19	60,19	60,07	63,52	-	X	3,45	3,33	57,43		59
Jupiter 406	1115TP	5				53,64	409025	16,5	45,00	51,82	51,90	51,90	51,82	58,81	-	X	6,99	6,91	51,33		53
Jupiter 407	1115TP	5				53,64	409025	16,5	45,00	51,82	51,90	51,90	51,82	58,81	-	X	6,99	6,91	51,33		53
Jupiter 407	1115TP	5				61,87	409022	16,5	45,00	60,07	60,19	60,19	60,07	63,52	-	X	3,45	3,33	57,43		59
Jupiter 408	1115TP	5				61,23	409024	16,5	45,00	59,44	59,57	59,57	59,44	62,69	-	X	3,25	3,12	56,76		58
Jupiter 408	1115TP	5				51,28	409039	16,5	45,00	49,48	49,58	49,58	49,48	57,58	-	X	8,10	8,00	48,85		51
Jupiter 409	1115TP	5				61,23	409024	16,5	45,00	59,44	59,57	59,57	59,44	62,69	-	X	3,25	3,12	56,76		58
Jupiter 409	1115TP	5				51,28	409039	16,5	45,00	49,48	49,58	49,58	49,48	57,58	-	X	8,10	8,00	48,85		51
Jupiter 410	1115TP	5				61,23	409024	16,5	45,00	59,44	59,57	59,57	59,44	62,69	-	X	3,25	3,12	56,76		58
Jupiter 410	1115TP	5				51,28	409039	16,5	45,00	49,48	49,58	49,58	49,48	57,58	-	X	8,10	8,00	48,85		51
Jupiter 411	1115TP	5				61,23	409024	16,5	45,00	59,44	59,57	59,57	59,44	62,69	-	X	3,25	3,12	56,76		58
Jupiter 411	1115TP	5				51,28	409039	16,5	45,00	49,48	49,58	49,58	49,48	57,58	-	X	8,10	8,00	48,85		51
Jupiter 412	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 412	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 413	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 413	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 414	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 414	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 415	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 415	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 416	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 416	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 417	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 417	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 418	1115TP	5				58,55	409023	16,5	45,00	56,81	56,93	56,93	56,81	59,19	-	X	2,38	2,26	54,21		56
Jupiter 418	1115TP	5				51,00	409027	16,5	45,00	49,06	49,31	49,31	49,06	55,02	-	X	5,96	5,71	47,68		51
Jupiter 501	1115TR	5				57,17	408908	19,5	45,00	55,29	55,40	55,40	55,29	60,81	-	X	5,52	5,41	54,66		55
Jupiter 501	1115TR	5				63,75	408907	19,5	45,00	61,96	62,08	62,08	61,96	64,83	-	X	2,87	2,75	59,85		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 502	1115TR	5				63,75	408907	19,5	45,00	61,96	62,08	62,08	61,96	64,83	-	X	2,87	2,75	59,85		61
Jupiter 502	1115TR	5				57,17	408908	19,5	45,00	55,29	55,40	55,40	55,29	60,81	-	X	5,52	5,41	54,66		55
Jupiter 503	1115TR	5				63,75	408907	19,5	45,00	61,96	62,08	62,08	61,96	64,83	-	X	2,87	2,75	59,85		61
Jupiter 503	1115TR	5				57,17	408908	19,5	45,00	55,29	55,40	55,40	55,29	60,81	-	X	5,52	5,41	54,66		55
Jupiter 504	1115TR	5				63,75	408907	19,5	45,00	61,96	62,08	62,08	61,96	64,83	-	X	2,87	2,75	59,85		61
Jupiter 504	1115TR	5				57,17	408908	19,5	45,00	55,29	55,40	55,40	55,29	60,81	-	X	5,52	5,41	54,66		55
Jupiter 505	1115TR	5				62,40	408893	19,5	45,00	60,62	60,73	60,73	60,62	63,68	-	X	3,06	2,95	58,64		60
Jupiter 505	1115TR	5				54,69	408906	19,5	45,00	52,88	52,92	52,92	52,88	59,68	-	X	6,80	6,76	52,66		54
Jupiter 506	1115TR	5				54,69	408906	19,5	45,00	52,88	52,92	52,92	52,88	59,68	-	X	6,80	6,76	52,66		54
Jupiter 506	1115TR	5				62,40	408893	19,5	45,00	60,62	60,73	60,73	60,62	63,68	-	X	3,06	2,95	58,64		60
Jupiter 507	1115TR	5				54,69	408906	19,5	45,00	52,88	52,92	52,92	52,88	59,68	-	X	6,80	6,76	52,66		54
Jupiter 507	1115TR	5				62,40	408893	19,5	45,00	60,62	60,73	60,73	60,62	63,68	-	X	3,06	2,95	58,64		60
Jupiter 508	1115TR	5				61,63	408892	19,5	45,00	59,85	59,97	59,97	59,85	62,91	-	X	3,06	2,94	57,69		59
Jupiter 508	1115TR	5				52,32	408910	19,5	45,00	50,59	50,58	50,58	50,59	58,41	-	X	7,82	7,83	50,64		52
Jupiter 509	1115TR	5				61,63	408892	19,5	45,00	59,85	59,97	59,97	59,85	62,91	-	X	3,06	2,94	57,69		59
Jupiter 509	1115TR	5				52,32	408910	19,5	45,00	50,59	50,58	50,58	50,59	58,41	-	X	7,82	7,83	50,64		52
Jupiter 510	1115TR	5				61,63	408892	19,5	45,00	59,85	59,97	59,97	59,85	62,91	-	X	3,06	2,94	57,69		59
Jupiter 510	1115TR	5				52,32	408910	19,5	45,00	50,59	50,58	50,58	50,59	58,41	-	X	7,82	7,83	50,64		52
Jupiter 511	1115TR	5				61,63	408892	19,5	45,00	59,85	59,97	59,97	59,85	62,91	-	X	3,06	2,94	57,69		59
Jupiter 511	1115TR	5				52,32	408910	19,5	45,00	50,59	50,58	50,58	50,59	58,41	-	X	7,82	7,83	50,64		52
Jupiter 512	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 512	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 513	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 513	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 514	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 514	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 515	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 515	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 516	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 516	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 517	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 517	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 518	1115TR	5				51,31	408889	19,5	45,00	49,39	49,62	49,62	49,39	55,71	-	X	6,32	6,09	48,18		51
Jupiter 518	1115TR	5				59,09	408891	19,5	45,00	57,34	57,46	57,46	57,34	59,72	-	X	2,38	2,26	55,12		56
Jupiter 601	1115TS	5				64,08	408907	22,5	45,00	62,29	62,41	62,41	62,29	64,93	-	X	2,64	2,52	60,26		61
Jupiter 601	1115TS	5				57,78	408908	22,5	45,00	55,91	56,02	56,02	55,91	60,96	-	X	5,05	4,94	55,24		56
Jupiter 602	1115TS	5				64,08	408907	22,5	45,00	62,29	62,41	62,41	62,29	64,93	-	X	2,64	2,52	60,26		61
Jupiter 602	1115TS	5				57,78	408908	22,5	45,00	55,91	56,02	56,02	55,91	60,96	-	X	5,05	4,94	55,24		56
Jupiter 603	1115TS	5				64,08	408907	22,5	45,00	62,29	62,41	62,41	62,29	64,93	-	X	2,64	2,52	60,26		61
Jupiter 603	1115TS	5				57,78	408908	22,5	45,00	55,91	56,02	56,02	55,91	60,96	-	X	5,05	4,94	55,24		56
Jupiter 604	1115TS	5				64,08	408907	22,5	45,00	62,29	62,41	62,41	62,29	64,93	-	X	2,64	2,52	60,26		61
Jupiter 604	1115TS	5				57,78	408908	22,5	45,00	55,91	56,02	56,02	55,91	60,96	-	X	5,05	4,94	55,24		56
Jupiter 605	1115TS	5				62,90	408893	22,5	45,00	61,12	61,24	61,24	61,12	63,79	-	X	2,67	2,55	59,10		60
Jupiter 605	1115TS	5				55,76	408906	22,5	45,00	53,92	53,97	53,97	53,92	60,03	-	X	6,11	6,06	53,57		55
Jupiter 606	1115TS	5				62,90	408893	22,5	45,00	61,12	61,24	61,24	61,12	63,79	-	X	2,67	2,55	59,10		60
Jupiter 606	1115TS	5				55,76	408906	22,5	45,00	53,92	53,97	53,97	53,92	60,03	-	X	6,11	6,06	53,57		55
Jupiter 607	1115TS	5				62,90	408893	22,5	45,00	61,12	61,24	61,24	61,12	63,79	-	X	2,67	2,55	59,10		60
Jupiter 607	1115TS	5				55,76	408906	22,5	45,00	53,92	53,97	53,97	53,92	60,03	-	X	6,11	6,06	53,57		55
Jupiter 608	1115TS	5				53,95	408910	22,5	45,00	52,12	52,16	52,16	52,12	58,91	-	X	6,79	6,75	52,22		53
Jupiter 608	1115TS	5				62,15	408892	22,5	45,00	60,38	60,50	60,50	60,38	63,06	-	X	2,68	2,56	58,48		59
Jupiter 609	1115TS	5				62,15	408892	22,5	45,00	60,38	60,50	60,50	60,38	63,06	-	X	2,68	2,56	58,48		59
Jupiter 609	1115TS	5				53,95	408910	22,5	45,00	52,12	52,16	52,16	52,12	58,91	-	X	6,79	6,75	52,22		53
Jupiter 610	1115TS	5				62,15	408892	22,5	45,00	60,38	60,50	60,50	60,38	63,06	-	X	2,68	2,56	58,48		59
Jupiter 610	1115TS	5				53,95	408910	22,5	45,00	52,12	52,16	52,16	52,12	58,91	-	X	6,79	6,75	52,22		53
Jupiter 611	1115TS	5				62,15	408892	22,5	45,00	60,38	60,50	60,50	60,38	63,06	-	X	2,68	2,56	58,48		59
Jupiter 611	1115TS	5				53,95	408910	22,5	45,00	52,12	52,16	52,16	52,12	58,91	-	X	6,79	6,75	52,22		53
Jupiter 612	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 612	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 613	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 613	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 614	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 614	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 615	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 615	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 616	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 616	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 617	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 617	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 618	1115TS	5				51,66	408889	22,5	45,00	49,79	49,96	49,96	49,79	56,08	-	X	6,29	6,12	49,03		52
Jupiter 618	1115TS	5				59,45	408891	22,5	45,00	57,70	57,83	57,83	57,70	59,97	-	X	2,27	2,14	55,78		57
Jupiter 801	1115TV	5				64,64	408907	28,5	45,00	62,90	63,01	63,01	62,90	64,88	-	X	1,98	1,87	61,02		62
Jupiter 801	1115TV	5				58,95	408908	28,5	45,00	57,09	57,21	57,21	57,09	61,10	-	X	4,01	3,89	56,47		57
Jupiter 802	1115TV	5				58,95	408908	28,5	45,00	57,09	57,21	57,21	57,09	61,10	-	X	4,01	3,89	56,47		57
Jupiter 802	1115TV	5				64,64	408907	28,5	45,00	62,90	63,01	63,01	62,90	64,88	-	X	1,98	1,87	61,02		62
Jupiter 803	1115TV	5				64,64	408907	28,5	45,00	62,90	63,01	63,01	62,90	64,88	-	X	1,98	1,87	61,02		62
Jupiter 803	1115TV	5				58,95	408908	28,5	45,00	57,09	57,21	57,21	57,09	61,10	-	X	4,01	3,89	56,47		57
Jupiter 804	1115TV	5				64,64	408907	28,5	45,00	62,90	63,01	63,01	62,90	64,88	-	X	1,98	1,87	61,02		62
Jupiter 804	1115TV	5				58,95	408908	28,5	45,00	57,09	57,21	57,21	57,09	61,10	-	X	4,01	3,89	56,47		57
Jupiter 805	1115TV	5				63,34	408893	28,5	45,00	61,57	61,69	61,69	61,57	63,89	-	X	2,32	2,20	59,81		61
Jupiter 805	1115TV	5				56,89	408906	28,5	45,00	55,07	55,11	55,11	55,07	60,16	-	X	5,09	5,05	54,70		56
Jupiter 806	1115TV	5				63,34	408893	28,5	45,00	61,57	61,69	61,69	61,57	63,89	-	X	2,32	2,20	59,81		61
Jupiter 806	1115TV	5				56,89	408906	28,5	45,00	55,07	55,11	55,11	55,07	60,16	-	X	5,09	5,05	54,70		56
Jupiter 807	1115TV	5				63,34	408893	28,5	45,00	61,57	61,69	61,69	61,57	63,89	-	X	2,32	2,20	59,81		61
Jupiter 807	1115TV	5				56,89	408906	28,5	45,00	55,07	55,11	55,11	55,07	60,16	-	X	5,09	5,05	54,70		56
Jupiter 808	1115TV	5				62,72	408892	28,5	45,00	60,95	61,07	61,07	60,95	63,21	-	X	2,26	2,14	59,05		60
Jupiter 808	1115TV	5				55,60	408910	28,5	45,00	53,73	53,80	53,80	53,73	59,14	-	X	5,41	5,34	53,34		55
Jupiter 809	1115TV	5				55,60	408910	28,5	45,00	53,73	53,80	53,80	53,73	59,14	-	X	5,41	5,34	53,34		55
Jupiter 809	1115TV	5				62,72	408892	28,5	45,00	60,95	61,07	61,07	60,95	63,21	-	X	2,26	2,14	59,05		60
Jupiter 810	1115TV	5				62,72	408892	28,5	45,00	60,95	61,07	61,07	60,95	63,21	-	X	2,26	2,14	59,05		60
Jupiter 810	1115TV	5				55,60	408910	28,5	45,00	53,73	53,80	53,80	53,73	59,14	-	X	5,41	5,34	53,34		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 811	1115TV	5				55,60	408910	28,5	45,00	53,73	53,80	53,80	53,73	59,14	-	X	5,41	5,34	53,34		55
Jupiter 811	1115TV	5				62,72	408892	28,5	45,00	60,95	61,07	61,07	60,95	63,21	-	X	2,26	2,14	59,05		60
Jupiter 812	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 812	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 813	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 813	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 814	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 814	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 815	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 815	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 816	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 816	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 817	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 817	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 818	1115TV	5				60,03	408891	28,5	45,00	58,29	58,41	58,41	58,29	60,19	-	X	1,90	1,78	56,48		58
Jupiter 818	1115TV	5				52,26	408889	28,5	45,00	50,40	50,52	50,52	50,40	55,72	-	X	5,32	5,20	49,87		52
Jupiter 901	1115TW	5				64,69	408907	31,5	45,00	62,95	63,06	63,06	62,95	64,84	-	X	1,89	1,78	61,20		62
Jupiter 901	1115TW	5				59,36	408908	31,5	45,00	57,52	57,64	57,64	57,52	61,10	-	X	3,58	3,46	56,77		57
Jupiter 902	1115TW	5				64,69	408907	31,5	45,00	62,95	63,06	63,06	62,95	64,84	-	X	1,89	1,78	61,20		62
Jupiter 902	1115TW	5				59,36	408908	31,5	45,00	57,52	57,64	57,64	57,52	61,10	-	X	3,58	3,46	56,77		57
Jupiter 903	1115TW	5				64,69	408907	31,5	45,00	62,95	63,06	63,06	62,95	64,84	-	X	1,89	1,78	61,20		62
Jupiter 903	1115TW	5				59,36	408908	31,5	45,00	57,52	57,64	57,64	57,52	61,10	-	X	3,58	3,46	56,77		57
Jupiter 904	1115TW	5				59,36	408908	31,5	45,00	57,52	57,64	57,64	57,52	61,10	-	X	3,58	3,46	56,77		57
Jupiter 904	1115TW	5				64,69	408907	31,5	45,00	62,95	63,06	63,06	62,95	64,84	-	X	1,89	1,78	61,20		62
Jupiter 905	1115TW	5				57,40	408906	31,5	45,00	55,56	55,62	55,62	55,56	60,17	-	X	4,61	4,55	55,13		56
Jupiter 905	1115TW	5				63,55	408893	31,5	45,00	61,81	61,91	61,91	61,81	63,80	-	X	1,99	1,89	59,95		61
Jupiter 906	1115TW	5				57,40	408906	31,5	45,00	55,56	55,62	55,62	55,56	60,17	-	X	4,61	4,55	55,13		56
Jupiter 906	1115TW	5				63,55	408893	31,5	45,00	61,81	61,91	61,91	61,81	63,80	-	X	1,99	1,89	59,95		61
Jupiter 907	1115TW	5				57,40	408906	31,5	45,00	55,56	55,62	55,62	55,56	60,17	-	X	4,61	4,55	55,13		56
Jupiter 907	1115TW	5				63,55	408893	31,5	45,00	61,81	61,91	61,91	61,81	63,80	-	X	1,99	1,89	59,95		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Jupiter 908	1115TW	5				62,86	408892	31,5	45,00	61,10	61,22	61,22	61,10	63,21	-	X	2,11	1,99	59,32		60
Jupiter 908	1115TW	5				55,96	408910	31,5	45,00	54,09	54,16	54,16	54,09	59,15	-	X	5,06	4,99	53,71		55
Jupiter 909	1115TW	5				62,86	408892	31,5	45,00	61,10	61,22	61,22	61,10	63,21	-	X	2,11	1,99	59,32		60
Jupiter 909	1115TW	5				55,96	408910	31,5	45,00	54,09	54,16	54,16	54,09	59,15	-	X	5,06	4,99	53,71		55
Jupiter 910	1115TW	5				62,86	408892	31,5	45,00	61,10	61,22	61,22	61,10	63,21	-	X	2,11	1,99	59,32		60
Jupiter 910	1115TW	5				55,96	408910	31,5	45,00	54,09	54,16	54,16	54,09	59,15	-	X	5,06	4,99	53,71		55
Jupiter 911	1115TW	5				55,96	408910	31,5	45,00	54,09	54,16	54,16	54,09	59,15	-	X	5,06	4,99	53,71		55
Jupiter 911	1115TW	5				62,86	408892	31,5	45,00	61,10	61,22	61,22	61,10	63,21	-	X	2,11	1,99	59,32		60
Jupiter 912	1115TW	5				52,68	408889	31,5	45,00	50,82	50,93	50,93	50,82	55,74	-	X	4,92	4,81	50,19		52
Jupiter 912	1115TW	5				60,22	408891	31,5	45,00	58,48	58,60	58,60	58,48	60,25	-	X	1,77	1,65	56,65		58
Jupiter 913	1115TW	5				52,68	408889	31,5	45,00	50,82	50,93	50,93	50,82	55,74	-	X	4,92	4,81	50,19		52
Jupiter 913	1115TW	5				60,22	408891	31,5	45,00	58,48	58,60	58,60	58,48	60,25	-	X	1,77	1,65	56,65		58
Jupiter 914	1115TW	5				52,68	408889	31,5	45,00	50,82	50,93	50,93	50,82	55,74	-	X	4,92	4,81	50,19		52
Jupiter 914	1115TW	5				60,22	408891	31,5	45,00	58,48	58,60	58,60	58,48	60,25	-	X	1,77	1,65	56,65		58
Jupiter 915	1115TW	5				52,68	408889	31,5	45,00	50,82	50,93	50,93	50,82	55,74	-	X	4,92	4,81	50,19		52
Jupiter 915	1115TW	5				60,22	408891	31,5	45,00	58,48	58,60	58,60	58,48	60,25	-	X	1,77	1,65	56,65		58
Kastanjepad 1	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 2	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 3	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 4	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 5	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 6	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 7	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 8	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 9	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 10	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 11	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 12	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 13	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 14	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kastanjepad 15	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 16	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 17	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 18	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kastanjepad 19	1115GV	11				43,59	408804	4,5	45,00	41,83	41,92	48,00	48,00	43,45	-		-4,55	-4,55	41,35		48
Kastanjepad 20	1115GV	11				40,76	408804	1,5	45,00	39,00	39,10	48,00	48,00	40,23	-		-7,77	-7,77	38,42		44
Kloosterstraat 1	1115BJ	1				49,90	409339	1,5	45,00	48,18	48,31	48,31	48,18	53,92	-	X	5,74	5,61	47,30		50
Kloosterstraat 1	1115BJ	1				53,19	409339	4,5	45,00	51,50	51,60	51,60	51,50	58,15	-	X	6,65	6,55	50,04		54
Kloosterstraat 2	1115BL	1				49,18	409355	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,94		49
Kloosterstraat 2	1115BL	1				49,52	409356	1,5	45,00	47,76	47,90	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	47,17		53
Kloosterstraat 2	1115BL	1				52,31	409355	4,5	45,00	50,57	50,68	50,68	50,57	61,32	-	X	10,75	10,64	48,32		52
Kloosterstraat 2	1115BL	1				52,59	409356	4,5	45,00	50,87	50,97	50,97	50,87	55,70	-	X	4,83	4,73	49,98		55
Kloosterstraat 3	1115BJ	1				49,90	409339	1,5	45,00	48,18	48,31	48,31	48,18	53,92	-	X	5,74	5,61	47,30		50
Kloosterstraat 3	1115BJ	1				53,19	409339	4,5	45,00	51,50	51,60	51,60	51,50	58,15	-	X	6,65	6,55	50,04		54
Kloosterstraat 4	1115BL	1				48,82	409357	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	57,79	-	X	9,79	9,79	45,93		49
Kloosterstraat 4	1115BL	1				52,04	409357	4,5	45,00	50,35	50,47	50,47	50,35	61,63	-	X	11,28	11,16	48,94		53
Kloosterstraat 5	1115BJ	1				49,90	409339	1,5	45,00	48,18	48,31	48,31	48,18	53,92	-	X	5,74	5,61	47,30		50
Kloosterstraat 5	1115BJ	1				53,19	409339	4,5	45,00	51,50	51,60	51,60	51,50	58,15	-	X	6,65	6,55	50,04		54
Kloosterstraat 6	1115BL	1				48,82	409357	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	57,79	-	X	9,79	9,79	45,93		49
Kloosterstraat 6	1115BL	1				52,04	409357	4,5	45,00	50,35	50,47	50,47	50,35	61,63	-	X	11,28	11,16	48,94		53
Kloosterstraat 7	1115BJ	1				50,17	409338	1,5	45,00	48,44	48,57	48,57	48,44	55,47	-	X	7,03	6,90	47,56		50
Kloosterstraat 7	1115BJ	1				53,10	409338	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	58,88	-	X	7,49	7,38	49,92		53
Kloosterstraat 8	1115BL	1				48,82	409357	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	57,79	-	X	9,79	9,79	45,93		49
Kloosterstraat 8	1115BL	1				52,04	409357	4,5	45,00	50,35	50,47	50,47	50,35	61,63	-	X	11,28	11,16	48,94		53
Kloosterstraat 9	1115BJ	1				50,17	409338	1,5	45,00	48,44	48,57	48,57	48,44	55,47	-	X	7,03	6,90	47,56		50
Kloosterstraat 9	1115BJ	1				53,10	409338	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	58,88	-	X	7,49	7,38	49,92		53
Kloosterstraat 10	1115BL	1				48,82	409357	1,5	45,00	47,11	47,25	48,00	48,00	57,79	-	X	9,79	9,79	45,93		49
Kloosterstraat 10	1115BL	1				52,04	409357	4,5	45,00	50,35	50,47	50,47	50,35	61,63	-	X	11,28	11,16	48,94		53
Kloosterstraat 11	1115BJ	1				50,17	409338	1,5	45,00	48,44	48,57	48,57	48,44	55,47	-	X	7,03	6,90	47,56		50
Kloosterstraat 11	1115BJ	1				53,10	409338	4,5	45,00	51,39	51,50	51,50	51,39	58,88	-	X	7,49	7,38	49,92		53

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kloosterstraat 12	1115BL	1				48,94	409359	1,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	58,29	-	X	10,29	10,29	46,03		50
Kloosterstraat 13	1115BJ	1				49,71	409342	1,5	45,00	47,98	48,10	48,10	48,00	55,41	-	X	7,41	7,31	47,28		50
Kloosterstraat 13	1115BJ	1				52,64	409342	4,5	45,00	50,94	51,03	51,03	50,94	58,15	-	X	7,21	7,12	49,87		53
Kloosterstraat 13	1115BJ	1				55,55	409342	7,5	45,00	53,82	53,93	53,93	53,82	62,05	-	X	8,23	8,12	51,86		55
Kloosterstraat 14	1115BL	1				52,01	409359	4,5	45,00	50,32	50,43	50,43	50,32	62,22	-	X	11,90	11,79	48,86		53
Kloosterstraat 15	1115BJ	1				49,71	409342	1,5	45,00	47,98	48,10	48,10	48,00	55,41	-	X	7,41	7,31	47,28		50
Kloosterstraat 15	1115BJ	1				52,64	409342	4,5	45,00	50,94	51,03	51,03	50,94	58,15	-	X	7,21	7,12	49,87		53
Kloosterstraat 15	1115BJ	1				55,55	409342	7,5	45,00	53,82	53,93	53,93	53,82	62,05	-	X	8,23	8,12	51,86		55
Kloosterstraat 15 HS	1115BJ	1				49,71	409342	1,5	45,00	47,98	48,10	48,10	48,00	55,41	-	X	7,41	7,31	47,28		50
Kloosterstraat 15 HS	1115BJ	1				52,64	409342	4,5	45,00	50,94	51,03	51,03	50,94	58,15	-	X	7,21	7,12	49,87		53
Kloosterstraat 15 HS	1115BJ	1				55,55	409342	7,5	45,00	53,82	53,93	53,93	53,82	62,05	-	X	8,23	8,12	51,86		55
Kloosterstraat 16	1115BL	1				53,94	409359	7,5	45,00	52,24	52,36	52,36	52,24	63,15	-	X	10,91	10,79	50,24		55
Kloosterstraat 17	1115BJ	1				49,69	409343	1,5	45,00	47,98	48,08	48,08	48,00	55,40	-	X	7,40	7,32	47,08		50
Kloosterstraat 17	1115BJ	1				52,61	409343	4,5	45,00	50,91	51,01	51,01	50,91	58,07	-	X	7,16	7,06	49,67		53
Kloosterstraat 17 HS	1115BJ	1				49,71	409342	1,5	45,00	47,98	48,10	48,10	48,00	55,41	-	X	7,41	7,31	47,28		50
Kloosterstraat 17 HS	1115BJ	1				52,64	409342	4,5	45,00	50,94	51,03	51,03	50,94	58,15	-	X	7,21	7,12	49,87		53
Kloosterstraat 17 HS	1115BJ	1				55,55	409342	7,5	45,00	53,82	53,93	53,93	53,82	62,05	-	X	8,23	8,12	51,86		55
Kloosterstraat 18	1115BL	1				48,94	409359	1,5	45,00	47,23	47,35	48,00	48,00	58,29	-	X	10,29	10,29	46,03		50
Kloosterstraat 19	1115BJ	1				49,69	409343	1,5	45,00	47,98	48,08	48,08	48,00	55,40	-	X	7,40	7,32	47,08		50
Kloosterstraat 19	1115BJ	1				52,61	409343	4,5	45,00	50,91	51,01	51,01	50,91	58,07	-	X	7,16	7,06	49,67		53
Kloosterstraat 20	1115BL	1				52,01	409359	4,5	45,00	50,32	50,43	50,43	50,32	62,22	-	X	11,90	11,79	48,86		53
Kloosterstraat 20 A	1115BL	1				53,94	409359	7,5	45,00	52,24	52,36	52,36	52,24	63,15	-	X	10,91	10,79	50,24		55
Kloosterstraat 21	1115BJ	1				49,69	409343	1,5	45,00	47,98	48,08	48,08	48,00	55,40	-	X	7,40	7,32	47,08		50
Kloosterstraat 21	1115BJ	1				52,61	409343	4,5	45,00	50,91	51,01	51,01	50,91	58,07	-	X	7,16	7,06	49,67		53
Kloosterstraat 22	1115BL	1				49,11	409358	1,5	45,00	47,41	47,53	48,00	48,00	58,77	-	X	10,77	10,77	46,04		49
Kloosterstraat 23	1115BJ	1				49,78	409334	1,5	45,00	48,06	48,16	48,16	48,06	55,97	-	X	7,91	7,81	46,96		50
Kloosterstraat 23	1115BJ	1				52,35	409334	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	58,23	-	X	7,59	7,50	49,22		53
Kloosterstraat 23	1115BJ	1				55,07	409334	7,5	45,00	53,36	53,43	53,43	53,36	62,60	-	X	9,24	9,17	51,03		55
Kloosterstraat 24	1115BL	1				52,09	409358	4,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	62,68	-	X	12,29	12,18	48,63		52
Kloosterstraat 24	1115BL	1				54,19	409358	7,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	63,96	-	X	11,48	11,37	50,21		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kloosterstraat 26	1115BL	1				49,11	409358	1,5	45,00	47,41	47,53	48,00	48,00	58,77	-	X	10,77	10,77	46,04		49
Kloosterstraat 27	1115BJ	1				49,78	409334	1,5	45,00	48,06	48,16	48,16	48,06	55,97	-	X	7,91	7,81	46,96		50
Kloosterstraat 27	1115BJ	1				52,35	409334	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	58,23	-	X	7,59	7,50	49,22		53
Kloosterstraat 27	1115BJ	1				55,07	409334	7,5	45,00	53,36	53,43	53,43	53,36	62,60	-	X	9,24	9,17	51,03		55
Kloosterstraat 28	1115BL	1				52,09	409358	4,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	62,68	-	X	12,29	12,18	48,63		52
Kloosterstraat 28	1115BL	1				54,19	409358	7,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	63,96	-	X	11,48	11,37	50,21		55
Kloosterstraat 29	1115BJ	1				50,68	409333	1,5	45,00	48,97	49,05	49,05	48,97	56,06	-	X	7,09	7,01	47,67		50
Kloosterstraat 30	1115BL	1				49,11	409358	1,5	45,00	47,41	47,53	48,00	48,00	58,77	-	X	10,77	10,77	46,04		49
Kloosterstraat 31	1115BJ	1				53,14	409333	4,5	45,00	51,45	51,53	51,53	51,45	57,88	-	X	6,43	6,35	49,91		53
Kloosterstraat 31	1115BJ	1				55,80	409333	7,5	45,00	54,10	54,18	54,18	54,10	63,26	-	X	9,16	9,08	51,79		55
Kloosterstraat 32	1115BL	1				52,09	409358	4,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	62,68	-	X	12,29	12,18	48,63		52
Kloosterstraat 32	1115BL	1				54,19	409358	7,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	63,96	-	X	11,48	11,37	50,21		55
Kloosterstraat 33	1115BJ	1				53,14	409333	4,5	45,00	51,45	51,53	51,53	51,45	57,88	-	X	6,43	6,35	49,91		53
Kloosterstraat 33	1115BJ	1				55,80	409333	7,5	45,00	54,10	54,18	54,18	54,10	63,26	-	X	9,16	9,08	51,79		55
Kloosterstraat 34	1115BM	1				49,11	409358	1,5	45,00	47,41	47,53	48,00	48,00	58,77	-	X	10,77	10,77	46,04		49
Kloosterstraat 35	1115BJ	1				50,68	409333	1,5	45,00	48,97	49,05	49,05	48,97	56,06	-	X	7,09	7,01	47,67		50
Kloosterstraat 36	1115BM	1				52,09	409358	4,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	62,68	-	X	12,29	12,18	48,63		52
Kloosterstraat 36	1115BM	1				54,19	409358	7,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	63,96	-	X	11,48	11,37	50,21		55
Kloosterstraat 39	1115BJ	1				53,14	409333	4,5	45,00	51,45	51,53	51,53	51,45	57,88	-	X	6,43	6,35	49,91		53
Kloosterstraat 39	1115BJ	1				55,80	409333	7,5	45,00	54,10	54,18	54,18	54,10	63,26	-	X	9,16	9,08	51,79		55
Kloosterstraat 41	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 41	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 43	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 43	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 45	1115BK	1				51,60	409335	1,5	45,00	49,90	49,99	49,99	49,90	57,07	-	X	7,17	7,08	48,75		51
Kloosterstraat 46	1115BM	1				49,18	409372	1,5	45,00	47,47	47,59	48,00	48,00	59,00	-	X	11,00	11,00	46,05		49
Kloosterstraat 47	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 47	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 48	1115BM	1				52,04	409372	4,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	62,91	-	X	12,60	12,47	48,53		52
Kloosterstraat 48	1115BM	1				54,08	409372	7,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	64,34	-	X	11,99	11,86	50,20		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kloosterstraat 49	1115BK	1				51,60	409335	1,5	45,00	49,90	49,99	49,99	49,90	57,07	-	X	7,17	7,08	48,75		51
Kloosterstraat 50	1115BM	1				49,18	409372	1,5	45,00	47,47	47,59	48,00	48,00	59,00	-	X	11,00	11,00	46,05		49
Kloosterstraat 51	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 51	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 52	1115BM	1				52,04	409372	4,5	45,00	50,31	50,44	50,44	50,31	62,91	-	X	12,60	12,47	48,53		52
Kloosterstraat 52	1115BM	1				54,08	409372	7,5	45,00	52,35	52,48	52,48	52,35	64,34	-	X	11,99	11,86	50,20		55
Kloosterstraat 53	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 53	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 54	1115BM	1				48,97	409373	1,5	45,00	47,27	47,40	48,00	48,00	59,20	-	X	11,20	11,20	45,80		49
Kloosterstraat 55	1115BK	1				51,60	409335	1,5	45,00	49,90	49,99	49,99	49,90	57,07	-	X	7,17	7,08	48,75		51
Kloosterstraat 56	1115BM	1				51,89	409373	4,5	45,00	50,17	50,30	50,30	50,17	63,38	-	X	13,21	13,08	48,28		52
Kloosterstraat 56	1115BM	1				53,98	409373	7,5	45,00	52,27	52,38	52,38	52,27	65,00	-	X	12,73	12,62	50,01		54
Kloosterstraat 57	1115BK	1				53,49	409335	4,5	45,00	51,81	51,89	51,89	51,81	59,48	-	X	7,67	7,59	50,56		53
Kloosterstraat 57	1115BK	1				56,04	409335	7,5	45,00	54,33	54,42	54,42	54,33	64,41	-	X	10,08	9,99	52,04		55
Kloosterstraat 58	1115BM	1				48,97	409373	1,5	45,00	47,27	47,40	48,00	48,00	59,20	-	X	11,20	11,20	45,80		49
Kloosterstraat 59	1115BK	1				51,60	409335	1,5	45,00	49,90	49,99	49,99	49,90	57,07	-	X	7,17	7,08	48,75		51
Kloosterstraat 60	1115BM	1				51,89	409373	4,5	45,00	50,17	50,30	50,30	50,17	63,38	-	X	13,21	13,08	48,28		52
Kloosterstraat 60	1115BM	1				53,98	409373	7,5	45,00	52,27	52,38	52,38	52,27	65,00	-	X	12,73	12,62	50,01		54
Kloosterstraat 61	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 61	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 62	1115BM	1				48,97	409373	1,5	45,00	47,27	47,40	48,00	48,00	59,20	-	X	11,20	11,20	45,80		49
Kloosterstraat 63	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 63	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 64	1115BM	1				51,89	409373	4,5	45,00	50,17	50,30	50,30	50,17	63,38	-	X	13,21	13,08	48,28		52
Kloosterstraat 64	1115BM	1				53,98	409373	7,5	45,00	52,27	52,38	52,38	52,27	65,00	-	X	12,73	12,62	50,01		54
Kloosterstraat 65	1115BK	1				49,19	409337	1,5	45,00	47,53	47,60	48,00	48,00	58,06	-	X	10,06	10,06	46,69		49
Kloosterstraat 66	1115BM	1				48,97	409373	1,5	45,00	47,27	47,40	48,00	48,00	59,20	-	X	11,20	11,20	45,80		49
Kloosterstraat 67	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 67	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 69	1115BK	1				49,19	409337	1,5	45,00	47,53	47,60	48,00	48,00	58,06	-	X	10,06	10,06	46,69		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kloosterstraat 70	1115BM	1				48,58	409374	1,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	58,73	-	X	10,73	10,73	45,45		49
Kloosterstraat 71	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 71	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 72	1115BM	1				51,87	409374	4,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	63,55	-	X	13,39	13,26	48,34		52
Kloosterstraat 72	1115BM	1				53,97	409374	7,5	45,00	52,27	52,37	52,37	52,27	65,66	-	X	13,39	13,29	50,19		54
Kloosterstraat 73	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 73	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 74	1115BN	1				48,58	409374	1,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	58,73	-	X	10,73	10,73	45,45		49
Kloosterstraat 75	1115BK	1				51,83	409337	4,5	45,00	50,17	50,23	50,23	50,17	61,32	-	X	11,15	11,09	49,12		52
Kloosterstraat 75	1115BK	1				54,77	409337	7,5	45,00	53,05	53,14	53,14	53,05	65,46	-	X	12,41	12,32	50,96		54
Kloosterstraat 76	1115BN	1				51,87	409374	4,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	63,55	-	X	13,39	13,26	48,34		52
Kloosterstraat 76	1115BN	1				53,97	409374	7,5	45,00	52,27	52,37	52,37	52,27	65,66	-	X	13,39	13,29	50,19		54
Kloosterstraat 78	1115BN	1				48,58	409374	1,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	58,73	-	X	10,73	10,73	45,45		49
Kloosterstraat 80	1115BN	1				51,87	409374	4,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	63,55	-	X	13,39	13,26	48,34		52
Kloosterstraat 80	1115BN	1				53,97	409374	7,5	45,00	52,27	52,37	52,37	52,27	65,66	-	X	13,39	13,29	50,19		54
Kloosterstraat 82	1115BN	1				48,58	409374	1,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	58,73	-	X	10,73	10,73	45,45		49
Kloosterstraat 84	1115BN	1				51,87	409374	4,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	63,55	-	X	13,39	13,26	48,34		52
Kloosterstraat 84	1115BN	1				53,97	409374	7,5	45,00	52,27	52,37	52,37	52,27	65,66	-	X	13,39	13,29	50,19		54
Kloosterstraat 86	1115BN	1				48,58	409374	1,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	58,73	-	X	10,73	10,73	45,45		49
Kloosterstraat 88	1115BN	1				51,87	409374	4,5	45,00	50,16	50,29	50,29	50,16	63,55	-	X	13,39	13,26	48,34		52
Kloosterstraat 88	1115BN	1				53,97	409374	7,5	45,00	52,27	52,37	52,37	52,27	65,66	-	X	13,39	13,29	50,19		54
Kloosterstraat 90	1115BN	1				48,20	409371	1,5	45,00	46,52	46,62	48,00	48,00	58,02	-	X	10,02	10,02	45,32		48
Kloosterstraat 92	1115BN	1				51,45	409371	4,5	45,00	49,78	49,87	49,87	49,78	63,83	-	X	14,05	13,96	48,04		51
Kloosterstraat 92	1115BN	1				53,84	409371	7,5	45,00	52,14	52,24	52,24	52,14	66,67	-	X	14,53	14,43	50,28		54
Kloosterstraat 94	1115BN	1				48,20	409371	1,5	45,00	46,52	46,62	48,00	48,00	58,02	-	X	10,02	10,02	45,32		48
Kloosterstraat 96	1115BN	1				51,45	409371	4,5	45,00	49,78	49,87	49,87	49,78	63,83	-	X	14,05	13,96	48,04		51
Kloosterstraat 96	1115BN	1				53,84	409371	7,5	45,00	52,14	52,24	52,24	52,14	66,67	-	X	14,53	14,43	50,28		54
Kloosterstraat 98	1115BN	1				48,15	409376	1,5	45,00	46,49	46,57	48,00	48,00	57,89	-	X	9,89	9,89	45,41		48
Kloosterstraat 100	1115BN	1				51,09	409376	4,5	45,00	49,43	49,52	49,52	49,43	63,85	-	X	14,42	14,33	47,81		51
Kloosterstraat 100	1115BN	1				53,67	409376	7,5	45,00	51,98	52,07	52,07	51,98	67,27	-	X	15,29	15,20	50,29		54

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kloosterstraat 102	1115BN	1				48,15	409376	1,5	45,00	46,49	46,57	48,00	48,00	57,89	-	X	9,89	9,89	45,41		48
Kloosterstraat 104	1115BN	1				51,09	409376	4,5	45,00	49,43	49,52	49,52	49,43	63,85	-	X	14,42	14,33	47,81		51
Kloosterstraat 104	1115BN	1				53,67	409376	7,5	45,00	51,98	52,07	52,07	51,98	67,27	-	X	15,29	15,20	50,29		54
Kloosterstraat 106	1115BN	1				48,23	409375	1,5	45,00	46,59	46,66	48,00	48,00	58,06	-	X	10,06	10,06	45,58		49
Kloosterstraat 108	1115BN	1				50,80	409375	4,5	45,00	49,11	49,23	49,23	49,11	63,34	-	X	14,23	14,11	47,66		51
Kloosterstraat 108	1115BN	1				53,57	409375	7,5	45,00	51,88	51,98	51,98	51,88	67,90	-	X	16,02	15,92	50,26		54
Kloosterstraat 110	1115BN	1				48,23	409375	1,5	45,00	46,59	46,66	48,00	48,00	58,06	-	X	10,06	10,06	45,58		49
Kloosterstraat 112	1115BN	1				50,80	409375	4,5	45,00	49,11	49,23	49,23	49,11	63,34	-	X	14,23	14,11	47,66		51
Kloosterstraat 112	1115BN	1				53,57	409375	7,5	45,00	51,88	51,98	51,98	51,88	67,90	-	X	16,02	15,92	50,26		54
Korenbloemstraat 6 A	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 6 A	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 6 A	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 6 B	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 6 B	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 6 B	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 7	1115DD	1				43,70	408818	1,5	45,00	41,97	42,08	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	41,66		48
Korenbloemstraat 8 A	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 8 A	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 8 A	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 8 B	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 8 B	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 8 B	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 9	1115DD	1				46,31	408818	4,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,84		50
Korenbloemstraat 10 A	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 10 A	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 10 A	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 10 B	1115DE	1				44,14	408802	1,5	45,00	42,36	42,49	48,00	48,00	45,81	-		-2,19	-2,19	41,43		46
Korenbloemstraat 10 B	1115DE	1				46,30	408802	4,5	45,00	44,51	44,63	48,00	48,00	48,11	-		0,11	0,11	43,31		48
Korenbloemstraat 10 B	1115DE	1				48,81	408802	7,5	45,00	47,00	47,12	48,00	48,00	52,01	-	X	4,01	4,01	45,11		52
Korenbloemstraat 11	1115DD	1				43,70	408818	1,5	45,00	41,97	42,08	48,00	48,00	43,21	-		-4,79	-4,79	41,66		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Korenbloemstraat 13	1115DD	1				46,31	408818	4,5	45,00	44,52	44,66	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	43,84		50
Korenbloemstraat 14	1115DE	1				46,62	408809	1,5	45,00	44,89	44,98	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	42,83		48
Korenbloemstraat 15	1115DD	1				42,61	408817	1,5	45,00	40,83	40,95	48,00	48,00	42,10	-		-5,90	-5,90	40,58		48
Korenbloemstraat 16	1115DE	1				47,66	408809	4,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,96		49
Korenbloemstraat 17	1115DD	1				45,92	408817	4,5	45,00	44,13	44,25	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	44,00		50
Korenbloemstraat 18	1115DE	1				46,62	408809	1,5	45,00	44,89	44,98	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	42,83		48
Korenbloemstraat 19	1115DD	1				42,61	408817	1,5	45,00	40,83	40,95	48,00	48,00	42,10	-		-5,90	-5,90	40,58		48
Korenbloemstraat 20	1115DE	1				47,66	408809	4,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,96		49
Korenbloemstraat 21	1115DD	1				45,92	408817	4,5	45,00	44,13	44,25	48,00	48,00	45,66	-		-2,34	-2,34	44,00		50
Korenbloemstraat 22	1115DE	1				46,62	408809	1,5	45,00	44,89	44,98	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	42,83		48
Korenbloemstraat 23	1115DD	1				43,59	408803	1,5	45,00	41,81	41,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,10		49
Korenbloemstraat 24	1115DE	1				47,66	408809	4,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,96		49
Korenbloemstraat 25	1115DD	1				45,50	408803	4,5	45,00	43,72	43,83	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,01		50
Korenbloemstraat 26	1115DE	1				46,62	408809	1,5	45,00	44,89	44,98	48,00	48,00	47,40	-		-0,60	-0,60	42,83		48
Korenbloemstraat 26	1115DE	1				47,56	408810	1,5	45,00	45,79	45,90	48,00	48,00	49,02	-		1,02	1,02	44,16		54
Korenbloemstraat 27	1115DD	1				43,59	408803	1,5	45,00	41,81	41,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,10		49
Korenbloemstraat 28	1115DE	1				48,27	408810	4,5	45,00	46,50	46,63	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	44,50		54
Korenbloemstraat 28	1115DE	1				47,66	408809	4,5	45,00	45,91	46,00	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	43,96		49
Korenbloemstraat 29	1115DD	1				45,50	408803	4,5	45,00	43,72	43,83	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,01		50
Korenbloemstraat 31	1115DD	1				43,59	408803	1,5	45,00	41,81	41,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,10		49
Korenbloemstraat 33	1115DD	1				45,50	408803	4,5	45,00	43,72	43,83	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,01		50
Korenbloemstraat 35	1115DD	1				43,59	408803	1,5	45,00	41,81	41,93	48,00	48,00	44,59	-		-3,41	-3,41	41,10		49
Korenbloemstraat 37	1115DD	1				45,50	408803	4,5	45,00	43,72	43,83	48,00	48,00	46,46	-		-1,54	-1,54	43,01		50
Kruidenommegang 1	1115DN	1				49,22	408814	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	46,24		58
Kruidenommegang 1	1115DN	1				51,17	408814	4,5	45,00	49,40	49,51	49,51	49,40	52,20	-	X	2,80	2,69	48,70		59
Kruidenommegang 1	1115DN	1				52,16	408814	7,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	52,93	-	X	2,54	2,43	49,58		60
Kruidenommegang 2	1115DN	1				49,22	408814	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	46,24		58
Kruidenommegang 2	1115DN	1				51,17	408814	4,5	45,00	49,40	49,51	49,51	49,40	52,20	-	X	2,80	2,69	48,70		59
Kruidenommegang 2	1115DN	1				52,16	408814	7,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	52,93	-	X	2,54	2,43	49,58		60
Kruidenommegang 3	1115DN	1				49,22	408814	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	46,24		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruidenommegang 3	1115DN	1				51,17	408814	4,5	45,00	49,40	49,51	49,51	49,40	52,20	-	X	2,80	2,69	48,70		59
Kruidenommegang 3	1115DN	1				52,16	408814	7,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	52,93	-	X	2,54	2,43	49,58		60
Kruidenommegang 4	1115DN	1				49,22	408814	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	46,24		58
Kruidenommegang 4	1115DN	1				51,17	408814	4,5	45,00	49,40	49,51	49,51	49,40	52,20	-	X	2,80	2,69	48,70		59
Kruidenommegang 4	1115DN	1				52,16	408814	7,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	52,93	-	X	2,54	2,43	49,58		60
Kruidenommegang 5	1115DN	1				49,22	408814	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	46,24		58
Kruidenommegang 5	1115DN	1				51,17	408814	4,5	45,00	49,40	49,51	49,51	49,40	52,20	-	X	2,80	2,69	48,70		59
Kruidenommegang 5	1115DN	1				52,16	408814	7,5	45,00	50,39	50,50	50,50	50,39	52,93	-	X	2,54	2,43	49,58		60
Kruidenommegang 6	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 6	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 6	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 7	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 7	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 7	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 8	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 8	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 8	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 9	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 9	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 9	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 10	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 10	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 10	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 11	1115DN	1				46,34	408815	1,5	45,00	44,58	44,69	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,34		56
Kruidenommegang 11	1115DN	1				48,38	408815	4,5	45,00	46,63	46,73	48,00	48,00	49,25	-		1,25	1,25	45,74		56
Kruidenommegang 11	1115DN	1				52,01	408815	7,5	45,00	50,26	50,37	50,37	50,26	52,41	-	X	2,15	2,04	50,01		57
Kruidenommegang 12	1115DN	1				42,94	408811	1,5	45,00	41,16	41,28	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,89		56
Kruidenommegang 12	1115DN	1				45,74	408811	4,5	45,00	43,98	44,09	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,63		56
Kruidenommegang 12	1115DN	1				50,81	408811	7,5	45,00	49,06	49,16	49,16	49,06	50,75	-	X	1,69	1,59	48,77		57
Kruidenommegang 13	1115DN	1				42,94	408811	1,5	45,00	41,16	41,28	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,89		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruidenommegang 13	1115DN	1				45,74	408811	4,5	45,00	43,98	44,09	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,63		56
Kruidenommegang 13	1115DN	1				50,81	408811	7,5	45,00	49,06	49,16	49,16	49,06	50,75	-	X	1,69	1,59	48,77		57
Kruidenommegang 14	1115DN	1				42,94	408811	1,5	45,00	41,16	41,28	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,89		56
Kruidenommegang 14	1115DN	1				45,74	408811	4,5	45,00	43,98	44,09	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,63		56
Kruidenommegang 14	1115DN	1				50,81	408811	7,5	45,00	49,06	49,16	49,16	49,06	50,75	-	X	1,69	1,59	48,77		57
Kruidenommegang 15	1115DN	1				42,94	408811	1,5	45,00	41,16	41,28	48,00	48,00	42,66	-		-5,34	-5,34	40,89		56
Kruidenommegang 15	1115DN	1				45,74	408811	4,5	45,00	43,98	44,09	48,00	48,00	45,46	-		-2,54	-2,54	43,63		56
Kruidenommegang 15	1115DN	1				50,81	408811	7,5	45,00	49,06	49,16	49,16	49,06	50,75	-	X	1,69	1,59	48,77		57
Kruidenommegang 16	1115DN	1				43,38	408813	1,5	45,00	41,61	41,71	48,00	48,00	42,82	-		-5,18	-5,18	41,45		56
Kruidenommegang 16	1115DN	1				47,14	408813	4,5	45,00	45,38	45,49	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	45,49		56
Kruidenommegang 16	1115DN	1				50,45	408813	7,5	45,00	48,68	48,79	48,79	48,68	50,32	-	X	1,64	1,53	48,24		57
Kruidenommegang 17	1115DN	1				43,38	408813	1,5	45,00	41,61	41,71	48,00	48,00	42,82	-		-5,18	-5,18	41,45		56
Kruidenommegang 17	1115DN	1				47,14	408813	4,5	45,00	45,38	45,49	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	45,49		56
Kruidenommegang 17	1115DN	1				50,45	408813	7,5	45,00	48,68	48,79	48,79	48,68	50,32	-	X	1,64	1,53	48,24		57
Kruidenommegang 18	1115DN	1				43,38	408813	1,5	45,00	41,61	41,71	48,00	48,00	42,82	-		-5,18	-5,18	41,45		56
Kruidenommegang 18	1115DN	1				47,14	408813	4,5	45,00	45,38	45,49	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	45,49		56
Kruidenommegang 18	1115DN	1				50,45	408813	7,5	45,00	48,68	48,79	48,79	48,68	50,32	-	X	1,64	1,53	48,24		57
Kruidenommegang 19	1115DN	1				43,38	408813	1,5	45,00	41,61	41,71	48,00	48,00	42,82	-		-5,18	-5,18	41,45		56
Kruidenommegang 19	1115DN	1				47,14	408813	4,5	45,00	45,38	45,49	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	45,49		56
Kruidenommegang 19	1115DN	1				50,45	408813	7,5	45,00	48,68	48,79	48,79	48,68	50,32	-	X	1,64	1,53	48,24		57
Kruidenommegang 20	1115DN	1				43,38	408813	1,5	45,00	41,61	41,71	48,00	48,00	42,82	-		-5,18	-5,18	41,45		56
Kruidenommegang 20	1115DN	1				47,14	408813	4,5	45,00	45,38	45,49	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	45,49		56
Kruidenommegang 20	1115DN	1				50,45	408813	7,5	45,00	48,68	48,79	48,79	48,68	50,32	-	X	1,64	1,53	48,24		57
Kruidenpoort 1	1115DS	2				43,03	409512	1,5	45,00	41,26	41,38	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,13		56
Kruidenpoort 2	1115DS	2				46,02	409511	1,5	45,00	44,28	44,38	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	42,36		58
Kruidenpoort 3	1115DS	2				43,03	409512	1,5	45,00	41,26	41,38	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,13		56
Kruidenpoort 4	1115DS	2				46,02	409511	1,5	45,00	44,28	44,38	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	42,36		58
Kruidenpoort 5	1115DS	2				46,02	409511	1,5	45,00	44,28	44,38	48,00	48,00	47,77	-		-0,23	-0,23	42,36		58
Kruidenpoort 5	1115DS	2				43,03	409512	1,5	45,00	41,26	41,38	48,00	48,00	42,94	-		-5,06	-5,06	40,13		56
Kruidenpoort 6	1115DS	2				45,01	409512	4,5	45,00	43,23	43,35	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,09		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruidenpoort 7	1115DS	2				45,01	409512	4,5	45,00	43,23	43,35	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,09		57
Kruidenpoort 8	1115DS	2				47,31	409511	4,5	45,00	45,56	45,66	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,45		58
Kruidenpoort 9	1115DS	2				45,01	409512	4,5	45,00	43,23	43,35	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,09		57
Kruidenpoort 10	1115DS	2				47,31	409511	4,5	45,00	45,56	45,66	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,45		58
Kruidenpoort 11	1115DS	2				47,31	409511	4,5	45,00	45,56	45,66	48,00	48,00	48,77	-		0,77	0,77	43,45		58
Kruidenpoort 11	1115DS	2				45,01	409512	4,5	45,00	43,23	43,35	48,00	48,00	44,90	-		-3,10	-3,10	42,09		57
Kruidenpoort 12	1115DS	2				48,25	409512	7,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,48		57
Kruidenpoort 13	1115DS	2				48,25	409512	7,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,48		57
Kruidenpoort 14	1115DS	2				49,17	409511	7,5	45,00	47,40	47,51	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	45,29		59
Kruidenpoort 15	1115DS	2				48,25	409512	7,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,48		57
Kruidenpoort 16	1115DT	2				49,17	409511	7,5	45,00	47,40	47,51	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	45,29		59
Kruidenpoort 17	1115DT	2				49,17	409511	7,5	45,00	47,40	47,51	48,00	48,00	50,20	-	X	2,20	2,20	45,29		59
Kruidenpoort 17	1115DT	2				48,25	409512	7,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	48,12	-		0,12	0,12	45,48		57
Kruidenpoort 18	1115DT	2				50,17	409512	10,5	45,00	48,43	48,52	48,52	48,43	50,28	-	X	1,85	1,76	47,48		58
Kruidenpoort 19	1115DT	2				50,17	409512	10,5	45,00	48,43	48,52	48,52	48,43	50,28	-	X	1,85	1,76	47,48		58
Kruidenpoort 20	1115DT	2				49,31	409511	10,5	45,00	47,51	47,64	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	45,10		59
Kruidenpoort 21	1115DT	2				50,17	409512	10,5	45,00	48,43	48,52	48,52	48,43	50,28	-	X	1,85	1,76	47,48		58
Kruidenpoort 22	1115DT	2				49,31	409511	10,5	45,00	47,51	47,64	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	45,10		59
Kruidenpoort 23	1115DT	2				49,31	409511	10,5	45,00	47,51	47,64	48,00	48,00	50,86	-	X	2,86	2,86	45,10		59
Kruidenpoort 23	1115DT	2				50,17	409512	10,5	45,00	48,43	48,52	48,52	48,43	50,28	-	X	1,85	1,76	47,48		58
Kruidenpoort 24	1115DT	2				50,30	409512	13,5	45,00	48,54	48,64	48,64	48,54	50,45	-	X	1,91	1,81	47,49		58
Kruidenpoort 25	1115DT	2				50,30	409512	13,5	45,00	48,54	48,64	48,64	48,54	50,45	-	X	1,91	1,81	47,49		58
Kruidenpoort 26	1115DT	2				49,65	409511	13,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	45,24		59
Kruidenpoort 27	1115DT	2				50,30	409512	13,5	45,00	48,54	48,64	48,64	48,54	50,45	-	X	1,91	1,81	47,49		58
Kruidenpoort 28	1115DT	2				49,65	409511	13,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	45,24		59
Kruidenpoort 29	1115DT	2				49,65	409511	13,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	50,93	-	X	2,93	2,93	45,24		59
Kruidenpoort 29	1115DT	2				50,30	409512	13,5	45,00	48,54	48,64	48,64	48,54	50,45	-	X	1,91	1,81	47,49		58
Kruizemunthof 1	1115DZ	1				49,64	408876	1,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,33	-	X	3,33	3,32	45,94		59
Kruizemunthof 1	1115DZ	1				51,33	408876	4,5	45,00	49,60	49,70	49,70	49,60	52,38	-	X	2,78	2,68	47,76		60
Kruizemunthof 1	1115DZ	1				52,25	408876	7,5	45,00	50,51	50,61	50,61	50,51	52,96	-	X	2,45	2,35	48,57		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruizemunthof 2	1115DZ	1				49,64	408876	1,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,33	-	X	3,33	3,32	45,94		59
Kruizemunthof 2	1115DZ	1				51,33	408876	4,5	45,00	49,60	49,70	49,70	49,60	52,38	-	X	2,78	2,68	47,76		60
Kruizemunthof 2	1115DZ	1				52,25	408876	7,5	45,00	50,51	50,61	50,61	50,51	52,96	-	X	2,45	2,35	48,57		61
Kruizemunthof 3	1115DZ	1				49,64	408876	1,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	51,33	-	X	3,33	3,32	45,94		59
Kruizemunthof 3	1115DZ	1				51,33	408876	4,5	45,00	49,60	49,70	49,70	49,60	52,38	-	X	2,78	2,68	47,76		60
Kruizemunthof 3	1115DZ	1				52,25	408876	7,5	45,00	50,51	50,61	50,61	50,51	52,96	-	X	2,45	2,35	48,57		61
Kruizemunthof 4	1115DZ	1				50,76	408875	1,5	45,00	49,02	49,11	49,11	49,02	51,75	-	X	2,73	2,64	46,76		58
Kruizemunthof 4	1115DZ	1				51,71	408875	4,5	45,00	49,98	50,07	50,07	49,98	52,40	-	X	2,42	2,33	47,81		59
Kruizemunthof 4	1115DZ	1				52,31	408875	7,5	45,00	50,56	50,66	50,66	50,56	52,90	-	X	2,34	2,24	48,52		60
Kruizemunthof 5	1115DZ	1				50,76	408875	1,5	45,00	49,02	49,11	49,11	49,02	51,75	-	X	2,73	2,64	46,76		58
Kruizemunthof 5	1115DZ	1				51,71	408875	4,5	45,00	49,98	50,07	50,07	49,98	52,40	-	X	2,42	2,33	47,81		59
Kruizemunthof 5	1115DZ	1				52,31	408875	7,5	45,00	50,56	50,66	50,66	50,56	52,90	-	X	2,34	2,24	48,52		60
Kruizemunthof 6	1115DZ	1				50,76	408875	1,5	45,00	49,02	49,11	49,11	49,02	51,75	-	X	2,73	2,64	46,76		58
Kruizemunthof 6	1115DZ	1				51,71	408875	4,5	45,00	49,98	50,07	50,07	49,98	52,40	-	X	2,42	2,33	47,81		59
Kruizemunthof 6	1115DZ	1				52,31	408875	7,5	45,00	50,56	50,66	50,66	50,56	52,90	-	X	2,34	2,24	48,52		60
Kruizemunthof 7	1115DZ	1				50,76	408875	1,5	45,00	49,02	49,11	49,11	49,02	51,75	-	X	2,73	2,64	46,76		58
Kruizemunthof 7	1115DZ	1				51,71	408875	4,5	45,00	49,98	50,07	50,07	49,98	52,40	-	X	2,42	2,33	47,81		59
Kruizemunthof 7	1115DZ	1				52,31	408875	7,5	45,00	50,56	50,66	50,66	50,56	52,90	-	X	2,34	2,24	48,52		60
Kruizemunthof 8	1115DZ	1				50,76	408875	1,5	45,00	49,02	49,11	49,11	49,02	51,75	-	X	2,73	2,64	46,76		58
Kruizemunthof 8	1115DZ	1				51,71	408875	4,5	45,00	49,98	50,07	50,07	49,98	52,40	-	X	2,42	2,33	47,81		59
Kruizemunthof 8	1115DZ	1				52,31	408875	7,5	45,00	50,56	50,66	50,66	50,56	52,90	-	X	2,34	2,24	48,52		60
Kruizemunthof 9	1115DZ	1				44,03	408885	1,5	45,00	42,31	42,38	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,80		56
Kruizemunthof 9	1115DZ	1				45,94	408885	4,5	45,00	44,20	44,29	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	43,45		57
Kruizemunthof 9	1115DZ	1				49,50	408885	7,5	45,00	47,73	47,84	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	46,55		58
Kruizemunthof 10	1115DZ	1				44,03	408885	1,5	45,00	42,31	42,38	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,80		56
Kruizemunthof 10	1115DZ	1				45,94	408885	4,5	45,00	44,20	44,29	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	43,45		57
Kruizemunthof 10	1115DZ	1				49,50	408885	7,5	45,00	47,73	47,84	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	46,55		58
Kruizemunthof 11	1115DZ	1				44,03	408885	1,5	45,00	42,31	42,38	48,00	48,00	43,66	-		-4,34	-4,34	41,80		56
Kruizemunthof 11	1115DZ	1				45,94	408885	4,5	45,00	44,20	44,29	48,00	48,00	45,48	-		-2,52	-2,52	43,45		57
Kruizemunthof 11	1115DZ	1				49,50	408885	7,5	45,00	47,73	47,84	48,00	48,00	49,11	-		1,11	1,11	46,55		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruizemunthof 12	1115DZ	1				45,47	408477	1,5	45,00	43,74	43,82	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,60		56
Kruizemunthof 12	1115DZ	1				47,17	408477	4,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,32		57
Kruizemunthof 12	1115DZ	1				50,36	408477	7,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	50,68	-	X	2,09	1,98	47,23		57
Kruizemunthof 13	1115DZ	1				45,47	408477	1,5	45,00	43,74	43,82	48,00	48,00	47,10	-		-0,90	-0,90	42,60		56
Kruizemunthof 13	1115DZ	1				47,17	408477	4,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	48,15	-		0,15	0,15	44,32		57
Kruizemunthof 13	1115DZ	1				50,36	408477	7,5	45,00	48,59	48,70	48,70	48,59	50,68	-	X	2,09	1,98	47,23		57
Kruizemunthof 14	1115DZ	1				42,45	408886	1,5	45,00	40,70	40,81	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,77		56
Kruizemunthof 14	1115DZ	1				45,13	408886	4,5	45,00	43,39	43,50	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	42,29		57
Kruizemunthof 14	1115DZ	1				49,56	408886	7,5	45,00	47,79	47,90	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,44		57
Kruizemunthof 15	1115DZ	1				42,45	408886	1,5	45,00	40,70	40,81	48,00	48,00	42,24	-		-5,76	-5,76	39,77		56
Kruizemunthof 15	1115DZ	1				45,13	408886	4,5	45,00	43,39	43,50	48,00	48,00	44,68	-		-3,32	-3,32	42,29		57
Kruizemunthof 15	1115DZ	1				49,56	408886	7,5	45,00	47,79	47,90	48,00	48,00	49,15	-		1,15	1,15	46,44		57
Kruizemunthof 16	1115DZ	1				43,12	408882	1,5	45,00	41,35	41,47	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	40,50		56
Kruizemunthof 16	1115DZ	1				45,96	408882	4,5	45,00	44,20	44,31	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,24		57
Kruizemunthof 16	1115DZ	1				50,74	408882	7,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	50,51	-		1,53	1,43	47,48		57
Kruizemunthof 17	1115DZ	1				43,12	408882	1,5	45,00	41,35	41,47	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	40,50		56
Kruizemunthof 17	1115DZ	1				45,96	408882	4,5	45,00	44,20	44,31	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,24		57
Kruizemunthof 17	1115DZ	1				50,74	408882	7,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	50,51	-		1,53	1,43	47,48		57
Kruizemunthof 18	1115DZ	1				43,12	408882	1,5	45,00	41,35	41,47	48,00	48,00	42,44	-		-5,56	-5,56	40,50		56
Kruizemunthof 18	1115DZ	1				45,96	408882	4,5	45,00	44,20	44,31	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	43,24		57
Kruizemunthof 18	1115DZ	1				50,74	408882	7,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	50,51	-		1,53	1,43	47,48		57
Kruizemunthof 19	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 19	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 19	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61
Kruizemunthof 20	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 20	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 20	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61
Kruizemunthof 21	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 21	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 21	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Kruizemunthof 22	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 22	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 22	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61
Kruizemunthof 23	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 23	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 23	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61
Kruizemunthof 24	1115EA	1				48,56	408870	1,5	45,00	46,83	46,94	48,00	48,00	49,20	-		1,20	1,20	45,28		60
Kruizemunthof 24	1115EA	1				50,58	408870	4,5	45,00	48,86	48,95	48,95	48,86	50,84	-	X	1,98	1,89	47,43		61
Kruizemunthof 24	1115EA	1				53,64	408870	7,5	45,00	51,89	52,00	52,00	51,89	53,64	-	X	1,75	1,64	50,99		61
Kruizemunthof 25	1115EA	1				46,90	408868	1,5	45,00	45,15	45,26	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,59		58
Kruizemunthof 25	1115EA	1				48,76	408868	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,71		59
Kruizemunthof 25	1115EA	1				52,39	408868	7,5	45,00	50,64	50,75	50,75	50,64	52,44	-	X	1,80	1,69	49,82		60
Kruizemunthof 26	1115EA	1				46,90	408868	1,5	45,00	45,15	45,26	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,59		58
Kruizemunthof 26	1115EA	1				48,76	408868	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,71		59
Kruizemunthof 26	1115EA	1				52,39	408868	7,5	45,00	50,64	50,75	50,75	50,64	52,44	-	X	1,80	1,69	49,82		60
Kruizemunthof 27	1115EA	1				46,90	408868	1,5	45,00	45,15	45,26	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,59		58
Kruizemunthof 27	1115EA	1				48,76	408868	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,71		59
Kruizemunthof 27	1115EA	1				52,39	408868	7,5	45,00	50,64	50,75	50,75	50,64	52,44	-	X	1,80	1,69	49,82		60
Kruizemunthof 28	1115EA	1				46,90	408868	1,5	45,00	45,15	45,26	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,59		58
Kruizemunthof 28	1115EA	1				48,76	408868	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,71		59
Kruizemunthof 28	1115EA	1				52,39	408868	7,5	45,00	50,64	50,75	50,75	50,64	52,44	-	X	1,80	1,69	49,82		60
Kruizemunthof 29	1115EA	1				46,90	408868	1,5	45,00	45,15	45,26	48,00	48,00	47,89	-		-0,11	-0,11	43,59		58
Kruizemunthof 29	1115EA	1				48,76	408868	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	45,71		59
Kruizemunthof 29	1115EA	1				52,39	408868	7,5	45,00	50,64	50,75	50,75	50,64	52,44	-	X	1,80	1,69	49,82		60
Lunaweg 4	1115SZ	5				48,51	409055	1,5	45,00	46,78	46,87	48,00	48,00	56,74	-	X	8,74	8,74	44,70		47
Lunaweg 4	1115SZ	5				51,48	409057	1,5	45,00	49,73	49,84	49,84	49,73	62,56	-	X	12,83	12,72	47,64		49
Lunaweg 6	1115SZ	5				51,48	409057	1,5	45,00	49,73	49,84	49,84	49,73	62,56	-	X	12,83	12,72	47,64		49
Lunaweg 6	1115SZ	5				48,51	409055	1,5	45,00	46,78	46,87	48,00	48,00	56,74	-	X	8,74	8,74	44,70		47
Lunaweg 8	1115SZ	5				53,10	409059	1,5	45,00	51,38	51,49	51,49	51,38	61,88	-	X	10,50	10,39	49,60		51
Lunaweg 8	1115SZ	5				47,98	409056	1,5	45,00	46,23	46,34	48,00	48,00	58,07	-	X	10,07	10,07	45,12		47

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Lunaweg 10	1115SZ	5				53,10	409059	1,5	45,00	51,38	51,49	51,49	51,38	61,88	-	X	10,50	10,39	49,60		51
Lunaweg 10	1115SZ	5				47,98	409056	1,5	45,00	46,23	46,34	48,00	48,00	58,07	-	X	10,07	10,07	45,12		47
Lunaweg 12	1115SZ	5				47,98	409056	1,5	45,00	46,23	46,34	48,00	48,00	58,07	-	X	10,07	10,07	45,12		47
Lunaweg 12	1115SZ	5				53,10	409059	1,5	45,00	51,38	51,49	51,49	51,38	61,88	-	X	10,50	10,39	49,60		51
Lunaweg 14	1115SZ	5				50,39	409055	4,5	45,00	48,65	48,72	48,72	48,65	59,96	-	X	11,31	11,24	46,62		49
Lunaweg 14	1115SZ	5				53,97	409057	4,5	45,00	52,20	52,30	52,30	52,20	64,87	-	X	12,67	12,57	49,97		52
Lunaweg 16	1115SZ	5				50,39	409055	4,5	45,00	48,65	48,72	48,72	48,65	59,96	-	X	11,31	11,24	46,62		49
Lunaweg 16	1115SZ	5				53,97	409057	4,5	45,00	52,20	52,30	52,30	52,20	64,87	-	X	12,67	12,57	49,97		52
Lunaweg 18	1115SZ	5				50,39	409055	4,5	45,00	48,65	48,72	48,72	48,65	59,96	-	X	11,31	11,24	46,62		49
Lunaweg 18	1115SZ	5				53,97	409057	4,5	45,00	52,20	52,30	52,30	52,20	64,87	-	X	12,67	12,57	49,97		52
Lunaweg 20	1115SZ	5				55,23	409059	4,5	45,00	53,50	53,61	53,61	53,50	65,59	-	X	12,09	11,98	51,71		53
Lunaweg 20	1115SZ	5				51,58	409056	4,5	45,00	49,81	49,90	49,90	49,81	62,20	-	X	12,39	12,30	48,20		50
Lunaweg 22	1115SZ	5				51,58	409056	4,5	45,00	49,81	49,90	49,90	49,81	62,20	-	X	12,39	12,30	48,20		50
Lunaweg 22	1115SZ	5				55,23	409059	4,5	45,00	53,50	53,61	53,61	53,50	65,59	-	X	12,09	11,98	51,71		53
Lunaweg 24	1115SZ	5				55,23	409059	4,5	45,00	53,50	53,61	53,61	53,50	65,59	-	X	12,09	11,98	51,71		53
Lunaweg 24	1115SZ	5				51,58	409056	4,5	45,00	49,81	49,90	49,90	49,81	62,20	-	X	12,39	12,30	48,20		50
Mercurius 1	1115VL	5				49,57	408913	4,5	45,00	47,87	47,94	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	46,36		49
Mercurius 2	1115VL	5				49,57	408913	4,5	45,00	47,87	47,94	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	46,36		49
Mercurius 3	1115VL	5				49,57	408913	4,5	45,00	47,87	47,94	48,00	48,00	51,58	-	X	3,58	3,58	46,36		49
Mercurius 4	1115VL	5				49,32	408911	4,5	45,00	47,53	47,64	48,00	48,00	51,52	-	X	3,52	3,52	45,85		49
Mercurius 5	1115VL	5				49,32	408911	4,5	45,00	47,53	47,64	48,00	48,00	51,52	-	X	3,52	3,52	45,85		49
Mercurius 6	1115VL	5				50,55	408912	4,5	45,00	48,76	48,87	48,87	48,76	53,22	-	X	4,46	4,35	46,83		50
Mercurius 7	1115VL	5				50,55	408912	4,5	45,00	48,76	48,87	48,87	48,76	53,22	-	X	4,46	4,35	46,83		50
Mercurius 8	1115VL	5				50,55	408912	4,5	45,00	48,76	48,87	48,87	48,76	53,22	-	X	4,46	4,35	46,83		50
Mercurius 9	1115VL	5				50,55	408912	4,5	45,00	48,76	48,87	48,87	48,76	53,22	-	X	4,46	4,35	46,83		50
Mercurius 10	1115VL	5				48,80	408916	4,5	45,00	46,99	47,11	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	45,15		50
Mercurius 11	1115VL	5				48,80	408916	4,5	45,00	46,99	47,11	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	45,15		50
Mercurius 12	1115VL	5				48,80	408916	4,5	45,00	46,99	47,11	48,00	48,00	51,83	-	X	3,83	3,83	45,15		50
Mercurius 13	1115VL	5				45,71	408920	4,5	45,00	43,92	44,03	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,76		50
Mercurius 14	1115VL	5				45,71	408920	4,5	45,00	43,92	44,03	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,76		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mercurius 15	1115VL	5				45,71	408920	4,5	45,00	43,92	44,03	48,00	48,00	48,13	-		0,13	0,13	42,76		50
Mercurius 101	1115VM	5				50,93	408913	7,5	45,00	49,21	49,29	49,29	49,21	52,58	-	X	3,37	3,29	47,11		50
Mercurius 102	1115VM	5				50,93	408913	7,5	45,00	49,21	49,29	49,29	49,21	52,58	-	X	3,37	3,29	47,11		50
Mercurius 103	1115VM	5				50,93	408913	7,5	45,00	49,21	49,29	49,29	49,21	52,58	-	X	3,37	3,29	47,11		50
Mercurius 104	1115VM	5				49,94	408911	7,5	45,00	48,13	48,25	48,25	48,13	52,30	-	X	4,17	4,05	45,95		49
Mercurius 105	1115VM	5				49,94	408911	7,5	45,00	48,13	48,25	48,25	48,13	52,30	-	X	4,17	4,05	45,95		49
Mercurius 106	1115VM	5				50,59	408912	7,5	45,00	48,82	48,91	48,91	48,82	53,38	-	X	4,56	4,47	46,54		50
Mercurius 107	1115VM	5				50,59	408912	7,5	45,00	48,82	48,91	48,91	48,82	53,38	-	X	4,56	4,47	46,54		50
Mercurius 108	1115VM	5				50,59	408912	7,5	45,00	48,82	48,91	48,91	48,82	53,38	-	X	4,56	4,47	46,54		50
Mercurius 109	1115VM	5				50,59	408912	7,5	45,00	48,82	48,91	48,91	48,82	53,38	-	X	4,56	4,47	46,54		50
Mercurius 110	1115VM	5				49,40	408916	7,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,50		50
Mercurius 111	1115VM	5				49,40	408916	7,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,50		50
Mercurius 112	1115VM	5				49,40	408916	7,5	45,00	47,56	47,69	48,00	48,00	52,49	-	X	4,49	4,49	45,50		50
Mercurius 113	1115VM	5				48,65	408920	7,5	45,00	46,81	46,95	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	45,03		51
Mercurius 114	1115VM	5				48,65	408920	7,5	45,00	46,81	46,95	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	45,03		51
Mercurius 115	1115VM	5				48,65	408920	7,5	45,00	46,81	46,95	48,00	48,00	51,77	-	X	3,77	3,77	45,03		51
Mercurius 201	1115VN	5				51,50	408913	10,5	45,00	49,78	49,85	49,85	49,78	53,10	-	X	3,32	3,25	47,68		50
Mercurius 202	1115VN	5				51,50	408913	10,5	45,00	49,78	49,85	49,85	49,78	53,10	-	X	3,32	3,25	47,68		50
Mercurius 203	1115VN	5				51,50	408913	10,5	45,00	49,78	49,85	49,85	49,78	53,10	-	X	3,32	3,25	47,68		50
Mercurius 204	1115VN	5				50,63	408911	10,5	45,00	48,86	48,93	48,93	48,86	52,82	-	X	3,96	3,89	46,71		50
Mercurius 205	1115VN	5				50,63	408911	10,5	45,00	48,86	48,93	48,93	48,86	52,82	-	X	3,96	3,89	46,71		50
Mercurius 206	1115VN	5				51,09	408912	10,5	45,00	49,33	49,40	49,40	49,33	53,81	-	X	4,48	4,41	47,18		50
Mercurius 207	1115VN	5				51,09	408912	10,5	45,00	49,33	49,40	49,40	49,33	53,81	-	X	4,48	4,41	47,18		50
Mercurius 208	1115VN	5				51,09	408912	10,5	45,00	49,33	49,40	49,40	49,33	53,81	-	X	4,48	4,41	47,18		50
Mercurius 209	1115VN	5				51,09	408912	10,5	45,00	49,33	49,40	49,40	49,33	53,81	-	X	4,48	4,41	47,18		50
Mercurius 210	1115VN	5				49,78	408916	10,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	52,93	-	X	4,93	4,86	46,17		50
Mercurius 211	1115VN	5				49,78	408916	10,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	52,93	-	X	4,93	4,86	46,17		50
Mercurius 212	1115VN	5				49,78	408916	10,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	52,93	-	X	4,93	4,86	46,17		50
Mercurius 213	1115VN	5				49,15	408920	10,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,71		51
Mercurius 214	1115VN	5				49,15	408920	10,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,71		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mercurius 215	1115VN	5				49,15	408920	10,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	51,93	-	X	3,93	3,93	45,71		51
Mercurius 301	1115VP	5				51,87	408913	13,5	45,00	50,13	50,22	50,22	50,13	53,53	-	X	3,40	3,31	48,31		50
Mercurius 302	1115VP	5				51,87	408913	13,5	45,00	50,13	50,22	50,22	50,13	53,53	-	X	3,40	3,31	48,31		50
Mercurius 303	1115VP	5				51,87	408913	13,5	45,00	50,13	50,22	50,22	50,13	53,53	-	X	3,40	3,31	48,31		50
Mercurius 304	1115VP	5				51,29	408911	13,5	45,00	49,52	49,59	49,59	49,52	53,30	-	X	3,78	3,71	47,46		50
Mercurius 305	1115VP	5				51,29	408911	13,5	45,00	49,52	49,59	49,59	49,52	53,30	-	X	3,78	3,71	47,46		50
Mercurius 306	1115VP	5				51,73	408912	13,5	45,00	49,98	50,04	50,04	49,98	54,34	-	X	4,36	4,30	48,13		51
Mercurius 307	1115VP	5				51,73	408912	13,5	45,00	49,98	50,04	50,04	49,98	54,34	-	X	4,36	4,30	48,13		51
Mercurius 308	1115VP	5				51,73	408912	13,5	45,00	49,98	50,04	50,04	49,98	54,34	-	X	4,36	4,30	48,13		51
Mercurius 309	1115VP	5				51,73	408912	13,5	45,00	49,98	50,04	50,04	49,98	54,34	-	X	4,36	4,30	48,13		51
Mercurius 310	1115VP	5				50,28	408916	13,5	45,00	48,47	48,57	48,57	48,47	53,45	-	X	4,98	4,88	46,84		51
Mercurius 311	1115VP	5				50,28	408916	13,5	45,00	48,47	48,57	48,57	48,47	53,45	-	X	4,98	4,88	46,84		51
Mercurius 312	1115VP	5				50,28	408916	13,5	45,00	48,47	48,57	48,57	48,47	53,45	-	X	4,98	4,88	46,84		51
Mercurius 313	1115VP	5				49,64	408920	13,5	45,00	47,82	47,95	48,00	48,00	52,38	-	X	4,38	4,38	46,31		51
Mercurius 314	1115VP	5				49,64	408920	13,5	45,00	47,82	47,95	48,00	48,00	52,38	-	X	4,38	4,38	46,31		51
Mercurius 315	1115VP	5				49,64	408920	13,5	45,00	47,82	47,95	48,00	48,00	52,38	-	X	4,38	4,38	46,31		51
Mercurius 401	1115VR	5				51,91	408913	16,5	45,00	50,17	50,25	50,25	50,17	53,80	-	X	3,63	3,55	48,49		51
Mercurius 402	1115VR	5				51,91	408913	16,5	45,00	50,17	50,25	50,25	50,17	53,80	-	X	3,63	3,55	48,49		51
Mercurius 403	1115VR	5				51,91	408913	16,5	45,00	50,17	50,25	50,25	50,17	53,80	-	X	3,63	3,55	48,49		51
Mercurius 404	1115VR	5				51,68	408911	16,5	45,00	49,91	49,98	49,98	49,91	53,77	-	X	3,86	3,79	48,05		50
Mercurius 405	1115VR	5				51,68	408911	16,5	45,00	49,91	49,98	49,98	49,91	53,77	-	X	3,86	3,79	48,05		50
Mercurius 406	1115VR	5				52,21	408912	16,5	45,00	50,47	50,53	50,53	50,47	54,78	-	X	4,31	4,25	48,82		51
Mercurius 407	1115VR	5				52,21	408912	16,5	45,00	50,47	50,53	50,53	50,47	54,78	-	X	4,31	4,25	48,82		51
Mercurius 408	1115VR	5				52,21	408912	16,5	45,00	50,47	50,53	50,53	50,47	54,78	-	X	4,31	4,25	48,82		51
Mercurius 409	1115VR	5				52,21	408912	16,5	45,00	50,47	50,53	50,53	50,47	54,78	-	X	4,31	4,25	48,82		51
Mercurius 410	1115VR	5				50,91	408916	16,5	45,00	49,12	49,21	49,21	49,12	53,92	-	X	4,80	4,71	47,61		51
Mercurius 411	1115VR	5				50,91	408916	16,5	45,00	49,12	49,21	49,21	49,12	53,92	-	X	4,80	4,71	47,61		51
Mercurius 412	1115VR	5				50,91	408916	16,5	45,00	49,12	49,21	49,21	49,12	53,92	-	X	4,80	4,71	47,61		51
Mercurius 413	1115VR	5				50,36	408920	16,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	52,95	-	X	4,40	4,28	47,13		52
Mercurius 414	1115VR	5				50,36	408920	16,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	52,95	-	X	4,40	4,28	47,13		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mercurius 415	1115VR	5				50,36	408920	16,5	45,00	48,55	48,67	48,67	48,55	52,95	-	X	4,40	4,28	47,13		52
Mercurius 501	1115VS	5				51,90	408974	19,5	45,00	50,11	50,22	50,22	50,11	54,01	-	X	3,90	3,79	48,68		51
Mercurius 502	1115VS	5				51,90	408974	19,5	45,00	50,11	50,22	50,22	50,11	54,01	-	X	3,90	3,79	48,68		51
Mercurius 503	1115VS	5				51,90	408974	19,5	45,00	50,11	50,22	50,22	50,11	54,01	-	X	3,90	3,79	48,68		51
Mercurius 504	1115VS	5				51,59	408972	19,5	45,00	49,77	49,89	49,89	49,77	53,99	-	X	4,22	4,10	48,24		51
Mercurius 505	1115VS	5				51,59	408972	19,5	45,00	49,77	49,89	49,89	49,77	53,99	-	X	4,22	4,10	48,24		51
Mercurius 506	1115VS	5				52,26	408973	19,5	45,00	50,51	50,57	50,57	50,51	55,16	-	X	4,65	4,59	48,99		51
Mercurius 507	1115VS	5				52,26	408973	19,5	45,00	50,51	50,57	50,57	50,51	55,16	-	X	4,65	4,59	48,99		51
Mercurius 508	1115VS	5				52,26	408973	19,5	45,00	50,51	50,57	50,57	50,51	55,16	-	X	4,65	4,59	48,99		51
Mercurius 509	1115VS	5				52,26	408973	19,5	45,00	50,51	50,57	50,57	50,51	55,16	-	X	4,65	4,59	48,99		51
Mercurius 510	1115VS	5				51,59	408958	19,5	45,00	49,82	49,89	49,89	49,82	54,47	-	X	4,65	4,58	48,31		51
Mercurius 511	1115VS	5				51,59	408958	19,5	45,00	49,82	49,89	49,89	49,82	54,47	-	X	4,65	4,58	48,31		51
Mercurius 512	1115VS	5				51,59	408958	19,5	45,00	49,82	49,89	49,89	49,82	54,47	-	X	4,65	4,58	48,31		51
Mercurius 513	1115VS	5				50,89	408959	19,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	53,76	-	X	4,68	4,55	47,72		52
Mercurius 514	1115VS	5				50,89	408959	19,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	53,76	-	X	4,68	4,55	47,72		52
Mercurius 515	1115VS	5				50,89	408959	19,5	45,00	49,08	49,21	49,21	49,08	53,76	-	X	4,68	4,55	47,72		52
Mercurius 601	1115VT	5				52,13	408974	22,5	45,00	50,33	50,45	50,45	50,33	54,42	-	X	4,09	3,97	48,95		51
Mercurius 602	1115VT	5				52,13	408974	22,5	45,00	50,33	50,45	50,45	50,33	54,42	-	X	4,09	3,97	48,95		51
Mercurius 603	1115VT	5				52,13	408974	22,5	45,00	50,33	50,45	50,45	50,33	54,42	-	X	4,09	3,97	48,95		51
Mercurius 604	1115VT	5				52,23	408972	22,5	45,00	50,43	50,53	50,53	50,43	54,56	-	X	4,13	4,03	49,11		51
Mercurius 605	1115VT	5				52,23	408972	22,5	45,00	50,43	50,53	50,53	50,43	54,56	-	X	4,13	4,03	49,11		51
Mercurius 606	1115VT	5				52,54	408973	22,5	45,00	50,78	50,85	50,85	50,78	55,64	-	X	4,86	4,79	49,37		52
Mercurius 607	1115VT	5				52,54	408973	22,5	45,00	50,78	50,85	50,85	50,78	55,64	-	X	4,86	4,79	49,37		52
Mercurius 608	1115VT	5				52,54	408973	22,5	45,00	50,78	50,85	50,85	50,78	55,64	-	X	4,86	4,79	49,37		52
Mercurius 609	1115VT	5				52,54	408973	22,5	45,00	50,78	50,85	50,85	50,78	55,64	-	X	4,86	4,79	49,37		52
Mercurius 610	1115VT	5				51,94	408958	22,5	45,00	50,16	50,24	50,24	50,16	54,97	-	X	4,81	4,73	48,74		52
Mercurius 611	1115VT	5				51,94	408958	22,5	45,00	50,16	50,24	50,24	50,16	54,97	-	X	4,81	4,73	48,74		52
Mercurius 612	1115VT	5				51,94	408958	22,5	45,00	50,16	50,24	50,24	50,16	54,97	-	X	4,81	4,73	48,74		52
Mercurius 613	1115VT	5				51,20	408959	22,5	45,00	49,39	49,52	49,52	49,39	54,23	-	X	4,84	4,71	48,18		52
Mercurius 614	1115VT	5				51,20	408959	22,5	45,00	49,39	49,52	49,52	49,39	54,23	-	X	4,84	4,71	48,18		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Mercurius 615	1115VT	5				51,20	408959	22,5	45,00	49,39	49,52	49,52	49,39	54,23	-	X	4,84	4,71	48,18		52
Michaelplein 1	1115CJ	1				49,19	409337	1,5	45,00	47,53	47,60	48,00	48,00	58,06	-	X	10,06	10,06	46,69		49
Michaelplein 2	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 2	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 2	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 3	1115CJ	1				47,97	409353	1,5	45,00	46,23	46,33	48,00	48,00	60,62	-	X	12,62	12,62	45,23		47
Michaelplein 3	1115CJ	1				49,96	409353	4,5	45,00	48,26	48,31	48,31	48,26	63,36	-	X	15,10	15,05	47,23		50
Michaelplein 4	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 4	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 4	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 5	1115CJ	1				47,97	409353	1,5	45,00	46,23	46,33	48,00	48,00	60,62	-	X	12,62	12,62	45,23		47
Michaelplein 5	1115CJ	1				49,96	409353	4,5	45,00	48,26	48,31	48,31	48,26	63,36	-	X	15,10	15,05	47,23		50
Michaelplein 6	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 6	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 6	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 7	1115CJ	1				47,97	409353	1,5	45,00	46,23	46,33	48,00	48,00	60,62	-	X	12,62	12,62	45,23		47
Michaelplein 7	1115CJ	1				49,96	409353	4,5	45,00	48,26	48,31	48,31	48,26	63,36	-	X	15,10	15,05	47,23		50
Michaelplein 8	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 8	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 8	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 9	1115CJ	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Michaelplein 9	1115CJ	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Michaelplein 9	1115CJ	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Michaelplein 10	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 10	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 10	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 11	1115CJ	1				50,47	409404	1,5	45,00	48,73	48,83	48,83	48,73	56,22	-	X	7,49	7,39	47,70		50
Michaelplein 11	1115CJ	1				52,38	409404	4,5	45,00	50,64	50,73	50,73	50,64	60,05	-	X	9,41	9,32	49,20		52
Michaelplein 11	1115CJ	1				54,08	409404	7,5	45,00	52,36	52,43	52,43	52,36	63,06	-	X	10,70	10,63	50,63		54
Michaelplein 12	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 12	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 12	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 14	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 14	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 14	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 16	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 16	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 16	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 18	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 18	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 18	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 20	1115CK	1				50,97	409409	1,5	45,00	49,21	49,33	49,33	49,21	62,68	-	X	13,47	13,35	47,59		50
Michaelplein 20	1115CK	1				54,06	409409	4,5	45,00	52,29	52,40	52,40	52,29	66,09	-	X	13,80	13,69	50,13		53
Michaelplein 20	1115CK	1				56,14	409409	7,5	45,00	54,38	54,47	54,47	54,38	67,42	-	X	13,04	12,95	52,56		55
Michaelplein 22	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 22	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 22	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 24	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 24	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 24	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 26	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 26	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 26	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 28	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 28	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 28	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 30	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 30	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 30	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 32	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 32	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 32	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 34	1115CK	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 34	1115CK	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 34	1115CK	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 36	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 36	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 36	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 38	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 38	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 38	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 40	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 40	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 40	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 42	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 42	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 42	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 44	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 44	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 44	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 46	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 46	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 46	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 48	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 48	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 48	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 50	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 50	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 50	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 52	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 52	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 52	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 54	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 54	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 54	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 56	1115CL	1				50,12	409408	1,5	45,00	48,42	48,50	48,50	48,42	62,10	-	X	13,68	13,60	47,11		49
Michaelplein 56	1115CL	1				52,96	409408	4,5	45,00	51,23	51,32	51,32	51,23	65,56	-	X	14,33	14,24	49,41		53
Michaelplein 56	1115CL	1				54,75	409408	7,5	45,00	53,00	53,09	53,09	53,00	66,58	-	X	13,58	13,49	51,28		54
Michaelplein 58	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 58	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 58	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 60	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 60	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 60	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 62	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 62	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 62	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 64	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 64	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 64	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 66	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 66	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 66	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 68	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 68	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 68	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 70	1115CL	1				49,60	409407	1,5	45,00	47,89	47,98	48,00	48,00	60,46	-	X	12,46	12,46	46,73		49
Michaelplein 70	1115CL	1				52,30	409407	4,5	45,00	50,59	50,67	50,67	50,59	63,61	-	X	13,02	12,94	48,85		53
Michaelplein 70	1115CL	1				54,45	409407	7,5	45,00	52,68	52,80	52,80	52,68	64,35	-	X	11,67	11,55	50,82		54
Michaelplein 72	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 72	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 72	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 74	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 74	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 74	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 76	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 76	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 76	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 78	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 78	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 78	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 80	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 80	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 80	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 82	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 82	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 82	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 84	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 84	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 84	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 86	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 86	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 86	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 88	1115CM	1				46,44	409380	1,5	45,00	44,64	44,80	48,00	48,00	56,39	-	X	8,39	8,39	43,73		46
Michaelplein 88	1115CM	1				48,08	409380	4,5	45,00	46,35	46,45	48,00	48,00	58,00	-	X	10,00	10,00	45,38		48
Michaelplein 88	1115CM	1				50,18	409380	7,5	45,00	48,44	48,55	48,55	48,44	59,05	-	X	10,61	10,50	47,45		49
Michaelplein 90	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 90	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 90	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 92	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 92	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 92	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 94	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 94	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 94	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 96	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 96	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 96	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 98	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 98	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 98	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 100	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 100	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 100	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 102	1115CM	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 102	1115CM	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 102	1115CM	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 104	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 104	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 104	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 106	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 106	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 106	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 108	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 108	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 108	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 110	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 110	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 110	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 112	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 112	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 112	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 114	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 114	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 114	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 116	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 116	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 116	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 118	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 118	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 118	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 120	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 120	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 120	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 122	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 122	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 122	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 124	1115CN	1				49,74	409395	1,5	45,00	47,96	48,09	48,09	48,00	57,64	-	X	9,64	9,55	46,72		49
Michaelplein 124	1115CN	1				51,63	409395	4,5	45,00	49,86	49,97	49,97	49,86	59,70	-	X	9,84	9,73	48,04		52
Michaelplein 124	1115CN	1				53,05	409395	7,5	45,00	51,26	51,39	51,39	51,26	60,44	-	X	9,18	9,05	49,60		53
Michaelplein 126	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 126	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 126	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 128	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 128	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 128	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 130	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 130	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 130	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 132	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 132	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 132	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 134	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 134	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 134	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 136	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 136	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 136	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 138	1115CN	1				50,01	409381	1,5	45,00	48,24	48,36	48,36	48,24	57,71	-	X	9,47	9,35	47,04		50
Michaelplein 138	1115CN	1				51,80	409381	4,5	45,00	50,04	50,15	50,15	50,04	59,82	-	X	9,78	9,67	48,59		52
Michaelplein 138	1115CN	1				54,16	409381	7,5	45,00	52,39	52,50	52,50	52,39	61,50	-	X	9,11	9,00	50,63		55
Michaelplein 140	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 140	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 140	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 142	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 142	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 142	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 144	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 144	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 144	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 146	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 146	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 146	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 148	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 148	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 148	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 150	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 150	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 150	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 152	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 152	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 152	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 154	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 154	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 154	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 156	1115CP	1				45,40	409284	1,5	45,00	43,67	43,76	48,00	48,00	53,80	-	X	5,80	5,80	42,78		46
Michaelplein 156	1115CP	1				46,74	409284	4,5	45,00	45,01	45,11	48,00	48,00	54,41	-	X	6,41	6,41	44,13		47
Michaelplein 156	1115CP	1				48,68	409284	7,5	45,00	46,97	47,06	48,00	48,00	55,19	-	X	7,19	7,19	45,99		48
Michaelplein 158	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 158	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 158	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 160	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 160	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 160	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 162	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 162	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 162	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 164	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 164	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 164	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 166	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 166	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 166	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 168	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 168	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 168	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 170	1115CP	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 170	1115CP	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 170	1115CP	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 172	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 172	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 172	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 174	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 174	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 174	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 176	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 176	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 176	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 178	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 178	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 178	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 180	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 180	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 180	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 182	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 182	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 182	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 184	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 184	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 184	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 186	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 186	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 186	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 188	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 188	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 188	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 190	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48
Michaelplein 190	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 190	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 192	1115CR	1				48,42	409283	1,5	45,00	46,69	46,78	48,00	48,00	51,20	-	X	3,20	3,20	45,76		48

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Michaelplein 192	1115CR	1				50,56	409283	4,5	45,00	48,81	48,90	48,90	48,81	54,34	-	X	5,53	5,44	47,26		50
Michaelplein 192	1115CR	1				52,25	409283	7,5	45,00	50,49	50,59	50,59	50,49	57,83	-	X	7,34	7,24	48,88		53
Michaelplein 194	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 194	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 194	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 196	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 196	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 196	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 198	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 198	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 198	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 200	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 200	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 200	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 202	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 202	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 202	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 204	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 204	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 204	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Michaelplein 206	1115CR	1				49,03	409285	1,5	45,00	47,27	47,39	48,00	48,00	55,03	-	X	7,03	7,03	46,35		48
Michaelplein 206	1115CR	1				51,53	409285	4,5	45,00	49,76	49,87	49,87	49,76	57,10	-	X	7,34	7,23	48,26		51
Michaelplein 206	1115CR	1				53,89	409285	7,5	45,00	52,10	52,22	52,22	52,10	60,20	-	X	8,10	7,98	50,22		54
Molenkade 21	1115AB	1				51,59	434148	1,5	45,00	50,10	50,13	50,13	50,10	58,67	-	X	8,57	8,54	49,93		60
Molenkade 22	1115AB	1				52,99	434149	1,5	45,00	51,37	51,44	51,44	51,37	62,10	-	X	10,73	10,66	50,84		57
Molenkade 22	1115AB	1				56,13	434149	4,5	45,00	54,46	54,56	54,56	54,46	65,46	-	X	11,00	10,90	53,39		59
Molenkade 23	1115AB	1				53,49	434150	1,5	45,00	51,88	51,95	51,95	51,88	62,43	-	X	10,55	10,48	51,24		57
Molenkade 23	1115AB	1				56,31	434150	4,5	45,00	54,63	54,73	54,73	54,63	65,72	-	X	11,09	10,99	53,58		59
Molenkade 24	1115AB	1				53,49	434150	1,5	45,00	51,88	51,95	51,95	51,88	62,43	-	X	10,55	10,48	51,24		57
Molenkade 24	1115AB	1				56,31	434150	4,5	45,00	54,63	54,73	54,73	54,63	65,72	-	X	11,09	10,99	53,58		59

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Molenkade 25	1115AB	1				53,49	434150	1,5	45,00	51,88	51,95	51,95	51,88	62,43	-	X	10,55	10,48	51,24		57
Molenkade 25	1115AB	1				56,31	434150	4,5	45,00	54,63	54,73	54,73	54,63	65,72	-	X	11,09	10,99	53,58		59
Molenkade 26	1115AB	1				53,49	434150	1,5	45,00	51,88	51,95	51,95	51,88	62,43	-	X	10,55	10,48	51,24		57
Molenkade 26	1115AB	1				56,31	434150	4,5	45,00	54,63	54,73	54,73	54,63	65,72	-	X	11,09	10,99	53,58		59
Molenkade 26 A	1115AB	1				53,63	434151	1,5	45,00	52,00	52,08	52,08	52,00	62,83	-	X	10,83	10,75	51,51		57
Molenkade 26 A	1115AB	1				56,35	434151	4,5	45,00	54,65	54,76	54,76	54,65	66,05	-	X	11,40	11,29	53,74		59
Molenkade 26 A	1115AB	1				58,06	434151	7,5	45,00	56,32	56,44	56,44	56,32	67,74	-	X	11,42	11,30	55,48		60
Molenkade 29	1115AB	1				53,84	434152	1,5	45,00	52,15	52,27	52,27	52,15	63,47	-	X	11,32	11,20	51,48		56
Molenkade 29	1115AB	1				56,24	434152	4,5	45,00	54,53	54,66	54,66	54,53	66,85	-	X	12,32	12,19	53,52		58
Molenkade 30	1115AB	1				53,47	434153	1,5	45,00	51,74	51,91	51,91	51,74	63,84	-	X	12,10	11,93	50,46		54
Molenkade 30	1115AB	1				56,72	434153	4,5	45,00	55,00	55,14	55,14	55,00	67,01	-	X	12,01	11,87	53,67		56
Molenkade 31	1115AB	1				53,47	434153	1,5	45,00	51,74	51,91	51,91	51,74	63,84	-	X	12,10	11,93	50,46		54
Molenkade 31	1115AB	1				56,72	434153	4,5	45,00	55,00	55,14	55,14	55,00	67,01	-	X	12,01	11,87	53,67		56
Molenkade 32	1115AB	1				53,47	434153	1,5	45,00	51,74	51,91	51,91	51,74	63,84	-	X	12,10	11,93	50,46		54
Molenkade 32	1115AB	1				56,72	434153	4,5	45,00	55,00	55,14	55,14	55,00	67,01	-	X	12,01	11,87	53,67		56
Molenkade 33	1115AB	1				53,45	434154	1,5	45,00	51,75	51,92	51,92	51,75	63,97	-	X	12,22	12,05	50,11		54
Molenkade 33	1115AB	1				56,36	434154	4,5	45,00	54,63	54,78	54,78	54,63	67,22	-	X	12,59	12,44	53,15		56
Molenkade 34	1115AB	1				53,45	434154	1,5	45,00	51,75	51,92	51,92	51,75	63,97	-	X	12,22	12,05	50,11		54
Molenkade 34	1115AB	1				56,36	434154	4,5	45,00	54,63	54,78	54,78	54,63	67,22	-	X	12,59	12,44	53,15		56
Molenkade 35	1115AB	1				53,45	434154	1,5	45,00	51,75	51,92	51,92	51,75	63,97	-	X	12,22	12,05	50,11		54
Molenkade 35	1115AB	1				56,36	434154	4,5	45,00	54,63	54,78	54,78	54,63	67,22	-	X	12,59	12,44	53,15		56
Molenkade 36	1115AB	1				53,45	434154	1,5	45,00	51,75	51,92	51,92	51,75	63,97	-	X	12,22	12,05	50,11		54
Molenkade 36	1115AB	1				56,36	434154	4,5	45,00	54,63	54,78	54,78	54,63	67,22	-	X	12,59	12,44	53,15		56
Molenkade 37	1115AB	1				54,32	434155	1,5	45,00	52,62	52,79	52,79	52,62	64,43	-	X	11,81	11,64	50,63		54
Molenkade 37	1115AB	1				57,17	434155	4,5	45,00	55,44	55,59	55,59	55,44	67,64	-	X	12,20	12,05	53,75		57
Molenkade 38	1115AB	1				54,32	434155	1,5	45,00	52,62	52,79	52,79	52,62	64,43	-	X	11,81	11,64	50,63		54
Molenkade 38	1115AB	1				57,17	434155	4,5	45,00	55,44	55,59	55,59	55,44	67,64	-	X	12,20	12,05	53,75		57
Molenkade 39	1115AB	1				54,32	434155	1,5	45,00	52,62	52,79	52,79	52,62	64,43	-	X	11,81	11,64	50,63		54
Molenkade 39	1115AB	1				57,17	434155	4,5	45,00	55,44	55,59	55,59	55,44	67,64	-	X	12,20	12,05	53,75		57
Molenkade 40	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Molenkade 40	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 A	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 A	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 A	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 B	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 B	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 B	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 C	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 C	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 C	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 D	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 D	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 D	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 E	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 E	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 E	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 F	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 F	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 F	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 40 G	1115AC	1				55,69	434156	1,5	45,00	53,90	54,10	54,10	53,90	65,14	-	X	11,24	11,04	50,99		54
Molenkade 40 G	1115AC	1				58,09	434156	4,5	45,00	56,33	56,49	56,49	56,33	68,13	-	X	11,80	11,64	54,26		57
Molenkade 40 G	1115AC	1				59,98	434156	7,5	45,00	58,15	58,34	58,34	58,15	69,36	-	X	11,21	11,02	57,10		58
Molenkade 41	1115AC	1				54,71	434157	1,5	45,00	52,89	53,10	53,10	52,89	64,45	-	X	11,56	11,35	49,81		52
Molenkade 41	1115AC	1				57,69	434157	4,5	45,00	55,89	56,06	56,06	55,89	67,38	-	X	11,49	11,32	53,88		55
Molenkade 42	1115AC	1				54,71	434157	1,5	45,00	52,89	53,10	53,10	52,89	64,45	-	X	11,56	11,35	49,81		52
Molenkade 42	1115AC	1				57,69	434157	4,5	45,00	55,89	56,06	56,06	55,89	67,38	-	X	11,49	11,32	53,88		55
Neptunus 1	1115VA	5				51,79	408473	4,5	45,00	50,02	50,12	50,12	50,02	55,42	-	X	5,40	5,30	46,38		50
Neptunus 2	1115VA	5				51,79	408473	4,5	45,00	50,02	50,12	50,12	50,02	55,42	-	X	5,40	5,30	46,38		50
Neptunus 3	1115VA	5				51,79	408473	4,5	45,00	50,02	50,12	50,12	50,02	55,42	-	X	5,40	5,30	46,38		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 4	1115VA	5				51,66	408471	4,5	45,00	49,87	49,99	49,99	49,87	56,11	-	X	6,24	6,12	46,99		50
Neptunus 5	1115VA	5				51,66	408471	4,5	45,00	49,87	49,99	49,99	49,87	56,11	-	X	6,24	6,12	46,99		50
Neptunus 6	1115VA	5				52,20	408921	4,5	45,00	50,42	50,54	50,54	50,42	55,93	-	X	5,51	5,39	47,20		50
Neptunus 6	1115VA	5				53,60	408977	4,5	45,00	51,87	51,99	51,99	51,87	53,93	-	X	2,06	1,94	49,55		55
Neptunus 7	1115VA	5				52,20	408921	4,5	45,00	50,42	50,54	50,54	50,42	55,93	-	X	5,51	5,39	47,20		50
Neptunus 7	1115VA	5				53,60	408977	4,5	45,00	51,87	51,99	51,99	51,87	53,93	-	X	2,06	1,94	49,55		55
Neptunus 8	1115VA	5				52,20	408921	4,5	45,00	50,42	50,54	50,54	50,42	55,93	-	X	5,51	5,39	47,20		50
Neptunus 8	1115VA	5				53,60	408977	4,5	45,00	51,87	51,99	51,99	51,87	53,93	-	X	2,06	1,94	49,55		55
Neptunus 9	1115VA	5				51,83	408917	4,5	45,00	50,06	50,17	50,17	50,06	56,62	-	X	6,56	6,45	46,65		50
Neptunus 9	1115VA	5				55,06	409036	4,5	45,00	53,34	53,46	53,46	53,34	55,21	-	X	1,87	1,75	50,56		55
Neptunus 10	1115VA	5				51,83	408917	4,5	45,00	50,06	50,17	50,17	50,06	56,62	-	X	6,56	6,45	46,65		50
Neptunus 10	1115VA	5				55,06	409036	4,5	45,00	53,34	53,46	53,46	53,34	55,21	-	X	1,87	1,75	50,56		55
Neptunus 11	1115VA	5				51,83	408917	4,5	45,00	50,06	50,17	50,17	50,06	56,62	-	X	6,56	6,45	46,65		50
Neptunus 11	1115VA	5				55,06	409036	4,5	45,00	53,34	53,46	53,46	53,34	55,21	-	X	1,87	1,75	50,56		55
Neptunus 12	1115VA	5				55,06	409036	4,5	45,00	53,34	53,46	53,46	53,34	55,21	-	X	1,87	1,75	50,56		55
Neptunus 12	1115VA	5				51,83	408917	4,5	45,00	50,06	50,17	50,17	50,06	56,62	-	X	6,56	6,45	46,65		50
Neptunus 13	1115VA	5				56,43	408918	4,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	56,57	-	X	1,83	1,71	52,33		56
Neptunus 13	1115VA	5				52,83	408919	4,5	45,00	51,05	51,16	51,16	51,05	57,82	-	X	6,77	6,66	47,10		51
Neptunus 14	1115VA	5				56,43	408918	4,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	56,57	-	X	1,83	1,71	52,33		56
Neptunus 14	1115VA	5				52,83	408919	4,5	45,00	51,05	51,16	51,16	51,05	57,82	-	X	6,77	6,66	47,10		51
Neptunus 15	1115VA	5				56,43	408918	4,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	56,57	-	X	1,83	1,71	52,33		56
Neptunus 15	1115VA	5				52,83	408919	4,5	45,00	51,05	51,16	51,16	51,05	57,82	-	X	6,77	6,66	47,10		51
Neptunus 101	1115VB	5				51,75	408473	7,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	55,70	-	X	5,71	5,62	47,32		51
Neptunus 102	1115VB	5				51,75	408473	7,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	55,70	-	X	5,71	5,62	47,32		51
Neptunus 103	1115VB	5				51,75	408473	7,5	45,00	49,99	50,08	50,08	49,99	55,70	-	X	5,71	5,62	47,32		51
Neptunus 104	1115VB	5				51,81	408471	7,5	45,00	50,04	50,14	50,14	50,04	56,14	-	X	6,10	6,00	47,86		51
Neptunus 105	1115VB	5				51,81	408471	7,5	45,00	50,04	50,14	50,14	50,04	56,14	-	X	6,10	6,00	47,86		51
Neptunus 106	1115VB	5				54,13	408977	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	54,43	-	X	2,02	1,91	49,93		56
Neptunus 106	1115VB	5				52,41	408921	7,5	45,00	50,62	50,74	50,74	50,62	56,08	-	X	5,46	5,34	48,05		51
Neptunus 107	1115VB	5				52,41	408921	7,5	45,00	50,62	50,74	50,74	50,62	56,08	-	X	5,46	5,34	48,05		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 107	1115VB	5				54,13	408977	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	54,43	-	X	2,02	1,91	49,93		56
Neptunus 108	1115VB	5				52,41	408921	7,5	45,00	50,62	50,74	50,74	50,62	56,08	-	X	5,46	5,34	48,05		51
Neptunus 108	1115VB	5				54,13	408977	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	54,43	-	X	2,02	1,91	49,93		56
Neptunus 109	1115VB	5				55,64	409036	7,5	45,00	53,92	54,04	54,04	53,92	55,73	-	X	1,81	1,69	51,04		55
Neptunus 109	1115VB	5				52,21	408917	7,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	56,73	-	X	6,30	6,18	48,02		51
Neptunus 110	1115VB	5				55,64	409036	7,5	45,00	53,92	54,04	54,04	53,92	55,73	-	X	1,81	1,69	51,04		55
Neptunus 110	1115VB	5				52,21	408917	7,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	56,73	-	X	6,30	6,18	48,02		51
Neptunus 111	1115VB	5				55,64	409036	7,5	45,00	53,92	54,04	54,04	53,92	55,73	-	X	1,81	1,69	51,04		55
Neptunus 111	1115VB	5				52,21	408917	7,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	56,73	-	X	6,30	6,18	48,02		51
Neptunus 112	1115VB	5				52,21	408917	7,5	45,00	50,43	50,55	50,55	50,43	56,73	-	X	6,30	6,18	48,02		51
Neptunus 112	1115VB	5				55,64	409036	7,5	45,00	53,92	54,04	54,04	53,92	55,73	-	X	1,81	1,69	51,04		55
Neptunus 113	1115VB	5				57,07	408918	7,5	45,00	55,38	55,51	55,51	55,38	57,17	-	X	1,79	1,66	52,98		56
Neptunus 113	1115VB	5				53,30	408919	7,5	45,00	51,52	51,63	51,63	51,52	57,99	-	X	6,47	6,36	48,42		51
Neptunus 114	1115VB	5				57,07	408918	7,5	45,00	55,38	55,51	55,51	55,38	57,17	-	X	1,79	1,66	52,98		56
Neptunus 114	1115VB	5				53,30	408919	7,5	45,00	51,52	51,63	51,63	51,52	57,99	-	X	6,47	6,36	48,42		51
Neptunus 115	1115VB	5				53,30	408919	7,5	45,00	51,52	51,63	51,63	51,52	57,99	-	X	6,47	6,36	48,42		51
Neptunus 115	1115VB	5				57,07	408918	7,5	45,00	55,38	55,51	55,51	55,38	57,17	-	X	1,79	1,66	52,98		56
Neptunus 201	1115VC	5				51,98	408473	10,5	45,00	50,20	50,31	50,31	50,20	55,82	-	X	5,62	5,51	48,04		51
Neptunus 202	1115VC	5				51,98	408473	10,5	45,00	50,20	50,31	50,31	50,20	55,82	-	X	5,62	5,51	48,04		51
Neptunus 203	1115VC	5				51,98	408473	10,5	45,00	50,20	50,31	50,31	50,20	55,82	-	X	5,62	5,51	48,04		51
Neptunus 204	1115VC	5				52,05	408471	10,5	45,00	50,27	50,37	50,37	50,27	56,17	-	X	5,90	5,80	48,35		51
Neptunus 205	1115VC	5				52,05	408471	10,5	45,00	50,27	50,37	50,37	50,27	56,17	-	X	5,90	5,80	48,35		51
Neptunus 206	1115VC	5				52,32	408921	10,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	56,01	-	X	5,50	5,38	48,42		51
Neptunus 206	1115VC	5				54,20	408977	10,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	54,45	-	X	1,97	1,86	49,76		56
Neptunus 207	1115VC	5				52,32	408921	10,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	56,01	-	X	5,50	5,38	48,42		51
Neptunus 207	1115VC	5				54,20	408977	10,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	54,45	-	X	1,97	1,86	49,76		56
Neptunus 208	1115VC	5				52,32	408921	10,5	45,00	50,51	50,63	50,63	50,51	56,01	-	X	5,50	5,38	48,42		51
Neptunus 208	1115VC	5				54,20	408977	10,5	45,00	52,48	52,59	52,59	52,48	54,45	-	X	1,97	1,86	49,76		56
Neptunus 209	1115VC	5				52,48	408917	10,5	45,00	50,69	50,81	50,81	50,69	56,81	-	X	6,12	6,00	48,43		51
Neptunus 209	1115VC	5				55,82	409036	10,5	45,00	54,11	54,23	54,23	54,11	55,81	-	X	1,70	1,58	51,14		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 210	1115VC	5				55,82	409036	10,5	45,00	54,11	54,23	54,23	54,11	55,81	-	X	1,70	1,58	51,14		56
Neptunus 210	1115VC	5				52,48	408917	10,5	45,00	50,69	50,81	50,81	50,69	56,81	-	X	6,12	6,00	48,43		51
Neptunus 211	1115VC	5				52,48	408917	10,5	45,00	50,69	50,81	50,81	50,69	56,81	-	X	6,12	6,00	48,43		51
Neptunus 211	1115VC	5				55,82	409036	10,5	45,00	54,11	54,23	54,23	54,11	55,81	-	X	1,70	1,58	51,14		56
Neptunus 212	1115VC	5				52,48	408917	10,5	45,00	50,69	50,81	50,81	50,69	56,81	-	X	6,12	6,00	48,43		51
Neptunus 212	1115VC	5				55,82	409036	10,5	45,00	54,11	54,23	54,23	54,11	55,81	-	X	1,70	1,58	51,14		56
Neptunus 213	1115VC	5				54,09	408919	10,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	58,35	-	X	6,07	5,95	49,12		52
Neptunus 213	1115VC	5				57,22	408918	10,5	45,00	55,53	55,66	55,66	55,53	57,27	-	X	1,74	1,61	53,02		56
Neptunus 214	1115VC	5				57,22	408918	10,5	45,00	55,53	55,66	55,66	55,53	57,27	-	X	1,74	1,61	53,02		56
Neptunus 214	1115VC	5				54,09	408919	10,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	58,35	-	X	6,07	5,95	49,12		52
Neptunus 215	1115VC	5				57,22	408918	10,5	45,00	55,53	55,66	55,66	55,53	57,27	-	X	1,74	1,61	53,02		56
Neptunus 215	1115VC	5				54,09	408919	10,5	45,00	52,28	52,40	52,40	52,28	58,35	-	X	6,07	5,95	49,12		52
Neptunus 301	1115VD	5				52,42	408473	13,5	45,00	50,63	50,73	50,73	50,63	56,19	-	X	5,56	5,46	48,44		51
Neptunus 302	1115VD	5				52,42	408473	13,5	45,00	50,63	50,73	50,73	50,63	56,19	-	X	5,56	5,46	48,44		51
Neptunus 303	1115VD	5				52,42	408473	13,5	45,00	50,63	50,73	50,73	50,63	56,19	-	X	5,56	5,46	48,44		51
Neptunus 304	1115VD	5				52,67	408471	13,5	45,00	50,86	50,96	50,96	50,86	56,49	-	X	5,63	5,53	48,68		51
Neptunus 305	1115VD	5				52,67	408471	13,5	45,00	50,86	50,96	50,96	50,86	56,49	-	X	5,63	5,53	48,68		51
Neptunus 306	1115VD	5				52,91	408921	13,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	56,20	-	X	5,13	5,00	48,72		51
Neptunus 306	1115VD	5				55,20	408977	13,5	45,00	53,47	53,59	53,59	53,47	55,52	-	X	2,05	1,93	50,95		57
Neptunus 307	1115VD	5				52,91	408921	13,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	56,20	-	X	5,13	5,00	48,72		51
Neptunus 307	1115VD	5				55,20	408977	13,5	45,00	53,47	53,59	53,59	53,47	55,52	-	X	2,05	1,93	50,95		57
Neptunus 308	1115VD	5				52,91	408921	13,5	45,00	51,07	51,20	51,20	51,07	56,20	-	X	5,13	5,00	48,72		51
Neptunus 308	1115VD	5				55,20	408977	13,5	45,00	53,47	53,59	53,59	53,47	55,52	-	X	2,05	1,93	50,95		57
Neptunus 309	1115VD	5				56,31	409036	13,5	45,00	54,60	54,71	54,71	54,60	56,35	-	X	1,75	1,64	51,69		56
Neptunus 309	1115VD	5				53,40	408917	13,5	45,00	51,56	51,68	51,68	51,56	57,06	-	X	5,50	5,38	48,81		51
Neptunus 310	1115VD	5				56,31	409036	13,5	45,00	54,60	54,71	54,71	54,60	56,35	-	X	1,75	1,64	51,69		56
Neptunus 310	1115VD	5				53,40	408917	13,5	45,00	51,56	51,68	51,68	51,56	57,06	-	X	5,50	5,38	48,81		51
Neptunus 311	1115VD	5				56,31	409036	13,5	45,00	54,60	54,71	54,71	54,60	56,35	-	X	1,75	1,64	51,69		56
Neptunus 311	1115VD	5				53,40	408917	13,5	45,00	51,56	51,68	51,68	51,56	57,06	-	X	5,50	5,38	48,81		51
Neptunus 312	1115VD	5				56,31	409036	13,5	45,00	54,60	54,71	54,71	54,60	56,35	-	X	1,75	1,64	51,69		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 312	1115VD	5				53,40	408917	13,5	45,00	51,56	51,68	51,68	51,56	57,06	-	X	5,50	5,38	48,81		51
Neptunus 313	1115VD	5				55,39	408919	13,5	45,00	53,55	53,66	53,66	53,55	58,75	-	X	5,20	5,09	49,73		52
Neptunus 313	1115VD	5				57,70	408918	13,5	45,00	56,01	56,14	56,14	56,01	57,69	-	X	1,68	1,55	53,57		57
Neptunus 314	1115VD	5				57,70	408918	13,5	45,00	56,01	56,14	56,14	56,01	57,69	-	X	1,68	1,55	53,57		57
Neptunus 314	1115VD	5				55,39	408919	13,5	45,00	53,55	53,66	53,66	53,55	58,75	-	X	5,20	5,09	49,73		52
Neptunus 315	1115VD	5				57,70	408918	13,5	45,00	56,01	56,14	56,14	56,01	57,69	-	X	1,68	1,55	53,57		57
Neptunus 315	1115VD	5				55,39	408919	13,5	45,00	53,55	53,66	53,66	53,55	58,75	-	X	5,20	5,09	49,73		52
Neptunus 401	1115VE	5				53,09	408473	16,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	56,61	-	X	5,34	5,23	48,83		51
Neptunus 402	1115VE	5				53,09	408473	16,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	56,61	-	X	5,34	5,23	48,83		51
Neptunus 403	1115VE	5				53,09	408473	16,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	56,61	-	X	5,34	5,23	48,83		51
Neptunus 404	1115VE	5				53,50	408471	16,5	45,00	51,65	51,77	51,77	51,65	56,89	-	X	5,24	5,12	49,04		51
Neptunus 405	1115VE	5				53,50	408471	16,5	45,00	51,65	51,77	51,77	51,65	56,89	-	X	5,24	5,12	49,04		51
Neptunus 406	1115VE	5				53,57	408921	16,5	45,00	51,71	51,85	51,85	51,71	56,42	-	X	4,71	4,57	49,02		51
Neptunus 406	1115VE	5				55,79	408977	16,5	45,00	54,07	54,18	54,18	54,07	55,75	-	X	1,68	1,57	51,60		57
Neptunus 407	1115VE	5				55,79	408977	16,5	45,00	54,07	54,18	54,18	54,07	55,75	-	X	1,68	1,57	51,60		57
Neptunus 407	1115VE	5				53,57	408921	16,5	45,00	51,71	51,85	51,85	51,71	56,42	-	X	4,71	4,57	49,02		51
Neptunus 408	1115VE	5				53,57	408921	16,5	45,00	51,71	51,85	51,85	51,71	56,42	-	X	4,71	4,57	49,02		51
Neptunus 408	1115VE	5				55,79	408977	16,5	45,00	54,07	54,18	54,18	54,07	55,75	-	X	1,68	1,57	51,60		57
Neptunus 409	1115VE	5				54,20	408917	16,5	45,00	52,35	52,47	52,47	52,35	57,34	-	X	4,99	4,87	49,23		51
Neptunus 409	1115VE	5				56,80	409036	16,5	45,00	55,08	55,20	55,20	55,08	56,74	-	X	1,66	1,54	52,42		57
Neptunus 410	1115VE	5				54,20	408917	16,5	45,00	52,35	52,47	52,47	52,35	57,34	-	X	4,99	4,87	49,23		51
Neptunus 410	1115VE	5				56,80	409036	16,5	45,00	55,08	55,20	55,20	55,08	56,74	-	X	1,66	1,54	52,42		57
Neptunus 411	1115VE	5				54,20	408917	16,5	45,00	52,35	52,47	52,47	52,35	57,34	-	X	4,99	4,87	49,23		51
Neptunus 411	1115VE	5				56,80	409036	16,5	45,00	55,08	55,20	55,20	55,08	56,74	-	X	1,66	1,54	52,42		57
Neptunus 412	1115VE	5				54,20	408917	16,5	45,00	52,35	52,47	52,47	52,35	57,34	-	X	4,99	4,87	49,23		51
Neptunus 412	1115VE	5				56,80	409036	16,5	45,00	55,08	55,20	55,20	55,08	56,74	-	X	1,66	1,54	52,42		57
Neptunus 413	1115VE	5				56,28	408919	16,5	45,00	54,42	54,54	54,54	54,42	59,15	-	X	4,73	4,61	50,34		53
Neptunus 413	1115VE	5				58,01	408918	16,5	45,00	56,32	56,45	56,45	56,32	57,93	-		1,61	1,48	54,01		57
Neptunus 414	1115VE	5				58,01	408918	16,5	45,00	56,32	56,45	56,45	56,32	57,93	-		1,61	1,48	54,01		57
Neptunus 414	1115VE	5				56,28	408919	16,5	45,00	54,42	54,54	54,54	54,42	59,15	-	X	4,73	4,61	50,34		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 415	1115VE	5				58,01	408918	16,5	45,00	56,32	56,45	56,45	56,32	57,93	-		1,61	1,48	54,01		57
Neptunus 415	1115VE	5				56,28	408919	16,5	45,00	54,42	54,54	54,54	54,42	59,15	-	X	4,73	4,61	50,34		53
Neptunus 501	1115VG	5				53,51	408957	19,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	56,90	-	X	5,26	5,12	49,09		51
Neptunus 502	1115VG	5				53,51	408957	19,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	56,90	-	X	5,26	5,12	49,09		51
Neptunus 503	1115VG	5				53,51	408957	19,5	45,00	51,64	51,78	51,78	51,64	56,90	-	X	5,26	5,12	49,09		51
Neptunus 504	1115VG	5				54,21	408955	19,5	45,00	52,30	52,47	52,47	52,30	57,50	-	X	5,20	5,03	49,44		51
Neptunus 505	1115VG	5				54,21	408955	19,5	45,00	52,30	52,47	52,47	52,30	57,50	-	X	5,20	5,03	49,44		51
Neptunus 506	1115VG	5				53,97	408956	19,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	56,66	-	X	4,55	4,42	49,43		51
Neptunus 506	1115VG	5				56,26	408963	19,5	45,00	54,53	54,64	54,64	54,53	56,12	-		1,59	1,48	52,22		57
Neptunus 507	1115VG	5				56,26	408963	19,5	45,00	54,53	54,64	54,64	54,53	56,12	-		1,59	1,48	52,22		57
Neptunus 507	1115VG	5				53,97	408956	19,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	56,66	-	X	4,55	4,42	49,43		51
Neptunus 508	1115VG	5				53,97	408956	19,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	56,66	-	X	4,55	4,42	49,43		51
Neptunus 508	1115VG	5				56,26	408963	19,5	45,00	54,53	54,64	54,64	54,53	56,12	-		1,59	1,48	52,22		57
Neptunus 509	1115VG	5				57,28	408961	19,5	45,00	55,56	55,68	55,68	55,56	57,04	-		1,48	1,36	53,12		57
Neptunus 509	1115VG	5				54,81	408964	19,5	45,00	52,94	53,07	53,07	52,94	57,71	-	X	4,77	4,64	49,64		51
Neptunus 510	1115VG	5				57,28	408961	19,5	45,00	55,56	55,68	55,68	55,56	57,04	-		1,48	1,36	53,12		57
Neptunus 510	1115VG	5				54,81	408964	19,5	45,00	52,94	53,07	53,07	52,94	57,71	-	X	4,77	4,64	49,64		51
Neptunus 511	1115VG	5				57,28	408961	19,5	45,00	55,56	55,68	55,68	55,56	57,04	-		1,48	1,36	53,12		57
Neptunus 511	1115VG	5				54,81	408964	19,5	45,00	52,94	53,07	53,07	52,94	57,71	-	X	4,77	4,64	49,64		51
Neptunus 512	1115VG	5				57,28	408961	19,5	45,00	55,56	55,68	55,68	55,56	57,04	-		1,48	1,36	53,12		57
Neptunus 512	1115VG	5				54,81	408964	19,5	45,00	52,94	53,07	53,07	52,94	57,71	-	X	4,77	4,64	49,64		51
Neptunus 513	1115VG	5				56,61	408960	19,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	59,40	-	X	4,66	4,54	50,81		53
Neptunus 513	1115VG	5				58,79	408965	19,5	45,00	57,09	57,22	57,22	57,09	58,50	-		1,41	1,28	54,96		58
Neptunus 514	1115VG	5				56,61	408960	19,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	59,40	-	X	4,66	4,54	50,81		53
Neptunus 514	1115VG	5				58,79	408965	19,5	45,00	57,09	57,22	57,22	57,09	58,50	-		1,41	1,28	54,96		58
Neptunus 515	1115VG	5				56,61	408960	19,5	45,00	54,74	54,86	54,86	54,74	59,40	-	X	4,66	4,54	50,81		53
Neptunus 515	1115VG	5				58,79	408965	19,5	45,00	57,09	57,22	57,22	57,09	58,50	-		1,41	1,28	54,96		58
Neptunus 601	1115VH	5				53,98	408957	22,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	57,29	-	X	5,18	5,05	49,53		52
Neptunus 602	1115VH	5				53,98	408957	22,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	57,29	-	X	5,18	5,05	49,53		52
Neptunus 603	1115VH	5				53,98	408957	22,5	45,00	52,11	52,24	52,24	52,11	57,29	-	X	5,18	5,05	49,53		52

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 604	1115VH	5				54,65	408955	22,5	45,00	52,74	52,90	52,90	52,74	57,79	-	X	5,05	4,89	49,81		51
Neptunus 605	1115VH	5				54,65	408955	22,5	45,00	52,74	52,90	52,90	52,74	57,79	-	X	5,05	4,89	49,81		51
Neptunus 606	1115VH	5				54,26	408956	22,5	45,00	52,40	52,53	52,53	52,40	56,86	-	X	4,46	4,33	49,74		52
Neptunus 606	1115VH	5				56,79	408963	22,5	45,00	55,05	55,17	55,17	55,05	56,61	-		1,56	1,44	52,95		58
Neptunus 607	1115VH	5				54,26	408956	22,5	45,00	52,40	52,53	52,53	52,40	56,86	-	X	4,46	4,33	49,74		52
Neptunus 607	1115VH	5				56,79	408963	22,5	45,00	55,05	55,17	55,17	55,05	56,61	-		1,56	1,44	52,95		58
Neptunus 608	1115VH	5				54,26	408956	22,5	45,00	52,40	52,53	52,53	52,40	56,86	-	X	4,46	4,33	49,74		52
Neptunus 608	1115VH	5				56,79	408963	22,5	45,00	55,05	55,17	55,17	55,05	56,61	-		1,56	1,44	52,95		58
Neptunus 609	1115VH	5				58,13	408961	22,5	45,00	56,40	56,52	56,52	56,40	57,85	-		1,45	1,33	54,25		58
Neptunus 609	1115VH	5				55,22	408964	22,5	45,00	53,36	53,49	53,49	53,36	58,06	-	X	4,70	4,57	50,33		52
Neptunus 610	1115VH	5				58,13	408961	22,5	45,00	56,40	56,52	56,52	56,40	57,85	-		1,45	1,33	54,25		58
Neptunus 610	1115VH	5				55,22	408964	22,5	45,00	53,36	53,49	53,49	53,36	58,06	-	X	4,70	4,57	50,33		52
Neptunus 611	1115VH	5				58,13	408961	22,5	45,00	56,40	56,52	56,52	56,40	57,85	-		1,45	1,33	54,25		58
Neptunus 611	1115VH	5				55,22	408964	22,5	45,00	53,36	53,49	53,49	53,36	58,06	-	X	4,70	4,57	50,33		52
Neptunus 612	1115VH	5				58,13	408961	22,5	45,00	56,40	56,52	56,52	56,40	57,85	-		1,45	1,33	54,25		58
Neptunus 612	1115VH	5				55,22	408964	22,5	45,00	53,36	53,49	53,49	53,36	58,06	-	X	4,70	4,57	50,33		52
Neptunus 613	1115VH	5				57,11	408960	22,5	45,00	55,25	55,37	55,37	55,25	59,75	-	X	4,50	4,38	52,14		54
Neptunus 613	1115VH	5				59,55	408965	22,5	45,00	57,84	57,97	57,97	57,84	59,26	-		1,42	1,29	55,90		58
Neptunus 614	1115VH	5				57,11	408960	22,5	45,00	55,25	55,37	55,37	55,25	59,75	-	X	4,50	4,38	52,14		54
Neptunus 614	1115VH	5				59,55	408965	22,5	45,00	57,84	57,97	57,97	57,84	59,26	-		1,42	1,29	55,90		58
Neptunus 615	1115VH	5				57,11	408960	22,5	45,00	55,25	55,37	55,37	55,25	59,75	-	X	4,50	4,38	52,14		54
Neptunus 615	1115VH	5				59,55	408965	22,5	45,00	57,84	57,97	57,97	57,84	59,26	-		1,42	1,29	55,90		58
Neptunus 701	1115VJ	5				54,40	408957	25,5	45,00	52,53	52,66	52,66	52,53	57,65	-	X	5,12	4,99	50,09		52
Neptunus 702	1115VJ	5				54,40	408957	25,5	45,00	52,53	52,66	52,66	52,53	57,65	-	X	5,12	4,99	50,09		52
Neptunus 703	1115VJ	5				54,40	408957	25,5	45,00	52,53	52,66	52,66	52,53	57,65	-	X	5,12	4,99	50,09		52
Neptunus 704	1115VJ	5				55,00	408955	25,5	45,00	53,12	53,26	53,26	53,12	58,08	-	X	4,96	4,82	50,35		52
Neptunus 705	1115VJ	5				55,00	408955	25,5	45,00	53,12	53,26	53,26	53,12	58,08	-	X	4,96	4,82	50,35		52
Neptunus 706	1115VJ	5				54,56	408956	25,5	45,00	52,71	52,83	52,83	52,71	57,11	-	X	4,40	4,28	50,30		52
Neptunus 706	1115VJ	5				57,29	408963	25,5	45,00	55,56	55,67	55,67	55,56	57,02	-		1,46	1,35	53,47		58
Neptunus 707	1115VJ	5				57,29	408963	25,5	45,00	55,56	55,67	55,67	55,56	57,02	-		1,46	1,35	53,47		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 707	1115VJ	5				54,56	408956	25,5	45,00	52,71	52,83	52,83	52,71	57,11	-	X	4,40	4,28	50,30		52
Neptunus 708	1115VJ	5				54,56	408956	25,5	45,00	52,71	52,83	52,83	52,71	57,11	-	X	4,40	4,28	50,30		52
Neptunus 708	1115VJ	5				57,29	408963	25,5	45,00	55,56	55,67	55,67	55,56	57,02	-		1,46	1,35	53,47		58
Neptunus 709	1115VJ	5				58,71	408961	25,5	45,00	56,97	57,10	57,10	56,97	58,46	-		1,49	1,36	54,92		58
Neptunus 709	1115VJ	5				55,62	408964	25,5	45,00	53,77	53,89	53,89	53,77	58,33	-	X	4,56	4,44	51,48		53
Neptunus 710	1115VJ	5				58,71	408961	25,5	45,00	56,97	57,10	57,10	56,97	58,46	-		1,49	1,36	54,92		58
Neptunus 710	1115VJ	5				55,62	408964	25,5	45,00	53,77	53,89	53,89	53,77	58,33	-	X	4,56	4,44	51,48		53
Neptunus 711	1115VJ	5				58,71	408961	25,5	45,00	56,97	57,10	57,10	56,97	58,46	-		1,49	1,36	54,92		58
Neptunus 711	1115VJ	5				55,62	408964	25,5	45,00	53,77	53,89	53,89	53,77	58,33	-	X	4,56	4,44	51,48		53
Neptunus 712	1115VJ	5				58,71	408961	25,5	45,00	56,97	57,10	57,10	56,97	58,46	-		1,49	1,36	54,92		58
Neptunus 712	1115VJ	5				55,62	408964	25,5	45,00	53,77	53,89	53,89	53,77	58,33	-	X	4,56	4,44	51,48		53
Neptunus 713	1115VJ	5				57,66	408960	25,5	45,00	55,82	55,93	55,93	55,82	59,96	-	X	4,14	4,03	53,53		55
Neptunus 713	1115VJ	5				59,79	408965	25,5	45,00	58,09	58,21	58,21	58,09	59,38	-		1,29	1,17	56,12		58
Neptunus 714	1115VJ	5				57,66	408960	25,5	45,00	55,82	55,93	55,93	55,82	59,96	-	X	4,14	4,03	53,53		55
Neptunus 714	1115VJ	5				59,79	408965	25,5	45,00	58,09	58,21	58,21	58,09	59,38	-		1,29	1,17	56,12		58
Neptunus 715	1115VJ	5				57,66	408960	25,5	45,00	55,82	55,93	55,93	55,82	59,96	-	X	4,14	4,03	53,53		55
Neptunus 715	1115VJ	5				59,79	408965	25,5	45,00	58,09	58,21	58,21	58,09	59,38	-		1,29	1,17	56,12		58
Neptunus 801	1115VK	5				54,79	408957	28,5	45,00	52,93	53,06	53,06	52,93	57,86	-	X	4,93	4,80	50,99		53
Neptunus 802	1115VK	5				54,79	408957	28,5	45,00	52,93	53,06	53,06	52,93	57,86	-	X	4,93	4,80	50,99		53
Neptunus 803	1115VK	5				54,79	408957	28,5	45,00	52,93	53,06	53,06	52,93	57,86	-	X	4,93	4,80	50,99		53
Neptunus 804	1115VK	5				55,36	408955	28,5	45,00	53,50	53,63	53,63	53,50	58,25	-	X	4,75	4,62	51,33		53
Neptunus 805	1115VK	5				55,36	408955	28,5	45,00	53,50	53,63	53,63	53,50	58,25	-	X	4,75	4,62	51,33		53
Neptunus 806	1115VK	5				54,84	408956	28,5	45,00	53,00	53,12	53,12	53,00	57,16	-	X	4,16	4,04	51,03		53
Neptunus 806	1115VK	5				57,77	408963	28,5	45,00	56,04	56,16	56,16	56,04	57,45	-		1,41	1,29	53,95		58
Neptunus 807	1115VK	5				54,84	408956	28,5	45,00	53,00	53,12	53,12	53,00	57,16	-	X	4,16	4,04	51,03		53
Neptunus 807	1115VK	5				57,77	408963	28,5	45,00	56,04	56,16	56,16	56,04	57,45	-		1,41	1,29	53,95		58
Neptunus 808	1115VK	5				57,77	408963	28,5	45,00	56,04	56,16	56,16	56,04	57,45	-		1,41	1,29	53,95		58
Neptunus 808	1115VK	5				54,84	408956	28,5	45,00	53,00	53,12	53,12	53,00	57,16	-	X	4,16	4,04	51,03		53
Neptunus 809	1115VK	5				58,82	408961	28,5	45,00	57,10	57,22	57,22	57,10	58,49	-		1,39	1,27	55,03		58
Neptunus 809	1115VK	5				56,13	408964	28,5	45,00	54,29	54,41	54,41	54,29	58,50	-	X	4,21	4,09	52,47		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Neptunus 810	1115VK	5				58,82	408961	28,5	45,00	57,10	57,22	57,22	57,10	58,49	-		1,39	1,27	55,03		58
Neptunus 810	1115VK	5				56,13	408964	28,5	45,00	54,29	54,41	54,41	54,29	58,50	-	X	4,21	4,09	52,47		54
Neptunus 811	1115VK	5				58,82	408961	28,5	45,00	57,10	57,22	57,22	57,10	58,49	-		1,39	1,27	55,03		58
Neptunus 811	1115VK	5				56,13	408964	28,5	45,00	54,29	54,41	54,41	54,29	58,50	-	X	4,21	4,09	52,47		54
Neptunus 812	1115VK	5				58,82	408961	28,5	45,00	57,10	57,22	57,22	57,10	58,49	-		1,39	1,27	55,03		58
Neptunus 812	1115VK	5				56,13	408964	28,5	45,00	54,29	54,41	54,41	54,29	58,50	-	X	4,21	4,09	52,47		54
Neptunus 813	1115VK	5				59,87	408965	28,5	45,00	58,17	58,29	58,29	58,17	59,28	-		1,11	0,99	56,25		59
Neptunus 813	1115VK	5				58,24	408960	28,5	45,00	56,41	56,53	56,53	56,41	60,09	-	X	3,68	3,56	54,34		56
Neptunus 814	1115VK	5				59,87	408965	28,5	45,00	58,17	58,29	58,29	58,17	59,28	-		1,11	0,99	56,25		59
Neptunus 814	1115VK	5				58,24	408960	28,5	45,00	56,41	56,53	56,53	56,41	60,09	-	X	3,68	3,56	54,34		56
Neptunus 815	1115VK	5				58,24	408960	28,5	45,00	56,41	56,53	56,53	56,41	60,09	-	X	3,68	3,56	54,34		56
Neptunus 815	1115VK	5				59,87	408965	28,5	45,00	58,17	58,29	58,29	58,17	59,28	-		1,11	0,99	56,25		59
Parnassiaveld 1	1115EB	2				41,92	409509	1,5	45,00	40,14	40,24	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	39,47		56
Parnassiaveld 2	1115EB	2				44,84	409510	1,5	45,00	43,05	43,17	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,73		56
Parnassiaveld 3	1115EB	2				41,92	409509	1,5	45,00	40,14	40,24	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	39,47		56
Parnassiaveld 4	1115EB	2				44,84	409510	1,5	45,00	43,05	43,17	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,73		56
Parnassiaveld 5	1115EB	2				41,92	409509	1,5	45,00	40,14	40,24	48,00	48,00	42,25	-		-5,75	-5,75	39,47		56
Parnassiaveld 5	1115EB	2				44,84	409510	1,5	45,00	43,05	43,17	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,73		56
Parnassiaveld 6	1115EB	2				44,53	409509	4,5	45,00	42,75	42,84	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,95		56
Parnassiaveld 7	1115EB	2				44,53	409509	4,5	45,00	42,75	42,84	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,95		56
Parnassiaveld 8	1115EB	2				46,10	409510	4,5	45,00	44,31	44,43	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,82		57
Parnassiaveld 9	1115EB	2				44,53	409509	4,5	45,00	42,75	42,84	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,95		56
Parnassiaveld 10	1115EB	2				46,10	409510	4,5	45,00	44,31	44,43	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,82		57
Parnassiaveld 11	1115EB	2				46,10	409510	4,5	45,00	44,31	44,43	48,00	48,00	46,82	-		-1,18	-1,18	42,82		57
Parnassiaveld 11	1115EB	2				44,53	409509	4,5	45,00	42,75	42,84	48,00	48,00	44,52	-		-3,48	-3,48	41,95		56
Parnassiaveld 12	1115EB	2				47,00	409509	7,5	45,00	45,23	45,33	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	44,07		57
Parnassiaveld 13	1115EB	2				47,00	409509	7,5	45,00	45,23	45,33	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	44,07		57
Parnassiaveld 14	1115EB	2				48,65	409510	7,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,25		57
Parnassiaveld 15	1115EB	2				47,00	409509	7,5	45,00	45,23	45,33	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	44,07		57
Parnassiaveld 16	1115EC	2				48,65	409510	7,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,25		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 17	1115EC	2				48,65	409510	7,5	45,00	46,89	47,00	48,00	48,00	49,31	-		1,31	1,31	45,25		57
Parnassiaveld 17	1115EC	2				47,00	409509	7,5	45,00	45,23	45,33	48,00	48,00	46,92	-		-1,08	-1,08	44,07		57
Parnassiaveld 18	1115EC	2				47,68	409509	10,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,70		57
Parnassiaveld 19	1115EC	2				47,68	409509	10,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,70		57
Parnassiaveld 20	1115EC	2				48,45	409510	10,5	45,00	46,69	46,80	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,67		57
Parnassiaveld 21	1115EC	2				47,68	409509	10,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,70		57
Parnassiaveld 22	1115EC	2				48,45	409510	10,5	45,00	46,69	46,80	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,67		57
Parnassiaveld 23	1115EC	2				48,45	409510	10,5	45,00	46,69	46,80	48,00	48,00	48,45	-		0,45	0,45	44,67		57
Parnassiaveld 23	1115EC	2				47,68	409509	10,5	45,00	45,91	46,01	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,70		57
Parnassiaveld 24	1115EC	2				50,13	409509	13,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	49,93	-		1,56	1,46	47,52		57
Parnassiaveld 25	1115EC	2				50,13	409509	13,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	49,93	-		1,56	1,46	47,52		57
Parnassiaveld 26	1115EC	2				48,89	409510	13,5	45,00	47,13	47,23	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,01		57
Parnassiaveld 27	1115EC	2				50,13	409509	13,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	49,93	-		1,56	1,46	47,52		57
Parnassiaveld 28	1115EC	2				48,89	409510	13,5	45,00	47,13	47,23	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,01		57
Parnassiaveld 29	1115EC	2				48,89	409510	13,5	45,00	47,13	47,23	48,00	48,00	48,85	-		0,85	0,85	45,01		57
Parnassiaveld 29	1115EC	2				50,13	409509	13,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	49,93	-		1,56	1,46	47,52		57
Parnassiaveld 30	1115ED	2				41,27	409505	1,5	45,00	39,47	39,59	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	38,84		56
Parnassiaveld 31	1115ED	2				43,15	409506	1,5	45,00	41,39	41,47	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,21		56
Parnassiaveld 32	1115ED	2				41,27	409505	1,5	45,00	39,47	39,59	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	38,84		56
Parnassiaveld 33	1115ED	2				43,15	409506	1,5	45,00	41,39	41,47	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,21		56
Parnassiaveld 34	1115ED	2				41,27	409505	1,5	45,00	39,47	39,59	48,00	48,00	41,04	-		-6,96	-6,96	38,84		56
Parnassiaveld 34	1115ED	2				43,15	409506	1,5	45,00	41,39	41,47	48,00	48,00	44,95	-		-3,05	-3,05	40,21		56
Parnassiaveld 35	1115ED	2				43,53	409505	4,5	45,00	41,71	41,85	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,94		56
Parnassiaveld 36	1115ED	2				43,53	409505	4,5	45,00	41,71	41,85	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,94		56
Parnassiaveld 37	1115ED	2				44,39	409506	4,5	45,00	42,61	42,71	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,36		56
Parnassiaveld 38	1115ED	2				43,53	409505	4,5	45,00	41,71	41,85	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,94		56
Parnassiaveld 39	1115ED	2				44,39	409506	4,5	45,00	42,61	42,71	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,36		56
Parnassiaveld 40	1115ED	2				44,39	409506	4,5	45,00	42,61	42,71	48,00	48,00	45,72	-		-2,28	-2,28	41,36		56
Parnassiaveld 40	1115ED	2				43,53	409505	4,5	45,00	41,71	41,85	48,00	48,00	43,75	-		-4,25	-4,25	40,94		56
Parnassiaveld 41	1115ED	2				45,44	409505	7,5	45,00	43,62	43,75	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,69		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 42	1115ED	2				45,44	409505	7,5	45,00	43,62	43,75	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,69		56
Parnassiaveld 43	1115ED	2				46,83	409506	7,5	45,00	45,04	45,15	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,36		56
Parnassiaveld 44	1115ED	2				45,44	409505	7,5	45,00	43,62	43,75	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,69		56
Parnassiaveld 45	1115EE	2				46,83	409506	7,5	45,00	45,04	45,15	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,36		56
Parnassiaveld 46	1115EE	2				46,83	409506	7,5	45,00	45,04	45,15	48,00	48,00	48,49	-		0,49	0,49	43,36		56
Parnassiaveld 46	1115EE	2				45,44	409505	7,5	45,00	43,62	43,75	48,00	48,00	46,41	-		-1,59	-1,59	42,69		56
Parnassiaveld 47	1115EE	2				45,57	409505	10,5	45,00	43,78	43,89	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,02		56
Parnassiaveld 48	1115EE	2				45,57	409505	10,5	45,00	43,78	43,89	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,02		56
Parnassiaveld 49	1115EE	2				47,69	409506	10,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,48		57
Parnassiaveld 50	1115EE	2				45,57	409505	10,5	45,00	43,78	43,89	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,02		56
Parnassiaveld 51	1115EE	2				47,69	409506	10,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,48		57
Parnassiaveld 52	1115EE	2				45,57	409505	10,5	45,00	43,78	43,89	48,00	48,00	46,08	-		-1,92	-1,92	43,02		56
Parnassiaveld 52	1115EE	2				47,69	409506	10,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	48,97	-		0,97	0,97	44,48		57
Parnassiaveld 53	1115EE	2				49,43	409505	13,5	45,00	47,68	47,79	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,14		57
Parnassiaveld 54	1115EE	2				49,43	409505	13,5	45,00	47,68	47,79	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,14		57
Parnassiaveld 55	1115EE	2				50,04	409506	13,5	45,00	48,26	48,37	48,37	48,26	50,98	-	X	2,72	2,61	46,79		57
Parnassiaveld 56	1115EE	2				49,43	409505	13,5	45,00	47,68	47,79	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,14		57
Parnassiaveld 57	1115EE	2				50,04	409506	13,5	45,00	48,26	48,37	48,37	48,26	50,98	-	X	2,72	2,61	46,79		57
Parnassiaveld 58	1115EE	2				50,04	409506	13,5	45,00	48,26	48,37	48,37	48,26	50,98	-	X	2,72	2,61	46,79		57
Parnassiaveld 58	1115EE	2				49,43	409505	13,5	45,00	47,68	47,79	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,14		57
Parnassiaveld 59	1115EG	2				41,88	409508	1,5	45,00	40,08	40,20	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	39,86		56
Parnassiaveld 60	1115EG	2				41,09	409503	1,5	45,00	39,30	39,42	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	38,51		56
Parnassiaveld 61	1115EG	2				41,88	409508	1,5	45,00	40,08	40,20	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	39,86		56
Parnassiaveld 62	1115EG	2				41,09	409503	1,5	45,00	39,30	39,42	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	38,51		56
Parnassiaveld 63	1115EG	2				41,09	409503	1,5	45,00	39,30	39,42	48,00	48,00	40,73	-		-7,27	-7,27	38,51		56
Parnassiaveld 63	1115EG	2				41,88	409508	1,5	45,00	40,08	40,20	48,00	48,00	41,34	-		-6,66	-6,66	39,86		56
Parnassiaveld 64	1115EG	2				43,77	409508	4,5	45,00	41,97	42,09	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,78		56
Parnassiaveld 65	1115EG	2				43,77	409508	4,5	45,00	41,97	42,09	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,78		56
Parnassiaveld 66	1115EG	2				43,71	409503	4,5	45,00	41,91	42,03	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,52		56
Parnassiaveld 67	1115EG	2				43,77	409508	4,5	45,00	41,97	42,09	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,78		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 68	1115EG	2				43,71	409503	4,5	45,00	41,91	42,03	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,52		56
Parnassiaveld 69	1115EG	2				43,71	409503	4,5	45,00	41,91	42,03	48,00	48,00	45,13	-		-2,87	-2,87	40,52		56
Parnassiaveld 69	1115EG	2				43,77	409508	4,5	45,00	41,97	42,09	48,00	48,00	43,42	-		-4,58	-4,58	41,78		56
Parnassiaveld 70	1115EG	2				48,22	409508	7,5	45,00	46,46	46,58	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	46,61		57
Parnassiaveld 71	1115EG	2				48,22	409508	7,5	45,00	46,46	46,58	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	46,61		57
Parnassiaveld 72	1115EG	2				45,30	409503	7,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,15		56
Parnassiaveld 73	1115EG	2				48,22	409508	7,5	45,00	46,46	46,58	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	46,61		57
Parnassiaveld 74	1115EH	2				45,30	409503	7,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,15		56
Parnassiaveld 75	1115EH	2				45,30	409503	7,5	45,00	43,49	43,62	48,00	48,00	47,07	-		-0,93	-0,93	42,15		56
Parnassiaveld 75	1115EH	2				48,22	409508	7,5	45,00	46,46	46,58	48,00	48,00	48,44	-		0,44	0,44	46,61		57
Parnassiaveld 76	1115EH	2				48,72	409508	10,5	45,00	46,98	47,11	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	47,20		57
Parnassiaveld 77	1115EH	2				48,72	409508	10,5	45,00	46,98	47,11	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	47,20		57
Parnassiaveld 78	1115EH	2				46,56	409503	10,5	45,00	44,77	44,89	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,45		56
Parnassiaveld 79	1115EH	2				48,72	409508	10,5	45,00	46,98	47,11	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	47,20		57
Parnassiaveld 80	1115EH	2				46,56	409503	10,5	45,00	44,77	44,89	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,45		56
Parnassiaveld 81	1115EH	2				48,72	409508	10,5	45,00	46,98	47,11	48,00	48,00	48,82	-		0,82	0,82	47,20		57
Parnassiaveld 81	1115EH	2				46,56	409503	10,5	45,00	44,77	44,89	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	43,45		56
Parnassiaveld 82	1115EH	2				49,40	409508	13,5	45,00	47,66	47,78	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	47,64		57
Parnassiaveld 83	1115EH	2				49,40	409508	13,5	45,00	47,66	47,78	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	47,64		57
Parnassiaveld 84	1115EH	2				49,66	409503	13,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,39		57
Parnassiaveld 85	1115EH	2				49,40	409508	13,5	45,00	47,66	47,78	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	47,64		57
Parnassiaveld 86	1115EH	2				49,66	409503	13,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,39		57
Parnassiaveld 87	1115EH	2				49,66	409503	13,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	50,17	-	X	2,17	2,17	46,39		57
Parnassiaveld 87	1115EH	2				49,40	409508	13,5	45,00	47,66	47,78	48,00	48,00	49,32	-		1,32	1,32	47,64		57
Parnassiaveld 88	1115EJ	2				43,34	409501	1,5	45,00	41,51	41,65	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,19		57
Parnassiaveld 89	1115EJ	2				43,34	409507	1,5	45,00	41,59	41,69	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	41,46		57
Parnassiaveld 90	1115EJ	2				43,34	409501	1,5	45,00	41,51	41,65	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,19		57
Parnassiaveld 91	1115EJ	2				43,34	409507	1,5	45,00	41,59	41,69	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	41,46		57
Parnassiaveld 92	1115EJ	2				43,34	409501	1,5	45,00	41,51	41,65	48,00	48,00	42,48	-		-5,52	-5,52	40,19		57
Parnassiaveld 92	1115EJ	2				43,34	409507	1,5	45,00	41,59	41,69	48,00	48,00	42,75	-		-5,25	-5,25	41,46		57

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 93	1115EJ	2				45,32	409501	4,5	45,00	43,54	43,66	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	42,06		57
Parnassiaveld 94	1115EJ	2				45,32	409501	4,5	45,00	43,54	43,66	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	42,06		57
Parnassiaveld 95	1115EJ	2				44,59	409507	4,5	45,00	42,85	42,93	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,53		57
Parnassiaveld 96	1115EJ	2				45,32	409501	4,5	45,00	43,54	43,66	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	42,06		57
Parnassiaveld 97	1115EJ	2				44,59	409507	4,5	45,00	42,85	42,93	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,53		57
Parnassiaveld 98	1115EJ	2				44,59	409507	4,5	45,00	42,85	42,93	48,00	48,00	44,02	-		-3,98	-3,98	42,53		57
Parnassiaveld 98	1115EJ	2				45,32	409501	4,5	45,00	43,54	43,66	48,00	48,00	44,60	-		-3,40	-3,40	42,06		57
Parnassiaveld 99	1115EJ	2				48,03	409501	7,5	45,00	46,28	46,38	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,93		57
Parnassiaveld 100	1115EJ	2				48,03	409501	7,5	45,00	46,28	46,38	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,93		57
Parnassiaveld 101	1115EJ	2				46,97	409507	7,5	45,00	45,21	45,31	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	44,74		57
Parnassiaveld 102	1115EJ	2				48,03	409501	7,5	45,00	46,28	46,38	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,93		57
Parnassiaveld 103	1115EK	2				46,97	409507	7,5	45,00	45,21	45,31	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	44,74		57
Parnassiaveld 104	1115EK	2				48,03	409501	7,5	45,00	46,28	46,38	48,00	48,00	47,60	-		-0,40	-0,40	44,93		57
Parnassiaveld 104	1115EK	2				46,97	409507	7,5	45,00	45,21	45,31	48,00	48,00	46,53	-		-1,47	-1,47	44,74		57
Parnassiaveld 105	1115EK	2				50,29	409501	10,5	45,00	48,55	48,65	48,65	48,55	50,20	-	X	1,65	1,55	47,97		58
Parnassiaveld 106	1115EK	2				50,29	409501	10,5	45,00	48,55	48,65	48,65	48,55	50,20	-	X	1,65	1,55	47,97		58
Parnassiaveld 107	1115EK	2				48,47	409507	10,5	45,00	46,70	46,82	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	46,18		57
Parnassiaveld 108	1115EK	2				50,29	409501	10,5	45,00	48,55	48,65	48,65	48,55	50,20	-	X	1,65	1,55	47,97		58
Parnassiaveld 109	1115EK	2				48,47	409507	10,5	45,00	46,70	46,82	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	46,18		57
Parnassiaveld 110	1115EK	2				48,47	409507	10,5	45,00	46,70	46,82	48,00	48,00	48,01	-		0,01	0,01	46,18		57
Parnassiaveld 110	1115EK	2				50,29	409501	10,5	45,00	48,55	48,65	48,65	48,55	50,20	-	X	1,65	1,55	47,97		58
Parnassiaveld 111	1115EK	2				50,57	409501	13,5	45,00	48,84	48,94	48,94	48,84	50,26	-		1,42	1,32	48,32		58
Parnassiaveld 112	1115EK	2				50,57	409501	13,5	45,00	48,84	48,94	48,94	48,84	50,26	-		1,42	1,32	48,32		58
Parnassiaveld 113	1115EK	2				49,86	409507	13,5	45,00	48,09	48,21	48,21	48,09	49,66	-		1,57	1,45	47,17		58
Parnassiaveld 114	1115EK	2				50,57	409501	13,5	45,00	48,84	48,94	48,94	48,84	50,26	-		1,42	1,32	48,32		58
Parnassiaveld 115	1115EK	2				49,86	409507	13,5	45,00	48,09	48,21	48,21	48,09	49,66	-		1,57	1,45	47,17		58
Parnassiaveld 116	1115EK	2				49,86	409507	13,5	45,00	48,09	48,21	48,21	48,09	49,66	-		1,57	1,45	47,17		58
Parnassiaveld 116	1115EK	2				50,57	409501	13,5	45,00	48,84	48,94	48,94	48,84	50,26	-		1,42	1,32	48,32		58
Parnassiaveld 117	1115EL	5				40,03	409013	1,5	45,00	38,23	38,35	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	38,02		55
Parnassiaveld 118	1115EL	5				43,00	409504	1,5	45,00	41,24	41,35	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	40,37		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 119	1115EL	5				40,03	409013	1,5	45,00	38,23	38,35	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	38,02		55
Parnassiaveld 120	1115EL	5				43,00	409504	1,5	45,00	41,24	41,35	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	40,37		56
Parnassiaveld 121	1115EL	5				40,03	409013	1,5	45,00	38,23	38,35	48,00	48,00	39,92	-		-8,08	-8,08	38,02		55
Parnassiaveld 121	1115EL	5				43,00	409504	1,5	45,00	41,24	41,35	48,00	48,00	42,34	-		-5,66	-5,66	40,37		56
Parnassiaveld 122	1115EL	5				41,44	409013	4,5	45,00	39,63	39,76	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	39,35		56
Parnassiaveld 123	1115EL	5				41,44	409013	4,5	45,00	39,63	39,76	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	39,35		56
Parnassiaveld 124	1115EL	5				45,45	409504	4,5	45,00	43,70	43,79	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,52		56
Parnassiaveld 125	1115EL	5				41,44	409013	4,5	45,00	39,63	39,76	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	39,35		56
Parnassiaveld 126	1115EL	5				45,45	409504	4,5	45,00	43,70	43,79	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,52		56
Parnassiaveld 127	1115EL	5				41,44	409013	4,5	45,00	39,63	39,76	48,00	48,00	41,43	-		-6,57	-6,57	39,35		56
Parnassiaveld 127	1115EL	5				45,45	409504	4,5	45,00	43,70	43,79	48,00	48,00	44,92	-		-3,08	-3,08	42,52		56
Parnassiaveld 128	1115EL	5				44,57	409013	7,5	45,00	42,75	42,89	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,50		56
Parnassiaveld 129	1115EL	5				44,57	409013	7,5	45,00	42,75	42,89	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,50		56
Parnassiaveld 130	1115EL	5				49,11	409504	7,5	45,00	47,36	47,45	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,52		57
Parnassiaveld 131	1115EL	5				44,57	409013	7,5	45,00	42,75	42,89	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,50		56
Parnassiaveld 132	1115EM	5				49,11	409504	7,5	45,00	47,36	47,45	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,52		57
Parnassiaveld 133	1115EM	5				44,57	409013	7,5	45,00	42,75	42,89	48,00	48,00	45,03	-		-2,97	-2,97	42,50		56
Parnassiaveld 133	1115EM	5				49,11	409504	7,5	45,00	47,36	47,45	48,00	48,00	49,47	-		1,47	1,47	45,52		57
Parnassiaveld 134	1115EM	5				44,54	409013	10,5	45,00	42,76	42,89	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	42,20		56
Parnassiaveld 135	1115EM	5				44,54	409013	10,5	45,00	42,76	42,89	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	42,20		56
Parnassiaveld 136	1115EM	5				50,22	409504	10,5	45,00	48,48	48,57	48,57	48,48	50,71	-	X	2,23	2,14	46,07		57
Parnassiaveld 137	1115EM	5				44,54	409013	10,5	45,00	42,76	42,89	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	42,20		56
Parnassiaveld 138	1115EM	5				50,22	409504	10,5	45,00	48,48	48,57	48,57	48,48	50,71	-	X	2,23	2,14	46,07		57
Parnassiaveld 139	1115EM	5				44,54	409013	10,5	45,00	42,76	42,89	48,00	48,00	45,38	-		-2,62	-2,62	42,20		56
Parnassiaveld 139	1115EM	5				50,22	409504	10,5	45,00	48,48	48,57	48,57	48,48	50,71	-	X	2,23	2,14	46,07		57
Parnassiaveld 140	1115EM	5				46,64	409013	13,5	45,00	44,87	44,99	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	44,27		56
Parnassiaveld 141	1115EM	5				46,64	409013	13,5	45,00	44,87	44,99	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	44,27		56
Parnassiaveld 142	1115EM	5				50,73	409504	13,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	51,04	-	X	2,06	1,96	46,44		57
Parnassiaveld 143	1115EM	5				46,64	409013	13,5	45,00	44,87	44,99	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	44,27		56
Parnassiaveld 144	1115EM	5				50,73	409504	13,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	51,04	-	X	2,06	1,96	46,44		57

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 145	1115EM	5				50,73	409504	13,5	45,00	48,98	49,08	49,08	48,98	51,04	-	X	2,06	1,96	46,44		57
Parnassiaveld 145	1115EM	5				46,64	409013	13,5	45,00	44,87	44,99	48,00	48,00	46,83	-		-1,17	-1,17	44,27		56
Parnassiaveld 146	1115EN	5				44,48	408879	1,5	45,00	42,71	42,82	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,12		57
Parnassiaveld 147	1115EN	5				44,05	409502	1,5	45,00	42,29	42,40	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	41,47		57
Parnassiaveld 148	1115EN	5				44,48	408879	1,5	45,00	42,71	42,82	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,12		57
Parnassiaveld 149	1115EN	5				44,05	409502	1,5	45,00	42,29	42,40	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	41,47		57
Parnassiaveld 150	1115EN	5				44,05	409502	1,5	45,00	42,29	42,40	48,00	48,00	43,57	-		-4,43	-4,43	41,47		57
Parnassiaveld 150	1115EN	5				44,48	408879	1,5	45,00	42,71	42,82	48,00	48,00	43,99	-		-4,01	-4,01	42,12		57
Parnassiaveld 151	1115EN	5				47,60	408879	4,5	45,00	45,87	45,96	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,91		57
Parnassiaveld 152	1115EN	5				47,60	408879	4,5	45,00	45,87	45,96	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,91		57
Parnassiaveld 153	1115EN	5				47,02	409502	4,5	45,00	45,28	45,36	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	44,40		57
Parnassiaveld 154	1115EN	5				47,60	408879	4,5	45,00	45,87	45,96	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,91		57
Parnassiaveld 155	1115EN	5				47,02	409502	4,5	45,00	45,28	45,36	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	44,40		57
Parnassiaveld 156	1115EN	5				47,60	408879	4,5	45,00	45,87	45,96	48,00	48,00	47,15	-		-0,85	-0,85	44,91		57
Parnassiaveld 156	1115EN	5				47,02	409502	4,5	45,00	45,28	45,36	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	44,40		57
Parnassiaveld 157	1115EN	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 158	1115EN	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 159	1115EN	5				50,12	409502	7,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	50,06	-	X	1,69	1,59	46,61		58
Parnassiaveld 160	1115EN	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 161	1115EP	5				50,12	409502	7,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	50,06	-	X	1,69	1,59	46,61		58
Parnassiaveld 162	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 162	1115EP	5				50,12	409502	7,5	45,00	48,37	48,47	48,47	48,37	50,06	-	X	1,69	1,59	46,61		58
Parnassiaveld 163	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 164	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 165	1115EP	5				51,36	409502	10,5	45,00	49,62	49,72	49,72	49,62	51,61	-	X	1,99	1,89	47,35		58
Parnassiaveld 166	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 167	1115EP	5				51,36	409502	10,5	45,00	49,62	49,72	49,72	49,62	51,61	-	X	1,99	1,89	47,35		58
Parnassiaveld 168	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 168	1115EP	5				51,36	409502	10,5	45,00	49,62	49,72	49,72	49,62	51,61	-	X	1,99	1,89	47,35		58
Parnassiaveld 169	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Parnassiaveld 170	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 171	1115EP	5				51,71	409502	13,5	45,00	49,98	50,08	50,08	49,98	52,06	-	X	2,08	1,98	47,55		58
Parnassiaveld 172	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 173	1115EP	5				51,71	409502	13,5	45,00	49,98	50,08	50,08	49,98	52,06	-	X	2,08	1,98	47,55		58
Parnassiaveld 174	1115EP	5				50,98	408879	7,5	45,00	49,24	49,34	49,34	49,24	50,71	-		1,47	1,37	48,23		58
Parnassiaveld 174	1115EP	5				51,71	409502	13,5	45,00	49,98	50,08	50,08	49,98	52,06	-	X	2,08	1,98	47,55		58
Plataanstraat 1	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 1	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 1	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 2	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 2	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 2	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Plataanstraat 3	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 3	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 3	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 4	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 4	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 4	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Plataanstraat 5	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 5	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 5	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 6	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 6	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 6	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Plataanstraat 7	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 7	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 7	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 8	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 8	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 8	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Plataanstraat 9	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 9	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 9	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 10	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 10	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 10	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Plataanstraat 11	1115AZ	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Plataanstraat 11	1115AZ	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Plataanstraat 11	1115AZ	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Plataanstraat 12	1115AZ	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Plataanstraat 12	1115AZ	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Plataanstraat 12	1115AZ	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Populierstraat 4	1115BB	1				49,05	409336	1,5	45,00	47,33	47,43	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,18		51
Populierstraat 4	1115BB	1				51,65	409336	4,5	45,00	49,93	50,02	50,02	49,93	53,65	-	X	3,72	3,63	47,96		53
Populierstraat 4	1115BB	1				53,63	409336	7,5	45,00	51,91	52,00	52,00	51,91	59,49	-	X	7,58	7,49	49,44		56
Populierstraat 5	1115BB	1				49,05	409336	1,5	45,00	47,33	47,43	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,18		51
Populierstraat 5	1115BB	1				51,65	409336	4,5	45,00	49,93	50,02	50,02	49,93	53,65	-	X	3,72	3,63	47,96		53
Populierstraat 5	1115BB	1				53,63	409336	7,5	45,00	51,91	52,00	52,00	51,91	59,49	-	X	7,58	7,49	49,44		56
Populierstraat 6	1115BB	1				49,05	409336	1,5	45,00	47,33	47,43	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,18		51
Populierstraat 6	1115BB	1				51,65	409336	4,5	45,00	49,93	50,02	50,02	49,93	53,65	-	X	3,72	3,63	47,96		53
Populierstraat 6	1115BB	1				53,63	409336	7,5	45,00	51,91	52,00	52,00	51,91	59,49	-	X	7,58	7,49	49,44		56
Populierstraat 7	1115BB	1				49,05	409336	1,5	45,00	47,33	47,43	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,18		51
Populierstraat 7	1115BB	1				51,65	409336	4,5	45,00	49,93	50,02	50,02	49,93	53,65	-	X	3,72	3,63	47,96		53
Populierstraat 7	1115BB	1				53,63	409336	7,5	45,00	51,91	52,00	52,00	51,91	59,49	-	X	7,58	7,49	49,44		56
Populierstraat 8	1115BB	1				49,05	409336	1,5	45,00	47,33	47,43	48,00	48,00	50,53	-	X	2,53	2,53	46,18		51
Populierstraat 8	1115BB	1				51,65	409336	4,5	45,00	49,93	50,02	50,02	49,93	53,65	-	X	3,72	3,63	47,96		53
Populierstraat 8	1115BB	1				53,63	409336	7,5	45,00	51,91	52,00	52,00	51,91	59,49	-	X	7,58	7,49	49,44		56
Populierstraat 9	1115BB	1				49,63	409406	1,5	45,00	47,90	48,01	48,01	48,00	51,29	-	X	3,29	3,28	46,68		51
Populierstraat 10	1115BB	1				51,66	409406	4,5	45,00	49,94	50,03	50,03	49,94	54,57	-	X	4,63	4,54	47,78		53
Populierstraat 11	1115BB	1				49,63	409406	1,5	45,00	47,90	48,01	48,01	48,00	51,29	-	X	3,29	3,28	46,68		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Populierstraat 12	1115BB	1				51,66	409406	4,5	45,00	49,94	50,03	50,03	49,94	54,57	-	X	4,63	4,54	47,78		53
Populierstraat 13	1115BB	1				49,63	409406	1,5	45,00	47,90	48,01	48,01	48,00	51,29	-	X	3,29	3,28	46,68		51
Populierstraat 14	1115BB	1				51,66	409406	4,5	45,00	49,94	50,03	50,03	49,94	54,57	-	X	4,63	4,54	47,78		53
Populierstraat 15	1115BB	1				49,97	409347	1,5	45,00	48,25	48,35	48,35	48,25	50,20	-	X	1,95	1,85	46,75		50
Populierstraat 16	1115BB	1				51,52	409347	4,5	45,00	49,79	49,88	49,88	49,79	55,00	-	X	5,21	5,12	48,04		52
Populierstraat 17	1115BB	1				49,97	409347	1,5	45,00	48,25	48,35	48,35	48,25	50,20	-	X	1,95	1,85	46,75		50
Populierstraat 18	1115BB	1				51,52	409347	4,5	45,00	49,79	49,88	49,88	49,79	55,00	-	X	5,21	5,12	48,04		52
Populierstraat 19	1115BB	1				49,97	409347	1,5	45,00	48,25	48,35	48,35	48,25	50,20	-	X	1,95	1,85	46,75		50
Populierstraat 20	1115BB	1				51,52	409347	4,5	45,00	49,79	49,88	49,88	49,79	55,00	-	X	5,21	5,12	48,04		52
Populierstraat 21	1115BC	1				45,38	409278	1,5	45,00	43,64	43,75	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,82		47
Populierstraat 22	1115BC	1				48,43	409278	4,5	45,00	46,67	46,78	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	45,35		50
Populierstraat 23	1115BC	1				45,38	409278	1,5	45,00	43,64	43,75	48,00	48,00	45,79	-		-2,21	-2,21	42,82		47
Populierstraat 24	1115BC	1				48,43	409278	4,5	45,00	46,67	46,78	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	45,35		50
Populierstraat 26	1115BC	1				48,43	409278	4,5	45,00	46,67	46,78	48,00	48,00	49,48	-		1,48	1,48	45,35		50
Populierstraat 27	1115BC	1				45,21	409269	1,5	45,00	43,50	43,59	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	42,55		46
Populierstraat 28	1115BC	1				48,21	409269	4,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,06		49
Populierstraat 29	1115BC	1				45,21	409269	1,5	45,00	43,50	43,59	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	42,55		46
Populierstraat 30	1115BC	1				48,21	409269	4,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,06		49
Populierstraat 31	1115BC	1				45,21	409269	1,5	45,00	43,50	43,59	48,00	48,00	46,57	-		-1,43	-1,43	42,55		46
Populierstraat 32	1115BC	1				48,21	409269	4,5	45,00	46,48	46,58	48,00	48,00	49,46	-		1,46	1,46	45,06		49
Populierstraat 33	1115BC	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Populierstraat 33	1115BC	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Populierstraat 33	1115BC	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Populierstraat 34	1115BC	1				46,14	409250	1,5	45,00	44,39	44,50	48,00	48,00	46,66	-		-1,34	-1,34	43,51		48
Populierstraat 34	1115BC	1				48,70	409250	4,5	45,00	46,93	47,04	48,00	48,00	51,03	-	X	3,03	3,03	45,80		51
Populierstraat 34	1115BC	1				52,07	409250	7,5	45,00	50,29	50,41	50,41	50,29	56,90	-	X	6,61	6,49	48,69		55
Populierstraat 35	1115BC	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48
Populierstraat 35	1115BC	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Populierstraat 35	1115BC	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Populierstraat 36	1115BC	1				45,38	409246	1,5	45,00	43,61	43,73	48,00	48,00	46,78	-		-1,22	-1,22	42,74		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Populierstraat 36	1115BC	1				48,04	409246	4,5	45,00	46,27	46,40	48,00	48,00	50,99	-	X	2,99	2,99	45,31		51
Populierstraat 36	1115BC	1				51,12	409246	7,5	45,00	49,33	49,47	49,47	49,33	56,21	-	X	6,88	6,74	47,83		55
Rijksstraatweg 2	1115AK	1				49,18	409355	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,94		49
Rijksstraatweg 2	1115AK	1				49,52	409356	1,5	45,00	47,76	47,90	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	47,17		53
Rijksstraatweg 2	1115AK	1				52,59	409356	4,5	45,00	50,87	50,97	50,97	50,87	55,70	-	X	4,83	4,73	49,98		55
Rijksstraatweg 2	1115AK	1				52,31	409355	4,5	45,00	50,57	50,68	50,68	50,57	61,32	-	X	10,75	10,64	48,32		52
Rijksstraatweg 4	1115AK	1				49,18	409355	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,94		49
Rijksstraatweg 4	1115AK	1				49,52	409356	1,5	45,00	47,76	47,90	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	47,17		53
Rijksstraatweg 4	1115AK	1				52,31	409355	4,5	45,00	50,57	50,68	50,68	50,57	61,32	-	X	10,75	10,64	48,32		52
Rijksstraatweg 4	1115AK	1				52,59	409356	4,5	45,00	50,87	50,97	50,97	50,87	55,70	-	X	4,83	4,73	49,98		55
Rijksstraatweg 5	1115AG	1				49,84	409368	1,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	54,61	-	X	6,61	6,40	46,74		51
Rijksstraatweg 5	1115AG	1				52,02	409368	4,5	45,00	50,29	50,40	50,40	50,29	58,43	-	X	8,14	8,03	48,59		54
Rijksstraatweg 5	1115AG	1				52,99	409368	7,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	59,90	-	X	8,63	8,52	49,34		54
Rijksstraatweg 6	1115AK	1				49,18	409355	1,5	45,00	47,46	47,58	48,00	48,00	57,38	-	X	9,38	9,38	45,94		49
Rijksstraatweg 6	1115AK	1				49,52	409356	1,5	45,00	47,76	47,90	48,00	48,00	51,46	-	X	3,46	3,46	47,17		53
Rijksstraatweg 6	1115AK	1				52,31	409355	4,5	45,00	50,57	50,68	50,68	50,57	61,32	-	X	10,75	10,64	48,32		52
Rijksstraatweg 6	1115AK	1				52,59	409356	4,5	45,00	50,87	50,97	50,97	50,87	55,70	-	X	4,83	4,73	49,98		55
Rijksstraatweg 7	1115AG	1				49,14	409370	1,5	45,00	47,39	47,56	48,00	48,00	53,52	-	X	5,52	5,52	46,37		52
Rijksstraatweg 7	1115AG	1				52,04	409370	4,5	45,00	50,35	50,46	50,46	50,35	57,50	-	X	7,15	7,04	48,95		55
Rijksstraatweg 7	1115AG	1				54,43	409370	7,5	45,00	52,75	52,86	52,86	52,75	60,13	-	X	7,38	7,27	50,93		57
Rijksstraatweg 8	1115AK	1				48,64	409341	1,5	45,00	46,91	47,00	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,07		49
Rijksstraatweg 8	1115AK	1				49,23	408472	1,5	45,00	47,48	47,58	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,32		50
Rijksstraatweg 8	1115AK	1				51,02	408472	4,5	45,00	49,28	49,38	49,38	49,28	57,08	-	X	7,80	7,70	48,07		53
Rijksstraatweg 8	1115AK	1				51,96	409341	4,5	45,00	50,20	50,32	50,32	50,20	55,74	-	X	5,54	5,42	48,43		52
Rijksstraatweg 9	1115AG	1				49,84	409368	1,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	54,61	-	X	6,61	6,40	46,74		51
Rijksstraatweg 9	1115AG	1				52,02	409368	4,5	45,00	50,29	50,40	50,40	50,29	58,43	-	X	8,14	8,03	48,59		54
Rijksstraatweg 9	1115AG	1				52,99	409368	7,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	59,90	-	X	8,63	8,52	49,34		54
Rijksstraatweg 10	1115AK	1				49,23	408472	1,5	45,00	47,48	47,58	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,32		50
Rijksstraatweg 10	1115AK	1				48,64	409341	1,5	45,00	46,91	47,00	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,07		49
Rijksstraatweg 10	1115AK	1				51,02	408472	4,5	45,00	49,28	49,38	49,38	49,28	57,08	-	X	7,80	7,70	48,07		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 10	1115AK	1				51,96	409341	4,5	45,00	50,20	50,32	50,32	50,20	55,74	-	X	5,54	5,42	48,43		52
Rijksstraatweg 11	1115AG	1				49,84	409368	1,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	54,61	-	X	6,61	6,40	46,74		51
Rijksstraatweg 11	1115AG	1				52,02	409368	4,5	45,00	50,29	50,40	50,40	50,29	58,43	-	X	8,14	8,03	48,59		54
Rijksstraatweg 11	1115AG	1				52,99	409368	7,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	59,90	-	X	8,63	8,52	49,34		54
Rijksstraatweg 12	1115AK	1				48,64	409341	1,5	45,00	46,91	47,00	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,07		49
Rijksstraatweg 12	1115AK	1				49,23	408472	1,5	45,00	47,48	47,58	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,32		50
Rijksstraatweg 12	1115AK	1				51,96	409341	4,5	45,00	50,20	50,32	50,32	50,20	55,74	-	X	5,54	5,42	48,43		52
Rijksstraatweg 12	1115AK	1				51,02	408472	4,5	45,00	49,28	49,38	49,38	49,28	57,08	-	X	7,80	7,70	48,07		53
Rijksstraatweg 13	1115AG	1				49,84	409368	1,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	54,61	-	X	6,61	6,40	46,74		51
Rijksstraatweg 13	1115AG	1				52,02	409368	4,5	45,00	50,29	50,40	50,40	50,29	58,43	-	X	8,14	8,03	48,59		54
Rijksstraatweg 13	1115AG	1				52,99	409368	7,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	59,90	-	X	8,63	8,52	49,34		54
Rijksstraatweg 14	1115AK	1				49,23	408472	1,5	45,00	47,48	47,58	48,00	48,00	53,81	-	X	5,81	5,81	46,32		50
Rijksstraatweg 14	1115AK	1				48,64	409341	1,5	45,00	46,91	47,00	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	46,07		49
Rijksstraatweg 14	1115AK	1				51,02	408472	4,5	45,00	49,28	49,38	49,38	49,28	57,08	-	X	7,80	7,70	48,07		53
Rijksstraatweg 14	1115AK	1				51,96	409341	4,5	45,00	50,20	50,32	50,32	50,20	55,74	-	X	5,54	5,42	48,43		52
Rijksstraatweg 15	1115AG	1				49,84	409368	1,5	45,00	48,00	48,21	48,21	48,00	54,61	-	X	6,61	6,40	46,74		51
Rijksstraatweg 15	1115AG	1				52,02	409368	4,5	45,00	50,29	50,40	50,40	50,29	58,43	-	X	8,14	8,03	48,59		54
Rijksstraatweg 15	1115AG	1				52,99	409368	7,5	45,00	51,27	51,38	51,38	51,27	59,90	-	X	8,63	8,52	49,34		54
Rijksstraatweg 16	1115AK	1				49,31	409352	1,5	45,00	47,59	47,68	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	46,26		50
Rijksstraatweg 16	1115AK	1				50,09	409350	1,5	45,00	48,34	48,47	48,47	48,34	51,74	-	X	3,40	3,27	47,15		50
Rijksstraatweg 16	1115AK	1				50,77	409352	4,5	45,00	49,03	49,13	49,13	49,03	56,71	-	X	7,68	7,58	47,69		53
Rijksstraatweg 16	1115AK	1				52,28	409350	4,5	45,00	50,55	50,65	50,65	50,55	57,21	-	X	6,66	6,56	48,76		52
Rijksstraatweg 17	1115AG	1				50,70	409366	1,5	45,00	48,90	49,06	49,06	48,90	53,51	-	X	4,61	4,45	47,41		51
Rijksstraatweg 17	1115AG	1				52,56	409366	4,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	58,20	-	X	7,39	7,27	48,97		54
Rijksstraatweg 17	1115AG	1				53,39	409366	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	60,62	-	X	8,94	8,86	49,01		54
Rijksstraatweg 18	1115AK	1				49,31	409352	1,5	45,00	47,59	47,68	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	46,26		50
Rijksstraatweg 18	1115AK	1				50,09	409350	1,5	45,00	48,34	48,47	48,47	48,34	51,74	-	X	3,40	3,27	47,15		50
Rijksstraatweg 18	1115AK	1				50,77	409352	4,5	45,00	49,03	49,13	49,13	49,03	56,71	-	X	7,68	7,58	47,69		53
Rijksstraatweg 18	1115AK	1				52,28	409350	4,5	45,00	50,55	50,65	50,65	50,55	57,21	-	X	6,66	6,56	48,76		52
Rijksstraatweg 19	1115AG	1				50,70	409366	1,5	45,00	48,90	49,06	49,06	48,90	53,51	-	X	4,61	4,45	47,41		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 19	1115AG	1				52,56	409366	4,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	58,20	-	X	7,39	7,27	48,97		54
Rijksstraatweg 19	1115AG	1				53,39	409366	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	60,62	-	X	8,94	8,86	49,01		54
Rijksstraatweg 20	1115AK	1				50,09	409350	1,5	45,00	48,34	48,47	48,47	48,34	51,74	-	X	3,40	3,27	47,15		50
Rijksstraatweg 20	1115AK	1				49,31	409352	1,5	45,00	47,59	47,68	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	46,26		50
Rijksstraatweg 20	1115AK	1				52,28	409350	4,5	45,00	50,55	50,65	50,65	50,55	57,21	-	X	6,66	6,56	48,76		52
Rijksstraatweg 20	1115AK	1				50,77	409352	4,5	45,00	49,03	49,13	49,13	49,03	56,71	-	X	7,68	7,58	47,69		53
Rijksstraatweg 21	1115AG	1				50,70	409366	1,5	45,00	48,90	49,06	49,06	48,90	53,51	-	X	4,61	4,45	47,41		51
Rijksstraatweg 21	1115AG	1				52,56	409366	4,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	58,20	-	X	7,39	7,27	48,97		54
Rijksstraatweg 21	1115AG	1				53,39	409366	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	60,62	-	X	8,94	8,86	49,01		54
Rijksstraatweg 21 I	1115AG	1				50,70	409366	1,5	45,00	48,90	49,06	49,06	48,90	53,51	-	X	4,61	4,45	47,41		51
Rijksstraatweg 21 I	1115AG	1				52,56	409366	4,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	58,20	-	X	7,39	7,27	48,97		54
Rijksstraatweg 21 I	1115AG	1				53,39	409366	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	60,62	-	X	8,94	8,86	49,01		54
Rijksstraatweg 22	1115AK	1				49,31	409352	1,5	45,00	47,59	47,68	48,00	48,00	53,36	-	X	5,36	5,36	46,26		50
Rijksstraatweg 22	1115AK	1				50,09	409350	1,5	45,00	48,34	48,47	48,47	48,34	51,74	-	X	3,40	3,27	47,15		50
Rijksstraatweg 22	1115AK	1				50,77	409352	4,5	45,00	49,03	49,13	49,13	49,03	56,71	-	X	7,68	7,58	47,69		53
Rijksstraatweg 22	1115AK	1				52,28	409350	4,5	45,00	50,55	50,65	50,65	50,55	57,21	-	X	6,66	6,56	48,76		52
Rijksstraatweg 23	1115AG	1				50,70	409366	1,5	45,00	48,90	49,06	49,06	48,90	53,51	-	X	4,61	4,45	47,41		51
Rijksstraatweg 23	1115AG	1				52,56	409366	4,5	45,00	50,81	50,93	50,93	50,81	58,20	-	X	7,39	7,27	48,97		54
Rijksstraatweg 23	1115AG	1				53,39	409366	7,5	45,00	51,68	51,76	51,76	51,68	60,62	-	X	8,94	8,86	49,01		54
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				48,93	409345	1,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,74		50
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				50,61	409349	1,5	45,00	48,85	48,97	48,97	48,85	53,15	-	X	4,30	4,18	47,40		50
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				50,40	409345	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	56,10	-	X	7,47	7,36	47,33		53
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				52,75	409349	4,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,76	-	X	6,77	6,65	49,25		53
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				52,45	409345	7,5	45,00	50,67	50,81	50,81	50,67	58,53	-	X	7,86	7,72	49,47		56
Rijksstraatweg 24	1115AK	1				55,19	409349	7,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	60,86	-	X	7,42	7,30	51,67		56
Rijksstraatweg 25	1115AG	1				50,50	409367	1,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	53,27	-	X	4,55	4,41	47,21		51
Rijksstraatweg 25	1115AG	1				52,26	409367	4,5	45,00	50,52	50,62	50,62	50,52	57,70	-	X	7,18	7,08	48,46		53
Rijksstraatweg 25	1115AG	1				54,15	409367	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	60,83	-	X	8,42	8,31	50,27		55
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				48,93	409345	1,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,74		50
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				50,61	409349	1,5	45,00	48,85	48,97	48,97	48,85	53,15	-	X	4,30	4,18	47,40		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				52,75	409349	4,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,76	-	X	6,77	6,65	49,25		53
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				50,40	409345	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	56,10	-	X	7,47	7,36	47,33		53
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				52,45	409345	7,5	45,00	50,67	50,81	50,81	50,67	58,53	-	X	7,86	7,72	49,47		56
Rijksstraatweg 26	1115AK	1				55,19	409349	7,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	60,86	-	X	7,42	7,30	51,67		56
Rijksstraatweg 27	1115AH	1				50,50	409367	1,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	53,27	-	X	4,55	4,41	47,21		51
Rijksstraatweg 27	1115AH	1				52,26	409367	4,5	45,00	50,52	50,62	50,62	50,52	57,70	-	X	7,18	7,08	48,46		53
Rijksstraatweg 27	1115AH	1				54,15	409367	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	60,83	-	X	8,42	8,31	50,27		55
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				48,93	409345	1,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,74		50
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				50,61	409349	1,5	45,00	48,85	48,97	48,97	48,85	53,15	-	X	4,30	4,18	47,40		50
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				52,75	409349	4,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,76	-	X	6,77	6,65	49,25		53
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				50,40	409345	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	56,10	-	X	7,47	7,36	47,33		53
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				55,19	409349	7,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	60,86	-	X	7,42	7,30	51,67		56
Rijksstraatweg 28	1115AL	1				52,45	409345	7,5	45,00	50,67	50,81	50,81	50,67	58,53	-	X	7,86	7,72	49,47		56
Rijksstraatweg 29	1115AH	1				50,50	409367	1,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	53,27	-	X	4,55	4,41	47,21		51
Rijksstraatweg 29	1115AH	1				52,26	409367	4,5	45,00	50,52	50,62	50,62	50,52	57,70	-	X	7,18	7,08	48,46		53
Rijksstraatweg 29	1115AH	1				54,15	409367	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	60,83	-	X	8,42	8,31	50,27		55
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				50,61	409349	1,5	45,00	48,85	48,97	48,97	48,85	53,15	-	X	4,30	4,18	47,40		50
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				48,93	409345	1,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,74		50
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				50,40	409345	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	56,10	-	X	7,47	7,36	47,33		53
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				52,75	409349	4,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,76	-	X	6,77	6,65	49,25		53
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				52,45	409345	7,5	45,00	50,67	50,81	50,81	50,67	58,53	-	X	7,86	7,72	49,47		56
Rijksstraatweg 30	1115AL	1				55,19	409349	7,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	60,86	-	X	7,42	7,30	51,67		56
Rijksstraatweg 31	1115AH	1				50,50	409367	1,5	45,00	48,72	48,86	48,86	48,72	53,27	-	X	4,55	4,41	47,21		51
Rijksstraatweg 31	1115AH	1				52,26	409367	4,5	45,00	50,52	50,62	50,62	50,52	57,70	-	X	7,18	7,08	48,46		53
Rijksstraatweg 31	1115AH	1				54,15	409367	7,5	45,00	52,41	52,52	52,52	52,41	60,83	-	X	8,42	8,31	50,27		55
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				50,61	409349	1,5	45,00	48,85	48,97	48,97	48,85	53,15	-	X	4,30	4,18	47,40		50
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				48,93	409345	1,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,74		50
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				52,75	409349	4,5	45,00	50,99	51,11	51,11	50,99	57,76	-	X	6,77	6,65	49,25		53
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				50,40	409345	4,5	45,00	48,63	48,74	48,74	48,63	56,10	-	X	7,47	7,36	47,33		53
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				55,19	409349	7,5	45,00	53,44	53,56	53,56	53,44	60,86	-	X	7,42	7,30	51,67		56

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 32	1115AL	1				52,45	409345	7,5	45,00	50,67	50,81	50,81	50,67	58,53	-	X	7,86	7,72	49,47		56
Rijksstraatweg 33	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 33	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 33	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				50,31	409416	1,5	45,00	48,56	48,66	48,66	48,56	54,50	-	X	5,94	5,84	47,09		50
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				48,84	409418	1,5	45,00	47,11	47,21	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	45,60		50
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				50,23	409418	4,5	45,00	48,48	48,58	48,58	48,48	55,48	-	X	7,00	6,90	47,10		53
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				52,16	409416	4,5	45,00	50,41	50,50	50,50	50,41	57,67	-	X	7,26	7,17	48,79		52
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				53,93	409416	7,5	45,00	52,17	52,26	52,26	52,17	60,38	-	X	8,21	8,12	50,56		55
Rijksstraatweg 34	1115AL	1				51,64	409418	7,5	45,00	49,87	50,00	50,00	49,87	57,99	-	X	8,12	7,99	48,58		56
Rijksstraatweg 35	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 35	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 35	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 35 I	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 35 I	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 35 I	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				48,84	409418	1,5	45,00	47,11	47,21	48,00	48,00	52,81	-	X	4,81	4,81	45,60		50
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				50,31	409416	1,5	45,00	48,56	48,66	48,66	48,56	54,50	-	X	5,94	5,84	47,09		50
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				50,23	409418	4,5	45,00	48,48	48,58	48,58	48,48	55,48	-	X	7,00	6,90	47,10		53
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				52,16	409416	4,5	45,00	50,41	50,50	50,50	50,41	57,67	-	X	7,26	7,17	48,79		52
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				51,64	409418	7,5	45,00	49,87	50,00	50,00	49,87	57,99	-	X	8,12	7,99	48,58		56
Rijksstraatweg 36	1115AM	1				53,93	409416	7,5	45,00	52,17	52,26	52,26	52,17	60,38	-	X	8,21	8,12	50,56		55
Rijksstraatweg 37	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 37	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 37	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				49,67	409385	1,5	45,00	47,95	48,04	48,04	48,00	53,76	-	X	5,76	5,72	46,35		49
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				48,57	409387	1,5	45,00	46,81	46,92	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,34		50
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				51,37	409385	4,5	45,00	49,65	49,73	49,73	49,65	56,34	-	X	6,69	6,61	47,64		51
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				49,81	409387	4,5	45,00	48,03	48,15	48,15	48,03	55,31	-	X	7,28	7,16	46,52		52
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				52,62	409385	7,5	45,00	50,89	50,97	50,97	50,89	59,26	-	X	8,37	8,29	48,78		54

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 38	1115AM	1				51,49	409387	7,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	57,53	-	X	7,84	7,70	48,28		56
Rijksstraatweg 39	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 39	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 39	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 39 I	1115AH	1				50,22	409405	1,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	52,58	-	X	4,12	4,00	46,85		50
Rijksstraatweg 39 I	1115AH	1				51,73	409405	4,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	57,08	-	X	7,11	6,99	47,98		53
Rijksstraatweg 39 I	1115AH	1				53,87	409405	7,5	45,00	52,16	52,26	52,26	52,16	59,89	-	X	7,73	7,63	50,09		55
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				49,67	409385	1,5	45,00	47,95	48,04	48,04	48,00	53,76	-	X	5,76	5,72	46,35		49
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				48,57	409387	1,5	45,00	46,81	46,92	48,00	48,00	53,14	-	X	5,14	5,14	45,34		50
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				49,81	409387	4,5	45,00	48,03	48,15	48,15	48,03	55,31	-	X	7,28	7,16	46,52		52
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				51,37	409385	4,5	45,00	49,65	49,73	49,73	49,65	56,34	-	X	6,69	6,61	47,64		51
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				52,62	409385	7,5	45,00	50,89	50,97	50,97	50,89	59,26	-	X	8,37	8,29	48,78		54
Rijksstraatweg 40	1115AM	1				51,49	409387	7,5	45,00	49,69	49,83	49,83	49,69	57,53	-	X	7,84	7,70	48,28		56
Rijksstraatweg 41	1115AH	1				50,20	409417	1,5	45,00	48,46	48,56	48,56	48,46	52,51	-	X	4,05	3,95	46,75		50
Rijksstraatweg 41	1115AH	1				51,75	409417	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,35	-	X	6,35	6,24	48,24		53
Rijksstraatweg 41	1115AH	1				53,74	409417	7,5	45,00	52,01	52,11	52,11	52,01	59,16	-	X	7,15	7,05	50,22		55
Rijksstraatweg 42	1115AM	1				47,17	409245	1,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,67		48
Rijksstraatweg 42	1115AM	1				48,79	409245	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	46,18		50
Rijksstraatweg 42	1115AM	1				51,23	409245	7,5	45,00	49,44	49,58	49,58	49,44	56,88	-	X	7,44	7,30	48,05		52
Rijksstraatweg 43	1115AH	1				50,20	409417	1,5	45,00	48,46	48,56	48,56	48,46	52,51	-	X	4,05	3,95	46,75		50
Rijksstraatweg 43	1115AH	1				51,75	409417	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,35	-	X	6,35	6,24	48,24		53
Rijksstraatweg 43	1115AH	1				53,74	409417	7,5	45,00	52,01	52,11	52,11	52,01	59,16	-	X	7,15	7,05	50,22		55
Rijksstraatweg 44	1115AM	1				47,17	409245	1,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,67		48
Rijksstraatweg 44	1115AM	1				48,79	409245	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	46,18		50
Rijksstraatweg 44	1115AM	1				51,23	409245	7,5	45,00	49,44	49,58	49,58	49,44	56,88	-	X	7,44	7,30	48,05		52
Rijksstraatweg 45	1115AH	1				50,20	409417	1,5	45,00	48,46	48,56	48,56	48,46	52,51	-	X	4,05	3,95	46,75		50
Rijksstraatweg 45	1115AH	1				51,75	409417	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,35	-	X	6,35	6,24	48,24		53
Rijksstraatweg 45	1115AH	1				53,74	409417	7,5	45,00	52,01	52,11	52,11	52,01	59,16	-	X	7,15	7,05	50,22		55
Rijksstraatweg 46	1115AM	1				47,17	409245	1,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,67		48
Rijksstraatweg 46	1115AM	1				48,79	409245	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	46,18		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 46	1115AM	1				51,23	409245	7,5	45,00	49,44	49,58	49,58	49,44	56,88	-	X	7,44	7,30	48,05		52
Rijksstraatweg 47	1115AH	1				50,20	409417	1,5	45,00	48,46	48,56	48,56	48,46	52,51	-	X	4,05	3,95	46,75		50
Rijksstraatweg 47	1115AH	1				51,75	409417	4,5	45,00	50,00	50,11	50,11	50,00	56,35	-	X	6,35	6,24	48,24		53
Rijksstraatweg 47	1115AH	1				53,74	409417	7,5	45,00	52,01	52,11	52,11	52,01	59,16	-	X	7,15	7,05	50,22		55
Rijksstraatweg 48	1115AM	1				47,17	409245	1,5	45,00	45,41	45,51	48,00	48,00	47,93	-		-0,07	-0,07	44,67		48
Rijksstraatweg 48	1115AM	1				48,79	409245	4,5	45,00	47,02	47,13	48,00	48,00	50,92	-	X	2,92	2,92	46,18		50
Rijksstraatweg 48	1115AM	1				51,23	409245	7,5	45,00	49,44	49,58	49,58	49,44	56,88	-	X	7,44	7,30	48,05		52
Rijksstraatweg 49	1115AJ	1				49,26	409394	1,5	45,00	47,49	47,60	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,10		50
Rijksstraatweg 49	1115AJ	1				50,80	409394	4,5	45,00	49,02	49,13	49,13	49,02	54,80	-	X	5,78	5,67	47,36		52
Rijksstraatweg 49	1115AJ	1				52,20	409394	7,5	45,00	50,40	50,51	50,51	50,40	58,32	-	X	7,92	7,81	48,88		54
Rijksstraatweg 50	1115AT	1				47,67	409248	1,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	45,10		48
Rijksstraatweg 50	1115AT	1				49,38	409248	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,29		51
Rijksstraatweg 50	1115AT	1				51,27	409248	7,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	56,48	-	X	7,00	6,87	48,15		52
Rijksstraatweg 51	1115AJ	1				49,26	409394	1,5	45,00	47,49	47,60	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,10		50
Rijksstraatweg 51	1115AJ	1				50,80	409394	4,5	45,00	49,02	49,13	49,13	49,02	54,80	-	X	5,78	5,67	47,36		52
Rijksstraatweg 51	1115AJ	1				52,20	409394	7,5	45,00	50,40	50,51	50,51	50,40	58,32	-	X	7,92	7,81	48,88		54
Rijksstraatweg 52	1115AT	1				47,67	409248	1,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	45,10		48
Rijksstraatweg 52	1115AT	1				49,38	409248	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,29		51
Rijksstraatweg 52	1115AT	1				51,27	409248	7,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	56,48	-	X	7,00	6,87	48,15		52
Rijksstraatweg 53	1115AJ	1				49,26	409394	1,5	45,00	47,49	47,60	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,10		50
Rijksstraatweg 53	1115AJ	1				50,80	409394	4,5	45,00	49,02	49,13	49,13	49,02	54,80	-	X	5,78	5,67	47,36		52
Rijksstraatweg 53	1115AJ	1				52,20	409394	7,5	45,00	50,40	50,51	50,51	50,40	58,32	-	X	7,92	7,81	48,88		54
Rijksstraatweg 54	1115AT	1				47,67	409248	1,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	45,10		48
Rijksstraatweg 54	1115AT	1				49,38	409248	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,29		51
Rijksstraatweg 54	1115AT	1				51,27	409248	7,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	56,48	-	X	7,00	6,87	48,15		52
Rijksstraatweg 55	1115AJ	1				49,26	409394	1,5	45,00	47,49	47,60	48,00	48,00	52,28	-	X	4,28	4,28	46,10		50
Rijksstraatweg 55	1115AJ	1				50,80	409394	4,5	45,00	49,02	49,13	49,13	49,02	54,80	-	X	5,78	5,67	47,36		52
Rijksstraatweg 55	1115AJ	1				52,20	409394	7,5	45,00	50,40	50,51	50,51	50,40	58,32	-	X	7,92	7,81	48,88		54
Rijksstraatweg 56	1115AT	1				47,67	409248	1,5	45,00	45,90	46,01	48,00	48,00	47,87	-		-0,13	-0,13	45,10		48
Rijksstraatweg 56	1115AT	1				49,38	409248	4,5	45,00	47,61	47,71	48,00	48,00	51,01	-	X	3,01	3,01	46,29		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 56	1115AT	1				51,27	409248	7,5	45,00	49,48	49,61	49,61	49,48	56,48	-	X	7,00	6,87	48,15		52
Rijksstraatweg 57	1115AJ	1				49,22	409271	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	46,05		50
Rijksstraatweg 57	1115AJ	1				50,95	409271	4,5	45,00	49,18	49,29	49,29	49,18	55,31	-	X	6,13	6,02	47,30		52
Rijksstraatweg 57	1115AJ	1				52,23	409271	7,5	45,00	50,47	50,59	50,59	50,47	57,95	-	X	7,48	7,36	48,62		54
Rijksstraatweg 58	1115AT	1				48,63	409258	1,5	45,00	46,89	46,99	48,00	48,00	48,89	-		0,89	0,89	45,50		49
Rijksstraatweg 58	1115AT	1				51,04	409258	4,5	45,00	49,26	49,37	49,37	49,26	53,35	-	X	4,09	3,98	47,04		51
Rijksstraatweg 58	1115AT	1				51,68	409258	7,5	45,00	49,85	50,01	50,01	49,85	57,27	-	X	7,42	7,26	47,97		55
Rijksstraatweg 59	1115AJ	1				49,22	409271	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	46,05		50
Rijksstraatweg 59	1115AJ	1				50,95	409271	4,5	45,00	49,18	49,29	49,29	49,18	55,31	-	X	6,13	6,02	47,30		52
Rijksstraatweg 59	1115AJ	1				52,23	409271	7,5	45,00	50,47	50,59	50,59	50,47	57,95	-	X	7,48	7,36	48,62		54
Rijksstraatweg 61	1115AJ	1				49,22	409271	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	46,05		50
Rijksstraatweg 61	1115AJ	1				50,95	409271	4,5	45,00	49,18	49,29	49,29	49,18	55,31	-	X	6,13	6,02	47,30		52
Rijksstraatweg 61	1115AJ	1				52,23	409271	7,5	45,00	50,47	50,59	50,59	50,47	57,95	-	X	7,48	7,36	48,62		54
Rijksstraatweg 61 I	1115AJ	1				49,22	409271	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	46,05		50
Rijksstraatweg 61 I	1115AJ	1				50,95	409271	4,5	45,00	49,18	49,29	49,29	49,18	55,31	-	X	6,13	6,02	47,30		52
Rijksstraatweg 61 I	1115AJ	1				52,23	409271	7,5	45,00	50,47	50,59	50,59	50,47	57,95	-	X	7,48	7,36	48,62		54
Rijksstraatweg 63	1115AJ	1				49,22	409271	1,5	45,00	47,44	47,56	48,00	48,00	52,48	-	X	4,48	4,48	46,05		50
Rijksstraatweg 63	1115AJ	1				50,95	409271	4,5	45,00	49,18	49,29	49,29	49,18	55,31	-	X	6,13	6,02	47,30		52
Rijksstraatweg 63	1115AJ	1				52,23	409271	7,5	45,00	50,47	50,59	50,59	50,47	57,95	-	X	7,48	7,36	48,62		54
Rijksstraatweg 65	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49
Rijksstraatweg 65	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 65	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 67	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49
Rijksstraatweg 67	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 67	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 69	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49
Rijksstraatweg 69	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 69	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 70	1115AT	1				44,83	408828	1,5	45,00	43,03	43,14	48,00	48,00	45,37	-		-2,63	-2,63	41,96		47
Rijksstraatweg 71	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 71	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 71	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 72	1115AT	1				46,56	408828	4,5	45,00	44,76	44,87	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	43,49		49
Rijksstraatweg 73	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49
Rijksstraatweg 73	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 73	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 74	1115AT	1				46,56	408828	4,5	45,00	44,76	44,87	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	43,49		49
Rijksstraatweg 75	1115AJ	1				48,71	409287	1,5	45,00	46,95	47,05	48,00	48,00	51,95	-	X	3,95	3,95	45,42		49
Rijksstraatweg 75	1115AJ	1				50,07	409287	4,5	45,00	48,32	48,40	48,40	48,32	54,36	-	X	6,04	5,96	46,60		51
Rijksstraatweg 75	1115AJ	1				50,98	409287	7,5	45,00	49,24	49,33	49,33	49,24	57,38	-	X	8,14	8,05	47,57		53
Rijksstraatweg 76	1115AT	1				46,56	408828	4,5	45,00	44,76	44,87	48,00	48,00	48,83	-		0,83	0,83	43,49		49
Rijksstraatweg 77	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49
Rijksstraatweg 77	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 77	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 78	1115AT	1				48,80	408828	7,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,39		52
Rijksstraatweg 79	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49
Rijksstraatweg 79	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 79	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 80	1115AT	1				48,80	408828	7,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	52,04	-	X	4,04	4,04	45,39		52
Rijksstraatweg 81	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49
Rijksstraatweg 81	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 81	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 83	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49
Rijksstraatweg 83	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 83	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 85	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49
Rijksstraatweg 85	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 85	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 86	1115AV	1				45,62	408830	1,5	45,00	43,82	43,94	48,00	48,00	47,54	-		-0,46	-0,46	42,87		47
Rijksstraatweg 87	1115AJ	1				48,38	409244	1,5	45,00	46,58	46,70	48,00	48,00	51,54	-	X	3,54	3,54	45,14		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 87	1115AJ	1				49,76	409244	4,5	45,00	47,96	48,07	48,07	48,00	53,46	-	X	5,46	5,39	46,42		51
Rijksstraatweg 87	1115AJ	1				51,29	409244	7,5	45,00	49,50	49,62	49,62	49,50	56,75	-	X	7,25	7,13	48,04		53
Rijksstraatweg 88	1115AV	1				47,09	408830	4,5	45,00	45,27	45,39	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,93		49
Rijksstraatweg 89	1115AN	1				47,95	409257	1,5	45,00	46,18	46,29	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,27		49
Rijksstraatweg 89	1115AN	1				49,19	409257	4,5	45,00	47,39	47,50	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,28		51
Rijksstraatweg 89	1115AN	1				50,16	409257	7,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,49		52
Rijksstraatweg 90	1115AV	1				47,09	408830	4,5	45,00	45,27	45,39	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,93		49
Rijksstraatweg 91	1115AN	1				47,95	409257	1,5	45,00	46,18	46,29	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,27		49
Rijksstraatweg 91	1115AN	1				49,19	409257	4,5	45,00	47,39	47,50	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,28		51
Rijksstraatweg 91	1115AN	1				50,16	409257	7,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,49		52
Rijksstraatweg 92	1115AV	1				49,70	408830	7,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,82		52
Rijksstraatweg 93	1115AN	1				47,95	409257	1,5	45,00	46,18	46,29	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,27		49
Rijksstraatweg 93	1115AN	1				49,19	409257	4,5	45,00	47,39	47,50	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,28		51
Rijksstraatweg 93	1115AN	1				50,16	409257	7,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,49		52
Rijksstraatweg 94	1115AV	1				49,70	408830	7,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,82		52
Rijksstraatweg 95	1115AN	1				47,95	409257	1,5	45,00	46,18	46,29	48,00	48,00	50,96	-	X	2,96	2,96	44,27		49
Rijksstraatweg 95	1115AN	1				49,19	409257	4,5	45,00	47,39	47,50	48,00	48,00	52,67	-	X	4,67	4,67	45,28		51
Rijksstraatweg 95	1115AN	1				50,16	409257	7,5	45,00	48,36	48,48	48,48	48,36	55,82	-	X	7,46	7,34	46,49		52
Rijksstraatweg 97	1115AN	1				48,07	409255	1,5	45,00	46,31	46,42	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	44,97		49
Rijksstraatweg 97	1115AN	1				50,04	409255	4,5	45,00	48,27	48,38	48,38	48,27	53,38	-	X	5,11	5,00	46,62		51
Rijksstraatweg 97	1115AN	1				50,60	409255	7,5	45,00	48,81	48,94	48,94	48,81	55,54	-	X	6,73	6,60	47,20		52
Rijksstraatweg 99	1115AN	1				48,07	409255	1,5	45,00	46,31	46,42	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	44,97		49
Rijksstraatweg 99	1115AN	1				50,04	409255	4,5	45,00	48,27	48,38	48,38	48,27	53,38	-	X	5,11	5,00	46,62		51
Rijksstraatweg 99	1115AN	1				50,60	409255	7,5	45,00	48,81	48,94	48,94	48,81	55,54	-	X	6,73	6,60	47,20		52
Rijksstraatweg 100	1115AV	1				47,09	408830	4,5	45,00	45,27	45,39	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,93		49
Rijksstraatweg 101	1115AN	1				48,07	409255	1,5	45,00	46,31	46,42	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	44,97		49
Rijksstraatweg 101	1115AN	1				50,04	409255	4,5	45,00	48,27	48,38	48,38	48,27	53,38	-	X	5,11	5,00	46,62		51
Rijksstraatweg 101	1115AN	1				50,60	409255	7,5	45,00	48,81	48,94	48,94	48,81	55,54	-	X	6,73	6,60	47,20		52
Rijksstraatweg 102	1115AV	1				47,09	408830	4,5	45,00	45,27	45,39	48,00	48,00	49,44	-		1,44	1,44	43,93		49
Rijksstraatweg 103	1115AN	1				48,07	409255	1,5	45,00	46,31	46,42	48,00	48,00	50,78	-	X	2,78	2,78	44,97		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 103	1115AN	1				50,04	409255	4,5	45,00	48,27	48,38	48,38	48,27	53,38	-	X	5,11	5,00	46,62		51
Rijksstraatweg 103	1115AN	1				50,60	409255	7,5	45,00	48,81	48,94	48,94	48,81	55,54	-	X	6,73	6,60	47,20		52
Rijksstraatweg 104	1115AV	1				49,70	408830	7,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,82		52
Rijksstraatweg 105	1115AN	1				48,56	409321	1,5	45,00	46,80	46,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	45,15		50
Rijksstraatweg 105	1115AN	1				50,57	409321	4,5	45,00	48,78	48,90	48,90	48,78	55,23	-	X	6,45	6,33	46,95		52
Rijksstraatweg 105	1115AN	1				50,26	409321	7,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	55,29	-	X	6,83	6,71	46,64		52
Rijksstraatweg 106	1115AV	1				49,70	408830	7,5	45,00	47,88	48,00	48,00	48,00	53,10	-	X	5,10	5,10	45,82		52
Rijksstraatweg 107	1115AN	1				48,56	409321	1,5	45,00	46,80	46,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	45,15		50
Rijksstraatweg 107	1115AN	1				50,57	409321	4,5	45,00	48,78	48,90	48,90	48,78	55,23	-	X	6,45	6,33	46,95		52
Rijksstraatweg 107	1115AN	1				50,26	409321	7,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	55,29	-	X	6,83	6,71	46,64		52
Rijksstraatweg 109	1115AN	1				48,56	409321	1,5	45,00	46,80	46,90	48,00	48,00	51,67	-	X	3,67	3,67	45,15		50
Rijksstraatweg 109	1115AN	1				50,57	409321	4,5	45,00	48,78	48,90	48,90	48,78	55,23	-	X	6,45	6,33	46,95		52
Rijksstraatweg 109	1115AN	1				50,26	409321	7,5	45,00	48,46	48,58	48,58	48,46	55,29	-	X	6,83	6,71	46,64		52
Rijksstraatweg 111	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 111	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 111	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 113	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 113	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 113	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 115	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 115	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 115	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 117	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 117	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 117	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 118	1115AV	1				45,87	408807	1,5	45,00	44,03	44,17	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,03		47
Rijksstraatweg 119	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 119	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 119	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 120	1115AV	1				47,05	408807	4,5	45,00	45,20	45,34	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,91		49

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 120	1115AV	1				49,66	408807	7,5	45,00	47,83	47,97	48,00	48,00	52,05	-	X	4,05	4,05	46,31		52
Rijksstraatweg 121	1115AN	1				47,80	409322	1,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	51,29	-	X	3,29	3,29	44,34		49
Rijksstraatweg 121	1115AN	1				49,04	409322	4,5	45,00	47,24	47,36	48,00	48,00	53,83	-	X	5,83	5,83	45,27		51
Rijksstraatweg 121	1115AN	1				49,28	409322	7,5	45,00	47,46	47,60	48,00	48,00	54,58	-	X	6,58	6,58	45,44		52
Rijksstraatweg 122	1115AV	1				45,87	408807	1,5	45,00	44,03	44,17	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,03		47
Rijksstraatweg 123	1115AN	54				47,26	408822	1,5	45,00	45,47	45,60	48,00	48,00	50,99	-		2,99	2,99	43,54		49
Rijksstraatweg 123	1115AN	54				48,25	408822	4,5	45,00	46,46	46,58	48,00	48,00	52,63	-		4,63	4,63	44,59		50
Rijksstraatweg 125	1115AN	54				45,28	408839	1,5	45,00	43,55	43,65	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	42,18		48
Rijksstraatweg 125	1115AN	54				47,40	408839	4,5	45,00	45,67	45,77	48,00	48,00	50,51	-		2,51	2,51	44,07		51
Rijksstraatweg 125	1115AN	54				48,72	408839	7,5	45,00	46,94	47,05	48,00	48,00	52,71	-		4,71	4,71	45,07		52
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54				45,28	408839	1,5	45,00	43,55	43,65	48,00	48,00	48,74	-		0,74	0,74	42,18		48
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54				46,46	408841	1,5	45,00	44,68	44,80	48,00	48,00	49,61	-		1,61	1,61	43,25		49
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54				48,70	408841	4,5	45,00	46,88	47,01	48,00	48,00	51,84	-		3,84	3,84	45,32		51
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54				47,40	408839	4,5	45,00	45,67	45,77	48,00	48,00	50,51	-		2,51	2,51	44,07		51
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54				48,72	408839	7,5	45,00	46,94	47,05	48,00	48,00	52,71	-		4,71	4,71	45,07		52
Rijksstraatweg 126	1115AV	1				45,87	408807	1,5	45,00	44,03	44,17	48,00	48,00	47,67	-		-0,33	-0,33	43,03		47
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				44,17	408836	1,5	45,00	42,39	42,51	48,00	48,00	44,96	-		-3,04	-3,04	41,56		48
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				44,27	408837	1,5	45,00	42,53	42,62	48,00	48,00	46,56	-		-1,44	-1,44	41,34		49
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				46,53	408836	4,5	45,00	44,73	44,85	48,00	48,00	48,55	-		0,55	0,55	43,25		50
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				45,57	408837	4,5	45,00	43,81	43,90	48,00	48,00	47,61	-		-0,39	-0,39	42,59		50
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				47,82	408837	7,5	45,00	46,02	46,13	48,00	48,00	50,59	-	X	2,59	2,59	44,38		53
Rijksstraatweg 127	1115AP	1				48,49	408836	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	52,09	-	X	4,09	4,09	44,80		53
Rijksstraatweg 128	1115AV	1				47,05	408807	4,5	45,00	45,20	45,34	48,00	48,00	48,56	-		0,56	0,56	43,91		49
Rijksstraatweg 128	1115AV	1				49,66	408807	7,5	45,00	47,83	47,97	48,00	48,00	52,05	-	X	4,05	4,05	46,31		52
Rijksstraatweg 129	1115AP	1				41,85	408801	1,5	45,00	40,07	40,18	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	39,13		45
Rijksstraatweg 129	1115AP	1				43,78	408801	4,5	45,00	41,98	42,10	48,00	48,00	46,35	-		-1,65	-1,65	40,97		48
Rijksstraatweg 129	1115AP	1				46,46	408801	7,5	45,00	44,65	44,77	48,00	48,00	48,75	-		0,75	0,75	43,07		51
Rijksstraatweg 138	1115AV	1				42,86	408812	1,5	45,00	41,09	41,19	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,64		47
Rijksstraatweg 138	1115AV	1				44,87	408812	4,5	45,00	43,09	43,19	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	42,51		49
Rijksstraatweg 138	1115AV	1				47,68	408812	7,5	45,00	45,87	45,99	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	44,61		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Rijksstraatweg 140	1115AV	1				42,86	408812	1,5	45,00	41,09	41,19	48,00	48,00	42,45	-		-5,55	-5,55	40,64		47
Rijksstraatweg 140	1115AV	1				44,87	408812	4,5	45,00	43,09	43,19	48,00	48,00	45,02	-		-2,98	-2,98	42,51		49
Rijksstraatweg 140	1115AV	1				47,68	408812	7,5	45,00	45,87	45,99	48,00	48,00	49,95	-	X	1,95	1,95	44,61		51
Roosmarijnhof 1	1115DV	1				46,38	408872	1,5	45,00	44,63	44,75	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	42,74		60
Roosmarijnhof 1	1115DV	1				47,15	408872	4,5	45,00	45,41	45,52	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	43,48		61
Roosmarijnhof 1	1115DV	1				49,08	408872	7,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,68		61
Roosmarijnhof 2	1115DV	1				46,38	408872	1,5	45,00	44,63	44,75	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	42,74		60
Roosmarijnhof 2	1115DV	1				47,15	408872	4,5	45,00	45,41	45,52	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	43,48		61
Roosmarijnhof 2	1115DV	1				49,08	408872	7,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,68		61
Roosmarijnhof 3	1115DV	1				46,38	408872	1,5	45,00	44,63	44,75	48,00	48,00	48,25	-		0,25	0,25	42,74		60
Roosmarijnhof 3	1115DV	1				47,15	408872	4,5	45,00	45,41	45,52	48,00	48,00	48,66	-		0,66	0,66	43,48		61
Roosmarijnhof 3	1115DV	1				49,08	408872	7,5	45,00	47,34	47,45	48,00	48,00	49,88	-	X	1,88	1,88	45,68		61
Roosmarijnhof 4	1115DV	1				47,30	408873	1,5	45,00	45,50	45,64	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	43,38		60
Roosmarijnhof 4	1115DV	1				48,33	408873	4,5	45,00	46,55	46,68	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,39		61
Roosmarijnhof 4	1115DV	1				49,43	408873	7,5	45,00	47,67	47,79	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,62		61
Roosmarijnhof 5	1115DV	1				47,30	408873	1,5	45,00	45,50	45,64	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	43,38		60
Roosmarijnhof 5	1115DV	1				48,33	408873	4,5	45,00	46,55	46,68	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,39		61
Roosmarijnhof 5	1115DV	1				49,43	408873	7,5	45,00	47,67	47,79	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,62		61
Roosmarijnhof 6	1115DV	1				47,30	408873	1,5	45,00	45,50	45,64	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	43,38		60
Roosmarijnhof 6	1115DV	1				48,33	408873	4,5	45,00	46,55	46,68	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,39		61
Roosmarijnhof 6	1115DV	1				49,43	408873	7,5	45,00	47,67	47,79	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,62		61
Roosmarijnhof 7	1115DV	1				47,30	408873	1,5	45,00	45,50	45,64	48,00	48,00	48,35	-		0,35	0,35	43,38		60
Roosmarijnhof 7	1115DV	1				48,33	408873	4,5	45,00	46,55	46,68	48,00	48,00	49,40	-		1,40	1,40	44,39		61
Roosmarijnhof 7	1115DV	1				49,43	408873	7,5	45,00	47,67	47,79	48,00	48,00	50,05	-	X	2,05	2,05	45,62		61
Roosmarijnhof 8	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 8	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 8	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61
Roosmarijnhof 9	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 9	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 9	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roosmarijnhof 10	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 10	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 10	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61
Roosmarijnhof 11	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 11	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 11	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61
Roosmarijnhof 12	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 12	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 12	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61
Roosmarijnhof 13	1115DV	1				47,45	408874	1,5	45,00	45,67	45,79	48,00	48,00	49,28	-		1,28	1,28	43,63		60
Roosmarijnhof 13	1115DV	1				48,74	408874	4,5	45,00	46,97	47,09	48,00	48,00	50,40	-	X	2,40	2,40	44,90		61
Roosmarijnhof 13	1115DV	1				49,35	408874	7,5	45,00	47,58	47,71	48,00	48,00	50,83	-	X	2,83	2,83	45,43		61
Roosmarijnhof 14	1115DW	1				42,33	408866	1,5	45,00	40,56	40,66	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		55
Roosmarijnhof 14	1115DW	1				44,78	408866	4,5	45,00	43,00	43,11	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	42,64		56
Roosmarijnhof 14	1115DW	1				49,23	408866	7,5	45,00	47,43	47,55	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,04		57
Roosmarijnhof 15	1115DW	1				42,33	408866	1,5	45,00	40,56	40,66	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		55
Roosmarijnhof 15	1115DW	1				44,78	408866	4,5	45,00	43,00	43,11	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	42,64		56
Roosmarijnhof 15	1115DW	1				49,23	408866	7,5	45,00	47,43	47,55	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,04		57
Roosmarijnhof 16	1115DW	1				42,33	408866	1,5	45,00	40,56	40,66	48,00	48,00	41,86	-		-6,14	-6,14	40,16		55
Roosmarijnhof 16	1115DW	1				44,78	408866	4,5	45,00	43,00	43,11	48,00	48,00	44,32	-		-3,68	-3,68	42,64		56
Roosmarijnhof 16	1115DW	1				49,23	408866	7,5	45,00	47,43	47,55	48,00	48,00	49,37	-		1,37	1,37	47,04		57
Roosmarijnhof 17	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 17	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 17	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57
Roosmarijnhof 18	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 18	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 18	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57
Roosmarijnhof 19	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 19	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 19	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roosmarijnhof 20	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 20	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 20	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57
Roosmarijnhof 21	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 21	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 21	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57
Roosmarijnhof 22	1115DW	1				43,15	408867	1,5	45,00	41,38	41,48	48,00	48,00	44,11	-		-3,89	-3,89	40,57		56
Roosmarijnhof 22	1115DW	1				45,29	408867	4,5	45,00	43,51	43,62	48,00	48,00	45,74	-		-2,26	-2,26	42,81		56
Roosmarijnhof 22	1115DW	1				49,96	408867	7,5	45,00	48,17	48,28	48,28	48,17	50,10	-	X	1,93	1,82	47,42		57
Roosmarijnhof 23	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 23	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 23	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 24	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 24	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 24	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 25	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 25	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 25	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 26	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 26	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 26	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 27	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 27	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 27	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 28	1115DW	1				42,24	408871	1,5	45,00	40,48	40,58	48,00	48,00	41,99	-		-6,01	-6,01	39,95		55
Roosmarijnhof 28	1115DW	1				44,36	408871	4,5	45,00	42,59	42,70	48,00	48,00	44,00	-		-4,00	-4,00	41,97		56
Roosmarijnhof 28	1115DW	1				48,47	408871	7,5	45,00	46,69	46,81	48,00	48,00	48,47	-		0,47	0,47	45,81		56
Roosmarijnhof 29	1115DW	1				42,13	408877	1,5	45,00	40,35	40,47	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,56		56
Roosmarijnhof 29	1115DW	1				44,72	408877	4,5	45,00	42,96	43,07	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,03		56
Roosmarijnhof 29	1115DW	1				49,74	408877	7,5	45,00	47,98	48,09	48,09	48,00	49,48	-		1,48	1,39	46,66		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roosmarijnhof 30	1115DW	1				42,13	408877	1,5	45,00	40,35	40,47	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,56		56
Roosmarijnhof 30	1115DW	1				44,72	408877	4,5	45,00	42,96	43,07	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,03		56
Roosmarijnhof 30	1115DW	1				49,74	408877	7,5	45,00	47,98	48,09	48,09	48,00	49,48	-		1,48	1,39	46,66		57
Roosmarijnhof 31	1115DW	1				42,13	408877	1,5	45,00	40,35	40,47	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,56		56
Roosmarijnhof 31	1115DW	1				44,72	408877	4,5	45,00	42,96	43,07	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,03		56
Roosmarijnhof 31	1115DW	1				49,74	408877	7,5	45,00	47,98	48,09	48,09	48,00	49,48	-		1,48	1,39	46,66		57
Roosmarijnhof 32	1115DW	1				42,13	408877	1,5	45,00	40,35	40,47	48,00	48,00	41,50	-		-6,50	-6,50	39,56		56
Roosmarijnhof 32	1115DW	1				44,72	408877	4,5	45,00	42,96	43,07	48,00	48,00	44,23	-		-3,77	-3,77	42,03		56
Roosmarijnhof 32	1115DW	1				49,74	408877	7,5	45,00	47,98	48,09	48,09	48,00	49,48	-		1,48	1,39	46,66		57
Roosmarijnhof 33	1115DW	1				41,99	408878	1,5	45,00	40,21	40,33	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,64		55
Roosmarijnhof 33	1115DW	1				44,57	408878	4,5	45,00	42,80	42,91	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	42,07		56
Roosmarijnhof 33	1115DW	1				48,10	408878	7,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,05		56
Roosmarijnhof 34	1115DW	1				41,99	408878	1,5	45,00	40,21	40,33	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,64		55
Roosmarijnhof 34	1115DW	1				44,57	408878	4,5	45,00	42,80	42,91	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	42,07		56
Roosmarijnhof 34	1115DW	1				48,10	408878	7,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,05		56
Roosmarijnhof 35	1115DW	1				41,99	408878	1,5	45,00	40,21	40,33	48,00	48,00	41,48	-		-6,52	-6,52	39,64		55
Roosmarijnhof 35	1115DW	1				44,57	408878	4,5	45,00	42,80	42,91	48,00	48,00	44,18	-		-3,82	-3,82	42,07		56
Roosmarijnhof 35	1115DW	1				48,10	408878	7,5	45,00	46,33	46,44	48,00	48,00	48,37	-		0,37	0,37	45,05		56
Roosmarijnhof 36	1115DX	1				41,50	408869	1,5	45,00	39,73	39,84	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	39,11		56
Roosmarijnhof 36	1115DX	1				44,26	408869	4,5	45,00	42,48	42,60	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,71		56
Roosmarijnhof 36	1115DX	1				48,46	408869	7,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,55		57
Roosmarijnhof 37	1115DX	1				41,50	408869	1,5	45,00	39,73	39,84	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	39,11		56
Roosmarijnhof 37	1115DX	1				44,26	408869	4,5	45,00	42,48	42,60	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,71		56
Roosmarijnhof 37	1115DX	1				48,46	408869	7,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,55		57
Roosmarijnhof 38	1115DX	1				41,50	408869	1,5	45,00	39,73	39,84	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	39,11		56
Roosmarijnhof 38	1115DX	1				44,26	408869	4,5	45,00	42,48	42,60	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,71		56
Roosmarijnhof 38	1115DX	1				48,46	408869	7,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,55		57
Roosmarijnhof 39	1115DX	1				41,50	408869	1,5	45,00	39,73	39,84	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	39,11		56
Roosmarijnhof 39	1115DX	1				44,26	408869	4,5	45,00	42,48	42,60	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,71		56
Roosmarijnhof 39	1115DX	1				48,46	408869	7,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,55		57

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roosmarijnhof 40	1115DX	1				41,50	408869	1,5	45,00	39,73	39,84	48,00	48,00	40,84	-		-7,16	-7,16	39,11		56
Roosmarijnhof 40	1115DX	1				44,26	408869	4,5	45,00	42,48	42,60	48,00	48,00	43,56	-		-4,44	-4,44	41,71		56
Roosmarijnhof 40	1115DX	1				48,46	408869	7,5	45,00	46,70	46,80	48,00	48,00	48,09	-		0,09	0,09	45,55		57
Roosmarijnhof 41	1115DX	1				42,12	408884	1,5	45,00	40,35	40,46	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,48		56
Roosmarijnhof 41	1115DX	1				44,69	408884	4,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,10		56
Roosmarijnhof 41	1115DX	1				48,44	408884	7,5	45,00	46,66	46,78	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,73		57
Roosmarijnhof 42	1115DX	1				42,12	408884	1,5	45,00	40,35	40,46	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,48		56
Roosmarijnhof 42	1115DX	1				44,69	408884	4,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,10		56
Roosmarijnhof 42	1115DX	1				48,44	408884	7,5	45,00	46,66	46,78	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,73		57
Roosmarijnhof 43	1115DX	1				42,12	408884	1,5	45,00	40,35	40,46	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,48		56
Roosmarijnhof 43	1115DX	1				44,69	408884	4,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,10		56
Roosmarijnhof 43	1115DX	1				48,44	408884	7,5	45,00	46,66	46,78	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,73		57
Roosmarijnhof 44	1115DX	1				42,12	408884	1,5	45,00	40,35	40,46	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,48		56
Roosmarijnhof 44	1115DX	1				44,69	408884	4,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,10		56
Roosmarijnhof 44	1115DX	1				48,44	408884	7,5	45,00	46,66	46,78	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,73		57
Roosmarijnhof 45	1115DX	1				42,12	408884	1,5	45,00	40,35	40,46	48,00	48,00	41,38	-		-6,62	-6,62	39,48		56
Roosmarijnhof 45	1115DX	1				44,69	408884	4,5	45,00	42,91	43,03	48,00	48,00	44,04	-		-3,96	-3,96	42,10		56
Roosmarijnhof 45	1115DX	1				48,44	408884	7,5	45,00	46,66	46,78	48,00	48,00	48,48	-		0,48	0,48	45,73		57
Roosmarijnhof 46	1115DX	1				45,36	408883	1,5	45,00	43,61	43,71	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	40,50		57
Roosmarijnhof 46	1115DX	1				46,71	408883	4,5	45,00	44,94	45,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,84		57
Roosmarijnhof 46	1115DX	1				49,20	408883	7,5	45,00	47,44	47,54	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,03		58
Roosmarijnhof 47	1115DX	1				45,36	408883	1,5	45,00	43,61	43,71	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	40,50		57
Roosmarijnhof 47	1115DX	1				46,71	408883	4,5	45,00	44,94	45,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,84		57
Roosmarijnhof 47	1115DX	1				49,20	408883	7,5	45,00	47,44	47,54	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,03		58
Roosmarijnhof 48	1115DX	1				45,36	408883	1,5	45,00	43,61	43,71	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	40,50		57
Roosmarijnhof 48	1115DX	1				46,71	408883	4,5	45,00	44,94	45,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,84		57
Roosmarijnhof 48	1115DX	1				49,20	408883	7,5	45,00	47,44	47,54	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,03		58
Roosmarijnhof 49	1115DX	1				45,36	408883	1,5	45,00	43,61	43,71	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	40,50		57
Roosmarijnhof 49	1115DX	1				46,71	408883	4,5	45,00	44,94	45,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,84		57
Roosmarijnhof 49	1115DX	1				49,20	408883	7,5	45,00	47,44	47,54	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,03		58

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Roosmarijnhof 50	1115DX	1				45,36	408883	1,5	45,00	43,61	43,71	48,00	48,00	47,08	-		-0,92	-0,92	40,50		57
Roosmarijnhof 50	1115DX	1				46,71	408883	4,5	45,00	44,94	45,05	48,00	48,00	47,84	-		-0,16	-0,16	42,84		57
Roosmarijnhof 50	1115DX	1				49,20	408883	7,5	45,00	47,44	47,54	48,00	48,00	49,91	-	X	1,91	1,91	46,03		58
Roosmarijnhof 51	1115DX	1				42,90	408887	1,5	45,00	41,12	41,23	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,11		56
Roosmarijnhof 51	1115DX	1				44,94	408887	4,5	45,00	43,17	43,27	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,10		56
Roosmarijnhof 51	1115DX	1				48,96	408887	7,5	45,00	47,18	47,29	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	45,65		57
Roosmarijnhof 52	1115DX	1				42,90	408887	1,5	45,00	41,12	41,23	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,11		56
Roosmarijnhof 52	1115DX	1				44,94	408887	4,5	45,00	43,17	43,27	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,10		56
Roosmarijnhof 52	1115DX	1				48,96	408887	7,5	45,00	47,18	47,29	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	45,65		57
Roosmarijnhof 53	1115DX	1				42,90	408887	1,5	45,00	41,12	41,23	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,11		56
Roosmarijnhof 53	1115DX	1				44,94	408887	4,5	45,00	43,17	43,27	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,10		56
Roosmarijnhof 53	1115DX	1				48,96	408887	7,5	45,00	47,18	47,29	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	45,65		57
Roosmarijnhof 54	1115DX	1				42,90	408887	1,5	45,00	41,12	41,23	48,00	48,00	44,17	-		-3,83	-3,83	40,11		56
Roosmarijnhof 54	1115DX	1				44,94	408887	4,5	45,00	43,17	43,27	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	42,10		56
Roosmarijnhof 54	1115DX	1				48,96	408887	7,5	45,00	47,18	47,29	48,00	48,00	49,72	-	X	1,72	1,72	45,65		57
Rozenburglaan 10	1115BS	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Rozenburglaan 10	1115BS	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Rozenburglaan 10	1115BS	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Rozenburglaan 12	1115BS	54				51,78	434161	1,5	45,00	50,04	50,17	50,17	50,04	57,58	-		7,54	7,41	49,30		57
Rozenburglaan 12	1115BS	54				53,85	434161	4,5	45,00	52,08	52,21	52,21	52,08	59,43	-		7,35	7,22	50,94		59
Rozenburglaan 12	1115BS	54				53,96	434161	7,5	45,00	52,26	52,37	52,37	52,26	61,57	-		9,31	9,20	51,49		60
Saturnus 1	1115TC	5				52,07	409028	4,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	62,76	-	X	12,44	12,35	48,14		50
Saturnus 2	1115TC	5				52,07	409028	4,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	62,76	-	X	12,44	12,35	48,14		50
Saturnus 3	1115TC	5				52,07	409028	4,5	45,00	50,32	50,41	50,41	50,32	62,76	-	X	12,44	12,35	48,14		50
Saturnus 4	1115TC	5				54,15	409028	7,5	45,00	52,40	52,49	52,49	52,40	63,86	-	X	11,46	11,37	50,39		52
Saturnus 5	1115TC	5				54,15	409028	7,5	45,00	52,40	52,49	52,49	52,40	63,86	-	X	11,46	11,37	50,39		52
Saturnus 6	1115TC	5				54,15	409028	7,5	45,00	52,40	52,49	52,49	52,40	63,86	-	X	11,46	11,37	50,39		52
Saturnus 7	1115TC	5				57,55	409028	10,5	45,00	55,79	55,88	55,88	55,79	64,53	-	X	8,74	8,65	54,06		55
Saturnus 8	1115TC	5				57,55	409028	10,5	45,00	55,79	55,88	55,88	55,79	64,53	-	X	8,74	8,65	54,06		55
Saturnus 9	1115TC	5				57,55	409028	10,5	45,00	55,79	55,88	55,88	55,79	64,53	-	X	8,74	8,65	54,06		55

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Saturnus 10	1115TC	5				59,14	409028	13,5	45,00	57,31	57,43	57,43	57,31	65,25	-	X	7,94	7,82	55,79		57
Saturnus 11	1115TC	5				59,14	409028	13,5	45,00	57,31	57,43	57,43	57,31	65,25	-	X	7,94	7,82	55,79		57
Saturnus 12	1115TC	5				59,14	409028	13,5	45,00	57,31	57,43	57,43	57,31	65,25	-	X	7,94	7,82	55,79		57
Saturnus 13	1115TC	5				59,90	409028	16,5	45,00	58,07	58,18	58,18	58,07	65,41	-	X	7,34	7,23	56,80		58
Saturnus 14	1115TC	5				59,90	409028	16,5	45,00	58,07	58,18	58,18	58,07	65,41	-	X	7,34	7,23	56,80		58
Saturnus 15	1115TC	5				59,90	409028	16,5	45,00	58,07	58,18	58,18	58,07	65,41	-	X	7,34	7,23	56,80		58
Saturnus 16	1115TC	5				61,20	408930	19,5	45,00	59,44	59,46	59,46	59,44	65,33	-	X	5,89	5,87	58,63		59
Saturnus 17	1115TC	5				61,20	408930	19,5	45,00	59,44	59,46	59,46	59,44	65,33	-	X	5,89	5,87	58,63		59
Saturnus 18	1115TC	5				61,20	408930	19,5	45,00	59,44	59,46	59,46	59,44	65,33	-	X	5,89	5,87	58,63		59
Saturnus 20	1115TD	5				62,33	408930	22,5	45,00	60,47	60,57	60,57	60,47	65,38	-	X	4,91	4,81	59,64		60
Saturnus 21	1115TD	5				62,33	408930	22,5	45,00	60,47	60,57	60,57	60,47	65,38	-	X	4,91	4,81	59,64		60
Saturnus 23	1115TD	5				62,83	408930	25,5	45,00	60,98	61,08	61,08	60,98	65,44	-	X	4,46	4,36	60,04		61
Saturnus 24	1115TD	5				62,83	408930	25,5	45,00	60,98	61,08	61,08	60,98	65,44	-	X	4,46	4,36	60,04		61
Saturnus 25	1115TD	5				63,36	408930	28,5	45,00	61,53	61,63	61,63	61,53	65,46	-	X	3,93	3,83	60,59		61
Saturnus 26	1115TD	5				63,36	408930	28,5	45,00	61,53	61,63	61,63	61,53	65,46	-	X	3,93	3,83	60,59		61
Saturnus 27	1115TD	5				63,36	408930	28,5	45,00	61,53	61,63	61,63	61,53	65,46	-	X	3,93	3,83	60,59		61
Saturnus 28	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 29	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 30	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 31	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 32	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 33	1115TD	5				64,09	408930	34,5	45,00	62,27	62,37	62,37	62,27	65,45	-	X	3,18	3,08	61,32		62
Saturnus 34	1115TD	5				64,36	437003	37,5	45,00	62,56	62,67	62,67	62,56	65,44	-	X	2,88	2,77	61,50		62
Saturnus 35	1115TD	5				64,36	437003	37,5	45,00	62,56	62,67	62,67	62,56	65,44	-	X	2,88	2,77	61,50		62
Saturnus 36	1115TD	5				64,36	437003	37,5	45,00	62,56	62,67	62,67	62,56	65,44	-	X	2,88	2,77	61,50		62
Saturnus 37	1115TD	5				64,54	437003	40,5	45,00	62,75	62,86	62,86	62,75	65,43	-	X	2,68	2,57	61,64		62
Saturnus 38	1115TE	2				53,03	409029	4,5	45,00	51,28	51,37	51,37	51,28	63,92	-	X	12,64	12,55	48,81		51
Saturnus 39	1115TE	2				53,03	409029	4,5	45,00	51,28	51,37	51,37	51,28	63,92	-	X	12,64	12,55	48,81		51
Saturnus 40	1115TE	2				53,03	409029	4,5	45,00	51,28	51,37	51,37	51,28	63,92	-	X	12,64	12,55	48,81		51
Saturnus 41	1115TE	2				55,41	409029	7,5	45,00	53,66	53,75	53,75	53,66	64,92	-	X	11,26	11,17	51,26		53

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Saturnus 42	1115TE	2				55,41	409029	7,5	45,00	53,66	53,75	53,75	53,66	64,92	-	X	11,26	11,17	51,26		53
Saturnus 43	1115TE	2				55,41	409029	7,5	45,00	53,66	53,75	53,75	53,66	64,92	-	X	11,26	11,17	51,26		53
Saturnus 45	1115TE	2				58,74	409029	10,5	45,00	56,96	57,05	57,05	56,96	65,52	-	X	8,56	8,47	54,86		56
Saturnus 46	1115TE	2				58,74	409029	10,5	45,00	56,96	57,05	57,05	56,96	65,52	-	X	8,56	8,47	54,86		56
Saturnus 47	1115TE	2				60,13	409029	13,5	45,00	58,28	58,41	58,41	58,28	66,05	-	X	7,77	7,64	56,45		57
Saturnus 48	1115TE	2				60,13	409029	13,5	45,00	58,28	58,41	58,41	58,28	66,05	-	X	7,77	7,64	56,45		57
Saturnus 49	1115TE	2				60,13	409029	13,5	45,00	58,28	58,41	58,41	58,28	66,05	-	X	7,77	7,64	56,45		57
Saturnus 50	1115TE	2				61,21	409029	16,5	45,00	59,42	59,49	59,49	59,42	66,31	-	X	6,89	6,82	57,96		59
Saturnus 51	1115TE	2				61,21	409029	16,5	45,00	59,42	59,49	59,49	59,42	66,31	-	X	6,89	6,82	57,96		59
Saturnus 52	1115TE	2				61,21	409029	16,5	45,00	59,42	59,49	59,49	59,42	66,31	-	X	6,89	6,82	57,96		59
Saturnus 53	1115TE	2				62,72	408931	19,5	45,00	60,89	60,98	60,98	60,89	66,25	-	X	5,36	5,27	59,97		60
Saturnus 54	1115TE	2				62,72	408931	19,5	45,00	60,89	60,98	60,98	60,89	66,25	-	X	5,36	5,27	59,97		60
Saturnus 55	1115TE	2				62,72	408931	19,5	45,00	60,89	60,98	60,98	60,89	66,25	-	X	5,36	5,27	59,97		60
Saturnus 56	1115TE	2				63,49	408931	22,5	45,00	61,64	61,75	61,75	61,64	66,21	-	X	4,57	4,46	60,55		61
Saturnus 57	1115TE	2				63,49	408931	22,5	45,00	61,64	61,75	61,75	61,64	66,21	-	X	4,57	4,46	60,55		61
Saturnus 58	1115TG	2				63,49	408931	22,5	45,00	61,64	61,75	61,75	61,64	66,21	-	X	4,57	4,46	60,55		61
Saturnus 60	1115TG	2				63,99	408931	25,5	45,00	62,16	62,26	62,26	62,16	66,24	-	X	4,08	3,98	61,05		61
Saturnus 61	1115TG	2				63,99	408931	25,5	45,00	62,16	62,26	62,26	62,16	66,24	-	X	4,08	3,98	61,05		61
Saturnus 63	1115TG	2				64,50	408931	28,5	45,00	62,68	62,78	62,78	62,68	66,23	-	X	3,55	3,45	61,57		62
Saturnus 64	1115TG	2				64,50	408931	28,5	45,00	62,68	62,78	62,78	62,68	66,23	-	X	3,55	3,45	61,57		62
Saturnus 65	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 66	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 67	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 68	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 69	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 70	1115TG	2				65,11	408931	34,5	45,00	63,32	63,42	63,42	63,32	66,20	-	X	2,88	2,78	62,16		62
Saturnus 71	1115TG	2				65,23	408895	37,5	45,00	63,46	63,57	63,57	63,46	66,20	-	X	2,74	2,63	62,30		63
Saturnus 72	1115TG	2				65,23	408895	37,5	45,00	63,46	63,57	63,57	63,46	66,20	-	X	2,74	2,63	62,30		63
Saturnus 73	1115TG	2				65,23	408895	37,5	45,00	63,46	63,57	63,57	63,46	66,20	-	X	2,74	2,63	62,30		63
Saturnus 74	1115TG	2				65,36	408895	40,5	45,00	63,60	63,71	63,71	63,60	66,16	-	X	2,56	2,45	62,53		63

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Saturnus 75	1115TG	2				65,36	408895	40,5	45,00	63,60	63,71	63,71	63,60	66,16	-	X	2,56	2,45	62,53		63
Saturnus 76	1115TH	2				54,02	409058	4,5	45,00	52,25	52,36	52,36	52,25	64,90	-	X	12,65	12,54	49,72		52
Saturnus 77	1115TH	5				54,02	409058	4,5	45,00	52,25	52,36	52,36	52,25	64,90	-	X	12,65	12,54	49,72		52
Saturnus 78	1115TH	5				54,02	409058	4,5	45,00	52,25	52,36	52,36	52,25	64,90	-	X	12,65	12,54	49,72		52
Saturnus 79	1115TH	5				56,71	409058	7,5	45,00	54,97	55,05	55,05	54,97	65,80	-	X	10,83	10,75	52,56		54
Saturnus 80	1115TH	5				56,71	409058	7,5	45,00	54,97	55,05	55,05	54,97	65,80	-	X	10,83	10,75	52,56		54
Saturnus 81	1115TH	5				56,71	409058	7,5	45,00	54,97	55,05	55,05	54,97	65,80	-	X	10,83	10,75	52,56		54
Saturnus 82	1115TH	5				59,97	409058	10,5	45,00	58,17	58,27	58,27	58,17	66,36	-	X	8,19	8,09	56,07		57
Saturnus 83	1115TH	5				59,97	409058	10,5	45,00	58,17	58,27	58,27	58,17	66,36	-	X	8,19	8,09	56,07		57
Saturnus 84	1115TH	5				59,97	409058	10,5	45,00	58,17	58,27	58,27	58,17	66,36	-	X	8,19	8,09	56,07		57
Saturnus 85	1115TH	5				61,12	409058	13,5	45,00	59,30	59,40	59,40	59,30	66,68	-	X	7,38	7,28	57,44		58
Saturnus 86	1115TH	5				61,12	409058	13,5	45,00	59,30	59,40	59,40	59,30	66,68	-	X	7,38	7,28	57,44		58
Saturnus 87	1115TH	5				61,12	409058	13,5	45,00	59,30	59,40	59,40	59,30	66,68	-	X	7,38	7,28	57,44		58
Saturnus 88	1115TH	5				62,34	409058	16,5	45,00	60,52	60,62	60,62	60,52	66,82	-	X	6,30	6,20	59,52		60
Saturnus 89	1115TH	5				62,34	409058	16,5	45,00	60,52	60,62	60,62	60,52	66,82	-	X	6,30	6,20	59,52		60
Saturnus 90	1115TH	5				62,34	409058	16,5	45,00	60,52	60,62	60,62	60,52	66,82	-	X	6,30	6,20	59,52		60
Saturnus 91	1115TH	5				63,71	408933	19,5	45,00	61,86	61,97	61,97	61,86	66,82	-	X	4,96	4,85	60,85		61
Saturnus 92	1115TH	5				63,71	408933	19,5	45,00	61,86	61,97	61,97	61,86	66,82	-	X	4,96	4,85	60,85		61
Saturnus 93	1115TH	5				63,71	408933	19,5	45,00	61,86	61,97	61,97	61,86	66,82	-	X	4,96	4,85	60,85		61
Saturnus 94	1115TJ	2				64,31	408933	22,5	45,00	62,48	62,58	62,58	62,48	66,76	-	X	4,28	4,18	61,31		62
Saturnus 95	1115TJ	2				64,31	408933	22,5	45,00	62,48	62,58	62,58	62,48	66,76	-	X	4,28	4,18	61,31		62
Saturnus 96	1115TJ	2				64,31	408933	22,5	45,00	62,48	62,58	62,58	62,48	66,76	-	X	4,28	4,18	61,31		62
Saturnus 97	1115TJ	2				64,88	408933	25,5	45,00	63,05	63,16	63,16	63,05	66,75	-	X	3,70	3,59	61,96		62
Saturnus 98	1115TJ	2				64,88	408933	25,5	45,00	63,05	63,16	63,16	63,05	66,75	-	X	3,70	3,59	61,96		62
Saturnus 99	1115TJ	2				64,88	408933	25,5	45,00	63,05	63,16	63,16	63,05	66,75	-	X	3,70	3,59	61,96		62
Saturnus 100	1115TJ	2				65,29	408933	28,5	45,00	63,47	63,58	63,58	63,47	66,71	-	X	3,24	3,13	62,45		63
Saturnus 101	1115TJ	2				65,29	408933	28,5	45,00	63,47	63,58	63,58	63,47	66,71	-	X	3,24	3,13	62,45		63
Saturnus 102	1115TJ	2				65,29	408933	28,5	45,00	63,47	63,58	63,58	63,47	66,71	-	X	3,24	3,13	62,45		63
Saturnus 103	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63
Saturnus 104	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Saturnus 105	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63
Saturnus 106	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63
Saturnus 107	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63
Saturnus 108	1115TJ	2				65,76	408933	34,5	45,00	63,99	64,10	64,10	63,99	66,67	-	X	2,68	2,57	62,84		63
Saturnus 109	1115TJ	2				65,91	408932	37,5	45,00	64,15	64,26	64,26	64,15	66,64	-	X	2,49	2,38	63,11		63
Saturnus 110	1115TJ	2				65,91	408932	37,5	45,00	64,15	64,26	64,26	64,15	66,64	-	X	2,49	2,38	63,11		63
Saturnus 111	1115TJ	2				65,91	408932	37,5	45,00	64,15	64,26	64,26	64,15	66,64	-	X	2,49	2,38	63,11		63
Saturnus 112	1115TJ	2				66,07	408932	40,5	45,00	64,33	64,43	64,43	64,33	66,60	-	X	2,27	2,17	63,44		64
Saturnus 113	1115TJ	2				66,07	408932	40,5	45,00	64,33	64,43	64,43	64,33	66,60	-	X	2,27	2,17	63,44		64
Schoolpad 1	1115GT	1				47,02	408805	1,5	45,00	45,18	45,34	48,00	48,00	48,63	-		0,63	0,63	43,98		49
Schoolpad 1	1115GT	1				48,72	408805	4,5	45,00	46,87	47,03	48,00	48,00	51,90	-	X	3,90	3,90	45,12		51
Schoolpad 1	1115GT	1				49,42	408805	7,5	45,00	47,59	47,74	48,00	48,00	53,47	-	X	5,47	5,47	45,79		53
Schoolpad 3	1115GT	1				44,49	408800	1,5	45,00	42,70	42,83	48,00	48,00	45,67	-		-2,33	-2,33	41,71		48
Schoolpad 3	1115GT	1				47,41	408800	4,5	45,00	45,58	45,72	48,00	48,00	50,84	-	X	2,84	2,84	43,94		51
Schoolpad 3	1115GT	1				49,26	408800	7,5	45,00	47,44	47,58	48,00	48,00	52,68	-	X	4,68	4,68	45,88		53
Telstarweg 3	1115CS	2				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Telstarweg 3	1115CS	2				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-	X	5,25	5,24	46,78		51
Telstarweg 5	1115CS	2				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Telstarweg 5	1115CS	2				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-	X	5,25	5,24	46,78		51
Telstarweg 7	1115CS	2				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Telstarweg 7	1115CS	2				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-	X	5,25	5,24	46,78		51
Telstarweg 9	1115CS	2				47,32	434175	1,5	45,00	45,57	45,67	48,00	48,00	48,39	-		0,39	0,39	44,74		48
Telstarweg 9	1115CS	2				49,66	434175	4,5	45,00	47,91	48,01	48,01	48,00	53,25	-	X	5,25	5,24	46,78		51
Telstarweg 11	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 13	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 15	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 17	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 19	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 21	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 23	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Telstarweg 25	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 27	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 29	1115CS	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Telstarweg 31	1115CS	99				47,44	434172	1,5	45,00	45,69	45,77	48,00	48,00	53,65	-		5,65	5,65	44,82		49
Telstarweg 31	1115CS	99				48,67	434172	4,5	45,00	46,90	47,00	48,00	48,00	54,74	-		6,74	6,74	46,00		50
Telstarweg 33	1115CS	99				47,44	434172	1,5	45,00	45,69	45,77	48,00	48,00	53,65	-		5,65	5,65	44,82		49
Telstarweg 33	1115CS	99				48,67	434172	4,5	45,00	46,90	47,00	48,00	48,00	54,74	-		6,74	6,74	46,00		50
Waddenland 1	1115XA	1				50,52	409324	4,5	45,00	48,75	48,86	48,86	48,75	54,11	-	X	5,36	5,25	47,21		52
Waddenland 1	1115XA	1				48,41	409325	4,5	45,00	46,63	46,75	48,00	48,00	51,00	-	X	3,00	3,00	45,57		49
Waddenland 2	1115XA	1				48,81	409323	4,5	45,00	47,05	47,15	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	45,91		49
Waddenland 3	1115XA	1				50,52	409324	4,5	45,00	48,75	48,86	48,86	48,75	54,11	-	X	5,36	5,25	47,21		52
Waddenland 4	1115XA	1				48,81	409323	4,5	45,00	47,05	47,15	48,00	48,00	51,69	-	X	3,69	3,69	45,91		49
Waddenland 5	1115XA	1				50,74	409324	7,5	45,00	48,93	49,06	49,06	48,93	55,41	-	X	6,48	6,35	47,18		53
Waddenland 5	1115XA	1				48,97	409325	7,5	45,00	47,19	47,29	48,00	48,00	53,00	-	X	5,00	5,00	45,67		50
Waddenland 6	1115XA	1				49,76	409323	7,5	45,00	48,00	48,09	48,09	48,00	53,95	-	X	5,95	5,86	46,37		51
Waddenland 7	1115XA	1				50,74	409324	7,5	45,00	48,93	49,06	49,06	48,93	55,41	-	X	6,48	6,35	47,18		53
Waddenland 8	1115XA	1				49,76	409323	7,5	45,00	48,00	48,09	48,09	48,00	53,95	-	X	5,95	5,86	46,37		51
Waddenland 9	1115XA	1				50,50	409325	10,5	45,00	48,68	48,81	48,81	48,68	55,13	-	X	6,45	6,32	46,56		51
Waddenland 9	1115XA	1				51,55	409324	10,5	45,00	49,75	49,88	49,88	49,75	56,23	-	X	6,48	6,35	47,74		52
Waddenland 10	1115XA	1				50,59	409323	10,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	54,89	-	X	6,09	5,98	46,79		51
Waddenland 11	1115XA	1				51,55	409324	10,5	45,00	49,75	49,88	49,88	49,75	56,23	-	X	6,48	6,35	47,74		52
Waddenland 12	1115XA	1				50,59	409323	10,5	45,00	48,80	48,91	48,91	48,80	54,89	-	X	6,09	5,98	46,79		51
Waddenland 13	1115XB	1				49,15	409294	4,5	45,00	47,35	47,46	48,00	48,00	53,13	-	X	5,13	5,13	45,47		49
Waddenland 13	1115XB	1				50,97	409296	4,5	45,00	49,15	49,28	49,28	49,15	55,52	-	X	6,37	6,24	47,36		52
Waddenland 14	1115XB	1				49,17	409295	4,5	45,00	47,40	47,52	48,00	48,00	53,15	-	X	5,15	5,15	45,94		49
Waddenland 15	1115XB	1				50,97	409296	4,5	45,00	49,15	49,28	49,28	49,15	55,52	-	X	6,37	6,24	47,36		52
Waddenland 16	1115XB	1				49,17	409295	4,5	45,00	47,40	47,52	48,00	48,00	53,15	-	X	5,15	5,15	45,94		49
Waddenland 17	1115XB	1				50,04	409294	7,5	45,00	48,20	48,34	48,34	48,20	54,12	-	X	5,92	5,78	46,42		50
Waddenland 17	1115XB	1				51,55	409296	7,5	45,00	49,73	49,86	49,86	49,73	56,62	-	X	6,89	6,76	47,80		53
Waddenland 18	1115XB	1				49,62	409295	7,5	45,00	47,81	47,94	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	46,26		50

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Waddenland 19	1115XB	1				51,55	409296	7,5	45,00	49,73	49,86	49,86	49,73	56,62	-	X	6,89	6,76	47,80		53
Waddenland 20	1115XB	1				49,62	409295	7,5	45,00	47,81	47,94	48,00	48,00	53,66	-	X	5,66	5,66	46,26		50
Waddenland 21	1115XB	1				51,01	409294	10,5	45,00	49,18	49,32	49,32	49,18	54,73	-	X	5,55	5,41	47,30		51
Waddenland 21	1115XB	1				52,10	409296	10,5	45,00	50,31	50,42	50,42	50,31	56,20	-	X	5,89	5,78	48,28		52
Waddenland 22	1115XB	1				50,71	409295	10,5	45,00	48,90	49,04	49,04	48,90	54,46	-	X	5,56	5,42	47,18		51
Waddenland 23	1115XB	1				52,10	409296	10,5	45,00	50,31	50,42	50,42	50,31	56,20	-	X	5,89	5,78	48,28		52
Waddenland 24	1115XB	1				50,71	409295	10,5	45,00	48,90	49,04	49,04	48,90	54,46	-	X	5,56	5,42	47,18		51
Waddenland 25	1115XC	1				47,98	409331	4,5	45,00	46,21	46,31	48,00	48,00	49,59	-	X	1,59	1,59	44,88		49
Waddenland 26	1115XC	1				47,96	409329	4,5	45,00	46,20	46,29	48,00	48,00	50,68	-	X	2,68	2,68	44,77		48
Waddenland 27	1115XC	1				50,03	409330	4,5	45,00	48,24	48,35	48,35	48,24	53,51	-	X	5,27	5,16	46,99		52
Waddenland 28	1115XC	1				50,03	409330	4,5	45,00	48,24	48,35	48,35	48,24	53,51	-	X	5,27	5,16	46,99		52
Waddenland 29	1115XC	1				49,22	409331	7,5	45,00	47,41	47,52	48,00	48,00	51,81	-	X	3,81	3,81	45,95		50
Waddenland 30	1115XC	1				49,13	409329	7,5	45,00	47,33	47,44	48,00	48,00	52,52	-	X	4,52	4,52	45,73		49
Waddenland 31	1115XC	1				51,35	409330	7,5	45,00	49,54	49,67	49,67	49,54	55,68	-	X	6,14	6,01	47,85		53
Waddenland 32	1115XC	1				51,35	409330	7,5	45,00	49,54	49,67	49,67	49,54	55,68	-	X	6,14	6,01	47,85		53
Waddenland 33	1115XC	1				49,84	409331	10,5	45,00	48,03	48,14	48,14	48,03	53,03	-	X	5,00	4,89	46,80		51
Waddenland 34	1115XC	1				50,03	409329	10,5	45,00	48,23	48,34	48,34	48,23	53,62	-	X	5,39	5,28	47,00		51
Waddenland 35	1115XC	1				51,78	409330	10,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	55,33	-	X	5,36	5,24	48,38		53
Waddenland 36	1115XC	1				51,78	409330	10,5	45,00	49,97	50,09	50,09	49,97	55,33	-	X	5,36	5,24	48,38		53
Waddenland 37	1115XD	1				48,54	409291	4,5	45,00	46,74	46,86	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,12		49
Waddenland 37	1115XD	1				48,30	409292	4,5	45,00	46,46	46,62	48,00	48,00	53,45	-	X	5,45	5,45	44,88		49
Waddenland 37 A	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 A	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 A	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 37 B	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 B	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 B	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 37 C	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 C	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 C	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Waddenland 37 D	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 D	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 D	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 37 E	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 E	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 E	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 37 F	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 F	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 F	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 37 G	1115XD	1				46,12	409299	1,5	45,00	44,34	44,46	48,00	48,00	47,97	-		-0,03	-0,03	42,92		47
Waddenland 37 G	1115XD	1				48,22	409299	4,5	45,00	46,43	46,55	48,00	48,00	51,07	-	X	3,07	3,07	44,65		49
Waddenland 37 G	1115XD	1				49,60	409299	7,5	45,00	47,79	47,91	48,00	48,00	52,82	-	X	4,82	4,82	45,94		51
Waddenland 38	1115XD	1				48,90	409290	4,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	53,29	-	X	5,29	5,29	45,16		49
Waddenland 39	1115XD	1				48,54	409291	4,5	45,00	46,74	46,86	48,00	48,00	53,30	-	X	5,30	5,30	45,12		49
Waddenland 40	1115XD	1				48,90	409290	4,5	45,00	47,09	47,22	48,00	48,00	53,29	-	X	5,29	5,29	45,16		49
Waddenland 41	1115XD	1				50,49	409291	7,5	45,00	48,68	48,81	48,81	48,68	55,08	-	X	6,40	6,27	46,65		51
Waddenland 41	1115XD	1				50,06	409292	7,5	45,00	48,22	48,38	48,38	48,22	54,10	-	X	5,88	5,72	46,46		51
Waddenland 42	1115XD	1				50,27	409290	7,5	45,00	48,45	48,57	48,57	48,45	54,06	-	X	5,61	5,49	46,31		51
Waddenland 43	1115XD	1				50,49	409291	7,5	45,00	48,68	48,81	48,81	48,68	55,08	-	X	6,40	6,27	46,65		51
Waddenland 44	1115XD	1				50,27	409290	7,5	45,00	48,45	48,57	48,57	48,45	54,06	-	X	5,61	5,49	46,31		51
Waddenland 45	1115XD	1				51,28	409291	10,5	45,00	49,47	49,59	49,59	49,47	55,21	-	X	5,74	5,62	47,29		51
Waddenland 45	1115XD	1				50,82	409292	10,5	45,00	49,00	49,14	49,14	49,00	54,28	-	X	5,28	5,14	46,95		52
Waddenland 46	1115XD	1				50,01	409290	10,5	45,00	48,21	48,32	48,32	48,21	53,40	-	X	5,19	5,08	45,97		51
Waddenland 47	1115XD	1				51,28	409291	10,5	45,00	49,47	49,59	49,59	49,47	55,21	-	X	5,74	5,62	47,29		51
Waddenland 48	1115XD	55				50,01	409290	10,5	45,00	48,21	48,32	48,32	48,21	53,40	-		5,19	5,08	45,97		51
Waddenland 49	1115XE	1				47,84	409304	4,5	45,00	46,08	46,16	48,00	48,00	52,61	-	X	4,61	4,61	44,52		50
Waddenland 49	1115XE	1				46,81	409308	4,5	45,00	45,03	45,13	48,00	48,00	51,06	-	X	3,06	3,06	43,82		48
Waddenland 50	1115XE	1				47,76	409309	4,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,56		49
Waddenland 51	1115XE	1				47,84	409304	4,5	45,00	46,08	46,16	48,00	48,00	52,61	-	X	4,61	4,61	44,52		50
Waddenland 52	1115XE	1				47,76	409309	4,5	45,00	45,97	46,07	48,00	48,00	50,63	-	X	2,63	2,63	44,56		49

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Waddenland 53	1115XE	1				48,88	409304	7,5	45,00	47,10	47,19	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,32		50
Waddenland 53	1115XE	1				47,91	409308	7,5	45,00	46,11	46,23	48,00	48,00	51,87	-	X	3,87	3,87	44,74		50
Waddenland 54	1115XE	1				48,91	409309	7,5	45,00	47,11	47,21	48,00	48,00	52,12	-	X	4,12	4,12	45,76		51
Waddenland 55	1115XE	1				48,88	409304	7,5	45,00	47,10	47,19	48,00	48,00	52,76	-	X	4,76	4,76	45,32		50
Waddenland 56	1115XE	1				48,91	409309	7,5	45,00	47,11	47,21	48,00	48,00	52,12	-	X	4,12	4,12	45,76		51
Waddenland 57	1115XE	1				50,75	409304	10,5	45,00	48,94	49,06	49,06	48,94	54,13	-	X	5,19	5,07	47,08		52
Waddenland 57	1115XE	1				49,50	409308	10,5	45,00	47,64	47,81	48,00	48,00	52,59	-	X	4,59	4,59	45,84		51
Waddenland 58	1115XE	1				49,66	409309	10,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,43		51
Waddenland 59	1115XE	1				50,75	409304	10,5	45,00	48,94	49,06	49,06	48,94	54,13	-	X	5,19	5,07	47,08		52
Waddenland 60	1115XE	1				49,66	409309	10,5	45,00	47,85	47,97	48,00	48,00	52,66	-	X	4,66	4,66	46,43		51
Waddenland 61	1115XG	1				48,62	409288	4,5	45,00	46,85	46,96	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,55		49
Waddenland 61	1115XG	1				47,51	409289	4,5	45,00	45,73	45,85	48,00	48,00	49,89	-	X	1,89	1,89	44,05		50
Waddenland 61 A	1115XG	1				46,95	409301	1,5	45,00	45,16	45,27	48,00	48,00	49,21	-		1,21	1,21	43,79		50
Waddenland 61 A	1115XG	1				43,61	409303	1,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,80		46
Waddenland 61 A	1115XG	1				47,45	409301	4,5	45,00	45,66	45,76	48,00	48,00	49,67	-	X	1,67	1,67	44,23		50
Waddenland 61 A	1115XG	1				44,68	409303	4,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,60		47
Waddenland 61 A	1115XG	1				48,08	409301	7,5	45,00	46,26	46,38	48,00	48,00	50,23	-	X	2,23	2,23	44,90		51
Waddenland 61 A	1115XG	1				46,14	409303	7,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,00		48
Waddenland 61 B	1115XG	1				43,61	409303	1,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,80		46
Waddenland 61 B	1115XG	1				44,68	409303	4,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,60		47
Waddenland 61 B	1115XG	1				46,14	409303	7,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,00		48
Waddenland 61 C	1115XG	1				43,61	409303	1,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,80		46
Waddenland 61 C	1115XG	1				44,68	409303	4,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,60		47
Waddenland 61 C	1115XG	1				46,14	409303	7,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,00		48
Waddenland 61 D	1115XG	1				43,61	409303	1,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,80		46
Waddenland 61 D	1115XG	1				44,68	409303	4,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,60		47
Waddenland 61 D	1115XG	1				46,14	409303	7,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,00		48
Waddenland 61 E	1115XG	1				43,61	409303	1,5	45,00	41,84	41,97	48,00	48,00	44,53	-		-3,47	-3,47	40,80		46
Waddenland 61 E	1115XG	1				44,68	409303	4,5	45,00	42,88	43,01	48,00	48,00	45,23	-		-2,77	-2,77	41,60		47
Waddenland 61 E	1115XG	1				46,14	409303	7,5	45,00	44,31	44,44	48,00	48,00	46,71	-		-1,29	-1,29	43,00		48

Bijlage 11 A10 Toetsing grenswaarden en eindresultaat maatregelafwegingen in gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB(A)	Eerder vastgestelde hogere waarde in dB	Heersend in dB(A)	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Geluidbelasting 1986 in dB(A)	Stand Still 2008 in dB	Heersend in dB	Grenswaarde Wgh in dB	Grenswaarde Stand Still 2008 in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Sanering	Aanpassing/ (X=ja, leeg vak=nee)	Toename t.o.v. Stand Still 2008 in dB	Toename t.o.v. Wgh in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregel(en)in dB	Vast te stellen hogere waarde in dB	Gecumuleerde geluidsbe-lasting (Lcum)
Waddenland 62	1115XG	1				47,24	409293	4,5	45,00	45,45	45,56	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	43,50		50
Waddenland 63	1115XG	1				48,62	409288	4,5	45,00	46,85	46,96	48,00	48,00	51,91	-	X	3,91	3,91	45,55		49
Waddenland 64	1115XG	1				47,24	409293	4,5	45,00	45,45	45,56	48,00	48,00	49,73	-	X	1,73	1,73	43,50		50
Waddenland 65	1115XG	1				49,71	409288	7,5	45,00	47,93	48,04	48,04	48,00	52,80	-	X	4,80	4,76	46,46		50
Waddenland 65	1115XG	1				48,38	409289	7,5	45,00	46,57	46,70	48,00	48,00	50,73	-	X	2,73	2,73	44,81		50
Waddenland 66	1115XG	1				48,28	409293	7,5	45,00	46,45	46,58	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	44,38		50
Waddenland 67	1115XG	1				49,71	409288	7,5	45,00	47,93	48,04	48,04	48,00	52,80	-	X	4,80	4,76	46,46		50
Waddenland 68	1115XG	1				48,28	409293	7,5	45,00	46,45	46,58	48,00	48,00	50,76	-	X	2,76	2,76	44,38		50
Waddenland 69	1115XG	1				50,61	409288	10,5	45,00	48,83	48,94	48,94	48,83	53,49	-	X	4,66	4,55	47,38		51
Waddenland 69	1115XG	1				48,95	409289	10,5	45,00	47,15	47,28	48,00	48,00	51,51	-	X	3,51	3,51	45,59		51
Waddenland 70	1115XG	1				48,62	409293	10,5	45,00	46,81	46,93	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	44,86		51
Waddenland 71	1115XG	1				50,61	409288	10,5	45,00	48,83	48,94	48,94	48,83	53,49	-	X	4,66	4,55	47,38		51
Waddenland 72	1115XG	1				48,62	409293	10,5	45,00	46,81	46,93	48,00	48,00	51,33	-	X	3,33	3,33	44,86		51
Waddenland 76	1115XH	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Waddenland 80	1115XH	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Waddenland 81	1115XH	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51
Waddenland 84	1115XH	2				49,53	434173	4,5	45,00	47,74	47,85	48,00	48,00	54,02	-	X	6,02	6,02	46,56		51

Bijlage 12: Resultaten niet geluidgevoelige bestemmingen

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N	447001	1.5	51.79	58.27	46.88
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N	447001	4.5	53.41	59.73	48.90
Bloemendalerp. 1	9999JP	98	N	447001	7.5	53.58	59.98	49.64
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N	447002	1.5	51.51	58.38	45.75
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N	447002	4.5	53.16	59.87	47.92
Bloemendalerp. 2	9999JP	98	N	447002	7.5	53.25	60.11	48.79
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N	447003	1.5	50.75	58.34	45.29
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N	447003	4.5	52.38	59.83	47.45
Bloemendalerp. 3	9999JP	98	N	447003	7.5	52.54	60.10	48.33
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N	447004	1.5	50.77	58.16	44.85
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N	447004	4.5	52.32	59.74	47.06
Bloemendalerp. 4	9999JP	98	N	447004	7.5	52.34	60.08	47.96
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N	447005	1.5	50.67	58.31	44.86
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N	447005	4.5	52.13	59.83	47.03
Bloemendalerp. 5	9999JP	98	N	447005	7.5	52.11	60.21	47.86
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N	447006	1.5	50.95	59.17	44.42
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N	447006	4.5	52.41	60.49	46.64
Bloemendalerp. 6	9999JP	98	N	447006	7.5	52.42	60.80	47.78
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N	447007	1.5	50.61	58.59	43.62
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N	447007	4.5	52.05	59.95	45.91
Bloemendalerp. 7	9999JP	98	N	447007	7.5	52.11	60.23	47.02
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N	447008	1.5	50.82	58.76	43.74
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N	447008	4.5	52.20	60.12	46.07
Bloemendalerp. 8	9999JP	98	N	447008	7.5	52.24	60.43	47.17
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N	447009	1.5	51.44	59.40	44.26
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N	447009	4.5	52.78	60.78	46.65
Bloemendalerp. 9	9999JP	98	N	447009	7.5	52.78	61.13	47.72
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N	447010	1.5	52.12	60.25	45.11
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N	447010	4.5	53.37	61.41	47.25
Bloemendalerp. 10	9999JP	98	N	447010	7.5	53.33	61.47	48.40

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N	447011	1.5	52.90	60.60	46.06
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N	447011	4.5	54.19	61.15	48.29
Bloemendalerp. 11	9999JP	98	N	447011	7.5	54.01	61.74	49.29
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N	447012	1.5	52.63	59.03	46.71
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N	447012	4.5	54.65	61.00	49.29
Bloemendalerp. 12	9999JP	98	N	447012	7.5	54.42	61.78	50.16
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N	447013	1.5	52.81	57.83	45.58
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N	447013	4.5	54.89	60.14	49.58
Bloemendalerp. 13	9999JP	98	N	447013	7.5	54.61	60.84	50.46
Bloemendalerp. 14	9999JP	98		447014	1.5	54.04		
Bloemendalerp. 14	9999JP	98		447014	4.5	56.01		
Bloemendalerp. 14	9999JP	98		447014	7.5	55.72		
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N	447015	1.5	49.64	55.25	45.58
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N	447015	4.5	51.28	56.78	47.43
Bloemendalerp. 15	9999JP	98	N	447015	7.5	51.48	56.98	47.91
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N	447016	1.5	47.27	52.38	44.01
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N	447016	4.5	49.08	54.03	45.83
Bloemendalerp. 16	9999JP	98	N	447016	7.5	49.33	54.24	46.23
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N	447017	1.5	52.41	52.83	44.31
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N	447017	4.5	54.37	57.83	48.27
Bloemendalerp. 17	9999JP	98	N	447017	7.5	54.48	58.92	49.33
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N	447018	1.5	49.56	53.03	44.45
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N	447018	4.5	53.79	57.19	48.45
Bloemendalerp. 18	9999JP	98	N	447018	7.5	53.53	57.87	48.52
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N	447019	1.5	49.78	53.14	43.47
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N	447019	4.5	51.10	54.80	45.02
Bloemendalerp. 19	9999JP	98	N	447019	7.5	50.89	55.42	45.39
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N	447020	1.5	47.37	52.65	42.16
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N	447020	4.5	49.45	54.46	43.62
Bloemendalerp. 20	9999JP	98	N	447020	7.5	49.32	53.96	43.46

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N	447021	1.5	45.88	50.38	40.11
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N	447021	4.5	47.18	52.05	41.74
Bloemendalerp. 21	9999JP	98	N	447021	7.5	46.99	51.70	41.65
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z	447022	1.5	47.73	46.34	39.05
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z	447022	4.5	49.18	48.38	40.81
Bloemendalerp. 22	9999JP	98	Z	447022	7.5	50.21	51.28	43.80
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z	447023	1.5	48.80	47.21	40.05
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z	447023	4.5	49.80	49.53	42.48
Bloemendalerp. 23	9999JP	98	Z	447023	7.5	51.25	52.95	45.59
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z	447024	1.5	50.32	47.21	41.58
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z	447024	4.5	51.40	49.79	43.73
Bloemendalerp. 24	9999JP	98	Z	447024	7.5	52.00	54.73	47.38
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z	447025	1.5	52.62	53.79	45.38
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z	447025	4.5	53.49	55.48	46.71
Bloemendalerp. 25	9999JP	98	Z	447025	7.5	53.86	56.03	47.29
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z	447026	1.5	54.47	55.11	46.45
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z	447026	4.5	54.73	55.47	46.82
Bloemendalerp. 26	9999JP	98	Z	447026	7.5	54.91	55.51	46.87
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z	447027	1.5	56.08	55.14	46.30
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z	447027	4.5	56.27	55.42	46.63
Bloemendalerp. 27	9999JP	98	Z	447027	7.5	56.40	55.42	46.71
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z	447028	1.5	57.53	55.40	46.08
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z	447028	4.5	57.86	55.72	46.64
Bloemendalerp. 28	9999JP	98	Z	447028	7.5	58.00	55.70	46.71
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z	447029	1.5	62.14	56.12	45.69
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z	447029	4.5	62.84	56.52	46.52
Bloemendalerp. 29	9999JP	98	Z	447029	7.5	63.52	56.66	46.85
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z	447030	1.5	64.91	56.71	45.74
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z	447030	4.5	65.99	57.17	46.68
Bloemendalerp. 30	9999JP	98	Z	447030	7.5	66.90	57.35	47.19

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z	447031	1.5	67.63	57.29	47.07
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z	447031	4.5	68.94	57.74	47.69
Bloemendalerp. 31	9999JP	98	Z	447031	7.5	69.78	57.94	48.14
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z	447032	1.5	67.07	57.67	47.33
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z	447032	4.5	68.28	58.25	48.11
Bloemendalerp. 32	9999JP	98	Z	447032	7.5	69.15	58.45	48.62
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z	447033	1.5	60.97	56.05	45.48
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z	447033	4.5	61.34	56.61	46.43
Bloemendalerp. 33	9999JP	98	Z	447033	7.5	61.80	56.76	46.94
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z	447034	1.5	56.62	54.21	44.66
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z	447034	4.5	56.99	54.82	45.49
Bloemendalerp. 34	9999JP	98	Z	447034	7.5	57.02	54.96	45.87
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z	447035	1.5	56.00	53.90	44.12
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z	447035	4.5	56.08	54.15	44.70
Bloemendalerp. 35	9999JP	98	Z	447035	7.5	56.03	54.26	45.12
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z	447036	1.5	53.90	52.74	43.56
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z	447036	4.5	54.00	52.98	43.88
Bloemendalerp. 36	9999JP	98	Z	447036	7.5	54.08	53.12	44.11
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z	447037	1.5	50.95	51.12	42.20
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z	447037	4.5	51.24	51.41	42.49
Bloemendalerp. 37	9999JP	98	Z	447037	7.5	51.41	51.57	42.72
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z	447038	1.5	49.03	49.98	41.41
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z	447038	4.5	49.22	50.28	41.74
Bloemendalerp. 38	9999JP	98	Z	447038	7.5	49.32	50.34	41.88
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z	447039	1.5	48.25	49.41	40.86
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z	447039	4.5	48.54	49.69	41.21
Bloemendalerp. 39	9999JP	98	Z	447039	7.5	48.53	49.76	41.44
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z	447040	1.5	48.26	49.51	40.88
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z	447040	4.5	48.51	49.76	41.31
Bloemendalerp. 40	9999JP	98	Z	447040	7.5	48.54	49.81	41.32

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z	447041	1.5	48.12	49.33	41.18
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z	447041	4.5	47.94	49.52	41.18
Bloemendalerp. 41	9999JP	98	Z	447041	7.5	48.01	49.59	41.28
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z	447042	1.5	47.52	48.45	40.66
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z	447042	4.5	48.02	49.15	41.28
Bloemendalerp. 42	9999JP	98	Z	447042	7.5	47.99	49.20	41.29
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z	447043	1.5	47.43	48.96	40.85
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z	447043	4.5	47.75	49.29	41.42
Bloemendalerp. 43	9999JP	98	Z	447043	7.5	47.84	49.28	41.44
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z	447044	1.5	45.56	49.35	40.43
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z	447044	4.5	45.95	49.73	41.02
Bloemendalerp. 44	9999JP	98	Z	447044	7.5	46.06	49.82	41.19
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z	447045	1.5	43.47	48.30	39.81
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z	447045	4.5	44.82	49.52	41.20
Bloemendalerp. 45	9999JP	98	Z	447045	7.5	44.98	49.67	41.50
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z	447046	1.5	43.82	48.86	40.81
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z	447046	4.5	44.17	49.32	41.32
Bloemendalerp. 46	9999JP	98	Z	447046	7.5	44.32	49.44	41.65
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z	447047	1.5	45.17	49.83	41.86
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z	447047	4.5	45.48	50.48	42.61
Bloemendalerp. 47	9999JP	98	Z	447047	7.5	45.58	50.62	42.87
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z	447048	1.5	47.66	50.98	42.54
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z	447048	4.5	47.86	51.69	43.08
Bloemendalerp. 48	9999JP	98	Z	447048	7.5	47.74	51.40	42.96
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z	447049	1.5	47.36	48.88	41.56
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z	447049	4.5	49.40	52.38	44.83
Bloemendalerp. 49	9999JP	98	Z	447049	7.5	49.44	53.30	45.33
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N	447050	1.5	44.21	49.32	42.21
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N	447050	4.5	46.11	51.06	44.05
Bloemendalerp. 50	9999JP	98	N	447050	7.5	46.35	51.26	44.38

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z	447051	1.5	53.86	53.14	44.34
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z	447051	4.5	55.49	54.91	46.29
Bloemendalerp. 51	9999JP	98	Z	447051	7.5	55.77	55.12	46.71
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z	447052	1.5	55.24	53.89	45.17
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z	447052	4.5	56.75	55.60	47.13
Bloemendalerp. 52	9999JP	98	Z	447052	7.5	57.23	55.81	47.57
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z	447053	1.5	56.51	55.23	46.59
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z	447053	4.5	57.67	57.17	48.51
Bloemendalerp. 53	9999JP	98	Z	447053	7.5	59.47	57.34	48.89
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z	447054	1.5	53.86	54.91	46.60
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z	447054	4.5	55.65	56.83	48.53
Bloemendalerp. 54	9999JP	98	Z	447054	7.5	57.23	57.00	48.92
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z	447055	1.5	52.74	54.92	46.94
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z	447055	4.5	54.78	56.50	48.55
Bloemendalerp. 55	9999JP	98	Z	447055	7.5	55.93	56.60	48.88
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z	447056	1.5	52.10	54.57	46.82
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z	447056	4.5	53.89	56.15	48.44
Bloemendalerp. 56	9999JP	98	Z	447056	7.5	54.72	56.22	48.74
De Spiering 1	1398EL	54	Z	2128	1.5	47.47	45.05	42.67
De Spiering 1	1398EL	54	Z	2128	4.5	49.58	47.30	44.44
Fermanplantsoen 1	1398GE	99	ZW	2070	1.5	50.30	52.79	45.56
Googweg 14 A	1399ER	99	ZW	2164	1.5	44.68	46.16	44.17
Googweg 14 A	1399ER	99	ZW	2164	4.5	48.60	50.69	48.70
Het Anker 1	1398ES	54	Z	2128	1.5	47.47	45.05	42.67
Het Anker 1	1398ES	54	Z	2128	4.5	49.58	47.30	44.44
Het Anker 2	1398ES	54	Z	2128	1.5	47.47	45.05	42.67
Het Anker 2	1398ES	54	Z	2128	4.5	49.58	47.30	44.44
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z	2102	1.5	44.83	45.04	41.38
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z	2102	4.5	47.53	47.92	44.05
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z	2102	7.5	49.55	49.49	45.55

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z	2102	10.5	50.35	52.85	47.59
Kerkstraat 1	1398AJ	60	Z	2102	13.5	49.30	53.76	47.81
Kruitpad 14	1398CP	54	Z	2035	1.5	59.09	54.70	44.13
Kruitpad 14	1398CP	54	Z	2035	4.5	59.97	55.75	45.57
Kruitpad 15	1398CP	54	Z	2035	1.5	59.09	54.70	44.13
Kruitpad 15	1398CP	54	Z	2035	4.5	59.97	55.75	45.57
Kruitpad 16	1398CP	54	Z	2034	1.5	60.21	54.95	44.44
Kruitpad 16	1398CP	54	Z	2034	4.5	61.22	56.01	45.86
Lange Muiderweg 602	1398PA	52	N	30045	1.5	51.89	56.80	48.93
Lange Muiderweg 602	1398PA	52	O	30047	1.5	50.65	56.11	46.71
Lange Muiderweg 603	1398PA	52	N	30043	1.5	49.35	53.90	43.30
Lange Muiderweg 604	1398PA	52	O	30041	1.5	49.21	52.18	46.74
Lange Muiderweg 605	1398PA	52	N	30038	1.5	48.66	51.70	42.66
Lange Muiderweg 606	1398PB	52	N	30036	1.5	47.58	52.04	42.37
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	N	30040	1.5	47.90	52.08	42.78
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	O	30034	1.5	48.69	52.71	43.54
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	N	30040	4.5	53.42	57.10	46.14
Lange Muiderweg 607	1398PB	52	O	30034	4.5	52.84	56.36	47.31
Lange Muiderweg 608	1398PB	52	NO	30033	1.5	49.84	52.04	43.36
Lange Muiderweg 609	1398PB	52	NO	30032	1.5	52.08	54.52	44.46
Lange Muiderweg 610	1398PB	52	NO	30031	1.5	52.34	55.48	43.10
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	N	30028	1.5	49.77	56.09	43.90
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NO	30074	1.5	53.61	57.07	45.60
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NW	30030	1.5	53.54	54.10	42.15
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	N	30028	4.5	54.04	57.63	46.13
Lange Muiderweg 611	1398PB	52	NO	30074	4.5	54.38	58.87	47.83
Lange Muiderweg 612	1398PB	52	NO	30027	1.5	53.78	57.27	46.76
Lange Muiderweg 613	1398PB	52	NO	30025	1.5	53.63	57.57	46.91
Lange Muiderweg 613	1398PB	52	N	30029	1.5	52.45	54.80	42.70
Lange Muiderweg 614	1398PB	52	O	30023	1.5	53.63	57.92	47.14

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Noordpolderkade 4 A	1399VV	55	ZW	2158	1.5	53.65	56.01	53.91
Noordpolderkade 4 A	1399VV	55	ZW	2158	4.5	55.17	57.69	55.44
Singelgracht 1	1398XC	52	ZO	2333	1.5	48.43	48.47	41.70
Singelgracht 2	1398XE	52	ZO	3007	1.5	47.22	49.13	41.58
Singelgracht 3	1398XE	52	ZO	2334	1.5	47.17	49.49	42.25
Singelgracht 4	1398XE	52	W	2335	1.5	45.86	50.64	43.63
Singelgracht 5	1398XE	52	Z	3006	1.5	48.51	52.43	45.27
Singelgracht 6	1398XE	52	Z	79	1.5	48.16	52.38	45.85
Singelgracht 7	1398XE	52	Z	3005	1.5	50.48	52.76	45.66
Singelgracht 8	1398XE	52	ZW	3004	1.5	50.78	53.08	46.28
Singelgracht 9	1398XE	52	Z	3003	1.5	50.89	54.56	47.82
Singelgracht 10	1398XE	52	ZW	3008	1.5	51.69	53.80	46.72
Singelgracht 11	1398XE	52	ZW	2332	1.5	50.32	52.35	45.68
Singelgracht 12	1398XE	52	ZW	2332	1.5	50.32	52.35	45.68
Singelgracht 12	1398XE	52	ZW	3009	1.5	50.86	52.95	46.17
Singelgracht 13	1398XE	52	ZW	3009	1.5	50.86	52.95	46.17
Weesperbinnenweg 3	1398PC	52	ZO	3015	1.5	61.94	55.03	48.42
Weesperbinnenweg 7 A	1398PC	52	N	3011	1.5	52.95	55.04	43.88
Weesperbinnenweg 7 B	1398PC	52	N	3011	1.5	52.95	55.04	43.88
Weesperbinnenweg 7 C	1398PC	52	N	3010	1.5	51.75	53.75	45.26
Weesperbinnenweg 7 D	1398PC	52	N	3010	1.5	51.75	53.75	45.26
Weesperbinnenweg 7 E	1398PC	52	N	3010	1.5	51.75	53.75	45.26
Weesperbinnenweg 7 F	1398PC	52	N	3010	1.5	51.75	53.75	45.26
Weesperstraat 117 A	1398XW	99	ZW	2070	1.5	50.30	52.79	45.56
Zuidpolderweg 6	1398PM	55	ZW	82155	1.5	56.37	57.96	55.68
Zuidpolderweg 6	1398PM	55	ZW	82155	4.5	57.02	58.95	56.57
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW	2155	1.5	48.53	50.02	47.81
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW	230	1.5	50.01	50.84	48.55
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW	230	4.5	53.32	55.34	53.12
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW	2155	4.5	56.58	58.46	56.10

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	NW	230	7.5	53.43	55.36	52.87
Zuidpolderweg 6 A	1398PM	55	ZW	2155	7.5	57.01	59.15	56.80
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW	230	1.5	50.01	50.84	48.55
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW	2155	1.5	48.53	50.02	47.81
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW	230	4.5	53.32	55.34	53.12
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW	2155	4.5	56.58	58.46	56.10
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	NW	230	7.5	53.43	55.36	52.87
Zuidpolderweg 7 A	1398PM	55	ZW	2155	7.5	57.01	59.15	56.80

Bijlage 12 A1 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Weesp, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Keverdijk 21	1381HM	55	NO	2179	1.5	52.76	54.24	52.11
Keverdijk 21	1381HM	55	NO	2179	4.5	53.87	55.54	53.35

Bijlage 12 A1 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Rode Kruislaan 1535	1111XE	99		403484	1.5	46.24	47.94	40.45
Rode Kruislaan 1536	1111XE	99		403485	1.5	44.18	45.63	40.14
Stammerhove 1	1112VA	56		403566	1.5	48.64	48.09	45.51
Stammerhove 1	1112VA	56		403567	1.5	49.17	49.31	46.14
Stammerhove 1	1112VA	56		403566	4.5	51.07	50.47	47.88
Stammerhove 1	1112VA	56		403567	4.5	52.18	52.18	48.73
Stammerhove 3	1112VA	56		403568	1.5	46.13	46.42	44.46
Stammerhove 3	1112VA	56		403569	1.5	45.58	46.02	44.29
Stammerhove 3	1112VA	56		403568	4.5	48.46	48.73	46.64
Stammerhove 3	1112VA	56		403569	4.5	47.47	47.87	46.02
Stammerhove 5	1112VA	56		403570	1.5	48.58	48.80	46.92
Stammerhove 5	1112VA	56		403571	1.5	48.44	48.17	45.75
Stammerhove 5	1112VA	56		403571	4.5	50.15	49.83	47.36
Stammerhove 5	1112VA	56		403570	4.5	50.49	50.70	48.72
Stammerkamp 1	1112VE	56		403572	1.5	49.39	49.94	46.39
Stammerkamp 1	1112VE	56		403572	4.5	51.46	51.98	48.14
Stammerkamp 1	1112VE	56		403572	7.5	51.80	52.41	48.75
Stammerkamp 1	1112VE	56		403572	10.5			
Stammerkamp 2	1112VH	56		403573	1.5	49.17	49.51	46.11
Stammerkamp 2	1112VH	56		403573	4.5	51.78	51.96	48.33
Stammerkamp 4	1112VH	56		403574	1.5	47.40	48.82	44.64
Stammerkamp 4	1112VH	56		403574	4.5	46.72	48.53	43.91

Bijlage 12 A1 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Muiden, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Muidertrekvaart 1	1398PP	52		2001	1.5	57.80	58.11	56.93
Muidertrekvaart 2	1398PP	52		2001	1.5	57.80	58.11	56.93
Muidertrekvaart 3	1398PP	52		2002	1.5	58.46	58.98	58.07
Muidertrekvaart 4	1398PP	52		2002	1.5	58.46	58.98	58.07
Muidertrekvaart 4	1398PP	52		2002	4.5	62.35	62.47	61.41
Muidertrekvaart 5	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 6	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 7	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 8	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 9	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 10	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 11	1398PP	52		2003	1.5	59.07	58.96	57.56
Muidertrekvaart 12	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 13	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 13 A	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 14	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 15	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 15 A	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 16	1398PP	52		2004	1.5	59.61	59.08	57.47
Muidertrekvaart 17	1398PP	52		2005	1.5	61.22	60.55	58.87
Muidertrekvaart 18	1398PP	52		2005	1.5	61.22	60.55	58.87
Muidertrekvaart 18	1398PP	52		2005	4.5	65.66	65.40	63.47
Muidertrekvaart 19	1398PP	52		2006	1.5	61.31	60.76	58.97

Bijlage 12 A2 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	1.5	49.78	50.45	50.45
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z	433539	1.5	53.64	53.29	53.34
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW	433702	1.5		53.11	53.11
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	4.5	51.82	52.26	52.26
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z	433539	4.5	55.20	54.76	54.80
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW	433702	4.5		54.52	54.52
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	7.5	53.67	54.06	54.07
Tafelbergweg 8	1105BN	99	Z	433539	7.5	55.89	55.53	55.55
Tafelbergweg 8	1105BN	99	NW	433702	7.5		55.39	55.39
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	1.5	60.27	60.08	60.12
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW	433701	1.5		56.36	56.37
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	4.5	61.20	61.00	61.02
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW	433701	4.5		57.98	57.99
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	7.5	61.78	61.61	61.63
Tafelbergweg 10	1105BN	99	NW	433701	7.5		58.46	58.46

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 2	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 4	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 6	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 8	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 10	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 12	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO	200102	1.5	45.94	51.54	50.10
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO	200102	4.5	49.19	53.87	52.40
Antennestraat 14	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 16	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 18	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 20	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 22	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 24	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO	200102	1.5	45.94	51.54	50.10
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO	200103	1.5	45.28	49.83	48.26
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO	200102	4.5	49.19	53.87	52.40
Antennestraat 26	1322AB	54	ZO	200103	4.5	47.85	52.02	50.47

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO	200101	1.5	45.77	51.93	50.44
Antennestraat 30	1322AE	54	ZO	200101	4.5	49.29	54.35	52.82
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO	200100	1.5	46.46	51.30	49.76
Antennestraat 34	1322AE	54	ZO	200100	4.5	48.86	53.47	51.88
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO	200098	1.5	46.40	50.10	48.32
Antennestraat 38	1322AE	54	ZO	200098	4.5	49.19	52.96	51.19
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO	200097	1.5	47.34	51.00	49.13
Antennestraat 40	1322AE	54	ZO	200097	4.5	49.26	53.09	51.25
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO	200096	1.5	49.00	52.25	50.27
Antennestraat 44	1322AE	54	ZO	200096	4.5	49.88	53.41	51.46
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 46	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 48	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 50	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 52	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 54	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 56	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 58	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 60	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 62	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 64	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 66	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 68	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 70	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 72	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 74	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO	200085	1.5	50.60	53.48	51.40
Antennestraat 76	1322AS	54	ZO	200085	4.5	51.11	54.08	51.99
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO	200084	1.5	49.89	52.97	50.88
Antennestraat 78	1322AS	54	ZO	200084	4.5	50.30	53.48	51.38
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO	200083	1.5	48.49	52.11	50.01
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO	200083	4.5	48.78	52.44	50.33
Antennestraat 84	1322AS	54	ZO	200083	7.5	49.38	53.08	50.96
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO	200082	1.5	47.80	51.26	49.14
Antennestraat 86	1322AS	54	ZO	200082	4.5	48.26	51.80	49.67
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO	200074	1.5	46.77	49.96	47.84
Antennestraat 88	1322AS	54	ZO	200074	4.5	47.22	50.52	48.39
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO	200073	1.5	44.49	48.16	46.22
Antennestraat 90	1322AS	54	ZO	200073	4.5	45.48	49.26	47.26
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO	200068	1.5	46.49	49.19	47.06
Antennestraat 94	1322BS	54	ZO	200068	4.5	46.84	49.77	47.64
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO	200068	1.5	46.49	49.19	47.06
Antennestraat 96	1322BS	54	ZO	200068	4.5	46.84	49.77	47.64
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	200391	1.5	59.61	50.55	50.32
Archerpad 2	1324ZZ	54	Z	200391	4.5	62.15	53.70	53.50
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO	200389	1.5	52.80	47.15	46.30

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Archerpad 6	1324ZZ	54	ZO	200389	4.5	54.66	49.20	48.38
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	200388	1.5	48.55	43.90	42.94
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	200387	1.5	50.71	46.58	45.53
Archerpad 8	1324ZZ	54	Z	200387	4.5	51.91	47.61	46.62
Archerpad 8	1324ZZ	54	O	200388	4.5	49.59	45.70	44.62
Audioweg 2	1322AV	54	Z	200063	1.5	44.31	47.40	45.11
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z	200385	1.5	51.54	47.38	46.48
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O	200386	1.5	49.99	43.09	42.70
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O	200386	4.5	51.64	45.14	44.81
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z	200385	4.5	53.34	49.99	49.03
Bergsmapad 1	1324ZK	54	O	200386	7.5	51.81	45.79	45.50
Bergsmapad 1	1324ZK	54	Z	200385	7.5	53.19	49.50	48.48
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO	200070	1.5	43.68	47.18	45.03
Camerastraat 2	1322BC	54	ZO	200070	4.5	47.53	50.55	48.41
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO	200071	1.5	39.92	43.37	41.29
Camerastraat 3	1322BB	54	ZO	200071	4.5	43.17	46.54	44.53
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO	200070	1.5	43.68	47.18	45.03
Camerastraat 4	1322BC	54	ZO	200070	4.5	47.53	50.55	48.41
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO	200072	1.5	45.98	48.74	46.64
Camerastraat 5	1322BB	54	ZO	200072	4.5	46.88	49.86	47.73
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO	200069	1.5	40.32	43.87	41.78
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO	200069	4.5	44.62	47.80	45.69
Camerastraat 6	1322BC	54	ZO	200069	7.5	45.47	49.07	46.99
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO	200069	1.5	40.32	43.87	41.78
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO	200069	4.5	44.62	47.80	45.69
Camerastraat 8	1322BC	54	ZO	200069	7.5	45.47	49.07	46.99
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO	200050	1.5	41.94	45.17	43.05
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO	200050	4.5	43.32	46.63	44.48
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO	200050	7.5	46.77	50.16	47.99
Camerastraat 9	1322BB	54	ZO	200050	10.5	49.79	53.23	51.05

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO	200069	1.5	40.32	43.87	41.78
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO	200069	4.5	44.62	47.80	45.69
Camerastraat 10	1322BC	54	ZO	200069	7.5	45.47	49.07	46.99
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO	200049	1.5	39.15	42.63	40.57
Camerastraat 17	1322BB	54	ZO	200049	4.5	41.13	44.86	42.80
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO	200048	1.5	38.61	42.11	40.04
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO	200048	4.5	40.45	43.95	41.84
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO	200048	7.5	43.27	46.69	44.53
Camerastraat 19	1322BB	54	ZO	200048	10.5	48.67	52.12	49.92
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO	200046	1.5	40.24	43.78	41.69
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO	200046	4.5	43.51	46.80	44.64
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO	200046	7.5	45.04	48.39	46.20
Camerastraat 21	1322BB	54	ZO	200046	10.5	48.78	52.42	50.23
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO	200043	1.5	43.01	46.82	44.65
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO	200043	4.5	44.49	48.22	46.03
Camerastraat 23	1322BB	54	ZO	200043	7.5	47.31	51.05	48.87
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO	200047	1.5	38.85	42.43	40.39
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO	200047	4.5	40.92	44.78	42.66
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO	200047	7.5	43.91	47.40	45.25
Camerastraat 25	1322BB	54	ZO	200047	10.5	48.30	51.83	49.65
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO	150251	1.5	49.94	52.29	50.34
De Huchtstraat 1	1327EA	54	ZO	150251	4.5	53.27	55.59	53.65
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO	150251	1.5	49.94	52.29	50.34
De Huchtstraat 3	1327EA	54	ZO	150251	4.5	53.27	55.59	53.65
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO	150250	1.5	47.92	50.36	48.35
De Huchtstraat 5	1327EA	54	ZO	150250	4.5	52.91	55.37	53.40
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO	150249	1.5	48.31	50.68	48.73
De Huchtstraat 9	1327EA	54	ZO	150249	4.5	52.21	54.53	52.59
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO	150252	1.5	49.44	51.94	50.01
De Huchtstraat 10	1327EE	54	ZO	150252	4.5	51.74	54.22	52.32

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO	150234	1.5	48.03	50.87	48.80
De Huchtstraat 12	1327EE	54	ZO	150234	4.5	49.27	52.06	49.96
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO	150235	1.5	48.01	49.38	47.30
De Huchtstraat 14	1327EE	54	ZO	150235	4.5	49.71	51.43	49.32
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO	150241	1.5	45.46	47.81	45.77
De Huchtstraat 15	1327EB	54	ZO	150241	4.5	50.33	52.55	50.55
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO	150241	1.5	45.46	47.81	45.77
De Huchtstraat 17	1327EB	54	ZO	150241	4.5	50.33	52.55	50.55
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO	150240	1.5	39.44	41.89	39.99
De Huchtstraat 35	1327EC	54	ZO	150240	4.5	46.10	48.59	46.63
De Steiger 1	1351AA	54	ZW	205282	1.5	49.69	47.82	46.40
De Steiger 1	1351AA	54	ZW	205282	4.5	50.76	48.64	47.26
De Steiger 3	1351AA	54	ZW	205282	1.5	49.69	47.82	46.40
De Steiger 3	1351AA	54	ZW	205282	4.5	50.76	48.64	47.26
De Steiger 4	1351AA	54	NO	200470	1.5	44.22	39.53	39.35
De Steiger 4	1351AA	54	NW	200471	1.5	51.97	45.56	44.61
De Steiger 4	1351AA	54	NO	200470	4.5	47.96	43.12	42.85
De Steiger 4	1351AA	54	NW	200471	4.5	53.15	47.25	46.32
De Steiger 7	1351AA	54	NW	200469	1.5	52.57	46.10	45.23
De Steiger 7	1351AA	54	NO	200468	1.5	51.75	45.18	44.96
De Steiger 7	1351AA	54	NO	200472	1.5	52.37	45.49	45.00
De Steiger 7	1351AA	54	NO	200468	4.5	54.26	48.05	47.66
De Steiger 7	1351AA	54	NO	200472	4.5	53.81	47.39	46.98
De Steiger 7	1351AA	54	NW	200469	4.5	53.63	47.50	46.68
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO	200468	1.5	51.75	45.18	44.96
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO	200472	1.5	52.37	45.49	45.00
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW	200469	1.5	52.57	46.10	45.23
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO	200468	4.5	54.26	48.05	47.66
De Steiger 7 A	1351AA	54	NO	200472	4.5	53.81	47.39	46.98
De Steiger 7 A	1351AA	54	NW	200469	4.5	53.63	47.50	46.68

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 9	1351AA	54	NW	200467	1.5	52.51	46.45	45.39
De Steiger 10	1351AA	54	NW	200466	1.5	53.36	46.13	45.68
De Steiger 10	1351AA	54	NW	200466	4.5	54.37	47.64	47.27
De Steiger 13	1351AA	54	NO	200464	1.5	50.74	46.39	45.83
De Steiger 13	1351AA	54	NW	200465	1.5	53.15	47.13	46.41
De Steiger 13	1351AA	54	NO	200464	4.5	54.28	49.62	48.88
De Steiger 13	1351AA	54	NW	200465	4.5	54.35	48.89	48.23
De Steiger 16	1351AA	54	NW	200465	1.5	53.15	47.13	46.41
De Steiger 16	1351AA	54	NW	200465	4.5	54.35	48.89	48.23
De Steiger 21	1351AB	54	NO	200473	1.5	49.78	45.93	45.08
De Steiger 21	1351AB	54	NW	200474	1.5	51.01	48.75	47.44
De Steiger 21	1351AB	54	NW	200474	4.5	52.57	49.71	48.44
De Steiger 21	1351AB	54	NO	200473	4.5	52.19	47.56	46.72
De Steiger 24	1351AB	54	NO	200481	1.5	42.61	39.04	38.81
De Steiger 24	1351AB	54	NW	200477	1.5	51.12	48.52	47.40
De Steiger 24	1351AB	54	NO	200481	4.5	50.70	47.68	47.17
De Steiger 24	1351AB	54	NW	200477	4.5	53.51	49.69	48.50
De Steiger 27	1351AB	54	NW	200476	1.5	46.07	45.22	44.25
De Steiger 27	1351AB	54	NW	200476	4.5	51.35	48.01	46.95
De Steiger 27	1351AB	54	NW	200476	7.5	51.58	47.43	46.34
De Steiger 28	1351AB	54	NW	200476	1.5	46.07	45.22	44.25
De Steiger 28	1351AB	54	NW	200476	4.5	51.35	48.01	46.95
De Steiger 28	1351AB	54	NW	200476	7.5	51.58	47.43	46.34
De Steiger 29	1351AB	54	NW	200476	1.5	46.07	45.22	44.25
De Steiger 29	1351AB	54	NW	200476	4.5	51.35	48.01	46.95
De Steiger 29	1351AB	54	NW	200476	7.5	51.58	47.43	46.34
De Steiger 41	1351AC	54	N	200478	1.5	51.84	47.92	47.22
De Steiger 41	1351AC	54	NW	200479	1.5	50.58	48.63	47.47
De Steiger 41	1351AC	54	N	200478	4.5	54.25	49.77	48.94
De Steiger 41	1351AC	54	NW	200479	4.5	53.45	49.84	48.65

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 44	1351AC	54	NW	200489	1.5	51.25	47.54	46.76
De Steiger 44	1351AC	54	NW	200489	4.5	54.74	50.38	49.32
De Steiger 45	1351AC	54	NO	200488	1.5	48.28	43.82	43.39
De Steiger 45	1351AC	54	NO	200488	4.5	50.82	47.25	46.75
De Steiger 46	1351AC	54	NO	200488	1.5	48.28	43.82	43.39
De Steiger 46	1351AC	54	NO	200488	4.5	50.82	47.25	46.75
De Steiger 47	1351AC	54	NO	200486	1.5	45.82	44.59	43.95
De Steiger 47	1351AC	54	NW	200487	1.5	45.18	42.31	41.95
De Steiger 47	1351AC	54	NO	200486	4.5	51.50	48.96	48.04
De Steiger 47	1351AC	54	NW	200487	4.5	49.63	46.27	45.58
De Steiger 51	1351AD	54	NW	200490	1.5	49.12	47.11	46.05
De Steiger 51	1351AD	54	NO	200491	1.5	47.45	45.68	45.11
De Steiger 51	1351AD	54	NO	200491	4.5	51.97	49.43	48.82
De Steiger 51	1351AD	54	NW	200490	4.5	52.63	50.34	49.35
De Steiger 55	1351AD	54	NO	200497	1.5	51.56	47.21	46.75
De Steiger 55	1351AD	54	NW	200496	1.5	50.42	47.31	46.90
De Steiger 55	1351AD	54	NO	200497	4.5	52.55	48.64	48.20
De Steiger 55	1351AD	54	NW	200496	4.5	53.79	49.66	49.38
De Steiger 57	1351AD	54	NO	200493	1.5	44.52	43.01	42.51
De Steiger 57	1351AD	54	NW	200492	1.5	43.76	42.12	41.93
De Steiger 57	1351AD	54	NW	200492	4.5	47.51	46.20	45.94
De Steiger 57	1351AD	54	NO	200493	4.5	49.74	48.01	47.37
De Steiger 59	1351AD	54	NO	200499	1.5	45.51	45.75	44.46
De Steiger 59	1351AD	54	NW	200498	1.5	44.21	44.21	43.36
De Steiger 59	1351AD	54	NO	200499	4.5	48.96	48.58	47.53
De Steiger 59	1351AD	54	NW	200498	4.5	50.80	48.52	47.89
De Steiger 61	1351AD	54	NO	200501	1.5	50.83	46.65	46.05
De Steiger 61	1351AD	54	NW	200500	1.5	38.95	39.31	38.92
De Steiger 61	1351AD	54	NO	200501	4.5	52.43	49.24	48.43
De Steiger 61	1351AD	54	NW	200500	4.5	47.18	46.46	46.18

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 63	1351AD	54	NO	200495	1.5	49.35	48.54	47.48
De Steiger 63	1351AD	54	NO	200495	4.5	53.10	50.90	49.87
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW	200494	1.5	45.35	44.05	43.67
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO	200495	1.5	49.35	48.54	47.48
De Steiger 63 A	1351AD	54	NO	200495	4.5	53.10	50.90	49.87
De Steiger 63 A	1351AD	54	NW	200494	4.5	53.22	49.50	48.99
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO	200495	1.5	49.35	48.54	47.48
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW	200494	1.5	45.35	44.05	43.67
De Steiger 63 B	1351AD	54	NO	200495	4.5	53.10	50.90	49.87
De Steiger 63 B	1351AD	54	NW	200494	4.5	53.22	49.50	48.99
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO	200495	1.5	49.35	48.54	47.48
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW	200494	1.5	45.35	44.05	43.67
De Steiger 63 C	1351AD	54	NO	200495	4.5	53.10	50.90	49.87
De Steiger 63 C	1351AD	54	NW	200494	4.5	53.22	49.50	48.99
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO	200495	1.5	49.35	48.54	47.48
De Steiger 63 D	1351AD	54	NO	200495	4.5	53.10	50.90	49.87
De Steiger 66	1351AD	54	NW	200502	1.5	49.65	48.39	47.46
De Steiger 66	1351AD	54	NO	200503	1.5	50.89	46.49	46.02
De Steiger 66	1351AD	54	NO	200503	4.5	52.83	49.54	48.60
De Steiger 66	1351AD	54	NW	200502	4.5	53.81	50.64	49.79
De Steiger 67	1351AD	54	N	200505	1.5	51.03	47.64	46.82
De Steiger 67	1351AD	54	NO	200504	1.5	50.58	45.38	45.11
De Steiger 71	1351AE	54	N	200456	1.5	54.86	45.83	45.72
De Steiger 71	1351AE	54	NO	200454	1.5	50.73	44.80	44.70
De Steiger 71	1351AE	54	NW	200455	1.5	53.29	45.42	45.01
De Steiger 71	1351AE	54	NW	200455	4.5	54.51	47.63	47.30
De Steiger 71	1351AE	54	N	200456	4.5	56.04	48.64	48.48
De Steiger 71	1351AE	54	NO	200454	4.5	51.93	48.00	47.84
De Steiger 71	1351AE	54	N	200456	7.5	57.14	52.11	51.85
De Steiger 71	1351AE	54	N	200456	10.5	57.69	54.49	54.30

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 74	1351AE	54	NO	200459	1.5	51.71	46.65	46.30
De Steiger 74	1351AE	54	NO	200460	1.5	52.44	44.71	44.47
De Steiger 74	1351AE	54	NW	200461	1.5	46.71	41.58	41.46
De Steiger 74	1351AE	54	NO	200459	4.5	54.65	50.56	49.82
De Steiger 74	1351AE	54	NO	200460	4.5	53.50	47.89	47.52
De Steiger 74	1351AE	54	NW	200461	4.5	48.96	44.24	44.13
De Steiger 77	1351AE	54	NW	200463	1.5	54.52	45.91	45.31
De Steiger 77	1351AE	54	NW	200463	4.5	55.76	48.11	47.65
De Steiger 77	1351AE	54	NW	200463	7.5	56.09	49.46	49.11
De Steiger 81	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 81	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 81	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 82	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 82	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 82	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 83	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 83	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 83	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 84	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 84	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 84	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 85	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 85	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 85	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 86	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 86	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 86	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 87	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 87	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 87	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 88	1351AG	54	NW	200446	1.5	51.74	46.40	46.31
De Steiger 88	1351AG	54	NW	200446	4.5	55.50	49.78	49.64
De Steiger 88	1351AG	54	NW	200446	7.5	55.88	51.43	51.28
De Steiger 89	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 89	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 89 A	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 90	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 90	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 91	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 91	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 92	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 92	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 93	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 93	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 94	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 94	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 95	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 95	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 96	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 96	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 97	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 97	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 98	1351AH	54	NO	200445	1.5	47.41	44.22	44.06
De Steiger 98	1351AH	54	NO	200445	4.5	50.38	47.46	47.19
De Steiger 101	1351AJ	54	NO	200452	1.5	52.23	45.30	45.18
De Steiger 101	1351AJ	54	NW	200453	1.5	56.50	47.89	47.58
De Steiger 101	1351AJ	54	NO	200452	4.5	53.93	48.67	48.50
De Steiger 101	1351AJ	54	NW	200453	4.5	57.66	50.41	50.18
De Steiger 104	1351AJ	54	NW	200449	1.5	57.75	46.99	46.99

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 104	1351AJ	54	NW	200449	4.5	59.01	50.34	50.32
De Steiger 105	1351AJ	54	NO	200448	1.5	54.70	46.45	46.39
De Steiger 105	1351AJ	54	NW	200449	1.5	57.75	46.99	46.99
De Steiger 105	1351AJ	54	NW	200449	4.5	59.01	50.34	50.32
De Steiger 105	1351AJ	54	NO	200448	4.5	57.32	49.80	49.67
De Steiger 107	1351AJ	54	N	200447	1.5	57.24	49.82	49.23
De Steiger 107	1351AJ	54	N	200447	4.5	58.41	52.69	52.24
De Steiger 108	1351AJ	54	N	200447	1.5	57.24	49.82	49.23
De Steiger 108	1351AJ	54	N	200447	4.5	58.41	52.69	52.24
De Steiger 109	1351AJ	54	N	200447	1.5	57.24	49.82	49.23
De Steiger 109	1351AJ	54	N	200447	4.5	58.41	52.69	52.24
De Steiger 110	1351AK	54	NO	200443	1.5	55.07	48.37	47.54
De Steiger 110	1351AK	54	NW	200444	1.5	55.27	46.91	46.84
De Steiger 110	1351AK	54	NO	200443	4.5	56.33	50.84	50.09
De Steiger 110	1351AK	54	NW	200444	4.5	57.14	50.45	50.34
De Steiger 113	1351AK	54	NO	200441	1.5	54.68	48.97	48.17
De Steiger 113	1351AK	54	NW	200442	1.5	48.95	46.51	45.52
De Steiger 113	1351AK	54	NO	200441	4.5	55.77	50.84	50.09
De Steiger 113	1351AK	54	NW	200442	4.5	52.42	50.55	50.02
De Steiger 116	1351AK	54	NW	200440	1.5	49.53	41.92	41.87
De Steiger 116	1351AK	54	NO	200439	1.5	52.99	47.82	46.74
De Steiger 116	1351AK	54	NO	200439	4.5	54.29	49.93	48.91
De Steiger 116	1351AK	54	NW	200440	4.5	50.94	44.81	44.76
De Steiger 119	1351AK	54	NO	200437	1.5	51.92	47.75	46.55
De Steiger 119	1351AK	54	NW	200438	1.5	47.15	42.05	42.01
De Steiger 119	1351AK	54	NO	200437	4.5	53.17	49.62	48.48
De Steiger 119	1351AK	54	NW	200438	4.5	49.79	45.98	45.92
De Steiger 122	1351AL	54	NO	200435	1.5	47.24	42.05	41.92
De Steiger 122	1351AL	54	NW	200436	1.5	48.54	45.88	45.00
De Steiger 122	1351AL	54	NW	200436	4.5	50.56	47.58	46.92

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 122	1351AL	54	NO	200435	4.5	49.36	44.83	44.59
De Steiger 125	1351AL	54	NW	200436	1.5	48.54	45.88	45.00
De Steiger 125	1351AL	54	NW	200436	4.5	50.56	47.58	46.92
De Steiger 128	1351AL	54	NO	200433	1.5	41.60	41.27	41.01
De Steiger 128	1351AL	54	NW	200434	1.5	48.96	44.04	43.86
De Steiger 128	1351AL	54	NO	200433	4.5	48.01	44.52	44.03
De Steiger 128	1351AL	54	NW	200434	4.5	51.40	46.34	46.01
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW	200434	1.5	48.96	44.04	43.86
De Steiger 128 A	1351AL	54	NW	200434	4.5	51.40	46.34	46.01
De Steiger 131	1351AM	54	NO	200427	1.5	38.41	38.33	37.92
De Steiger 131	1351AM	54	NW	200428	1.5	47.91	46.43	45.60
De Steiger 131	1351AM	54	NO	200427	4.5	44.90	44.64	44.21
De Steiger 131	1351AM	54	NW	200428	4.5	50.97	48.21	47.54
De Steiger 133	1351AM	54	NW	200430	1.5	47.55	45.25	44.75
De Steiger 133	1351AM	54	NO	200429	1.5	38.92	38.96	38.75
De Steiger 133	1351AM	54	NO	200429	4.5	46.11	44.24	43.88
De Steiger 133	1351AM	54	NW	200430	4.5	50.43	47.77	47.34
De Steiger 135	1351AM	54	NO	200431	1.5	43.58	41.33	41.09
De Steiger 135	1351AM	54	NW	200432	1.5	47.83	44.81	44.54
De Steiger 135	1351AM	54	NO	200431	4.5	47.39	44.05	43.92
De Steiger 135	1351AM	54	NW	200432	4.5	50.37	47.41	47.16
De Steiger 139	1351AM	54	NW	200403	1.5	49.18	43.78	43.51
De Steiger 139	1351AM	54	NW	200403	4.5	51.36	46.84	46.60
De Steiger 139	1351AM	54	NW	200403	7.5	54.12	48.84	48.57
De Steiger 139	1351AM	54	NW	200403	10.5	53.55	49.06	48.78
De Steiger 142	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 142	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 143	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 143	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 144	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 144	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 145	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 145	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 146	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 146	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 147	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 147	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 148	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 148	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 149	1351AN	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 149	1351AN	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 150	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 150	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 151	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 151	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 152	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 152	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 153	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 153	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 154	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 154	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 155	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 155	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 156	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 156	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 157	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 157	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 158	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 158	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 159	1351AP	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 159	1351AP	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 160	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 160	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 161	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 161	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 162	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 162	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 163	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 163	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 164	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 164	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 165	1351AR	54	NW	200422	1.5	43.98	43.08	42.68
De Steiger 165	1351AR	54	NW	200422	4.5	51.07	46.96	46.33
De Steiger 170	1351AS	54	NO	200425	1.5	42.85	41.98	41.59
De Steiger 170	1351AS	54	NW	200426	1.5	44.93	43.78	43.52
De Steiger 170	1351AS	54	NO	200425	4.5	48.46	45.63	45.22
De Steiger 170	1351AS	54	NW	200426	4.5	52.01	47.90	47.45
De Steiger 170	1351AS	54	NO	200425	7.5	49.34	45.00	44.52
De Steiger 170	1351AS	54	NW	200426	7.5	53.01	47.90	47.52
De Steiger 172	1351AS	54	NO	200423	1.5	42.62	41.84	41.56
De Steiger 172	1351AS	54	NO	200423	4.5	48.22	45.39	44.85
De Steiger 174	1351AS	54	NW	200420	1.5	43.07	42.68	42.26
De Steiger 174	1351AS	54	NO	200419	1.5	46.10	46.20	45.09
De Steiger 174	1351AS	54	NW	200420	4.5	49.77	47.25	46.42
De Steiger 174	1351AS	54	NO	200419	4.5	50.18	48.69	47.74
De Steiger 174	1351AS	54	NW	200420	7.5	51.64	47.69	46.97
De Steiger 174	1351AS	54	NO	200419	7.5	48.92	48.01	46.50
De Steiger 184	1351AT	99	NW	200509	1.5	43.31	43.38	42.39
De Steiger 185	1351AT	54	NO	200506	1.5	47.18	46.41	45.56
De Steiger 185	1351AT	54	NO	200506	4.5	51.52	48.85	47.98

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Steiger 185	1351AT	54	NO	200506	7.5	52.20	49.08	48.06
De Steiger 186	1351AT	99	NW	200509	1.5	43.31	43.38	42.39
De Steiger 187	1351AT	54	NW	200507	1.5	47.64	46.16	45.08
De Steiger 187	1351AT	54	NW	200507	4.5	49.96	48.66	47.40
De Steiger 187	1351AT	54	NW	200507	7.5	52.07	49.12	48.39
De Steiger 188	1351AT	99	NW	200509	1.5	43.31	43.38	42.39
De Steiger 190	1351AV	54	NW	200517	1.5	48.52	45.18	44.47
De Steiger 190	1351AV	54	NO	200516	1.5	45.01	42.08	41.56
De Steiger 190	1351AV	54	NW	200517	4.5	50.43	47.59	46.66
De Steiger 190	1351AV	54	NO	200516	4.5	48.60	46.02	45.27
De Steiger 193	1351AV	54	NO	200514	1.5	41.58	41.31	40.83
De Steiger 193	1351AV	54	NW	200515	1.5	41.34	41.31	40.51
De Steiger 193	1351AV	54	NW	200515	4.5	46.12	46.07	45.16
De Steiger 193	1351AV	54	NO	200514	4.5	47.00	45.45	44.89
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO	150256	1.5	55.37	58.01	56.12
De Strubbenweg 3	1327GA	54	ZO	150256	4.5	57.00	59.49	57.50
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO	150258	1.5	55.31	57.94	56.10
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO	150258	4.5	57.12	59.63	57.65
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO	150258	7.5	57.65	60.14	58.15
De Strubbenweg 7	1327GA	54	ZO	150258	10.5	58.11	60.56	58.54
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO	150261	1.5	52.53	54.52	52.90
De Strubbenweg 8	1327GE	54	ZO	150261	4.5	54.83	56.96	55.20
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO	150259	1.5	56.02	58.76	57.25
De Strubbenweg 12	1327GE	54	ZO	150259	4.5	57.97	60.42	58.76
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO	150255	1.5	55.66	58.40	56.47
De Strubbenweg 13	1327GA	54	ZO	150255	4.5	57.36	60.00	57.94
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO	150257	1.5	55.84	58.53	56.59
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO	150257	4.5	57.59	60.19	58.11
De Strubbenweg 15	1327GB	54	ZO	150257	7.5	58.17	60.75	58.68
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO	150233	1.5	55.55	58.27	56.30

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO	150233	4.5	57.36	59.98	57.87
De Strubbenweg 17	1327GB	54	ZO	150233	7.5	57.92	60.53	58.44
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO	150231	1.5	55.87	58.61	56.66
De Strubbenweg 27	1327GB	54	ZO	150231	4.5	57.63	60.33	58.23
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW	200297	1.5	47.65	49.20	47.41
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW	200297	4.5	50.49	52.00	50.13
Deurnestraat 40	1324XB	54	ZW	200297	7.5	48.14	50.18	48.30
Fontanapad 2	1351GP	57	NO	200588	1.5	52.47	44.42	44.00
Fontanapad 2	1351GP	57	NW	200589	1.5	50.07	47.24	45.76
Fontanapad 2	1351GP	57	NO	200588	4.5	54.20	47.09	46.70
Fontanapad 2	1351GP	57	NW	200589	4.5	52.55	49.98	48.72
Fontanapad 4	1351GP	60	NO	200590	1.5	53.52	44.96	44.65
Fontanapad 4	1351GP	60	NW	200591	1.5	54.05	47.09	46.09
Fontanapad 4	1351GP	60	NW	200591	4.5	55.20	49.88	48.94
Fontanapad 4	1351GP	60	NO	200590	4.5	54.75	47.89	47.61
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z	200360	1.5	51.01	48.40	47.04
Heerlenstraat 33 A	1324MC	54	Z	200360	4.5	51.87	50.65	49.12
Hout noord 1	6666AA	99	_	205501	1.5	48.06	51.02	50.43
Hout noord 1	6666AA	99	_	205501	5	49.23	52.22	51.61
Hout noord 2	6666AA	99	_	205502	1.5	46.16	49.07	48.62
Hout noord 2	6666AA	99	_	205502	5	47.80	50.67	50.22
Hout noord 3	6666AA	99	_	205503	1.5	45.42	48.15	47.84
Hout noord 3	6666AA	99	_	205503	5	46.96	49.71	49.38
Hout noord 4	6666AA	99	_	205504	1.5	46.75	49.66	48.45
Hout noord 4	6666AA	99	_	205504	5	47.84	50.77	49.55
Hout noord 5	6666AA	99	_	205505	1.5	45.14	48.08	47.32
Hout noord 5	6666AA	99	_	205505	5	46.55	49.50	48.71
Hout noord 6	6666AA	99	_	205506	1.5	44.03	46.96	46.41
Hout noord 6	6666AA	99	_	205506	5	45.58	48.49	47.92
Hout noord 7	6666AA	99	_	205387	1.5	46.78	49.72	48.23

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Hout noord 7	6666AA	99	_	205387	5	48.19	51.14	49.60
Hout noord 8	6666AA	99	_	205386	1.5	48.05	50.97	49.29
Hout noord 8	6666AA	99	_	205386	5	49.47	52.37	50.62
Hout noord 9	6666AA	99	_	205385	1.5	49.35	52.36	50.50
Hout noord 9	6666AA	99	_	205385	5	50.79	53.78	51.83
Hout noord 10	6666AA	99	_	205384	1.5	50.63	53.62	51.67
Hout noord 10	6666AA	99	_	205384	5	52.10	55.08	53.03
Hout noord 11	6666AA	99	_	205382	1.5	51.55	54.15	52.18
Hout noord 11	6666AA	99	_	205382	5	53.04	55.72	53.63
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO	150156	1.5	45.34	48.29	46.20
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO	150156	4.5	46.70	49.55	47.48
Jool-Hulstraat 2	1327HA	54	ZO	150156	7.5	47.37	49.94	47.95
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO	150156	1.5	45.34	48.29	46.20
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO	150156	4.5	46.70	49.55	47.48
Jool-Hulstraat 4	1327HA	54	ZO	150156	7.5	47.37	49.94	47.95
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO	150234	1.5	48.03	50.87	48.80
Jool-Hulstraat 12	1327HA	54	ZO	150234	4.5	49.27	52.06	49.96
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO	150156	1.5	45.34	48.29	46.20
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO	150156	4.5	46.70	49.55	47.48
Jool-Hulstraat 14	1327HA	54	ZO	150156	7.5	47.37	49.94	47.95
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO	150155	1.5	49.57	52.27	50.19
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO	150155	4.5	53.91	56.42	54.37
Jool-Hulstraat 16	1327HA	54	ZO	150155	7.5	53.24	55.69	53.63
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z	150152	1.5	55.99	58.67	56.75
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z	150152	4.5	58.11	60.78	58.68
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z	150152	7.5	58.73	61.40	59.31
Jool-Hulstraat 24	1327HA	54	Z	150152	10.5	59.21	61.88	59.80
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO	200119	1.5	43.16	46.63	44.89
Kabelstraat 1	1322AD	54	ZO	200119	4.5	48.37	51.43	49.79
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO	200119	1.5	43.16	46.63	44.89

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kabelstraat 3	1322AD	54	ZO	200119	4.5	48.37	51.43	49.79
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO	200119	1.5	43.16	46.63	44.89
Kabelstraat 5	1322AD	54	ZO	200119	4.5	48.37	51.43	49.79
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO	200119	1.5	43.16	46.63	44.89
Kabelstraat 7	1322AD	54	ZO	200119	4.5	48.37	51.43	49.79
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO	200118	1.5	42.11	45.38	43.77
Kabelstraat 8	1322AD	54	ZO	200118	4.5	48.28	51.14	49.64
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	200118	1.5	42.11	45.38	43.77
Kabelstraat 9	1322AD	54	ZO	200118	4.5	48.28	51.14	49.64
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO	200115	1.5	42.40	46.34	44.68
Kabelstraat 10	1322AD	54	ZO	200115	4.5	47.87	51.76	50.12
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO	200118	1.5	42.11	45.38	43.77
Kabelstraat 11	1322AD	54	ZO	200118	4.5	48.28	51.14	49.64
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO	200115	1.5	42.40	46.34	44.68
Kabelstraat 12	1322AD	54	ZO	200115	4.5	47.87	51.76	50.12
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO	200117	1.5	42.03	46.43	44.86
Kabelstraat 17	1322AD	54	ZO	200117	4.5	47.62	51.35	49.77
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO	200116	1.5	42.16	45.92	44.14
Kabelstraat 19	1322AD	54	ZO	200116	4.5	47.60	51.37	49.60
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O	150099	1.5	45.64	48.79	47.99
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150096	1.5	42.95	46.06	45.93
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150097	1.5	43.91	46.92	46.74
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150098	1.5	45.69	48.89	47.71
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150097	4.5	46.44	49.50	48.73
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150096	4.5	45.44	48.59	47.98
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O	150099	4.5	46.29	49.44	48.59
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150098	4.5	48.53	51.67	50.03
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	Z	150096	7.5	49.35	52.52	51.00
Koningsbeltweg 51	1329AE	54	O	150099	7.5	46.92	50.06	49.09
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O	150105	1.5	43.80	47.04	45.36

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z	150104	1.5	47.46	50.53	48.99
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	Z	150104	4.5	49.28	52.37	50.66
Koningsbeltweg 52	1329AK	54	O	150105	4.5	46.35	49.47	47.91
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O	150100	1.5	47.24	50.50	49.27
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z	150101	1.5	41.85	45.11	44.48
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	Z	150101	4.5	43.57	46.81	46.18
Koningsbeltweg 61	1329AE	54	O	150100	4.5	47.85	51.12	49.87
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O	150102	1.5	47.90	51.09	49.70
Koningsbeltweg 71	1329AE	54	O	150102	4.5	48.49	51.69	50.27
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O	150112	1.5	46.56	49.71	48.30
Koningsbeltweg 72	1329AK	54	O	150112	4.5	47.54	50.68	49.19
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O	150112	1.5	46.56	49.71	48.30
Koningsbeltweg 72 A	1329AK	54	O	150112	4.5	47.54	50.68	49.19
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O	150102	1.5	47.90	51.09	49.70
Koningsbeltweg 73	1329AE	54	O	150102	4.5	48.49	51.69	50.27
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z	150103	1.5	48.86	52.11	50.21
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O	150102	1.5	47.90	51.09	49.70
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	Z	150103	4.5	49.42	52.66	50.74
Koningsbeltweg 75	1329AE	54	O	150102	4.5	48.49	51.69	50.27
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z	150110	1.5	47.03	50.17	48.05
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O	150111	1.5	48.33	51.47	49.79
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	Z	150110	4.5	48.58	51.71	49.60
Koningsbeltweg 76	1329AK	54	O	150111	4.5	48.97	52.12	50.44
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO	200019	1.5	53.55	55.76	53.76
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO	200019	4.5	54.27	56.63	54.59
Luidsprekerstraat 1	1322AW	54	NO	200019	7.5	54.70	57.04	54.99
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 2	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 4	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 6	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 8	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 10	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 12	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 14	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO	200020	1.5	57.37	60.00	58.01
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO	200020	4.5	58.41	61.14	59.10
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO	200020	7.5	59.01	61.68	59.64
Luidsprekerstraat 16	1322AX	54	ZO	200020	10.5	59.65	62.25	60.21
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO	200156	1.5	47.06	49.81	47.66
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO	200156	4.5	48.59	51.30	49.13

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Manuscriptstraat 2	1321NN	54	ZO	200156	7.5	48.25	51.00	48.83
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO	200157	1.5	44.25	47.75	45.57
Manuscriptstraat 12	1321NN	54	ZO	200157	4.5	47.65	51.06	48.86
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO	200157	1.5	44.25	47.75	45.57
Manuscriptstraat 14	1321NN	54	ZO	200157	4.5	47.65	51.06	48.86
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO	200158	1.5	43.60	46.86	44.73
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO	200158	4.5	47.14	50.33	48.20
Manuscriptstraat 22	1321NN	54	ZO	200158	7.5	46.46	49.90	47.78
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z	200159	1.5	40.43	44.09	41.94
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z	200159	4.5	44.12	47.54	45.39
Manuscriptstraat 32	1321NN	54	Z	200159	7.5	46.20	49.73	47.57
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO	200160	1.5	43.95	47.43	45.27
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO	200160	4.5	46.88	50.13	48.01
Manuscriptstraat 40	1321NN	54	ZO	200160	7.5	47.11	50.58	48.47
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO	200041	1.5	44.10	47.48	45.37
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO	200041	4.5	46.15	49.60	47.40
Microfoonstraat 5	1322BN	54	ZO	200041	7.5	47.49	50.89	48.67
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 1	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 3	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 5	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 7	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 9	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO	200066	1.5	44.49	46.33	44.16
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO	200066	4.5	45.73	48.11	45.93
Monitorweg 27	1322BJ	54	ZO	200066	7.5	48.01	50.72	48.53
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO	200067	1.5	46.99	49.58	47.45
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO	200067	4.5	47.56	50.37	48.20
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO	200067	7.5	48.07	51.09	48.90
Monitorweg 29	1322BK	54	ZO	200067	10.5	48.67	51.86	49.68
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO	200067	1.5	46.99	49.58	47.45
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO	200067	4.5	47.56	50.37	48.20
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO	200067	7.5	48.07	51.09	48.90
Monitorweg 55	1322BK	54	ZO	200067	10.5	48.67	51.86	49.68
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	200603	1.5	49.63	43.98	43.33
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	200602	1.5	49.49	50.03	48.32
Muiderweg 10	1351GJ	54	NW	200602	4.5	51.32	50.41	48.85
Muiderweg 10	1351GJ	54	NO	200603	4.5	52.05	46.28	45.62
Omroepweg 1	1324KT	54	Z	205368	1.5	44.62	47.71	46.14
Omroepweg 1	1324KT	54	O	205369	1.5	43.09	46.46	44.62
Omroepweg 1	1324KT	54	O	205369	4.5	46.68	49.77	47.98
Omroepweg 1	1324KT	54	Z	205368	4.5	48.08	50.91	49.36
Omroepweg 1	1324KT	54	Z	205368	7.5	48.66	51.74	50.04
Omroepweg 1	1324KT	54	O	205369	7.5	46.40	49.53	47.81
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO	200208	1.5	46.60	49.19	47.79
Omroepweg 2	1324KV	54	ZO	200208	4.5	48.43	51.24	49.65
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO	200208	1.5	46.60	49.19	47.79
Omroepweg 4	1324KV	54	ZO	200208	4.5	48.43	51.24	49.65
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO	200209	1.5	44.56	47.52	45.94
Omroepweg 6	1324KV	54	ZO	200209	4.5	46.26	49.17	47.62
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO	200209	1.5	44.56	47.52	45.94

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Omroepweg 8	1324KV	54	ZO	200209	4.5	46.26	49.17	47.62
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO	200210	1.5	44.53	46.90	45.54
Omroepweg 10	1324KV	54	ZO	200210	4.5	46.27	48.95	47.50
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO	200211	1.5	43.55	46.02	44.21
Omroepweg 12	1324KV	54	ZO	200211	4.5	45.89	48.59	46.82
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO	200355	1.5	59.68	49.98	49.60
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW	200356	4.5	59.26	52.76	51.43
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO	200355	4.5	61.68	54.67	54.15
Oorweg 3	1324ZX	54	ZW	200356	7.5	59.85	54.76	53.36
Oorweg 3	1324ZX	54	ZO	200355	7.5	62.41	56.96	56.42
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO	200354	1.5	61.48	52.23	51.59
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW	200357	1.5	58.68	46.73	45.88
Oorweg 7	1324ZX	54	ZO	200354	4.5	62.69	54.90	54.11
Oorweg 7	1324ZX	54	ZW	200357	4.5	59.64	48.76	47.68
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200394	1.5	48.94	51.24	49.45
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	1.5	49.06	51.34	49.54
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	4.5	50.59	52.76	50.86
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200394	4.5	50.47	52.65	50.75
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200394	7.5	50.64	52.81	50.94
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	7.5	50.74	52.91	51.03
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200394	10.5	50.75	52.92	51.04
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	10.5	50.85	53.02	51.14
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	13.5	50.93	53.10	51.22
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200393	16.5	50.96	53.13	51.24
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200395	19.5	51.10	53.27	51.37
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200395	22.5	51.25	53.41	51.51
Oude Waterlandseweg 29	1358BT	99	NW	200395	25.5	51.42	53.57	51.66
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO	150248	1.5	44.40	46.61	44.67
Palmpolstraat 2	1327CE	54	ZO	150248	4.5	48.82	50.97	49.02
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO	150162	1.5	46.97	49.38	47.36

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Palmpolstraat 17	1327CB	54	ZO	150162	4.5	49.81	52.27	50.27
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 33	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 35	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 37	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 39	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 41	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 43	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 45	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 47	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 48	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Palmpolstraat 49	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 50	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 51	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 52	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 53	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 54	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO	150245	1.5	47.40	50.44	48.33
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO	150245	4.5	50.59	53.41	51.32
Palmpolstraat 55	1327CB	54	ZO	150245	7.5	51.79	54.42	52.36
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 56	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO	150149	1.5	49.74	51.99	49.93
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO	150149	4.5	54.62	57.04	54.97
Palmpolstraat 58	1327CH	54	ZO	150149	7.5	54.34	56.81	54.71
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 59	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 61	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Palmpolstraat 63	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 65	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 67	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 69	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 71	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 73	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 75	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 77	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 79	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 81	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 83	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO	150160	1.5	45.05	47.75	45.71
Palmpolstraat 85	1327CC	54	ZO	150160	4.5	49.66	52.19	50.09
Palmpolstraat 88	1327CJ	54	ZO	150147	1.5	48.89	51.62	49.56
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO	150145	1.5	51.05	52.93	50.88
Palmpolstraat 92	1327CJ	54	ZO	150145	4.5	53.38	55.23	53.10
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO	150144	1.5	49.93	52.89	50.84
Palmpolstraat 94	1327CJ	54	ZO	150144	4.5	52.32	54.93	52.78
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO	150144	1.5	49.93	52.89	50.84
Palmpolstraat 96	1327CJ	54	ZO	150144	4.5	52.32	54.93	52.78

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Palmpolstraat 99	1327CC	54	Z	150159	1.5	47.97	50.73	48.62
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO	150140	1.5	57.07	59.26	57.33
Palmpolstraat 100	1327CJ	54	ZO	150140	4.5	59.09	61.24	59.15
Radioweg 1	1324KW	54	ZO	200137	1.5	44.89	47.94	46.38
Radioweg 1	1324KW	54	ZO	200137	4.5	48.20	51.53	49.93
Radioweg 1	1324KW	54	ZO	200137	7.5	49.88	53.24	51.54
Radioweg 2	1324KW	54	O	200126	1.5	46.95	50.55	49.45
Radioweg 2	1324KW	54	NO	200127	1.5	44.40	46.97	45.24
Radioweg 2	1324KW	54	O	200126	4.5	49.64	53.48	52.00
Radioweg 2	1324KW	54	NO	200127	4.5	47.58	49.84	48.23
Radioweg 2	1324KW	54	O	200126	7.5	51.75	55.41	53.82
Radioweg 2	1324KW	54	NO	200127	7.5	47.45	49.92	48.15
Radioweg 3	1324KW	54	ZO	200136	1.5	43.95	47.69	45.86
Radioweg 3	1324KW	54	ZO	200136	4.5	47.88	51.58	49.77
Radioweg 3	1324KW	54	ZO	200136	7.5	49.48	52.87	51.05
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO	200136	1.5	43.95	47.69	45.86
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO	200136	4.5	47.88	51.58	49.77
Radioweg 3 A	1324KW	54	ZO	200136	7.5	49.48	52.87	51.05
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO	200136	1.5	43.95	47.69	45.86
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO	200136	4.5	47.88	51.58	49.77
Radioweg 3 B	1324KW	54	ZO	200136	7.5	49.48	52.87	51.05
Radioweg 4	1324KW	54	O	200126	1.5	46.95	50.55	49.45
Radioweg 4	1324KW	54	NO	200127	1.5	44.40	46.97	45.24
Radioweg 4	1324KW	54	NO	200127	4.5	47.58	49.84	48.23
Radioweg 4	1324KW	54	O	200126	4.5	49.64	53.48	52.00
Radioweg 4	1324KW	54	NO	200127	7.5	47.45	49.92	48.15
Radioweg 4	1324KW	54	O	200126	7.5	51.75	55.41	53.82
Radioweg 5	1324KW	54	ZO	200135	1.5	43.71	48.35	46.79
Radioweg 5	1324KW	54	ZO	200135	4.5	47.66	51.91	50.23
Radioweg 6	1324KW	54	O	200126	1.5	46.95	50.55	49.45

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Radioweg 6	1324KW	54	NO	200127	1.5	44.40	46.97	45.24
Radioweg 6	1324KW	54	NO	200127	4.5	47.58	49.84	48.23
Radioweg 6	1324KW	54	O	200126	4.5	49.64	53.48	52.00
Radioweg 6	1324KW	54	O	200126	7.5	51.75	55.41	53.82
Radioweg 6	1324KW	54	NO	200127	7.5	47.45	49.92	48.15
Radioweg 11	1324KW	54	ZO	200134	1.5	42.62	47.35	45.80
Radioweg 11	1324KW	54	ZO	200134	4.5	46.59	50.42	48.77
Radioweg 12	1324KW	54	ZO	200131	1.5	44.65	48.52	46.77
Radioweg 12	1324KW	54	ZO	200131	4.5	48.02	51.55	49.81
Radioweg 13	1324KW	54	ZO	200134	1.5	42.62	47.35	45.80
Radioweg 13	1324KW	54	ZO	200134	4.5	46.59	50.42	48.77
Radioweg 14	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 14	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 15	1324KW	54	ZO	200133	1.5	43.25	46.79	44.95
Radioweg 15	1324KW	54	ZO	200133	4.5	47.18	50.51	48.66
Radioweg 16	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 16	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 17	1324KW	54	ZO	200132	1.5	42.80	45.73	43.87
Radioweg 17	1324KW	54	ZO	200132	4.5	47.32	50.21	48.36
Radioweg 18	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 18	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 20	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 20	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 22	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 22	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 24	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 24	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 26	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 26	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 28	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Radioweg 28	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 30	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 30	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 32	1324KP	54	ZO	200129	1.5	49.78	52.63	51.04
Radioweg 32	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 32	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 32	1324KP	54	ZO	200129	4.5	51.31	54.15	52.49
Radioweg 34	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 34	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 36	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 36	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 38	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 38	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 40	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 40	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 42	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 42	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 44	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 44	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 46	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 46	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 48	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 48	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 50	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 50	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Radioweg 52	1324KP	54	NO	200130	1.5	46.92	48.85	47.20
Radioweg 52	1324KP	54	ZO	200129	1.5	49.78	52.63	51.04
Radioweg 52	1324KP	54	ZO	200129	4.5	51.31	54.15	52.49
Radioweg 52	1324KP	54	NO	200130	4.5	48.32	50.32	48.63
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO	150113	1.5	47.73	50.90	49.22

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O	150114	1.5	48.83	52.06	50.28
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO	150113	4.5	49.35	52.52	50.74
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O	150114	4.5	50.27	53.51	51.62
Rondebeltweg 2	1329BA	54	O	150114	7.5	50.57	53.81	51.93
Rondebeltweg 2	1329BA	54	NO	150113	7.5	49.88	53.07	51.27
Rondebeltweg 11	1329BN	54	ZO	150136	1.5	54.51	57.71	55.65
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O	150116	1.5	51.94	55.24	53.31
Rondebeltweg 14	1329BA	54	O	150116	4.5	52.83	56.15	54.17
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO	150122	1.5	48.88	52.17	50.09
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO	150123	1.5	47.37	50.39	48.30
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO	150121	1.5	53.72	56.69	54.58
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO	150122	4.5	50.64	53.93	51.87
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO	150123	4.5	47.67	50.67	48.57
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO	150121	4.5	54.62	57.61	55.52
Rondebeltweg 32	1329BB	54	NO	150123	6	48.46	51.38	49.28
Rondebeltweg 32	1329BB	54	ZO	150124	6	49.53	52.53	50.43
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO	150085	1.5	51.62	54.13	52.13
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO	150084	1.5	55.51	58.08	56.09
Rondebeltweg 41	1329BP	54	NO	150085	4.5	52.65	55.06	53.01
Rondebeltweg 41	1329BP	54	ZO	150084	4.5	57.13	59.67	57.56
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150126	1.5	53.45	56.55	54.47
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150127	1.5	53.35	56.39	54.29
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO	150125	1.5	48.31	51.62	49.53
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150126	4.5	53.92	57.04	54.96
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150127	4.5	53.75	56.79	54.67
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO	150125	4.5	49.12	52.38	50.30
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150127	7.5	54.21	57.17	55.05
Rondebeltweg 42	1329BB	54	ZO	150126	7.5	54.25	57.27	55.15
Rondebeltweg 42	1329BB	54	NO	150125	7.5	51.13	54.33	52.25
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO	150085	1.5	51.62	54.13	52.13

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Rondebeltweg 43	1329BP	54	NO	150085	4.5	52.65	55.06	53.01
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO	150084	1.5	55.51	58.08	56.09
Rondebeltweg 49	1329BP	54	ZO	150084	4.5	57.13	59.67	57.56
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO	150135	1.5	48.68	51.19	49.09
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO	150134	1.5	52.55	54.62	52.48
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO	150134	4.5	52.50	54.76	52.61
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO	150135	4.5	49.66	52.31	50.20
Rondebeltweg 82	1329BG	54	ZO	150134	7.5	52.04	54.43	52.28
Rondebeltweg 82	1329BG	54	NO	150135	7.5	49.58	52.22	50.19
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO	150133	1.5	46.99	49.63	47.56
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO	150132	1.5	47.10	49.93	47.85
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO	150133	4.5	48.53	51.16	49.10
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO	150132	4.5	48.00	50.70	48.68
Rondebeltweg 92	1329BG	54	ZO	150132	7.5	49.04	51.96	49.93
Rondebeltweg 92	1329BG	54	NO	150133	7.5	50.37	53.15	51.14
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO	150130	1.5	43.17	46.17	44.14
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO	150130	4.5	45.56	48.48	46.53
Rondebeltweg 102	1329BH	54	ZO	150130	7.5	51.01	53.77	51.71
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO	150131	1.5	47.48	50.60	48.53
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO	150130	1.5	43.17	46.17	44.14
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO	150131	4.5	50.13	53.30	51.24
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO	150130	4.5	45.56	48.48	46.53
Rondebeltweg 110	1329BH	54	NO	150131	7.5	50.43	53.65	51.73
Rondebeltweg 110	1329BH	54	ZO	150130	7.5	51.01	53.77	51.71
Rudolf Nureyevstraat 2	1326TH	99	ZO	150181	1.5	49.63	52.37	50.30
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO	200586	1.5	49.38	43.80	42.98
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW	200587	1.5	51.16	47.28	46.00
Scoutingpad 1	1351GN	54	NW	200587	4.5	53.35	50.23	48.92
Scoutingpad 1	1351GN	54	NO	200586	4.5	52.38	47.20	46.49
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	200592	1.5	53.00	44.15	44.09

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Scoutingpad 2	1351GN	54	NO	200592	4.5	54.52	47.66	47.48
Scoutingpad 3	1351GN	54	N	200594	1.5	55.38	49.34	48.43
Scoutingpad 3	1351GN	54	W	200595	1.5	54.13	51.34	49.90
Scoutingpad 3	1351GN	54	N	200594	4.5	56.38	51.87	51.09
Scoutingpad 3	1351GN	54	W	200595	4.5	54.82	52.68	51.28
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW	200600	1.5	54.06	54.23	52.71
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO	200599	1.5	54.07	52.02	50.99
Scoutingpad 6	1351GN	54	NO	200599	4.5	55.23	53.86	52.78
Scoutingpad 6	1351GN	54	NW	200600	4.5	55.11	55.73	54.13
Sturmeyweg 17	1324KN	54	ZW	200392	1.5	54.38	48.89	48.56
Sturmeyweg 17	1324KN	54	ZW	200392	4.5	56.47	51.74	51.17
Televisieweg 1	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 1	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 1	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 1	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 1 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 1 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 1 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 1 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 2	1322AC	54	NO	200123	1.5	45.45	48.21	46.73

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO	200122	1.5	46.29	50.07	48.54
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO	200122	4.5	49.06	52.84	51.27
Televisieweg 2	1322AC	54	NO	200123	4.5	45.86	49.34	47.73
Televisieweg 2	1322AC	54	NO	200123	7.5	46.15	49.46	47.78
Televisieweg 2	1322AC	54	ZO	200122	7.5	49.91	53.81	52.19
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO	200121	1.5	41.84	45.72	43.99
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO	200121	4.5	44.71	48.52	46.84
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO	200121	7.5	48.23	51.98	50.22
Televisieweg 2 A	1322AC	54	ZO	200121	10.5	48.81	52.78	51.09
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 3 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 3 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 3 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 3 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO	200120	1.5	44.45	49.20	47.65
Televisieweg 4	1322AC	54	ZO	200120	4.5	47.93	52.19	50.59
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 5 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 5 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 5 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 5 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 6	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 6	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 6	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 6	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 7 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 7 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 7 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 7 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 8	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 8	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 8	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 8	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 9 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 9 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 9 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 9 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO	200115	1.5	42.40	46.34	44.68
Televisieweg 10	1322AL	54	ZO	200115	4.5	47.87	51.76	50.12
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 11 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 11 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 11 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 11 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO	200114	1.5	42.26	45.90	44.11
Televisieweg 12	1322AL	54	ZO	200114	4.5	47.84	51.44	49.75
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 13 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 13 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 13 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 13 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 15	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 15	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 15	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 15	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 15 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 15 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 15 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 15 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO	200113	1.5	42.13	45.90	44.13
Televisieweg 16	1322AL	54	ZO	200113	4.5	47.68	51.49	49.87
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 17 A	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 17 A	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO	200124	1.5	48.33	52.88	51.55
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO	200125	1.5	46.19	49.81	48.55
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO	200125	4.5	48.47	52.25	50.68
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO	200124	4.5	51.10	55.51	53.95
Televisieweg 17 B	1322AC	54	NO	200125	7.5	49.55	52.85	51.16
Televisieweg 17 B	1322AC	54	ZO	200124	7.5	52.50	56.63	55.01
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO	200112	1.5	44.02	47.20	45.39
Televisieweg 20	1322AL	54	ZO	200112	4.5	48.28	51.55	49.80
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO	200112	1.5	44.02	47.20	45.39
Televisieweg 22	1322AL	54	ZO	200112	4.5	48.28	51.55	49.80
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO	200111	1.5	44.88	47.77	45.96
Televisieweg 24	1322AL	54	ZO	200111	4.5	48.48	51.53	49.81
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO	200110	1.5	44.21	47.27	45.35
Televisieweg 26	1322AL	54	ZO	200110	4.5	47.39	50.90	49.04
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO	200109	1.5	46.98	49.86	47.97
Televisieweg 32	1322AL	54	ZO	200109	4.5	48.67	51.73	49.88
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO	200095	1.5	46.30	48.64	46.70
Televisieweg 34	1322AM	54	ZO	200095	4.5	49.24	51.84	49.99
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO	200095	1.5	46.30	48.64	46.70
Televisieweg 34 A	1322AM	54	ZO	200095	4.5	49.24	51.84	49.99
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO	200108	1.5	40.11	44.01	42.31
Televisieweg 35	1322AJ	54	ZO	200108	4.5	45.41	49.22	47.59
Televisieweg 36	1322AM	54	ZO	200094	1.5	42.46	45.83	43.98
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO	200107	1.5	39.37	43.05	41.36
Televisieweg 37	1322AJ	54	ZO	200107	4.5	44.56	48.30	46.64

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO	200106	1.5	37.07	40.61	38.90
Televisieweg 37 A	1322AJ	54	ZO	200106	4.5	42.96	46.45	44.72
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO	200106	1.5	37.07	40.61	38.90
Televisieweg 37 B	1322AJ	54	ZO	200106	4.5	42.96	46.45	44.72
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO	200093	1.5	44.91	47.60	45.64
Televisieweg 38	1322AM	54	ZO	200093	4.5	48.38	51.28	49.40
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 39	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO	200092	1.5	43.80	46.83	44.90
Televisieweg 40	1322AM	54	ZO	200092	4.5	47.29	50.41	48.54
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 41	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 43	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO	200091	1.5	43.36	46.32	44.43
Televisieweg 44	1322AM	54	ZO	200091	4.5	47.17	50.23	48.33
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 45	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO	200091	1.5	43.36	46.32	44.43
Televisieweg 46	1322AM	54	ZO	200091	4.5	47.17	50.23	48.33
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 47	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO	200091	1.5	43.36	46.32	44.43
Televisieweg 48	1322AM	54	ZO	200091	4.5	47.17	50.23	48.33
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 49	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 51	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO	200091	1.5	43.36	46.32	44.43
Televisieweg 52	1322AM	54	ZO	200091	4.5	47.17	50.23	48.33

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 53	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO	200090	1.5	43.60	46.69	44.81
Televisieweg 54	1322AM	54	ZO	200090	4.5	48.03	51.14	49.26
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 55	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO	200089	1.5	43.54	46.70	44.64
Televisieweg 56	1322AM	54	ZO	200089	4.5	47.35	50.49	48.45
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 57	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO	200081	1.5	43.70	47.07	45.04
Televisieweg 58	1322AM	54	ZO	200081	4.5	46.89	50.05	48.00
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 59	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO	200080	1.5	43.83	47.34	45.32
Televisieweg 60	1322AM	54	ZO	200080	4.5	47.36	50.66	48.61
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 61	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO	200079	1.5	42.79	46.33	44.25
Televisieweg 62	1322AM	54	ZO	200079	4.5	47.32	50.54	48.42
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 63	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO	200076	1.5	38.89	42.34	40.33
Televisieweg 64	1322AM	54	ZO	200076	4.5	43.07	46.44	44.35
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 65	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 67	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO	200099	1.5	46.82	50.44	48.69
Televisieweg 69	1322AJ	54	ZO	200099	4.5	49.35	53.42	51.65

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO	200105	1.5	41.29	45.42	43.74
Televisieweg 75	1322AK	54	ZO	200105	4.5	47.19	51.71	50.10
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO	200104	1.5	38.36	42.32	40.54
Televisieweg 77	1322AK	54	ZO	200104	4.5	43.19	47.27	45.39
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO	200104	1.5	38.36	42.32	40.54
Televisieweg 79	1322AK	54	ZO	200104	4.5	43.19	47.27	45.39
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO	200104	1.5	38.36	42.32	40.54
Televisieweg 81	1322AK	54	ZO	200104	4.5	43.19	47.27	45.39
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO	200104	1.5	38.36	42.32	40.54
Televisieweg 83	1322AK	54	ZO	200104	4.5	43.19	47.27	45.39
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO	200088	1.5	34.06	37.57	35.64
Televisieweg 91	1322AK	54	ZO	200088	4.5	37.48	41.01	39.03
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 93	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 95	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 97	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 99	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 101	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 103	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 105	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 107	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 109	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO	200087	1.5	35.77	39.19	37.32
Televisieweg 111	1322BD	54	ZO	200087	4.5	39.57	43.04	41.11
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO	200086	1.5	37.60	40.99	39.11
Televisieweg 113	1322BD	54	ZO	200086	4.5	41.42	44.79	42.82
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 117	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 119	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 121	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 123	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 125	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 127	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 129	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 131	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 133	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 135	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 137	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 139	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 141	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 143	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 145	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO	200075	1.5	46.47	49.81	47.58
Televisieweg 147	1322BE	54	ZO	200075	4.5	46.90	50.25	48.03
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO	200076	1.5	38.89	42.34	40.33
Televisieweg 151	1322BH	54	ZO	200076	4.5	43.07	46.44	44.35
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO	200076	1.5	38.89	42.34	40.33
Televisieweg 155	1322BH	54	ZO	200076	4.5	43.07	46.44	44.35
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO	200077	1.5	36.52	39.88	37.94
Televisieweg 157	1322BH	54	ZO	200077	4.5	41.15	44.50	42.42
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO	200071	1.5	39.92	43.37	41.29
Televisieweg 159	1322BH	54	ZO	200071	4.5	43.17	46.54	44.53
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 A	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 B	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 C	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 D	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 E	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 F	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 G	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO	200040	1.5	53.50	56.50	54.35
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO	200040	4.5	54.06	57.11	54.92
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO	200040	7.5	54.62	57.65	55.47
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO	200040	10.5	55.61	58.66	56.50
Transistorstraat 2 H	1322CE	54	ZO	200040	13.5	56.21	59.23	57.06
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200010	4.5	56.07	58.98	56.78
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO	200013	4.5	56.23	59.33	57.15
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200012	4.5	58.05	61.10	58.93
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200011	4.5	60.63	63.46	61.27
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200010	7.5	56.88	59.73	57.54
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200011	7.5	61.44	64.23	62.05

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO	200013	7.5	56.79	59.87	57.69
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200012	7.5	58.64	61.68	59.51
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200012	10.5	59.19	62.21	60.05
Transistorstraat 3	1322CJ	54	NO	200013	10.5	57.37	60.43	58.26
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200010	10.5	57.51	60.39	58.21
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200011	10.5	61.90	64.69	62.51
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200011	13.5	62.08	64.94	62.76
Transistorstraat 3	1322CJ	54	ZO	200011	16.5	62.16	65.06	62.88
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	1.5	48.31	51.37	49.19
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	4.5	48.71	51.81	49.59
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	7.5	49.41	52.65	50.44
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	10.5	50.51	53.88	51.69
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	13.5	51.16	54.43	52.23
Transistorstraat 4	1322CE	54	ZO	200039	16.5	51.86	55.18	53.01
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200009	4.5	60.57	63.44	61.24
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200008	4.5	56.84	59.77	57.58
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200008	7.5	57.62	60.50	58.32
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200009	7.5	61.33	64.17	61.98
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200008	10.5	58.24	61.15	58.96
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200009	10.5	61.73	64.58	62.40
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200009	13.5	61.91	64.81	62.63
Transistorstraat 5	1322CJ	54	ZO	200009	16.5	61.98	64.92	62.74
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200007	4.5	60.57	63.45	61.25
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200006	4.5	56.46	59.33	57.14
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200006	7.5	57.28	60.10	57.92
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200007	7.5	61.33	64.18	62.00
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200006	10.5	57.90	60.76	58.59
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200007	10.5	61.73	64.60	62.42
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200007	13.5	61.90	64.82	62.64
Transistorstraat 7	1322CJ	54	ZO	200007	16.5	61.97	64.93	62.75

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200005	4.5	60.52	63.47	61.27
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200004	4.5	56.27	59.24	57.06
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200004	7.5	57.06	59.97	57.79
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200005	7.5	61.30	64.22	62.03
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200005	10.5	61.71	64.66	62.48
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200004	10.5	57.68	60.64	58.47
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200005	13.5	61.88	64.89	62.71
Transistorstraat 9	1322CJ	54	ZO	200005	16.5	61.96	65.00	62.82
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200002	4.5	57.94	61.32	59.11
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200003	4.5	60.39	63.41	61.21
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200002	7.5	58.55	61.92	59.71
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200003	7.5	61.16	64.16	61.96
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200003	10.5	61.59	64.63	62.44
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200002	10.5	59.11	62.49	60.29
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200003	13.5	61.77	64.86	62.68
Transistorstraat 11	1322CJ	54	ZO	200003	16.5	61.86	64.97	62.79
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	1.5	48.31	51.37	49.19
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	4.5	48.71	51.81	49.59
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	7.5	49.41	52.65	50.44
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	10.5	50.51	53.88	51.69
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	13.5	51.16	54.43	52.23
Transistorstraat 12	1322CE	54	ZO	200039	16.5	51.86	55.18	53.01
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO	200038	1.5	46.68	49.20	46.99
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO	200038	4.5	47.13	49.85	47.63
Transistorstraat 16	1322CE	54	ZO	200038	7.5	48.23	51.18	48.98
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO	200037	1.5	46.30	49.57	47.36
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO	200037	4.5	46.95	50.26	48.05
Transistorstraat 18	1322CE	54	ZO	200037	7.5	47.95	51.35	49.14
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO	200044	1.5	38.45	41.90	39.80
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO	200044	4.5	41.71	44.97	42.86

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 20	1322CE	54	ZO	200044	7.5	44.09	47.47	45.28
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO	200036	1.5	48.87	52.33	50.19
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO	200036	4.5	49.86	53.36	51.17
Transistorstraat 22	1322CE	54	ZO	200036	7.5	50.24	53.73	51.54
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO	200043	1.5	43.01	46.82	44.65
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO	200043	4.5	44.49	48.22	46.03
Transistorstraat 24	1322CE	54	ZO	200043	7.5	47.31	51.05	48.87
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO	200042	1.5	47.17	50.73	48.57
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO	200042	4.5	48.31	51.83	49.61
Transistorstraat 26	1322CE	54	ZO	200042	7.5	50.45	53.97	51.78
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO	200035	1.5	52.67	56.24	54.11
Transistorstraat 28	1322CE	54	ZO	200035	4.5	53.66	57.31	55.10
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 40	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 41	1322CK	54	O	200001	4.5	54.52	58.50	56.33
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z	200000	4.5	57.07	60.84	58.66
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z	200000	7.5	57.94	61.51	59.34
Transistorstraat 41	1322CK	54	O	200001	7.5	55.14	59.06	56.90
Transistorstraat 41	1322CK	54	O	200001	10.5	55.71	59.61	57.46
Transistorstraat 41	1322CK	54	Z	200000	10.5	58.52	62.09	59.93
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 42 2	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 2	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 3	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 4	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 5	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 6	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 44 7	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO	200053	1.5	53.17	57.28	55.23
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO	200053	4.5	55.24	59.02	56.82
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO	200053	7.5	55.71	59.47	57.28
Transistorstraat 46	1322CG	54	ZO	200053	10.5	56.19	59.94	57.76
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO	200054	1.5	49.53	51.95	49.85
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO	200054	4.5	51.37	54.44	52.20
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO	200054	7.5	52.61	55.12	52.90
Transistorstraat 60	1322CG	54	ZO	200054	10.5	53.13	55.62	53.39
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO	200055	1.5	47.56	49.48	47.33
Transistorstraat 80	1322CH	54	ZO	200055	4.5	49.64	51.98	49.69

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO	200056	1.5	44.89	48.82	46.68
Transistorstraat 90	1322CH	54	ZO	200056	4.5	46.41	50.14	47.98
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	1.5	-195.60	-195.60	-194.79
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	4.5	-195.60	-195.60	-194.79
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	7.5	-195.60	-195.60	-194.79
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	10.5	-195.60	-195.60	-194.79
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	13.5	-195.60	-195.60	-194.79
Transistorstraat 91	1322CL	54	N	200062	16.5	51.28	52.99	50.77
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO	200057	1.5	46.26	49.50	47.30
Transistorstraat 100	1322CH	54	ZO	200057	4.5	48.80	51.38	49.18
Transistorstraat 101	1322CL	54	O	200061	1.5	44.79	49.72	47.49
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z	200060	1.5	44.87	48.11	45.91
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z	200060	4.5	47.06	50.36	48.10
Transistorstraat 101	1322CL	54	O	200061	4.5	47.50	51.61	49.39
Transistorstraat 101	1322CL	54	O	200061	7.5	47.91	51.52	49.31
Transistorstraat 101	1322CL	54	Z	200060	7.5	47.61	50.65	48.38
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO	200057	1.5	46.26	49.50	47.30
Transistorstraat 108	1322CH	54	ZO	200057	4.5	48.80	51.38	49.18
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO	200058	1.5	47.92	50.69	48.46
Transistorstraat 110	1322CH	54	ZO	200058	4.5	48.96	51.63	49.40
Transistorstraat 111	1322CL	54	O	200059	1.5	46.31	48.34	46.17
Transistorstraat 111	1322CL	54	O	200059	4.5	47.73	49.77	47.61
Transistorstraat 141	1322CL	54	Z	200064	1.5	43.96	46.68	44.41
Transistorstraat 143	1322CL	54	Z	200064	1.5	43.96	46.68	44.41
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 151	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 153	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 155	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 157	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 159	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 161	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 163	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 165	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 167	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO	200065	1.5	45.43	48.44	46.25
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO	200065	4.5	46.74	49.78	47.57
Transistorstraat 169	1322CN	54	ZO	200065	7.5	46.74	50.11	47.89
Trekweg 2	1338GA	54	ZO	150092	1.5	46.60	49.46	49.04
Trekweg 2	1338GA	54	NO	150093	1.5	44.33	46.89	46.88
Trekweg 2	1338GA	54	NO	150093	4.5	46.08	48.67	48.66
Trekweg 2	1338GA	54	ZO	150092	4.5	47.89	50.75	50.30
Trekweg 4	1338GA	63	NO	150091	1.5	45.46	47.78	47.78
Trekweg 4	1338GA	63	NO	150091	4.5	46.91	49.21	49.21

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW	200051	1.5	-195.60	-195.60	-194.79
Tunerstraat 2	1322CA	54	ZO	200052	1.5	47.02	50.28	48.10
Tunerstraat 2	1322CA	54	NW	200051	4.5	46.42	49.71	47.58
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO	200018	1.5	51.09	54.26	52.13
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO	200018	4.5	51.91	55.07	52.91
Tunerstraat 3	1322CB	54	NO	200018	7.5	52.33	55.49	53.32
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW	150272	1.5	51.20	53.37	51.55
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO	150271	1.5	49.44	51.35	49.76
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO	150271	4.5	49.78	51.64	50.04
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW	150272	4.5	52.41	54.56	52.67
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZW	150272	7.5	53.30	55.25	53.37
Veluwezoom 2	1327AG	54	ZO	150271	7.5	50.16	52.00	50.41
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW	150269	1.5	54.54	56.62	55.14
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW	150269	4.5	55.93	57.93	56.37
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW	150269	7.5	56.34	58.31	56.79
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW	150269	10.5	56.74	58.68	57.19
Veluwezoom 4	1327AG	54	ZW	150269	13.5	57.15	59.05	57.57
Veluwezoom 5	1327AA	54	ZO	150267	19.5	58.86	60.71	59.60
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW	150276	1.5	51.39	53.34	51.26
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO	150275	1.5	51.53	53.90	52.65
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZO	150275	4.5	52.30	54.62	53.33
Veluwezoom 14	1327AG	54	ZW	150276	4.5	52.46	54.32	52.21
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO	150291	1.5	56.00	57.53	55.59
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO	150291	4.5	57.54	58.94	56.88
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO	150291	7.5	58.06	59.41	57.36
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO	150291	10.5	58.56	59.86	57.81
Veluwezoom 15	1327AE	54	ZO	150291	13.5	59.03	60.30	58.24
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO	150273	1.5	54.68	56.66	55.03
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW	150274	1.5	52.63	54.51	52.40
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW	150274	4.5	53.90	55.67	53.47

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO	150273	4.5	55.91	57.79	56.08
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW	150274	7.5	53.89	55.60	53.43
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO	150273	7.5	56.29	58.14	56.44
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZW	150274	10.5	54.33	55.97	53.82
Veluwezoom 16	1327AG	54	ZO	150273	10.5	56.64	58.47	56.78
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW	150284	1.5	53.39	54.88	52.93
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO	150283	1.5	54.73	56.56	54.73
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW	150284	4.5	54.67	56.14	54.12
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO	150283	4.5	56.10	57.82	55.89
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZO	150283	7.5	56.50	58.19	56.27
Veluwezoom 32	1327AH	54	ZW	150284	7.5	54.40	55.88	53.82
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO	150281	1.5	51.42	53.34	51.24
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW	150282	1.5	52.00	53.64	51.61
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO	150281	4.5	52.40	54.29	52.23
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW	150282	4.5	53.69	55.20	53.21
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW	150282	7.5	54.29	55.68	53.67
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO	150281	7.5	52.41	54.28	52.19
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZW	150282	10.5	53.39	54.61	52.64
Veluwezoom 42	1327AH	54	ZO	150281	10.5	53.89	55.84	53.86
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW	150286	1.5	49.88	51.57	49.68
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW	150286	4.5	51.58	53.33	51.38
Veluwezoom 50	1327AH	54	ZW	150286	7.5	51.69	53.38	51.31
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW	150278	1.5	49.23	51.01	49.05
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO	150277	1.5	46.31	48.40	46.64
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW	150278	4.5	51.73	53.52	51.47
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO	150277	4.5	47.61	49.70	47.94
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZO	150277	7.5	51.57	53.68	51.96
Veluwezoom 62	1327AH	54	ZW	150278	7.5	52.50	54.13	52.14
Verlaatweg 2	1358AJ	54	W	150197	1.5	48.37	50.83	48.85
Verlaatweg 7	1358AJ	54	N	150200	1.5	45.70	48.40	46.38

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Verlaatweg 7	1358AJ	54	N	150200	4.5	48.26	51.01	48.86
Verlaatweg 10	1358AJ	54	N	150199	1.5	48.01	50.83	48.75
Verlaatweg 10	1358AJ	54	N	150199	4.5	49.46	52.20	50.01
Versterkerstraat 2	1322AP	54	NO	200027	1.5	45.44	56.36	55.48
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO	200028	1.5	47.86	58.26	57.56
Versterkerstraat 3 A	1322AN	54	ZO	200028	4.5	52.03	61.29	60.51
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO	200028	1.5	47.86	58.26	57.56
Versterkerstraat 3 B	1322AN	54	ZO	200028	4.5	52.03	61.29	60.51
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO	200028	1.5	47.86	58.26	57.56
Versterkerstraat 3 C	1322AN	54	ZO	200028	4.5	52.03	61.29	60.51
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO	200028	1.5	47.86	58.26	57.56
Versterkerstraat 3 D	1322AN	54	ZO	200028	4.5	52.03	61.29	60.51
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO	200024	1.5	52.09	58.77	57.42
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO	200026	1.5	46.51	58.40	57.46
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW	200025	1.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO	200026	4.5	51.34	59.25	58.31
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW	200025	4.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO	200024	4.5	55.56	60.98	59.58
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO	200026	7.5	54.45	60.04	59.10
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW	200025	7.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4	1322AP	54	ZO	200024	7.5	57.20	61.66	60.32
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NO	200026	10.5	54.54	60.02	59.08
Versterkerstraat 4	1322AP	54	NW	200025	10.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW	200025	1.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO	200026	1.5	46.51	58.40	57.46
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO	200024	1.5	52.09	58.77	57.42
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO	200026	4.5	51.34	59.25	58.31
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW	200025	4.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO	200024	4.5	55.56	60.98	59.58
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO	200026	7.5	54.45	60.04	59.10

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW	200025	7.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	ZO	200024	7.5	57.20	61.66	60.32
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NW	200025	10.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 4 A	1322AP	54	NO	200026	10.5	54.54	60.02	59.08
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO	200029	1.5	48.22	57.08	56.53
Versterkerstraat 5	1322AN	54	ZO	200029	4.5	51.80	60.76	60.21
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200022	1.5	55.29	59.07	57.24
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200023	1.5	54.90	58.82	57.03
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200023	4.5	57.30	60.64	58.78
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200022	4.5	57.45	60.69	58.79
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200022	7.5	58.10	61.30	59.44
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200023	7.5	58.00	61.27	59.47
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200022	10.5	58.68	61.84	59.99
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200023	10.5	58.57	61.81	60.01
Versterkerstraat 6	1322AP	54	ZO	200023	13.5	59.01	62.27	60.48
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO	200021	1.5	56.41	59.60	57.69
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO	200021	4.5	57.77	60.79	58.82
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO	200021	7.5	58.36	61.34	59.39
Versterkerstraat 8	1322AP	54	ZO	200021	10.5	58.94	61.87	59.92
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO	200021	1.5	56.41	59.60	57.69
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO	200021	4.5	57.77	60.79	58.82
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO	200021	7.5	58.36	61.34	59.39
Versterkerstraat 8 A	1322AP	54	ZO	200021	10.5	58.94	61.87	59.92
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO	200021	1.5	56.41	59.60	57.69
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO	200021	4.5	57.77	60.79	58.82
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO	200021	7.5	58.36	61.34	59.39
Versterkerstraat 8 B	1322AP	54	ZO	200021	10.5	58.94	61.87	59.92
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO	200017	1.5	58.44	61.00	58.95
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO	200017	4.5	59.50	62.29	60.15
Versterkerstraat 10	1322AP	54	ZO	200017	7.5	60.16	62.91	60.77

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW	200015	1.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW	200015	4.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW	200015	7.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW	200015	10.5	-195.60	-195.60	-194.79
Versterkerstraat 12	1322AP	54	NW	200015	13.5	58.62	61.61	59.51
Videostraat 11	1322AA	54	ZO	200030	1.5	47.50	57.24	56.81
Videostraat 11	1322AA	54	ZO	200030	4.5	51.17	61.31	60.91
Videostraat 21	1322AA	54	ZO	200031	1.5	46.56	56.48	56.17
Videostraat 21	1322AA	54	ZO	200031	4.5	50.34	60.04	59.67
Weteringkade 1	1358AH	52	N	150218	1.5	46.79	49.67	47.84
Weteringkade 1	1358AH	52	N	150211	1.5	46.87	49.79	47.94
Weteringkade 1	1358AH	52	N	150211	4.5	49.61	52.39	50.35
Weteringkade 2	1358AH	52	NW	150219	1.5	45.54	48.46	46.44
Weteringkade 2	1358AH	52	NW	150219	4.5	48.53	51.31	49.11
Weteringkade 3	1358AH	52	N	150217	1.5	45.75	48.63	46.85
Weteringkade 4	1358AH	52	NW	150220	1.5	45.14	48.24	46.43
Weteringkade 4	1358AH	52	NW	150227	1.5	46.67	49.29	47.36
Weteringkade 4	1358AH	52	NW	150220	4.5	48.17	51.10	49.10
Weteringkade 5	1358AH	52	N	150210	1.5	45.11	48.04	46.24
Weteringkade 5	1358AH	52	N	150216	1.5	46.53	49.26	47.47
Weteringkade 5	1358AH	52	N	150210	4.5	49.32	51.98	49.93
Weteringkade 6	1358AH	52	NW	150221	1.5	46.51	49.42	47.76
Weteringkade 6	1358AH	52	NW	150221	4.5	49.69	52.46	50.57
Weteringkade 7	1358AH	52	NW	150209	1.5	43.09	46.11	44.17
Weteringkade 7	1358AH	52	NW	150209	4.5	48.73	51.55	49.47
Weteringkade 8	1358AH	52	NW	150222	1.5	46.73	49.71	47.98
Weteringkade 8	1358AH	52	NW	150228	1.5	46.40	49.38	47.65
Weteringkade 8	1358AH	52	NW	150222	4.5	49.79	52.60	50.65
Weteringkade 9	1358AH	52	N	150215	1.5	45.78	48.61	46.79
Weteringkade 10	1358AH	52	NW	150223	1.5	46.26	49.30	47.62

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Weteringkade 10	1358AH	52	NW	150223	4.5	49.84	52.70	50.76
Weteringkade 11	1358AH	52	N	150208	1.5	44.14	47.09	45.31
Weteringkade 11	1358AH	52	N	150208	4.5	48.54	51.23	49.16
Weteringkade 12	1358AH	52	NW	150229	1.5	46.70	49.65	47.96
Weteringkade 13	1358AH	52	N	150214	1.5	44.49	47.34	45.44
Weteringkade 14	1358AH	52	NW	150224	1.5	46.01	49.08	47.47
Weteringkade 14	1358AH	52	NW	150224	4.5	49.93	52.83	50.94
Weteringkade 15	1358AH	52	N	150207	1.5	45.74	48.53	46.62
Weteringkade 15	1358AH	52	N	150207	4.5	49.12	51.82	49.70
Weteringkade 16	1358AH	52	NW	150225	1.5	46.38	49.47	47.87
Weteringkade 16	1358AH	52	NW	150225	4.5	49.98	52.87	50.99
Weteringkade 17	1358AH	52	NW	150213	1.5	46.49	49.35	47.50
Weteringkade 18	1358AH	52	NW	150230	1.5	46.04	48.99	47.24
Weteringkade 19	1358AH	52	N	150206	1.5	46.42	49.16	47.26
Weteringkade 19	1358AH	52	N	150206	4.5	48.99	51.73	49.62
Weteringkade 20	1358AH	52	NW	150226	1.5	47.00	50.30	48.89
Weteringkade 20	1358AH	52	NW	150226	4.5	49.97	52.80	50.97
Weteringkade 21	1358AH	52	N	150205	1.5	45.07	47.90	46.00
Weteringkade 21	1358AH	52	N	150205	4.5	48.92	51.53	49.42
Weteringweg 1	1358AK	54	NW	150191	1.5	56.50	59.01	57.07
Weteringweg 2	1358AK	54	NW	150190	1.5	59.00	60.43	58.59
Weteringweg 3	1358AK	54	NW	150196	1.5	52.63	55.37	53.38
Weteringweg 5	1358AK	54	N	150195	1.5	53.46	56.32	54.34
Weteringweg 8	1358AK	54	NW	150192	1.5	55.88	58.96	56.97
Weteringweg 10	1358AK	54	NW	150193	1.5	58.28	60.62	58.72
Weteringweg 12	1358AK	54	W	150194	1.5	53.11	56.28	54.31
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O	200126	1.5	46.95	50.55	49.45
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O	200126	4.5	49.64	53.48	52.00
Zenderstraat 2	1324KZ	54	O	200126	7.5	51.75	55.41	53.82
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO	200128	1.5	49.70	52.54	50.96

Bijlage 12 A6 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Almere, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Zenderstraat 9	1324KX	54	ZO	200128	4.5	50.90	54.22	52.53
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO	200032	1.5	48.22	51.65	50.20
Zenderstraat 26	1324KS	54	ZO	200032	4.5	51.71	55.74	54.42
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO	200033	1.5	52.32	54.99	53.28
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO	200033	4.5	55.44	58.60	56.75
Zenderstraat 27	1324KR	54	ZO	200033	7.5	56.70	59.48	57.60

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W	400234	1.5	58.31	59.48	54.69
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W	400234	4.5	62.81	64.34	59.08
Amsteldijk Zuid 54	1184VD	68	W	400234	7.5	63.50	65.93	62.36
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W	400234	1.5	58.31	59.48	54.69
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W	400234	4.5	62.81	64.34	59.08
Amsteldijk Zuid 55	1184VD	68	W	400234	7.5	63.50	65.93	62.36
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W	400234	1.5	58.31	59.48	54.69
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W	400234	4.5	62.81	64.34	59.08
Amsteldijk Zuid 56	1184VD	68	W	400234	7.5	63.50	65.93	62.36
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W	400233	1.5	58.53	59.79	53.48
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W	400233	4.5	61.36	63.23	59.96
Amsteldijk Zuid 57	1184VD	68	W	400233	7.5	60.90	62.98	59.77
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W	400233	1.5	58.53	59.79	53.48
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W	400233	4.5	61.36	63.23	59.96
Amsteldijk Zuid 58	1184VD	68	W	400233	7.5	60.90	62.98	59.77
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W	433320	1.5	51.45	41.57	40.49
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W	433320	4.5	57.47	44.53	43.51
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W	433320	7.5	62.19	47.03	45.75
Amsterdamseweg 22	1182HD	60	W	433320	10.5	64.57	51.43	49.86
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	1.5	44.09	44.61	42.15
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	4.5	48.64	50.26	45.35
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	7.5	50.25	52.04	47.16
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	10.5	50.19	52.14	47.24
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	13.5	50.40	52.28	47.46
Bankrashof 1	1183NP	56	Z	430891	16.5	50.02	51.95	47.30
Bankrashof 2	1183NP	56	Z	430896	1.5	43.77	44.00	41.84
Bankrashof 2	1183NP	56	Z	430896	34.5	51.55	52.83	48.99
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	1.5	44.09	44.61	42.15
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	4.5	48.64	50.26	45.35
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	7.5	50.25	52.04	47.16

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	10.5	50.19	52.14	47.24
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	13.5	50.40	52.28	47.46
Bankrashof 3	1183NP	56	Z	430891	16.5	50.02	51.95	47.30
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	1.5	43.58	43.88	41.69
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	19.5	50.40	52.13	47.59
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	22.5	50.56	52.23	47.86
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	25.5	50.75	52.37	48.21
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	28.5	50.96	52.54	48.57
Bankrashof 10	1183NP	56	Z	430890	31.5	51.11	52.59	48.70
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	1.5	43.58	43.88	41.69
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	19.5	50.40	52.13	47.59
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	22.5	50.56	52.23	47.86
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	25.5	50.75	52.37	48.21
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	28.5	50.96	52.54	48.57
Bankrashof 11	1183NP	56	Z	430890	31.5	51.11	52.59	48.70
Bankrashof 14	1183NP	56	Z	430896	1.5	43.77	44.00	41.84
Bankrashof 14	1183NP	56	Z	430896	34.5	51.55	52.83	48.99
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW	433430	1.5	47.10	42.40	40.41
Buitenplein 101	1181ZE	56	ZW	433430	19.5	55.50	45.46	43.55
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW	433430	1.5	47.10	42.40	40.41
Buitenplein 102	1181ZE	56	ZW	433430	19.5	55.50	45.46	43.55
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 2	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 2 A	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 2 B	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 A	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 B	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 C	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 D	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 E	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 F	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 G	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 H	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 J	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 K	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 L	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 M	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 N	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N	433408	1.5	66.26	61.50	59.41
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N	433408	4.5	68.74	63.18	61.15
Burgemeester Colijnweg 4 P	1182AL	56	N	433408	10.5	68.94	65.18	63.34
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N	433383	1.5	64.89	49.89	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N	433383	4.5	66.01	50.04	48.55
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N	433383	7.5	66.51	49.88	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N	433383	10.5	66.71	49.97	48.50
Burgemeester Rijnderslaan 10	1185MC	56	N	433383	13.5	66.79	50.01	48.54
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N	433383	1.5	64.89	49.89	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N	433383	4.5	66.01	50.04	48.55
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N	433383	7.5	66.51	49.88	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N	433383	10.5	66.71	49.97	48.50
Burgemeester Rijnderslaan 12	1185MC	56	N	433383	13.5	66.79	50.01	48.54
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N	433382	1.5	63.13	50.51	48.91
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N	433382	4.5	65.57	50.71	49.11
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N	433382	7.5	66.33	50.78	49.17
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N	433382	10.5	66.71	50.88	49.22
Burgemeester Rijnderslaan 14	1185MC	56	N	433382	13.5	66.86	50.89	49.25

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N	433382	1.5	63.13	50.51	48.91
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N	433382	4.5	65.57	50.71	49.11
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N	433382	7.5	66.33	50.78	49.17
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N	433382	10.5	66.71	50.88	49.22
Burgemeester Rijnderslaan 16	1185MC	56	N	433382	13.5	66.86	50.89	49.25
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N	433382	1.5	63.13	50.51	48.91
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N	433382	4.5	65.57	50.71	49.11
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N	433382	7.5	66.33	50.78	49.17
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N	433382	10.5	66.71	50.88	49.22
Burgemeester Rijnderslaan 18	1185MC	56	N	433382	13.5	66.86	50.89	49.25
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N	433382	1.5	63.13	50.51	48.91
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N	433382	4.5	65.57	50.71	49.11
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N	433382	7.5	66.33	50.78	49.17
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N	433382	10.5	66.71	50.88	49.22
Burgemeester Rijnderslaan 20	1185MC	56	N	433382	13.5	66.86	50.89	49.25
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N	433384	1.5	64.48	48.97	47.24
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N	433384	4.5	66.02	49.75	48.01
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N	433384	7.5	66.56	49.82	48.15
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N	433384	10.5	66.78	49.84	48.24
Burgemeester Rijnderslaan 22	1185MC	56	N	433384	13.5	66.89	50.01	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N	433384	1.5	64.48	48.97	47.24
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N	433384	4.5	66.02	49.75	48.01
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N	433384	7.5	66.56	49.82	48.15
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N	433384	10.5	66.78	49.84	48.24
Burgemeester Rijnderslaan 24	1185MC	56	N	433384	13.5	66.89	50.01	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N	433384	1.5	64.48	48.97	47.24
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N	433384	4.5	66.02	49.75	48.01
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N	433384	7.5	66.56	49.82	48.15
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N	433384	10.5	66.78	49.84	48.24
Burgemeester Rijnderslaan 26	1185MC	56	N	433384	13.5	66.89	50.01	48.42

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N	433384	1.5	64.48	48.97	47.24
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N	433384	4.5	66.02	49.75	48.01
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N	433384	7.5	66.56	49.82	48.15
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N	433384	10.5	66.78	49.84	48.24
Burgemeester Rijnderslaan 28	1185MC	56	N	433384	13.5	66.89	50.01	48.42
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N	433384	1.5	64.48	48.97	47.24
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N	433384	4.5	66.02	49.75	48.01
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N	433384	7.5	66.56	49.82	48.15
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N	433384	10.5	66.78	49.84	48.24
Burgemeester Rijnderslaan 30	1185MC	56	N	433384	13.5	66.89	50.01	48.42
De Oude Molen 1	1184VW	68	N	433533	1.5	56.58	56.67	52.35
De Oude Molen 1	1184VW	68	N	433533	4.5	61.30	61.17	55.38
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N	433533	1.5	56.58	56.67	52.35
De Oude Molen 1 A	1184VW	68	N	433533	4.5	61.30	61.17	55.38
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N	433533	1.5	56.58	56.67	52.35
De Oude Molen 1 B	1184VW	68	N	433533	4.5	61.30	61.17	55.38
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N	433533	1.5	56.58	56.67	52.35
De Oude Molen 1 C	1184VW	68	N	433533	4.5	61.30	61.17	55.38
De Oude Molen 2	1184VW	68	N	433532	1.5	59.36	60.16	54.53
De Oude Molen 3	1184VW	68	N	433532	1.5	59.36	60.16	54.53
De Oude Molen 4	1184VW	68	N	433534	1.5	56.74	58.04	52.68
De Oude Molen 4	1184VW	68	N	433534	4.5	62.58	63.59	57.80
De Oude Molen 5	1184VW	68	N	400231	1.5	58.47	59.99	53.90
De Oude Molen 5	1184VW	68	N	400231	4.5	62.05	63.91	60.82
De Oude Molen 5	1184VW	68	N	400231	7.5	64.21	66.34	62.91
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO	430251	1.5	46.61	43.59	42.02
De Savornin Lohmanlaan 2	1181XM	57	ZO	430251	4.5	49.47	46.88	45.01
Doorweg 4	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10
Doorweg 6	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10
Doorweg 8	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Doorweg 10	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10
Doorweg 12	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10
Doorweg 14	1182JL	54	N	432032	1.5	58.07	57.14	55.10
Doorweg 16	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 18	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 20	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 22	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 24	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 26	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 28	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Doorweg 30	1182JL	54	NO	432033	1.5	59.83	60.03	58.00
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N	432120	1.5	45.06	43.69	41.92
Dorpsstraat 36	1182JE	60	N	432120	4.5	48.54	47.22	45.34
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW	432105	1.5	35.86	33.95	32.29
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW	432105	4.5	37.67	35.94	34.22
Dorpsstraat 100	1182JH	59	NW	432105	7.5	41.24	38.96	37.14
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW	432105	1.5	35.86	33.95	32.29
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW	432105	4.5	37.67	35.94	34.22
Dorpsstraat 102	1182JH	59	NW	432105	7.5	41.24	38.96	37.14
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W	432104	1.5	38.35	40.31	38.47
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W	432104	4.5	42.39	44.90	42.84
Dorpsstraat 104	1182JH	59	W	432104	7.5	43.43	45.74	43.70
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W	432104	1.5	38.35	40.31	38.47
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W	432104	4.5	42.39	44.90	42.84
Dorpsstraat 106	1182JH	59	W	432104	7.5	43.43	45.74	43.70
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W	432103	1.5	36.70	37.30	35.45
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W	432103	4.5	41.07	42.73	40.65
Dorpsstraat 106 C	1182JH	59	W	432103	7.5	43.76	44.26	42.12
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W	432103	1.5	36.70	37.30	35.45
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W	432103	4.5	41.07	42.73	40.65

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Dorpsstraat 108	1182JH	59	W	432103	7.5	43.76	44.26	42.12
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W	432103	1.5	36.70	37.30	35.45
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W	432103	4.5	41.07	42.73	40.65
Dorpsstraat 108 A	1182JH	59	W	432103	7.5	43.76	44.26	42.12
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W	432103	1.5	36.70	37.30	35.45
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W	432103	4.5	41.07	42.73	40.65
Dorpsstraat 108 B	1182JH	59	W	432103	7.5	43.76	44.26	42.12
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z	435002	1.5	38.88	36.73	35.04
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z	435002	4.5	41.64	39.81	38.09
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z	435002	7.5	45.86	45.17	43.26
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z	435002	10.5	46.54	45.41	43.07
Groen van Prinstererlaan 87	1181TR	56	Z	435002	13.5	46.90	46.11	43.69
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW	435003	1.5	41.70	37.15	35.66
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW	435003	4.5	43.84	40.20	38.56
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW	435003	7.5	47.33	45.67	43.59
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW	435003	10.5	46.99	44.42	42.36
Groen van Prinstererlaan 90	1181TR	56	ZW	435003	13.5	47.71	45.63	43.20
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW	435003	1.5	41.70	37.15	35.66
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW	435003	4.5	43.84	40.20	38.56
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW	435003	7.5	47.33	45.67	43.59
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW	435003	10.5	46.99	44.42	42.36
Groen van Prinstererlaan 91	1181TR	56	ZW	435003	13.5	47.71	45.63	43.20
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW	435003	1.5	41.70	37.15	35.66
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW	435003	4.5	43.84	40.20	38.56
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW	435003	7.5	47.33	45.67	43.59
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW	435003	10.5	46.99	44.42	42.36
Groen van Prinstererlaan 92	1181TR	56	ZW	435003	13.5	47.71	45.63	43.20
Groenelaan 1	1186AA	56	N	433113	1.5	51.16	42.25	40.56
Groenelaan 2	1186AA	56	N	433461	1.5	61.70	55.89	54.21
Groenelaan 2	1186AA	56	N	433461	4.5	63.83	57.82	55.73

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Groenelaan 2	1186AA	56	N	433461	7.5	64.46	58.51	56.41
Groenelaan 2	1186AA	56	N	433461	10.5	64.83	58.80	56.49
Groenelaan 3	1186AA	56	N	433421	1.5	50.50	42.59	40.48
Groenelaan 3	1186AA	56	N	433421	4.5	51.67	43.58	41.43
Groenelaan 3	1186AA	56	N	433421	7.5	51.93	44.53	42.36
Groenelaan 5	1186AA	56	N	433422	1.5	51.67	42.38	40.11
Groenelaan 5	1186AA	56	N	433422	4.5	52.81	43.90	41.57
Groenelaan 5	1186AA	56	N	433422	7.5	52.13	44.40	42.11
Groenelaan 5	1186AA	56	N	433422	10.5	52.78	45.57	43.21
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	1.5	47.02	42.48	40.49
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	4.5	49.14	44.57	42.55
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	7.5	51.87	45.96	44.01
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	10.5	53.47	45.26	43.34
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	13.5	53.99	45.04	43.16
Handelsplein 1	1181WC	56	ZW	433362	16.5	54.63	45.38	43.49
Handelsplein 3	1181WC	56	Z	433431	1.5	38.81	33.18	31.68
Handelsplein 3	1181WC	56	Z	433431	19.5	54.29	47.28	44.98
Handelsplein 3	1181WC	56	Z	433431	22.5	54.80	47.09	44.90
Handelsplein 3	1181WC	56	Z	433431	25.5	55.30	47.19	44.99
Handelsplein 3	1181WC	56	Z	433431	28.5	55.98	47.32	45.18
Handelsplein 5	1181WC	56	Z	433364	1.5	46.24	40.15	38.33
Handelsplein 5	1181WC	56	Z	433364	4.5	47.91	41.00	39.19
Handelsplein 5	1181WC	56	Z	433364	7.5	50.85	42.36	40.53
Handelsplein 5	1181WC	56	Z	433364	10.5	52.67	43.50	41.72
Handelsplein 5	1181WC	56	Z	433364	13.5	53.70	45.39	43.57
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	1.5	38.42	32.71	31.14
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	4.5	38.95	33.91	32.33
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	7.5	41.68	36.65	35.01
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	10.5	48.63	39.99	38.41
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	13.5	50.50	41.63	39.91

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Handelsweg 41	1181ZA	56	Z	433363	16.5	53.18	44.60	42.65
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	1.5	38.42	32.71	31.14
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	4.5	38.95	33.91	32.33
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	7.5	41.68	36.65	35.01
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	10.5	48.63	39.99	38.41
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	13.5	50.50	41.63	39.91
Handelsweg 45	1181ZA	56	Z	433363	16.5	53.18	44.60	42.65
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	1.5	38.42	32.71	31.14
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	4.5	38.95	33.91	32.33
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	7.5	41.68	36.65	35.01
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	10.5	48.63	39.99	38.41
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	13.5	50.50	41.63	39.91
Handelsweg 51	1181ZA	56	Z	433363	16.5	53.18	44.60	42.65
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	1.5	38.42	32.71	31.14
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	4.5	38.95	33.91	32.33
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	7.5	41.68	36.65	35.01
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	10.5	48.63	39.99	38.41
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	13.5	50.50	41.63	39.91
Handelsweg 53	1181ZA	56	Z	433363	16.5	53.18	44.60	42.65
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z	433431	1.5	38.81	33.18	31.68
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z	433431	19.5	54.29	47.28	44.98
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z	433431	22.5	54.80	47.09	44.90
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z	433431	25.5	55.30	47.19	44.99
Handelsweg 55	1181ZA	56	Z	433431	28.5	55.98	47.32	45.18
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z	433364	1.5	46.24	40.15	38.33
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z	433364	4.5	47.91	41.00	39.19
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z	433364	7.5	50.85	42.36	40.53
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z	433364	10.5	52.67	43.50	41.72
Handelsweg 57	1181ZA	56	Z	433364	13.5	53.70	45.39	43.57
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z	433364	1.5	46.24	40.15	38.33

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z	433364	4.5	47.91	41.00	39.19
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z	433364	7.5	50.85	42.36	40.53
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z	433364	10.5	52.67	43.50	41.72
Handelsweg 59	1181ZA	56	Z	433364	13.5	53.70	45.39	43.57
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z	433364	1.5	46.24	40.15	38.33
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z	433364	4.5	47.91	41.00	39.19
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z	433364	7.5	50.85	42.36	40.53
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z	433364	10.5	52.67	43.50	41.72
Handelsweg 59 F	1181ZA	56	Z	433364	13.5	53.70	45.39	43.57
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z	433364	1.5	46.24	40.15	38.33
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z	433364	4.5	47.91	41.00	39.19
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z	433364	7.5	50.85	42.36	40.53
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z	433364	10.5	52.67	43.50	41.72
Handelsweg 59 H	1181ZA	56	Z	433364	13.5	53.70	45.39	43.57
Handweg 2	1185TZ	59	NW	432102	1.5	37.50	38.54	36.55
Handweg 2	1185TZ	59	NW	432102	4.5	42.48	43.68	41.52
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z	430566	1.5	41.80	41.05	39.39
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z	430566	4.5	44.06	43.53	41.74
Heemraadschapslaan 61	1181VA	59	Z	430566	7.5	46.71	47.01	45.05
Heemraadschapslaan 63	1181VA	59	Z	430572	1.5	41.39	40.94	39.17
Heemraadschapslaan 63	1181VA	59	Z	430572	4.5	42.43	41.83	40.31
Heemraadschapslaan 65	1181VA	59	Z	430573	1.5	42.10	41.91	40.11
Heemraadschapslaan 65	1181VA	59	Z	430573	4.5	44.04	44.06	42.39
Heemraadschapslaan 67	1181VA	59	Z	430569	1.5	43.93	44.03	42.00
Heemraadschapslaan 67	1181VA	59	Z	430569	4.5	45.16	45.35	43.42
Heemraadschapslaan 69	1181VA	59	Z	430574	1.5	43.69	43.53	41.59
Heemraadschapslaan 69	1181VA	59	Z	430574	4.5	45.30	45.38	43.44
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z	430568	1.5	42.76	41.98	40.17
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z	430568	4.5	44.95	44.87	43.00
Heemraadschapslaan 71	1181VA	59	Z	430568	7.5	47.64	48.41	46.37

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z	430571	1.5	39.79	36.07	34.81
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z	430571	4.5	41.40	38.14	36.78
Heemraadschapslaan 73	1181VA	59	Z	430571	7.5	45.04	43.16	41.40
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z	430575	1.5	42.01	40.40	38.70
Heemraadschapslaan 79	1181VA	59	Z	430575	4.5	44.10	43.81	41.94
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 1	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 3	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 5	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 7	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 9	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N	433409	1.5	48.07	47.70	45.68
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N	433409	4.5	51.05	52.07	49.97
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N	433409	7.5	52.06	53.11	51.01
Laan Nieuwer-Amstel 11	1182JR	54	N	433409	10.5	53.23	53.78	51.67
Laan Nieuwer-Amstel 25	1182JR	54	N	433410	1.5	52.41	52.22	50.17

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z	430670	1.5	42.38	37.80	36.55
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z	430670	4.5	44.59	41.30	39.76
Meester Aalberselaan 25	1181XJ	57	Z	430670	7.5	45.96	41.20	39.88
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	1.5	56.89	50.04	49.92
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	4.5	58.73	51.50	51.33
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	7.5	61.13	53.02	52.65
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	10.5	61.78	53.60	53.30
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	13.5	62.93	53.87	53.56
Meester F A van Hallweg 176	1181ZW	54	Z	430401	16.5	63.93	54.00	53.69
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	1.5	56.89	50.04	49.92
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	4.5	58.73	51.50	51.33
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	7.5	61.13	53.02	52.65
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	10.5	61.78	53.60	53.30
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	13.5	62.93	53.87	53.56
Meester F A van Hallweg 178	1181ZW	54	Z	430401	16.5	63.93	54.00	53.69
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N	432211	1.5	57.38	46.21	45.54
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N	432211	4.5	58.61	48.40	47.45
Ouderkerkerlaan 19	1185AC	68	N	432211	7.5	59.17	49.24	48.26
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW	432525	1.5	56.99	46.73	46.24
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW	432525	4.5	58.13	47.78	47.15
Ouderkerkerlaan 50 A	1185AD	54	NW	432525	7.5	58.82	48.06	47.46
Pandora 4	1183KK	99	Z	433376	1.5	43.22	43.55	40.50
Pandora 4	1183KK	99	Z	433376	4.5	48.44	49.80	43.87
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z	433376	1.5	43.22	43.55	40.50
Pandora 4 AA	1183KK	99	Z	433376	4.5	48.44	49.80	43.87
Stroombaan 4	1181VX	56	Z	433370	1.5	44.40	45.51	43.10
Stroombaan 4	1181VX	56	Z	433370	4.5	44.83	45.71	43.39
Stroombaan 4	1181VX	56	Z	433370	7.5	45.59	45.98	43.72
Stroombaan 4	1181VX	56	Z	433370	10.5	44.90	43.92	41.86
Stroombaan 4	1181VX	56	Z	433370	13.5	46.23	46.35	43.66

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	1.5	41.18	39.78	37.17
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	4.5	42.19	40.19	37.70
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	7.5	43.15	40.50	37.98
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	10.5	43.83	41.96	39.56
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	13.5	43.91	41.72	39.41
Stroombaan 6	1181VX	56	Z	433371	16.5	44.36	41.26	39.05
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	1.5	47.89	47.73	44.92
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	4.5	49.43	49.11	46.14
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	7.5	50.10	49.57	46.76
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	10.5	49.76	48.97	46.18
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	13.5	50.23	49.29	46.57
Stroombaan 10	1181VX	56	Z	433368	16.5	51.01	49.61	46.97
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW	435006	1.5	46.60	43.76	42.65
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW	435006	4.5	49.16	46.48	45.48
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW	435006	7.5	51.67	47.62	46.63
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW	435006	10.5	53.58	46.89	46.23
Van Heuven Goedhartlaan 1	1181KJ	56	ZW	435006	13.5	55.52	47.46	46.76
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 7	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 9	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amstelveen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 9 A	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 11	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 11 B	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	1.5	47.01	46.66	43.39
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	4.5	47.98	47.31	44.17
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	7.5	48.94	47.50	44.35
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	10.5	48.97	46.93	43.67
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	13.5	49.28	47.12	43.89
Van Heuven Goedhartlaan 13	1181LE	56	Z	433367	16.5	50.02	47.50	44.37
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z	433369	1.5	44.03	40.62	38.05
Van Heuven Goedhartlaan 15	1181LE	56	Z	433369	4.5	45.23	41.14	38.68
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z	433369	1.5	44.03	40.62	38.05
Van Heuven Goedhartlaan 17 A	1181LE	56	Z	433369	4.5	45.23	41.14	38.68

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Achterdijk 1	1191JG	60	Z	433510	1.5	48.06	50.67	46.93
Achterdijk 1	1191JG	60	Z	433510	4.5	48.84	51.51	47.42
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 5	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 7	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 9	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW	433631	1.5	47.88	50.19	47.47
Ambachtenstraat 10	1191JN	54	ZW	433631	4.5	49.27	51.69	48.65
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 11	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW	433631	1.5	47.88	50.19	47.47
Ambachtenstraat 12	1191JN	54	ZW	433631	4.5	49.27	51.69	48.65
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 13	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW	433631	1.5	47.88	50.19	47.47
Ambachtenstraat 14	1191JN	54	ZW	433631	4.5	49.27	51.69	48.65
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 15	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 17	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 19	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 21	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 23	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 25	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 27	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 29	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 30	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 31	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 33	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 34	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 35	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 36	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 37	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 38	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Ambachtenstraat 39	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 41	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 43	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 45	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 47	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 48	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 49	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 51	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 53	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 55	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW	433628	1.5	51.34	54.21	47.02
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW	433628	4.5	52.66	55.05	48.65
Ambachtenstraat 57	1191JM	54	ZW	433628	7.5	53.45	55.79	50.54
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 58	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Ambachtenstraat 59	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 64	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 66	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 68	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 76	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 78	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z	433632	1.5	46.45	48.53	45.56
Ambachtenstraat 80	1191JN	54	Z	433632	4.5	48.45	50.69	47.53
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 87	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW	436002	1.5	51.32	53.76	47.19
Ambachtenstraat 89	1191JM	54	ZW	436002	4.5	52.42	54.67	48.89
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 91	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 93	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 95	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Ambachtenstraat 97	1191JM	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW	400145	1.5	42.35	45.04	41.69

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW	400145	4.5	44.31	47.09	43.49
Kerkstraat 10	1191JB	61	ZW	400145	7.5	44.57	47.45	43.46
Kerkstraat 11	1191JB	60	W	433623	1.5	46.38	49.34	44.38
Kerkstraat 11	1191JB	60	W	433623	4.5	47.01	50.36	44.71
Kerkstraat 11	1191JB	60	W	433623	7.5	47.13	50.54	44.54
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW	433513	1.5	43.36	46.30	42.15
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW	433513	4.5	44.80	47.79	43.56
Koningin Julianalaan 15	1191CD	54	ZW	433513	7.5	44.52	47.53	43.14
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW	433513	1.5	43.36	46.30	42.15
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW	433513	4.5	44.80	47.79	43.56
Koningin Julianalaan 16	1191CD	54	ZW	433513	7.5	44.52	47.53	43.14
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z	400178	1.5	42.06	44.96	41.07
Koningin Julianalaan 22	1191CD	54	Z	400178	4.5	43.59	46.52	42.58
Polderweg 10	1191JR	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Polderweg 10	1191JR	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Polderweg 10	1191JR	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Polderweg 18	1191JR	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Polderweg 18	1191JR	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Polderweg 18	1191JR	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Polderweg 20	1191JR	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Polderweg 20	1191JR	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Polderweg 20	1191JR	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Polderweg 22	1191JR	54	O	433630	1.5	46.87	49.34	46.32
Polderweg 22	1191JR	54	O	433630	4.5	48.51	50.97	47.57
Polderweg 22	1191JR	54	O	433630	7.5	51.77	54.14	50.20
Polderweg 24	1191JR	54	NO	400335	1.5	61.04	64.31	56.64
Polderweg 24	1191JR	54	NO	400335	4.5	63.03	66.58	62.00
Polderweg 32	1191JR	56	NO	400347	1.5	60.22	63.94	56.86
Polderweg 32	1191JR	56	NO	400347	4.5	62.36	65.91	61.24
woonboot 74	7777AA	52	Z	433516	1.5	51.81	52.25	50.61

Bijlage 12 A9 west Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
woonboot 75	7777AA	52	ZW	433520	1.5	50.89	51.65	49.59
woonboot 76	7777AA	52	ZW	433517	1.5	49.70	50.54	48.43
woonboot 77	7777AA	52	ZW	433521	1.5	49.05	50.00	47.95
woonboot 78	7777AA	52	ZW	433518	1.5	48.16	49.50	47.39
woonboot 79	7777AA	52	ZW	433519	1.5	46.77	48.17	46.09
woonboot 80	7777AA	52	ZW	433519	1.5	46.77	48.17	46.09
woonboot 81	7777AA	52	ZW	433522	1.5	47.02	48.45	45.80
woonboot 82	7777AA	52	ZW	433523	1.5	48.04	49.52	46.18
woonboot 83	7777AA	52	ZW	433523	1.5	48.04	49.52	46.18
woonboot 84	7777AA	52	ZO	433524	1.5	48.78	50.43	47.40
woonboot 85	7777AA	52	ZO	433524	1.5	48.78	50.43	47.40
woonboot 86	7777AA	52	ZO	433524	1.5	48.78	50.43	47.40
woonboot 87	7777AA	52	Z	433525	1.5	48.61	50.16	47.82
woonboot 88	7777AA	52	Z	433526	1.5	48.53	50.44	47.01
woonboot 89	7777AA	52	Z	433527	1.5	46.73	48.72	45.38
woonboot 90	7777AA	52	W	433528	1.5	44.66	46.37	43.88
woonboot 91	7777AA	52	Z	433529	1.5	44.21	45.90	43.00
woonboot 92	7777AA	52	Z	433529	1.5	44.21	45.90	43.00
woonboot 93	7777AA	52	Z	433530	1.5	44.68	46.27	43.76

Bijlage 12 A9 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Hakfort 53	1102LA	50	ZW	307099	1.5	41.09	41.80	40.02
Hakfort 54	1102LA	50	ZW	307099	1.5	41.09	41.80	40.02
Heesterveld 226	1102SC	57	ZW	390003	1.5	35.63	35.34	33.59
Heesterveld 228	1102SC	57	ZW	390015	1.5	35.20	35.72	33.93
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW	301187	1.5	39.15	35.41	33.87
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW	301187	7.5	41.04	37.73	36.25
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW	301187	10.5	41.90	40.76	38.98
Hoptille 465	1102PJ	54	ZW	301187	13.5	43.36	43.51	41.67
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW	301187	1.5	39.15	35.41	33.87
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW	301187	7.5	41.04	37.73	36.25
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW	301187	10.5	41.90	40.76	38.98
Hoptille 467	1102PJ	54	ZW	301187	13.5	43.36	43.51	41.67
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW	300030	1.5	43.70	46.04	43.61
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW	300030	4.5	43.98	46.74	44.07
Kantershof 634	1104HJ	54	ZW	300030	7.5	44.37	47.39	44.37
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW	300030	1.5	43.70	46.04	43.61
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW	300030	4.5	43.98	46.74	44.07
Kantershof 636	1104HJ	54	ZW	300030	7.5	44.37	47.39	44.37
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW	300030	1.5	43.70	46.04	43.61
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW	300030	4.5	43.98	46.74	44.07
Kantershof 637	1104HJ	54	ZW	300030	7.5	44.37	47.39	44.37
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW	300030	1.5	43.70	46.04	43.61
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW	300030	4.5	43.98	46.74	44.07
Kantershof 638	1104HJ	54	ZW	300030	7.5	44.37	47.39	44.37
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW	300030	1.5	43.70	46.04	43.61
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW	300030	4.5	43.98	46.74	44.07
Kantershof 639	1104HJ	54	ZW	300030	7.5	44.37	47.39	44.37
Kantershof 640	1104HJ	54	ZW	301180	1.5	44.65	47.95	40.36
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW	370021	1.5	42.52	41.21	41.10
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW	370022	1.5	45.45	42.14	40.64

Bijlage 12 A9 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kelbergen 189	1104LJ	58	ZW	370023	1.5	45.31	35.58	33.67
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW	308001	1.5	42.00	34.94	33.88
Kortvoort 71	1104NA	99	ZW	308001	4.5	42.49	35.93	34.77
Kortvoort 79	1104NA	99	ZW	308000	1.5	41.41	34.90	33.70
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	300129	1.5	54.70	49.81	48.25
Loosdrechtdreef 7	1108AZ	65	ZW	300129	4.5	56.07	52.29	50.49
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	301152	1.5	56.62	58.88	57.20
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	301152	4.5	57.42	59.88	58.17
Loosdrechtdreef 9	1108AZ	63	ZW	301152	7.5	58.01	60.47	58.74
Provincialeweg 36 A	1108AB	52	ZW	380001	1.5	52.39	52.65	50.63
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360048	1.5	53.44	52.84	51.68
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360050	1.5	56.53	59.07	57.32
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317126	1.5	57.04	59.40	57.66
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317125	1.5	55.89	57.97	55.95
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317124	1.5	58.54	55.58	54.03
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317124	4.5	61.56	63.16	61.51
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360048	4.5	53.80	57.38	56.19
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360050	4.5	57.76	60.67	58.80
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317126	4.5	57.86	60.59	58.77
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317125	4.5	57.58	60.84	58.72
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317126	7.5	58.84	61.74	60.07
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360048	7.5	54.32	58.00	56.85
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317125	7.5	58.56	62.06	60.06
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	317124	7.5	62.44	66.26	64.87
Provincialeweg 38	1108AB	68	ZW	360050	7.5	58.89	62.02	60.31
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433539	1.5	47.40	48.65	46.67
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	1.5	35.72	38.28	36.74
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433539	4.5	48.83	50.73	48.54
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	4.5	39.03	41.60	39.78
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433539	7.5	49.54	51.66	49.36

Bijlage 12 A9 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Tafelbergweg 8	1105BN	99	ZW	433538	7.5	45.01	47.32	45.38
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	1.5	48.91	48.58	46.62
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	4.5	49.75	51.39	49.16
Tafelbergweg 10	1105BN	99	ZW	433537	7.5	49.88	51.79	49.46

Bijlage 12 A9 oost Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW	350007	1.5	48.46	51.74	49.20
Stammerdijk 35 B	1112AB	52	ZW	301143	1.5	47.84	50.62	48.67

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Amsterdam, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Kruislaan 314	1098SM	56		402550	1.5	40.26	41.58	40.74
Kruislaan 316	1098SM	56		402551	1.5	48.56	49.42	48.08
Kruislaan 316	1098SM	56		402551	4.5	49.29	49.88	48.65
Kruislaan 316	1098SM	56		402551	7.5	50.73	51.04	49.79
Kruislaan 316	1098SM	56		402551	10.5	50.98	51.38	50.09
Kruislaan 320	1098SM	56		402553	1.5	44.41	45.93	44.03
Kruislaan 320	1098SM	56		402553	4.5	52.68	53.11	51.39
Kruislaan 320	1098SM	56		402553	7.5	52.88	53.40	51.70
Kruislaan 320	1098SM	56		402553	10.5	53.02	53.67	51.94
Kruislaan 320	1098SM	56		402553	13.5	53.21	53.89	52.14
Kruislaan 322	1098SM	56		402554	1.5	50.96	51.06	49.15
Kruislaan 324	1098SM	56		402555	1.5	52.10	52.39	50.87
Kruislaan 326	1098SM	56		402556	1.5	53.03	53.45	51.79
Kruislaan 406	1098SM	56		402557	1.5	53.27	53.80	52.11
Kruislaan 406	1098SM	56		402557	4.5	54.26	54.70	52.93
Kruislaan 406	1098SM	56		402557	7.5	54.54	55.06	53.27
Kruislaan 406	1098SM	56		402557	10.5	54.65	55.20	53.37
Kruislaan 406	1098SM	56		402557	13.5	54.63	55.21	53.34

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO	408201	1.5	46.70	54.07	45.57
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO	408201	4.5	48.52	54.70	47.09
Arent Krijtsstraat 1	1111AG	99	NO	408201	7.5	51.27	56.27	49.68
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW	408075	1.5	46.61	52.34	45.94
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW	408075	4.5	48.04	53.34	47.28
Arent Krijtsstraat 48	1111AM	58	NW	408075	7.5	50.58	54.70	49.16
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N	408074	1.5	44.88	50.08	43.70
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N	408074	4.5	46.55	51.53	45.20
Arent Krijtsstraat 48 A	1111AM	58	N	408074	7.5	49.46	53.65	47.46
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N	408074	1.5	44.88	50.08	43.70
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N	408074	4.5	46.55	51.53	45.20
Arent Krijtsstraat 48 B	1111AM	58	N	408074	7.5	49.46	53.65	47.46
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW	408075	1.5	46.61	52.34	45.94
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW	408075	4.5	48.04	53.34	47.28
Arent Krijtsstraat 48 C	1111AM	58	NW	408075	7.5	50.58	54.70	49.16
Burgemeester Bickerstraat 48	1111CC	59		434186	1.5	41.98	43.52	40.98
Burgemeester Bickerstraat 48	1111CC	59		434186	4.5	44.65	46.32	43.36
Burgemeester Bickerstraat 50	1111CC	59		434186	1.5	41.98	43.52	40.98
Burgemeester Bickerstraat 50	1111CC	59		434186	4.5	44.65	46.32	43.36
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO	408201	1.5	46.70	54.07	45.57
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO	408201	4.5	48.52	54.70	47.09
Johan van Soesdijkstraat 37	1111BB	99	NO	408201	7.5	51.27	56.27	49.68
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW	408199	1.5	50.69	55.08	48.90
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW	408199	4.5	51.87	55.79	50.23
Johan van Soesdijkstraat 37 A	1111BB	99	NW	408199	7.5	52.48	56.23	51.06
Wilhelminaplantsoen 1	1111CJ	59		434186	1.5	41.98	43.52	40.98
Wilhelminaplantsoen 1	1111CJ	59		434186	4.5	44.65	46.32	43.36
Wilhelminaplantsoen 3	1111CJ	59		434186	1.5	41.98	43.52	40.98
Wilhelminaplantsoen 3	1111CJ	59		434186	4.5	44.65	46.32	43.36
Wilhelminaplantsoen 5	1111CJ	59		434186	1.5	41.98	43.52	40.98

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Diemen, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Wilhelminaplantsoen 5	1111CJ	59		434186	4.5	44.65	46.32	43.36

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Begoniastraat 10	1115BP	57		434172	1.5	45.77	53.65	44.82
Begoniastraat 10	1115BP	57		434172	4.5	47.00	54.74	46.00
Dorpsplein 10	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 10	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 20	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 20	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 21	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 21	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 22	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 22	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 23	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 23	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 24	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 24	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 25	1115CV	59		434175	1.5	45.67	48.39	44.74
Dorpsplein 25	1115CV	59		434175	4.5	48.01	53.25	46.78
Dorpsplein 60	1115CX	57		434172	1.5	45.77	53.65	44.82
Dorpsplein 60	1115CX	57		434172	4.5	47.00	54.74	46.00
Dorpsplein 61	1115CX	59		434172	1.5	45.77	53.65	44.82
Dorpsplein 61	1115CX	59		434172	4.5	47.00	54.74	46.00
Dorpsplein 76	1115CX	59		434173	4.5	47.85	54.02	46.56
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99		434200	1.5	54.72	55.86	54.76
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99		434200	4.5	55.12	56.26	55.05
H.J.E. Wenckebachweg 120	1115SK	99		434200	19.5	59.46	60.18	58.44
Industrieweg 2	1115AE	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 2	1115AE	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 2	1115AE	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 8	1115AE	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 8	1115AE	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 8	1115AE	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Industrieweg 10	1115AE	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 10	1115AE	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 10	1115AE	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 19	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 19	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 19	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 21	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 21	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 21	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 23	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 23	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 23	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 25	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 25	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 25	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 27	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 27	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 27	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 29	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 29	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 29	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 31	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 31	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 31	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 35	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 35	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 35	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 37	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 37	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 37	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49

Bijlage 12 A10 Niet geluidsgevoelige bestemmingen en natuurgebieden van gemeente Ouder-amstel, inclusief aftrek artikel 110g

Adres en postcode		Bestemming	Gevelorientatie	ID Rekenpunt	Hoogte in m boven maai-veld	Heersend in dB	Toekomst zonder maatre-gelen in dB	Toekomst met geadvi-seerde maatregelen in dB
Industrieweg 39	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 39	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 39	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Industrieweg 43	1115AD	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Industrieweg 43	1115AD	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Industrieweg 43	1115AD	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Rijksstraatweg 123	1115AN	54		408822	1.5	45.60	50.99	43.54
Rijksstraatweg 123	1115AN	54		408822	4.5	46.58	52.63	44.59
Rijksstraatweg 125	1115AN	54		408839	1.5	43.65	48.74	42.18
Rijksstraatweg 125	1115AN	54		408839	4.5	45.77	50.51	44.07
Rijksstraatweg 125	1115AN	54		408839	7.5	47.05	52.71	45.07
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54		408839	1.5	43.65	48.74	42.18
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54		408841	1.5	44.80	49.61	43.25
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54		408839	4.5	45.77	50.51	44.07
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54		408841	4.5	47.01	51.84	45.32
Rijksstraatweg 125 A	1115AN	54		408839	7.5	47.05	52.71	45.07
Rozenburglaan 10	1115BS	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Rozenburglaan 10	1115BS	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Rozenburglaan 10	1115BS	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Rozenburglaan 12	1115BS	54		434161	1.5	50.17	57.58	49.30
Rozenburglaan 12	1115BS	54		434161	4.5	52.21	59.43	50.94
Rozenburglaan 12	1115BS	54		434161	7.5	52.37	61.57	51.49
Telstarweg 31	1115CS	99		434172	1.5	45.77	53.65	44.82
Telstarweg 31	1115CS	99		434172	4.5	47.00	54.74	46.00
Telstarweg 33	1115CS	99		434172	1.5	45.77	53.65	44.82
Telstarweg 33	1115CS	99		434172	4.5	47.00	54.74	46.00
Waddenland 48	1115XD	55		409290	10.5	48.32	53.40	45.97

Bijlage 13: Maatregelvarianten per deelgebied en per gemeente

De tabellen van deze bijlage zijn zeer omvangrijk. Voor het totale geluidonderzoek bevat deze bijlage meer dan 10.000 bladzijden. Gedurende de inspraakperiode zijn de voor u relevante delen van deze bijlage opvraagbaar via de website www.centrumpp.nl.